

薬生審査発 0127 第 3 号
平成 28 年 1 月 27 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長
(公 印 省 略)

パーマネント・ウェーブ用剤添加物リストについて

パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準については、「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」（平成 27 年 3 月 25 日付け薬食発 0325 第 35 号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「承認基準」という。）により取り扱っているところであり、承認基準の 2 の（4）の添加剤の種類、規格及び分量については、「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リストについて」（平成 27 年 3 月 25 日付け薬食審査発 0325 第 22 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「旧通知」という。）によりお示ししているところです。今般、旧通知の見直しを行い、「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リスト」（以下「リスト」という。）を作成しましたので、下記事項にご留意の上、貴管下関係業者に対して周知方お願いします。

なお、本通知の発出に伴い、旧通知は廃止します。

記

1. 規格コードは、次のとおりとする。

| コード | 規格 |
|-----|--|
| 01 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 41 条の規定により定める日本薬局方 |
| 31 | 食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 21 条の規定により定める食品添加物公定書 |
| 51 | 医薬部外品原料規格 2006 |
| 71 | 工業標準化法（昭和 24 年 6 月 1 日法律第 185 号）第 17 条の規定により定める日本工業規格 |
| 73 | 医薬品に使用することができるタール色素を定める省令（昭和 41 年厚生省令第 30 号）の別表第一、別表第二及び別表第三に定める規格 |
| 80 | 医薬部外品添加物規格集 |



2. リスト中の「外原規 2006」とは、医薬部外品原料規格 2006（平成 18 年 3 月 31 日付け薬食発第 0331030 号厚生労働省医薬食品局長通知）を、「旧外原規」とは、医薬部外品原料規格（平成 3 年 5 月 14 日付け薬発第 535 号厚生省薬務局長通知）を、「粧原基」とは、化粧品原料基準（昭和 42 年厚生省告示第 322 号）を、「粧配規」とは、化粧品種別配合成分規格（平成 5 年 10 月 1 日付け薬審第 813 号厚生省薬務局審査課長通知）をそれぞれ示すこと。
3. リストの成分は、原則としてパーマネント・ウェーブ用剤の申請における配合前例として扱うことができること。
4. 「使用時濃度上限 (%)」欄に数値が付された成分について、当該数値以下の場合、上記 3. と同様の取り扱いとすること。
この数値は、特に定めるもののほか、質量百分率、体積百分率、質量対容量百分率又は容量対質量百分率を示すこと。また、条件が付されている場合は、これらに適合すること。
5. リストには添加剤の名称が収載される公定書名及び「パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準について」（平成 5 年 2 月 10 日付け薬発第 111 号厚生省薬務局長通知）別添「パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準」の別表 3 で定める旧成分名称を併記しているので、参考とすること。
6. 添加剤の名称を改めるのみの一部変更承認申請又は軽微変更届出を行う必要はなく、記載整備届出又は、他の理由により、一部変更承認申請又は軽微変更届出を行う機会があるときに併せて変更することで差し支えないこと。
7. 軽微変更届出を行う際は、軽微変更届書の「備考」欄に、「平成 28 年 1 月 27 日付け薬生審査発 0127 第 3 号「パーマネント・ウェーブ用剤添加物リストについて」による届出」と記載すること。

| 運番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧原簿における成分名 | 新原簿における成分名 | 製法欄における成分名 | 製法欄における成分名 | 使用時濃度 上限(%) | 備考 | 別添3で定める旧成分名称 |
|------|---|--------|-------|--|---|---|------------|------------|----------------|------------|---|
| 0071 | 亜硫酸ナトリウム(結晶) | 520076 | 31 | Sodium Sulfite | | | | | | 食添第8版 | 亜硫酸ナトリウム |
| 0072 | アルカンサルホン酸ナトリウム | 507006 | 51 | Sodium Alkanesulfonate | アルカンサルホン酸ナトリウム | アルカンサルホン酸ナトリウム | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルカンサルホン酸ナトリウム |
| 0073 | レアルギニン | 003810 | 51 | L-Arginine | レアルギニン | レアルギニン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | レアルギニン |
| 0074 | レアルギニン-L-グルタミン酸塩 | 520081 | 31 | L-Arginine L-Glutamate | | | | | ○ | 食添第8版 | レアルギニン-L-グルタミン酸塩 |
| 0075 | 2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリウムペタイン | 500021 | 51 | 2-Alkyl-N-Carboxymethyl-N-Hydroxyethyl Imidazolium Betaine | 2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリウムペタイン | 2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリウムペタイン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | 2-アルキル-N-カルボキシメチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリウムペタイン |
| 0076 | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム | 508004 | 51 | Ammonium Aply (12,14,16) Sulfate | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 14, 16)硫酸アンモニウム |
| 0077 | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) | 508005 | 51 | Triethanolamine Aply (11,13,15) Sulfate (1) | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(1) |
| 0078 | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) | 508006 | 51 | Triethanolamine Aply (11,13,15) Sulfate (2) | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン(2) |
| 0079 | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン | 508007 | 51 | Triethanolamine Aply (12-14) Sulfate | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12~14)硫酸トリエタノールアミン |
| 0080 | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン | 508008 | 51 | Triethanolamine Aply (12-15) Sulfate | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン |
| 0081 | アルキル(12~15)硫酸トリエタノールアミン液 | 507007 | 51 | Triethanolamine Aply Sulfate Solution | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン液 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン液 | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン液 |
| 0082 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 508009 | 51 | Sodium Aply (12,13) Sulfate | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0083 | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン | 540017 | 51 | Sodium Aply (11,13,15) Sulfate Solution | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(11, 13, 15)硫酸トリエタノールアミン |
| 0084 | アルキル(16~18)グリコール | 508010 | 51 | Alycols (16-18) Glycol | アルキル(16~18)グリコール | アルキル(16~18)グリコール | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(16~18)グリコール |
| 0085 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 001039 | 51 | Sodium Aply (12,13) Sulfate | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0086 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 001039 | 31 | Sodium Aply (12,13) Sulfate | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0087 | アルキル(16~18)グリコール | 111538 | 51 | Alycols (16-18) Glycol | アルキル(16~18)グリコール | アルキル(16~18)グリコール | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(16~18)グリコール |
| 0088 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 508088 | 51 | Propylbetadylol Alginata | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0089 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 108513 | 51 | Alphas Extract | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0090 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 511006 | 51 | Preparitized Corn Starch | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0091 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 100359 | 51 | Alumin | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0092 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 100465 | 51 | Alumin | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0093 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 002020 | 01 | Almond Oil | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0094 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520091 | 51 | Alca Juice | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0095 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520092 | 51 | Alca Juice Powder (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0096 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520093 | 51 | Alca Juice Powder (2) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0097 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520094 | 51 | Alca Extract (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0098 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520094 | 51 | Alca Extract (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0099 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520094 | 51 | Alca Extract (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0100 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520094 | 51 | Alca Extract (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0101 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520094 | 51 | Alca Extract (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0102 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520094 | 51 | Alca Extract (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0103 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520094 | 51 | Alca Extract (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0104 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520094 | 51 | Alca Extract (1) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0105 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520095 | 51 | Alca Extract (2) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0106 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520095 | 51 | Alca Extract (2) | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0107 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520104 | 51 | Alca Juice | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0108 | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | 520105 | 51 | Alca Juice | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | アルキル(12, 13)硫酸トリエタノールアミン |
| 0109 | 安息香酸 | 002023 | 51 | Benzoic Acid | 安息香酸 | 安息香酸 | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | 安息香酸 |
| 0110 | 安息香酸 | 002023 | 01 | Benzoic Acid | 安息香酸 | 安息香酸 | | | ○ | 新16改正日高 | 安息香酸 |
| 0111 | 安息香酸 | 002023 | 31 | Benzoic Acid | 安息香酸 | 安息香酸 | | | ○ | 食添第8版 | 安息香酸 |
| 0112 | 安息香酸ナトリウム | 540631 | 51 | Sodium Benzoate | 安息香酸ナトリウム | 安息香酸ナトリウム | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | 安息香酸ナトリウム |
| 0113 | 安息香酸ナトリウム(結晶) | 540635 | 51 | Sodium Benzoate Crystallized Alcohol | 安息香酸ナトリウム(結晶) | 安息香酸ナトリウム(結晶) | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | 安息香酸ナトリウム |
| 0114 | 安息香酸ナトリウム | 002024 | 51 | Sodium Benzoate | 安息香酸ナトリウム | 安息香酸ナトリウム | | | ○ | 外原簿2008別記Ⅱ | 安息香酸ナトリウム |
| 0115 | 安息香酸ナトリウム | 002024 | 01 | Sodium Benzoate | 安息香酸ナトリウム | 安息香酸ナトリウム | | | ○ | 新16改正日高 | 安息香酸ナトリウム |
| 0116 | 安息香酸ナトリウム | 002024 | 31 | Sodium Benzoate | 安息香酸ナトリウム | 安息香酸ナトリウム | | | ○ | 食添第8版 | 安息香酸ナトリウム |

| 運番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧原薬における成分名 | 新原薬における成分名 | 錠剤層における成分名 | 使用時濃度 上層(%) | 備考 | 承認3で定められた成分名 |
|------|----------------------------------|--------|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| 0167 | ウンデシレイノイルアミドエチルステアロイルホコハク酸二ナトリウム | 504057 | 51 | Sodium Undecylenoyl Monoethanolamide | ウンデシレイノイルアミドエチルステアロイルホコハク酸二ナトリウム | ウンデシレイノイルアミドエチルステアロイルホコハク酸二ナトリウム | ウンデシレイノイルアミドエチルステアロイルホコハク酸二ナトリウム | 0 | 外原規2006別記II | ウンデシレイノイルアミドエチルステアロイルホコハク酸二ナトリウム |
| 0168 | ウンデシレイノイル加水分解コラーゲンカリウム | 540024 | 51 | Peptasium Undecylenoyl Hydrolyzed Collagen Solution | ウンデシレイノイル加水分解コラーゲンカリウム | ウンデシレイノイル加水分解コラーゲンカリウム | ウンデシレイノイル加水分解コラーゲンカリウム | 0 | 外原規2006別記II | ウンデシレイノイル加水分解コラーゲンカリウム |
| 0169 | ウンデシレン酸 | 002037 | 51 | Undecylenic Acid | ウンデシレン酸 | ウンデシレン酸 | ウンデシレン酸 | 0 | 外原規2006別記II | ウンデシレン酸 |
| 0170 | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | 002038 | 51 | Zinc Undecylenate | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | 30 | 外原規2006別記II | ウンデシレン酸モノエタノールアミド |
| 0171 | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | 500042 | 51 | Monethanolamide | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | ウンデシレン酸モノエタノールアミド | 30 | 外原規2006別記II | ウンデシレン酸モノエタノールアミド |
| 0172 | 葉母チタン | 500043 | 51 | Titanated Mica | 葉母チタン | 葉母チタン | 葉母チタン | 0 | 外原規2006別記II | 葉母チタン |
| 0173 | エイジツエキス | 520149 | 51 | Rose Fruit Extract | エイジツエキス | エイジツエキス | エイジツエキス | 0 | 外原規2006別記II | エイジツエキス |
| 0174 | エイジツエキス | 520149 | 51 | Rose Fruit Extract | エイジツエキス | エイジツエキス | エイジツエキス | 0 | 外原規2006別記II | エイジツエキス |
| 0175 | 酸化亜鉛 | 003600 | 51 | Powdered Zinc Oxide | 酸化亜鉛 | 酸化亜鉛 | 酸化亜鉛 | 0 | 外原規2006別記II | 酸化亜鉛 |
| 0176 | 液状シリコン | 008939 | 51 | Liquid Dimethylsiloxane | 液状シリコン | 液状シリコン | 液状シリコン | 0 | 外原規2006別記II | 液状シリコン |
| 0177 | エタノール | 001075 | 51 | Ethanol | エタノール | エタノール | エタノール | 0 | 外原規2006別記II | エタノール |
| 0178 | エチルセルロース | 102258 | 51 | Ethylcellulose | エチルセルロース | エチルセルロース | エチルセルロース | 0 | 外原規2006別記II | エチルセルロース |
| 0179 | エチルヒニリン | 102255 | 51 | Ethylhexanediol | エチルヒニリン | エチルヒニリン | エチルヒニリン | 0 | 外原規2006別記II | エチルヒニリン |
| 0180 | 2-エチルヘキサノール | 520026 | 51 | Stearyl 2-Ethylhexanoate | 2-エチルヘキサノール | 2-エチルヘキサノール | 2-エチルヘキサノール | 0 | 外原規2006別記II | 2-エチルヘキサノール |
| 0181 | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 520159 | 51 | Stearyl 2-Ethylhexanoate | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 0 | 外原規2006別記II | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル |
| 0182 | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 500018 | 51 | Cetearyl 2-Ethylhexanoate | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 0 | 外原規2006別記II | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル |
| 0183 | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 540003 | 51 | Polyoxyethylene Mono 2-Ethylhexanoate (4EO) | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル | 0 | 外原規2006別記II | 2-エチルヘキサノールセテシルアリアル |
| 0184 | エチルセテシルアリアル | 520018 | 51 | N(N'-Lanolin Fatty Acid Amide) Propyl N-Ethyl-N,N-Dimethyl Ammonium Ethylsulfate (2) | エチルセテシルアリアル | エチルセテシルアリアル | エチルセテシルアリアル | 0 | 外原規2006別記II | エチルセテシルアリアル |
| 0185 | エチルセテシルアリアル | 540025 | 51 | Propyl N-Ethyl-N,N-Dimethyl Ammonium Ethylsulfate Solution (1) | エチルセテシルアリアル | エチルセテシルアリアル | エチルセテシルアリアル | 0 | 外原規2006別記II | エチルセテシルアリアル |
| 0186 | エチレングリコール | 102265 | 51 | Ethylene Glycol | エチレングリコール | エチレングリコール | エチレングリコール | 0 | 外原規2006別記II | エチレングリコール |
| 0187 | エチレングリコール(結晶) | 102265 | 71 | Ethylene glycol (Resagent) | エチレングリコール(結晶) | エチレングリコール(結晶) | エチレングリコール(結晶) | 0 | 外原規2006別記II | エチレングリコール(結晶) |
| 0188 | エチレングリコールエチルエーテル | 100101 | 51 | Ethyleneglycol Monoethyl ether | エチレングリコールエチルエーテル | エチレングリコールエチルエーテル | エチレングリコールエチルエーテル | 0 | 外原規2006別記II | エチレングリコールエチルエーテル |
| 0189 | エチレングリコールメチルエーテル | 501020 | 51 | Ethyleneglycol Monomethyl ether | エチレングリコールメチルエーテル | エチレングリコールメチルエーテル | エチレングリコールメチルエーテル | 0 | 外原規2006別記II | エチレングリコールメチルエーテル |
| 0190 | エチレングリコールモノプロピルエーテル | 102268 | 51 | Ethyleneglycol Monopropyl ether | エチレングリコールモノプロピルエーテル | エチレングリコールモノプロピルエーテル | エチレングリコールモノプロピルエーテル | 0 | 外原規2006別記II | エチレングリコールモノプロピルエーテル |
| 0191 | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)ジメチルアミン | 520162 | 51 | Ethylenediamine, Tetraakis (2-Hydroxyisopropyl) Dialkyl Acid | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)ジメチルアミン | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)ジメチルアミン | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)ジメチルアミン | 0 | 外原規2006別記II | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)ジメチルアミン |
| 0192 | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | 504059 | 51 | Tetra (Polyoxyethylene) Polyoxypropylene Ethylenediamine | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | 0 | 外原規2006別記II | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン |
| 0193 | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | 504080 | 51 | Trisodium Hydroxyethyl Ethylenediamine Trisulfate | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | 0 | 外原規2006別記II | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン |
| 0194 | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | 540206 | 51 | Trisodium Hydroxyethyl Ethylenediamine Trisulfate Dihydrate | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン | 0 | 外原規2006別記II | エチレンジアミン(2-ヒドロキシイソプロピル)トリメチルアミン |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原標2008における成分名 | 旧外原標における成分名 | 従新量における成分名 | 従配量における成分名 | 使用時濃度 上限(%) | 備考 | 別表3で定められた旧成分名称 |
|------|-----------------------------|--------|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 0195 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物(炭素) | 523328 | 71 | Diacidum ethylenediaminis tetraacetato hydrate | | | | | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物及びエチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物の合計として30 | JIS K 8107:2008 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム |
| 0196 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | 500587 | 51 | Ethylene Diamine Tetraacetate | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物及びエチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物の合計として30 | 外原標2008別記II | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム |
| 0197 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | 500054 | 51 | Tetraacetic Acid | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物及びエチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物の合計として30 | 外原標2008別記II | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム |
| 0198 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | 130057 | 01 | Diacidum Ethylenediaminis Tetraacetato | | | | | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物及びエチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物の合計として30 | 第18改正日局 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム |
| 0199 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | 511011 | 51 | Dipotassium Ethylenediamine Tetraacetate Dihydrate | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物及びエチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物の合計として30 | 外原標2008別記II | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム |
| 0200 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | 110759 | 51 | Diacidum Ethylenediaminis Tetraacetato | | | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物及びエチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物の合計として30 | 外原標2008別記II | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム |
| 0201 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | 500056 | 51 | Tetraacetic Acid | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物 | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物、エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物及びエチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水合物の合計として30 | 外原標2008別記II | エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム |

| 薬番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原標2006における成分名 | 旧外原標における成分名 | 錠剤層における成分名 | 錠剤層における成分名 | 錠剤層における成分名 | 使用時濃度上限(%) | 備考 | 薬名(111号)別表3で定める同成分名称 |
|------|---------------------|--------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------------|
| 0256 | 塩化マグネシウム六水和物(既載) | 523333 | 71 | Magnesium chloride hexahydrate | | | | | | 0 | JIS K 8159:2006 | 塩化マグネシウム |
| 0257 | 塩化ミリスチルベンジルアンモニウム | 104373 | 51 | Myristyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride | 塩化ミリスチルベンジルアンモニウム | 塩化ミリスチルベンジルアンモニウム | 塩化ミリスチルベンジルアンモニウム | 塩化ミリスチルベンジルアンモニウム | 塩化ミリスチルベンジルアンモニウム | 3.0 | 外原標2006別記II | 塩化ミリスチルベンジルアンモニウム |
| 0258 | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム | 540187 | 51 | Lauryltrimethylammonium Chloride Solution | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム | 3.0 | 外原標2006別記II | 塩化ラウリルトリメチルアンモニウム |
| 0259 | 塩化ラウリルピリジニウム | 520181 | 51 | Lauryl Pyridinium Chloride | 塩化ラウリルピリジニウム | 塩化ラウリルピリジニウム | 塩化ラウリルピリジニウム | 塩化ラウリルピリジニウム | 塩化ラウリルピリジニウム | 0.1 | 外原標2006別記II | 塩化ラウリルピリジニウム |
| 0260 | 塩化ラウリルピリジニウム液 | 500590 | 51 | Lauryl Pyridinium Chloride Solution | 塩化ラウリルピリジニウム液 | 塩化ラウリルピリジニウム液 | 塩化ラウリルピリジニウム液 | 塩化ラウリルピリジニウム液 | 塩化ラウリルピリジニウム液 | 0.1 | 外原標2006別記II | 塩化ラウリルピリジニウム液 |
| 0261 | 塩化リゾチーム | 003625 | 51 | Lysozyme Chloride | 塩化リゾチーム | 塩化リゾチーム | 塩化リゾチーム | 塩化リゾチーム | 塩化リゾチーム | 0.1 | 外原標2006別記II | 塩化リゾチーム |
| 0262 | 塩化 | 001113 | 51 | Hydrochloric Acid | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 0 | 外原標2006別記II | 塩化 |
| 0263 | 塩化 | 001113 | 01 | Hydrochloric Acid | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 0 | 外原標2006別記II | 塩化 |
| 0264 | 塩化 | 001113 | 31 | Hydrochloric Acid | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 塩化 | 0 | 外原標2006別記II | 塩化 |
| 0265 | 塩化アルキルジアルミルグリニン液 | 500078 | 51 | Alkyldimethylglycine Hydrochloride Solution | 塩化アルキルジアルミルグリニン液 | 塩化アルキルジアルミルグリニン液 | 塩化アルキルジアルミルグリニン液 | 塩化アルキルジアルミルグリニン液 | 塩化アルキルジアルミルグリニン液 | 0.2 | 外原標2006別記II | 塩化アルキルジアルミルグリニン液 |
| 0266 | 塩化クロルヘキシジン | 003638 | 51 | Chlorhexidine Hydrochloride | 塩化クロルヘキシジン | 塩化クロルヘキシジン | 塩化クロルヘキシジン | 塩化クロルヘキシジン | 塩化クロルヘキシジン | 0.1 | 外原標2006別記II | 塩化クロルヘキシジン |
| 0267 | 塩化ジオクテチルアミノエチルグリニン液 | 540188 | 51 | Dioctylammonethyl Glycine Hydrochloride Solution | 塩化ジオクテチルアミノエチルグリニン液 | 塩化ジオクテチルアミノエチルグリニン液 | 塩化ジオクテチルアミノエチルグリニン液 | 塩化ジオクテチルアミノエチルグリニン液 | 塩化ジオクテチルアミノエチルグリニン液 | 0.3 | 外原標2006別記II | 塩化ジオクテチルアミノエチルグリニン液 |
| 0268 | 塩化DL-システイン | 523336 | 51 | DL-Cysteine Monohydrate | 塩化DL-システイン | 塩化DL-システイン | 塩化DL-システイン | 塩化DL-システイン | 塩化DL-システイン | 0.1 | 外原標2006別記I | 塩化DL-システイン |
| 0269 | 塩化L-システイン | 523337 | 51 | L-Cysteine Hydrochloride | 塩化L-システイン | 塩化L-システイン | 塩化L-システイン | 塩化L-システイン | 塩化L-システイン | 0.1 | 外原標2006別記I | 塩化L-システイン |
| 0270 | 塩化ジフェンピロリジン | 001137 | 51 | Diphenhydramine Hydrochloride Monohydrate | 塩化ジフェンピロリジン | 塩化ジフェンピロリジン | 塩化ジフェンピロリジン | 塩化ジフェンピロリジン | 塩化ジフェンピロリジン | 0.01 | 外原標2006別記II | 塩化ジフェンピロリジン |
| 0271 | 塩化L-ヒスチジン | 520187 | 51 | L-Histidine Monohydrochloride | 塩化L-ヒスチジン | 塩化L-ヒスチジン | 塩化L-ヒスチジン | 塩化L-ヒスチジン | 塩化L-ヒスチジン | 0 | 外原標2006別記II | 塩化L-ヒスチジン |
| 0272 | 塩化バトリキジン | 001155 | 51 | Pyridoxine Hydrochloride | 塩化バトリキジン | 塩化バトリキジン | 塩化バトリキジン | 塩化バトリキジン | 塩化バトリキジン | 0 | 外原標2006別記II | 塩化バトリキジン |
| 0273 | 塩化リジン | 001177 | 51 | Lyxine Hydrochloride | 塩化リジン | 塩化リジン | 塩化リジン | 塩化リジン | 塩化リジン | 0 | 外原標2006別記II | 塩化リジン |
| 0274 | 塩化ハイドロゲン | 523049 | 51 | Olefinated Paraffin | 塩化ハイドロゲン | 塩化ハイドロゲン | 塩化ハイドロゲン | 塩化ハイドロゲン | 塩化ハイドロゲン | 0 | 外原標2006別記II | 塩化ハイドロゲン |
| 0275 | オクタノール | 102290 | 51 | Eugenol | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | 0 | 外原標2006別記II | オクタノール |
| 0276 | オクタノール | 104803 | 51 | Scutellaria Root Extract | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | 0 | 外原標2006別記II | オクタノール |
| 0277 | 黄色ワセリン | 107704 | 51 | Yellow Iron Oxide | 黄色ワセリン | 黄色ワセリン | 黄色ワセリン | 黄色ワセリン | 黄色ワセリン | 0 | 外原標2006別記II | 黄色ワセリン |
| 0278 | オクタノール | 001733 | 01 | Yellow Permium | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | 0 | 外原標2006別記II | オクタノール |
| 0279 | オクタノール | 002057 | 51 | Phellodendron Bark Extract | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | 0 | 外原標2006別記II | オクタノール |
| 0280 | オクタノール | 104859 | 51 | Japanese Ceast Extract | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | 0 | 外原標2006別記II | オクタノール |
| 0281 | オクタノール | 104869 | 51 | Japanese Ceast Extract | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | 0 | 外原標2006別記II | オクタノール |
| 0282 | オクタノール | 504090 | 51 | Oatmeal Powder | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | オクタノール | 0 | 外原標2006別記II | オクタノール |
| 0283 | オキシプロピルピリジニウム | 100936 | 51 | Bismuth Oxichloride | オキシプロピルピリジニウム | オキシプロピルピリジニウム | オキシプロピルピリジニウム | オキシプロピルピリジニウム | オキシプロピルピリジニウム | 0 | 外原標2006別記II | オキシプロピルピリジニウム |
| 0284 | L-オキシプロピル | 510011 | 51 | L-Oxyproline | L-オキシプロピル | L-オキシプロピル | L-オキシプロピル | L-オキシプロピル | L-オキシプロピル | 0 | 外原標2006別記II | L-オキシプロピル |
| 0285 | オキシベンゾイン | 108980 | 51 | Oxybenzone | オキシベンゾイン | オキシベンゾイン | オキシベンゾイン | オキシベンゾイン | オキシベンゾイン | 0.1 | 外原標2006別記II | オキシベンゾイン |

| 運番 | 添加物の名称 | 成分コード | 英名 | 外原標2006における成分名 | 旧外原標における成分名 | 錠剤における成分名 | 使用時濃度 上原 (%) | 備考 | 別添表111号 別添表で定められた成分名称 |
|------|----------------------|--------|--|----------------------|----------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------|
| 0348 | 加水分解コラーゲンエチル液 | 503035 | Ethyl Ester of Hydrolyzed Collagen Solution | 加水分解コラーゲンエチル液 | 加水分解コラーゲンエチル液 | 加水分解コラーゲンエチル液 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解コラーゲンエチル液 |
| 0349 | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物 | 507023 | Condensate of Hydrolyzed Collagen and Rasin Acid | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物 | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物 | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物 |
| 0350 | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物・アミノ酸 | 500029 | Condensate of Hydrolyzed Collagen and Rasin Acid Amino Methil Propenamide Solution | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物・アミノ酸 | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物・アミノ酸 | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物・アミノ酸 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解コラーゲン・樹皮抽出物・アミノ酸 |
| 0351 | 加水分解コラーゲンヘキサリン液 | 540183 | Hexadecyl Ester of Hydrolyzed Collagen Solution | 加水分解コラーゲンヘキサリン液 | 加水分解コラーゲンヘキサリン液 | 加水分解コラーゲンヘキサリン液 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解コラーゲンヘキサリン液 |
| 0352 | 加水分解コラーゲン液 | 503034 | Hydrolyzed Collagen Powder | 加水分解コラーゲン液 | 加水分解コラーゲン液 | 加水分解コラーゲン液 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解コラーゲン液 |
| 0353 | 加水分解コンキオリン液 | 507083 | Hydrolyzed Concholin Solution | 加水分解コンキオリン液 | 加水分解コンキオリン液 | 加水分解コンキオリン液 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解コンキオリン液 |
| 0354 | 加水分解シルク | 520284 | Hydrolyzed Silk Solution | 加水分解シルク | 加水分解シルク | 加水分解シルク | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解シルク |
| 0355 | 加水分解ゼラチン液 | 523344 | Hydrolyzed Gelatin Solution | 加水分解ゼラチン液 | 加水分解ゼラチン液 | 加水分解ゼラチン液 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解ゼラチン液 |
| 0356 | 加水分解ゼラチン液 | 520287 | Hydrolyzed Gelatin Powder | 加水分解ゼラチン液 | 加水分解ゼラチン液 | 加水分解ゼラチン液 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解ゼラチン液 |
| 0357 | 加水分解卵殻膜 | 523073 | Hydrolyzed Egg Shell Membrane | 加水分解卵殻膜 | 加水分解卵殻膜 | 加水分解卵殻膜 | 0 | 外原標2006別記II | 加水分解卵殻膜 |
| 0358 | カゼイン | 101287 | Casain | カゼイン | カゼイン | カゼイン | 0 | 外原標2006別記II | カゼイン |
| 0359 | カゼイン | 101287 | Casain | カゼイン | カゼイン | カゼイン | 0 | 外原標2006別記II | カゼイン |
| 0360 | カゼインナトリウム | 108628 | Sodium Casainate | カゼインナトリウム | カゼインナトリウム | カゼインナトリウム | 0 | 外原標2006別記II | カゼインナトリウム |
| 0361 | カゼインナトリウム | 108628 | Sodium Casainate | カゼインナトリウム | カゼインナトリウム | カゼインナトリウム | 0 | 外原標2006別記II | カゼインナトリウム |
| 0362 | 果糖 | 020278 | Fructose | 果糖 | 果糖 | 果糖 | 0 | 第16改正目録 | 果糖 |
| 0363 | カバノキ茶 | 520287 | Birch Powder | カバノキ茶 | カバノキ茶 | カバノキ茶 | 0 | 外原標2006別記II | カバノキ茶 |
| 0364 | カバリン液 | 511014 | Capsic Acid | カバリン液 | カバリン液 | カバリン液 | 0 | 外原標2006別記II | カバリン液 |
| 0365 | カミツレ茶 | 103309 | Chamomile Powder | カミツレ茶 | カミツレ茶 | カミツレ茶 | 0 | 外原標2006別記II | カミツレ茶 |
| 0366 | カモツレ茶 | 520304 | Chamomile Extract (1) | カモツレ茶 | カモツレ茶 | カモツレ茶 | 0 | 外原標2006別記II | カモツレ茶 |
| 0367 | カモツレ茶 | 503038 | Chamomile Extract (2) | カモツレ茶 | カモツレ茶 | カモツレ茶 | 0 | 外原標2006別記II | カモツレ茶 |
| 0368 | カラギーナン | 020285 | Carrageenan | カラギーナン | カラギーナン | カラギーナン | 0 | 外原標2006別記II | カラギーナン |
| 0369 | カラメル | 021214 | Caramel | カラメル | カラメル | カラメル | 0 | 外原標2006別記II | カラメル |
| 0370 | カラメル | 0371 | Caramel Gum | カラメル | カラメル | カラメル | 0 | 外原標2006別記II | カラメル |
| 0372 | カリウム含有石けん用薬液 | 507027 | Soap Base Contained Potassium Salt of Fatty Acid | カリウム含有石けん用薬液 | カリウム含有石けん用薬液 | カリウム含有石けん用薬液 | 0 | 外原標2006別記II | カリウム含有石けん用薬液 |
| 0373 | カリウム含有石けん用薬液 | 522287 | Potassium Soap Base | カリウム含有石けん用薬液 | カリウム含有石けん用薬液 | カリウム含有石けん用薬液 | 0 | 外原標2006別記II | カリウム含有石けん用薬液 |
| 0374 | カリウム含有石けん用薬液 | 020286 | Potash Soap | カリウム含有石けん用薬液 | カリウム含有石けん用薬液 | カリウム含有石けん用薬液 | 0 | 外原標2006別記II | カリウム含有石けん用薬液 |
| 0375 | カルバマゾール | 020287 | Carmabazol | カルバマゾール | カルバマゾール | カルバマゾール | 0 | 外原標2006別記II | カルバマゾール |
| 0376 | カルベキソロンニナトリウム | 503039 | Dicodion 3-Sucinoxy-β-Glycidolipid | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | 0.15 | 外原標2006別記II | カルベキソロンニナトリウム |
| 0377 | カルベキソロンニナトリウム | 101243 | Carboxymethyl Cellulose | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | 0 | 外原標2006別記II | カルベキソロンニナトリウム |
| 0378 | カルベキソロンニナトリウム | 511015 | Carboxymethyl Cellulose | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | 0 | 外原標2006別記II | カルベキソロンニナトリウム |
| 0379 | カルベキソロンニナトリウム | 001202 | Sodium Carboxymethylcellulose | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | 0 | 外原標2006別記II | カルベキソロンニナトリウム |
| 0380 | カルベキソロンニナトリウム | 001202 | Sodium Carboxymethylcellulose | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | 0 | 外原標2006別記II | カルベキソロンニナトリウム |
| 0381 | カルベキソロンニナトリウム | 001202 | Sodium Carboxymethylcellulose | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | カルベキソロンニナトリウム | 0 | 外原標2006別記II | カルベキソロンニナトリウム |
| 0382 | カルミン | 101254 | Garnine | カルミン | カルミン | カルミン | 0 | 外原標2006別記II | カルミン |
| 0383 | カルミン | 110838 | Garnelle Sodium | カルミン | カルミン | カルミン | 0 | 第16改正目録 | カルミン |
| 0384 | β-カロテン | 100836 | β-Carotene | β-カロテン | β-カロテン | β-カロテン | 0 | 外原標2006別記II | β-カロテン |
| 0385 | カロトエキス | 520317 | Carot. Exct. | カロトエキス | カロトエキス | カロトエキス | 0 | 外原標2006別記II | カロトエキス |
| 0386 | 還元ハチマツ液 | 507030 | Hydrogenated Honey Solution | 還元ハチマツ液 | 還元ハチマツ液 | 還元ハチマツ液 | 0 | 外原標2006別記II | 還元ハチマツ液 |
| 0387 | 還元ワリン | 108974 | Lactin Hydrogenated | 還元ワリン | 還元ワリン | 還元ワリン | 0 | 外原標2006別記II | 還元ワリン |
| 0388 | 感光素101号 | 500108 | Photosensitizing Dye No.101 | 感光素101号 | 感光素101号 | 感光素101号、感光素201号、感光素301号及び感光素401号の合計として0.002 | 0 | 外原標2006別記II | 感光素101号 |
| 0389 | 感光素201号 | 110452 | Photosensitizing Dye No.201 | 感光素201号 | 感光素201号 | 感光素101号、感光素201号、感光素301号及び感光素401号の合計として0.002 | 0 | 外原標2006別記II | 感光素201号 |
| 0390 | 感光素301号 | 500110 | Photosensitizing Dye No.301 | 感光素301号 | 感光素301号 | 感光素101号、感光素201号、感光素301号及び感光素401号の合計として0.002 | 0 | 外原標2006別記II | 感光素301号 |
| 0391 | 感光素401号 | 500111 | Photosensitizing Dye No.401 | 感光素401号 | 感光素401号 | 感光素101号、感光素201号、感光素301号及び感光素401号の合計として0.002 | 0 | 外原標2006別記II | 感光素401号 |
| 0392 | 含水無晶形酸化ケイ素 | 507031 | Amorphous Silicon Oxide Hydrate | 含水無晶形酸化ケイ素 | 含水無晶形酸化ケイ素 | 含水無晶形酸化ケイ素 | 0 | 外原標2006別記II | 含水無晶形酸化ケイ素 |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧外原薬における成分名 | 新原薬における成分名 | 新原薬2008における成分名 | 使用済原薬 上限(%) | 備考 | 別表3で定める旧成分名称 |
|------|---------------------|--------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 0393 | 乾燥重碳酸ナトリウム | 001038 | 01 | Dried Sodium Sulfite | | | | | 第16改正日高 | 乾燥重碳酸ナトリウム |
| 0394 | カンゾウエキス | 500112 | 51 | Glycyrrhiza Extract | カンゾウエキス | カンゾウエキス | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | カンゾウエキス |
| 0395 | 乾燥クローワ | 504106 | 51 | Dried Chicoria | 乾燥クローワ | 乾燥クローワ | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 乾燥クローワ |
| 0396 | 乾酵母 | 001248 | 01 | Dried Yeast | | | | 0 | 第16改正日高 | 乾酵母 |
| 0397 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル | 001844 | 01 | Dried Aluminum Hydroxide Gel | | | | 0 | 第16改正日高 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル |
| 0398 | 乾燥重碳酸ナトリウム | 002253 | 01 | Dried Sodium Carbonate | | | | 0 | 第16改正日高 | 乾燥重碳酸ナトリウム |
| 0399 | カンゾウ抽出葉 | 520321 | 51 | Glycyrrhiza Extracted Powder | カンゾウ抽出葉 | カンゾウ抽出葉 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | カンゾウ抽出葉 |
| 0400 | カンゾウ抽出葉 | 520321 | 51 | Glycyrrhiza Extracted Powder | カンゾウ抽出葉 | カンゾウ抽出葉 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | カンゾウ抽出葉 |
| 0401 | カンゾウ抽出葉 | 520321 | 51 | Glycyrrhiza Extracted Powder | カンゾウ抽出葉 | カンゾウ抽出葉 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | カンゾウ抽出葉 |
| 0402 | カンゾウ葉 | 520324 | 01 | Powdered Glycyrrhiza | | | | 0 | 第16改正日高 | カンゾウ葉 |
| 0403 | 乾燥重碳酸アルミニウムゲル | 001878 | 51 | Exsiccated Alum | 乾燥重碳酸アルミニウムゲル | 乾燥重碳酸アルミニウムゲル | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 乾燥重碳酸アルミニウムゲル |
| 0404 | カンタリスチンキ | 002082 | 51 | Cantharides Tincture | カンタリスチンキ | カンタリスチンキ | | | 外原薬2008別記Ⅱ | カンタリスチンキ |
| 0405 | カンテン葉 | 002095 | 51 | Agar Powder | カンテン葉 | カンテン葉 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | カンテン葉 |
| 0406 | カンテン葉 | 002095 | 01 | Powdered Agar | | | | 0 | 第16改正日高 | カンテン葉 |
| 0407 | d-カンフル | 001209 | 51 | d-Camphor | d-カンフル | d-カンフル | | | 外原薬2008別記Ⅱ | d-カンフル |
| 0408 | d-カンフル | 001208 | 51 | d-Camphor | d-カンフル | d-カンフル | | | 外原薬2008別記Ⅱ | d-カンフル |
| 0409 | キイチゴエキス | 505049 | 51 | Raspberry Extract | キイチゴエキス | キイチゴエキス | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | キイチゴエキス |
| 0410 | キサンタンガム | 109058 | 51 | Xanthan Gum | キサンタンガム | キサンタンガム | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | キサンタンガム |
| 0411 | キシリトール | 110856 | 51 | Xylitol | キシリトール | キシリトール | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | キシリトール |
| 0412 | D-キシロース | 101651 | 31 | D-Xylose | | | | 0 | 第16改正日高 | D-キシロース |
| 0413 | キナエキス | 520334 | 51 | Cinchona Extract | キナエキス | キナエキス | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | キナエキス |
| 0414 | カンザリワロウ | 500120 | 51 | Cantharis Wad | カンザリワロウ | カンザリワロウ | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | カンザリワロウ |
| 0415 | キヌカンパーエキス(1) | 520338 | 51 | Cucurbit Extract (1) | キヌカンパーエキス(1) | キヌカンパーエキス(1) | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | キヌカンパーエキス |
| 0416 | キヌカンパー油 | 520338 | 51 | Cucurbit Oil | キヌカンパー油 | キヌカンパー油 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | キヌカンパー油 |
| 0417 | 牛胆 | 002107 | 51 | Tallow | 牛胆 | 牛胆 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 牛胆 |
| 0418 | 牛胆抽出液 | 002107 | 01 | Beef Tallow | | | | 0 | 第16改正日高 | 牛胆抽出液 |
| 0419 | 牛胆抽出液 | 520339 | 51 | Tallow Fatty Acid | 牛胆抽出液 | 牛胆抽出液 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 牛胆抽出液 |
| 0420 | 牛胆抽出液モノエタノールアミド | 507033 | 51 | Monethanolamine Yellow Acid Amide | 牛胆抽出液モノエタノールアミド | 牛胆抽出液モノエタノールアミド | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 牛胆抽出液モノエタノールアミド |
| 0421 | 吸着剤ゼラリン | 110457 | 51 | Absorption Refined Linolin | 吸着剤ゼラリン | 吸着剤ゼラリン | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 吸着剤ゼラリン |
| 0422 | 牛乳糖たん白 | 511019 | 51 | Hydrolyzed Milk Protein | 牛乳糖たん白 | 牛乳糖たん白 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 牛乳糖たん白 |
| 0423 | 凍アミノ酸水 | 900121 | 51 | Strong Amino Acid Solution | 凍アミノ酸水 | 凍アミノ酸水 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 凍アミノ酸水 |
| 0424 | キヨウニンエキス | 520348 | 51 | Apricot Kernel Extract | キヨウニンエキス | キヨウニンエキス | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | キヨウニンエキス |
| 0425 | キヨウニン油 | 100610 | 51 | Apricot Kernel Oil | キヨウニン油 | キヨウニン油 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | キヨウニン油 |
| 0426 | 魚肝油(1) | 507034 | 51 | Fish Scale Flakes (1) | 魚肝油(1) | 魚肝油(1) | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 魚肝油(1) |
| 0427 | 魚肝油(2) | 507035 | 51 | Fish Scale Flakes (2) | 魚肝油(2) | 魚肝油(2) | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 魚肝油(2) |
| 0428 | ターゲム | 520357 | 51 | Guar Gum | ターゲム | ターゲム | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | ターゲム |
| 0429 | グアアイズレン | 108770 | 51 | Guaiacolum | グアアイズレン | グアアイズレン | | 0.24 | 外原薬2008別記Ⅱ | グアアイズレン |
| 0430 | グアアイズレンスルホン酸ナトリウム | 110183 | 51 | 7-Isoopropyl-1,4-Dimethyl-3-Sulfonate of Guaiacolum | グアアイズレンスルホン酸ナトリウム | グアアイズレンスルホン酸ナトリウム | | 0.05 | 外原薬2008別記Ⅱ | グアアイズレンスルホン酸ナトリウム |
| 0431 | 5-グアニル酸ナトリウム | 520354 | 31 | Disodium 5'-Guanylate | | | | 0 | 第16改正日高 | 5-グアニル酸ナトリウム |
| 0432 | グアニン | 504116 | 51 | Purin-6-Ox | グアニン | グアニン | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | グアニン |
| 0433 | グアノシード | 520355 | 51 | Guinea Seed | グアノシード | グアノシード | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | グアノシード |
| 0434 | グアノシードエキス | 520356 | 51 | Guinea Seed Extract | グアノシードエキス | グアノシードエキス | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | グアノシードエキス |
| 0435 | グアノシードエキス | 520356 | 51 | Guinea Seed Extract | グアノシードエキス | グアノシードエキス | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | グアノシードエキス |
| 0436 | クエン酸 | 001215 | 51 | Citric Acid | クエン酸 | クエン酸 | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | クエン酸 |
| 0437 | クエン酸 | 001215 | 31 | Citric Acid | | | | 0 | JIS K 4315:0524 | クエン酸 |
| 0438 | クエン酸 | 999999 | 71 | Citric acid monohydrate | | | | 0 | JIS K 2235:2008 | クエン酸 |
| 0439 | クエン酸一水和物(医薬) | 523350 | 51 | Citric acid monohydrate | | | | 0 | JIS K 2235:2008 | クエン酸 |
| 0440 | (臭)重碳酸ナトリウム二水和物(医薬) | 520359 | 71 | Trisodium citrate dihydrate (Reseign) | | | | 0 | JIS K 2234:2011 | クエン酸ナトリウム |
| 0441 | (臭)重碳酸ナトリウム二水和物(医薬) | 523351 | 71 | Diammonium hydrogen citrate (Reseign) | | | | 0 | 第16改正日高 | クエン酸 |
| 0442 | クエン酸水和物 | 135953 | 01 | Citric Acid Hydrate | | | | 0 | 第16改正日高 | クエン酸 |
| 0443 | クエン酸 | 109708 | 51 | Pure Citric | | | | 0 | 第16改正日高 | クエン酸 |
| 0444 | クエン酸トリエチル | 109905 | 51 | Triethyl Citrate | クエン酸トリエチル | クエン酸トリエチル | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | クエン酸トリエチル |
| 0445 | クエン酸ナトリウム | 001218 | 51 | Sodium Citrate | クエン酸ナトリウム | クエン酸ナトリウム | | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | クエン酸ナトリウム |
| 0446 | クエン酸ナトリウム | 520358 | 51 | Trisodium Citrate | クエン酸ナトリウム | クエン酸ナトリウム | | 0 | 第16改正日高 | クエン酸ナトリウム |
| 0447 | クエン酸ナトリウム水和物 | 730054 | 01 | Sodium Citrate Hydrate | | | | 0 | 第16改正日高 | クエン酸ナトリウム |

| 選番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧外原薬における成分名 | 新原薬における成分名 | 錠剤期における成分名 | 使用削減率 上欄(%) | 備考 | 薬品第111号 別添3で定める旧成分名称 |
|------|------------------|--------|-------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 0448 | クチナンエキス | 520365 | 51 | Gardenia Extract | クチナンエキス | クチナンエキス | クチナンエキス | ○ | 外原薬2008別添II | クチナンエキス |
| 0449 | クチナン黄 | 508037 | 51 | Gardenia Yellow | クチナン黄 | クチナン黄 | クチナン黄 | ○ | 外原薬2008別添II | クチナン黄 |
| 0450 | クマリン | 500125 | 51 | Coumarin | クマリン | クマリン | クマリン | ○ | 外原薬2008別添II 第10改正日条 | クマリン |
| 0451 | 香味シソキ | 001222 | 01 | Enter Tinctura | クマラエキス(1) | クマラエキス(1) | クマラエキス(1) | ○ | 外原薬2008別添II | 香味シソキ |
| 0452 | クマラエキス(1) | 522002 | 51 | Sephora Root Extract (1) | クマラエキス(1) | クマラエキス(1) | クマラエキス(1) | ○ | 外原薬2008別添II | クマラエキス |
| 0453 | クマラエキス(2) | 522003 | 51 | Sephora Root Extract (2) | クマラエキス(2) | クマラエキス(2) | クマラエキス(2) | ○ | 外原薬2008別添II | クマラエキス |
| 0454 | グリコール酸 | 504117 | 51 | Glycolic Acid | グリコール酸 | グリコール酸 | グリコール酸 | ○ | 外原薬2008別添II | グリコール酸 |
| 0455 | グリシン | 102548 | 51 | Glycine | グリシン | グリシン | グリシン | ○ | 外原薬2008別添II | グリシン |
| 0456 | グリセリン | 001223 | 51 | Glycerin | グリセリン | グリセリン | グリセリン | ○ | 外原薬2008別添II | グリセリン |
| 0457 | グリセリン | 001223 | 01 | Glycerin | グリセリン | グリセリン | グリセリン | ○ | 第10改正日条 | グリセリン |
| 0458 | グリセリン(医薬) | 001223 | 71 | Glycerol (Pharm) | グリセリン | グリセリン | グリセリン | ○ | JIS K 8225:2007 | グリセリン |
| 0460 | グリセリン脂肪酸エステル | 004409 | 31 | Glycerol Esters of Fatty Acids | | | | ○ | 食品第8版 | グリセリン脂肪酸エステル |
| 0461 | グリチルリチン酸 | 102558 | 51 | Glycyrrhizic Acid | グリチルリチン酸 | グリチルリチン酸 | グリチルリチン酸 | | 外原薬2008別添II | グリチルリチン酸 |
| 0462 | グリチルリチン酸三ナトリウム | 107478 | 51 | Tritosodium Glycyrrhizate | グリチルリチン酸三ナトリウム | グリチルリチン酸三ナトリウム | グリチルリチン酸三ナトリウム | | 外原薬2008別添II | グリチルリチン酸三ナトリウム |
| 0463 | グリチルリチン酸ジカリウム | 500128 | 51 | Dipotassium Glycyrrhizate | グリチルリチン酸ジカリウム | グリチルリチン酸ジカリウム | グリチルリチン酸ジカリウム | | 外原薬2008別添II | グリチルリチン酸ジカリウム |
| 0464 | グリチルリチン酸モノアンモニウム | 109718 | 51 | Monamonium Glycyrrhizate | グリチルリチン酸モノアンモニウム | グリチルリチン酸モノアンモニウム | グリチルリチン酸モノアンモニウム | | 外原薬2008別添II | グリチルリチン酸モノアンモニウム |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原産国における成分名 | 純原料における成分名 | 登記簿における成分名 | 使用濃度(%) | 備考 | 調査111号 別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------|--------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|---|--------------|------------------------|
| 0465 | β -グリチルレチン酸 | 110702 | 51 | β -Glycyrrhethic Acid | β -グリチルレチン酸 | β -グリチルレチン酸 | | グリチルレチン酸、グリチルレチン酸三ナトリウム、グリチルレチン酸カリウム、グリチルレチン酸モノアミンニウム、 β -グリチルレチン酸、グリチルレチン酸グリセリル、グリチルレチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルレチン酸、グリチルレチン酸、グリチルレチン酸三ナトリウム、グリチルレチン酸カリウム、グリチルレチン酸モノアミンニウム、 β -グリチルレチン酸、グリチルレチン酸グリセリル、グリチルレチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルレチン酸及びグリチルレチン酸を算して、グリチルレチン酸及びグリチルレチン酸の合計として0.8 | 外原産国2008別記II | β -グリチルレチン酸 |
| 0466 | グリチルレチン酸グリセリル | 540034 | 51 | Glycerol Glycyrrhetate | グリチルレチン酸グリセリル | グリチルレチン酸グリセリル | | グリチルレチン酸、グリチルレチン酸三ナトリウム、グリチルレチン酸カリウム、グリチルレチン酸モノアミンニウム、 β -グリチルレチン酸、グリチルレチン酸グリセリル、グリチルレチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルレチン酸及びグリチルレチン酸を算して、グリチルレチン酸及びグリチルレチン酸の合計として0.8 | 外原産国2008別記II | グリチルレチン酸グリセリル |
| 0467 | グリチルレチン酸ステアリル | 500133 | 51 | Stearyl Glycyrrhetate | グリチルレチン酸ステアリル | グリチルレチン酸ステアリル | | グリチルレチン酸、グリチルレチン酸三ナトリウム、グリチルレチン酸カリウム、グリチルレチン酸モノアミンニウム、 β -グリチルレチン酸、グリチルレチン酸グリセリル、グリチルレチン酸ステアリル、ステアリン酸グリチルレチン酸及びグリチルレチン酸を算して、グリチルレチン酸及びグリチルレチン酸の合計として0.8 | 外原産国2008別記II | グリチルレチン酸ステアリル |
| 0468 | D(+)-グルコース(糖蜜) | 523354 | 71 | D(+)-Glucose | グルコース | グルコース | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコース |
| 0469 | グルタミン | 301044 | 51 | Glucosamine | グルコサミン | グルコサミン | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコサミン |
| 0470 | グルコシド | 108748 | 31 | Glucoside- β -lactone | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0471 | グルコシド | 102517 | 31 | Glucoside Acid | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0472 | グルコシド | 101374 | 51 | Chlorheidine Gluconate Solution | グルコシド | グルコシド | | グルコシド | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0473 | グルコシド | 108667 | 51 | Sodium Gluconate | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0474 | グルコシド | 111802 | 51 | Gluconic Acid | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0475 | グルコシド | 003813 | 31 | L-Glutamic Acid | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0476 | グルコシド | 540008 | 51 | Concentrate of L-Glutamic Acid DL-Alanine Solution | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0477 | グルコシド | 540035 | 51 | Glucose Gluconate Solution | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0478 | グルコシド | 104310 | 31 | Monosodium L-Gluconate | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0479 | グルコシド | 550319 | 51 | Oxysuccinic Acid | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0480 | グルコシド | 550371 | 51 | Succinic Acid | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0481 | グルコシド | 102712 | 51 | Sugar Sugar | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0482 | グルコシド | 520381 | 51 | Black Sugar Extract | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0483 | グルコシド | 105024 | 51 | Black Iron Oxide | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0484 | グルコシド | 101361 | 51 | Chitosan | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0485 | グルコシド | 600138 | 51 | Chitosan | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0486 | グルコシド | 300740 | 51 | Aluminum Hydroxychloride | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0487 | グルコシド | 101371 | 51 | Chitosan | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0488 | グルコシド | 520385 | 51 | Chitosan | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0489 | グルコシド | 001238 | 51 | Chitosan | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0490 | グルコシド | 520386 | 51 | Chitosan | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0491 | グルコシド | 500143 | 51 | Ultramarine | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0492 | グルコシド | 108904 | 51 | Aluminum Magnesium Silicate | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0493 | グルコシド | 004600 | 51 | Calcium Silicate | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0494 | グルコシド | 509041 | 51 | Leucine Adsorbed Silicic Acid | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |
| 0495 | グルコシド | 106750 | 51 | Sodium Silicate | グルコシド | グルコシド | | 0 | 外原産国2008別記II | グルコシド |

| 通番 | 通称 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 薬名 | 旧外原薬における成分名 | 新原薬における成分名 | 製剤期における成分名 | 使用時濃度 (%) | 備考 | 通称 | 別添3で定める旧成分名称 |
|------|---------------|---------------|--------|-------|---|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|
| 0562 | コメカク大至ペプチド抽出液 | コメカク大至ペプチド抽出液 | 532291 | 51 | Fermented Rice Bran Soybean Peptide | コメカク大至ペプチド抽出液 | コメカク大至ペプチド抽出液 | コメカク大至ペプチド抽出液 | 0 | 外原薬2008別記II | コメカク大至ペプチド抽出液 | |
| 0563 | コメカク油 | コメカク油 | 520433 | 51 | Rice Bran Oil | コメカク油 | コメカク油 | コメカク油 | 0 | 外原薬2008別記II | コメカク油 | |
| 0564 | コメ胚芽油 | コメ胚芽油 | 520438 | 51 | Rice Germ Oil | コメ胚芽油 | コメ胚芽油 | コメ胚芽油 | 0 | 外原薬2008別記II | コメ胚芽油 | |
| 0565 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001255 | 51 | Cholesterol | コメカクシロール | コレステロール | コレステロール | 0 | 第16改正日局 | コメカクシロール | |
| 0566 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001255 | 51 | Cholesterol | コメカクシロール | コレステロール | コレステロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0567 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508040 | 51 | Scocharid Isomerate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0568 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508041 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0569 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508042 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0570 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0571 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0572 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0573 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0574 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0575 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0576 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0577 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0578 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0579 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508043 | 51 | Mixed Fruits Sugar Exudate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0580 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001258 | 01 | Acetic Acid | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 第16改正日局 | コメカクシロール | |
| 0581 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001258 | 01 | Acetic Acid | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 第16改正日局 | コメカクシロール | |
| 0582 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001258 | 01 | Acetic Acid | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | JIS K 0352:2006 | コメカクシロール | |
| 0583 | コメカクシロール | コメカクシロール | 109446 | 71 | Ammonium acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0584 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508050 | 51 | Cetyl Lanolin Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0585 | コメカクシロール | コメカクシロール | 540201 | 51 | DL-α-Tocopherol Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0586 | コメカクシロール | コメカクシロール | 502086 | 51 | Vinyl Acetate-Crotonic Acid Copolymer | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0587 | コメカクシロール | コメカクシロール | 095001 | 31 | Polyvinyl Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 第16改正日局 | コメカクシロール | |
| 0588 | コメカクシロール | コメカクシロール | 504140 | 51 | Vinyl Acetate-Styrene Copolymer Emulsion | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0589 | コメカクシロール | コメカクシロール | 523102 | 51 | Vinyl Acetate-Vinylpyrrolidone Copolymer | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0590 | コメカクシロール | コメカクシロール | 500177 | 51 | β-Phenylethyl Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0591 | コメカクシロール | コメカクシロール | 502057 | 51 | Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0592 | コメカクシロール | コメカクシロール | 500181 | 51 | Linolin Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0593 | コメカクシロール | コメカクシロール | 501058 | 51 | Linolin Alcohol Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0594 | コメカクシロール | コメカクシロール | 500182 | 51 | Linolin Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0595 | コメカクシロール | コメカクシロール | 532167 | 51 | Linolin Acetate Denatured Alcohol | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0596 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001270 | 51 | Retinol Acetate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0597 | コメカクシロール | コメカクシロール | 532065 | 51 | Sucralfate Carboxymethyl Cellulose Solution | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0598 | コメカクシロール | コメカクシロール | 520486 | 51 | Sasquinone Oil | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0599 | コメカクシロール | コメカクシロール | 109066 | 51 | Scocharin | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0600 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001272 | 51 | Scocharin Sodium | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0601 | コメカクシロール | コメカクシロール | 500188 | 51 | Safflower Oil | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0602 | コメカクシロール | コメカクシロール | 508056 | 51 | Safflower Oil Fatty Acid | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0603 | コメカクシロール | コメカクシロール | 520480 | 51 | Saponaria Extract | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0604 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001817 | 51 | Beeswax | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0605 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001274 | 51 | Salicylic Acid | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0606 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001274 | 01 | Salicylic Acid | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | 第16改正日局 | コメカクシロール | |
| 0607 | コメカクシロール | コメカクシロール | 001274 | 71 | Salicylic acid | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0 | JIS K 0392:1994 | コメカクシロール | |
| 0608 | コメカクシロール | コメカクシロール | 540040 | 51 | Z-Ethylhexyl Salicylate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 1.0 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |
| 0609 | コメカクシロール | コメカクシロール | 502081 | 51 | Denopiprene Glycol Salicylate | コメカクシロール | コメカクシロール | コメカクシロール | 0.2 | 外原薬2008別記II | コメカクシロール | |

| 運番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧外原標における成分名 | 新原標における成分名 | 錠剤型における成分名 | 保用時濃度 上層(%) | 備考 | 高麗薬111号 別表3で定める5成分名 |
|------|-------------------|--------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 0610 | サリチル酸ナトリウム | 001275 | 51 | Sodium Salicylate | サリチル酸ナトリウム | サリチル酸ナトリウム | サリチル酸ナトリウムの 合計として1.0 | 0 | 外原標2006別記II | サリチル酸ナトリウム |
| 0611 | サリチル酸ナトリウム(試薬) | 001275 | 71 | Sodium salicylate | | | 合計として1.0 | 0 | JIS K 8397:1998 | サリチル酸ナトリウム |
| 0612 | サリチル酸フェニール | 001280 | 51 | Phenyl Salicylate | サリチル酸フェニール | サリチル酸フェニール | 1.0 | 0 | 外原標2006別記II | サリチル酸フェニール |
| 0613 | サリチル酸メチル | 002165 | 51 | Methyl Salicylate | サリチル酸メチル | サリチル酸メチル | 0.1 | 0 | 外原標2006別記II | サリチル酸メチル |
| 0614 | 酸化亜鉛 | 001281 | 51 | Zinc Oxide | 酸化亜鉛 | 酸化亜鉛 | 0 | 0 | 外原標2006別記II | 酸化亜鉛 |
| 0615 | 酸化亜鉛 | 001281 | 01 | Zinc Oxide | 酸化亜鉛 | 酸化亜鉛 | 0 | 0 | 第16改正日本薬局方 | 酸化亜鉛 |
| 0616 | 酸化亜鉛(試薬) | 001281 | 71 | Zinc oxide | | | 0 | 0 | JIS K 8405:1994 | 酸化亜鉛 |
| 0617 | 酸化亜鉛 | 001281 | 71 | Zinc oxide | | | 0 | 0 | JIS K 1410:2006 | 酸化亜鉛 |
| 0618 | 酸化アルミニウム | 100457 | 51 | Aluminium Oxide | 酸化アルミニウム | 酸化アルミニウム | 0 | 0 | 外原標2006別記II | 酸化アルミニウム |
| 0619 | 酸化アルミニウム(試薬) | 100457 | 51 | Aluminium Oxide | 酸化アルミニウム | 酸化アルミニウム | 0 | 0 | 外原標2006別記II | 酸化アルミニウム |
| 0620 | 酸化アルミニウム(試薬) | 101454 | 51 | Aluminium Oxide | 酸化アルミニウム(試薬) | 酸化アルミニウム(試薬) | 0 | 0 | 外原標2006別記II | 酸化アルミニウム(試薬) |
| 0621 | 酸化チタン | 002170 | 51 | Titanium Dioxide | 酸化チタン | 酸化チタン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | 酸化チタン |
| 0622 | 酸化鉄・酸化チタン・酸化亜鉛 | 507062 | 51 | Iron Oxide-Titanium Dioxide Sinter | 酸化鉄・酸化チタン・酸化亜鉛 | 酸化鉄・酸化チタン・酸化亜鉛 | 0 | 0 | 外原標2006別記II | 酸化鉄・酸化チタン・酸化亜鉛 |
| 0623 | サンゴパウダー | 106195 | 51 | Grasshopper Fruit Extract | サンゴパウダー | サンゴパウダー | 0 | 0 | 外原標2006別記II | サンゴパウダー |
| 0624 | サンゴパウダー | 520510 | 51 | Zanthoxylum Fruit Extract | サンゴパウダー | サンゴパウダー | 0 | 0 | 外原標2006別記II | サンゴパウダー |
| 0625 | シアバター | 523110 | 51 | Shear Butter | シアバター | シアバター | 0 | 0 | 外原標2006別記II | シアバター |
| 0626 | N,N-ジエチルセチル-L-アミン | 520514 | 51 | Dimethyl N,N-Diethyl-L-Cysteine | N,N-ジエチルセチル-L-アミン | N,N-ジエチルセチル-L-アミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | N,N-ジエチルセチル-L-アミン |
| 0627 | シアロキシリン | 001292 | 01 | Glycoryl Disaccharate | シアロキシリン | シアロキシリン | 0 | 0 | 第16改正日本薬局方 | シアロキシリン |
| 0628 | ジアセチルアミン | 504195 | 51 | Glyceryl Diacetate | ジアセチルアミン | ジアセチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジアセチルアミン |
| 0629 | ジアセチルアミン | 520522 | 51 | Polyhydroxy Diacetate | ジアセチルアミン | ジアセチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジアセチルアミン |
| 0630 | ジアセチルアミン | 520522 | 51 | Polyhydroxy Diacetate | ジアセチルアミン | ジアセチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジアセチルアミン |
| 0631 | ジアセチルアミン | 101860 | 51 | Diethylpropylamine | ジアセチルアミン | ジアセチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジアセチルアミン |
| 0632 | ジアセチルアミン | 502066 | 51 | 2,5-Diisopropylmethyl Cinnamate | ジアセチルアミン | ジアセチルアミン | 0.5 | 0 | 外原標2006別記II | ジアセチルアミン |
| 0633 | シアロキシリン | 520523 | 51 | Sialic Acid | シアロキシリン | シアロキシリン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | シアロキシリン |
| 0634 | シアロキシリン | 101808 | 51 | Diethylpropylamine | シアロキシリン | シアロキシリン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | シアロキシリン |
| 0635 | シアロキシリン | 540042 | 51 | Neopentyl Glycol Di(2-Ethyl Hexanoate) | シアロキシリン | シアロキシリン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | シアロキシリン |
| 0636 | ジエチルアミン | 101825 | 51 | Diethylene Glycol | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0637 | ジエチルアミン | 523111 | 51 | Diethylene Glycol Monoethyl Ether | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0638 | ジエチルアミン | 523111 | 51 | Diethylene Glycol Monoethyl Ether | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0639 | ジエチルアミン | 101830 | 51 | Diethylene Diamine Pentacetate | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0640 | ジエチルアミン | 520528 | 51 | Pentacetate | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0641 | ジエチルアミン | 500593 | 51 | Pentacetate | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0642 | ジエチルアミン | 103201 | 51 | Rehmannia Root Extract | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0643 | ジエチルアミン | 501060 | 51 | Ethylene Glycol Diketate | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0644 | ジエチルアミン | 500199 | 51 | Propylene Glycol Diketate | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0645 | ジエチルアミン | 502069 | 51 | Polyethylene Glycol Diketate | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |
| 0646 | ジエチルアミン | 507063 | 51 | Propylene Glycol Diacetate/Diacetate | ジエチルアミン | ジエチルアミン | 0 | 0 | 外原標2006別記II | ジエチルアミン |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧原簿における成分名 | 新原簿における成分名 | 製造項における成分名 | 使用標準 上欄(%) | 備考 | 原簿第11号 別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------------|--------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 0647 | ジカプリル酸β-D-リボキシリン | 105742 | 51 | Pyridoxine Diphosphate | ジカプリル酸β-D-リボキシリン | ジカプリル酸β-D-リボキシリン | ジカプリル酸β-D-リボキシリン | ○ | 外原簿2005別記Ⅱ | ジカプリル酸β-D-リボキシリン |
| 0648 | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | 504161 | 51 | Propylene Glycol Dicaprylate | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジカプリル酸α-D-リボキシリン |
| 0649 | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | 502070 | 51 | 2-(2-Dimethyl Propionyl) Oxirane | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジカプリル酸α-D-リボキシリン |
| 0650 | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | 501061 | 51 | Hexyl (4-Ox) Carbocaprolactone | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジカプリル酸α-D-リボキシリン |
| 0651 | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | 500201 | 51 | Dibutyltin | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジカプリル酸α-D-リボキシリン |
| 0652 | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | 110559 | 51 | α-Octadecanoic Acid | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ジカプリル酸α-D-リボキシリン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジカプリル酸α-D-リボキシリン |
| 0653 | β-D-リボキシリン | 108572 | 51 | β-Octadecanoic Acid | β-D-リボキシリン | β-D-リボキシリン | β-D-リボキシリン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | β-D-リボキシリン |
| 0654 | シクロデキストリン・糖アルコール混合物 | 523367 | 51 | Cyclodextrin Sugar Alcohol Mixture | シクロデキストリン・糖アルコール混合物 | シクロデキストリン・糖アルコール混合物 | シクロデキストリン・糖アルコール混合物 | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | シクロデキストリン・糖アルコール混合物 |
| 0655 | 自己乳化型ステアリン酸β-D-リボキシリン | 109237 | 51 | Propylene Glycol Stearate, Self-emulsifying | 自己乳化型ステアリン酸β-D-リボキシリン | 自己乳化型ステアリン酸β-D-リボキシリン | 自己乳化型ステアリン酸β-D-リボキシリン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | 自己乳化型ステアリン酸β-D-リボキシリン |
| 0656 | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル | 540196 | 51 | Monosteate | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル |
| 0657 | シコン | 502074 | 51 | Shikonic | シコン | シコン | シコン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | シコン |
| 0658 | シコンエキス | 103874 | 51 | Lithospermum Root Extract | シコンエキス | シコンエキス | シコンエキス | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | シコンエキス |
| 0659 | ジ酢酸モノステアリン酸グリセリル | 532073 | 51 | Glycerol Distearate | ジ酢酸モノステアリン酸グリセリル | ジ酢酸モノステアリン酸グリセリル | ジ酢酸モノステアリン酸グリセリル | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジ酢酸モノステアリン酸グリセリル |
| 0660 | L-システイン | 103758 | 51 | L-Cysteine | L-システイン | L-システイン | L-システイン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | L-システイン |
| 0661 | ジステアリン酸エチレングリコール | 501064 | 51 | Ethylene Glycol Distearate | ジステアリン酸エチレングリコール | ジステアリン酸エチレングリコール | ジステアリン酸エチレングリコール | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジステアリン酸エチレングリコール |
| 0662 | ジステアリン酸ジエチレングリコール | 502075 | 51 | Diethylene Glycol Distearate | ジステアリン酸ジエチレングリコール | ジステアリン酸ジエチレングリコール | ジステアリン酸ジエチレングリコール | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジステアリン酸ジエチレングリコール |
| 0663 | ジステアリン酸ポリエチレングリコール(1) | 523116 | 51 | Polyethylene Glycol Distearate (1) | ジステアリン酸ポリエチレングリコール(1) | ジステアリン酸ポリエチレングリコール(1) | ジステアリン酸ポリエチレングリコール(1) | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジステアリン酸ポリエチレングリコール |
| 0664 | ジステアリン酸ポリグリセリル | 520546 | 51 | Polyglyceryl Distearate | ジステアリン酸ポリグリセリル | ジステアリン酸ポリグリセリル | ジステアリン酸ポリグリセリル | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジステアリン酸ポリグリセリル |
| 0665 | L-システイン | 003814 | 51 | L-Cysteine | L-システイン | L-システイン | L-システイン | ○ | 外原簿2006別記Ⅰ | L-システイン |
| 0666 | DL-システイン | 530092 | 51 | DL-Cysteine | DL-システイン | DL-システイン | DL-システイン | ○ | 外原簿2006別記Ⅰ | DL-システイン |
| 0667 | L-システイン・塩酸塩 | 103754 | 31 | L-Cysteine Monohydrochloride | L-システイン | L-システイン | L-システイン | ○ | 食品薬8版 | 塩酸L-システイン |
| 0668 | L-システイン・塩酸塩(水合物)(特薬) | 520547 | 71 | L-Cysteine hydrochloride monohydrate | L-システイン | L-システイン | L-システイン | ○ | JIS K 8472:1995 | 塩酸L-システイン |
| 0669 | ジセチステアリン酸モノエタノールアミン | 511032 | 51 | Monocethanolamine Diacetate | ジセチステアリン酸モノエタノールアミン | ジセチステアリン酸モノエタノールアミン | ジセチステアリン酸モノエタノールアミン | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジセチステアリン酸モノエタノールアミン |
| 0670 | シロシキス(1) | 523118 | 51 | Penilla Herb Extract (1) | シロシキス(1) | シロシキス(1) | シロシキス(1) | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | シロシキス(1) |
| 0671 | シロシキス(2) | 523119 | 51 | Penilla Extract (2) | シロシキス(2) | シロシキス(2) | シロシキス(2) | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | シロシキス(2) |
| 0672 | ジチオグリコール酸 | 523370 | 51 | Dithiodiglyceric Acid | ジチオグリコール酸 | ジチオグリコール酸 | ジチオグリコール酸 | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジチオグリコール酸 |
| 0673 | ジチオグリコール酸ジアンモニウム塩 | 523120 | 51 | Diammonium Dithiodiglycerate | ジチオグリコール酸ジアンモニウム塩 | ジチオグリコール酸ジアンモニウム塩 | ジチオグリコール酸ジアンモニウム塩 | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | ジチオグリコール酸ジアンモニウム塩 |
| 0674 | シロシキス | 101637 | 51 | β-Strawberry | シロシキス | シロシキス | シロシキス | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | シロシキス |
| 0675 | シロシキス | 500208 | 51 | Cherubilla | シロシキス | シロシキス | シロシキス | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | シロシキス |
| 0676 | シロシキス | 520560 | 51 | Urtica Extract | シロシキス | シロシキス | シロシキス | ○ | 外原簿2006別記Ⅱ | シロシキス |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧JAF規格における成分名 | 新規格における成分名 | 使用料率(%) | 備考 | JAF規格111号 別添で定めた別添成分表 |
|------|--------|--------|-------|--|---------------|------------|---------|-------------|--------------------------|
| 0677 | シヤブエキス | 520550 | 51 | Linden Extract | シヤブエキス | シヤブエキス | 0 | 外原規2008第22号 | ボクサイエキス |
| 0678 | シヤブサート | 500209 | 51 | Gnaxite | シヤブサート | シヤブサート | 5.0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0679 | シヤブサート | 502079 | 51 | Propylene Glycol Dipelargonate Di-p-methoxy Cinnamate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0680 | シヤブサート | 540046 | 51 | Quercy 2-Ethylhexanoate Di-p-methoxy Cinnamate | シヤブサート | シヤブサート | 0.2 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0681 | シヤブサート | 500210 | 51 | Ascorbyl Dipalmitate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0682 | シヤブサート | 105744 | 51 | Ascorbyl Dipalmitate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0683 | シヤブサート | 500854 | 51 | Polyethylene Glycol 150 Dipalmitate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0684 | シヤブサート | 504172 | 51 | Dihydroxyethyl Laurylamine Oxide Solution | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0685 | シヤブサート | 501068 | 51 | Dihydroxy Dimethoxy Benzophenone | シヤブサート | シヤブサート | 0.2 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0686 | シヤブサート | 501087 | 51 | Disodium 2,2-Dihydroxy-4,4-Dimethyl-5,5-Dithiobenzophenone | シヤブサート | シヤブサート | 1.0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0687 | シヤブサート | 501088 | 51 | Disulfobenzophenone | シヤブサート | シヤブサート | 1.0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0688 | シヤブサート | 540044 | 51 | Aluminum Di- <i>o</i> -pyrrolidone Gancylate Solution | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0689 | シヤブサート | 005217 | 51 | Dianhydroxytoluene | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0690 | シヤブサート | 101958 | 51 | Diglycerate Stearic Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0691 | シヤブサート | 504174 | 51 | Stearic Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0692 | シヤブサート | 509055 | 51 | Stearic Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0693 | シヤブサート | 005219 | 51 | Stearic Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0694 | シヤブサート | 504268 | 51 | Octylhydroxy Dimehydroacetate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0695 | シヤブサート | 500215 | 51 | Hexyldeyl Dimethylacetate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0696 | シヤブサート | 520553 | 51 | Dimethylstearoyl Ammonium Hydroxide | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0697 | シヤブサート | 520554 | 51 | Dimethylstearoyl Ammonium Benzoate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0698 | シヤブサート | 509057 | 51 | Dimethylstearoyl Ammonium Copolymer | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0699 | シヤブサート | 509058 | 51 | Stearic Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0700 | シヤブサート | 520582 | 51 | Stearic Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0701 | シヤブサート | 520583 | 51 | Stearic Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0702 | シヤブサート | 105095 | 51 | Stearic Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0703 | シヤブサート | 500216 | 51 | Allylhydroxydimethyl Ammonium Bromide Solution | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0704 | シヤブサート | 504180 | 51 | Stearyl Trimethyl Ammonium Bromide | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0705 | シヤブサート | 540187 | 51 | Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide Solution | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0706 | シヤブサート | 510043 | 51 | Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide Powder | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0707 | シヤブサート | 102022 | 51 | Domphen Bromide | シヤブサート | シヤブサート | 0.01 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0708 | シヤブサート | 504181 | 51 | Lauryl Trimethyl Ammonium Bromide | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0709 | シヤブサート | 500219 | 51 | Sodium Oxalate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0710 | シヤブサート | 105774 | 51 | Heavy Calcium Carbonate | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0711 | シヤブサート | 502171 | 51 | Heavy Liquid Isoparaffin | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0712 | シヤブサート | 001325 | 51 | Tartaric Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0713 | シヤブサート | 001325 | 51 | Tartaric Acid | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |
| 0714 | シヤブサート | 523373 | 71 | L(+)-Tartaric acid (Respart) | シヤブサート | シヤブサート | 0 | 外原規2008第22号 | シヤブサート |

| 運番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧外原薬における成分名 | 新原薬における成分名 | 総記類における成分名 | 使用料率(%) | 備考 | 製法3つ定めた旧成分名称 |
|------|-------------------|--------|-------|--|-------------------|------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| 0715 | ショウキョウウチンキ | 106938 | 51 | Ginger Extract | ショウキョウウチンキ | | ショウキョウウチンキ(2) | カンナラシキニンキ、ショウキョウウチンキ、トウガラシニンキ及び油溶性ショウキョウウチンキの各成分として10 | 外原薬2008別記II | 混合抽出液(3)構成成分 |
| 0716 | ショウキョウウチンキ | 106938 | 51 | Ginger Tincture | ショウキョウウチンキ | | ショウキョウウチンキ | カンナラシキニンキ、ショウキョウウチンキ、トウガラシニンキ及び油溶性ショウキョウウチンキの各成分として10 | 外原薬2008別記II | ショウキョウウチンキ |
| 0717 | 蒸水 | 001341 | 01 | Water | | | | 0 | 薬心改正日原 | 蒸水 |
| 0718 | 植物性スクワラン | 520576 | 51 | Vegetable Squalene | 植物性スクワラン | | 植物性スクワラン | 0 | 外原薬2008別記II | 植物性スクワラン |
| 0719 | シロメレン防腐剤エステル | 035227 | 51 | Sucrose Fatty Acid Ester | シロメレン防腐剤エステル | | シロメレン防腐剤エステル | 0 | 外原薬2008別記II | シロメレン防腐剤エステル |
| 0720 | シロメレン防腐剤エステル | 035227 | 31 | Sucrose Esters of Fatty Acids | シロメレン防腐剤エステル | | シロメレン防腐剤エステル | 0 | 高濃度8版 | シロメレン防腐剤エステル |
| 0721 | ジラウリン酸トリエチレングリコール | 502083 | 51 | Polyethylene Glycol Dilaurate | ジラウリン酸トリエチレングリコール | | ジラウリン酸トリエチレングリコール | 0 | 外原薬2008別記II | ジラウリン酸トリエチレングリコール |
| 0722 | ジラウリン酸 | 520581 | 51 | Bleth Extract | ジラウリン酸 | | ジラウリン酸 | 0 | 外原薬2008別記II | ジラウリン酸 |
| 0723 | シラガハ樹液 | 032682 | 51 | Bleth Sap | シラガハ樹液 | | シラガハ樹液 | 0 | 外原薬2008別記II | シラガハ樹液 |
| 0724 | シラガハ樹液 | 032682 | 51 | Siccora Resin | シラガハ樹液 | | シラガハ樹液 | 0 | 外原薬2008別記II | シラガハ樹液 |
| 0725 | シラガハ樹液 | 032682 | 31 | Siccora Resin | シラガハ樹液 | | シラガハ樹液 | 0 | 高濃度8版 | シラガハ樹液 |
| 0726 | ジシシリン酸トリエチレングリコール | 509064 | 51 | Polyethylene Glycol Trisilicinate | ジシシリン酸トリエチレングリコール | | ジシシリン酸トリエチレングリコール | 0 | 外原薬2008別記II | ジシシリン酸トリエチレングリコール |
| 0727 | ジシシリン酸トリエチレングリコール | 509065 | 51 | Condensate of Dithiolic Acid and Ethylenediamine | ジシシリン酸トリエチレングリコール | | ジシシリン酸トリエチレングリコール | 0 | 外原薬2008別記II | ジシシリン酸トリエチレングリコール |
| 0728 | シルク抽出液 | 507087 | 51 | Silk Extract | シルク抽出液 | | シルク抽出液 | 0 | 外原薬2008別記II | シルク抽出液 |
| 0729 | シルク粉末 | 520585 | 51 | Silk Powder | シルク抽出液 | | シルク抽出液 | 0 | 外原薬2008別記II | シルク抽出液 |
| 0730 | 精製型モノオレイン酸グリセリン | 540189 | 51 | Glycerol Monostearate, Lipothik | 精製型モノオレイン酸グリセリン | | 精製型モノオレイン酸グリセリン | 0 | 外原薬2008別記II | 精製型モノオレイン酸グリセリン |
| 0731 | 精製型モノオレイン酸グリセリン | 540200 | 51 | Glycerol Monostearate, Lipothik | 精製型モノオレイン酸グリセリン | | 精製型モノオレイン酸グリセリン | 0 | 外原薬2008別記II | 精製型モノオレイン酸グリセリン |
| 0732 | スクワラニン | 502697 | 51 | Monoglyceride | スクワラニン | | スクワラニン | 0 | 外原薬2008別記II | スクワラニン |
| 0733 | 水酸化アルミニウム | 100448 | 51 | Aluminum Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0734 | 水酸化アルミニウム | 031348 | 51 | Aluminum Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0735 | 水酸化アルミニウム(乾燥) | 031348 | 01 | Purified Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 薬心改正日原 | 水酸化アルミニウム |
| 0736 | 水酸化アルミニウム | 032217 | 51 | Purified Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | JIS K 8574:2008 | 水酸化アルミニウム |
| 0737 | 水酸化アルミニウム | 032217 | 51 | Calcium Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0738 | 水酸化アルミニウム | 032217 | 51 | Sodium Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0739 | 水酸化アルミニウム | 031347 | 51 | Sodium Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 高濃度8版 | 水酸化アルミニウム |
| 0740 | 水酸化アルミニウム | 031347 | 51 | Sodium Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 薬心改正日原 | 水酸化アルミニウム |
| 0741 | 水酸化アルミニウム(乾燥) | 031347 | 01 | Sodium Hydroxide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | JIS K 8574:2008 | 水酸化アルミニウム |
| 0742 | 水酸化アルミニウム | 032076 | 51 | Hydrogenated Soy Glycide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0743 | 水酸化アルミニウム | 032076 | 51 | Hydrogenated Soy Glycide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0744 | 水酸化アルミニウム | 504185 | 51 | Hydrogenated Soy Glycide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0745 | 水酸化アルミニウム | 509017 | 51 | Hydrogenated Soybean Phosphatid | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0746 | 水酸化アルミニウム | 509087 | 51 | Hydrogenated Tripeptide | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0747 | 水酸化アルミニウム | 520581 | 51 | Hydrogenated Trehalose | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0748 | 水酸化アルミニウム | 110019 | 51 | Hydrogenated Trehalose | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0749 | 水酸化アルミニウム | 547072 | 51 | Hydrogenated Trehalose | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0750 | 水酸化アルミニウム | 510046 | 51 | Water-soluble Collagen | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0751 | 水酸化アルミニウム | 502070 | 51 | Water-soluble Collagen | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0752 | 水酸化アルミニウム | 522038 | 51 | Water-soluble Collagen Solution | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0753 | 水酸化アルミニウム | 108071 | 51 | Water-soluble Collagen Solution | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0754 | 水酸化アルミニウム | 108068 | 51 | Water-soluble Collagen Solution | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0755 | 水酸化アルミニウム | 502064 | 51 | Squalene | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0756 | 水酸化アルミニウム | 523376 | 51 | Squalene | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0757 | 水酸化アルミニウム | 507088 | 51 | Squalene | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0758 | 水酸化アルミニウム | 540047 | 51 | Squalene Copolymer | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0759 | 水酸化アルミニウム | 002219 | 01 | Stearic Acid | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0760 | 水酸化アルミニウム | 002219 | 01 | Stearic Acid | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0761 | 水酸化アルミニウム | 532078 | 51 | Stearic Acid | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0762 | 水酸化アルミニウム | 503074 | 51 | Stearic Acid Solution | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0763 | 水酸化アルミニウム | 504185 | 51 | Stearic Acid Solution | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0764 | 水酸化アルミニウム | 540048 | 51 | Stearic Acid Solution | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |
| 0765 | 水酸化アルミニウム | 532079 | 51 | Stearic Acid Solution | 水酸化アルミニウム | | 水酸化アルミニウム | 0 | 外原薬2008別記II | 水酸化アルミニウム |

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧外原標における成分名 | 既原標における成分名 | 製造期間における成分名 | 使用時間経過 上層(%) | 備考 | 家畜第11号 別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------|--------|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 0765 | ステアリン酸 | 002220 | 51 | Stearic Acid | ステアリン酸 | ステアリン酸 | ステアリン酸 | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸 |
| 0766 | ステアリン酸 | 002220 | 01 | Stearic Acid | ステアリン酸 | ステアリン酸 | ステアリン酸 | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸 |
| 0767 | ステアリン酸 | 002220 | 71 | Stearic Acid (Reagent) | ステアリン酸 | ステアリン酸 | ステアリン酸 | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸 |
| 0768 | ステアリン酸 | 107765 | 51 | Zinc Stearate | ステアリン酸亜鉛 | ステアリン酸亜鉛 | ステアリン酸亜鉛 | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸亜鉛 |
| 0769 | ステアリン酸 | 500239 | 51 | Arachidyl Stearate | ステアリン酸アラキッド | ステアリン酸アラキッド | ステアリン酸アラキッド | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸アラキッド |
| 0770 | ステアリン酸 | 501078 | 51 | Stearic Acid Amide | ステアリン酸アミド | ステアリン酸アミド | ステアリン酸アミド | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸アミド |
| 0771 | ステアリン酸 | 100482 | 51 | Aluminium Stearate | ステアリン酸アルミニウム | ステアリン酸アルミニウム | ステアリン酸アルミニウム | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸アルミニウム |
| 0772 | ステアリン酸 | 540049 | 51 | 2-Ethylhexyl Stearate | ステアリン酸2-エチルヘキシル | ステアリン酸2-エチルヘキシル | ステアリン酸2-エチルヘキシル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸2-エチルヘキシル |
| 0773 | ステアリン酸 | 105523 | 51 | Potassium Stearate | ステアリン酸カリウム | ステアリン酸カリウム | ステアリン酸カリウム | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸カリウム |
| 0774 | ステアリン酸 | 002221 | 51 | Calcium Stearate | ステアリン酸カルシウム | ステアリン酸カルシウム | ステアリン酸カルシウム | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸カルシウム |
| 0775 | ステアリン酸 | 002221 | 01 | Calcium Stearate | ステアリン酸カルシウム | ステアリン酸カルシウム | ステアリン酸カルシウム | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸カルシウム |
| 0776 | ステアリン酸 | 504189 | 51 | Glycolic Acid Amide Stearates | ステアリン酸グリコールアミド | ステアリン酸グリコールアミド | ステアリン酸グリコールアミド | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸グリコールアミド |
| 0777 | ステアリン酸 | 504189 | 51 | Glycolic Acid Amide Stearates | ステアリン酸グリコールアミド | ステアリン酸グリコールアミド | ステアリン酸グリコールアミド | 0 | 外原標2006別記Ⅱ 第16改正日高 | ステアリン酸グリコールアミド |
| 0778 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 500242 | 51 | Glyceryltrimellitate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0779 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 504201 | 51 | Hydrogenated Gaster Oil Stearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0780 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 500243 | 51 | Cholesterol Stearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0781 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 500244 | 51 | Stearic Acid Diethanolamide | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0782 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 504202 | 51 | N-(2-Glycoylamino) Ethyl Octadecanamide | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0783 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 501082 | 51 | Diethyleneglycol Monostearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0784 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 520509 | 51 | Stearyl Stearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0785 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 504204 | 51 | Stearoyl Monoethanolamide Stearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0786 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 504205 | 51 | Triethanolamine Stearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0787 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 108754 | 51 | Sodium Stearate | ステアリン酸ナトリウム | ステアリン酸ナトリウム | ステアリン酸ナトリウム | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸ナトリウム |
| 0788 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 111038 | 51 | Barium Monostearate | ステアリン酸バリウム | ステアリン酸バリウム | ステアリン酸バリウム | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸バリウム |
| 0789 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 101100 | 51 | Bovyl Stearate | ステアリン酸ボビル | ステアリン酸ボビル | ステアリン酸ボビル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸ボビル |
| 0790 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 540050 | 51 | 2-Hexyldecan Stearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0791 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 002223 | 51 | Magnesium Stearate | ステアリン酸マグネシウム | ステアリン酸マグネシウム | ステアリン酸マグネシウム | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸マグネシウム |
| 0792 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 002223 | 01 | Magnesium Stearate | ステアリン酸マグネシウム | ステアリン酸マグネシウム | ステアリン酸マグネシウム | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸マグネシウム |
| 0793 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 500247 | 51 | Stearic Acid Monoethanolamide | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0794 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 503078 | 51 | Glycerol Stearate Monoate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0795 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 500248 | 51 | Sodium N-Stearoyl-L-Glutamate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0796 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 520817 | 51 | Diacid N-Stearoyl-L-Glutamate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0797 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 511038 | 51 | Stearoyl Dihydroxybutylamide Monostearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0798 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 520620 | 51 | Sodium N-Stearoyl-L-Aspartate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0799 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 502058 | 51 | Sorbitol Stearate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0800 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 520624 | 51 | Stearoyl Laurate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0801 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 540051 | 51 | Sodium Di(2-Ethylhexyl) Succinate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0802 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 540052 | 51 | Sodium Di(2-Ethylhexyl) Succinate | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0803 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 511037 | 51 | Polysorbate (Sorbitol) Sulfosuccinate (E.O.) Solution | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0804 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 540053 | 51 | Diacid Mono (Lauryl)ethanolamide | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |
| 0805 | ステアリン酸グリチルチルチニル | 504210 | 51 | Diacid Mono (Lauryl)ethanolamide (E.O.) Solution | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | ステアリン酸グリチルチルチニル | 0 | 外原標2006別記Ⅱ | ステアリン酸グリチルチルチニル |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原産国における成分名 | 旧外原産国における成分名 | 積算量における成分名 | 製品項における成分名 | 使用割合(%) | 備考 | 基準値(11号)別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------|--------|-------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------------|
| 0805 | L-スレオニン | 500249 | 51 | L-Threonine | L-スレオニン | L-スレオニン | L-スレオニン | L-スレオニン | 0 | 外原産国2006別記II | L-スレオニン |
| 0806 | 精製水 | 001370 | 01 | Purified Water | 精製水 | 精製水 | 精製水 | 精製水 | 0 | 外原産国2006別記II | 精製水 |
| 0807 | 精製白糖 | 001480 | 01 | Sucrose | 精製水 | 精製水 | 精製水 | 精製水 | 0 | 第16改正日高 | 精製白糖 |
| 0809 | 精製ワタリン | 001666 | 01 | Purified Lanolin | 精製水 | 精製水 | 精製水 | 精製水 | 0 | 第16改正日高 | 精製ワタリン |
| 0810 | セロウチン | 520558 | 51 | Ivy Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0811 | セロウチン | 503084 | 51 | Sambucus Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0812 | セロウチン | 503085 | 51 | Juniper Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0813 | セロウチン | 520557 | 51 | Yarrow Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0814 | セロウチン | 106266 | 51 | Purpura Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0815 | セロウチン | 520558 | 51 | Sarsaparilla Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0816 | セロウチン | 520561 | 51 | Sarsaparilla | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0817 | セロウチン | 504213 | 51 | Glycerol Succinate | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0818 | セロウチン | 002228 | 51 | Sechium Salsola | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0819 | セロウチン | 106260 | 51 | Sechium Salsola | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0820 | セロウチン | 503088 | 51 | Methyl Glucose Selenate | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0821 | セロウチン | 002229 | 51 | Gonand | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0822 | セロウチン | 002229 | 01 | Gonand | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 第16改正日高 | セロウチン |
| 0823 | セロウチン | 500587 | 51 | Cetyl Trimethyl Ammonium Sulfate Solution | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0824 | セロウチン | 500587 | 51 | Cetyl Trimethyl Ammonium Sulfate Solution | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0825 | セロウチン | 106229 | 51 | Sodium Cetyl Sulfate | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0826 | セロウチン | 504217 | 51 | Diethanolamine Cetyl Phosphate | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0827 | セロウチン | 500255 | 51 | Soap Base | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0828 | セロウチン | 101316 | 51 | Glycerol Alcohol | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0829 | セロウチン | 623141 | 51 | Glucose Glycerate | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0830 | セロウチン | 504218 | 51 | Sodium Glycerate Sulfate | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0831 | セロウチン | 520718 | 51 | Mallow Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0832 | セロウチン | 110240 | 51 | Chitosan | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0833 | セロウチン | 540054 | 51 | Di-2-Ethylhexyl Sulfate | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0834 | セロウチン | 001382 | 01 | Gelatin | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0835 | セロウチン | 106230 | 01 | Shale | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 第16改正日高 | セロウチン |
| 0836 | セロウチン | 520721 | 51 | Sericle | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0837 | セロウチン | 500260 | 51 | DL-Serine | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0838 | セロウチン | 003816 | 51 | L-Serine | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0839 | セロウチン | 520723 | 51 | Calcium Powder | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0840 | セロウチン | 101307 | 51 | Cerium | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0841 | セロウチン | 523142 | 51 | Celery Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0842 | セロウチン | 520724 | 51 | Candian Rhizome Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0843 | セロウチン | 520725 | 51 | Sweet Herb Extract | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0844 | セロウチン | 520727 | 51 | Sida Chain Higher Fatty Alcohol (C32-C39) | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0845 | セロウチン | 509071 | 51 | Sorbic Acid | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0846 | セロウチン | 005800 | 31 | Sorbic Acid | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 第16改正日高 | セロウチン |
| 0847 | セロウチン | 500262 | 51 | Sorbitol | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0848 | セロウチン | 500263 | 51 | Sorbitol Solution | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0849 | セロウチン | 005803 | 51 | Sorbic Acid | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0850 | セロウチン | 005803 | 31 | Sorbic Acid | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 第16改正日高 | セロウチン |
| 0851 | セロウチン | 105522 | 51 | Potassium Sorbate | セロウチン | セロウチン | セロウチン | セロウチン | 0 | 外原産国2006別記II | セロウチン |
| 0852 | 大豆タンパク加水分解物 | 540203 | 51 | Hydrolyzed Soybean Protein | 大豆タンパク加水分解物 | 大豆タンパク加水分解物 | 大豆タンパク加水分解物 | 大豆タンパク加水分解物 | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆タンパク加水分解物 |
| 0853 | 大豆油 | 001390 | 51 | Soybean Oil | 大豆油 | 大豆油 | 大豆油 | 大豆油 | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆油 |
| 0854 | 大豆タンパク | 110654 | 51 | Soybean Phospholipid | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆タンパク |
| 0855 | 大豆タンパク | 111089 | 51 | Juhalia Extract | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆タンパク |
| 0856 | 大豆タンパク | 520756 | 51 | Wild Yams Extract | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆タンパク |
| 0857 | 大豆タンパク | 520756 | 51 | Thyme Extract | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆タンパク |
| 0858 | 大豆タンパク | 107164 | 51 | Turbin | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆タンパク |
| 0859 | 大豆タンパク | 511038 | 51 | Infused Rice Bran | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆タンパク |
| 0860 | 大豆タンパク | 006003 | 51 | Skim Milk | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 外原産国2006別記II | 大豆タンパク |
| 0861 | 大豆タンパク | 001393 | 01 | Talc | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 第16改正日高 | 大豆タンパク |
| 0862 | 大豆タンパク | 001393 | 01 | Talc | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 第16改正日高 | 大豆タンパク |
| 0863 | 大豆タンパク | 001393 | 31 | Talc | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 大豆タンパク | 0 | 第16改正日高 | 大豆タンパク |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | JIS規格2006における成分名 | 旧JIS規格における成分名 | 電解質における成分名 | 錠剤膜における成分名 | 使用時濃度、上限 (%) | 備考 | JIS規格2006における成分名 | 別添3で定められた組成成分名称 |
|------|---------------------|--------|-------|---|---------------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 0864 | 炭酸アンモニウム | 100513 | 31 | Ammonium Carbonate | 炭酸アンモニウム | | | | 0 | 炭酸アンモニウム | 炭酸アンモニウム | 炭酸アンモニウム |
| 0865 | 炭酸アンモニウム(試薬) | 100513 | 51 | Ammonium Carbonate | 炭酸アンモニウム | | | | 0 | 炭酸アンモニウム | 炭酸アンモニウム | 炭酸アンモニウム |
| 0866 | 炭酸アンモニウム(試薬) | 100513 | 71 | Ammonium carbonate (Reagent) | 炭酸アンモニウム | | | | 0 | JIS K 8813:1994 | 炭酸アンモニウム | 炭酸アンモニウム |
| 0867 | 炭酸カリウム | 002251 | 01 | Potassium carbonate | | | | | 0 | JIS K 8813:1994 | 炭酸カリウム | 炭酸カリウム |
| 0868 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002251 | 31 | Potassium Carbonate | | | | | 0 | JIS K 8813:1994 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0869 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002251 | 51 | Potassium Carbonate | | | | | 0 | JIS K 8813:1994 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0870 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002251 | 71 | Potassium Carbonate | | | | | 0 | JIS K 8813:1994 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0871 | 炭酸水素ナトリウム | 001395 | 51 | Sodium Bicarbonate | 炭酸水素ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2007 | 炭酸水素ナトリウム | 炭酸水素ナトリウム |
| 0872 | 炭酸水素ナトリウム | 001395 | 71 | Sodium Bicarbonate | 炭酸水素ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2007 | 炭酸水素ナトリウム | 炭酸水素ナトリウム |
| 0873 | 炭酸水素ナトリウム(試薬) | 001395 | 01 | Sodium hydrogen carbonate (Reagent) | 炭酸水素ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2007 | 炭酸水素ナトリウム | 炭酸水素ナトリウム |
| 0874 | 炭酸水素ナトリウム(試薬) | 001395 | 31 | Sodium hydrogen carbonate (Reagent) | 炭酸水素ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2007 | 炭酸水素ナトリウム | 炭酸水素ナトリウム |
| 0875 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002252 | 71 | Sodium carbonate | 炭酸ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2006 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0876 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002252 | 51 | Sodium carbonate | 炭酸ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2006 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0877 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002252 | 31 | Sodium carbonate | 炭酸ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2006 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0878 | 炭酸ナトリウム(試薬) | 002252 | 51 | Sodium carbonate | 炭酸ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2006 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0879 | 炭酸ナトリウム十水和物(試薬) | 999899 | 71 | Sodium carbonate dehydrate | 炭酸ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2006 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0880 | 炭酸ナトリウム十水和物 | 002252 | 01 | Sodium Carbonate Hydrate | 炭酸ナトリウム | | | | 0 | JIS K 8822:2006 | 炭酸ナトリウム | 炭酸ナトリウム |
| 0881 | 炭酸プロピレン | 105631 | 51 | Propylene Carbonate | 炭酸プロピレン | | | | 0 | JIS K 8822:2006 | 炭酸プロピレン | 炭酸プロピレン |
| 0882 | 単シロップ | 001399 | 01 | Simple Syrup | 炭酸プロピレン | | | | 0 | JIS K 8822:2006 | 炭酸プロピレン | 炭酸プロピレン |
| 0883 | チオグリコール酸 | 107258 | 51 | Thioglycolic Acid | チオグリコール酸 | | | | 0 | 外原規2006別記I | チオグリコール酸 | チオグリコール酸 |
| 0884 | チオグリコール酸アンモニウム液 | 530003 | 51 | Ammonium Thioglycolate Solution | チオグリコール酸アンモニウム液 | | | | 0 | 外原規2006別記I | チオグリコール酸アンモニウム液 | チオグリコール酸アンモニウム液 |
| 0885 | チオグリコール酸モノエタノールアミン液 | 523381 | 51 | Monoethanolamine Thioglycolate Solution | チオグリコール酸モノエタノールアミン液 | | | | 0 | 外原規2006別記I | チオグリコール酸モノエタノールアミン液 | チオグリコール酸モノエタノールアミン液 |
| 0886 | チオジプロピオン酸ジラウリル | 504227 | 51 | Dilauryl Thiopropionate | チオジプロピオン酸ジラウリル | | | | 0 | 外原規2006別記II | チオジプロピオン酸ジラウリル | チオジプロピオン酸ジラウリル |
| 0887 | チオジプロピオン酸コハルト | 504228 | 51 | Cobalt Thiopropionate | チオジプロピオン酸コハルト | | | | 0 | 外原規2006別記II | チオジプロピオン酸コハルト | チオジプロピオン酸コハルト |
| 0888 | チモール | 001411 | 51 | Thymol | チモール | | | | 0 | 外原規2006別記II | チモール | チモール |
| 0889 | チヤエキス(1) | 523147 | 51 | Green Tea Extract (1) | チヤエキス(1) | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤエキス(1) | チヤエキス(1) |
| 0890 | チヤエキス(2) | 523148 | 51 | Green Tea Extract (2) | チヤエキス(2) | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤエキス(2) | チヤエキス(2) |
| 0891 | チヤエキス(3) | 523148 | 51 | Green Tea Extract (3) | チヤエキス(3) | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤエキス(3) | チヤエキス(3) |
| 0892 | チヤ乾煎液 | 520764 | 51 | Tea Leaf Dry Distilled Solution | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0893 | チヤ乾煎液 | 520764 | 51 | Tea Leaf Dry Distilled Solution | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0894 | チヤ乾煎液 | 001412 | 51 | Glove Oil | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0895 | チヤ乾煎液 | 001412 | 51 | Glove Oil | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0896 | チヤ乾煎液 | 520771 | 51 | L-Lysolecithin | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0897 | チヤ乾煎液 | 701346 | 51 | Glove Oil | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0898 | チヤ乾煎液 | 520772 | 51 | Evening Primrose Oil | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0899 | チヤ乾煎液 | 002285 | 51 | Low Density Paraffin (1) | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0900 | チヤ乾煎液 | 532084 | 51 | Low Density Paraffin (1) | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0901 | チヤ乾煎液 | 504229 | 51 | Dioxybenzoic Acid | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0902 | チヤ乾煎液 | 540056 | 51 | Potassium Desoxybenzoate | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0903 | チヤ乾煎液 | 509076 | 51 | Sodium D-oxybenzoate Acid | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0904 | チヤ乾煎液 | 520777 | 51 | Polychloro Decanoate | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0905 | チヤ乾煎液 | 520778 | 51 | Decamethylcyclopentasiloxane | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0906 | チヤ乾煎液 | 101760 | 51 | Destran | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |
| 0907 | チヤ乾煎液 | 001419 | 01 | Destran 40 | チヤ乾煎液 | | | | 0 | 外原規2006別記II | チヤ乾煎液 | チヤ乾煎液 |

| 通番 | 商品物の名称 | 成分コード | 英名 | 旧外原薬における成分名 | 新原薬における成分名 | 製剤における成分名 | 使用済薬量 比(%) | 備考 | 薬名(通番) |
|------|--|--------|--|--|--|--|---------------|-----------------|--|
| 0908 | 子先ストランニウム | 068601 | Sodium Dextran Sulfate | 子先ストランニウム | 子先ストランニウム | 子先ストランニウム | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 子先ストランニウム |
| 0909 | 子先ストリン | 01422 | Dextrin | 子先ストリン | 子先ストリン | 子先ストリン | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 子先ストリン |
| 0910 | 子先ストリン水和物(結晶) | 899899 | Dextrin hydrate (crystal) | 子先ストリン水和物(結晶) | 子先ストリン水和物(結晶) | 子先ストリン水和物(結晶) | 0 | JIS K 6841:1994 | 子先ストリン |
| 0911 | 2-デヒドロアラビノース | 540005 | 2-Deoxyarabinose | 2-デヒドロアラビノース | 2-デヒドロアラビノース | 2-デヒドロアラビノース | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 2-デヒドロアラビノース |
| 0912 | 2-デオキシアラビノース | 106860 | Sodium (2-Deoxyarabino)phosphate | 2-デオキシアラビノース | 2-デオキシアラビノース | 2-デオキシアラビノース | 0.0005 | 外原薬2008別記Ⅱ | 2-デオキシアラビノース |
| 0913 | 2-エチルヘキサキサン酸ジグリセロール | 540629 | Diglycerol Sebacate | 2-エチルヘキサキサン酸ジグリセロール | 2-エチルヘキサキサン酸ジグリセロール | 2-エチルヘキサキサン酸ジグリセロール | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 2-エチルヘキサキサン酸ジグリセロール |
| 0914 | 2-エチルヘキサキサン酸ペンタエリトリトール | 540058 | Penterythritol Sebacate | 2-エチルヘキサキサン酸ペンタエリトリトール | 2-エチルヘキサキサン酸ペンタエリトリトール | 2-エチルヘキサキサン酸ペンタエリトリトール | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 2-エチルヘキサキサン酸ペンタエリトリトール |
| 0915 | 2-オレイン酸トリオキシエチレングリセロール | 500278 | Triolein | 2-オレイン酸トリオキシエチレングリセロール | 2-オレイン酸トリオキシエチレングリセロール | 2-オレイン酸トリオキシエチレングリセロール | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 2-オレイン酸トリオキシエチレングリセロール |
| 0916 | (N-1)トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン-N-ヒドロキシエチルオキサリド | 523150 | N-(1-Tris(2-Hydroxypropyl)amino)N-hydroxyethyl oxalide | (N-1)トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン-N-ヒドロキシエチルオキサリド | (N-1)トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン-N-ヒドロキシエチルオキサリド | (N-1)トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン-N-ヒドロキシエチルオキサリド | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | (N-1)トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン-N-ヒドロキシエチルオキサリド |
| 0917 | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | 500279 | Sodium Tris(hydroxymethyl)aminomethane | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン |
| 0918 | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン水溶液 | 500868 | Sodium Tris(hydroxymethyl)aminomethane Solution | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン水溶液 | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン水溶液 | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン水溶液 | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン水溶液 |
| 0919 | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | 501094 | Tetramethyl Tetrahydroxyethylenephosphene | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | 1.0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン |
| 0920 | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | 504236 | Tetramethyl Tetrahydroxyethylenephosphene | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン |
| 0921 | デヒドロ酢酸 | 101702 | Dihydroacetic Acid | デヒドロ酢酸 | デヒドロ酢酸 | デヒドロ酢酸 | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | デヒドロ酢酸 |
| 0922 | デヒドロ酢酸ナトリウム | 006804 | Sodium Dihydroacetate | デヒドロ酢酸ナトリウム | デヒドロ酢酸ナトリウム | デヒドロ酢酸ナトリウム | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | デヒドロ酢酸ナトリウム |
| 0923 | デヒドロ酢酸 | 002267 | Turpentine Oil | デヒドロ酢酸 | デヒドロ酢酸 | デヒドロ酢酸 | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | デヒドロ酢酸 |
| 0924 | 天然ケイ酸アルミン酸 | 001239 | Natural Aluminum Silicate | 天然ケイ酸アルミン酸 | 天然ケイ酸アルミン酸 | 天然ケイ酸アルミン酸 | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 天然ケイ酸アルミン酸 |
| 0925 | 天然ゴムラテックス | 104455 | Natural Rubber Latex | 天然ゴムラテックス | 天然ゴムラテックス | 天然ゴムラテックス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 天然ゴムラテックス |
| 0926 | 天然ビタミンE | 104457 | Natural Vitamin E | 天然ビタミンE | 天然ビタミンE | 天然ビタミンE | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 天然ビタミンE |
| 0927 | トウガラシチンキ | 002270 | Capaicum Tincture | トウガラシチンキ | トウガラシチンキ | トウガラシチンキ | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウガラシチンキ |
| 0928 | トウモロコシエキス(1) | 520795 | Japanese Angelica Root Extract (1) | トウモロコシエキス(1) | トウモロコシエキス(1) | トウモロコシエキス(1) | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0929 | トウモロコシエキス | 520798 | Galendula Extract | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0930 | トウモロコシエキス | 511044 | Galendula Extract | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0931 | トウモロコシエキス | 006800 | Sodium Copper Chlorophyllin | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0932 | トウモロコシエキス | 006800 | Sodium Copper Chlorophyllin | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0933 | トウモロコシエキス | 101569 | Copper Chlorophyllin | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0934 | トウモロコシエキス | 107376 | Bitter Orange Peel Extract | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0935 | トウモロコシエキス | 520803 | Bitter Orange Peel Extract | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0936 | トウモロコシエキス | 001438 | Corn Starch | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0937 | トウモロコシエキス | 001438 | Corn Starch | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0938 | トウモロコシエキス | 507076 | Corn Central Axis Grain | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0939 | トウモロコシエキス | 002275 | Corn Oil | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0940 | トウモロコシエキス | 002275 | Corn Oil | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0941 | トウモロコシエキス | 520811 | Heubardia Extract | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0942 | トウモロコシエキス | 109577 | d-α-Tocopherol | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0943 | トウモロコシエキス | 109575 | d-δ-Tocopherol | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0944 | トウモロコシエキス | 001439 | Tocopherol | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0945 | トウモロコシエキス | 109577 | d-α-Tocopherol | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0946 | トウモロコシエキス | 500669 | Corn Extract | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0947 | トウモロコシエキス | 510054 | Corn Extract | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0948 | トウモロコシエキス | 540063 | Trihydroxystearate | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0949 | トウモロコシエキス | 520815 | Tomato Extract | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0950 | トウモロコシエキス | 002271 | Tracesorb | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0951 | トウモロコシエキス | 002277 | Tracesorb | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0952 | トウモロコシエキス | 504244 | Glycerol Tristearate | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0953 | トウモロコシエキス | 505112 | Glycerol Tristearate | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0954 | トウモロコシエキス | 500871 | Hydroxymethyl Cellulose | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0955 | トウモロコシエキス | 503097 | Diglycerol Tristearate | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |
| 0956 | トウモロコシエキス | 502095 | Polyoxyethylene Glyceryl Tristearate | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | トウモロコシエキス | 0 | 外原薬2008別記Ⅱ | トウモロコシエキス |

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧外原薬における成分名 | 従原薬における成分名 | 紐配製における成分名 | 使用時濃度 上限(%) | 備考 | 別表3で定める旧成分名称 |
|------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1015 | 尿素 | 002286 | 51 | Urea | | | | 原薬の合計として5.0 | 外原薬2008別記Ⅱ | 尿素 |
| 1016 | 尿素 | 002286 | 01 | Urea | | | | 原薬の合計として5.0 | 第18改正日高 | 尿素 |
| 1017 | 尿素(試薬) | 002286 | 71 | Urea (Reagent) | | | | 原薬の合計として5.0 | JIS K 0121:2014 | 尿素 |
| 1018 | 二りん酸ナトリウム十水結晶(試薬) | 520844 | 71 | Sodium phosphate decahydrate(Reagent) | | | | ○ | JIS K 0128:2012 | ピロリン酸ナトリウム |
| 1019 | ニンジソウエキス | 104577 | 51 | Ginseng Extract | ニンジソウエキス | | ニンジソウエキス | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | ニンジソウエキス |
| 1020 | ニンジソウエキス | 104577 | 51 | Ginseng Extract | ニンジソウエキス(2) | | ニンジソウエキス | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | ニンジソウエキス(2) |
| 1021 | ニンジソウエキス | 104577 | 51 | Ginseng Extract | ニンジソウエキス(3) | | ニンジソウエキス | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | ニンジソウエキス(3) |
| 1022 | ニンジソウエキス | 104583 | 51 | Ginseng Powder | ニンジソウエキス | | ニンジソウエキス | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | ニンジソウエキス |
| 1023 | ニンジソウエキス | 104581 | 51 | Ginseng Extract | ニンジソウエキス | | ニンジソウエキス | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | ニンジソウエキス |
| 1024 | 濃グリセリン | 001224 | 01 | Glycerin, Concentrated | 濃グリセリン | | | ○ | 第18改正日高 | 濃グリセリン |
| 1025 | 濃グリセリン | 001224 | 01 | Glycerin, Concentrated | 濃グリセリン | | | ○ | 第18改正日高 | 濃グリセリン |
| 1026 | アミノナフタリン | 500312 | 51 | 1-Naphthol | アミノナフタリン | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | アミノナフタリン |
| 1027 | ナフタレン | 502108 | 51 | Naphthalene | ナフタレン | | | 0.02 | 外原薬2008別記Ⅱ | ナフタレン |
| 1028 | ナフタレン | 520850 | 51 | Naphthalene | ナフタレン | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | ナフタレン |
| 1029 | 馬油 | 520854 | 51 | Horse Fat | 馬油 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 馬油 |
| 1030 | パーム油 | 500314 | 51 | Palm Oil | パーム油 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パーム油 |
| 1031 | パーム油 | 500278 | 51 | Palm Oil | パーム油 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パーム油 |
| 1032 | パーム油 | 504270 | 51 | Palm Oil | パーム油 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パーム油 |
| 1033 | パーム油 | 523182 | 51 | Palm Oil | パーム油 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パーム油 |
| 1034 | パーム油 | 523183 | 51 | Palm Oil | パーム油 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パーム油 |
| 1035 | パーム油 | 504271 | 51 | Palm Oil | パーム油 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パーム油 |
| 1036 | パーム油 | 520851 | 51 | Palm Oil | パーム油 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パーム油 |
| 1037 | パーム油 | 508076 | 51 | Malt Juice | 麦芽汁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 麦芽汁 |
| 1038 | 麦芽汁 | 508076 | 51 | Malt Juice | 麦芽汁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 麦芽汁 |
| 1039 | 白濁 | 001734 | 01 | White Petrolatum | 白濁 | | | ○ | 第18改正日高 | 白濁 |
| 1040 | 白濁 | 500313 | 51 | Sucrose | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1041 | 白濁 | 500313 | 51 | Sucrose | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1042 | 白濁 | 523392 | 51 | Fermented Sucrose Solution | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1043 | 白濁 | 520867 | 51 | Parasiv Extract(2) | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1044 | 白濁 | 500315 | 51 | Honey | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1045 | 白濁 | 500316 | 51 | Baby Alcohol | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1046 | 白濁 | 002280 | 01 | Mentha Water | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1047 | 白濁 | 001488 | 51 | Mentha Oil | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1048 | 白濁 | 001488 | 01 | Mentha Oil | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1049 | 白濁 | 510060 | 51 | Cook Seed Oil | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1050 | 白濁 | 107548 | 51 | Vanillin | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1051 | 白濁 | 507080 | 51 | Papaya Powder | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1052 | 白濁 | 103015 | 51 | Papain | 白濁 | | | 0.3 | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1053 | 白濁 | 102754 | 51 | Witch Hazel Extract | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1054 | 白濁 | 502109 | 51 | Witch Hazel Distillate | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1055 | 白濁 | 520877 | 51 | Witch Hazel Powder | 白濁 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | 白濁 |
| 1056 | パラアミノ安息香酸 | 104680 | 51 | p-Aminobenzoic Acid | パラアミノ安息香酸 | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パラアミノ安息香酸 |
| 1057 | パラアミノ安息香酸エチル | 500318 | 51 | Ethyl p-Aminobenzoate | パラアミノ安息香酸エチル | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パラアミノ安息香酸エチル |
| 1058 | パラオキシ安息香酸イソブチル | 103117 | 31 | Isobutyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸イソブチル | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸イソブチル |
| 1059 | パラオキシ安息香酸イソブチル | 103117 | 51 | Isobutyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸イソブチル | | | ○ | 外原薬2008別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸イソブチル |

| 連番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原規0008における成分名 | 旧外原規における成分名 | 総原薬における成分名 | 錠剤型における成分名 | 使用時濃度 上置(%) | 備考 | 薬第11号 別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|---|------------|-----------------------|
| 1059 | パラオキシ安息香酸イソプロピル | 103134 | 31 | Isopropyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 食薬第8版 | パラオキシ安息香酸イソプロピル |
| 1060 | パラオキシ安息香酸イソプロピル | 103134 | 51 | Isopropyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸イソプロピル | | パラオキシ安息香酸イソプロピル | | パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸イソプロピル |
| 1061 | パラオキシ安息香酸エチル | 002292 | 01 | Ethyl Parahydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 第16改正日高 | パラオキシ安息香酸エチル |
| 1062 | パラオキシ安息香酸エチル | 002292 | 31 | Ethyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 食薬第8版 | パラオキシ安息香酸エチル |
| 1063 | パラオキシ安息香酸エチル | 002292 | 51 | Ethyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸エチル | | パラオキシ安息香酸エチル | | パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 外原規2006別記Ⅱ | パラオキシ安息香酸エチル |
| 1064 | パラオキシ安息香酸ブチル | 002293 | 01 | Butyl Parahydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 第16改正日高 | パラオキシ安息香酸ブチル |
| 1065 | パラオキシ安息香酸ブチル | 002293 | 31 | Butyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸イソプロピル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 食薬第8版 | パラオキシ安息香酸ブチル |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原標2000における成分名 | 旧外原標における成分名 | 想原標における成分名 | 新配標における成分名 | 使用許容量 上限(%) | 備考 | 別添3に規定する旧成分名称 |
|------|--------------------------------|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------|--------------------------------|
| 1066 | パラオキシ安息香酸プロピル | 002293 | 51 | Butyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸プロピル | | パラオキシ安息香酸プロピル | | パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸プロピルの合計として1.0 | 外原標2000別記II | パラオキシ安息香酸プロピル |
| 1067 | パラオキシ安息香酸プロピル | 002294 | 01 | Propyl Parahydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸プロピルの合計として1.0 | 第16改正日高 | パラオキシ安息香酸プロピル |
| 1068 | パラオキシ安息香酸プロピル | 002294 | 31 | Propyl p-Hydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸プロピルの合計として1.0 | 食薬第5版 | パラオキシ安息香酸プロピル |
| 1069 | パラオキシ安息香酸プロピル | 002294 | 51 | Propyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸プロピル | | パラオキシ安息香酸プロピル | | パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸プロピル及びパラオキシ安息香酸プロピルの合計として1.0 | 外原標2000別記II | パラオキシ安息香酸プロピル |
| 1070 | パラオキシ安息香酸メチル | 002295 | 01 | Methyl Parahydroxybenzoate | | | | | パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 第16改正日高 | パラオキシ安息香酸メチル |
| 1071 | パラオキシ安息香酸メチル | 002295 | 51 | Methyl p-Hydroxybenzoate | パラオキシ安息香酸メチル | | パラオキシ安息香酸メチル | | パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸メチル及びパラオキシ安息香酸メチルの合計として1.0 | 外原標2000別記II | パラオキシ安息香酸メチル |
| 1072 | パラジメチルアミノ安息香酸アミル | 501105 | 51 | Amyl p-Dimethylamino Benzoate | パラジメチルアミノ安息香酸アミル | | パラジメチルアミノ安息香酸アミル | | 0.1 | 外原標2000別記II | パラジメチルアミノ安息香酸アミル |
| 1073 | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | 500595 | 51 | 2-Ethylhexyl p-Dimethylamino Benzoate | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | | 7.5 | 外原標2000別記II | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル |
| 1074 | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | 500595 | 51 | 2-Ethylhexyl p-Dimethylamino Benzoate | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル | | 7.5 | 外原標2000別記II | パラジメチルアミノ安息香酸2-エチルヘキシル |
| 1075 | パラフィン | 001495 | 51 | Paraffin | パラフィン | | パラフィン | | 0 | 外原標2000別記II | パラフィン |
| 1076 | パラフィン | 001495 | 01 | Paraffin | | | | | 0 | 第16改正日高 | パラフィン |
| 1077 | パラオキシケイ依酸イソプロピルジエチルケイ依酸エステル混合物 | 509084 | 51 | Isopropyl p-Methoxybenzoate-Diethylhexylmethyl Esters Mixture | パラオキシケイ依酸イソプロピルジエチルケイ依酸エステル混合物 | パラオキシケイ依酸イソプロピルジエチルケイ依酸エステル混合物 | パラオキシケイ依酸イソプロピルジエチルケイ依酸エステル混合物 | | 0 | 外原標2000別記II | パラオキシケイ依酸イソプロピルジエチルケイ依酸エステル混合物 |
| 1078 | パラオキシケイ依酸2-エチルヘキシル | 500607 | 51 | 2-Ethylhexyl p-Methoxybenzoate | パラオキシケイ依酸2-エチルヘキシル | | パラオキシケイ依酸2-エチルヘキシル | | 0 | 外原標2000別記II | パラオキシケイ依酸2-エチルヘキシル |
| 1079 | パラエチルアキス | 520132 | 51 | Parilory Extract | パラエチルアキス | | パラエチルアキス | | 0 | 外原標2000別記II | パラエチルアキス |
| 1080 | パラフィン | 002296 | 01 | L-Valine | | | | | 0 | 第16改正日高 | パラフィン |
| 1081 | パラフィン | 002296 | 31 | L-Valine | | | | | 0 | 食薬第5版 | パラフィン |
| 1082 | パラフィン | 104991 | 51 | Palmitic Acid | パラフィン | | パラフィン | | 0 | 外原標2000別記II | パラフィン |

| 薬番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原薬2008における成分名 | 旧外原薬における成分名 | 純原薬における成分名 | 錠剤型における成分名 | 使用時間/度上(%) | 備考 | 別添3で定めた同成分名称 |
|------|--|--------|-------|---|--|--|--|--|------------|-----------------|--|
| 1083 | パルミン酸(脂肪酸) | 104981 | 71 | Palmitic acid (Fatty acid) | パルミン酸アスコルビル | パルミン酸アスコルビル | パルミン酸アスコルビル | パルミン酸アスコルビル | 0 | JUS K 9156-1994 | パルミン酸 |
| 1084 | パルミン酸アスコルビル | 100653 | 51 | Ascorbyl Palmitate | パルミン酸アスコルビル | パルミン酸アスコルビル | パルミン酸アスコルビル | パルミン酸アスコルビル | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸アスコルビル |
| 1085 | パルミン酸アミド | 502110 | 51 | Palmitic Acid Amide | パルミン酸アミド | パルミン酸アミド | パルミン酸アミド | パルミン酸アミド | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸アミド |
| 1086 | パルミン酸イソステアール | 503131 | 51 | Isostearyl Palmitate | パルミン酸イソステアール | パルミン酸イソステアール | パルミン酸イソステアール | パルミン酸イソステアール | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸イソステアール |
| 1087 | パルミン酸イソステアール | 103133 | 51 | Isostearyl Palmitate | パルミン酸イソステアール | パルミン酸イソステアール | パルミン酸イソステアール | パルミン酸イソステアール | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸イソステアール |
| 1088 | パルミン酸2-エチルヘキシル | 540074 | 51 | 2-Ethylhexyl Palmitate | パルミン酸2-エチルヘキシル | パルミン酸2-エチルヘキシル | パルミン酸2-エチルヘキシル | パルミン酸2-エチルヘキシル | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸2-エチルヘキシル |
| 1089 | パルミン酸トリカリン | 510063 | 51 | Triolein Palmitate | パルミン酸トリカリン | パルミン酸トリカリン | パルミン酸トリカリン | パルミン酸トリカリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸トリカリン |
| 1090 | パルミン酸セチル | 101323 | 51 | Cetyl Palmitate | パルミン酸セチル | パルミン酸セチル | パルミン酸セチル | パルミン酸セチル | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸セチル |
| 1091 | パルミン酸オキステリン | 109636 | 51 | Oxysteryl Palmitate | パルミン酸オキステリン | パルミン酸オキステリン | パルミン酸オキステリン | パルミン酸オキステリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸オキステリン |
| 1092 | パルミン酸ポリエチレングリコール | 502113 | 51 | Polyethylene Glycol Monopalmitate | パルミン酸ポリエチレングリコール | パルミン酸ポリエチレングリコール | パルミン酸ポリエチレングリコール | パルミン酸ポリエチレングリコール | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸ポリエチレングリコール |
| 1093 | パルミン酸モエタノールアミド | 532110 | 51 | Palmitic Acid Monostearoamide | パルミン酸モエタノールアミド | パルミン酸モエタノールアミド | パルミン酸モエタノールアミド | パルミン酸モエタノールアミド | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸モエタノールアミド |
| 1094 | パルミン酸シチン | 001501 | 51 | Palmitic Acid Chitin | パルミン酸シチン | パルミン酸シチン | パルミン酸シチン | パルミン酸シチン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミン酸シチン |
| 1095 | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸 | 520891 | 51 | N-Palmitoyl-L-Aspartate | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸 | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸 | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸 | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸 | 0 | 外原薬2008別記II | N-パルミトイル-L-アスパラギン酸 |
| 1096 | パルミトイルタリタルリンナトリウム | 511053 | 51 | Sodium Palmitoyl-Tartrate | パルミトイルタリタルリンナトリウム | パルミトイルタリタルリンナトリウム | パルミトイルタリタルリンナトリウム | パルミトイルタリタルリンナトリウム | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトイルタリタルリンナトリウム |
| 1097 | パルミトリン | 001502 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0.3 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1098 | パルミトリン | 101536 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1099 | パルミトリン | 501503 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1100 | 心臓保護用モリス油 | 501504 | 51 | Heart Protecting Morsella Oil | 心臓保護用モリス油 | 心臓保護用モリス油 | 心臓保護用モリス油 | 心臓保護用モリス油 | 0 | 外原薬2008別記II | 心臓保護用モリス油 |
| 1101 | DL-パルミトイルアルゴニル | 501505 | 51 | DL-Palmitoyl Argonin | DL-パルミトイルアルゴニル | DL-パルミトイルアルゴニル | DL-パルミトイルアルゴニル | DL-パルミトイルアルゴニル | 0 | 外原薬2008別記II | DL-パルミトイルアルゴニル |
| 1102 | DL-パルミトイルアルゴニル | 501506 | 51 | DL-Palmitoyl Argonin | DL-パルミトイルアルゴニル | DL-パルミトイルアルゴニル | DL-パルミトイルアルゴニル | DL-パルミトイルアルゴニル | 0 | 外原薬2008別記II | DL-パルミトイルアルゴニル |
| 1103 | パルミトイルセチル | 001507 | 51 | Palmitoyl Cetyl | パルミトイルセチル | パルミトイルセチル | パルミトイルセチル | パルミトイルセチル | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトイルセチル |
| 1104 | パルミトリン | 001508 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1105 | パルミトリン | 001509 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1106 | パルミトリン | 001510 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1107 | パルミトリン | 001511 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1108 | パルミトリン | 001512 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1109 | パルミトリン | 001513 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1110 | パルミトリン | 001514 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1111 | パルミトリン | 001515 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0.3 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1112 | パルミトリン | 001516 | 51 | Palmitin | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | パルミトリン | 0 | 外原薬2008別記II | パルミトリン |
| 1113 | L-ヒスチジン塩酸塩 | 111245 | 31 | L-Histidine Monohydrochloride | L-ヒスチジン塩酸塩 | L-ヒスチジン塩酸塩 | L-ヒスチジン塩酸塩 | L-ヒスチジン塩酸塩 | 0 | 外原薬2008別記II | L-ヒスチジン塩酸塩 |
| 1114 | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | 505029 | 51 | Bisphenol A Type Epoxy Resin | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 | 0 | 外原薬2008別記II | ビスフェノールA型エポキシ樹脂 |
| 1115 | ビタミンA | 001509 | 51 | Vitamin A | ビタミンA | ビタミンA | ビタミンA | ビタミンA | 0 | 外原薬2008別記II | ビタミンA |
| 1116 | ビタミンA | 001509 | 01 | Vitamin A | ビタミンA | ビタミンA | ビタミンA | ビタミンA | 0 | 外原薬2008別記II | ビタミンA |
| 1117 | ビタミンA | 001509 | 31 | Vitamin A | ビタミンA | ビタミンA | ビタミンA | ビタミンA | 0 | 外原薬2008別記II | ビタミンA |
| 1118 | ヒドロキシエタンジホスホン酸ナトリウム | 540075 | 51 | 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic Acid Solution | ヒドロキシエタンジホスホン酸ナトリウム | ヒドロキシエタンジホスホン酸ナトリウム | ヒドロキシエタンジホスホン酸ナトリウム | ヒドロキシエタンジホスホン酸ナトリウム | 0 | 外原薬2008別記II | ヒドロキシエタンジホスホン酸ナトリウム |
| 1119 | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム | 540076 | 51 | Tetra Sodium 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonate Solution | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム | 0 | 外原薬2008別記II | ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム |
| 1120 | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム | 500600 | 51 | Triacetic Acid Hydroxyethyl Ethylenediamine Triacetate Solution | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム | 0 | 外原薬2008別記II | ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム |
| 1121 | ヒドロキシエチルセルロース | 102963 | 51 | Hydroxyethyl Cellulose | ヒドロキシエチルセルロース | ヒドロキシエチルセルロース | ヒドロキシエチルセルロース | ヒドロキシエチルセルロース | 0 | 外原薬2008別記II | ヒドロキシエチルセルロース |
| 1122 | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | 500601 | 51 | Hydroxyethyl Cellulose Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド | 0 | 外原薬2008別記II | ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド |
| 1123 | ヒドロキシエチルセルロース | 500343 | 51 | Hydroxyethyl Cellulose | ヒドロキシエチルセルロース | ヒドロキシエチルセルロース | ヒドロキシエチルセルロース | ヒドロキシエチルセルロース | 0 | 外原薬2008別記II | ヒドロキシエチルセルロース |
| 1124 | N-(2-ヒドロキシ-3-β-D-グルコピロリド)プロピルプロピル加水分解コラーゲン | 532114 | 51 | N-(2-Hydroxy-3-β-D-Glucopyranosyl)propylpropanoyl Hydrolyzed Collagen | N-(2-ヒドロキシ-3-β-D-グルコピロリド)プロピルプロピル加水分解コラーゲン | N-(2-ヒドロキシ-3-β-D-グルコピロリド)プロピルプロピル加水分解コラーゲン | N-(2-ヒドロキシ-3-β-D-グルコピロリド)プロピルプロピル加水分解コラーゲン | N-(2-ヒドロキシ-3-β-D-グルコピロリド)プロピルプロピル加水分解コラーゲン | 0 | 外原薬2008別記II | N-(2-ヒドロキシ-3-β-D-グルコピロリド)プロピルプロピル加水分解コラーゲン |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 英名 | 旧外原簿における成分名 | 経歴簿における成分名 | 製造期における成分名 | 使用時濃度 上限(%) | 備考 | 最新第3次定規による成分名称 |
|------|---|--------|--|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------|
| 1125 | N-(2-ヒドロキシ-9-(3-ヒドロキシメチルシリル)プロポキシ)プロピル加水分解シルク | 532289 | N-(2-Hydroxy-9-(3-Hydroxy Methyl Silylpropoxy)Propyl) Hydrolyzed Silk | N-(2-ヒドロキシ-9-(3-ヒドロキシメチルシリル)プロポキシ)プロピル加水分解シルク | | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | |
| 1126 | ヒドロキシステアリン酸 | 520618 | 12-Hydroxystearic Acid | オキシステアリン酸 | オキシステアリン酸 | オキシステアリン酸 | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | オキシステアリン酸 |
| 1127 | ヒドロキシステアリン酸2-エチルヘキシル | 523168 | 2-Ethylhexyl Hydroxystearate | オキシステアリン酸2-エチルヘキシル | オキシステアリン酸2-エチルヘキシル | オキシステアリン酸2-エチルヘキシル | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | オキシステアリン酸2-エチルヘキシル |
| 1128 | ヒドロキシステアリン酸コレステリル | 504299 | Cholesteryl Hydroxystearate | ヒドロキシステアリン酸コレステリル | ヒドロキシステアリン酸コレステリル | ヒドロキシステアリン酸コレステリル | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒドロキシステアリン酸コレステリル |
| 1129 | ヒドロキシプロピルキサンタン | 523169 | Hydroxypropyl Chitosan Solution | ヒドロキシプロピルキサンタン | ヒドロキシプロピルキサンタン | ヒドロキシプロピルキサンタン | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒドロキシプロピルキサンタン |
| 1130 | ヒドロキシプロピルセルロース | 002303 | Hydroxypropylcellulose | ヒドロキシプロピルセルロース | ヒドロキシプロピルセルロース | ヒドロキシプロピルセルロース | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒドロキシプロピルセルロース |
| 1131 | ヒドロキシプロピルゼラチン | 504289 | Hydroxypropyl Gum Starch | ヒドロキシプロピルゼラチン | ヒドロキシプロピルゼラチン | ヒドロキシプロピルゼラチン | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒドロキシプロピルゼラチン |
| 1132 | ヒドロキシプロピルセルロース | 008206 | Hydroxypropyl Methylcellulose | ヒドロキシプロピルセルロース | ヒドロキシプロピルセルロース | ヒドロキシプロピルセルロース | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒドロキシプロピルセルロース |
| 1133 | 2-(2-ヒドロキシ-6-メチルペンチル)アノール | 500345 | 2-(2-Hydroxy-5-Methylphenyl) Propanol | 2-(2-ヒドロキシ-6-メチルペンチル)アノール | 2-(2-ヒドロキシ-6-メチルペンチル)アノール | | 0.005 | 外原簿2006別記Ⅱ | 2-(2-ヒドロキシ-6-メチルペンチル)アノール |
| 1134 | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホン | 523170 | 2-Hydroxy-4-Methoxybenzenesulfonic Acid | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホン | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホン | | | 外原簿2006別記Ⅱ | オキシベンゾフェノンスルホン |
| 1135 | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホン(三水塩) | 523171 | 2-Hydroxy-4-Methoxybenzenesulfonic Acid (Trihydrate) | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホン(三水塩) | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホン(三水塩) | | | 外原簿2006別記Ⅱ | オキシベンゾフェノンスルホン(三水塩) |
| 1136 | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホンナトリウム | 500602 | Sodium Hydroxymethoxybenzenesulfonate | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホンナトリウム | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホンナトリウム | | 1.0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒドロキシオキシベンゾフェノンスルホンナトリウム |
| 1137 | ヒドロキシアラニン | 504303 | Hydroxyalanine | ヒドロキシアラニン | ヒドロキシアラニン | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒドロキシアラニン |
| 1138 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | 520528 | Polymyxins A N,N-Dimethyl Argemone Methacrylate Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 |
| 1139 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | 520528 | Polymyxins A N,N-Dimethyl Argemone Methacrylate Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 |
| 1140 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | 520528 | Polymyxins A N,N-Dimethyl Argemone Methacrylate Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 |
| 1141 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | 502117 | Polymyxins A N,N-Dimethyl Argemone Methacrylate Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 |
| 1142 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | 504304 | Polymyxins A N,N-Dimethyl Argemone Methacrylate Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 |
| 1143 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | 504305 | Polymyxins A N,N-Dimethyl Argemone Methacrylate Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 |
| 1144 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | 504307 | Polymyxins A N,N-Dimethyl Argemone Methacrylate Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 |
| 1145 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | 500088 | Polymyxins A N,N-Dimethyl Argemone Methacrylate Copolymer Diethyl Sulfate Solution | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒニルロリジン-N,N-ジメチルアミン塩 |
| 1148 | ヒプロメロース | 130022 | Hypromellose | | | | 0 | 第16改正日誌 | ヒドロキシプロピルセルロース2208 |
| 1147 | ヒプロメロース | 130022 | Hypromellose | | | | 0 | 第16改正日誌 | ヒドロキシプロピルセルロース2606 |
| 1148 | ヒプロメロース | 130022 | Hypromellose | | | | 0 | 第16改正日誌 | ヒドロキシプロピルセルロース2810 |
| 1149 | ヒマシ油 | 001515 | Caster Oil | | | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒマシ油 |
| 1150 | ヒマシ油 | 001515 | Caster Oil | | | | 0 | 第15改正日誌 | ヒマシ油 |
| 1151 | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | 540078 | Sodium Castor Oil Fatty Acid Soap | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム(30%) |
| 1152 | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | 500990 | Polysorbate 80 | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム(5.5%) |
| 1153 | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | 501113 | Methyl Castor Oil Fatty Acid | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒマシ油脂肪酸ナトリウム(5.5%) |
| 1154 | ヒマシ油(1) | 520823 | Santrose Seed Oil (1) | ヒマシ油(1) | ヒマシ油(1) | | 0 | 外原簿2006別記Ⅱ | ヒマシ油(1) |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原産国008における成分名 | 旧外原産国における成分名 | 製造業における成分名 | 配合欄における成分名 | 使用時濃度 上限(%) | 備考 | 基準値11年 別表3で定める旧成分名称 |
|------|-----------------------|--------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 1213 | L-プロリン | 003618 | 51 | L-Proline | L-プロリン | L-プロリン | L-プロリン | L-プロリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | L-プロリン |
| 1214 | L-ノールプロリン(試験) | 523989 | 71 | L(-)-Proline | | | | | 0 | JSK 9107.1933 | L-プロリン |
| 1215 | ヘキサクロロエチレン | 001561 | 51 | Hexachloroethane | ヘキサクロロエチレン | ヘキサクロロエチレン | ヘキサクロロエチレン | ヘキサクロロエチレン | 0.1 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサクロロエチレン |
| 1216 | ヘキサステアリン酸トリオキシエチルエステル | 500865 | 51 | Hexaerythylene Sorbitol Hexastearate | ヘキサステアリン酸トリオキシエチルエステル | ヘキサステアリン酸トリオキシエチルエステル | ヘキサステアリン酸トリオキシエチルエステル | ヘキサステアリン酸トリオキシエチルエステル | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサステアリン酸トリオキシエチルエステル |
| 1217 | ヘキサリンゴリン | 100105 | 51 | 2-Hydroxyheptadecanoic acid | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1218 | ヘキサリンゴリン | 500387 | 51 | 2-Methyl-2,4-Pentanedioic acid | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1219 | ヘキサリンゴリン | 105064 | 51 | Pectin | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1220 | ヘキサリンゴリン | 520959 | 51 | Spices Guard Extract (1) | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1221 | ヘキサリンゴリン | 505148 | 51 | Spices Guard Sap | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1222 | ヘキサリンゴリン | 520960 | 51 | Spices Guard Powder | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1223 | ヘキサリンゴリン | 503119 | 51 | Safflower Red | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1224 | ヘキサリンゴリン | 509992 | 51 | Safflower Red Dyed Cellulose Powder | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1225 | ヘキサリンゴリン | 505149 | 51 | Safflower Yellow | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1226 | ヘキサリンゴリン | 532123 | 51 | N-Carboxymethyl-N-Hydroxyethyl-N-Carboxymethylimidazolium Chloride, N-Hydroxyethyl-N-Carboxymethylimidazolium Chloride | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1227 | ヘキサリンゴリン | 109250 | 51 | Benzyl Alcohol | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1228 | ヘキサリンゴリン | 100762 | 51 | Benzoic Acid | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1229 | ヘキサリンゴリン | 109870 | 51 | Red Iron Oxide | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | ヘキサリンゴリン | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ヘキサリンゴリン |
| 1230 | ベンザルニウム塩化物 | 130291 | 01 | Benzalkonium Chloride | | | | | 0 | 新18改正日商 | ベンザルニウム塩化物 |
| 1231 | ベンザルアルコール | 001574 | 51 | Benzyl Alcohol | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ベンザルアルコール |
| 1232 | ベンザルアルコール | 001574 | 01 | Benzyl Alcohol | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ベンザルアルコール |
| 1233 | ベンザルアルコール | 001574 | 51 | Benzyl Alcohol | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ベンザルアルコール |
| 1234 | ベンザルアルコール | 540081 | 51 | Dibutyltin Dithiophosphate | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ベンザルアルコール |
| 1235 | ベンザルアルコール | 001579 | 51 | Bentonite | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | ベンザルアルコール | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ベンザルアルコール |
| 1236 | 法定赤色 | 520981 | 73 | Officially Designated Coal-tar Color | | | | | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | 法定赤色 |
| 1237 | ホウ酸(2) | 532022 | 51 | Whey (2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1238 | ホウ酸(2) | 532025 | 51 | Patented Extract | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1239 | 液状脂肪酸エステル | 505082 | 51 | CEVY Galate | 液状脂肪酸エステル | 液状脂肪酸エステル | 液状脂肪酸エステル | 液状脂肪酸エステル | 0.03 | 外原産国008別記Ⅱ | 液状脂肪酸エステル |
| 1240 | 液状脂肪酸エステル | 104604 | 51 | CEVY Galate | 液状脂肪酸エステル | 液状脂肪酸エステル | 液状脂肪酸エステル | 液状脂肪酸エステル | 0.2 | 外原産国008別記Ⅱ | 液状脂肪酸エステル |
| 1241 | ホウ酸(2) | 102874 | 51 | Rice Extract | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1242 | ホウ酸(2) | 120154 | 01 | Povidone | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1243 | ホウ酸(2) | 507092 | 51 | Jacobs Alcohol | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1244 | ホウ酸(2) | 520987 | 51 | Jacobs Oil | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1245 | ホウ酸(2) | 109872 | 51 | Polyacrylate | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1246 | ホウ酸(2) | 520988 | 51 | Polyacrylamide | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1247 | ホウ酸(2) | 520947 | 51 | Polyallylsulfate | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1248 | ホウ酸(2) | 520049 | 51 | Polyacrylate Emulsion | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1249 | ホウ酸(2) | 106734 | 51 | Sodium Polyacrylate | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1250 | ホウ酸(2) | 106734 | 31 | Sodium Polyacrylate | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1251 | ホウ酸(2) | 503155 | 51 | Polyamide Epichlorohydrin Resin | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1252 | ホウ酸(2) | 522052 | 51 | Polyamide Epichlorohydrin Resin Solution (1) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1253 | ホウ酸(2) | 522053 | 51 | Solution (2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1254 | ホウ酸(2) | 105319 | 31 | Polybutadiene | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1255 | ホウ酸(2) | 540063 | 51 | Polybutadiene Solution | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1256 | ホウ酸(2) | 109860 | 51 | Polybutadiene Glycol 200 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1257 | ホウ酸(2) | 110356 | 51 | Polybutadiene Glycol 400 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1258 | ホウ酸(2) | 110357 | 51 | Polybutadiene Glycol 600 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1259 | ホウ酸(2) | 110358 | 51 | Polybutadiene Glycol 1000 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1260 | ホウ酸(2) | 103265 | 51 | Polybutadiene Glycol 1500 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1261 | ホウ酸(2) | 109818 | 51 | Polybutadiene Glycol 1800 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1262 | ホウ酸(2) | 102368 | 51 | Polybutadiene Glycol 1840 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1263 | ホウ酸(2) | 105315 | 51 | Polybutadiene Glycol 4000 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1264 | ホウ酸(2) | 109817 | 51 | Polybutadiene Glycol 6000 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1265 | ホウ酸(2) | 509083 | 51 | Polyethylene Glycol 11000 | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | ホウ酸(2) | 0 | 外原産国008別記Ⅱ | ホウ酸(2) |
| 1266 | マクロール | 001601 | 01 | Macrogol 1500 | マクロール | マクロール | マクロール | マクロール | 0 | 新18改正日商 | マクロール |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 外原標2008における成分名 | 旧外原標における成分名 | 経銷書における成分名 | 錠剤類における成分名 | 使用標準値 上限(%) | 備考 | 基準第111号 別表3で定められた旧成分名称 |
|------|---------------------------------|--------|-------|--|---|---|---|------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1483 | ポリソルベート80 | 001894 | 01 | Polyorbate 80 | ポリソルベート80 | ポリソルベート80 | ポリソルベート80 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリソルベート80 |
| 1484 | ポリソルベート20 | 008804 | 51 | Polyorbate 20 | ポリソルベート20 | ポリソルベート20 | ポリソルベート20 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリソルベート20 |
| 1485 | ポリソルベート40 | 008805 | 51 | Polyorbate 40 | ポリソルベート40 | ポリソルベート40 | ポリソルベート40 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリソルベート40 |
| 1486 | ポリソルベート100 | 008806 | 51 | Polyorbate 100 | ポリソルベート100 | ポリソルベート100 | ポリソルベート100 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリソルベート100 |
| 1487 | ポリソルベート120 | 004362 | 51 | Polyorbate 120 | ポリソルベート120 | ポリソルベート120 | ポリソルベート120 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリソルベート120 |
| 1488 | ポリソルベート150 | 105289 | 31 | Polyorbate 150 | ポリソルベート150 | ポリソルベート150 | ポリソルベート150 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリソルベート150 |
| 1489 | ポリソルベート200 | 118011 | 51 | Polyorbate 200 | ポリソルベート200 | ポリソルベート200 | ポリソルベート200 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリソルベート200 |
| 1490 | ポリソルベート300 | 501131 | 51 | Polyorbate 300 | ポリソルベート300 | ポリソルベート300 | ポリソルベート300 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリソルベート300 |
| 1491 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(2) | 509116 | 51 | Poly Methyl Methacrylate Polyethyl Methacrylate Polyester Laminated Powder (2) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(2) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(2) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(2) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(2) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(2) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(2) | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(2) |
| 1492 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(1) | 521111 | 51 | Poly Methyl Methacrylate Polyethyl Methacrylate | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(1) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(1) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(1) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(1) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(1) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(1) | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(1) |
| 1493 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(3) | 106738 | 51 | Sodium Polyphosphate | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(3) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(3) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(3) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(3) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(3) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(3) | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(3) |
| 1494 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(4) | 106738 | 51 | Sodium Polyphosphate | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(4) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(4) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(4) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(4) | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(4) ポリメタクリル酸エチル ポリメタクリル酸エチル共重合体(4) | ○ | ○ | 外原標2008別記II | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(4) |
| 1495 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(5) | 101968 | 51 | dl-Carnitine | dl-β-ホルネオチール | dl-β-ホルネオチール | dl-β-ホルネオチール | ○ | ○ | 外原標2008別記II | dl-β-ホルネオチール |
| 1496 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(6) | 030492 | 31 | Glycerol | グリセロール | グリセロール | グリセロール | ○ | ○ | 外原標2008別記II | グリセロール |
| 1497 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(7) | 030492 | 31 | Mica | マイカ | マイカ | マイカ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マイカ |
| 1498 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(8) | 104226 | 51 | Microcrystalline Wax | マイクロクリスタリンワックス | マイクロクリスタリンワックス | マイクロクリスタリンワックス | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マイクロクリスタリンワックス |
| 1499 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(9) | 521074 | 51 | Macadamia Nut Oil | マカダミアナッツ油 | マカダミアナッツ油 | マカダミアナッツ油 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マカダミアナッツ油 |
| 1500 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(10) | 105164 | 51 | Peanut Extract | マカダミアナッツ油 | マカダミアナッツ油 | マカダミアナッツ油 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マカダミアナッツ油 |
| 1501 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(11) | 106329 | 51 | Maltitol | マルトール | マルトール | マルトール | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マルトール |
| 1502 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(12) | 521077 | 51 | Maltitol Solution | マルトール液 | マルトール液 | マルトール液 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マルトール液 |
| 1503 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(13) | 103961 | 51 | Maltose | マルトース | マルトース | マルトース | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マルトース |
| 1504 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(14) | 521078 | 51 | Horse Chestnut Extract | マロニエエキス | マロニエエキス | マロニエエキス | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マロニエエキス |
| 1505 | ポリメタクリル酸メチル・ポリメタクリル酸エチル共重合体(15) | 521078 | 51 | Horse Chestnut Extract | マロニエエキス | マロニエエキス | マロニエエキス | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マロニエエキス |
| 1506 | マンガンバイオレット | 521079 | 51 | Ammonium Manganese Propylphosphate | マンガンバイオレット | マンガンバイオレット | マンガンバイオレット | ○ | ○ | 外原標2008別記II | マンガンバイオレット |
| 1507 | D-マンニト | 111412 | 51 | D-Mannitol | D-マンニト | D-マンニト | D-マンニト | ○ | ○ | 外原標2008別記II | D-マンニト |
| 1508 | 水飴 | 521083 | 51 | Saccharose Syrup | 水飴 | 水飴 | 水飴 | ○ | ○ | 外原標2008別記II | 水飴 |
| 1509 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1510 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1511 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1512 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1513 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1514 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1515 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1516 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1517 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1518 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1519 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1520 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1521 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1522 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1523 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1524 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1525 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1526 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1527 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1528 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1529 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1530 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1531 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1532 | シロップ | 504495 | 51 | Saccharose Syrup | シロップ | シロップ | シロップ | ○ | ○ | 外原標2008別記II | シロップ |
| 1533 | 無水亜硫酸ナトリウム | 110698 | 51 | Sodium Sulfite, Anhydrous | 無水亜硫酸ナトリウム | 無水亜硫酸ナトリウム | 無水亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | 外原標2008別記II | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 1534 | 無水亜硫酸ナトリウム | 001038 | 01 | Dried Sodium Sulfite | 無水亜硫酸ナトリウム | 無水亜硫酸ナトリウム | 無水亜硫酸ナトリウム | ○ | ○ | 第16改正日局 | 無水亜硫酸ナトリウム |
| 1535 | 無水エタノール | 001076 | 51 | Ethanol, Absolute | 無水エタノール | 無水エタノール | 無水エタノール | ○ | ○ | 外原標2008別記II | 無水エタノール |

| 運番 | 添加物の名称 | 成分コード | 英名 | 旧外原薬における成分名 | 紐薬基における成分名 | 紐薬基における成分名 | 紐薬基における成分名 | 使用回数(%) | 備考 | 別表3に定める旧成分名称 |
|------|-------------|--------|--|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------|
| 1536 | 無水クエン酸 | 001216 | Anhydrous Citric Acid | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1537 | 無水クエン酸 | 100549 | Succinic Anhydride | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1538 | 無水クエン酸 | 521099 | Aluminum Silicate Anhydrous | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1539 | 無水クエン酸 | 100245 | Acetic anhydride (Reagent) | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | JIS K 8806:2008 | 無水クエン酸 |
| 1540 | 無水クエン酸 | 100743 | Sodium Phosphopentate Anhydrous | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1541 | 無水クエン酸 | 507100 | Sodium Salt of Maleic Anhydride-Dibutylpheno Copolymer Solution | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1542 | 無水クエン酸 | 100760 | Sodium Sulfate Anhydrous | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1543 | 無水クエン酸 | 100892 | Sodium Hydrogenphosphate Anhydrous | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1544 | 無水クエン酸 | 100840 | Sodium Phosphate Tribasic Anhydrous | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1545 | 無水クエン酸 | 523418 | N-Methylpyrrolidone Dimethyl Ammonium α-N-Methylcarboxylate Polymer Solution | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1546 | 無水クエン酸 | 540009 | N-Methylpyrrolidone Dimethyl Ammonium α-N-Methylcarboxylate Polymer Solution | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1547 | 無水クエン酸 | 523245 | Methacryloyl Ethyl Dimethyl Ammonium Chloride 2-Hydroxyethyl Methacrylate Copolymer Solution | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1548 | 無水クエン酸 | 521112 | N-Methylpyrrolidone Dimethyl Ammonium α-N-Methylcarboxylate Polymer Solution | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1549 | 無水クエン酸 | 521112 | N-Methylpyrrolidone Dimethyl Ammonium α-N-Methylcarboxylate Polymer Solution | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1550 | 無水クエン酸 | 103929 | Magnesium Methacrylate/Aluminate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1551 | 無水クエン酸 | 106692 | Sodium Metaphosphate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1552 | 無水クエン酸 | 106692 | Sodium Metaphosphate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1553 | 無水クエン酸 | 001621 | L-Methionine | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1554 | 無水クエン酸 | 001621 | L-Methionine | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1555 | 無水クエン酸 | 001621 | L-Methionine | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1556 | 無水クエン酸 | 523247 | Methylmethacrylate/Aluminate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0.1 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1557 | 無水クエン酸 | 521119 | Methylmethacrylate/Aluminate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1558 | 無水クエン酸 | 001624 | Methylmethacrylate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1559 | 無水クエン酸 | 001624 | Methylmethacrylate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1560 | 無水クエン酸 | 001624 | Methylmethacrylate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1561 | 無水クエン酸 | 521120 | Methylmethacrylate/Aluminate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1562 | 無水クエン酸 | 504384 | N-Methyl-2-Pyrrolidone | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1563 | 無水クエン酸 | 104207 | Methylmethacrylate/Aluminate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1564 | 無水クエン酸 | 521121 | 3-Methyl-1,3-Butanediol | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1565 | 無水クエン酸 | 104182 | Methyl Methacrylate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1566 | 無水クエン酸 | 104210 | Methyl Methacrylate | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1567 | 無水クエン酸 | 508121 | Methyl Methacrylate Emulsion | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1568 | 無水クエン酸 | 521124 | Methyl Methacrylate Emulsion | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1569 | 無水クエン酸 | 109609 | Methyl Methacrylate Emulsion | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1570 | 無水クエン酸 | 521128 | Balm Mint Extract | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 無水クエン酸 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 無水クエン酸 |
| 1571 | メルカプト酢酸(試薬) | 521129 | Mercapto acetic acid | メルカプト酢酸 | メルカプト酢酸 | メルカプト酢酸 | 0 | 0 | JIS K 8806:1994 | メルカプト酢酸 |
| 1572 | 結晶水 | 101585 | Crystalline Water | 結晶水 | 結晶水 | 結晶水 | 0 | 0 | 外原薬2006別記Ⅱ | 結晶水 |

| 通番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧原薬名における成分名 | 新原薬名における成分名 | 雑薬品における成分名 | 使用時濃度 上層(%) | 備考 | 製造年月 | 別添3に記載する旧成分名称 |
|------|---------------------------------------|--------|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------|-----------------------------------|
| 1708 | ラウリン酸トリエタノールアミン液 | 504423 | 51 | Triethanolamine Laurate Solution | ラウリン酸トリエタノールアミン液 | ラウリン酸トリエタノールアミン液 | ラウリン酸トリエタノールアミン液 | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸トリエタノールアミン液 |
| 1709 | ラウリン酸ヘキシル | 504425 | 51 | Hexyl Laurate | ラウリン酸ヘキシル | ラウリン酸ヘキシル | ラウリン酸ヘキシル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸ヘキシル |
| 1711 | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル | 504426 | 51 | Polyoxyethylene Glyceryl Monolaurate | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸ポリオキシエチレングリセリル |
| 1712 | ラウリン酸ポリオキシエチレン酸化トリエタノールアミン | 503164 | 51 | Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Monolaurate | ラウリン酸ポリオキシエチレン酸化トリエタノールアミン | ラウリン酸ポリオキシエチレン酸化トリエタノールアミン | ラウリン酸ポリオキシエチレン酸化トリエタノールアミン | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸ポリオキシエチレン酸化トリエタノールアミン |
| 1713 | ラウリン酸トリオクタノールアミン | 507116 | 51 | Trioctylamine Laurate | ラウリン酸トリオクタノールアミン | ラウリン酸トリオクタノールアミン | ラウリン酸トリオクタノールアミン | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸トリオクタノールアミン |
| 1714 | ラウリン酸モノエタノールアミン | 509047 | 51 | Myristate Lauric Acid | ラウリン酸モノエタノールアミン | ラウリン酸モノエタノールアミン | ラウリン酸モノエタノールアミン | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸モノエタノールアミン |
| 1715 | ラウリン酸モノエタノールアミン | 532165 | 51 | Monocapronoamides | ラウリン酸モノエタノールアミン | ラウリン酸モノエタノールアミン | ラウリン酸モノエタノールアミン | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸モノエタノールアミン |
| 1716 | ラウリン酸モノエタノールアミン | 532166 | 51 | Lauric Acid Monothiolanamide | ラウリン酸モノエタノールアミン | ラウリン酸モノエタノールアミン | ラウリン酸モノエタノールアミン | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸モノエタノールアミン |
| 1717 | ラウリン酸加水分解シクロナトリウム液 | 523278 | 51 | Sodium Laurate Hydrolyzed Silk Solution | ラウリン酸加水分解シクロナトリウム液 | ラウリン酸加水分解シクロナトリウム液 | ラウリン酸加水分解シクロナトリウム液 | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン酸加水分解シクロナトリウム液 |
| 1718 | N-ラウロイル-N'-カルボキシオキエチレンステアリン酸-2-オクタドシル | 532168 | 51 | Dicarbonyl-N-Lauroyl-N'-Carboxymethyl Ethylenediamine Octadecanoyl Succinate | ラウリン-N-カルボキシオキエチレンステアリン酸-2-オクタドシル | ラウリン-N-カルボキシオキエチレンステアリン酸-2-オクタドシル | ラウリン-N-カルボキシオキエチレンステアリン酸-2-オクタドシル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウリン-N-カルボキシオキエチレンステアリン酸-2-オクタドシル |
| 1719 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 503165 | 51 | Dl (2-Octyldecylidoyl N-Lauroyl-L-Glutamate | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1720 | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | 532169 | 51 | Dl-Phytosteryl 2-Octyldecylidoyl-N-Lauroyl-L-Glutamate | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1721 | ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | 540178 | 51 | Monomeric N-Lauroyl-L-Glutamate Solution | ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1722 | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | 109262 | 51 | Sodium N-Lauroyl-L-Glutamate | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | N-ラウロイル-L-グルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1723 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 503168 | 51 | Bis(Polyoxyethylene 2-Octyldecylidoyl) N-Lauroyl-L-Glutamate | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1724 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 523284 | 51 | Bis(Polyoxyethylene Stearoyl) N-Lauroyl-L-Glutamate | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1725 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 502162 | 51 | Lauryl Sarcosine | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1726 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 507117 | 51 | Triethanolamine Lauryl Sarcosinate Solution | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1727 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 500587 | 51 | Sodium N-Lauroyl Sarcosinate | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルグルタミルタミン酸シクロナトリウム |
| 1728 | N-ラウロイル-N'-メチル-N'-β-アラニンエタノールアミン液 | 523286 | 51 | Triethanolamine N-Lauroyl-N-methyl-β-Alanine Solution | N-ラウロイル-N'-メチル-N'-β-アラニンエタノールアミン液 | N-ラウロイル-N'-メチル-N'-β-アラニンエタノールアミン液 | N-ラウロイル-N'-メチル-N'-β-アラニンエタノールアミン液 | 0.75 | 外原薬2008別添2 | 2008 | N-ラウロイル-N'-メチル-N'-β-アラニンエタノールアミン液 |
| 1729 | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム | 503167 | 51 | Sodium N-Lauroyl-N-Methyl-β-Alanine Solution | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルメチル-β-アラニンナトリウム |
| 1730 | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | 500568 | 51 | Sodium Lauroylmethyl Taurate Solution | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルメチルタウリンナトリウム |
| 1731 | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | 500559 | 51 | Sodium Lauroylmethyl Taurate Solution | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | ラウロイルメチルタウリンナトリウム | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイルメチルタウリンナトリウム |
| 1732 | N-ラウロイル-L-リジン | 511064 | 51 | N-Lauroyl-L-Lysine | N-ラウロイル-L-リジン | N-ラウロイル-L-リジン | N-ラウロイル-L-リジン | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | N-ラウロイル-L-リジン |
| 1734 | ラウロイル | 504433 | 51 | Lauric Acid | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1735 | ラウロイル | 002376 | 01 | Paraffin Oil | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1736 | ラウロイル | 504434 | 51 | Laurosol | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1738 | ラウロイル | 103769 | 51 | Laurin | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1739 | ラウロイル | 103800 | 51 | Laurin Alchol | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1739 | ラウロイル | 500582 | 51 | Laurin Fatty Acid | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1739 | ラウロイル | 110408 | 51 | Laurin Fatty Acid Isopropyl Ester | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1740 | ラウロイル | 503169 | 51 | Laurin Fatty Acid 2-Octyldecyl Ester | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1741 | ラウロイル | 508135 | 51 | Laurin Fatty Acid Diethanolamide | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1742 | ラウロイル | 500568 | 51 | Polyoxyethylene Glycol 1000 | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1743 | ラウロイル | 500584 | 51 | Bis(2-Octyldecylidoyl) Ethylenediamine | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1744 | ラウロイル | 500585 | 51 | Polyoxyethylene Glycol 300 Laurin Fatty Acid | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1745 | ラウロイル | 500587 | 51 | Polyoxyethylene Glycol 800 Laurin Fatty Acid | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1746 | ラウロイル | 511064 | 51 | Yak Fatty Oil | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1747 | ラウロイル | 107725 | 51 | Yak Fatty Oil | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |
| 1748 | ラウロイル | 107724 | 51 | Yak Fatty Oil | ラウロイル | ラウロイル | ラウロイル | 0 | 外原薬2008別添2 | 2008 | ラウロイル |

| 運番 | 添加物の名称 | 成分コード | 規格コード | 英名 | 旧外原標における成分名 | 既原標における成分名 | 新記規における成分名 | 使用時濃度 上限(%) | 備考 | 基準値11時 別添3で定める旧成分名称 |
|------|--------------------|--------|-------|--|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 1807 | リン酸水素ナトリウム(試薬) | 523435 | 71 | Sodium hydrogenphosphate (Reagent) | | | | ○ | JIS K 8020:1922 | リン酸二水素ナトリウム(無水) |
| 1808 | リン酸水素ナトリウム・12水(試薬) | 521281 | 71 | Dodecam hydrogenphosphate 12-water | | | | ○ | JIS K 8018:2008 | リン酸二水素ナトリウム |
| 1809 | リン酸トリオレイル | 501148 | 51 | Trioleyl Phosphate | リン酸トリオレイル | | リン酸トリオレイル | ○ | 外原標2008別記II | リン酸トリオレイル |
| 1810 | リン酸二水素アンモニウム | 110827 | 31 | Ammonium Dihydrogen Phosphate | | | | ○ | 食添第8号 | リン酸二水素アンモニウム |
| 1811 | リン酸二水素アンモニウム(試薬) | 521293 | 71 | Ammonium dihydrogenphosphate (Reagent) | | | | ○ | JIS K 9006:1992 | リン酸二水素アンモニウム |
| 1812 | リン酸二水素カリウム | 109086 | 51 | Potassium Phosphate, Monobasic | リン酸二水素カリウム | | リン酸二水素カリウム | ○ | 外原標2008別記II | リン酸二水素カリウム |
| 1813 | リン酸二水素ナトリウム | 009757 | 51 | Sodium Phosphate, Monobasic | リン酸二水素ナトリウム | | リン酸二水素ナトリウム | ○ | 外原標2008別記II | リン酸二水素ナトリウム |
| 1814 | リン酸二水素ナトリウム | 009757 | 31 | Sodium Dihydrogen Phosphate | | | | ○ | | リン酸二水素ナトリウム |
| 1815 | リン酸トリオキサール | 009760 | 51 | Pyridoxal Phosphate | リン酸トリオキサール | | リン酸トリオキサール | ○ | 外原標2008別記II | リン酸トリオキサール |
| 1816 | リン酸 | 001721 | 51 | Phosphoric Acid | | | | ○ | 外原標2008別記II | リン酸 |
| 1817 | レイシ培養液エキス | 540182 | 51 | Ganoderma Culture Solution Extract | レイシ培養液エキス | | レイシエキス | ○ | 外原標2008別記II | レイシエキス |
| 1818 | リン酸 | 103819 | 31 | Leucidin | | レノルシン | | ○ | 食添第8号 | リン酸 |
| 1819 | リン酸 | 001728 | 51 | Resorcin | | | | 0.1 | 外原標2008別記II | リン酸 |
| 1820 | レタス果汁 | 521303 | 51 | Lettuce Juice | レタス果汁 | | レタス果汁 | ○ | 外原標2008別記II | レタスエキス |
| 1821 | レタスエキス(1) | 523309 | 51 | Lettuce Extract (1) | レタスエキス(1) | | レタスエキス(1) | ○ | 外原標2008別記II | レタスエキス(2) |
| 1822 | レプリン酸 | 504489 | 51 | Levulinic Acid | レプリン酸 | | レプリン酸 | ○ | 外原標2008別記II | レプリン酸 |
| 1823 | レモンエキス | 103823 | 51 | Lemon Extract | レモンエキス | | レモンエキス | ○ | 外原標2008別記II | レモンエキス |
| 1824 | レモン果汁 | 521308 | 51 | Lemon Juice | レモン果汁 | | レモン果汁 | ○ | 外原標2008別記II | レモン果汁 |
| 1825 | レノリン | 003819 | 01 | L-Leucine | | | | ○ | 第16改正日高 | レノリン |
| 1826 | ローズ水 | 106017 | 51 | Rose Water | ローズ水 | | ローズ水 | ○ | 外原標2008別記II | ローズ水 |
| 1827 | ローズセツブ油 | 510098 | 51 | Rose Hips Oil | ローズセツブ油 | | ローズセツブ油 | ○ | 外原標2008別記II | ローズセツブ油 |
| 1828 | ローズマリーエキス | 521310 | 51 | Rosemary Extract | ローズマリーエキス | | ローズマリーエキス | ○ | 外原標2008別記II | ローズマリーエキス |
| 1829 | ローズマリー葉 | 521311 | 51 | Rosemary Powder | ローズマリー葉 | | ローズマリー葉 | ○ | 外原標2008別記II | ローズマリー葉 |
| 1830 | ローズマリー油 | 104829 | 51 | Rosemary Oil | ローズマリー油 | | ローズマリー油 | ○ | 外原標2008別記II | ローズマリー油 |
| 1831 | ローマカズリエキス | 521312 | 51 | Romanchamomile Extract | ローマカズリエキス | | ローマカズリエキス | ○ | 外原標2008別記II | ローマカズリエキス |
| 1832 | ローマカズリ油 | 508141 | 51 | Chamomile Oil | ローマカズリ油 | | ローマカズリ油 | ○ | 外原標2008別記II | ローマカズリ油 |
| 1833 | ローヤルゼリー | 108028 | 51 | Royal Jelly | ローヤルゼリー | | ローヤルゼリー | ○ | 外原標2008別記II | ローヤルゼリー |
| 1834 | ローヤルゼリーエキス | 521313 | 51 | Royal Jelly Extract | ローヤルゼリーエキス | | ローヤルゼリーエキス | ○ | 外原標2008別記II | ローヤルゼリーエキス |
| 1835 | ロジン | 002383 | 51 | Resin | ロジン | | ロジン | ○ | 外原標2008別記II | ロジン |
| 1836 | ロジン酸ペンタエリトリット | 540183 | 51 | Pentaerythritol Rosinate | ロジン酸ペンタエリトリット | | ロジン酸ペンタエリトリット | ○ | 外原標2008別記II | ロジン酸ペンタエリトリット |
| 1837 | ワセリン | 107552 | 51 | Petroleum | ワセリン | | ワセリン | ○ | 外原標2008別記II | ワセリン |
| 1838 | ワセリンワセックス | 521314 | 51 | Burnet Extract | ワセリンワセックス | | ワセリンワセックス | ○ | 外原標2008別記II | ワセリンワセックス |

*備考には、添加物の名称が記載される公定名称を記載した。

*第16改正日高は「第16改正日本薬局方」

*食添第8号は「第8号食品添加物公定書」

*規格コード11711の成分については、JIS規格番号を制定年・改正年と共に記し、既に廃止された規格には置留に「廃止」を付した。

*外原標2008別記Iは「医薬部外品原料規格2008別記I」

*外原標2008別記IIは「医薬部外品原料規格2008別記II」

