

岡山県感染症週報 2017年 第9週 (2月27日～3月5日)

岡山県は『インフルエンザ警報』を発令中です

◆2017年 第9週 (2/27～3/5) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

第8週	2類感染症	結核	3名 (20代 女 2名、90代 男 1名)
	5類感染症	アメーバ赤痢	1名 (30代 男)
		カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1名 (70代 女)
		梅毒	1名 (40代 男)
第9週	2類感染症	結核	2名 (50代 女 1名、60代 男 1名)
	5類感染症	アメーバ赤痢	2名 (50代 男 1名、60代 男 1名)
		梅毒	1名 (30代 男)

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

- インフルエンザは、県全体で 1,089 名 (定点あたり 16.39 → 12.96 人) の報告があり、前週より減少しました。
- 咽頭結膜熱は、県全体で 45 名 (定点あたり 0.39 → 0.83 人) の報告があり、前週より大きく増加しました。
- 感染性胃腸炎は、県全体で 192 名 (定点あたり 3.50 → 3.56 人) の報告があり、前週とほぼ同数でした。

【第10週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 15 施設でありました。(3月6日～3月7日)

1. **インフルエンザ**は、県全体で 1,089 名 (定点あたり 16.39 → 12.96 人) の報告があり、前週より減少しました。第 4 週 (1/23～1/29) をピークに患者数は減少していますが、依然として多くの患者が報告されており、県内での流行は継続しています。岡山県は、『インフルエンザ警報』発令中であり、ひきつづき広く注意を呼びかけています。地域別では、倉敷市 (21.75 人)、真庭地域 (21.00 人)、備中地域 (15.58 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。県内の発生状況など詳しくは、「[インフルエンザ週報](#)」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2016/2017年シーズン インフルエンザ情報「インフルエンザ警報」発令中!](#)』をご覧ください。
2. **咽頭結膜熱**は、県全体で 45 名 (定点あたり 0.39 → 0.83 人) の報告があり、前週より大きく増加しました。過去 10 年間の同時期と比較して最も多くなっています。地域別では、真庭地域 (4.50 人)、美作地域 (2.33 人)、備中地域 (0.86 人) の順で定点あたり報告数が多くなっており、特に真庭地域 (0.50 → 4.50 人) では、前週より大きく増加しました。また、発生レベル 3 が継続している美作地域に加えて、新たに真庭地域でも発生レベル 3 となっています。この感染症は、主にアデノウイルスに感染することによる小児の急性感染症です。症状は、発熱、のどの痛み、結膜充血、眼痛、目やになどです。通常夏季を中心に流行しますが、最近では冬季にも多く報告されています。患者との接触を避けること、流行時に手洗いやうがいを実施することなどが予防法となります。今後の県内の発生状況に注意するとともに、感染予防と拡大防止に努めてください。
3. **感染性胃腸炎**は、県全体で 192 名 (定点あたり 3.50 → 3.56 人) の報告があり、前週とほぼ同数でした。地域別では、真庭地域 (7.00 人)、備前地域 (4.80 人)、倉敷市 (4.18 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。ひきつづき手洗いの徹底や、下痢便・おう吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。県内の発生状況など詳しくは、「[感染性胃腸炎週報](#)」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2016/2017年 感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。

小学校入学前に、麻しん・風しんの予防接種を！

* 麻しん・風しんの定期予防接種 (第 2 期) の接種期間は、
小学校入学前の 1 年間 (4 月 1 日～3 月 31 日) となっています。

平成 29 年 4 月から小学校に入学されるお子さんが、まだ接種を済ませていない場合は、積極的な接種をご検討ください。

接種対象者：平成 22 年 4 月 2 日～平成 23 年 4 月 1 日生まれの方

流行の推移と発生状況

	推移	発生状況	疾病名	推移	発生状況
インフルエンザ		★★★★★	RSウイルス感染症		★
咽頭結膜熱		★★★	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		★★
感染性胃腸炎		★★	水痘		★
手足口病		★	伝染性紅斑		★
突発性発疹		★★	百日咳		
ヘルパンギーナ		★	流行性耳下腺炎		★
急性出血性結膜炎			流行性角結膜炎		★
細菌性髄膜炎		★	無菌性髄膜炎		★★★
マイコプラズマ肺炎		★	クラミジア肺炎		
感染性胃腸炎(ロタウイルス)		* 感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、2013年第42週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。			

【記号の説明】 前週からの推移： ：大幅な増加 ：増加 ：ほぼ増減なし ：大幅な減少 ：減少
 大幅：前週比100%以上の増減 増加・減少：前週比10～100%未満の増減

発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。(発生数が多いことを示すものではありません。)

空白：発生なし ★：わずか ★★：少し ★★★：やや多い ★★★★：多い ★★★★★：非常に多い

インフルエンザ週報 2017年 第9週 (2月27日～3月5日)


岡山県は『インフルエンザ警報』発令中です

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で1,089名(定点あたり12.96人)の報告がありました(84定点医療機関報告)。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が44施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者6名の報告がありました。

【第10週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が15施設でありました。(3月6日～3月7日)



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年第26週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で1,089名(定点あたり16.39 → 12.96人)の報告があり、前週より減少しました。第4週(1/23～1/29)をピークに患者数は減少していますが、依然として多くの患者が報告されており、県内での流行は継続しています。岡山県は、『インフルエンザ警報』発令中であり、ひきつづき広く注意を呼びかけています。

地域別では、倉敷市(21.75人)、真庭地域(21.00人)、備中地域(15.58人)の順で定点あたり報告数が多くなっています。

第9週の学校等の臨時休業は、44施設から報告がありました。前週(56施設)より減少しているものの、第10週速報でも、すでに臨時休業をしている施設がありますので、ひきつづき幼稚園・小学校・中学校を中心とした集団の中での感染に注意してください。

『外出後や食事前の手洗いを徹底する』『人混みでは、マスクを着用する』『十分な睡眠をとる』など、感染予防に努めましょう。また、症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。

[インフルエンザQ&A\(厚生労働省\)](#)

[平成28年度 今冬のインフルエンザ総合対策について\(厚生労働省\)](#)

◆インフルエンザは流行が継続しています。

ひきつづき感染予防に努めましょう。

【 予 防 】

- * 外出後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- * 人混みでは、マスクを着用しましょう。
- * 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- * 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度(50～60%)を保ちましょう。

【 かかったかな? という時には 】

- * 早めに医療機関を受診しましょう。
- * 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。
- * 周りの人にうつさないように、『咳エチケット』を心がけましょう。


1. 地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	1,089	↘	備 中	患者数	187	↘
	定点あたり	12.96			定点あたり	15.58	
岡山市	患者数	176	↘	備 北	患者数	69	→
	定点あたり	8.00			定点あたり	11.50	
倉敷市	患者数	348	→	真 庭	患者数	63	→
	定点あたり	21.75			定点あたり	21.00	
備 前	患者数	91	↘	美 作	患者数	155	↘
	定点あたり	6.07			定点あたり	15.50	

【記号の説明】 前週からの推移 ↑：大幅な増加 ↗：増加 →：ほぼ増減なし ↓：大幅な減少 ↘：減少
 大幅：前週比 100%以上の増減 増加・減少：前週比 10～100%未満の増減









インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満

レベル1	報告なし
基準値	基準値
0 < 10 未満	0





全国集計第8週（2/20～2/26）速報値によると、全国の定点あたり報告数は16.87人となり、前週（23.92人）より減少しました。都道府県別では、福井県（26.34人）、長野県（26.11人）、長崎県（25.13人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、全都道府県で前週より減少しました。

[インフルエンザの発生状況について](#)
 （厚生労働省）

2. 年齢別発生状況

今シーズンの年齢別累計割合は、10-14歳 16%、4-6歳 13%、7-9歳 12%の順で高くなっています。





3. インフルエンザウイルス検出状況

第9週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、12株（詳細は下表参照）でした。今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 65株（90%）、B型（ビクトリア系統）4株（6%）、AH1pdm09型 2株（3%）、A型（亜型不明）1株（1%）となっています。

今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 92%、AH1pdm09型 3%、B型 4%〔ビクトリア系統 2%・山形系統 2%〕の順となっています。（2017年3月3日現在）

ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第9週(2/27～3/5)	2017/2/27	岡山市	70代	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第8週(2/20～2/26)	2017/2/20	倉敷市	60代	男	
インフルエンザウイルスB型	2017年第7週(2/13～2/19)	2017/2/18	倉敷市	幼児	女	ビクトリア系統
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第7週(2/13～2/19)	2017/2/17	倉敷市	幼児	男	
インフルエンザウイルスB型	2017年第7週(2/13～2/19)	2017/2/17	岡山市	幼児	女	ビクトリア系統
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2017年第7週(2/13～2/19)	2017/2/17	岡山市	小学生	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第7週(2/13～2/19)	2017/2/16	岡山市	小学生	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第6週(2/6～2/12)	2017/2/7	岡山市	30代	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第5週(1/30～2/5)	2017/1/30	岡山市	10代	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第4週(1/23～1/29)	2017/1/26	岡山市	80代	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第4週(1/23～1/29)	2017/1/23	岡山市	小学生	男	
インフルエンザウイルスAH3型	2017年第3週(1/16～1/22)	2017/1/21	岡山市	小学生	女	




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 44 施設でありました。

【第9週 臨時休業施設数】

▽岡山市	12	▽倉敷市	10	▽総社市	6	▽真庭市	3
▽笠岡市	2	▽美作市	2	▽美咲町	2	▽玉野市	1
▽井原市	1	▽備前市	1	▽瀬戸内市	1	▽赤磐市	1
▽鏡野町	1	▽奈義町	1				



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	574	12000	447	9091	44	790	2	11	12	190	30	589	H28.11.2
岡山市	163	4437	121	3289	12	274	0	4	1	30	11	240	H28.12.12
倉敷市	154	3057	125	2380	10	193	—	—	2	21	8	172	H28.11.29
備前地域	56	1549	39	1230	4	111	0	1	2	40	2	70	H28.12.12
備中地域	105	1422	92	1061	9	95	1	1	4	39	4	55	H28.11.2
備北地域	0	563	0	387	0	41	0	4	0	20	0	17	H28.11.21
真庭地域	17	145	17	117	3	17	—	—	1	11	2	6	H29.1.16
美作地域	79	827	53	627	6	59	1	1	2	29	3	29	H28.11.16

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

2) 臨時休業施設数の内訳

第9週：44 施設



累計：790 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	—	—	7	85	30	456	6	157	1	77	0	15

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、6名（1歳未満 1名、5～9歳 1名、70～79歳 1名、80歳以上 3名）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずうとうととしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【第9週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	1		1								1	3	6
ICU入室*													
人工呼吸器の利用*													
頭部CT検査(予定含)*													
頭部MRI検査(予定含)*													
脳波検査(予定含)*													
いずれにも該当せず	1		1								1	3	6

* 重複あり

【2016年9月5日以降に入院した患者の累計数】


年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計*
入院患者数	4	15	7	3	1		1	3	1	7	15	36	93
ICU入室*			1								1	1	3
人工呼吸器の利用*													
頭部CT検査(予定含)*			2					1		1	4	12	20
頭部MRI検査(予定含)*		2	2								1	1	6
脳波検査(予定含)*		1	1										2
いずれにも該当せず	4	12	5	3	1		1	2	1	6	11	24	70

* 重複あり

感染性胃腸炎週報 2017年 第9週 (2月27日～3月5日)

➤ 岡山県の流行状況

○感染性胃腸炎は、県全体で192名（定点あたり3.56人）の報告がありました（54定点医療機関報告）。













※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27週～翌年26週でグラフを作成しています。

感染性胃腸炎は、県全体で192名（定点あたり3.50→3.56人）の報告があり、前週とほぼ同数でした。地域別では、真庭地域（7.00人）、備前地域（4.80人）、倉敷市（4.18人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。

冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスによるものが多いとされています。手洗いの徹底や、下痢便・おう吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。

◆地域別・年齢別発生状況





2017年第9週までの年齢別累計割合では、5歳以下の乳幼児が全体の56%を占めています。

例年3～5月には、2歳以下の乳幼児を中心にロタウイルスによる胃腸炎が増加するとされています。主な症状はおう吐と下痢で、ノロウイルスによる胃腸炎に比べ重症度が高いといわれています。おう吐や下痢により脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

[ロタウイルスに関するQ&A \(厚生労働省\)](#)

◆◆ ノロウイルスによる感染性胃腸炎に気をつけましょう ◆◆

予 防 方 法

1. 最も大切なことは、手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理をするときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、下痢便、おう吐物をペーパータオル等で静かに拭き取りましょう。拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをしましょう。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、85℃で1分間以上の熱水洗濯か**次亜塩素酸ナトリウム**(※家庭用塩素系漂白剤でも代用可)での消毒が有効です。

おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスが飛び散らないように汚物を除去し、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いした後、熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。(中心部を85～90℃で90秒間以上)

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。

※塩素系漂白剤を使用する際には、「使用上の注意」を確認しましょう。

[ノロウイルスに関するQ&A \(厚生労働省\)](#)

[ノロウイルス感染症とその対応・予防 \(家庭等一般の方々へ\) \(国立感染症研究所\)](#)

保健所別報告患者数 2017年 9週(定点把握)

(2017/02/27~2017/03/05)

2017年3月9日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	1089	12.96	176	8.00	348	21.75	91	6.07	187	15.58	69	11.50	63	21.00	155	15.50
RSウイルス感染症	1	0.02	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	45	0.83	8	0.57	8	0.73	-	-	6	0.86	-	-	9	4.50	14	2.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	59	1.09	9	0.64	23	2.09	5	0.50	8	1.14	2	0.50	-	-	12	2.00
感染性胃腸炎	192	3.56	37	2.64	46	4.18	48	4.80	13	1.86	14	3.50	14	7.00	20	3.33
水痘	8	0.15	4	0.29	3	0.27	1	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	17	0.31	12	0.86	5	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	2	0.04	1	0.07	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	17	0.31	7	0.50	6	0.55	1	0.10	-	-	-	-	-	-	3	0.50
百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
流行性耳下腺炎	17	0.31	5	0.36	11	1.00	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	3	0.25	-	-	1	0.25	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	1	0.20	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	2	0.40	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	1	0.20	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2017年 9週(発生レベル設定疾患)

(2017/02/27~2017/03/05)

2017年3月9日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	1089	12.96	176	8.00	348	21.75	91	6.07	187	15.58	69	11.50	63	21.00	155	15.50
咽頭結膜熱	45	0.83	8	0.57	8	0.73	-	-	6	0.86	-	-	9	4.50	14	2.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	59	1.09	9	0.64	23	2.09	5	0.50	8	1.14	2	0.50	-	-	12	2.00
感染性胃腸炎	192	3.56	37	2.64	46	4.18	48	4.80	13	1.86	14	3.50	14	7.00	20	3.33
水痘	8	0.15	4	0.29	3	0.27	1	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	17	0.31	12	0.86	5	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	2	0.04	1	0.07	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
流行性耳下腺炎	17	0.31	5	0.36	11	1.00	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	3	0.25	-	-	1	0.25	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2
を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2017年 第9週 2017/02/27～2017/03/05)

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	1089	5	16	27	37	26	59	54	59	47	31	46	134	73	84	96	87	65	62	43	38

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	45	2	-	10	9	5	3	4	1	-	-	1	7	-	3
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	59	-	-	2	2	4	7	14	5	5	1	4	12	2	1
感染性胃腸炎	192	2	15	17	13	18	14	11	16	15	10	5	22	6	28
水痘	8	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
手足口病	17	-	1	14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
突発性発疹	17	-	7	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
流行性耳下腺炎	17	-	-	-	1	2	2	3	1	6	1	1	-	-	-

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-





疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)


全数把握 感染症患者発生状況

2017年 9週


分類	疾病名	2017			疾病名	2017			疾病名	2017		
		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年
一類	エボラ出血熱	-	-	-	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	痘そう	-	-	-
	南米出血熱	-	-	-	ペスト	-	-	-	マールブルグ病	-	-	-
	ラッサ熱	-	-	-		-	-	-		-	-	-
二類	急性灰白髄炎	-	-	-	結核	2	61	311	ジフテリア	-	-	-
	重症急性呼吸器症候群	-	-	-	中東呼吸器症候群	-	-	-	鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-	-
	鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-	-		-	-	-		-	-	-
三類	コレラ	-	-	-	細菌性赤痢	-	-	-	腸管出血性大腸菌感染症	-	2	65
	腸チフス	-	-	-	パラチフス	-	-	-		-	-	-
四類	E型肝炎	-	1	2	ウエストナイル熱	-	-	-	A型肝炎	-	-	3
	エキノコックス症	-	-	-	黄熱	-	-	-	オウム病	-	-	-
	オムスク出血熱	-	-	-	回帰熱	-	-	-	キャサヌル森林病	-	-	-
	Q熱	-	-	-	狂犬病	-	-	-	コクシジオイデス症	-	-	-
	サル痘	-	-	-	ジカウイルス感染症	-	-	-	重症熱性血小板減少症候群	-	-	1
	腎症候性出血熱	-	-	-	西部ウマ脳炎	-	-	-	ダニ媒介脳炎	-	-	-
	炭疽	-	-	-	チクングニア熱	-	-	-	つつが虫病	-	-	2
	デング熱	-	-	1	東部ウマ脳炎	-	-	-	鳥インフルエンザ	-	-	-
	ニパウイルス感染症	-	-	-	日本脳炎	-	-	1	日本紅斑熱	-	-	4
	ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	Bウイルス病	-	-	-	鼻疽	-	-	-
	ブルセラ症	-	-	-	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	ヘンドラウイルス感染症	-	-	-
	発しんチフス	-	-	-	ポツリヌス症	-	-	-	マラリア	-	-	-
	野兔病	-	-	-	ライム病	-	-	-	リッサウイルス感染症	-	-	-
	リフトバレー熱	-	-	-	類鼻疽	-	-	-	レジオネラ症	-	3	26
	レプトスピラ症	-	-	-	ロッキー山紅斑熱	-	-	-		-	-	-
五類	アメーバ赤痢	2	4	18	ウイルス性肝炎*3	-	1	4	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染	-	2	28
	急性脳炎*4	-	1	11	クリプトスポリジウム症	-	-	-	クロイツフェルト・ヤコブ病	-	-	3
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	-	1	8	後天性免疫不全症候群	-	3	12	ジアルジア症	-	-	1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	-	-	7	侵襲性髄膜炎菌感染症	-	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	-	7	32
	水痘(入院例に限る。)	-	1	3	先天性風しん症候群	-	-	-	梅毒	1	11	40
	播種性クリプトコックス症	-	-	2	破傷風	-	-	4	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染	-	-	-
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	-	2	1	風しん	-	-	-	麻しん	-	-	-
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	-	-	-		-	-	-		-	-	-




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

