

別紙

温室効果ガス排出削減計画

氏名	(法人にあっては名称) 国立療養所長島愛生園		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒701-4592 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539	
本票作成	部署名：事務部会計課施設管理班				
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業		
事業の概要	ハンセン病入所者の療養（従業員：392人）				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	国立療養所長島愛生園		岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO <sub>2</sub> 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

計画期間	平成 27 年度 ~ 平成 31 年度 ( 5 箇年度)								
削減目標	いずれかを選択	<input checked="" type="checkbox"/> 総排出量基準	目標削減率 0.5 %	目標区分	20%以上	20~15%	15~10%	10~5%	5%未満
		<input type="checkbox"/> 原単位基準							
温室効果ガス排出量	基準年度 (平成 26 年度)			目標年度 (平成 31 年度)					
	2,139 t CO <sub>2</sub>			2,128 t CO <sub>2</sub>					
基準年度の主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		基準年度 (平成 26 年度) の排出量					
	①	国立療養所長島愛生園		2,139 t CO <sub>2</sub>					
				t CO <sub>2</sub>					
				t CO <sub>2</sub>					
				t CO <sub>2</sub>					
				t CO <sub>2</sub>					

※ 「計画期間」欄には、5箇年度以内で特定事業者が定める期間を記入する。

(原単位基準の削減目標を選択した場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量	
		基準年度	目標年度
		CO <sub>2</sub> / ( )	CO <sub>2</sub> / ( )

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値 (平成 26 年度)	達成率 (%)
指標の状況				

【目標削減率設定の基本的な考え方】

・前回の5ヶ年計画時は「目標削減率」を0.1%としたが、今回の5ヶ年計画では 前回目標を少しでも上回る積極的な計画にしようと、0.5%の「目標削減率」を掲げることとした。

**【目標削減率達成のための推進体制】**

・エネルギー管理統括者 1名、エネルギー管理企画推進者 1名  
 ・省エネにかかる意識向上の醸成のため、冷暖房開始時期の前段階として、「熱管理委員会」を継続的に開催し、実効性を担保しており、今後も確実に開催し、周知徹底に努めていくこととする。

**【排出量削減のためのこれまでの主な取組】**

工場等の名称	取組内容
国立療養所長島愛生園	・外灯のLEDへの更新・集約化を 経年継続的实施。

**【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】**

工場等の名称	措置内容
国立療養所長島愛生園	(今後実施予定分) ○外灯のLEDへの更新・集約化を引続き実施すること。 ○歴史的建造物等の室内照明につき、LEDへの更新・集約化を進めていくこと。 ・無駄なエネルギー消費実態等が認められ要改善。 ①センサーライト方式を採用している為電球の消耗ペースが早く、しばしば交換を要していること。 ②高所での危険を伴う電球交換作業頻度を減らしたいこと。 ③電球主体での電灯設備であり、室内が常時高温になりやすいこと。

**【森林保全等吸収源対策への取組計画】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【再生可能エネルギーの導入計画】**

県内での取組	無	
その他	無	

**【その他特記事項】**

--