

別紙

温室効果ガス排出削減計画

氏名	(法人にあっては名称) 国立療養所邑久光明園		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒 701-4593 瀬戸内市邑久町虫明 6 2 5 3	
本票作成	部署名：事務部会計課施設管理班				
主たる業種	分類コード	97	業種名：国家公務		
事業の概要	ハンセン病療養所、入所者117人、職員数260人				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	国立療養所邑久光明園		瀬戸内市邑久町虫明 6 2 5 3	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

計画期間	平成 28 年度 ~ 平成 32 年度 (5 箇年度)								
削減目標	いずれかを選択	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	目標削減率 10.0 %	目標区分	20%以上	20~15%	15~10%	10~5%	5%未満
		<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準					○		
温室効果ガス排出量	基準年度 (平成 27 年度)			目標年度 (平成 32 年度)					
	2,957 t CO ₂			2,661 t CO ₂					
基準年度の主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		基準年度 (平成 27 年度) の排出量					
	①	国立療養所邑久光明園		2,957 t CO ₂					
				t CO ₂					
				t CO ₂					
				t CO ₂					

※ 「計画期間」欄には、5箇年度以内で特定事業者が定める期間を記入する。

(原単位基準の削減目標を選択した場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 延床面積	原単位当たり排出量	
		基準年度	目標年度
		80.921 kg CO ₂ / (m ²)	72.820 kg CO ₂ / (m ²)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値 (平成 27 年度)	達成率 (%)
指標の状況				

【目標削減率設定の基本的な考え方】

建物の新築に伴う高効率設備機器の導入による温室効果ガス排出削減に取り組む。

【目標削減率達成のための推進体制】

熱管理委員会による効率的なエネルギー利用を推進する。

【排出量削減のためのこれまでの主な取組】

工場等の名称	取組内容
国立療養所 邑久光明園	<ul style="list-style-type: none"> ・照明設備（誘導灯）のLEDへの更新（35台） ・高圧受電設備を1050KVAの高効率トランスに更新

【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】

工場等の名称	措置内容
国立療養所 邑久光明園	施設整備工事に伴い、更新築建物の照明設備にLED照明を採用予定

【森林保全等吸収源対策への取組計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

--