

別紙

温室効果ガス排出削減計画

氏名	(法人にあっては名称) 社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会		住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒 700-8511 岡山市北区国体町2-25	
本票作成	部署名：総務部管財課				
主たる業種	分類コード	83	業種名：医療業		
事業の概要	医療・保健・福祉・看護学校等の経営				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	岡山済生会総合病院		岡山市北区国体町2-25	
	②	岡山済生会総合病院附属外来センター		岡山市北区伊福町1-17-18	
	③	岡山済生会ライフケアセンター		岡山市北区国体町3-12	
	④	岡山済生会憩いの丘		岡山市北区日近1807	
	⑤	済生会吉備病院		岡山市北区高松原古才584-1	
⑥	岡山済生会昭和町健康管理センター		岡山市北区昭和町12-5		
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kl以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 12 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

計画期間	平成 30 年度 ~ 平成 30 年度 (1 箇年度)								
削減目標	いずれかを選択	<input type="checkbox"/> 総排出量基準	目標削減率 1.0 %	目標区分	20%以上	20~15%	15~10%	10~5%	5%未満
		<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準							
温室効果ガス排出量	基準年度 (平成 29 年度)			目標年度 (平成 30 年度)					
	15,599 t CO ₂			15,599 t CO ₂					
基準年度の主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		基準年度 (平成 29 年度) の排出量					
	①	岡山済生会総合病院		6,653 t CO ₂					
	②	岡山済生会総合病院附属外来センター		2,519 t CO ₂					
	③	岡山済生会ライフケアセンター		2,379 t CO ₂					
	④	岡山済生会憩いの丘		1,233 t CO ₂					
	⑤	済生会吉備病院		806 t CO ₂					
⑥	岡山済生会昭和町健康管理センター		688 t CO ₂						

※ 「計画期間」欄には、5箇年度以内で特定事業者が定める期間を記入する。

(原単位基準の削減目標を選択した場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容		原単位当たり排出量	
	延床面積: 149,522m ² (平成30年4月1日変更)		基準年度	目標年度
			115.539 t CO ₂ / (千m ²)	114.384 t CO ₂ / (千m ²)

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値 (平成 29 年度)	達成率 (%)
指標の状況				

【目標削減率設定の基本的な考え方】

設備機器更新等及び省エネ法に基づくエネルギー管理により、温室効果ガス排出削減に取り組む

【目標削減率達成のための推進体制】

<ul style="list-style-type: none"> ・省エネ法に基づく管理標準によるエネルギー管理 ・院長を委員長とする省エネルギー推進委員会の開催（3回/年）

【排出量削減のためのこれまでの主な取組】

工場等の名称	取組内容
<ul style="list-style-type: none"> ・岡山済生会総合病院 ・ライフケアセンター ・附属外来センター 	<ul style="list-style-type: none"> ・太陽光発電システム設置（50kW） ・全館LED照明器具導入 ・トップランナー機器導入 ・デマンドコントローラ導入 ・空調用冷温水ポンプのインバーター化 ・計画的にLED照明器具に更新 ・LED照明器具導入（改修工事部分）

【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】

工場等の名称	措置内容
<ul style="list-style-type: none"> ・附属外来センター ・ライフケアセンター 	<ul style="list-style-type: none"> ・LED照明器具導入（改修工事部分） ・ボイラー運転時間の見直し（短縮） ・冷熱源運転時間の見直し（短縮） ・計画的にLED照明器具に更新

【森林保全等吸収源対策への取組計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

平成30年度に延べ床面積が増えることが決まっているが、温室効果ガスの削減目標は総排出量で前年度と同量にし、原単位基準では-1%を目標とする。