

温室効果ガス排出削減計画

氏名	(法人にあつては名称) 国立療養所長島愛生園		住所	(法人にあつては主たる事業所の所在地) 〒710-4501 岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539	
本票作成	部署名：会計課 施設管理室				
主たる業種	分類コード	83	業種名：一般病院		
事業の概要	患者の診療従事 従業員 382人				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	国立療養所長島愛生園		岡山県瀬戸内市邑久町虫明6539	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				

計画期間	平成 22 年度 ~ 平成 26 年度 (5 箇年度)								
削減目標	いずれかを選択	<input checked="" type="checkbox"/> 総排出量基準	目標削減率	目標区分	20%以上	20~15%	15~10%	10~5%	5%未満
		<input type="checkbox"/> 原単位基準	0.2 %						○
温室効果ガス排出量	基準年度 (平成 21 年度)			目標年度 (平成 26 年度)					
	2,474 t CO ₂			2,469 t CO ₂					
基準年度の主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		基準年度 (平成 21 年度) の排出量					
	①	国立療養所長島愛生園		2,474 t CO ₂					
				t CO ₂					
				t CO ₂					
				t CO ₂					
				t CO ₂					

※ 「計画期間」欄には、5箇年度以内で特定事業者が定める期間を記入する。

(原単位基準の削減目標を選択した場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容	原単位当たり排出量	
		基準年度	目標年度
		kg CO ₂ / ()	kg CO ₂ / ()

(該当事業者のみ記入)

ベンチマーク	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値 (平成 年度)	達成率 (%)
指標の状況				

【目標削減率設定の基本的な考え方】

総排出量基準の削減のため、40W蛍光灯器具を高効率器具に更新し省エネをしている。今後も、随時高効率器具に更新する。また、当園の入園者は、平均年齢が80歳と高齢化しており、年々入園者の減があり建物等の集約化を目指している。

【目標削減率達成のための推進体制】

--

【排出量削減のためのこれまでの主な取組】

工場等の名称	取組内容
全園	照明設備の更新

【計画期間中に目標削減率を達成するために実施する措置】

工場等の名称	措置内容
全園	引き続き照明設備の更新

【森林保全等吸収源対策への取組計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入計画】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

--