

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

| | | | |
|----|----------------------------|----|---|
| 氏名 | (法人にあっては名称) ロイヤルデリカ株式会社 | 住所 | (法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒 370-0884 群馬県高崎市八幡町409番地 |
|----|----------------------------|----|---|

| | |
|------|---------|
| 本票作成 | 部署名：工務課 |
|------|---------|

| | | | |
|-------|-------|----|------------|
| 主たる業種 | 分類コード | 09 | 業種名：食料品製造業 |
|-------|-------|----|------------|

| | |
|-------|---|
| 事業の概要 | コンビニ向け総菜製造業 平成27年度製造数5685.4t 従業員数 700人 (平成28年6月現在 パート・アルバイト・派遣を含む) |
|-------|---|

| | | | |
|----------|----|------------------|---------------------|
| 県内の主な工場等 | 番号 | 工場等の名称 | 所在地 |
| | ① | ロイヤルデリカ株式会社 岡山工場 | 岡山県岡山市東区瀬戸町肩脊1320-3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|------------|--|
| 特定事業者の該当要件 | <input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台) |
|------------|--|

| | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 温室効果ガス排出量 | 基準年度(平成 26 年度) | (平成 27)年度排出量 | 目標年度(平成 31 年度) |
| | 5,565 t CO ₂ | 5,560 t CO ₂ | 5,287 t CO ₂ |

| | | | |
|-----------|----|------------------|-------------------------|
| 主な工場等の排出量 | 番号 | 工場等の名称 | (平成 27)年度排出量 |
| | ① | ロイヤルデリカ株式会社 岡山工場 | 5,560 t CO ₂ |
| | | | t CO ₂ |
| | | | t CO ₂ |
| | | | t CO ₂ |
| | | | t CO ₂ |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|-------|--|
| 削減目標の達成状況 | 計画期間： 平成 27 年度 ～ 平成 31 年度 (5 箇年度) | | | |
| | <input type="checkbox"/> 総排出量基準 | (27)年度削減実績 | 目標削減率 | 目標達成 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準 | 9.1 % | 5.0 % | <input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (原単位基準の削減目標を選択している場合に記入) | 温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 製造量 (t) | 原単位当たり排出量 | | |
| | | 基準年度 | (27)年度 | 目標年度 |
| | | 1.075 t CO ₂ /(t) | 0.977 t CO ₂ /(t) | 1.021 t CO ₂ /(t) |

(該当事業者のみ記入)

| | | | | |
|-------------|---------|----------|----------------|------|
| ベンチマーク指標の状況 | 対象事業の名称 | ベンチマーク指標 | 関連数値(平成 27 年度) | 達成率等 |
| | | | | |

【削減状況の自己評価】

2階事務所及び廊下・食堂他のLED照明更新は予定通り実施出来ました、耐熱外壁塗装については具体的に進める事が出来ませんでした。

【推進体制】

組織体制についての変更は有りません。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

| 工場等の名称 | 実施した措置及び今後の取組の内容 |
|-----------------|---|
| ロイヤルデリカ株式会社岡山工場 | <p>(27年度実施分) 工場2階全ての部屋の照明器具をLEDに更新工事終了、排水処理設備ブロワーのインバータ化工事終了。商品開発室(キッチン)エアコン更新時に省エネタイプを導入。</p> <p>今後の実施分 1階現場の照明器具をLED照明に更新(廊下・保管庫等から始める予定) 屋上空調機室外機置き場に葭簀若しくは遮光ネットを利用しての日陰作り。(2年前ぐらいに実施しましたが失敗に終わっています。)</p> |

【森林保全等吸収源対策への取組】

| | | |
|--------|---|--|
| 県内での取組 | 無 | |
| その他 | 無 | |

【再生可能エネルギーの導入】

| | | |
|--------|---|--|
| 県内での取組 | 無 | |
| その他 | 無 | |

【その他特記事項】

例年通りエアコン設定温度の徹底(夏期28℃・冬期22℃) 屋上空調機室外機置き場への散水。