

## 個別施設計画

策定年月 | R2.1

施設名	クレー射撃場	所在地	岡山市北区御津下田694外		
敷地面積	106,507.56 m <sup>2</sup>	棟数	3 棟 (計画記載対象 1 棟)		
延床面積	357.39 m <sup>2</sup>		※対象は200m <sup>2</sup> 以上の建物(車庫、倉庫等は500m <sup>2</sup> 以上) ※公舎・寮は全て対象		
設置目的	クレー射撃競技の普及振興や競技力の向上のため、専門的スポーツ施設としての役割を担う。				
<b>【想定される自然災害】</b>					
予想震度 5強		津波 -		浸水 0.01~0.5m未満	
建築規制	都市計画区域外				
エネルギー使用量 (2018年度)	電気 28,414 kwh	ガス 34 m <sup>3</sup>	水道 127 m <sup>3</sup>	燃料 ( ) - 0	
管理上の 特記事項	敷地については、岡山市から借り上げ				

### 1 施設内建物の概況

名称	管理棟				
築年(西暦)	2004年				
構造	鉄骨造 1階				
建築面積	280.84 m <sup>2</sup>				
延床面積	277.39 m <sup>2</sup>				
主要な用途 (室名等)	事務所 研修・会議室 銃保管室				
主要な設備 (屋外を含む)	空調設備 給排水設備				
利用状況	高				
耐震性 ※1	有				
躯体(コンクリート)の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2				
	中性化 ※3				
長期使用の 適否	建物傾斜 ※4	適			
	地盤沈下 ※5	適			
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし				

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値≧0.6(震度6強~7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm2未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

## 2. 対応方針

### (1) 施設全体の方針

予防保全を図りながら、使用を継続する。

### (2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
管理棟	予防保全を図る。

## 3. 施設全体のスケジュール

### (概要)

予防保全を図る。

(単位: 億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
管理棟	予防保全			予防保全を図る。							

## 4. 概算費用

--