

## 岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第69回）

日時：令和4（2022）年7月22日（金）

10：30～

場所：県庁3階 大会議室

### 議事次第

1 開会

2 議題

新型コロナウイルス感染症対策について

3 閉会

岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第69回）出席者


日時：令和4（2022）年7月22日（金）

10：30～

場所：県庁3階 大会議室

出席者	備考
知事	本部長
副知事	副本部長
副知事	〃
危機管理監	本部員
総合政策局長	〃
総務部長	〃
県民生活部長	〃
環境文化部長	〃
保健福祉部長	〃
産業労働部長	〃
農林水産部長	〃
土木部長	〃
出納局長	〃
備前県民局長	〃
備中県民局長	〃
美作県民局長	〃
公営企業管理者	〃
教育長	〃
警察本部長	〃
岡山市保健福祉局 感染症対策担当局長 宮地 千登世	本部員以外
倉敷市総務局防災危機管理室 参事 大本 進	〃

# 岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 配席図



## 資料

### 新型コロナウイルス感染症対策について

#### ○ 保健福祉部関係

- ・ 岡山県の感染状況、ワクチン接種状況
- ・ 第7波に対応した新たな対策
- ・ 岡山県から夏期の感染拡大防止のためお願い


# 岡山県の感染状況 ワクチン接種状況

保健福祉部

令和4(2022)年7月22日  
新型コロナウイルス感染症対策室


## 直近1週間の岡山県の状況(7/14~7/20)及びレベル判断

		総合的判断		レベル2						
区分	確保病床使用率		新規陽性者数		PCR陽性率	感染経路不明割合	10万人あたり療養者数	入院率	重症者数	人口10万人あたり自宅療養者数及び療養等調整中の数の合計値
		重症者用	10万人あたり	今週先週比						
レベル2の目安	15%	参考	15人	参考						
さらなる警戒強化	30%		30人							
レベル3の目安	50%		参考							
今週	<b>22.0%</b>	<b>1.5%</b>	<b>306.04人</b>	<b>1.82</b>	<b>43.6%</b>	<b>47.4%</b>	<b>359.7人</b>	<b>1.8%</b>	<b>1人</b>	<b>343.0人</b>
	122床/ 554床	1床/ 68床	5,778人	5,778人/ 3,179人	5,778件/ 13,252件 (※1)	2,740人/ 5,778人	6,791人	122人/ 6,791人		6,476人
先週比較	↑	↑	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↑
時点	7/19		7/14~7/20				7/19			
先週	12.6%	0.0%	168.38人	2.06	34.8%	50.5%	190.7人	2.0%	0人	180.2人
	70床/ 554床	0床/ 68床	3,179人	3,179人/ 1,545人	3,179件/ 9,135件	1,606人/ 3,179人	3,601人	73人/ 3,601人		3,403人




## 年代別新規陽性者数

70代以上の高齢者の割合は、第6波と同様に現時点では低く保たれている



# 年代別入院者


第6波以降、70代以上の高齢者の入院割合が約6割を占めている




# オミクロン株BA.5系統等への置き換わり

6月下旬以降、オミクロン株BA.5系統等への置き換わりが進行している

## ●ゲノム解析結果



## ●スクリーニング検査結果



# ワクチン3・4回目接種状況

## ● 3回目接種状況（令和4(2022)年7月20日時点）

区分	人口※	接種回数	接種率
12～64歳	1,137,642	649,049	57.05%
65歳以上	568,499	512,736	90.19%
合計(12歳以上)	1,706,141	1,161,785	68.09%
合計(全年齢)	1,893,791	1,161,785	61.35%


## ● 4回目接種状況（令和4(2022)年7月20日時点）

区分	人口※	接種回数	接種率
60歳以上	679,718	62,964	9.26%

18～59歳の基礎疾患がある方等の接種は3,278人

※ 人口は令和3年住民基本台帳年齢階級別人口（市町村別）令和3年1月1日時点による

# ワクチン3・4回目接種率推移





# 第7波に対応した 新たな対策

## お盆期間中の検査体制の強化

お盆期間中に、帰省等による感染拡大を防止するため、予約不要な臨時の無料検査会場を設置する。

開設期間 令和4(2022)年8月5日(金)～8月18日(木)

場 所 岡山コンベンションセンター(岡山市北区)  
2階 展示ホール(8/5～9、8/17～18)  
2階 レセプションホール(8/10～16)

開設時間 9:00～18:00(受付17:30まで)

検査方法 抗原定性検査

設置ブース 8ブース

対 象 者 ・帰省される方  
・飲食、イベント、旅行等の活動を行うにあたり、検査の陰性結果を求められている方  
※いずれも無症状の方が対象

検査費用 無料

※県内で無料検査を実施している薬局、医療機関等：222事業所（R4. 7. 12時点）

## 高齢者施設等の従事者に対する集中的検査の継続

4月に抗原定性検査キット約100,000個を配布したが、依然としてクラスターが発生しているため、さらに約140,000個を配布し、従事者を対象とした集中的検査を継続する。

対象地域	県内全域(岡山市及び倉敷市を除く)※岡山市と倉敷市は各市の判断で実施
対象施設	入所系の高齢者施設及び障害者施設(581施設)
対象者	上記施設の従事者
検査方法	対象施設に抗原定性検査キット(約140,000個)を配布
検査頻度	<b>1週間に2回程度</b> (7月までは1~2週間に1回)
検査報告	キットを使用した施設は検査数及び結果を県に報告
実施期間	令和4(2022)年8月

## ワクチン4回目接種の対象拡大

現在

3回目のワクチン接種から5か月が経過した

- ①60歳以上
- ②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者

その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者



7月22日開催の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で審議(予定)

追加予定

3回目のワクチン接種から5か月が経過した

- ①医療従事者
- ②高齢者施設等の従事者

岡山県では、これまでも原則として、3回目接種から5か月を経過する18歳以上の者全員へ接種券を送付しているため、速やかな接種が可能

# ワクチン接種体制の拡充

## 県営接種会場（県医師会館）

拡大する感染状況を踏まえ、岡山県医師会の協力を得て、県営接種会場(県医師会館)の接種日程を拡充し、各日、ファイザーの「予約なし接種」を実施

- 1 接種曜日の追加  
毎週金、土曜日に加え、**木曜日を追加し**、週3日体制に  
(1)ターゲット:3・4回目接種の対象者等  
(2)実施日程:7月28日(木)から8月末までの毎週木曜日の夜間
- 2 お盆接種  
医療機関の休診が多いお盆時期に接種機会を確保  
(1)ターゲット:長期の休みでなければ都合がつかない会社員や学生等  
4回目接種の対象者  
(2)実施日程:**8月11日(木)~20日(土)の夜間**(連続10日間)

## 出前接種

若年層のワクチン接種を促進するため、大学で出前接種を実施

- (1)対象者 :夏休み直前の大学生等
- (2)実施日程:①くらしき作陽大学 8月1日(月)・5日(金)  
②岡山県立大学 8月8日(月)・10日(水)  
③就実大学 8月9日(火)・10日(水)

# ワクチン接種体制の拡充（接種体制カレンダー）

日	月	火	水	木	金	土
7月24日	25日	26日	27日	28日 19:30~ ファイザー	29日 14:30~ モデルナ 19:30~ ファイザー	30日 14:30~ ノババックス 18:30~ ノババックス 19:30~ ファイザー
31日	8月1日 出前接種 作陽	2日	3日	4日 19:30~ ファイザー	5日 14:30~ モデルナ 出前接種 作陽 19:30~ ファイザー	6日 14:30~ ノババックス 18:30~ ノババックス 19:30~ ファイザー
7日	8日 出前接種 県大	9日 出前接種 就実	10日 出前接種 県大・就実 お盆接種	11日 18:00~ ファイザー	12日 14:30~ モデルナ 18:00~ ファイザー	13日 14:30~ ノババックス 17:00~ ノババックス 18:00~ ファイザー
14日 18:00~ ファイザー	15日 18:00~ ファイザー	16日 19:30~ ファイザー	17日 19:30~ ファイザー	18日 19:30~ ファイザー	19日 14:30~ モデルナ 19:30~ ファイザー	20日 14:30~ ノババックス 18:30~ ノババックス 19:30~ ファイザー
21日	22日	23日	24日	25日 19:30~ ファイザー	26日 14:30~ モデルナ 19:30~ ファイザー	27日 14:30~ ノババックス 18:30~ ノババックス 19:30~ ファイザー

**岡山県医師会館**

- ◆ファイザー  
毎週木・金・土曜日 各日19:30~21:00  
【予約なし接種 20:15~】  
※ 8月11日(木)~13日(土)は時間を変更
- ◆ノババックス【要予約】  
毎週土曜日 18:30~19:00  
※ 8月13日(土)は17:00~17:30

**お盆接種**

<お盆期間のファイザー接種日程>

- ◆ 8月11日(木・祝)~15日(月)  
各日18:00~20:00  
【予約なし接種 19:00~】
- ◆ 8月16日(火)~20日(土)  
各日19:30~21:00  
【予約なし接種 20:15~】

**川崎医科大学総合医療センター**

- ◆モデルナ  
毎週金曜日 14:30~18:00  
【予約なし接種 15:30~17:30】
- ◆ノババックス【要予約】  
毎週土曜日 14:30~18:00

**岡山コンベンションセンター（岡山市集団接種会場）**


- ◆接種日時  
~7月27日(水)  
各日13:00~18:00  
【予約なし接種 13:00~17:00】

**岡山高島屋（岡山市集団接種会場）**

- ◆接種日時  
8月3日(水)~12日(金)  
8月18日(木)~27日(土)  
各日13:00~18:00  
【予約なし接種 13:00~17:00】
- ◆使用ワクチン  
日曜日~金曜日 モデルナ  
土曜日のみ ファイザー

## 高齢者施設におけるワクチン4回目接種の促進

県が実態調査を実施し、高齢者施設ごとの4回目接種予定日を具体的に把握するとともに、調査結果を市町村と共有



## 診療・検査医療機関における休日診療体制の確保

休日（日曜日・祝日・お盆）において、発熱患者等の診療・検査を行う診療・検査医療機関（発熱外来）を支援し、医療提供体制を確保する。

対象医療機関	次の条件をすべて満たす医療機関 ・診療・検査医療機関の指定を受けていること ・休日に3時間以上の診療・検査時間を確保すること ・かかりつけ患者だけでなく、初診患者の診療・検査を行うこと ※かかりつけ患者しか診療・検査を行わない場合は対象外
支援額	(3時間以上)10万円/日、(6時間以上)15万円/日 ※小児の初診患者の診療・検査を行う場合は、5万円/日を加算
対象期間	・令和4(2022)年7月31日(日)以降の日曜日、祝日 ・8月13日(土)、15日(月) ※現時点では、8月末までの予定

# 小児患者向けチラシ

岡山県医師会の協力を得て、小児患者の主な症状と対応方法等をまとめたチラシを作成し、診療・検査医療機関（発熱外来）や県のホームページ等で周知する。

こどもが

## コロナにかかったらどーなる？

**POINT**

- ・1～2日間、発熱や風邪の症状が続いたのち、自然によくなることがほとんど。
- ・第6波では嘔吐などおなかの症状が出るお子さんが比較的多かったですが、あわてる必要はありません。次の対応方法などを参考にしてください。

こんなときどうすれば？

**嘔吐**

- ・嘔吐がおさまって30分ほど待ってから少量の水分を頻回にあたえる
- ・吐き気止めを使う

**発熱**

- ・脇、内ももなどを冷やす
- ・解熱剤を使う
- ・水分をとる

**赤ちゃん**

熱があっても、あやすと突ったり、手足を動かしたりしていればあわてなくて大丈夫

症状別の緊急性については裏面へ

(公社)岡山県医師会・岡山県

## 主な症状と緊急性について

主な症状	様子を見てよい	急いで受診が必至
熱が高い	・解熱剤である程度下がる 水分を少しずつとれる	・39度以上が3日続く ・ぐったりして反応が悪い
呼吸が苦しい	・普通に会話できる 熱や咳、呼吸が弱くなっていないだけ	・顔色が悪い(唇が紫色) ・胸で呼吸する ・ゼーゼーやシューシュー音がする ・苦しんで会話できない
嘔吐する	・水分を少しずつならせたい 意識はあっても一時的	・嘔もとらなくても嘔吐が続く ・ぐったりし顔色が悪い ・強い腹痛が続いている
けいれん(意識障害)	・熱が上がるときに身が震え、けいれんのように見えるが、会話できれば、けいれんではない	・けいれんしている ・意識がかわい ・喚声が出ない ・変なこと(口をこぼしたり行動したりする)
飲めない	・しっかりおしっこが出ている 少量ずつなら飲んでもくれる	・顔から涙までおしっこが出ていない ・ぐったりしている
ぐったり	・普通に会話できる 水分を少しずつとれる 自分で歩ける	・顔色が悪い ・呼びかけに反応が悪い ・起きることもできない
赤ちゃん	・4か月以上で、ミルクや母乳を少しずつ飲んでいる 手足を動かす元気あり あやすと突く	・3か月未満で38度以上が続く

連絡・相談については、岡山県・倉敷市の方：「OO市 コロナ 自宅療養」それ以外の県庁庁の方：「岡山県 コロナ 自宅療養」  
 「急いで受診が必要」にあてはまる場合は、我慢せず、すみやかに医療機関を受診しましょう。  
 「様子を見てよい」にあてはまる場合は、自宅で様子を見ましょう。

で検索を!

岡山県から  
夏期の感染拡大防止のための  
お願い

# 新型コロナウイルス感染症 岡山県から 夏期の感染拡大防止のための お願い

感染拡大を防止しながら、  
日常生活や社会経済活動を継続するため  
ご理解とご協力をお願いいたします。

2022年7月22日

## 県民の皆様へのお願い



- 3密（密閉・密集・密接）の回避を徹底すること  
※冷房時でも定期的に空気を入れ替えるなど、換気には特に注意しましょう。
- 「マスクコード」（P.2 参照）を遵守すること  
※屋外で、会話をほとんど行わない場合や十分な距離（2 m以上を目安）が確保できる場合は、熱中症防止のためマスク着用は不要です。
- 発熱、のどの痛み、咳など少しでも体調が悪い場合は、外出や帰省、旅行を控え、すぐにかかりつけ医等の医療機関を受診すること
- 会食はできるだけ少人数、短時間で、大声を控え、外食の際は岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業（P.7 参照）の認証店など、感染防止策が徹底されている飲食店等を利用すること
- ワクチンには感染症の発症や重症化を防ぐ効果が認められているため、早期のワクチンの接種を受けること  
※特に、若い方の3回目、60歳以上や基礎疾患を有する方などの4回目接種をお願いします。  
※帰省や旅行、イベント参加にあたっては、事前に、ワクチン接種又は検査の陰性結果を確認しましょう。

## 思いやりのルール「マスクコード」

～みんなで守って、大切な家族、従業員の皆さん、  
医療関係者の皆さんに広げよう優しさの輪～



©岡山県「ももっち・うらっち」

### ○マスクを正しく着用

マスクを顔にすき間なくフィットさせ、しっかり着用を  
布やウレタンより不織布の方が感染予防効果等が高いことが示されています

### ○話すときは「マスク会話」

休憩時間などは、つい気が緩みがちなので特に注意を

**ケース①** マスクを外して更衣室や喫煙室で談笑して感染拡大

### ○食事のときも話をするなら必ずマスク

会話するときは必ずマスク着用を

飲食するときは黙食の徹底を

**ケース②** 子どもが県外から帰省し、親族で集まり会食をして全員感染

**屋外で人と2m以上離れているときは、  
マスクを外して熱中症予防を！**



目安2m以上

2

©岡山県「ももっち・うらっち」

## 高齢者施設等へのお願い



©岡山県「ももっち・うらっち」

- 「介護現場における感染対策の手引き」（厚生労働省）に基づく対応を徹底すること
- 「感染拡大防止のための効果的な換気」（政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会）を参考に、冷房時でも定期的に空気を入れ替えるなど換気を徹底すること
- マスク着用の困難な利用者に対応する職員は、マスクだけでなく「保護メガネ」も着用し、目を守ること
- 休憩室、更衣室で、マスクなしの会話を控える、密にならない、換気に努める等過ごし方に十分気をつけること
- 食事は、黙食の徹底、十分な距離の確保、食事時間の分散など、感染防止策を図ること
- 職員の日々の健康管理を徹底するとともに、体調が悪い場合は出勤させず、かかりつけ医等の医療機関受診を促すこと
- 面会は、電話やオンライン面会等を活用しながら、直接面会する場合は、面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、時間、人数、回数の制限や感染防止策を徹底すること
- 退院基準を満たす退院患者を適切に受け入れるとともに、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内や院内等で療養を行う場合に備え準備すること
- 高齢者入所施設及び障害者入所施設については、職員に対する定期的な検査を実施すること
- 入所者、職員等へのワクチンの4回目接種を接種医療機関と調整の上、迅速に進めること

3

## 学校へのお願い

- 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」（文部科学省）等を踏まえた対応を基本としつつ、特に感染リスクが高い教育活動については、同マニュアル上のレベルにとらわれず、基本的には控えること
- 「感染拡大防止のための効果的な換気」（政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会）を参考に、冷房時でも定期的に空気を入れ替えるなど換気を徹底すること
- 部活動の実施にあたっては、各競技団体が作成するガイドライン等も踏まえて対応するとともに、活動の実施中以外の練習場所や更衣室等の共用エリアの利用、部活動前後の集団での飲食の場面や移動にあたっては、マスクの着用を含めた感染対策を徹底すること
- 学生・生徒・児童・教職員の日々の健康管理を徹底するとともに、体調が悪い場合は出席・出勤させず、かかりつけ医等の医療機関受診を促すこと
- 学生寮における感染対策を徹底すること



©岡山県「ももっち」

4

## 保育所・認定こども園等、 放課後児童クラブ、放課後子ども教室へのお願い



©岡山県「うらっち」

- 「保育所における感染症対策ガイドライン」（厚生労働省）「新型コロナウイルス感染症安全管理マニュアル」（岡山県）などに沿った対応を感染防止策を徹底すること
- 「感染拡大防止のための効果的な換気」（政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会）を参考に、冷房時でも定期的に空気を入れ替えるなど換気を徹底すること
- 園児をできるだけ少人数のグループに分割するなど感染を広げない形で保育を行うこと
- 保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事を自粛すること
- 園児・児童・職員の日々の健康管理を徹底するとともに、体調が悪い場合は出席・出勤させずかかりつけ医等の医療機関受診を促すこと
- 2歳未満の子どもは、マスク着用は奨めないこと
- 2歳以上の就学前の子どもは、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めないこと
- 飲食の際は、十分な距離の確保、食事時間の分散など、感染防止策を図ること
- 施設内で感染者が確認された場合は、感染状況等を踏まえ、市町村の判断のもと、学級閉鎖・臨時休所等を検討すること

5



## 事業者の皆様へのお願い

### ○業種別ガイドラインを遵守すること【特措法第24条第9項に基づく要請】

- 職場における感染防止の取組（手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離の確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等集団生活の場での対策等）や「3つの密」を避ける行動を徹底すること  
特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）、食堂等職員の交わりが想定される場面に注意すること
- 「感染拡大防止のための効果的な換気」（政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会）を参考に、冷房時でも定期的に空気を入れ替えるなど換気を徹底すること
- 「マスクコード」を遵守及び周知すること
- 従業員の日々の健康管理を徹底するとともに、体調が悪い場合は出勤させず、かかりつけ医等の医療機関受診を促すこと
- 在宅勤務（テレワーク）、時差出勤等人との接触を低減する取組みを推進すること
- ワクチン休暇の導入など、従業員が安心してワクチン接種できる環境整備に努めること

### ●接客業の事業者の方は

- ・売り場等の3密回避や換気の徹底
- ・来客への手指消毒やマスクの着用の呼びかけ についてもお願いします。

### ●飲食店等の方は

- ・第三者認証事業の認証取得 についても努めるようお願いします。



©岡山県「さるっち」

6

## <参考>

### 岡山県飲食店感染防止対策第三者認証事業

県内の飲食店又は喫茶店における感染防止策について、現地調査を行った上で、一定の基準に適合している店舗を認証する制度

7

## ●県内でのイベントの開催について〔特措法第24条第9項に基づく要請〕

- 次の要件に従って、必要な感染防止策を徹底すること
- 業種別ガイドラインの遵守を徹底すること
- 「接触確認アプリ（COCOA）」の活用を周知すること
- 感染防止策が徹底できない場合は、イベント開催を自粛すること

	感染防止安全計画を策定しない場合 ※次の人数上限、収容率を満たし、かつ いずれか小さい方を限度とすること	感染防止安全計画を策定する場合 (5,000人超かつ収容率50%超)
人数 上限	5,000人又は収容定員50%の いずれか大きい方	収容定員まで
収容 率	<b>大声なし 100%以内</b> <b>大声あり 50%以内</b> 大声あり：大声（観客等が、①通常よりも大きな声量で、②反復・継続的に声を発すること）を積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベント	<b>大声なし 100%以内</b> ※大声なしでの開催が前提条件
条 件	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「感染防止策チェックリスト」（様式5）を作成し、公表（ホームページ掲載やイベント会場での掲示等）するとともに、イベント終了日から1年間保管すること</li> <li>● 問題が発生（クラスター発生、感染防止策の不徹底等）した場合は、「イベント結果報告書」（様式6）を県に提出すること</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「感染防止安全計画」（様式4）を策定し、イベント開催2週間前までに県に提出すること</li> <li>● イベント終了後、1か月以内に（ただし、問題が発生（クラスター発生、感染防止策の不徹底等）した場合は、直ちに）「イベント結果報告書」（様式6）を県に提出すること</li> </ul>

※ 収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは十分な人と人との間隔（できるだけ2m、最低1m）を確保し、大声なしのイベントは人と人が触れ合わない程度の間隔を確保すること

※ 参加者を事前に把握できない場合であっても、主催者が想定する参加予定人数が5,000人超の場合は、原則安全計画策定の対象

※ 各様式、詳細は、岡山県ホームページを参照のこと