

令和4年度 第2回岡山県グリーン購入対策会議

資料

回答期限 : 令和5年3月3日(金)

開催方法 : 書面開催

内 容

- 1 再生品使用促進指針及び岡山県エコ製品の判断基準の改正について
- 2 岡山県エコ製品認定審査一覧(第2回・新規、更新)
- 3 岡山県エコ製品の認定審査について<新規、更新>

岡山県再生品使用促進指針及び岡山県エコ製品に係る判断基準の改正について

品目名		改正案	改正の概要
紙類	印刷用紙	1	国の「環境物品等の調達に関する基本方針」の改正に伴うもの
文具類	粘着テープ	2	
インテリア等	カーペット	3	
	ベッドフレーム		
機器類	個別ブース	4	
	ディスプレイスタンド		
その他	消火器	5	

(参考)

岡山県再生品使用促進指針(岡山県再生品の使用促進に関する指針)及び岡山県エコ製品の認定及び利用の推進に関する要綱において指定する品目

○ 対象品目

①紙類 ②文具類 ③機器類 ④制服・作業服、インテリア、寝装寝具、作業手袋 ⑤資材 ⑥その他

令和4年度 岡山県エコ製品認定審査一覧（第2回・新規）

番号	申請者名	申請者住所	品目名	製品名	製品の用途	循環資源	循環資源の基準		安全性及び品質の基準		環境負荷低減の基準				県内生産・販売		現場確認	認定の適否	備考	
							使用率	適否	詳細	適否	環境負荷低減の配慮	適否	生活環境保全の配慮	適否	生産場所	適否				販売場所
1	早坂建設㈱	岡山市東区南古都514-2	改良土	改良土	盛土材・埋戻材	建設発生土	100%	適	改良土等の暫定品質基準適合、改良土等プラント・再生鋼土プラント点検基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市東区竹原2309-1	適	岡山市東区竹原2309-1	適	適	
2	㈱渡辺組	総社市井尻野1661-1	改良土	改良土	盛土材・埋戻材	建設発生土	100%	適	改良土等の暫定品質基準適合、改良土等プラント・再生鋼土プラント点検基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	総社市山田3040	適	総社市山田3040	適	適	
3	ランデス㈱	真庭市開田630-1	プレキャストコンクリート製品	ハレーサルトエコボックス	擁壁	高炉スラグ細骨材	40%	適	アルカリ骨材反応抑制対策実施済み	適	・天然骨材の使用量の低減	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	・倉敷市水島川崎通1丁目 ・久米南町下二ヶ草木1880 ・真庭市開田630-1	適	・倉敷市水島川崎通1丁目 ・久米南町下二ヶ草木1880 ・真庭市開田630-1	適	適	
4	ランデス㈱	真庭市開田630-1	プレキャストコンクリート製品	ハレーサルトボックスカルバート	管渠・水路	高炉スラグ細骨材	40%	適	アルカリ骨材反応抑制対策実施済み	適	・天然骨材の使用量の低減	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	・倉敷市水島川崎通1丁目 ・久米南町下二ヶ草木1880 ・真庭市開田630-1	適	・倉敷市水島川崎通1丁目 ・久米南町下二ヶ草木1880 ・真庭市開田630-1	適	適	
5	JFEスチール㈱西日本製鉄所	倉敷市水島川崎通1丁目	鉄鋼スラグ水和固化体	フロンティアストーン、フロンティアロック	石材代替材	鉄鋼スラグ	74%	適	鉄鋼スラグ水和固化体技術マニュアルの基準適合	適	・天然骨材の使用量の低減	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	倉敷市水島川崎通1丁目	適	倉敷市水島川崎通1丁目	適	適	令和2年度に更新申請を見送っていたが、製造設備を更新して生産を再開したため改めて申請を行うもの。
6	木林 勉	玉野市後閑649-2	再生骨材	再生砕石、再生砂	路盤材、裏込材、基礎材、埋戻材	コンクリート殻、アスファルト殻	100%	適	再生骨材の品質基準に適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	玉野市田井2丁目4603-1	適	玉野市田井2丁目4603-1	適	適	

番号	申請者名	申請者住所	品目名	製品名	製品の用途	循環資源	循環資源の基準		安全性及び品質の基準		環境負荷低減の基準				県内生産・販売			現場確認	認定の適否	備考
							使用率	適否	詳細	適否	環境負荷低減の配慮	適否	生活環境保全の配慮	適否	生産場所	適否	販売場所			

計6件

令和4年度 岡山県エコ製品認定審査一覧(更新)

番号	申請者名	申請者住所	品目名	製品名	製品の用途	循環資源	循環資源の基準		安全性及び品質の基準		環境負荷低減の基準			県内生産・販売			認定の 適否	備 考	
							使用率	適否	詳 細	適否	環境負荷低減の配慮	適否	生活環境保全の配慮	適否	生産場所	適否			販売場所
1	早瀬工業(株)	津山市川崎540	文具類	エコロープ	雑誌結束用ロープ	古紙パルプ	100% (100%)	適	-	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	津山市川崎540	適	津山市川崎540	適	岡エコ紐・バンド 第1号
2	(株)ベティスミス	倉敷市児島下ノ町5-2-70	文具類	ペンケース、バッグ	ペンケース、バッグ	デニム生地(残布)	100% (100%)	適	-	適	・副産物(残布)の有効利用による廃棄物の発生抑制	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	倉敷市児島下ノ町5-2-70	適	(株)ベティスミス ジーンズミュージアムストア、児島駅など	適	岡エコペンケース 2~4号 岡エコバッグ 6~8、10号
3	ヤマメン(株)	井原市上出部町41	制服・作業服	アフターペットアイドルボーイ PJ-17	作業服	再生PET樹脂	10%以上 (50%)	適	-	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	井原市上出部町41	適	県内作業服販売店	適	岡エコユニフォーム 第39~43号
4	興和商事(株)	岡山市北区問屋町25-106	制服・作業服	ダルトンエコシリーズ 3230、3240、3330、3730、3830、3930、5130	作業服	再生PET樹脂	10%以上 (50%)	適	-	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市北区問屋町25-106	適	岡山市北区問屋町25-106	適	岡エコユニフォーム 第46~51号
5	大林道路(株)・(株)吉田組 共同企業体 備前アスコン	備前市浦伊部1187-15	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	備前市浦伊部1187-15	適	備前市浦伊部1187-15	適	岡エコ再生アスファルト 第1号
6	(株)吉田組・大林道路(株)・蜂谷工業(株) 共同企業体 真庭アスコン	真庭市神庭86	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	真庭市神庭86	適	真庭市神庭86	適	岡エコ再生アスファルト 第2号
7	(株)吉田組 中国支店	岡山市北区東古松3-4-5	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市北区東古松3-4-5	適	岡山市北区東古松3-4-5	適	岡エコ再生アスファルト 第3号
8	日本道路(株) 岡山合材センター	岡山市北区今保618	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市北区今保618	適	岡山市北区今保618	適	岡エコ再生アスファルト 第5号
9	日本道路(株) 岡山中央合材センター	岡山市北区建部町三明寺新井392	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市北区建部町三明寺新井392	適	岡山市北区建部町三明寺新井392	適	岡エコ再生アスファルト 第6、31号
10	前田道路(株) 倉敷合材工場	倉敷市連島町矢柄字丸尾5371	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	倉敷市連島町矢柄字丸尾5371	適	倉敷市連島町矢柄字丸尾5371	適	岡エコ再生アスファルト 第7、33号
11	世紀東急工業(株)・鹿島道路(株)・東亜道路工業(株) 共同企業体 倉敷アスコン	倉敷市黒石113-15	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	倉敷市黒石113-15	適	倉敷市黒石113-15	適	岡エコ再生アスファルト 第8、35号
12	ニューロード(株)	高梁市高倉町田井1880	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	高梁市高倉町田井1880	適	高梁市高倉町田井1880	適	岡エコ再生アスファルト 第10号
13	(株)西山組	赤磐市周匝1268-1	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	赤磐市草生306-1	適	赤磐市草生306-1	適	岡エコ再生アスファルト 第11号
14	井笠アスコン(株)	笠岡市生江浜宇池の奥388	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	笠岡市生江浜宇池の奥388	適	笠岡市生江浜宇池の奥388	適	岡エコ再生アスファルト 第12号
15	杉岡建設(株)・東垂道路工業(株) 共同企業体 新見アスコン	新見市新見368-4	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細粒度アスコン	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	新見市新見368-4	適	新見市新見368-4	適	岡エコ再生アスファルト 第15号
16	大成ロテック(株) 津山合材工場	津山市神代1866	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細粒度アスコン	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	津山市神代1866	適	津山市神代1866	適	岡エコ再生アスファルト 第16号
17	(株)ガイアート 新見合材工場	新見市法曾渡し場上18-1	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細粒度アスコン	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上 (40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	新見市法曾渡し場上18-1	適	新見市法曾渡し場上18-1	適	岡エコ再生アスファルト 第18号

番号	申請者名	申請者住所	品目名	製品名	製品の用途	循環資源	循環資源の基準		安全性及び品質の基準		環境負荷低減の基準			県内生産・販売		認定の 適否	備考	
							使用率	適否	詳細	適否	環境負荷低減の配慮	適否	生活環境保全の配慮	適否	生産場所			適否
18	(株)まつもとコーポレーション・田村建設(株)共同企業体 まつもとアスコン	美作市平田20	再生加熱アスファルト混合物	再生アスファルト安定処理、再生粗粒度アスコン、再生密粒度アスコン(20mm、13mm)、再生細粒度アスコン	路盤材	アスファルト・コンクリート塊	40%以上(40%)	適	アスファルト混合所便覧の基準適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	美作市平田20	適	美作市平田20	岡エコ再生アスファルト 第21号
19	ランデス(株)	真庭市開田630-1	プレキャストコンクリート製品	境界ブロック(歩車道境界ブロック)	境界ブロック	高炉スラグ	10%以上(10%以上)	適	アルカリ骨材反応抑制対策の実施	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	久米南町下二ヶ草木1880	適	久米南町下二ヶ草木1880	岡エココンクリート 第1、2号
20	(株)近藤建運	倉敷市林231-2	改良土	改良土	盛土材、埋戻材	建設発生土	100%(100%)	適	「改良土等の暫定品質基準」等への適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	倉敷市児島神田町3546-2	適	倉敷市児島神田町3546-2	岡エコ改良土 第20号
21	森泉建設(株)	岡山市北区大窪29	改良土	改良土	盛土材、埋戻材	建設発生土	100%(100%)	適	「改良土等の暫定品質基準」等への適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市北区大窪地内	適	岡山市北区大窪地内	岡エコ改良土 第21号
22	(株)カワダ建設	岡山市北区菅野3036	改良土	改良土	盛土材、埋戻材	建設発生土	100%(100%)	適	「改良土等の暫定品質基準」等への適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市北区菅野3090	適	岡山市北区菅野3090	岡エコ改良土 第24号
23	日本植生(株)	津山市高尾573-1	植生シート・マット	グリーンフォーマット	植生マット	間伐材	100%(100%)	適	特別管理(一般)産業廃棄物の不使用等	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	津山市高尾573-1	適	津山市高尾573-1	岡エコ植生シート・マット 第1~4号
24	(株)日本資源開発社	岡山市東区浦間1102	緑化基盤材	サイクルソイル	緑化基盤材	樹皮、伐採木、剪定枝葉、汚泥、動植物性残さ	100%(100%)	適	建築解体木材の不使用等	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市東区浦間1102	適	岡山市東区浦間1102	岡エコ緑化基盤材 第24号
25	岡山県企業局	岡山市北区内山下2-4-6	浄水ケーキ	浄水ケーキ	園芸用土	工業用水道の浄水スラッジ	80%以上(100%)	適	特別管理(一般)産業廃棄物の不使用、土壌の汚染に係る環境基準への適合等	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	倉敷市連島町西之浦地内	適	倉敷市連島町西之浦地内	岡エコ浄水ケーキ 第1号
26	岡山市水道局	岡山市北区鹿田町2-1-1	浄水ケーキ	おかやま産土(脱水ケーキ)	園芸用土	上水道の浄水スラッジ	80%以上(100%)	適	特別管理(一般)産業廃棄物の不使用、土壌の汚染に係る環境基準への適合等	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令等の遵守	適	岡山市北区三野1-2-1	適	岡山市北区三野1-2-1	岡エコ浄水ケーキ 第3号
27	津山国産材加工協同組合	津山市一宮1238-1	木材・建築用等資材	台形集成材	フローリング材	間伐材	100%(100%)	適	ホルムアルデヒドの放散量が平均0.3mg/l以下且つ最大0.4mg/l以下	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令の遵守	適	津山市一宮1238-1	適	津山市一宮1238-1	岡エコ木材 第1号
28	内山工業(株) 岡山第一工場	岡山市中区江並338	フローリング	アレキコルク	床材	コルク粒	25%以上(25%)	適	ホルムアルデヒドの放散量が平均0.3mg/l以下且つ最大0.4mg/l以下	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令の遵守	適	岡山市中区江並338	適	ウチヤマコーポレーション	岡エコフローリング 第1~2号
29	(株)エコボード	岡山市北区撫川1530-3	その他紙製品(その他)	紙製エコボード/パレット	フォークリフト等の利用による物品の運搬	古紙	100%(100%)	適	※業者による自主的取組!自動化された設備による品質安全性の確保及び社内規格による製品強度テスト(曲げ強度等)の実施	適	・古紙の有効利用による循環資源の製品化	適	・生活環境保全関連法令の遵守	適	①空港工場(岡山市北区三和地内) ②本社工場(岡山市北区撫川地内)	適	(株)エコボード本社、(株)エコボード大阪営業所	岡エコその他紙製品等 第2号
30	(株)エフピコ	福山市曙町1-12-15	食品用器具・容器包装	エコトレー	食品用器具・容器包装	トレー	30%以上(70%)	適	食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」適合	適	・搬入された全ての循環資源を製品化	適	・生活環境保全関連法令の遵守	適	笠岡市用之江地内	適	岡山市北区十日町西町他	岡エコトレー 第1号
31	(株)リプロ	岡山市南区中畦1186	境界・測量杭	デルタシリーズ、カールイシリーズ	境界・測量杭	廃プラスチック	100%(100%)	適	※業者による自主的取組!ISO14001等による品質管理・安全性のチェック実施	適	・搬入された循環資源は全て製品化	適	・生活環境保全関連法令の遵守	適	岡山市南区中畦1186	適	岡山県内販売店	岡エコ境界・測量杭 第1号
32	(株)キョードー	岡山市東区宍甘370	梱包材	段ボール・段ボール箱	梱包材	古紙	100%(100%)	適	※業者による自主的取組!ISO9001による品質管理・安全性のチェック実施	適	・搬入された循環資源は全て製品化	適	・生活環境保全関連法令の遵守	適	岡山市東区宍甘370	適	岡山市東区宍甘370	岡エコ梱包材 第2号

計 55件

※()内は、製品における実際の使用率