

第3期岡山県医療費適正化計画の概要

資料1

基本理念

県民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化を総合的かつ計画的に推進する。

計画期間

2018年度から2023年度までの6年間

県民の健康の保持の推進

特定健康診査の実施率

目標: 70%以上

特定保健指導の実施率

目標: 45%以上

特定保健指導対象者の減少率

目標: 25%以上の減少
(平成20年度比)

施策

○県民への普及啓発

- ・生活習慣病の発症予防や早期発見・早期治療の重要性を普及

○保険者への支援

- ・保険者、市町村等における取組やデータを把握し円滑な実施を支援

○特定健康診査等に携わる人材育成研修

○関係機関等との連携

- ・地域・職域連携推進協議会を開催し、地域と職域の連携を促進

糖尿病の重症化予防

目標: 糖尿病性腎症による年間新規透析導入数の減少

施策

○適切な医療の提供

- ・専門治療機関の連携診療の推進

○重症化・合併症予防対策

- ・糖尿病腎症重症化予防プログラムの作成
- ・情報提供や研修会の実施

たばこ対策

目標: 成人の喫煙率12%(2022年度)以下

目標: 禁煙・完全分煙実施施設認定数3,000件(2022年度)

施策

○禁煙を希望する者への支援

○たばこの害の普及啓発

○受動喫煙の防止の推進

○若者、妊産婦へのたばこ対策

第3期岡山県医療費適正化計画の概要

医療の効率的な提供の推進

後発医薬品の使用

目標: 使用割合80%以上(新指標による)

施 策

○普及啓発

- ・「薬と健康の週間」において啓発展等を開催
- ・県民や医療関係者に対する講演会を開催
- ・チラシ等啓発資材の作成・配布
- ・県ホームページ、広報紙への掲載

○保険者等への支援

○品質確保対策

- ・国が行う品質検査への協力

○後発医薬品の採用品目リストの公表

医薬品の適正使用

重複投薬のは是正

目標: 複数医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者の削減

複数種類の医薬品の適正化

目標: 5種類以内の処方を推奨

施 策

○対策チームの設置

○医療ネットワークの構築

○薬局に向けた取組

- ・かかりつけ薬局の育成
- ・お薬手帳の一冊化・集約化

○県民への普及啓発

○国民健康保険の保険者等への支援

地域医療構想に基づく病院の機能分化(在宅医療等の推進)

施 策

○医療・介護の役割分担と連携の促進

- ・病床の医療機能の分化・連携の推進
- ・広域での医療機関連携体制の整備

○在宅医療の推進

○医療機関等の情報提供

○地域連携クリティカルパスの普及

第3期岡山県医療費適正化計画の概要

医療費の将来見通し(2023年度)

医療費適正化に取り組まない場合 ⇒ 約8, 155億円



医療費の見込み(2023年度)

入院医療費

約3, 380. 6億円

病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえて推計

※県で定める地域医療構想をもとにした医療需要の達成時の医療費



入院外等医療費

約4, 666. 7億円

自然体の医療費の見込み

約4, 774. 3億円

医療費適正化のための取組の効果 ▲約107. 6億円

(内訳)

特定健診等の実施率の達成	▲ 約 2. 4億円
生活習慣病(糖尿病)重症化予防の取組	▲ 約 8. 4億円
後発医薬品の普及	▲ 約60. 4億円
重複投薬の適正化	▲ 約 2. 3億円
複数種類医薬品の適正化	▲ 約 34. 1億円



2023年度岡山県総医療費 約8, 047. 3億円(見込み)

第3期岡山県医療費適正化計画における数値目標の状況

資料2

県民の健康の保持の推進に関する目標

特定健康診査の実施率 目標:70%以上(2023年度)

年度	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)
岡山	35.0%	34.8%	36.4%	37.2%	38.8%	39.5%	43.4%	44.8%	46.1%	48.1%	49.8%
全国	38.5%	41.0%	42.6%	44.0%	45.6%	47.1%	48.6%	50.1%	51.4%	52.9%	54.4%

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」

特定保健指導の実施率 目標:45%以上(2023年度)

年度	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)
岡山	5.8%	11.7%	12.6%	14.8%	16.6%	18.2%	19.5%	18.5%	20.3%	21.2%	27.5%
全国	7.7%	12.4%	13.3%	15.3%	16.8%	18.0%	17.8%	17.5%	18.8%	19.5%	23.3%

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」

特定保健指導対象者の減少率 目標:対2008年度比 25%以上

年度	H20 (2008)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)
岡山	167,389人	139,426人	141,624人	144,654人
		16.7%	15.4%	13.6%
全国	1,0615,756人	8,989,821人	9,104,525人	9,168,158人
		15.3%	14.2%	13.6%

厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」を基に、厚生労働省提供ツールにより算出(対象者数は推定値)

【参考】糖尿病性腎症による年間新規透析導入数

年度	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)
岡山	239人	226人	250人	256人	269人	224人	234人	252人	242人	238人
全国	16,247人	16,803人	16,171人	16,035人	15,809人	16,072人	16,103人	16,492人	16,122人	16,019人

患者調査票による集計

第3期岡山県医療費適正化計画における数値目標の状況

成人の喫煙率 目標:12%(2022年度)

年 度	H11(1999)	H16(2004)	H23(2011)	H28(2016)	H29(2017)	H30(2018)	R1(2019)	R2(2020)
岡 山 (男)	51.0%	42.8%	30.5%	30.1%	25.0%	25.2%	29.8%	23.5%
岡 山 (女)	8.2%	6.1%	6.4%	6.0%	7.0%	6.0%	4.6%	6.8%
岡 山 (全体)	27.3%	23.1%	17.6%	16.7%	15.0%	14.2%	15.5%	14.0%

岡山県健康推進課「県民健康調査」、H29からは岡山県「県民満足度調査」(R1から集計方法に変更あり)

禁煙・完全分煙実施施設認定数(件) 目標:3,000件(2022年度)

年 度	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)
岡 山	1,497	1,799	1,962	2,093	2,157	2,233	2,509	2,552	2,606	2,719	2,739
(単位:件)	岡山県健康推進課調べ										

医療の効率的な提供の推進に関する目標

後発医薬品の使用割合 目標:80%(2020年9月) ※H25より新指標へ変更

	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26 (2014)	H27 (2015)	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)
岡 山	一	20.5%	24.5%	25.3%	30.5%	50.2%	59.4%	62.5%	69.1%	72.2%	77.8%	80.6%
全 国	18.0%	19.0%	22.4%	23.4%	28.7%	47.9%	56.4%	60.1%	66.8%	70.2%	75.9%	79.1%

新指標=(後発医薬品の数量)/(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)

厚生労働省「調剤医療費の動向調査」

【参考】複数の医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者数

年 度	H29 (2017)	H30 (2018)
岡 山	24,295人	23,642人
全 国	1,503,105人	1,490,106人

厚生労働省「医療費適正化計画データセット」

【参考】65歳以上で11剤以上を投与されている患者数

年 度	H29 (2017)	H30 (2018)
岡 山	57,822人	56,019人
全 国	3,308,328人	3,254,276人

厚生労働省「医療費適正化計画データセット」

第3期岡山県医療費適正化計画 P D C A 管理様式

1. 目標に関する評価

（1）県民の健康の保持の推進に関する目標

① 特定健康診査の実施率に関する数値目標

② 特定保健指導の実施率に関する数値目標

③ 特定保健指導対象者（メタボリックシンドロームの該当者及び予備群）の減少率に関する数値目標

2015 年度 (H27) (計画の足下値)	実績		第3期計画期間					
	2016 年度 (H28)	2017 年度 (H29)	2018 年度 (H30)	2019 年度 (R1)	2020 年度 (R2)	2021 年度 (R3)	2022 年度 (R4)	2023 年度 (R5) (目標値)
17.4%	16.7%	15.4%	13.6%					
目標達成に必要な数値	—	—	—	—	—	—	—	25.0%以上 の減少

2019 年度の 取組・課題	【取組】
	<ul style="list-style-type: none"> ○普及啓発 <ul style="list-style-type: none"> ・県広報紙等による情報発信 ・愛育委員、栄養委員と協働した訪問による受診勧奨 ・関係団体と連携し、効果的な普及啓発の実施 ○保険者への支援 <ul style="list-style-type: none"> ・保険事業等について、取り組みやデータを把握し、円滑な実施を支援 ・ハイリスク者への積極的支援方法の検討 ・がん検診と特定健診の同時実施が可能な医療機関リストの作成 ・KDB システム活用による医療費分析、評価 ・保健所による市町村への後方支援を強化し、地域の健康課題から特定健診、保健指導の受診率向上について具体的な取組を支援 ○人材育成研修 <ul style="list-style-type: none"> ・特定健診、保健指導やデータヘルスに関する研修会の開催 ・保険者協議会等と連携し、人材育成研修の実施

	<ul style="list-style-type: none"> ・KDB システム医療費分析に基づく研修会の実施 <p>○関係機関等との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現状や課題を共有し、保健事業を共同で実施できるよう地域・職域保健連携推進協議会を各保健所で開催
	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岡山県の特定健診の受診率は、第1次計画時点から低い傾向にある。国民生活基礎調査（令和元年度結果）において、健診等を受けなかった理由として最も多い回答は「心配な時はいつでも医療機関を受診できるから」、次いで「時間が取れなかった」であり、健診の意義や必要性が正しく理解されていないことや他の疾病で医療機関に通院中であることが、受診率の低い要因であると考えられる。県民が健診の意義を実感し、積極的な受診に結び付くよう、そして健康指導を必要とする人が確実に特定健康指導を受け、必要な生活習慣の改善や医療機関の受診等を行うよう各医療保険者の更なる取り組みが必要である。 ・また、特定健康診査受診者のうち、メタボリックシンドローム該当者及び予備軍該当者（特定保健指導対象者）の減少率（2008年度と比較）は悪化傾向にあり、より一層メタボの概念とその予防、悪化防止の普及啓発を行い、該当者の早期発見、生活習慣の改善に向けた取り組みを実施する必要がある。
次年度以降の改善について	<p>【取組・効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特定健康診査情報提供事業（R2年度に体制整備、R3年度より実施予定） <p>【今後の方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保険者への支援として、健診未受診者の医療機関における検査データを保険者に提供できる体制づくりを検討中である。この取り組みの実施により、保険者、市町村等の特定健康診査・保健指導をはじめとした保健事業等の円滑な実施を推進する。

※資料：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」

特定保健指導対象者の減少率（H28,H29）は、厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」を基に、厚生労働省提供ツールにより算出（推計値）

【保健福祉部健康推進課】

④ 生活習慣病等の重症化予防の推進に関する目標（糖尿病の重症化予防の推進）

	<ul style="list-style-type: none"> 糖尿病が強く疑われる人のうち、現在治療をしている人の割合は、76.6%(2016年県民健康調査)であり、治療につながっていない人もいる。
次年度以降の改善について	<p>【取組・効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> 新規透析導入患者の原疾患に占める糖尿病性腎症の割合は、全国と比較して低い水準で推移している。 <p>【今後の方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> 診療を行うかかりつけ医と専門治療医療機関のお互いのメリットを生かした連携診療により、県医師会、県歯科医師会、岡山大学病院等と協力し、医療連携を進める。 保険者が糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果的な実施と結果を円滑に評価するための方法を岡山県糖尿病医療連携推進事業の関係者と検討、市町村の課題とつきあわせた上でシステム化し、R3年度以降県全体でアウトカム評価ができるようにする。

※資料：患者調査票による集計

【保健福祉部健康推進課】

⑤ たばこ対策に関する目標

成人の喫煙率						
2016 年度 (H28) (計画の足下値)	第 3 期計画期間					
	2018 年度 (H30)	2019 年度 (R1)	2020 年度 (R2)	2021 年度 (R3)	2022 年度 (R4)	2023 年度 (R5)
16.7%	14.2%	15.5%	14.0%			
目標	－	－	－	－	12.0%	－

禁煙・完全分煙実施施設認定数							
2016 年度 (H28) (計画の足下値)	実績	第 3 期計画期間					
	2017 年度 (H29)	2018 年度 (H30)	2019 年度 (R1)	2020 年度 (R2)	2021 年度 (R3)	2022 年度 (R4)	2023 年度 (R5)
2, 606 件	2, 719 件	2, 739 件	－ (制度変更)	－	－	－	－
目標	－	－	－	－	－	3,000 件	－

<p>2019 年度の 取組・課題</p>	<p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○禁煙を希望する者への支援 <ul style="list-style-type: none"> ・電話禁煙相談窓口（たばこクイットライン）を継続実施 ○たばこの害の普及啓発、受動喫煙防止対策の推進、若者・妊娠婦へのたばこ対策 <ul style="list-style-type: none"> ・世界禁煙デー及び禁煙週間に、岡山県禁煙問題協議会や愛育委員など関係団体と連携し、たばこの害の街頭啓発活動等を実施 ・たばこの害の普及啓発のため、啓発パンフレットを学校等へ配付するとともに、企業や学校等へ講師等を派遣 ・子どもたちによる「たばこと健康」についての研究発表を行うたばこフリーキッズ事業を実施 ・喫煙可能年齢となる大学生を対象にたばこや受動喫煙の害を伝え、喫煙防止を推進 ・愛育委員・栄養委員を活用し、きめ細かい普及啓発を実施し、未成年者の喫煙防止や家庭での受動喫煙防止等を推進 ・平成 30 年 7 月、望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法が改正され、施設における喫煙のルールなどが定められた（令和 2 年 4 月 1 日全面施行）。同法の円滑な施行に向け、概要をわかりやすくまとめたリーフレットを作成・配布するとともに、事業者等を対象にした説明会を開催 ・禁煙・完全分煙実施施設認定制度を、敷地内全面禁煙実施施設認定制度に改め、改正健康増進法より一層進んだ受動喫煙を防止する環境づくりを推進 ・本県独自の取組として、改正健康増進法の特例措置により、店内全部を喫煙可能室とすることが認められている既存の小規模飲食店のうち、従業員を雇用する店に対し、店内全部を喫煙可能室としない努力義務を定めた岡山県受動喫煙防止条例を制定 <hr/> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改正健康増進法と併せ、岡山県受動喫煙防止条例の周知を図る必要がある。 ・改正健康増進法上、禁煙施設には表示義務がないため、利用者にとってややわかりにくい状況が想定される。
<p>次年度以降の 改善について</p>	<p>【取組・効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改正健康増進法及び岡山県受動喫煙防止条例の概要をわかりやすくまとめたリーフレットを作成・配布するとともに、各種媒体を活用した広報に努めた。

- ・改正健康増進法の特例措置により、屋内の全部を喫煙可能室とすることができる既存の小規模飲食店が、禁煙エリアを整備する際の改装費用を補助する制度を創設し、受動喫煙防止の取組を支援
- ・屋内を全面禁煙とする施設に禁煙宣言ステッカーを交付し、施設を利用する者にとって分かりやすい表示を推進

【今後の方針】

- ・改正健康増進法及び岡山県受動喫煙防止条例の内容について、県民や事業者の理解が進むよう、引き続き周知啓発を行うとともに、受動喫煙のない環境整備や禁煙表示の促進を図る。

※資料：岡山県健康推進課「県民健康調査」

岡山県「県民満足度調査」・・・成人の喫煙率（実績）。なお、R1から集計方法に変更あり

【保健福祉部健康推進課】

(2) 医療の効率的な提供の推進に関する目標

① 後発医薬品の使用促進に関する数値目標

	<p>民に対して普及啓発を行った。</p> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県における後発医薬品の使用割合は全国平均（79.1%）を超えているものの、さらなる取組が必要であり、使用割合が低い若年層（0～19歳）に対する普及啓発等を行う必要がある。
次年度以降の改善について	<p>【取組・効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保険者協議会と連携し、後発医薬品のさらなる使用促進を図っている。 ・国が実施する後発医薬品の品質検査に協力するとともに、県においても品質確保のための監視、検査等を行っている。 ・第3回協議会を実施し、令和2年度の事業として次のような取り組みを実施している。 <ul style="list-style-type: none"> ①市町村（国保）が行っている後発医薬品に関する事業の水平展開 ②若年層（0～19歳）に対する後発医薬品に関するアンケート調査 ③若年層のうち低年齢を対象としたデジタル絵本の作成 ④情報提供、普及啓発 ラジオ、データ放送、広報誌、業界関係紙などで広く周知を行うとともに、各種イベントや講演会で県民に対して普及啓発を行う。 <p>【今後の方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後発医薬品の使用割合のさらなる向上に向け、一層の取組を実施する。

※資料：厚生労働省「調剤医療費の動向調査」（院内調剤分は含まれない。）・・・後発医薬品の使用割合（実績）の値は、年平均

【保健福祉部医薬安全課】

- ② 医薬品の適正使用の推進に関する目標（重複投薬の是正）
 ③ 医薬品の適正使用の推進に関する目標（複数種類の医薬品の投与の適正化）

複数の医療機関から同一成分の薬剤を投与された患者を削減						
2013 年度 (H25) (計画の足下値)	第 3 期計画期間					
	2018 年度 (H30)	2019 年度 (R1)	2020 年度 (R2)	2021 年度 (R3)	2022 年度 (R4)	2023 年度 (R5)
24,040 人 (H25.10)	23,642 人	(値未公表)				
65 歳以上で 11 劑以上を投与されている患者数（注 1）						
2013 年度 (H25) (計画の足下値)	第 3 期計画期間					
	2018 年度 (H30)	2019 年度 (R1)	2020 年度 (R2)	2021 年度 (R3)	2022 年度 (R4)	2023 年度 (R5)
74,545 人 (H25.10) (注 2)	56,019 人	(値未公表)				

（注 1）目標は「5 種類以内の処方を推奨」としているが、一律に処方を減らすことが適切でない場合もあることから、医療費適正化の効果の算定は「65 歳以上、11 劑以上の削減」による。

（注 2）65 歳以上で 10 劑以上を投与されている患者数（当時のデータ区分による）

2019 年度の 取組・課題	【取組・効果】 <ul style="list-style-type: none"> 国保における重複・頻回受診者、重複投薬者対策等の取組状況を把握するため、県内市町村を対象にアンケート調査を実施した。 国保及び後期高齢者医療制度に関して、県の指導監督や医療給付専門指導員による実地指導等の際に、レセプト点検や重複受診者への患者調査等についての助言等を行うとともに、保険者が行う点検等の取組に対して、県調整交付金による助成等を行った。
-------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ・県民の薬の適正使用に対する意識を高めるため、ポリファーマシー（多剤服用による有害事象）の問題について分かりやすく紹介する番組を制作し、県内の各ケーブルテレビ局において放送するとともに、インターネットで動画配信した。 ・また、リーフレット「ももっちと考えよう、薬との上手な付き合い方」を作成した。 ・患者に専用の袋を配布し、自宅にある残薬を薬局へ持ってきてもらい、薬剤師が残薬整理を実施する「ブラウンバッグ運動」の実証実験を津山、鏡野地域で実施した。 ※ブラウンバッグ運動 1990年代にアメリカで茶色のバッグが使用されたことに由来する、薬局による残薬管理の取組 <hr/> <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保険者等が行うレセプト点検については、点検員のスキルによって点検効果に差が出ることから、点検水準のさらなる底上げを図る必要がある。また、患者調査等の取組が十分でない保険者もあるため、保健師等を活用した適切な訪問調査・指導の実施等について助言していく必要がある。 ・関係機関や多職種間の連携に向けた課題を解決するための実効性のある取組を検討していく必要がある。 ・医薬品の適正使用に当たっては県民の意識改善も必要であることから、より効果的な啓発方法を検討していく必要がある。
次年度以降の改善について	<p>【取組・効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レセプト点検の充実強化等による適正な保険給付の実施に加え、重複受診者への患者調査の実施など受診の適正化に向けた取組の促進が図られている。 ・「ブラウンバッグ運動」について、津山、鏡野地域でフォローアップのための集中配布を行うとともに、新規指定地区の高梁、新見地域において実証実験を実施した。 ・ポリファーマシーの問題について分かりやすく紹介した番組を収録したDVDを作成し、医療関係者や県民等への貸し出しや、リーフレットの配布による普及啓発を行った。

【今後の方針】

- ・保険者等に対し、レセプト点検の充実や重複受診者への患者調査の実施等を働きかけることにより、医療費適正化の積極的な推進を図る。
- ・ブラウンバッグ運動実証実験の事業効果について検証を行い、関係機関と共有する。
- ・県内の各ケーブルテレビ局での放送やインターネット配信に加え、動画を収録したD V Dを医療関係者や県民等に貸し出すことや、リーフレットの配布することで、さらなる普及を図る。
- ・動画を収録したD V Dを医療関係者や県民等に貸し出すことで、さらなる普及を図る。

※資料：厚生労働省「医療費適正化計画データセット」

【保健福祉部医療推進課・長寿社会課】

④ その他の医療の効率的な提供の推進に係る目標

項目	地域医療構想に基づく病院の機能分化（在宅医療等の推進）
2019年度の取組・課題	<p>【取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域医療構想調整会議を各医療圏で計16回開催（新型コロナ感染症の流行のため、一部開催を中止）し、公立・公的医療機関の具体的対応方針の再検討や各医療機関の担うべき役割・病床数等について協議を行い、医療機能の分化・連携を検討した。 ・また、在宅医療の推進については、医療・介護関係者を対象とした研修会を開催し、患者の意思を尊重した医療等を実践できる人材の育成を図った。さらに、脳卒中、心筋梗塞をはじめとする地域連携クリティカルパスの普及を図った。 ・「おかやま医療情報ネット」により、インターネットを通じて情報提供を行うため、医療機関に対し定期的な報告を求め、情報を更新した。 ・県及び各地域の医療構想調整会議において、病床機能報告のデータ等を提供した。 <p>【課題】</p> <p>—</p>
次年度以降の改善について	<p>【取組・効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・病床機能報告における回復期について、2025年に必要な病床数が、H29年の54.9%からR1年は61.6%へ増加（暫定値）している ・医療・介護関係団体が連携を図る上で課題の抽出や解決のための協議の場である岡山県在宅医療推進協議会を開催し、岡山県保健医療計画の見直し案や、今後の在宅医療推進に向けたスケジュール等について検討した。 ・「おかやま医療情報ネット」への報告率は、病院99.4%、診療所96.7%、歯科診療所96.3%、助産所88.9%となっている。 <p>【今後の方針】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域医療構想調整会議において、引き続き公立・公的医療機関の具体的対応方針の再検証を行うことにより、医療機能の分化・連携を協議する。また、民間医療機関についても引き続き協議を行い、医療機能の分化・連携を図る。 ・「おかやま医療情報ネット」の報告率の向上を図るため、積極的な周知を行う。

【保健福祉部医療推進課】