

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあつては名称) 岡山県広域水道企業団		住所	(法人にあつては主たる事業所の所在地) 〒709-0604 岡山県岡山市東区寺山650	
本票作成	部署名：浄水課				
主たる業種	分類コード	36	業種名：水道業		
事業の概要	県下9市7町への用水供給				
県内の主な工場等	番号	工場等の名称		所在地	
	①	岡山浄水場		岡山市東区寺山650	
	②	総社浄水場		総社市井尻野504-1	
	③	賀陽第1中継ポンプ場		加賀郡吉備中央町岨谷2152-5	
	④	総社第1中継ポンプ場		総社市槇谷2657	
	⑤	山陽中継ポンプ場		赤磐市日古木523	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kl以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 90 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)				
温室効果ガス排出量	基準年度(令和元年度)	(令和5)年度排出量		目標年度(令和6年度)	
	13,625 t CO ₂	11,886 t CO ₂		13,132 t CO ₂	
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称		(令和5)年度排出量	
	①	岡山浄水場		4,718 t CO ₂	
	②	総社浄水場		1,848 t CO ₂	
	③	賀陽第1中継ポンプ場		840 t CO ₂	
	④	総社第1中継ポンプ場		802 t CO ₂	
	⑤	山陽中継ポンプ場		744 t CO ₂	
⑥	津山中継ポンプ場		505 t CO ₂		
削減目標の達成状況	計画期間：	令和2年度～令和6年度(5箇年度)			
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準 <input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準	(5)年度削減実績	目標削減率	目標達成	
		11.9 %	1.0 %	<input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達	
(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 企業団から構成団体への年間給水量	原単位当たり排出量			
		基準年度	(5)年度	目標年度	
		379.0 t CO ₂ /(百万m ³)	333.8 t CO ₂ /(百万m ³)	375 t CO ₂ /(百万m ³)	
(該当事業者のみ記入)					
ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(令和5年度)	達成率等	
【削減状況の自己評価】 令和5年度の温室効果ガス排出削減実績は、11.9%であり、目標達成となった。 主要因は、電気事業者の排出係数の削減による。					

【推進体制】

- ・省エネ法に基づくエネルギー管理統括者を中心としたエネルギー管理の組織体制
- ・各課所長が委員として組織する省エネ推進会議開催
- ・電気計装設備の更新にあわせて省エネ設備の検討
- ・各事業所の省エネ推進者による各施設の省エネルギー活動の推進及び課所員の意識向上

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
(令和5年度実施分) 岡山浄水場、総社浄水場 (今後実施予定分) 岡山浄水場	(令和5年度実施分) クールビズ・ウォームビズ運動 (今後実施予定分) ・照明設備の更新(順次更新、LED照明の導入) ・設備更新時にトップランナー変圧器(2基)を採用する。 (令和6~8年年度に更新)

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

--