

別紙

前年度の温室効果ガスの排出の量及び排出削減計画に基づき実施した措置の状況

氏名	(法人にあっては名称) 株式会社水島オキシトン	住所	(法人にあっては主たる事業所の所在地) 〒108-8509 東京都港区芝浦三丁目4番1号グランパークタワー	
本票作成	部署名：株式会社水島オキシトン水島工場 製造課			
主たる業種	分類コード 16	業種名：化学工業		
事業の概要	空気分離装置による液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、酸素ガス、窒素ガスの製造及び、水素ガスの精製			
県内の主な工場等	番号	工場等の名称	所在地	
	①	水島工場	倉敷市児島塩生字新居浜2767-17	
特定事業者の該当要件	<input checked="" type="checkbox"/> ①燃料等原油換算1,500kℓ以上 <input type="checkbox"/> ②バス・トラック100台、タクシー250台以上 <input type="checkbox"/> ③CO ₂ 換算3,000t以上 (●工場等の数 1 所 ●車両台数 (②該当の場合) 台)			
温室効果ガス排出量	基準年度(令和3年度)	(令和5年度)排出量	目標年度(令和6年度)	
	50,350 t CO ₂	46,422 t CO ₂	50,000 t CO ₂	
主な工場等の排出量	番号	工場等の名称	(令和5年度)排出量	
	①	水島工場	46,422 t CO ₂	
			t CO ₂	
			t CO ₂	
			t CO ₂	
削減目標の達成状況	計画期間： 令和4年度 ~ 令和6年度 (3箇年度)			
	<input type="checkbox"/> 総排出量基準 (5年度)削減実績	目標削減率	目標達成	
	<input checked="" type="checkbox"/> 原単位基準 17.1 %	1.0 %	<input checked="" type="checkbox"/> 達成 <input type="checkbox"/> 未達	
(原単位基準の削減目標を選択している場合に記入)	温室効果ガスの排出量と密接な関係をもつ値の内容 生産数量 (kNm ³)	原単位当たり排出量		
		基準年度	(5年度)	目標年度
		0.340 t CO ₂ /(kNm ³)	0.282 t CO ₂ /(kNm ³)	0.329 t CO ₂ /(kNm ³)
(該当事業者のみ記入)				
ベンチマーク指標の状況	対象事業の名称	ベンチマーク指標	関連数値(令和5年度) 達成率等	
【削減状況の自己評価】				
効率改善活動を進めていたが製造量がやや減少したことから原単位当たりの排出量は増加してしまった。運転モードや自動化の調整を実施し効率改善を進める。				

【推進体制】

- ・省エネ法に基づく組織体制のもとで省エネ活動を実施している。
- ・ISO14001に基づき環境改善活動を実施している。
- ・親会社のもとで全社的な効率改善活動を実施している。

【目標削減率達成のために実施した措置及び今後の取組】

工場等の名称	実施した措置及び今後の取組の内容
水島工場	<p>(令和5年度実施分)</p> <ul style="list-style-type: none">・年度のテーマを決めて改善活動を実施。・液化サイクル（大電力使用機器）の運転最適化。・プラント最適化プログラムの見直し及び調整。・蒸気流量変更による使用量の正確な測定から蒸気ロス削減。 <p>(今後実施予定分)</p> <ul style="list-style-type: none">・工場照明のLED化・製品液化サイクル（大電力使用機器）の運転効率化・プラント運転に関する最適化プログラム調整による原単位の向上

【森林保全等吸収源対策への取組】

県内での取組	無	
その他	無	

【再生可能エネルギーの導入】

県内での取組	無	
その他	無	

【その他特記事項】

--