

目 次

公共工事設計資材単価表（公表用）	1
事務所別単価一覧表	
生コンクリート	3
骨材等	7
アスファルト混合物	8
コンクリートブロック（環境配慮型）	9
1 一般資材単価	
1 鋼材	11
2 鉄鋼二次製品・非鉄金属	14
3 セメント・生コン・混和剤	15
4 骨材（海上投入価格）	15
5 木材・仮設材	15
6 塗料	18
7 道路用材	19
8 上下水道・土地改良材	42
9 橋梁・河川・港湾用材	58
10 一般土木用材	71
11 造園・緑化資材	81
12 建築用コンクリートブロック	82
13 外構材	82
14 ケーブル・電線	82
15 配線材・管路材・ダクト	83
16 照明器具	88
17 通信・防災・接地材	88
18 配管材・計器・保温保冷材	89
19 ポンプ・空調機器・ダクト	98
20 建設機械・燃料・処分費	98
21 賃貸料金	103
22 調査費・試験費	120
23 土木部 砂防資材単価等	120
24 農業土木関係資材	121
25 森林土木関係資材単価	127
26 業務関係資材単価	130
2 物価資料掲載以外の市場単価	
2-1 簡易吹付法砕工（ソイルクリート工（ラス張工を含む））	132
3 公共工事設計処分費単価	134
4 購入土及び残土受入単価	195

事務所別単価一覧表 ○骨材等
(4-2 事務所別骨材(新材・再生材))

コード	品名	規格	単位	県 民 局 又 は 支 局																					
				備前(※)				東備		備中		井笠					高梁	新見	真庭		美作		勝英		
				旭川以東 (瀬戸内市 含む)	旭川以西 (吉備中央 町含む)	旧玉野局 及び 岡山市の 児島半島	旧御津町 旧建部町	和気・赤磐	備前市	総社	左記を 除く	笠岡	浅口・里庄	矢掛	旧井原	井原市 (旧井原市除 く)			右記を 除く	旧川上・ 八東・中 和村	右記を 除く	久米南 町 旧旭町	旧上斎原村	右記を 除く	旧東粟倉村 西粟倉村
T0214	砂	コンクリート用	m3	5,000				5,000		5,000		5,000					5,000	4,000	4,500	4,500	4,300	5,000	4,850	4,500	4,600
T0224		路盤用	〃	3,600	3,400	3,600		3,600		3,400		3,400					4,800	4,000	4,300	4,500	4,100	3,600	4,300	4,100	4,300
T0215	コンクリート用 砕石	5~25mm	〃	4,500	4,100	4,400	4,100	4,300	4,800	4,100		4,400					3,700	3,800	4,300	4,500	4,000	4,100	4,600	4,200	4,500
T0216		5~40mm	〃	4,500	4,100	4,400	4,100	4,300	4,800	4,100		4,400					3,700	3,800	4,300	4,500	4,000	4,100	4,600	4,200	4,500
T0223	粒度調整 砕石	M-30	〃	3,800	3,400	3,700	3,400	3,500	4,000	3,400		3,800		4,000			3,200	3,600	4,100	4,300	3,800	3,400	4,400	4,000	4,300
T0281		M-40	〃	3,800	3,400	3,700	3,400	3,500	4,000	3,400		3,800		4,000			3,200	3,600	4,100	4,300	3,800	3,400	4,400	4,000	4,300
T0248	再生粒度 調整砕石	RM-30	〃	—				—	—	—		—					—	—	—		—		—		
T0282		RM-40	〃	—				—	—	—		—					—	—	—		—		—		
T0220	割栗石	5~15cm	〃	5,800	5,400	5,700	5,400	5,500	6,000	5,400		5,700		5,500			5,000	5,300	5,000	5,200	5,100	5,400	5,700	5,300	5,600
T0221	割栗石	15~20cm	〃	6,200	5,800	6,100	5,800	5,900	6,400	5,800		6,300		6,100			5,400	5,500	5,500	5,700	5,500	5,800	6,100	5,700	6,000
T0218	クラッシュラン	C-30	〃	3,600	3,200	3,500	3,200	3,300	3,800	3,200		3,600		3,800			3,000	3,400	3,900	4,100	3,600	3,200	4,200	3,800	4,100
T0219		C-40	〃	3,600	3,200	3,500	3,200	3,300	3,800	3,200		3,600		3,800			3,000	3,400	3,900	4,100	3,600	3,200	4,200	3,800	4,100
T0249	再生砂	RS	〃	2,000			2,400	2,800		2,000		3,400					—	—	3,900	—	—	2,400	—	—	
T0280	再生 クラッシュラン	RC-30	〃	1,900			2,100	2,500		1,900		2,500		2,600			2,700	—	3,600	3,800	3,100	2,100	3,800	3,300	3,600
T0247		RC-40	〃	1,900			2,100	2,500		1,900		2,500		2,600			2,700	3,200	3,600	3,800	3,100	2,100	3,800	3,300	3,600
T0251	水硬性粒度 調整スラグ	HMS	〃	3,550	3,500	3,450	—	—	3,500		3,400	2,250	2,300	2,350	2,300	2,350	3,300	—	—	—		—		—	
T0254	水砕スラグ		〃	3,350	3,300	3,300	—	—	3,300		3,250	2,600	2,650	2,700	2,650	2,700	3,100	—	—	—		—		—	

(注) 1 本表は最寄り道路渡し(10t車)とする。(管内全域)その他の場合は、工事場所最寄り道路上より作業箇所までの「積替+運搬費用(2t、4t等)」を追加するなど適宜判断すること。

2 離島については別途海上運賃等を加算する。

3 「—」は当該地区において市場性がないもの等、市場で流通が確認できない場合を示す。

※ 備前のうち、旧瀬戸町は東備(和気・赤磐)を参照のこと。

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R061101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
7 道路用材											
7-1 舗装用資材											
コンクリートカッタ(ブレード)	径18インチ	枚	物価資料		Web	全国		306	全国		
9 橋梁・河川・港湾用材											
9-6 橋梁用関係資材											
ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	SBR 単層20mm	m2	物価資料					409	全国II(除沖縄)		
10 一般土木用材											
10-15 一般土木用材 その他											
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tパック	t	物価資料		374	広島		527	広島		
21 賃貸料金											
21-2 建設機械賃料											
タイヤローラ	8~20t(排対型:~2014)	日	物価資料		804	中国		282	中国		
ブルドーザ 湿地7t級	(排対型:~2014)、低騒音	日	物価資料		801	中国		279	中国		
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型] 12~13t吊	日	物価資料		809	中国		285	中国		
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型] 35t吊(排対型:~2014)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型] 50t吊(排対型:~2014)	日	物価資料		809	中国		285	中国		
ラフテレーンクレーン賃料	[油圧伸縮ジブ型] 65t吊	日	物価資料		809	中国		285	中国		
空気圧縮機 可搬式エンジン	3.5~3.7m3/min(排出ガス対策型:未対・1次・2次・3次)	日	物価資料		805	中国		283	中国		
高所作業車(トラック架装リフト車)	[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高11~12m	日	物価資料		803	中国		280	中国		
振動ローラ	ハンドガイド式 0.5~0.6t	日	物価資料		804	中国		282	中国		(舗装用も含む)
振動ローラ(舗装用)	[ハンドガイド式] 質量0.6~0.7t	日	物価資料		804	中国		282	中国		
振動ローラ 搭乗式	コンバインド型 3~4t(排出ガス対策型:未対・1次・2次・3次)	日	物価資料		805	中国		282	中国		

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R061101 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
発動発電機 ディーゼルエンジン	1 2 5 kVA(排出ガス対策型：未対・1次・2次・3次)	日	物価資料		806	中国		283	中国		
バックホウ用アタッチメント	切断機能付掘み装置 開口幅880~1000mm カット最大300~400mm	供用日	県独自調査							6,450	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級 (深あおり・土砂禁止)	供用日	県独自調査							35,100	さらにタイヤ損耗費及び補修費(良好)が加算
2 4 農業土木関係資材											
2 4 - 1 農業資材											
張りブロック	凸型 防災 500×500×120 エコ認定製品	m2	一般単価調査							7,620	