

1

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R070601 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
7 道路用材											
7－1 舗装用資材											
目地充填材（シール材）	加熱注入式ゴムアスファルト系	kg	物価資料		Web	中国		535	全国Ⅰ（除北海道沖縄		低弾性
9 橋梁・河川・港湾用材											
9－6 橋梁用関係資材											
無収縮モルタル（支承用）	セメント系プレミックスタイプ	kg	物価資料		121	全国（北海沖縄除		202	全国Ⅰ（除北海道沖縄		パーゲルV1/50グラウトを想定
2 1 賃貸料金											
2 1－4 仮設機材賃貸料金											
異形ブロック型枠賃料（根固用）	FRP製（3 0 t 未満）	m2	物価資料								削除
異形ブロック型枠賃料（根固用）	FRP製（1 0 t 未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		304	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	FRP製（1 0 t 以上2 0 t 未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		304	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	FRP製（2 0 t 以上3 0 t 未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		304	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（3 0 t 未満）	m2	物価資料								削除
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（1 0 t 未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		304	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（1 0 t 以上3 0 t 未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		304	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（3 0 t 以上5 0 t 未満）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		304	全国Ⅰ（除北海道沖縄		
異形ブロック型枠賃料（根固用）	直積ブロック鋼製（5 0 t 以上）	m2	物価資料		824	全国（北海沖縄除		304	全国Ⅰ（除北海道沖縄		

改良土等プラント一覧(品質規格)及び利用用途

プラント名	場 所	名 称	原 料	品質規格							土の締固め試験	備 考
				最大粒径	細粒分含有率	設計CBR	自然含水比	塑性指数	コーン指数	内部摩擦角		
(株)ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
中野開発(株)	岡山市北区金山寺602番2外3番	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)暁工業	岡山市南区北浦216番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)東部リサイクルセンター	岡山市東区一日市379番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番地外7番	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)竹内組	岡山市北区矢坂西町6番5	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)南備	岡山市南区鵜浦695番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
新力(株)	岡山市北区北長瀬本町7番12	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
田村砕石工業(株)	岡山市北区御津新庄2861番2	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
東洋建設工業(株)	岡山市南区箕島3436番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
森泉建設(株)	岡山市北区大産1016番13、14、15、16の一部	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)カワダ建設	岡山市北区菅野3090	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)三海	岡山市北区富吉2097	改良土	建設汚泥＋建設発生土	60mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
大光(株)	岡山市南区山田2107番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)フジモト	岡山市北区下足守936番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)光南台土建	岡山市南区宮浦1346	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-4	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)近藤建運	倉敷市児島神田町3546-2	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)ワールド吉備路	総社市宿1993-4外	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
吉田建材(株)	倉敷市真備町川辺2960	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
新成建材(株)	総社市富原1299-1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)松浦組笠岡工場	笠岡市茂平字阿浜1366-32	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)松浦組金光工場	浅口市金光町佐方3520-9	改良土	建設汚泥＋建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)アースクリエイト	小田郡矢掛町中177-2外2番	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)横本組	倉敷市徳芳1355-4	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)正栄殖産	総社市美袋2176外	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)TOMORROW'S LAND	赤磐市徳富22	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(有)テルケンコンプリート	岡山市中区紙園806番1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
EcoPark児島(樹ナカダ)	倉敷市児島宇野津1882-1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)渡辺組	総社市山田3040	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)瀬戸中央建設	玉野市田井2-4623	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
早坂建設(有)	岡山市東区竹原2309-1	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
(株)HATA	倉敷市菟池3-94-1・94-2	改良土	建設発生土	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	10以下	800以上	なし		
藤グリーン(株)	岡山市南区藤田1666番1	再生処理土	建設汚泥	40mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
(株)西日本アチャーマツグリーン	岡山市南区箕島3674	再生処理土 流動化処理土	建設汚泥	60mm以下	0～25%	12以上	30%以下	NP	800以上	なし		
試験方法				JIS A 1204	JIS A 1223	JIS A 1211	JIS A 1203	JIS A 1205	JIS A 1228	JGS 0523	JIS A 1210	

①エコ認定の基準は、コーン指数800KN/m以上のみ(その他は各プラント任意設定)

②発注者は、利用目的にあった品質を有するプラントで経済比較する。

③利用用途別にコーン指数＋必要な基準とする。

④各プラントは、プラント点検基準により品質試験を実施し、設定した品質の確保に努めること。

利用用途	最大粒径	細粒分含有率	設計CBR	自然含水比	塑性指数	コーン指数	内部摩擦角	土の締固め試験	備考
路体盛土						400以上			
路床盛土			規定のCBR			800以上			
裏込め・埋め戻し	50mm以下	25%以下	規定のCBR		(10以下)	800以上	規定のφ		
河川築堤	(150mm以下)	(15～50%)				400以上			
(改良工法マニュアル)	50mm以下								

※ 上記基準は、「建設発生土利用技術マニュアル(第3版)」による基準である。

※ () 書きは望ましい値

※ 基準については、発注者が別に定める場合もある。

改良土等(販売)単価一覧表

		名 称	場 所	単価 (円/㎡)	備 考
改良土 (販売)	備 前 県 民 局 管 内	新力 (株)	岡山市北区北長瀬本町7番12	280	
		(有)光南台土建	岡山市南区宮浦1346	500	
		(有)テルケンコンプリート	岡山市中区祇園806番1	500	
		(株) 暁工業	岡山市南区北浦216番1	730	
		(株) 南備	岡山市南区飽浦695番1	600	
		中野開発 (株)	岡山市北区金山寺602番2外3筆	800	
		(株) ヨシハラ機工	岡山市北区福谷464番9	800	
		東洋建設工業 (株)	岡山市南区箕島3436番1	850	
		森泉建設 (株)	岡山市北区大窪1016番13、14、 15、16の一部	900	
		(株) 三海	岡山市北区富吉2097	1,000	
		(株) 竹内組	岡山市北区矢坂西町6番5	1,000	
		(株)瀬戸中央建設	玉野市田井2-4623	1,000	
		早坂建設 (有)	岡山市東区竹原2309-1	1,000	
		(株) TOMORROW'S LAND	赤磐市徳富22	1,200	
		(株) フジモト	岡山市北区下足守936番1	1,300	4t車以下は積込料+1000円/台
		(株) カワダ建設	岡山市北区菅野3090	1,500	
		(有) 東部リサイクルセンター	岡山市東区一日市379番1	1,500	
		(有) 片岡久工務店	岡山市南区宮浦641番	1,500	
		田村砕石工業 (株)	岡山市北区御津新庄2861番2	1,700	
		大光 (株)	岡山市南区山田2107番1	2,000	
	備 中 県 民 局 管 内	(有) ワールド吉備路	総社市宿1993-4外	600	
		(株) 松浦組	浅口市金光町佐方3520-9	600	
		(株) 松浦組	笠岡市茂平字阿浜1366-32	600	
		(株) アースクリエイト	小田郡矢掛町中177-2、177-3、 178地内	600	・受入時間：8:00～17:00 ・休日：自社指定日及び日曜日
		(株) 渡辺組	総社市山田3040	800	
		(株) 横本組	倉敷市徳芳1355-4	1,000	・6m3未満の場合：1,500円/㎡ ・500㎡以上の場合：800円/㎡ ・10tダンプで引取の値段
		(株) 近藤建運	倉敷市児島稗田町3546-2	1,000	
		(株) トーヨー商事	倉敷市黒石字大平983-4	1,000	
		EcoPark児島 (㈱ナカダ)	倉敷市児島宇野津1882-1	1,000	・6m3未満の場合：1,500円/㎡ ・500㎡以上の場合：800円/㎡ ・受入時間8:00～16:45 ・休日 第2土曜日、日曜日
		(株) HATA	倉敷市菰池3-94-1、94-2	1,000	
		新成建材 (株)	総社市富原1299-1	1,200	
		(有) 正栄殖産	総社市美袋2176外	1,300	・事前協議必要
		吉田建材 (株)	倉敷市真備町川辺2960	1,500	
再生処理土 (販売)	備 前 県 民 局 管 内	藤クリーン (株)	岡山市南区藤田1666番1	500	
		(株) 西日本アチューマツクリーン	岡山市南区箕島3674番	700	

(注) 単価は土場単価、土場単価とは山代+積込費等 (地山数量で1 m³ 当たり)

(注) 一覧表は、県民局管内毎に土場単価が安いプラントの順に並べている。

(注) 選定にあたっては、利用用途に応じて「改良土等プラント一覧 (品質規格)」によること。

(注) 単価には消費税を含まず

(注) 販売規模によって単価が異なる場合があるので注意すること。