

# 岡山県感染症週報 2025 年第 23 週 (6 月 2 日 ~ 6 月 8 日)

## ◆2025 年 第 23 週 (6 / 2 ~ 6 / 8) の感染症発生動向 (届出数)

### ■全数把握感染症の発生状況 (第 23 週届出分)

第 21 週 5 類感染症 梅毒 1 名 (50 代 男)

第 22 週 2 類感染症 結核 2 名 (20 代 女 1、90 代 男 1)

5 類感染症 梅毒 1 名 (30 代 男)

百日咳 13 名 (乳児 女 1、幼児 男 1、小学生 男 3・女 6、中学生 男 1、高校生 男 1)

第 23 週 2 類感染症 結核 9 名 (乳児 男 1・女 1、20 代 女 1、70 代 男 2、80 代 男 2、90 代 男 2)

3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O 血清群不明：小学生 男)

4 類感染症 重症熱性血小板減少症候群 2 名 (70 代 女 1、80 代 男 1)

日本紅斑熱 2 名 (70 代 男 2)

レジオネラ症 3 名 (60 代 男 1、70 代 女 1、80 代 男 1)

5 類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1 名 (乳児 女)

梅毒 4 名 (20 代 男 1・女 1、30 代 男 1、60 代 男 1)

百日咳 98 名 (乳児 女 1、幼児 男 5・女 2、小学生 男 22・女 29、中学生 男 7・女 15、高校生 男 1・女 2、30 代 男 1・女 2、

40 代 女 6、50 代 女 1、70 代 男 3・女 1)

効果的な場面でのマスク着用！



© 岡山県「ももっち」

### ■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：ARI 定点 50、小児科定点 28、眼科定点 12、STD 定点 18、基幹定点 5

○新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、県全体で 42 名 (定点あたり 0.84 人) の報告がありました。

○急性呼吸器感染症 (ARI) は、県全体で 2,964 名 (定点あたり 59.28 人) の報告がありました。

○伝染性紅斑の報告が多くなっています。

1. [新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\)](#) は、県全体で 42 名の報告があり、前週から増加しました (定点あたり 0.70 → 0.84 人)。地域別では、備北地域 (3.00 人)、倉敷市および備前地域 (1.00 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。年代別では、10~50 代および 70 代で前週から増加しました。基本的な感染防止策 (効果的な場面でのマスク着用、手洗い等の手指衛生、換気、3 密 (密閉・密集・密接) の回避、健康的な日常生活、体調不良時の備え) に留意し、自主的な判断により実施しましょう。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ [『新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報』](#) をご覧ください。
2. [急性呼吸器感染症 \(ARI\)](#) は、県全体で 2,964 名の報告があり、前週とほぼ同数でした (定点あたり 61.56 → 59.28 人)。詳しくは、「[★急性呼吸器感染症 \(ARI\) 情報](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ [『急性呼吸器感染症 \(ARI\) 情報』](#) をご覧ください。
3. 2025 年第 23 週は [重症熱性血小板減少症候群 \(SFTS\)](#) 2 名、[日本紅斑熱](#) 2 名の報告があり、2025 年の累計報告数はそれぞれ 4 名となりました。ダニが媒介する感染症として、他に [つつが虫病](#) などがあります。これらは、病原体を保有するツツガムシまたはマダニに刺咬されることで感染します。また、SFTS に関してはイヌやネコからの感染も報告されています。ダニに刺咬されないための予防対策等については [コラム「ダニが媒介する感染症に注意しましょう！」](#) をご覧ください。
4. [梅毒](#) は、2025 年第 23 週に 4 名の報告があり、2025 年の累計報告数は 115 名となりました (2024 年の同時期：146 名)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ [『梅毒について』](#) をご覧ください。
5. [百日咳](#) は、2025 年第 23 週に 98 名の報告があり、2025 年の累計報告数は全数把握による統計を開始した 2018 年以降最多の 804 名となりました。詳しくは「[今週の注目感染症①](#)」をご覧ください。
6. [伝染性紅斑](#) は、県全体で 23 名の報告があり、前週から増加しました (定点あたり 0.61 → 0.82 人)。この感染症は小児を中心に見られ、両頬に赤い発しん (紅斑) が出ることから、「リンゴ病」とも呼ばれます。ほとんどの場合、重症化することなく自然に回復しますが、妊娠中の方が感染すると、胎児水腫や流産のリスクとなる可能性があるため注意が必要です。詳しくは「[今週の注目感染症②](#)」をご覧ください。

| 疾病名           | 定点あたり患者数 |       | 推移 | 疾病名            | 定点あたり患者数 |      | 推移 |
|---------------|----------|-------|----|----------------|----------|------|----|
|               | 前週       | 今週    |    |                | 前週       | 今週   |    |
| インフルエンザ       | 1.00     | 0.46  | ↓  | 突発性発しん         | 0.71     | 0.54 | ↓  |
| COVID-19      | 0.70     | 0.84  | ↑  | ヘルパンギーナ        | 0.07     | 0.18 | ↑  |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 61.56    | 59.28 | →  | 流行性耳下腺炎        | 0.14     | 0.32 | ↑  |
| RSウイルス感染症     | 0.07     | 0.29  | ↑  | 急性出血性結膜炎       | 0.00     | 0.00 | →  |
| 咽頭結膜熱         | 0.64     | 1.00  | ↑  | 流行性角結膜炎        | 0.08     | 0.00 | ↓  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.86     | 1.64  | ↓  | 細菌性髄膜炎         | 0.20     | 0.00 | ↓  |
| 感染性胃腸炎        | 8.93     | 9.43  | →  | 無菌性髄膜炎         | 0.00     | 0.00 | →  |
| 水痘            | 0.11     | 0.04  | ↓  | マイコプラズマ肺炎      | 0.20     | 1.00 | ↑  |
| 手足口病          | 0.25     | 0.43  | ↑  | クラミジア肺炎        | 0.00     | 0.00 | →  |
| 伝染性紅斑         | 0.61     | 0.82  | ↑  | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00     | 0.20 | ↑  |

【記号の説明】 前週からの推移    ↑ : 増加    → : ほぼ増減なし    ↓ : 減少    増加・減少 : 前週比10%以上の増減

## ダニが媒介する感染症に注意しましょう！

野外にいる吸血性のダニとして、マダニやツツガムシなどが知られており、これらのダニの中には、**日本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)\*、つつが虫病**などを引き起こす病原体を保有しているものがあります。

ダニは、春から秋(3月～11月)にかけて活発に活動します。

野外で作業する際は、肌の露出を少なくし、こまめに虫除け剤(マダニ、ツツガムシの忌避を効能としているもの)を噴霧するなどし、ダニに刺咬されないようにしましょう。

また、野外での作業後は、シャワーや入浴を行い、ダニが付いていないかチェックをしましょう。

※SFTSはSFTSウイルスに感染したイヌやネコからの感染も報告されています。

体調不良のペットや野生動物との接触は避けましょう。

★★ くわしくは、こちらをご覧ください ★★

- ⇒ [日本紅斑熱](#) (国立健康危機管理研究機構)
- ⇒ [重症熱性血小板減少症候群\(SFTS\)に関するQ&A](#) (厚生労働省)
- ⇒ [ツツガムシ病とは](#) (国立健康危機管理研究機構)
- ⇒ [マダニ対策、今できること](#) (国立健康危機管理研究機構)



吸血後の  
フタゲチマダニ♀




ヤマアラシマダニ

岡山県環境保健センター  
ウイルス科 撮影画像

# ★急性呼吸器感染症（ARI）情報

## 1. 岡山県の流行状況（第 23 週（ 6 / 2 ～ 6 / 8 ））



※定点把握対象となった第 15 週から表示しています。

※病原体の検出については検体を採取した週に計上しています。

※1 検体から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれ計上しています。

※グラフ上部の数字は検体数を示しています。

※急性呼吸器感染症（ARI）定点医療機関数：50 医療機関（内科定点 22、小児科定点 28）

※急性呼吸器感染症（ARI）病原体定点医療機関数：5 医療機関（内科定点 2、小児科定点 3）

急性呼吸器感染症（ARI）は、県全体で 2,964 名の報告があり、前週とほぼ同数でした（定点あたり 61.56 → 59.28 人）。地域別では、備中地域（103.20 人）、岡山市（68.83 人）、倉敷市（59.83 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。基本的な感染防止策（換気や手洗い・手指消毒、マスクの着用を含めた咳エチケットなど）に留意し、感染対策に努めましょう。

2025 年第 23 週に環境保健センターに搬入された検体はありませんでした。

## 2. 新型コロナウイルスゲノム解析結果

ゲノム解析の状況は以下のホームページをご覧ください。

○岡山県の状況

→ [新型コロナウイルスのゲノム解析（岡山県感染症情報センター）](#)

○全国の状況

→ [SARS-CoV-2 変異株について（国立健康危機管理研究機構）](#)

# 今週の注目感染症①

## ★百日咳

### ●感染経路および症状

百日咳は、百日咳菌による急性の気道感染症で、一年を通じて発生がみられます。感染経路は患者の咳などによる飛沫感染や接触感染です。

感染後、通常 7～10 日間程度の潜伏期を経て発症し、風邪症状で始まり、次第に咳の回数が増えます（カタル期：約 2 週間）。

咳は次第に発作性けいれん性の咳（けい咳）となり、発作をくり返します。おう吐や顔面浮腫を起こしたり、乳児期早期では特徴的な咳がなく、無呼吸発作により、重篤となることがあります。合併症としては肺炎や脳症などもあり特に乳児では注意が必要です（けい咳期：2～3 週間）。



全経過 2～3 か月で次第に回復していきませんが、時折発作性の咳が出ることがあります（回復期）。

成人では咳が長期にわたって続きますが、典型的な発作性の咳がでることなく回復するため、見逃されやすくワクチン未接種の新生児・乳児に対する感染源として注意が必要です。

[百日咳（厚生労働省）](#)

[百日咳にご注意下さい（厚生労働省）](#)

[百日咳（国立健康危機管理研究機構）](#)



### ●治療・予防方法



治療は生後 6 か月以上の患者にはマクロライド系の抗菌薬が用いられます。また、咳が激しい場合には、咳止め薬も用いられることがあります。

予防法は、予防接種のほか、感染者との接触を避ける、流行時のうがいや手洗い、手指の消毒などです。感染時は『咳エチケット』を心がけ、感染拡大防止に努めましょう。また、風邪と見分けがつかないまま、感染を広げる可能性があるため、咳が続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。

### ●発生状況

全国では第 22 週に 2,329 名の届出があり、2025 年の累計届出数は 25,307 名となっています（2025 年 6 月 4 日時点）。年齢別では、5～14 歳で多く発生しています。

岡山県では第 23 週に 98 名の届出があり、2025 年の累計届出数は 804 名となっています（2025 年 6 月 11 日時点）。年齢別では、全国と同様に 5～14 歳で多く発生しています。



# 今週の注目感染症②

## ★伝染性紅斑

### ●感染経路および症状

伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルス B19 による感染症で、小児を中心にみられる流行性発しん性疾患です。両頬に赤い発しん（紅斑）が出ることから「リンゴ病」とも呼ばれます。感染経路は患者の咳などによる飛沫感染や接触感染です。

約 10～20 日の潜伏期間の後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん（紅斑）が現れます。続いて、体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がります。多くの場合、頬に発しんが出現する 7～10 日くらい前に、微熱や風邪の症状などが見られ、この時期にウイルスの排出が最も多くなりますが、発しんが現れたときにはウイルスの排出はほとんどなく、感染力もほぼ消失しています。その後これらの発しんは一週間程度で消失しますが、中には長引いたり、発しんが再び出現することがあります。

成人では関節痛を伴う関節炎や頭痛などの症状が見られることもあります。ほとんどは合併症を起こすことなく自然治癒します。

[伝染性紅斑（厚生労働省）](#)

[伝染性紅斑（国立健康危機管理研究機構）](#)

### ●治療・予防方法

伝染性紅斑には特別な治療法はなく、対症療法が行われます。

ヒトパルボウイルス B19 は、紅斑が出ている時期にはほとんど排出されていません。そのため、予防法は初期症状である風邪症状がある方との接触を避ける、うがいや手洗い、手指の消毒を行うなどです。風邪症状のある人は『咳エチケット』を心がけ、感染拡大防止に努めましょう。





### ●妊娠中又は妊娠の可能性がある方へ

これまでヒトパルボウイルス B19 に感染したことの無い女性が妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や流産のリスクとなる可能性があります。熱や倦怠感が出現した後に発しんが出る等、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は医療機関に相談しましょう。また、周囲に伝染性紅斑の人がいる場合は、症状が無い場合も妊婦検診の際に医師に伝えてください。

### ●発生状況

全国第 22 週の定点あたり報告数は第 21 週とほぼ同数でした（1.97→1.87 人）。都道府県別では、山形県（5.81 人）、栃木県（5.63 人）、北海道（5.12 人）の順に定点あたり報告数が多く、19 道県で警報レベルの 2.00 人を超えています。

岡山県の第 23 週の定点あたり報告数は前週から増加しました（0.61→0.82 人）。地域別では、岡山市（1.60 人）、備中地域（1.33 人）の順に定点あたり報告数が多くなっています。



| 疾病名            | 全県   |       | 岡山市  |       | 倉敷市 |       | 備前  |       | 備中  |        | 備北  |       | 真庭  |       | 美作  |       |
|----------------|------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|                | 報告数  | 定点当   | 報告数  | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当    | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   |
| インフルエンザ        | 23   | 0.46  | 8    | 0.44  | 5   | 0.42  | —   | —     | —   | —      | 8   | 2.00  | 2   | 1.00  | —   | —     |
| COVID-19       | 42   | 0.84  | 7    | 0.39  | 12  | 1.00  | 4   | 1.00  | 4   | 0.80   | 12  | 3.00  | 1   | 0.50  | 2   | 0.40  |
| 急性呼吸器感染症       | 2964 | 59.28 | 1239 | 68.83 | 718 | 59.83 | 164 | 41.00 | 516 | 103.20 | 180 | 45.00 | 39  | 19.50 | 108 | 21.60 |
| RSウイルス感染症      | 8    | 0.29  | —    | —     | 3   | 0.43  | —   | —     | 1   | 0.33   | —   | —     | 1   | 1.00  | 3   | 1.00  |
| 咽頭結膜熱          | 28   | 1.00  | 20   | 2.00  | 2   | 0.29  | —   | —     | 4   | 1.33   | —   | —     | —   | —     | 2   | 0.67  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 46   | 1.64  | 20   | 2.00  | 14  | 2.00  | —   | —     | 9   | 3.00   | 1   | 0.50  | —   | —     | 2   | 0.67  |
| 感染性胃腸炎         | 264  | 9.43  | 138  | 13.80 | 32  | 4.57  | 14  | 7.00  | 50  | 16.67  | 16  | 8.00  | —   | —     | 14  | 4.67  |
| 水痘             | 1    | 0.04  | —    | —     | 1   | 0.14  | —   | —     | —   | —      | —   | —     | —   | —     | —   | —     |
| 手足口病           | 12   | 0.43  | 7    | 0.70  | 1   | 0.14  | —   | —     | 3   | 1.00   | —   | —     | 1   | 1.00  | —   | —     |
| 伝染性紅斑          | 23   | 0.82  | 16   | 1.60  | 3   | 0.43  | —   | —     | 4   | 1.33   | —   | —     | —   | —     | —   | —     |
| 突発性発しん         | 15   | 0.54  | 7    | 0.70  | 4   | 0.57  | —   | —     | 3   | 1.00   | —   | —     | —   | —     | 1   | 0.33  |
| ヘルパンギーナ        | 5    | 0.18  | 2    | 0.20  | 1   | 0.14  | —   | —     | 1   | 0.33   | —   | —     | —   | —     | 1   | 0.33  |
| 流行性耳下腺炎        | 9    | 0.32  | 4    | 0.40  | 1   | 0.14  | 1   | 0.50  | 2   | 0.67   | —   | —     | 1   | 1.00  | —   | —     |
| 急性出血性結膜炎       | —    | —     | —    | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —      | —   | —     | —   | —     | —   | —     |
| 流行性角結膜炎        | —    | —     | —    | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —      | —   | —     | —   | —     | —   | —     |
| 細菌性髄膜炎         | —    | —     | —    | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —      | —   | —     | —   | —     | —   | —     |
| 無菌性髄膜炎         | —    | —     | —    | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —      | —   | —     | —   | —     | —   | —     |
| マイコプラズマ肺炎      | 5    | 1.00  | 1    | 1.00  | 3   | 3.00  | —   | —     | —   | —      | 1   | 1.00  | —   | —     | —   | —     |
| クラミジア肺炎        | —    | —     | —    | —     | —   | —     | —   | —     | —   | —      | —   | —     | —   | —     | —   | —     |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1    | 0.20  | —    | —     | 1   | 1.00  | —   | —     | —   | —      | —   | —     | —   | —     | —   | —     |

| 疾病名           | 全県  |      | 岡山市 |       | 倉敷市 |      | 備前  |      | 備中  |       | 備北  |      | 真庭  |      | 美作  |      |
|---------------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|
|               | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  |
| インフルエンザ       | 23  | 0.46 | 8   | 0.44  | 5   | 0.42 | —   | —    | —   | —     | 8   | 2.00 | 2   | 1.00 | —   | —    |
| 咽頭結膜熱         | 28  | 1.00 | 20  | 2.00  | 2   | 0.29 | —   | —    | 4   | 1.33  | —   | —    | —   | —    | 2   | 0.67 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 46  | 1.64 | 20  | 2.00  | 14  | 2.00 | —   | —    | 9   | 3.00  | 1   | 0.50 | —   | —    | 2   | 0.67 |
| 感染性胃腸炎        | 264 | 9.43 | 138 | 13.80 | 32  | 4.57 | 14  | 7.00 | 50  | 16.67 | 16  | 8.00 | —   | —    | 14  | 4.67 |
| 水痘            | 1   | 0.04 | —   | —     | 1   | 0.14 | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —    |
| 手足口病          | 12  | 0.43 | 7   | 0.70  | 1   | 0.14 | —   | —    | 3   | 1.00  | —   | —    | 1   | 1.00 | —   | —    |
| 伝染性紅斑         | 23  | 0.82 | 16  | 1.60  | 3   | 0.43 | —   | —    | 4   | 1.33  | —   | —    | —   | —    | —   | —    |
| ヘルパンギーナ       | 5   | 0.18 | 2   | 0.20  | 1   | 0.14 | —   | —    | 1   | 0.33  | —   | —    | —   | —    | 1   | 0.33 |
| 流行性耳下腺炎       | 9   | 0.32 | 4   | 0.40  | 1   | 0.14 | 1   | 0.50 | 2   | 0.67  | —   | —    | 1   | 1.00 | —   | —    |
| 急性出血性結膜炎      | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —    |
| 流行性角結膜炎       | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —     | —   | —    | —   | —    | —   | —    |

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3  
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 ( 2025年 第23週 2025/06/02～2025/06/08 )

| 疾病名      | 合計 | -6ヶ月-12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80～ |
|----------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| インフルエンザ  | 23 | -         | -  | -  | -  | -  | -  | 2  | -  | -  | -  | 13    | 4     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | 1   |
| COVID-19 | 42 | -         | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | 4     | 4     | 6     | 4     | 3     | 7     | 2     | 5     | 5   |

| 疾病名      | 合計   | 0歳  | 1-4  | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80～ |
|----------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性呼吸器感染症 | 2964 | 281 | 1236 | 576 | 338   | 96    | 73    | 71    | 69    | 66    | 57    | 60    | 41  |

| 疾病名           | 合計  | -6ヶ月-12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20～ |
|---------------|-----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-----|
| RSウイルス感染症     | 8   | 1         | 1  | 4  | -  | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 咽頭結膜熱         | 28  | -         | 1  | 12 | 8  | 1  | -  | 3  | -  | -  | -  | 2     | 1     | -   |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 46  | 1         | -  | 1  | 3  | 5  | 3  | 3  | 5  | 11 | 4  | 1     | 9     | -   |
| 感染性胃腸炎        | 264 | 5         | 16 | 53 | 30 | 19 | 20 | 21 | 7  | 15 | 24 | 6     | 27    | 1   |
| 水痘            | 1   | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | 1     | -   |
| 手足口病          | 12  | -         | 1  | 6  | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1     | 1     | -   |
| 伝染性紅斑         | 23  | -         | -  | -  | 1  | -  | 6  | 4  | -  | 7  | -  | 2     | 2     | -   |
| 突発性発しん        | 15  | -         | 2  | 8  | 5  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| ヘルパンギーナ       | 5   | 1         | 2  | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -   |
| 流行性耳下腺炎       | 9   | -         | -  | -  | -  | 1  | 2  | 2  | -  | 2  | 2  | -     | -     | -   |

| 疾病名      | 合計 | -6ヶ月-12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70～ |
|----------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性出血性結膜炎 | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 流行性角結膜炎  | -  | -         | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

| 疾病名            | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70～ |
|----------------|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 細菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 無菌性髄膜炎         | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| マイコプラズマ肺炎      | 5  | -  | -   | 3   | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -   |
| クラミジア肺炎        | -  | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1  | -  | -   | 1   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   |

( - : 0 )

保健所別


| 疾病名                    | 全県  |      | 岡山市 |      | 倉敷市 |      | 備前  |      | 備中  |      | 備北  |      | 真庭  |      | 美作  |      |
|------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                        | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  | 報告数 | 定点当  |
| 新型コロナウイルス感染症（COVID-19） | 42  | 0.84 | 7   | 0.39 | 12  | 1.00 | 4   | 1.00 | 4   | 0.80 | 12  | 3.00 | 1   | 0.50 | 2   | 0.40 |

（ - : 0 or 0.00 ）

年齢別

| 疾病名                    | 合計 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80～ |
|------------------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 新型コロナウイルス感染症（COVID-19） | 42 | -    | -     | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | 4     | 4     | 6     | 4     | 3     | 7     | 2     | 5     | 5   |

（ - : 0 ）



保健所別

| 疾病名           | 全県    |       | 岡山市   |       | 倉敷市 |       | 備前  |       | 備中  |        | 備北  |       | 真庭  |       | 美作  |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|               | 報告数   | 定点当   | 報告数   | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当    | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   | 報告数 | 定点当   |
| 急性呼吸器感染症（ARI） | 2,964 | 59.28 | 1,239 | 68.83 | 718 | 59.83 | 164 | 41.00 | 516 | 103.20 | 180 | 45.00 | 39  | 19.50 | 108 | 21.60 |

（ - : 0 or 0.00 ）

年齢別

| 疾病名           | 合計    | -12ヶ月 | 1-4   | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80～ |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 急性呼吸器感染症（ARI） | 2,964 | 281   | 1,236 | 576 | 338   | 96    | 73    | 71    | 69    | 66    | 57    | 60    | 41  |

（ - : 0 ）



## 全数把握 感染症患者発生状況

2025 年 23 週

[illegible]

