

見積依頼票

調達番号

1-151①

調達件名	付箋(安全・安心)の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
付箋(安全・安心)	仕様書のとおり【同等品可】	個 3,000	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 429,000 円(税込み)以内		
納入期限	令和 7 年 8 月 29 日		
納入場所	くらし安全安心課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	県民生活部くらし安全安心課 (担当)梶谷 直通番号(226-7259)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承諾を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

仕様書（物品）

【担当課】

県民生活部くらし安全安心課
（梶谷：内線 2883）

1 品名 付箋（カバー付き）


2 規格

(1) カバー

- ・約83mm×約83mm
- ・角丸仕上げ
- ・アートポスト

(2) 付箋

- ・約80mm×約80mm
- ・上質紙
- ・枚数 20枚
- ・水色
- ・「ひみつおに」の顔、吹き出し入り




(3) 印刷 カバー：フルカラー4色 付箋：単色

3 デザイン 別紙見本を参考に作成すること

(カバー表紙（表））

(カバー表紙（裏））

(付箋)



4 数量 3000個

5 納期限 令和7年8月29日(金)

6 その他

- ・デザインは担当(くらし安全安心課)の校正を受けること
- ・個別OPP包装
- ・カバー及び付箋デザインデータを提供する。
- ・成果物の著作権は、岡山県に帰属する。

【見本】カバー表紙(表)




【見本】カバー表紙(裏)


じぶんをまもる 5つのひみつ

- ひ とりでかえらない
- み ためではわからない
- つ いていかない
- お となに たすけを もとめる
- に げる じゅんぴが たいせつ

【見本】付箋



【見本】付箋 寸法



調達件名	バルーンアート用風船の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
バルーンアート用風船	仕様書のとおり【同等品可】	枚 25	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 27,500 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年7月31日		
納入場所	おかやまマラソン事務局(小橋町庁舎1階)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	環境文化部スポーツ振興課(マラソン事務局) (担当)河野 直通番号(226-7904)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

バルーンアート用風船仕様書

1 発注内容 バルーンアート用風船

2 規格

企画 : Sempertex 2 6 0 S
(センペルテックス ツイストバルーン)

色・数量 : 各 1 0 0 本入り
バブルガムピンク 4 袋
レッド 1 袋
ロイヤルブルー 2 袋
イエロー 1 袋
フォレストグリーン 8 袋
ライムグリーン 5 袋
バイオレット 4 袋
合計 2, 5 0 0 本 (2 5 袋)

長さ : 長さ 6 0 インチ
太さ 2 インチ

※ 1 インチ : 2.54 c m

※ 納品時は、膨らんでいない状態で納品してください。



3 納品

(1) 納入期限 令和 7 年 7 月 31 日 (木)

(2) 納入先

〒 7 0 3 - 8 2 9 3

岡山市中区小橋町 1-1-25 岡山県庁小橋町庁舎 1 階
おかやまマラソン実行委員会事務局

(3) 連絡先

〒 7 0 3 - 8 2 9 3

岡山市中区小橋町 1-1-25 岡山県庁小橋町庁舎 1 階
おかやまマラソン実行委員会事務局

総務企画課 河野

電話 : 0 8 6 - 2 2 6 - 7 9 0 4 (直通)

Mail : tetsupe_i_kouno@pref.okayama.lg.jp

4 その他

本仕様書に記載のない事項については、依頼者と協議の上決定することとします。

見積依頼票

調達番号

1-153 ①

調達件名	ファイルサポートワゴンの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
ファイルサポートワゴン	FSW-6607WG 2段 W677×D360×H885mm<規格限定>	1 個	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 47,850 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年7月31日		
納入場所	用度課管理班		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	出納局用度課 上原 直通番号(226-7538)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		



ファイルワゴン(A4)直立型



棚板は固定タイプです。



NA-002WG



NA-003WG



NA-004WG

■A4ヨコファイル

■A4タテファイル

ストッパーを上げて使
用してください。ストッパーを下げて使
用してください。

2273-6700 13.6kg
NA-002WG ¥53,700
W610×D395×H850mm

2273-8700 17.7kg
NA-003WG ¥60,000
W610×D395×H1060mm

2273-6800 18.6kg
NA-004WG ¥65,100
W610×D395×H1210mm


〈共通仕様〉

- 本体：スチール、粉体塗装
- キャスター（前輪ストッパー付）

ファイルサポートワゴン




●3段



FSW-4637WG



FSW-6637WG



FSW-8637WG

●2段



FSW-4607WG



FSW-6607WG



FSW-8607WG

サポートがフリーに
動きます。傾斜収納になっ
ているので、背表紙が
見やすくなっていま
す。

3段

2273-8000 FSW-4637WG ¥68,300 15.6kg
W473×D360×H1290mm ●サポート6本付
●有効内寸法：W442×D225×H360mm

2273-8100 FSW-6637WG ¥78,900 19.9kg
W677×D360×H1290mm ●サポート6本付
●有効内寸法：W606×D225×H360mm

2273-8200 FSW-8637WG ¥86,800 23.7kg
W882×D360×H1290mm ●サポート6本付
●有効内寸法：W811×D225×H360mm

2段

2273-8300 FSW-4607WG ¥38,100 11.2kg
W473×D360×H885mm ●サポート4本付
●有効内寸法：W402×D225×H360mm

2273-8400 FSW-6607WG ¥43,500 14.2kg
W677×D360×H885mm ●サポート4本付
●有効内寸法：W606×D225×H360mm

2273-8800 FSW-8607WG ¥56,700 15.8kg
W882×D360×H885mm ●サポート4本付
●有効内寸法：W811×D225×H360mm

〈共通仕様〉

- 本体：スチール角パイプ、粉体塗装
- トレイ：スチール、粉体塗装
- サポート：φ5mmスチール棒、クローズメッキ
- キャスター付（前輪ストッパー付）

アンダーデスクワゴン



スライドトレイ（マグネット付）は収納式タイプです。
トレイ有効寸法：W140×D220mm

2273-8500 UDW-45BT ¥32,700
W465×D260×H600mm
●フレーム：19mmスチール角パイプ ●棚板・背板：スチール
●上部棚：2段階調整可能（取付固定式） ●サポート：1本付
●キャスター：φ40mmPA樹脂 ●カラー：ホワイト

アンダーデスクワゴン（ロータイプ）



ラック斜め

ラック水平




棚板は、目的に合わせて
水平・斜めの2パターンで使用できます。

2273-8600 UDW-19L ¥22,600
W500×D315×H190mm
●本体：スチールパイプ ●棚板：スチール
●キャスター：φ30mmPA樹脂
●カラー：ホワイト

調達件名	令和7年国勢調査 懸垂幕・横断幕の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
令和7年国勢調査 懸垂幕・横断幕	別紙「仕様書」のとおり【同等品可】	枚 18	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 814,308 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年8月1日		
納入場所	別添のとおり		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	総合政策局統計分析課 (担当)沖田 直通番号(226-7262)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

【令和7年国勢調査 懸垂幕仕様（標準規格）】

- 1 生地 ターポリン生地（白）
- 2 デザイン・内容 別紙参照（フルカラー）
※デザインは案のため、落札後打合せ要す。
- 3 作成数及び納入先 別紙のとおり
- 4 規格（次の（1）～（3）のL、M、S規格）




※両側にロープを縫い込み、上下2mのロープを出す。（（1）～（3）共通）

【令和7年国勢調査 横断幕仕様（標準規格）】

- 1 生地 ターポリン生地（白）
- 2 デザイン・内容 別紙参照（フルカラー）
※デザインは案のため、落札後打合せ要す。
- 3 作成数及び納入先 別紙のとおり
- 4 規格

（1）S規格



※上下にロープを縫い込み、上下2mのロープを出す。

一覧表

令和7年国勢調査 懸垂幕等 数量・送付先等一覧表

	市町村名	L	M	S	横断幕	合計	郵便番号	所在地	名称	電話
3	津山市	1				1	708-8501	津山市山北520	企画財政部 ありいビジョン戦略室	0868-32-2027
4	玉野市	1				1	706-8510	玉野市宇野1-27-1	総務課	0863-32-5516
6	井原市	1				1	715-8601	井原市井原町311-1	総合政策部 企画振興課	0866-62-9504
7	総社市		1			1	719-1192	総社市中央一丁目1-1	政策調整課	0866-92-8213
8	高梁市	1				1	716-8501	高梁市松原通2043	総務課	0866-21-0209
9	新見市		1			1	718-8501	新見市新見310-3	総務部 総合政策課	0867-72-6143
10	備前市		1	1		2	705-8602	備前市東片上126	企画財政部(総務課兼管)	0869-64-1871
11	瀬戸内市		1			1	701-4221	瀬戸内市邑久町尾張300-1	総合政策部 企画振興課	0869-22-1031
13	真庭市	1				1	719-3292	真庭市久世2927-2	総合政策部 総合政策課	0867-42-1169
14	美作市		1			1	707-8501	美作市美来1番地	政策推進部 総合政策課	0868-72-6696
15	浅口市		1			1	719-0295	浅口市鴨方町六条院中3050	企画財政部 総務課	0865-44-7000
16	和気町	2				2	709-0495	和気郡和気町尺所555	財政課	0869-93-3682
18	里庄町				1	1	719-0398	浅口郡里庄町里見大字里見1107-2	企画商工課	0865-64-3114
22	勝央町			1		1	709-4316	勝田郡勝央町勝間田201	総務部	0868-38-3111
27	吉備中央町		1			1	716-1192	加賀郡吉備中央町豊野1-2	企画課	0866-54-1314
	美作県民局		1			1	708-8506	津山市山下53	地域政策部 総務課	0868-23-1218
	合 計	7	8	2	1	18				

1-154 ⑤

令和7年国勢調査懸垂幕等デザイン案

※ デザインは業者との打合せの過程で、変更
することがあります。

10月1日は国勢調査 2025
インターネット回答期間 9月20日～10月8日
調査票(紙)での回答期間 10月1日～10月8日

岡山県
〇〇村

10月1日は国勢調査 2025
インターネット回答期間 9月20日～10月8日
調査票(紙)での回答期間 10月1日～10月8日

岡山県
〇〇町

10月1日は国勢調査 2025
インターネット回答期間 9月20日～10月8日
調査票(紙)での回答期間 10月1日～10月8日

岡山県
〇〇市

 10月1日は国勢調査 2025
インターネット回答期間 9月20日～10月8日
調査票(紙)での回答期間 10月1日～10月8日
岡山県
〇〇市

横断幕デザイン案
フルカラー

見積依頼票

調達番号

1-155①

調達件名	大型タペストリーの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
大型タペストリー	仕様書のとおり【同等品可】	枚 1	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 66,000 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年9月30日		
納入場所	おかやまマラソン事務局(小橋町庁舎1階)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	環境文化部スポーツ振興課(マラソン事務局) (担当)安田 直通番号(226-7907)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

大型タペストリーについて（仕様書）

1. 発注内容

大型タペストリー、棒、金具

2. 数量

大型タペストリー 1枚

金具 4セット

3. 仕様

(1) サイズ 高さ 2,380mm×横 1,780mm

(2) 色 フルカラー

(3) 素材 トロマット

(4) デザイン Adobe Illustrator (A I データ) により入稿します。
(入稿は8月下旬予定)

(5) 棒袋 上端・下端から 30mmのラインを縫い、棒袋を付けてください。

(6) 附属品 (棒) 長さ 1,850mm、φ25mm
(金具) 別添参照

4. 納期

(1) 納入期限：令和7年9月30日（火）まで

(2) 納入先（連絡先）

〒703-8293 岡山市中区小橋町1-1-25

岡山県庁小橋庁舎1階 おかやまマラソン実行委員会事務局

総務企画課 安田

電話：086-226-7904（直通）

E-mail：mika_yasuda @pref.okayama.lg.jp

5. その他

この仕様書に記載のない事項については、依頼者と協議の上、決定すること。

見積依頼票		調達番号	1-156①
調達件名	浮遊粒子状物質自動測定機の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
浮遊粒子状物質自動測定機	別添仕様書のとおり	台 1	
摘 要	※ 参考機種以外は、 <u>入札機器の技術仕様書・構成内訳書及びカタログ等</u> を添付すること。 要求課において仕様等の確認後発注する。		
参考事項			
納入期限	令和8年3月13日		
納入場所	早島局(早島町前潟240)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	環境文化部環境管理課 (担当)小出 直通番号(226-7302)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

機器規格仕様書

1 品名、数量

浮遊粒子状物質自動測定機、1式

(一式内訳)

浮遊粒子状物質自動測定機本体 (記録計及びテレメータ接続用の LAN ケーブルを含む。)

2 必要とする機能

- (1) 大気汚染防止法に規定する β 線吸収法の自動測定機であること。
- (2) 機器仕様は、JIS B 7954 の規格に適合するものであること。
- (3) 測定レンジは自動切替方式であること。
- (4) 県有テレメータ装置とのデータ交信機能を有すること。
- (5) 機器据え付け後は、データの通信、計測、記録及び接続情報の調整を行うとともに、既存のテレメータシステムにデジタル接続できるよう調整すること。

3 規格

項 目	必要とする数値等
浮遊粒子状物質自動測定機	(1) 測定原理は β 線吸収法とし、JIS B 7954 の性能項目に準じたものであること。
	(2) 測定レンジは 0~1、0~5mg/m ³ を有し、自動レンジ切替であること。
	(3) 記録計の型式はハイブリッド型を利用のこと。
	(4) 最小表示単位は 1 μ g/m ³ であること。
	(5) 繰返し性(再現性)が最大目盛値の $\pm 2\%$ 以内であること。
	(6) ゼロドリフト(24 時間)が最大目盛値の $\pm 2\%$ 以内であること。
	(7) スパンドリフト(24 時間)が最大目盛値の $\pm 3\%$ 以内であること。
	(8) 空試験(24 時間)による平均値が $\pm 10 \mu$ g/m ³ 以内であること。
	(9) 校正用空気に対する指示値が質量濃度の $\pm 10\%$ 以内であること。
	(10) 直線性 (指示誤差) が最大目盛値の $\pm 5\%$ 以内であること。
	(11) 試料大気流量に対する安定性が 3 回以上の試験で最大目盛値の $\pm 7\%/10$ 日以内であること。
	(12) 電源電圧変動に対する指示値の安定性が最大目盛値の $\pm 3\%$ 以内であること。
	(13) 電源電圧変動に対する試料大気流量の安定性が最大目盛り値の $\pm 5\%$ 以内であること。
	(14) 県有テレメータ装置との通信機能を有すること。 テレメータ・インターフェイス条件 (テレメータ側) <デジタルテレメータ仕様> 「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様 (2015-3-20 改訂 V1.0.1)」に準拠する通信方式により、テレメータと接続し、測定データの収集を可能とすること。
	(15) 流量安定化装置が有ること。
	(16) 分粒装置はサイクロン方式であること。
	(17) 捕集方式は濾過式であること。
	(18) 捕集ろ紙は 4 フッ化エチレン樹脂製であること。捕集ろ紙はその使用期間が 33 日間以上であること。
	(19) 捕集効率は 99.9% 以上のこと。
	(20) 線源の種類は、 ¹⁴ C (10MBq 以下) であること。 ¹⁴⁷ Pm の場合は線源交換を 1 回無償で行うこと。
	(21) 表示には重量濃度 (μ g/m ³) を表示すること。 表示にはトラブルを表示すること。
	(22) 記録には時刻 (年, 月, 日, 時, 分) を表示すること。

	記録には重量濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) を表示すること。 記録には1時間値、日平均値を表示すること。
(23)	機器据え付け後は、テレメーターに接続し、必要な調整を行うこと。
(24)	県有テレメータへの信号をデジタル送信とし、接続情報の調整を行うとともに、県有テレメータの専用ハブと LAN ケーブルを接続すること。また、接続後は、接続の確認及び値の読み合わせを行うこと。
(25)	装置にはキャスターが付属していること。
(26)	記録紙 (記録計)、捕集ろ紙を3ヶ月分付属すること。

機器構成内訳書

物品名(浮遊粒子状物質自動測定機 1式)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名
浮遊粒子状物質自動測定機	DUB-357C	1 式	東亜ディーケーケー(株)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名
浮遊粒子状物質自動測定機	PM-711	1 式	紀本電子工業(株)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名
浮遊粒子状物質自動測定機	APDA-3700	1 式	(株)堀場製作所

(注) 参考機種

浮遊粒子状物質自動測定機の納入条件

- (1) 受注者は、製品を県が指定する環境大気測定局の場所へ期日までに納入すること。
また、納品場所については、受注者が事前に現地確認を行うこと。
- (2) 納品にあたっての運搬及び検査に要する費用は受注者が負担すること。
- (3) 受注者が、納入時において、建物等へ損傷を与えた場合は、その負担により、現状に戻すこととする。
- (4) 受注者は、納品時に機器の梱包材等を回収、リサイクル等すること。
- (5) 受注者は、工場出荷前に性能試験を行い、その検査成績書を添付すること。
- (6) 受注者は、機器の据え付け後、接続情報の調整を行うとともに、既存のテレメータシステムのデジタル測定機用のハブとLANケーブルでデジタル出力接続した後、接続の確認及び値の読み合わせを行うこと（接続情報の調整、接続の確認及び値の読み合わせは、県が別途指定する業者と行うこと）。また、接続情報及び接続の確認結果について県に報告すること。
- (7) 受注者は、据付、配線・配管を購入条件に基づいて行い、期日までに県担当者の立会により動作確認・検収を受けること。
- (8) 受注者は、納入製品が検収後1年以内に機械的要因などにより障害を生じた場合は、迅速に無償で修繕を行うこと（消耗品を除く）。
- (9) 受注者は、当該製品の修繕に係る部品／消耗資材を確保し安定した供給が行える体制を検収後7年以上確保しておくこと。
- (10) 受注者は、機器の異常、故障等に速やかに対応すること。
- (11) 受注者は、修繕に係る部品／消耗資材の価格表を県及び岡山県環境保健センターに各1部納入時に提供すること。
- (12) 受注者は、納入の際に機器操作に係る取扱説明書を2部岡山県環境保健センターに提供すること。
- (13) 受注者は、検収完了後、可及的速やかに（1ヶ月以内を目安とする）岡山県環境保健センター職員に対して、取り扱い説明会を無償で実施すること。
- (14) 受注者は、納入機器に「令和7年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設」と記載した縦24cm、横35cm以上の標識を設置すること。ただし、そのスペースが確保できないものについて大きさは不問とする。

- (15) 受注者は、納入機器全体の写真と納入機器に「令和7年度石油貯蔵施設立地対策等
交付金施設」と記載した標識を取り付けた写真を、岡山県環境保健センターに提出す
ること。

なお、写真については原則データで提出すること。

- (16) 上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、双方協議して解決すること。

1-156 ⑦

(別紙②-ウ)

入札機器の技術仕様書

会 社 名

物品名 (浮遊粒子状物質自動測定機 1 式)

項目	仕様書の仕様	入札機器の仕様	カタログページ等

(別紙②－ウ記入例)

入札機器の技術仕様書

会 社 名 (株)〇〇〇

物品名 (浮遊粒子状物質自動測定機 1 式)

項目	仕様書の仕様	入札機器の仕様	カタログ ページ 等
浮遊粒子状物質 自動測定機	(1) 測定原理は β 線吸収法とし、JIS B 7954の性能項目に準じたもの であること。	(1) 測定原理は β 線吸収法とし、JIS B 7954の性能項目に準じたもの である。	P 1
	(2)測定レンジは0～1、0～5mg/m ³ を 有し、自動レンジ切替であること 。	(2)測定レンジは0～1、0～5mg/m ³ を 有し、自動レンジ切替である。	P 2
〃	〃	〃	P 3
〃	〃	〃	P 4

機器規格仕様書の「2 規格」について、仕様書の仕様と入札機器の仕様とを対比させて同様にすべて記入すること。

1-156 ⑨

(別紙②-イ)

入札機器の構成内訳書

会 社 名 _____

物品名 (浮遊粒子状物質自動測定機 1 式)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名

1-156⑩

(別紙②－イ記入例)

入札機器の構成内訳書

会 社 名 (株)〇〇〇

物品名 (浮遊粒子状物質自動測定機 1 式)

品 名	規 格	数 量	製 造 所 名
〇〇〇	ABCD-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇
△△△	EFGH-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇
□□□	IJKL-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇

SPECIFICATION SHEET

TOA DKK

浮遊粒子状物質測定装置
浮遊粒子状物質計DUB-357C型
DUB-317C型

環境省デジタルテレメーター共通化仕様に対応

本装置は、「ベータ線吸収方式」を採用した大気中の浮遊粒子状物質(SPM)測定装置です。また、本装置の高機能記録計は180mm幅でSPMの濃度を「のこ歯状」に試料流量を連続的に記録すると同時に、同一記録紙上に1時間平均値、日報、アラーム内容をデジタル印字します。

本測定装置の仕様についてはJIS B 7954:2001を基本にしています。



特 長

- ベータ線源に¹⁴C(カーボン14)を採用しておりますので通常線源の交換は不要です。
- ベータ線の検出には半導体検出器を採用し、寿命は半永久です。また、ベータ線源は3.7MBq以下の密封型を使用していますので、放射線取扱いについての法規制の対象となりません。
- 液晶タッチパネルを採用し、操作は対話方式とすることで設定を容易にしました。また、液晶上で各データの履歴表示や推移グラフを簡単に表示できます。
- メンテナンス性を考慮しオープンフレームタイプの架台を採用しました。
- 環境省デジタルテレメーター共通化仕様に対応しています。(オプション:イーサネットLAN装着時)
- 分析計に記録された測定値(1時間平均値)や分析計内の状態(温度、圧力、流量)およびゼロ偏差、スパン係数、アラーム、イベントの履歴を^②CFカード(オプション)へ記録することができます。CFカードのファイルは、CSVファイルとなっているためデータ編集が容易に可能です。また、データ種類(1時間値、アラーム、イベントなど)も年または月単位で分けられており、データ整理が簡易的に行えます。
- CFカードは前面から着脱できます。
- 注)CFカードに記録できるデータ数は下記の通りです。
(CFカードは当社の専用純正品のみ使用可能です)
データの例(256MB):約3年分(通常記録の目安)
- キャスターなしを標準仕様とし、アルミフレームを採用することで地震の際の安定性を確保しました。
また、オプションのキャスター付きを選択した場合には従来よりもキャスター間隔を広く取り、輸送時の安定性を考慮しました。
- 記録計は、記録紙上に測定値(1時間平均値)や日報、アラーム情報などを印字します。また、停電などによる時刻と記録紙のずれを電源復旧時に自動的に記録紙を早送りし、時刻とのずれを補正します。
- 高機能記録計により同一記録紙上に日報などをデジタル印字します。

標準仕様

製 品 名：浮遊粒子状物質測定装置
浮遊粒子状物質計

型 名：DUB-357C/DUB-317C (分析部)

測 定 対 象：大気中の浮遊粒子状物質 (SPM)

測 定 方 式：ベータ線吸収方式
密封線源 ^{14}C (カーボン14)

ベータ線検出器：半導体検出器

測 定 範 囲：0~1000/0~5000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
2レンジ自動/手動切替え

記 録 方 式：打点式高性能記録計による印字

入出力信号：

デジ タ ル：環境省デジタルテレメーター共通仕様
対応コネクタ RJ-45
(オプション；イーサネットLAN装着時)

アナログ：DC 0~1V (内部抵抗500 Ω 以下，負荷抵抗
伝 送 出 力 100k Ω 以上)，のこ歯状出力，対地絶縁型
パルス接点出力 (1CPH=1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

接 点 出 力：平均値測定レンジ信号，計器調整中信号，
信 号 電源断信号，警報信号
接点容量…DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下

接 点 入 力：外部リセット信号
信 号 開放電圧…DC 5V (短絡電流 2.5mA)
接点閉時間…200ms~300s
観測局停止信号
開放電圧…DC 5V (短絡電流 2.5mA)
注)外部リセット信号は観測局停止信号が閉
の時のみ有効

直線性 (指示誤差)：±3%FS以内
線 返 し 性：±2%FS以内
最小表示値：1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
安 定 性：ゼロドリフト±2%FS/24H以内
スパンドリフト±3%FS/24H以内

試 料 採 取：捕集方法…ろ過式
分粒方式…サイクロン方式
10 μm 以上の粒子を除去
試料大気流量…18.0L/min
流量自動制御付
使用ろ紙…4フッ化エチレン樹脂製ろ紙
標準測定で33日間使用可

SPM平均値記録：「のこ歯状」打点式記録 (赤)
試料大気流量瞬時値記録：「連続」打点式記録 (青)
デジタル印字項目：1時間平均値 (01~24時)，毎日初めに年月日・
局No.を印字

日 報：最大，最小，日平均，有効データー数
各種設定項目：測定レンジ，ゼロ点アップ値，現時刻，スパン
係数


記 録 紙：带状，折たたみ，
目盛幅…180 mm (CH-5154)

記録紙速度：25mm/h
暖 機 時 間：約3時間
周囲温・湿度：0~40℃ 85%RH以下
感度確認方式：等価膜 (校正用フィルム) による
電 源：AC 100V±10V，50/60Hz
消 費 電 力：最大…約250VA，平均…約150W
外 形 寸 法：本体 (DUB-357C)
キャスターなし；400(W)×522(D)×919(H)mm
キャスターあり；474(W)×522(D)×988(H)mm
ポンプユニット；270(W)×270(D)×270(H)mm
分析部単体；399(W)×520(D)×216(H)mm
ゴム足なし

質 量：キャスターなし；約27kg
(別置きポンプユニット；約12kg)

注.DUB-317C型は，分析部 (ポンプユニット付) のみとなります。
(記録計および筐体は含まれておりません。)

測定系統図



■浮遊粒子状物質 (SPM) の測定原理

ベータ線吸収方式は，低いエネルギーのベータ線を物質に照射した場合，その物質の質量に比例してベータ線の吸収量が増加することを利用した測定方式です。ろ紙上に捕集したSPMにベータ線を照射し，透過ベータ線強度を測定することによって，SPMの質量を知ることができます。ベータ線透過強度とSPMの質量の関係は，次式のとおりです。

$$\ln(I_0/I) = \mu_m \cdot X_m$$

I : ろ紙および粉じんを透過したベータ線強度

I_0 : ろ紙のみを透過したベータ線強度

μ_m : 質量吸収係数 (cm^2/g)

X_m : SPMの質量 (g/cm^2)

$$\text{これから } X_m = \frac{1}{\mu_m} \cdot \ln(I_0/I) \text{ となります。}$$

本自動測定装置では，サイクロン方式の分粒器を通して，18L/minの一定流量の試料大気を吸引し，ろ紙上にSPMを捕集し，測定・演算の結果，質量濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) を常時出力します。

外部端子図

70	+	SPM平均値アナログ伝送信号
71	-	DC 0~1V (チャンネル間非絶縁)
72	+	内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上
73	-	予備
74		
75		
76		
77		
231	COM	SPM平均値レンジ接点出力信号
130		1000μg/m ³ 接点容量 DC 50V 0.2A以下
131		5000μg/m ³ AC 100V 0.1A以下
132		
133		予備
134		
232		
135		
136		予備
137		
138		
139		


50		リセット信号入力
51		閉時間 200ms~300s
52		内部電源 DC 5V以下 (2.5mA Typ)
53		観測局停止信号入力
54		テレメーター故障時接点 "開"
55		内部電源 DC 5V以下 (2.5mA Typ)
56		
57		
233		
140		
141		
142		
143		
144		
234		
145		
146		
147		
148		
149		

30		SPM電源断信号
31		電源ヒューズ断時接点 "閉"
32		接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
33		SPMアラーム信号1 ※1
34		警報出力時接点 "閉"
35		接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
36		SPMアラーム信号2 ※2
37		重度の警報出力時接点 "閉"
38		接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
39		SPM調整中
40		計器調整中時接点 "閉"
41		接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
42		SPMろ紙移動
43		ろ紙移動中接点 "閉"
44		接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
45		FSオーバー
46		レンジフルスケールオーバー時接点 "閉"
47		接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
48		
49		
330		SPMパルス伝送
331		1パルス=1μg/m ³
		接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下


※1 軽アラーム：正常値になると自己復帰するアラーム
 ※2 重アラーム：計器動作が停止し電源リセットを行わないと復帰しないアラーム

外形寸法図


単位：mm



● DUB-317C型(分析部)



● ポンプユニット



製品コード

●浮遊粒子状物質測定装置 DUB-357C型

DUB357C-0-	□□□□□	電源
1	□	AC 100V 50/60Hz
9	□	特殊
1	□	測定範囲
9	□	0~1000/5000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (標準)
1	□	特殊
9	□	記録計
1	□	高機能記録計(標準)
9	□	特殊
A	□	通信ユニット*1
C	□	RS-232Cユニット(標準)
Z	□	イーサネット(LAN)
1	□	特殊
9	□	伝送ユニット
1	□	外部端子ユニット付き(標準)
9	□	特殊
A	□	使用する紙
Z	□	4フッ化エチレン樹脂製ろ紙(標準)
1	□	特殊
9	□	筐体(ラック)の形状
A	□	標準(キャスターなし)*2
B	□	キャスター付き
Z	□	特殊

- *1. 環境省デジタル共通化仕様は、イーサネット(LAN)を選択することで対応可能です。イーサネットを選択した場合でもRS-232Cユニットは使用可能です。
ネットワークユニット(当社独自)は特殊で対応可能です。販売窓口にお問い合わせください。
- *2. 輸送時に台車が必要となる場合があります。

注1. 一般局用、自排局用共にDUB-357C型標準にて対応します。
濃度が非常に高い場合または高地(標高1000m以上)の場合には、大型の吸引ポンプでの対応ができますが、詳細は販売窓口にお問い合わせください。
なお、大気吸引ポンプユニットを単独にてご用意いただく場合は、下記のコード番号を使用してください。
・標準型ポンプユニット : 7413220U
・大型ポンプユニット : 7071850U

注2. CFカード付属の場合は、別途ご注文ください。
コードNo.6958270K

●浮遊粒子状物質計 DUB-317C型

DUB317C-0-	□□□□□	電源
1	□	AC 100V 50/60Hz
9	□	特殊
1	□	測定範囲
9	□	0~1000/5000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (標準)
1	□	特殊
9	□	通信ユニット*1
A	□	RS-232Cユニット(標準)
C	□	イーサネット(LAN)
Z	□	特殊
0	□	伝送ユニット*2
1	□	なし(標準)
2	□	外部端子ユニット付き(ボックス入り)
9	□	簡易外部端子ユニット
1	□	特殊
9	□	使用する紙
1	□	4フッ化エチレン樹脂製ろ紙(標準)
9	□	特殊

- *1. 環境省デジタル共通化仕様は、イーサネット(LAN)を選択することで対応可能です。イーサネットを選択した場合でもRS-232Cユニットは使用可能です。
ネットワークユニット(当社独自)は特殊で対応可能です。販売窓口にお問い合わせください。
- *2. 「伝送出力や各種信号出力」が必要な場合は「外部端子ユニット付き」か「簡易外部端子ユニット」を選んでください。
「簡易外部端子ユニット」は背面パネルにアナログ伝送出力と接点入出力(レンジ信号は不可)をコネクター出力させたものです。
アナログ伝送出力はDC 0~1V標準でDC 4~20mAも可能です。
詳細は販売窓口にお問い合わせください。
通信ユニットのイーサネット(LAN)と伝送ユニットの簡易外部端子ユニットは同時選択できません。

注1. 一般局用、自排局用共にDUB-317C型標準にて対応します。
濃度が非常に高い場合または高地(標高1000m以上)の場合には、大型の吸引ポンプでの対応ができますが、詳細は販売窓口にお問い合わせください。
なお、大気吸引ポンプユニットを単独にてご用意いただく場合は、下記のコード番号を使用してください。
・標準型ポンプユニット : 7413220U
・大型ポンプユニット : 7071850U

注2. 本製品コードは、分析部単体のものです。
19インチラックに組込むときは、ドライAP計用19インチラックDAP-19型の製品コードを参照ください。

注3. CFカード付属の場合は、別途ご注文ください。
コードNo.6958270K



東亜ディーケーケー株式会社

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219

e-mail : eipyo@toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/

- このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。

1-156(15)

KIMOTO

Particulate Matter Monitor

浮遊粒子状物質 自動計測器

環境大気中の浮遊粒子状物質濃度をβ線吸収方式で正確に連続測定する自動計測器です。



PM-711

ふっ素樹脂テープろ紙を標準採用し湿度やガス成分の影響の少ない高精度測定を実現

大型カラーLCDタッチパネルを採用し豊富な情報表示と快適な操作性を実現

可倒スライド式前面パネルを採用テープろ紙交換などの保守作業性が向上

大容量のデータメモリを内蔵し測定データ、動作情報を1年分保存可能

汎用USBメモリで測定データの取出しが可能

環境省テレメータ取り合い共通仕様に適合したデジタルテレメータ入出力機能を標準装備

仕様

測定対象	環境大気中の浮遊粒子状物質
測定原理	β線吸収方式 (JIS B 7954)
測定範囲*	0~5mg/m ³
アナログ出力レンジ*	0~0.5/1/2/5mg/m ³ 4レンジ自動切換 ※任意レンジからのスタート設定可能 ※固定レンジ設定可能
繰返し性(再現性)	等価膜値の±2%
ゼロドリフト	±5.0μg/m ³ /日
スバンドリフト	等価膜値の±3%/日
直線性(指示誤差)	等価膜値の±5%
校正用空気に対する指示値	質量濃度の±10%
粒子状物質を含まない空気に対する指示値(空試験)	±5.0μg/m ³ (平均値)
電源電圧変動に対する指示値の安定性	等価膜値の±3%/100±10V
電源電圧変動に対する試料大気流量の安定性	設定試料大気採取流量の±5%/100±10V
試料大気採取流量	16.7L/分(20℃, 1atm)
試料大気流量の経時安定性	設定試料大気採取流量の±5%/10日


捕集ろ紙	ふっ素樹脂製テープろ紙
β線源*	¹⁴ C 放射線障害防止法規定下限数量(10MBq)未満(取扱資格及び届出不要)
検出器	プラスチックシンチレーション検出器
分級装置*	SPMサイクロン(標準), PM _{2.5} サイクロン(オプション), PM ₁₀ インパクタ(オプション)
LCD表示	測定値, 出力レンジ, 動作制御情報, メッセージ, アラーム
内部メモリー保存	測定値, 動作制御情報, メッセージ, アラーム
デジタル入出力	Ethernet, USB(使用できないUSBメモリもあります。詳しくはお問い合わせください)
打点式記録計用出力*	1時間積算平均値, 日報, 動作情報
デジタルテレメータ用入出力	環境省環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様に適合した入出力
アナログテレメータ用入出力*	DC0~1V: 1時間積算平均値 接点信号: 出力レンジ, 外部リセット, 調整中, 電源断, 親局停止, 動作不良等
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 約400VA
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間印加で異常なし
絶縁抵抗	5MΩ以上

(*)標準外仕様についてはご相談ください。



周辺装置

床立型ラック	A0865: 高さ865mm キャスタ付フレームラック A1120: 高さ1120mm キャスタ付フレームラック	アナログテレメータ 入出力ユニット	TU07: ネジ締め端子台 (床立型ラック背面取付)
レコーダ	打点式記録計 記録紙有効幅180mm 記録速度25mm/h	PM _{2.5} 分級装置 PM ₁₀ 分級装置	PM _{2.5} サイクロン PM ₁₀ インパクタ

■ 流路図



■ 分析部本体およびラックケース寸法 (mm)



■ 製品コード

PM-711-□□□□

S	SPMサイクロン
F	PM _{2.5} サイクロン
C	PM ₁₀ インパクタ
T1	卓上型
A3	床立型ラック A0865
A4	床立型ラック A1120
R	打点式記録計
0	適用なし
T	アナログテレメータ入出力ユニット TU07
0	適用なし



安全に関するご注意

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ※水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・故障・感電などの原因となることがあります。

人・社会・自然の関わりをはかる

KIMOTO

紀本電子工業株式会社

<https://www.kimoto-electric.co.jp/>

■ 本社・工場

〒543-0024 大阪市天王寺区舟橋町3-1
 TEL 06-6768-3401 FAX 06-6764-7040

■ 東京営業所

〒140-0013 東京都品川区南大井3-24-13
 TEL 03-3761-8191 FAX 03-3761-8194

☑ E-Mail

sales@kimoto-electric.co.jp

1-156(17)


HORIBA

Process & Environmental

大気汚染監視用SPM濃度測定装置 APDA-3700/370

■特長

- 鋸歯状の途中経過出力機能付。
- 線源は $10 \times 10^6 \text{Bq}$ 以下の安全な密封線源を採用しているため、特別な取扱資格や届出は不要。また、長寿命な ^{14}C を使用しているため交換も不要。
- コンパクトフラッシュカードに直接データを読み込み、データ回収が可能。(オプション)
- データインターフェースの充実、リモート操作が可能。(LAN接続端子、RS-232C) (オプション)



■仕様

形 式		項 目	仕 様
APDA-3700	APDA-370	測定成分	大気中の $10 \mu\text{m}$ 以下の浮遊粒子状物質 (SPM)
		測定原理	β 線吸収方式
		測定レンジ	標準0~1000/5000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ オプション0~200/500/1000/5000/10000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ の間で最大5レンジ (注)
		再現性(繰返し性)	$\pm 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 200/500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ レンジ フルスケールの $\pm 2.0 \%$ 1000/5000/10000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ レンジ
		直線性(指示誤差)	$\pm 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 200/500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ レンジ フルスケールの $\pm 3.0 \%$ 1000/5000/10000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ レンジ
		ゼロドリフト	$\pm 20 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{日}$ 200/500/1000/5000/10000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ レンジ
		スパンドリフト	$\pm 30 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{日}$ 200/500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ レンジ フルスケールの $\pm 3.0 \%$ 1000/5000/10000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ レンジ
		測定時間	1時間
		試料採取流量	16.7L/分
		ポンプ	リニア駆動フリーピストン方式 別据置き
		表示	日付、時刻、 μg 、流量など
		アラーム	テープ異常、流量異常など
		入出力	0~1V パルス信号 接点入出力 (レンジ、電源断、アラームなど) オプション: RS-232C、LAN接続端子(TCP/IP)
		周囲温度・湿度	0~40℃ 90RH%以下 結露なきこと
		電源	AC100V $\pm 10\text{V}$ 50/60Hz
		消費電力	定常時 約200VA
		外形寸法	430(W) $\times$ 483.5(D) $\times$ 266(H)mm (サイクロン含む)
		質量	本体: 約19kg ポンプ: 約5kg
		記録計	ハイブリット記録計 180mm幅
		入出力	0~1V
		消費電力	約250VA以内
		外形寸法	432 (W) $\times$ 600 (D) $\times$ 1225 (H)mm
		質量	約100kg
		架台塗装色	坭場標準色 (マンセル参考値5PB 8/1)

注記: 上記仕様は環境大気常時監視マニュアル 及 JISに準拠しています。
測定レンジは、任意で選択可能で、選択したレンジの自動、手動(特定レンジの固定)モードの選択が可能です。


■標準付属品

形 名	品 名	仕 様	数量
APDA-3700	電源ケーブル		1
	配管チューブ	ポンプ用	1
	フィルターテープ	12巻入	1
	吸収膜ホイールセット		1
	記録計付属品	RU-3600B用	1
	リボンカセット	RU-3600B用 1年分	1
	記録計チャート紙	RU-3600B用 12巻入	1
	配管チューブ	10m	1
	電源ケーブル	5m	1




1-156 (18)

■フローシート




■外形寸法図 (mm)

APDA-370
(ポンプは別置き)



APDA-3700 (泵台内にポンプは内蔵されています。)



**HORIBAは分析・計測技術で
地球環境保全に貢献します**

企業理念

豊かな未来に向かって
限りなく成長する

統合マネジメントシステム方針

1. 地球環境負荷に配慮した生産体制を築き、製品・サービスを通して、お客様のニーズにお応えします。
2. 法規制および社会的規範を遵守し、ステークホルダーと共栄を回り、積極的に社会に貢献します。
3. 経営方針に則り、グループの価値創造のため、その達成計画を策定し、継続的改善に取り組みます。

⚠ 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

- このカタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログに記載されている各社の社名、製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。
- このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もあります。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載する事は禁止されています。
- このカタログに記載の製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。●このカタログで使用されている製品の画面は、はめ込み合成です。

ハイテクの一步先に、いつも。

株式会社 堀場製作所

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 (075) 313-8121 (代)
http://www.horiba.co.jp e-mail: info@horiba.co.jp

東北セールスオフィス	(022) 308-7880 (代)	〒982-0015 仙台市太白区南大野田3-1 (第3エースビル1F)
つくばセールスオフィス	(029) 856-0521 (代)	〒305-0045 茨城県つくば市梅園2-1-13 (筑波コウケンビル1F)
東京セールスオフィス	(03) 3861-8231 (代)	〒101-0031 東京都千代田区東神田1-7-8 (東神田フコク生命ビル)
横浜セールスオフィス	(045) 478-7017 (代)	〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-3-19 (新横浜ミナビル1F)
名古屋セールスオフィス	(052) 936-5781 (代)	〒461-0004 名古屋市東区桑3-15-31 (住友生命千種第2ビル6F)
大阪セールスオフィス	(06) 6390-8011 (代)	〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17 (新大阪上野芝ビル4F)
広島セールスオフィス	(082) 288-4433 (代)	〒735-0005 安芸郡府中町宮の町2-5-27 (古田ビル1F)
九州セールスオフィス	(092) 472-5041 (代)	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-26 (安川産業ビル6F)
四国営業所	(0897) 34-8143 (代)	〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-4-2

株式会社 堀場テクノサービス

本社/京都S.S. 〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 (075) 313-8125

北海道S.S. (011) 742-3395	東京S.S. (03) 3861-8233	北陸S.S. (076) 422-6112	山口S.S. (0834) 61-1080
東北S.S. (022) 308-7175	西東京S.S. (042) 322-3211	三重S.S. (059) 346-2708	九州S.S. (092) 472-5042
栃木S.S. (028) 634-6098	横浜S.S. (045) 478-7018	京都S.S. (075) 313-8125	大分S.S. (097) 551-3982
千葉S.S. (0436) 24-3914	富士S.S. (0545) 33-3152	大阪S.S. (06) 6150-3661	熊本S.S. (098) 279-2985
新潟S.S. (0299) 91-0808	浜松S.S. (053) 464-1339	兵庫S.S. (079) 284-8320	
つくばS.S. (029) 863-7311	東海S.S. (0565) 37-3510	中・西国S.S. (086) 448-9760	
埼玉S.S. (048) 298-6871	名古屋S.S. (052) 705-0711	広島S.S. (082) 283-3378	

[カタログNo. HFA-2424D]

このカタログは、Eコマースのシリアル番号と各社地球環境負荷に配慮した印刷方法にて作成されています。
[COPPA 個人情報保護法] 厳格に管理されています。

12100

Printed in Japan T-Y(SK)33

Explore the future

Automotive Test Systems | Process & Environmental | Medical | Semiconductor | Scientific

HORIBA

見積依頼票

調達番号

2-151①

調達件名	収納袋の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
収納袋	YFFSFDC 120×15cm ダークブルー【同等品可】	5 個	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 5,500 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年7月14日		
納入場所	農林水産部 農産課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	農林水産部農産課 (担当)石倉 直通番号(226-7425)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

.co.jp

お届け先: 153-0064
場所を更新する

すべて

竿袋

JP こんにちは、ログイン
アカウント&リスト返品もこちら
注文履歴

0

すべて Amazonポイント: 残高を確認 ヘルプ ネットスーパー ランキング 新着商品

▶ プライム特典 対象の映画・TV番組が見放題

スポーツ&アウトドア 自転車 アウトドア フィットネス・トレーニング 釣り ゴルフ スポーツウェア&シューズ バーゲン Amazonランキング

amazon 出品サービス

アマゾンに出品しませんか?
包括的なeコマースソリューションを提供

Amazonで販売を開始する▶

スポーツ&アウトドア > 釣り > ロッド・アクセサリ > ロッドケース



ビデオ

クリックしてフルビューを表示する

ブランド: YFFSFDC

YFFSFDC 釣り用ロッドバッグ 釣り用
バッグ 釣り竿入れ ロッドケース 折り
たたみ 多機能 竿袋 釣り竿 ツール収納
袋 釣具 傘 収納 持ち運び便利

3.8

4個の評価

¥998 税込

Amazon Mastercard (年会費・入会費 永年無料)は、Amazon
でのお買い物でいつでも+2.0%ポイント (プライム会員 限定) |
入会ポイントを見るにはログインしてください。詳しく見る

色: ダークブルー 120cm



¥998



¥998

- 【仕様】サイズ: 長さ約120cm。材質: キャンバス。高品質なキャンバス素材を使用しており、耐久性に優れています。
 - 【持ち運び便利】調節可能なショルダーベルト付きで、肩にかけて簡単に持ち運べます。持ち運びがラクラクで便利です。
 - 【コンパクト】軽量で折りたたみ可能なので、どこへでも簡単に持ち運べ、釣りにも便利です。使用しない時はコンパクトに折りたたんで、スペースを取らずに収納できます。
 - 【幅広い用途】釣り用ロッドや釣り竿、釣具、または傘などの細長いアイテムの収納や持ち運びに最適です。
 - 【ギフトに最適】釣り愛好家にぴったりなシンプルで実用的なアイテム。釣りが好きなご家族がいるなら、この釣り竿バッグはお父さん、友達、夫、子どもたちへの完璧な贈り物です。
- > もっと見る

この商品に関する問題を報告する
amazon 出品サービス:アマゾンに
出品しませんか?
包括的なeコマース
サポートを提供

Amazonで販売を開始する▶



¥998 税込

無料配送 6月29日 日曜日に
お届け (初回注文特典)
詳細を見るまたは 最も早い配送 明日 6月
28日にお届け (9 時間 7 分以内
にご注文の場合)
詳細を見るお届け先 153-0064-お届け先の
更新

在庫あり。 在庫状況について

数量: 1

カートに入れる

今すぐ買う

出荷元 Amazon

販売元 360MALL-人気商品専
門店

(4238件の

評価)
支払い方法 お客様情報を保護して
います☐ ギフトの設定

リストに追加

ADOFUN 釣り用ロッドバッグ 釣...
¥959

スポンサー

スポンサー

見積依頼票

調達番号

2-152 ①

調達件名	・マネージャーチェア(黒)・引取料(椅子1台)の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
・マネージャーチェア(黒) ・引取料(椅子1台)	635×720×975～1095mm 座面:500×460mm【同等品可】	台 1	
摘 要	引取料込(椅子1台)		
参考事項	希望購入価格 26,400 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年7月18日		
納入場所	福祉企画課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	子ども・福祉部福祉企画課 (担当)横畑 直通番号(226-7319)		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登載されていること。 2 一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

マネージャーチェア



パッド付きで
肘をやさしく
サポート。

ゆったりとした
座り心地の
マネージャー
チェアです。

2-152②

シートロック機能 通常位置で座りやすい ガス圧調整機能



ジョイントテックス マネージャーチェア

品番	組立費+税	商品コード	単位	J価(税別)
① C121JAP		鳴 148-249	1台	¥28,500
② 上記本体+組立付	¥1,100	鳴 148-250		


●外寸(幅x奥x高): 655x710x910~1000mm●座面高: 430~520mm●座面(幅x奥): 525x480mm●質量: 13.8kg●色: ブラック●材質: 背・座(張地/芯材)=PVCレザー/合板・クッション=ウレタンフォーム、脚=強化樹脂、肘=強化樹脂(PVC/パッド付)、キャスター=ナイロン・ダブルキャスター●組立所要時間目安: ①1人25分●組立必要工具: ①プラスドライバー●出荷/包装単位: 1

用途や床に合わせてキャスター・固定脚(別売)をお選びいただけます。 p.958

PVCLレザー張



ブラック



シャープなラインの布張りマネージャーチェア。



ワークテーブル(YA-F1890) p.916

売れて
ます!

シートロック機能 通常位置で座りやすい ガス圧調整機能

布張



TOKIO マネージャーチェア

品番	商品コード	単位	J価(税別)
FTX-3	鳴 209-963	1台	¥23,500


●外寸(幅x奥x高): 635x720x975~1095mm●座面高: 445~566mm●座面(幅x奥): 500x450mm●質量: 14.1kg●色: ブラック●材質: 背・座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/合板、クッション=ウレタンフォーム、脚=強化樹脂、肘=ポリプロピレン、キャスター=ナイロン・双端キャスター●出荷/包装単位: 1

用途や床に合わせてキャスター・固定脚(別売)をお選びいただけます。 p.958

布張



ブラック



会議テーブル(RFPC-200)

p.919



PVCLレザー張りのコンパクトな
マネージャーチェア。会議用としても使えます。

シートロック機能 通常位置で座りやすい ガス圧調整機能



バックスタイル

ジョイントテックス マネージャーチェア


品番	商品コード	単位	J価(税別)
GSX100	鳴 869-012	1台	¥17,000

●外寸(幅x奥x高): 615x640x900~990mm●座面高: 440~530mm●座面(幅x奥): 430x430mm●質量: 12.4kg●色: ブラック●材質: 背・座(張地/芯材)=PVCレザー/合板・クッション=ウレタンフォーム、脚=ナイロン・グラスファイバー、肘=強化樹脂、キャスター=ナイロン・双端キャスター●出荷/包装単位: 1

PVCLレザー張



ブラック



最新情報は
Webへ!



調達件名	小物収納ケース等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
小物収納ケース	A4タテ 浅型3段 外寸法 幅252mm×奥行350mm×高さ280mm【同等品可】	個 4	
小物収納ケース	外寸法 幅105mm×奥行280mm×高さ63mm 【同等品可】	個 2	
小物収納ケース	外寸法 幅210mm×奥行350mm×高さ125mm【同等品可】	個 1	
摘 要			
参考事項	希望購入価格 11,565 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年7月15日		
納入場所	県庁5階疾病感染症対策課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班（岡山市北区内山下2-4-6 地下1階）		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班（Tel 086-226-7540）		
要求課 （仕様に係る照会先）	保健医療部疾病感染症対策課（担当）加藤 直通番号（226-7803）		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 - 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札（条件付）参加資格者名簿に登録されていること。 - 一般競争入札（条件付）参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

小物収納ケース ●細かい部品や小物などの整理に

2-153
②

文具・事務用品

収納ケース






机上の小物整理に大活躍

エルピス
ELPIS

A4タテ

A4ファイルサイズ・タテ

A4ヨコ



※表示サイズは外寸法です。
※商品に小物は含まれません。

B6タテ

A5タテ

A6タテ



エンプラスチック

エルピス

サイズ	種別	注文コード	M価格 (税抜価格)	参考売価 (税抜価格)	発注 単位	品番
A4タテ	浅型3段	6229-0890		1,960円	1台	A-403
A4タテ	深型3段	6229-0913		2,787円	1台	A-430
A4ヨコ	浅型3段ヨコ	6229-0920		2,061円	1台	AW-403
A4ファイル	浅型3段	6229-0937	オープン	2,460円	1台	AF-403
A4ファイル	深型3段	6229-0951		3,470円	1台	AF-430
A4タテ	トレイ	6382-4575		611円	1台	A4トレイ
A4ヨコ	トレイ	6382-4582			1台	AWトレイ
A4ファイル	トレイ	6382-4599		702円	1台	AFトレイ

サイズ	種別	注文コード	M価格 (税抜価格)	参考売価 (税抜価格)	発注 単位	品番
⑨ A5	浅型3段	6229-0968		1,184円	1台	A-503
⑩ B6	浅型5段	6229-0975	オープン	1,449円	1台	B-605
⑪ A6	浅型5段	6229-0982		960円	1台	A-605

引出寸法①:幅212×奥行310×高さ70mm②:幅212×奥行310×高さ115mm
③:幅307×奥行217×高さ71mm④:幅263×奥行313×高さ93mm⑤:幅263×奥行313×高さ145mm
⑥:幅221×奥行317×高さ99mm⑦:幅310×奥行225×高さ99mm⑧:幅265×奥行320×高さ115mm
⑨:幅150×奥行235×高さ46mm⑩:幅134×奥行205×高さ40mm⑪:幅110×奥行167×高さ40mm
材質/PP
<包装単位:①~③84654④728⑤⑥⑦24⑧16>

コンテナー
金庫
運転バック
カードケース
机上用品
デスクトレイ
電話台
レターケース
収納ケース
デスク周り
用品
デスクマット

OA用紙
記録メディア
PC周辺機器
PC関連用品
トナー・インク
事務機器

たっぷり大容量! A4サイズの封筒もラクに収容!

スタッキングできる

アイリスオーヤマ

スタッキングコンテナ


カラー	注文コード	M価格 (税抜価格)	参考売価 (税抜価格)	発注 単位	品番
ホワイト	6471-3182	オープン	1,270円	1個	BMC-300

※表示サイズは外寸法です。



奥行き45cmの軽量ラック内での 収容におすすめ!

※表示サイズは外寸法です。




フレキシラック

注文コード	M価格 (税抜価格)	参考売価 (税抜価格)	発注 単位	品番
6471-4431		790円	1個	フレキシラックB5
6471-4448		920円	1個	フレキシラックA4
6471-4455	オープン		1個	フレキシラックA4フカ
6471-4462		1,190円	1個	フレキシラックB4

オフィスの備品、 使いやすく整理!

※表示サイズは外寸法です。

※使用
イメージ



リス

スタックキーパー

種別	カラー	注文コード	M価格 (税抜価格)	参考売価 (税抜価格)	発注 単位	品番
①	幅190mm	○クリア	5466-1103	535円	1個	GJIC009
②	幅260mm	○クリア	5466-1127	695円	1個	GJIC017
③	幅260mm	○クリア	5466-1134	1,400円	1個	GJIC018

材質/ポリプロピレン
<包装単位:①24②20③16>

ファイル
ファイル
ボックス
専門用
ファイル
文具・
事務用品
整理・
収納用品
掲示用品

印章用品

ノート・
紙製品
封筒・
粘着メモ
伝票・
帳簿
筆記具

修正用品

飲料用品・
食品
食器・
台所用品
衛生・
掃除用品
オフィス
アクセサリ

電化製品

慶弔・
賞状用品
作業用
テープ
梱包用品
現場・
作業用品
小型家具

小物収納

組み合わせ自在! スタッキングも可能

BRICK







スタッキングしても、四角だから
デッドスペースができない

スライドできる

※商品に小物は含まれません。

奥行28cm

奥行35cm

吉川国工業所
ブリックス

内寸法	注文コード	M価格 (税抜価格)	参考価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
① 奥行133×幅64×高さ38mm	6228-8576	380円	375円	1個	9007WH
② 奥行133×幅98×高さ58mm	6228-8514	480円	441円	1個	9001WH
③ 奥行203×幅133×高さ58mm	6228-8521	650円	630円	1個	9002WH
④ 奥行203×幅132×高さ118mm	6239-4222	880円	748円	1個	9014WH
⑤ 奥行273×幅64×高さ38mm	6228-8583	550円	503円	1個	9008WH
⑥ 奥行273×幅98×高さ58mm	6538-4497	700円	651円	1個	9011WH
⑦ 奥行273×幅202×高さ58mm	6538-4503	980円	923円	1個	9026WH
⑧ 奥行273×幅132×高さ58mm	6228-8538	750円	704円	1個	9003WH
⑨ 奥行273×幅132×高さ118mm	6239-4239	980円	923円	1個	9015WH
⑩ 奥行273×幅64×高さ118mm	2005-6919	1,000円	918円	1個	S9028
⑪ 奥行273×幅202×高さ118mm	6239-4246	1,100円	1,078円	1個	9016WH
⑫ 奥行343×幅133×高さ58mm	6335-4164	950円	911円	1個	9023WH
⑬ 奥行343×幅133×高さ118mm	6335-4171	1,300円	1,170円	1個	9025WH
⑭ 奥行343×幅202×高さ58mm	6335-4188	1,200円	1,143円	1個	9036WH
⑮ 奥行344×幅245×高さ57mm	6538-4527	1,300円	1,170円	1個	9039WH
⑯ 奥行343×幅202×高さ118mm	6538-4534	1,500円	1,372円	1個	9046WH
⑰ 奥行346×幅272×高さ40mm	2005-6926	1,300円	1,170円	1個	9029

●材質/①～⑩⑪～⑰ABS樹脂⑩本体:ABS樹脂、仕切板:スチロール樹脂
 ●①～⑩⑪～⑰ホワイト⑩本体:ホワイト、仕切板:クリア
 <包装単位:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕>

※使用シーンはすべてイメージです。(写真中の小物は商品に含まれません)




ブリックス 仕切板

種別	注文コード	M価格 (税抜価格)	参考価格 (税抜価格)	発注 単位
⑩ ミドルM	6538-4558	150円	142円	1パック(2枚)
⑩ ミドルL	6538-4565	200円	190円	1パック(2枚)
②③ ワイドM	6538-4572	200円	190円	1パック(2枚)
②③ ワイドL	6538-4589	250円	238円	1パック(2枚)
②③ ミニS	6538-4596	100円	95円	1パック(2枚)
②③ スリムM	6538-4602	150円	142円	1パック(2枚)

<包装単位:⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕>

ブリックス専用 マグネット



ブリックス 専用マグネット

種別	注文コード	M価格 (税抜価格)	参考価格 (税抜価格)	発注 単位
②③ 小	6616-7358	500円	495円	(2個入)

●材質/スチール・マグネット
<包装単位:60>

注文コード(8桁)にてご発注ください

見積依頼票

調達番号

2-154

調達件名

トイレトペーパーコトブキ製紙ロイヤル100の購入

規格仕様

下記仕様のとおり

仕 様

物品名

規格

数量

備 考

トイレトペーパー
コトブキ製紙ロイヤル100ソフトタイプ 1Rシングル 60ロール
入〈規格限定〉

箱

2

摘 要

参考事項

希望購入価格 9,900 円(税込み)以内

納入期限

令和7年7月14日

納入場所

精神保健福祉センター(岡山市北区厚生町3-3-1)

見積書提出期限

公開締切日の正午

見積書提出場所

出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)

見積に係る
照会先

出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)

要求課
(仕様に係る
照会先)

保健医療部健康推進課

(担当)中村

直通番号()

参加資格

「オープンカウンター説明書」に記載の 見積参加者に必要な資格要件 のとおり

その他

- 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。
同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。
なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。
- 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。
- この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。

見積依頼票

調達番号

3-151 ①

調達件名	割り箸の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
割り箸	やなぎプロダクツ 植林元禄箸 袋無 100膳入 品番:VI-008【同等品可】	パック 2	
摘 要	早期納入希望		
参考事項			
納入期限	令和7年7月31日(木)		
納入場所	岡山県警察本部伊福町庁舎(岡山市北区伊福町1丁目9番18号)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部留置管理課 前川 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

3-151②

Column

割り箸の
形状の違い



元禄 (げんろく)

四つの角を面取り
して、中央部に溝
が入っている



双生 (そうせい)

箸が丸く、上部で
割れる形状となっ
ている



天削 (てんせき)

割り箸の天(頭部)
が鋭角に削がれて
いる



竹丸 (たけまる)

1本ずつ丸く加工
され、割る必要が
ない

材質の違い


植林材、白樺：コシが強く、折れにくい

竹：強度があり、油に強い性質から揚げ物や鍋物におすすめ

アスペン：白くて軽い

割り箸

飲食店や社内パーティー用としても幅広く使える定番の割り箸



元禄

100
個入り

やなぎプロダクツ

植林元禄箸

種別	注文コード	参考価格 (税別価格)	発注 単位	品番
① 袋装	6537-4528	330円	1パック (100個入)	VI-008
② 袋入	2052-3961	460円	1パック (100個入)	VI-046
③ 兼用袋装	6617-8637	560円	1パック (100個入)	PB-060

●寸法/長さ約203mm ●材質/植林材
<包装単位: ①50②③40>
●メーカー希望小売価格/オープン

キレイに割れやすい軸丸タイプ



双生

100
個入り

やなぎプロダクツ

竹双生箸

種別	注文コード	参考価格 (税別価格)	発注 単位	品番
① 袋装	6537-4542	510円	1パック (100個入)	P-421

●寸法/長さ約210mm ●材質/竹
<包装単位: 30>
●メーカー希望小売価格/オープン

油に強い竹製。揚げものなどが多い場合に



天削

100
個入り

やなぎプロダクツ

竹天削箸


種別	注文コード	参考価格 (税別価格)	発注 単位	品番
① 袋装21cm	6537-4559	510円	1パック (100個入)	P-523
② 袋装24cm	6537-4566	540円	1パック (100個入)	P-524

●寸法/①長さ約210mm②長さ約240mm ●材質/竹
<包装単位: 30>
●メーカー希望小売価格/オープン

完封タイプ

New!

紙完封で衛生面も安心



元禄

100
個入り

シモジマ

アスペン元禄箸

種別	注文コード	参考価格 (税別価格)	発注 単位	品番
① 袋装	2053-6220	550円	1パック (100個入)	004636350
② 未開封	2053-6237		1パック (100個入)	004636335

●寸法/長さ約203mm ●材質/アスペン ●カラー/①白無地②無地
●縦入れ
<包装単位: 40>

衛生的な個包装タイプ



元禄

100
個入り

やなぎプロダクツ

完封箸楊枝入

種別	注文コード	参考価格 (税別価格)	発注 単位	品番
① OPP袋入	6537-4573	490円	1パック (100個入)	PK-055

●寸法/長さ約203mm ●材質/本体: 白樺、外袋: OPP ●縦入れ
<包装単位: 40>
●メーカー希望小売価格/オープン

割らずにすぐ使える竹製のおもてなし箸



竹丸

100
個入り

やなぎプロダクツ

割らずに使える竹箸楊枝入

種別	注文コード	参考価格 (税別価格)	発注 単位	品番
① 袋入	6537-4597	660円	1パック (100個入)	PK-009

●寸法/長さ約200mm ●材質/竹 ●縦入れ
<包装単位: 30>
●メーカー希望小売価格/オープン

見積依頼票

調達番号

3-152 ①

調達件名	エアコン用シールパテの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
エアコン用シールパテ	因幡電工 AP-200-I 200g アイボリー【同等品可】	20 個	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年8月1日(金)		
納入場所	岡山県警察本部9階刑事企画課(岡山市北区内山下2-4-6)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部刑事企画課 荻原 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		



ログイン

初めてのお客様へ 新規登録

マイページ

定期注文 | ご購入履歴

1個7,000円(税別)ご購入でさらにお得に!
何回買っても送料無料で!欲しいものがすぐ届く!
当日出荷! 1万点毎月の経費計算が楽になる!
請求書払いOK

今すぐカンタン登録

カテゴリから探す

クイック
オーダー
(品番注文)

すべてのカテゴリ

商品名、キーワード、商品番号、使用用途

詳細

検索



バスケット

買ったもの

お気に入り

マイページ

空調/換気関連部品の 新着商品

スクウェアフロー用 換気
フィルター

日本仕様

エアコン室外機カバー 差
替用 マグネット式

YAMAZEN(山善)

室内機用付録 A・B各2本
入

Panasonic(パナソニック)

ヘアコイル

リホマ

エアコン室外機用 差替
用 マグネット式

アイメディア

逆ルーバーエアコンカバ
ー 住まいスタイル

住まいスタイル

防振パット 防振ゴム

東栄産業

エアコン室外機用 アルミ
製フルカバー 2枚組

ファミリー・ライフ

エアコン室外機用 換気
用 マグネット式

ボンド商事

防振パット

TASCO(タスコ)



注文コードで 簡単注文!

クイック
オーダーWEBでカタログを見る
モノタロウ
RED BOOK

綺麗な現場に! 清掃アイテムを大幅値下げ

商品一覧はこちら>

この商品を見た後にお客様が購入した商品

高評価 (この商品です)

ロープライス

ベストセラー

エアコン用シールパテ

因幡電工

内容量: ~

税込 ¥131~

¥119~

★★★★★ (101)

パテ エアコン配管用

モノタロウ

内容量: ~

税込 ¥109~

¥99~

★★★★★ (279)

エアコン用シールパテ

Panasonic(パナソニック)

内容量: ~

税込 ¥241

¥219

★★★★★ (4)



因幡電工

エアコン用シールパテ

★★★★★ (101件のレビュー)

当日出荷

① 当日出荷とは

★ お気に入りに追加

内容量: 1個(200g)

色: アイボリー

1個(200g)

1個(1000g)

アイボリー

グレー

1箱(200g×100個)

ホワイト

全7種類を一覧で見る

内容量: 1個(200g)

注文コード: 09216654

品番: AP-200-I

参考基準価格(税別) オープン 販売価格(税込) ¥131

販売価格(税別)

¥119

1

バスケットに入れる

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

モノタロウではこんなお得な商品も!

パテ エアコ

ン配管用

モノタロウ

¥99

¥109 税込

色: アイボリー 使用環境温度(℃) 5~40 トラスコ品番 761-2745 使用温度(℃) -20~50

注意

※ 壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。
※ 施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクーラーキャップ(AC)などをご使用ください。
※ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

新規ご登録で
全品対象 10%OFF

利用期間: ご登録日から含む3日間

キャンペーン
コード

0000 1313 9364

※ こちらを閉じるとコードの取得ができなくなります

① コードを
コピー② お手元で
保存③ 会員
登録④ 注文画面で
コードを通す

見積依頼票

調達番号

3-153 ①

調達件名	空調服 等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
空調服	AC2061 38.カモフラブラック L<規格限定>	3 着	
リチウムイオンバッテリー	AC09<規格限定>	3 個	※色指定なし
ファンユニット	AC09-1 35.ブラック<規格限定>	3 個	
摘 要	※一日でも早く納品いただけると助かります。		
参考事項	希望購入価格 151,140 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年7月31日		
納入場所	土木部住宅課(6階)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	土木部都市局住宅課 (担当)内田 直通番号(226-7527)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

MENU
≡

AIRCRAFT

AC2061

SERIES

スポーツ的なシルエットとワークスベアの機能性をブレンドしたサイドファンモデルは、
デイリーからワークユースまで様々なシチュエーションにフィット。

- ・ 顔がホディ全体を駆け回るサイドファン取付設計モデル
- ・ 遮熱効果 (-8度) に優れたアルミC加工と反射、撥水性を備えたソフトシェル素材
- ・ 背ヨークに保冷剤を収納可能な透気エアダクトポケットを装備
- ・ ヘルメット取付フック (取脱可能)、バックハンガー、荷ランヤードホールを配備しフルバリエーションに完全対応
- ・ **男女ユニセックスの着用に対応**

Feature Icon



Material Thickness



Material

素材 / マイクロソフトシェル
アルミコーティング加工[UVカット (UPF50+)、遮熱効果 (-8°C)]
撥水加工
透率 / ポリエステル100%

NEW ITEM

AC2061

ACブルゾン (ユニセックス)

カラー (全6色)

サイズ S~3XL

¥6,800 (税込 ¥7,480)

MENS & LADIES

3-153 (3)

BURTLE

WORKWEAR



コードストッパー
(ドットボタン止め)



・大型フード
スピンドル付き(ボタン止め脱着仕様)
・フードプリント



・バッテリー収納ポケット(左・ファスナー止め・コードホルダー付)
※特許取得済



・ハーネスフックハンガー取付ベルトと取り出し口
・カフスアジャスター



・袖ベンポケット



・内バッテリーポケット(左・ドットボタン止め)



・両脇サイドファン
※特許取得済
・内側コードループ付



・ランヤード取付口
※特許取得済



・裾ダイレクトエア
※特許取得済

※Limitedカラーはセット販売限定商品です。
※38.カモフラブラックはS、3XLサイズに対応していません。

サイズ	バスト	袖丈	着丈	UNISEX SIZE ※ユニセックスサイズ
S	110	77	64	
M	114	80	66	
L	118	83	68	
XL	124	86	70	※XXL寸から 割高になります。
XXL	130	89	72	¥300(税込¥330)UP
3XL	136	90	74	¥600(税込¥660)UP



3-153 (4)



NEW ITEM

AC2064

ACベスト (ユニセックス)

カラー(全6色)

サイズ S~3XL

¥5,600 (税込 ¥6,160)

MENS & LADIES



コードストッパー
(ボタン止め)



- ・ 大型フード
- ・ スピンドル付き(ボタン止め脱着仕様)
- ・ フードプリント



- ・ バッテリー収納ポケット(左・ファスナー止め・コードホル付)
- ※特許取得済

見積依頼票

調達番号

3-154 ①

調達件名	空調服スターターキット 7.2Vワンタッチファン クロの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
空調服スターターキット 7.2Vワン タッチファン クロ	XEBEC SP01BX <規格限定>	セット 6	
摘 要	可能な限り納期より早めの納入をお願いします。		
参考事項	希望購入価格 92,400 円(税込み)以内		
納入期限	令和7年7月25日		
納入場所	建築指導課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	土木部建築営繕課 (担当)名越 直通番号(226-7502)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の見積参加者に必要な資格要件のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の 規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入す ること。 なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期 限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

SKSP01X 空調服[®] スターターキット(7.2Vワンタッチファン)

大風量タイプ

風量を求める方にオススメ

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IP55(防塵防水)規格適合。
※水没等の水の浸入による故障を保障するものではありません。
- ワンボタンでの簡単操作。
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。

オープン価格

¥

FAN2400SPBB
・空調服[®] ワンタッチファン
(7.2V専用) ×1

BTSP1
・空調服[®] バッテリー
(7.2V) ×1

Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

[付属品]



LIACR
・空調服[®] 急速AC充電アダプター
(7.2V専用) ×1



LISPCASE
・空調服[®] バッテリーケース
(BTSP1専用) ×1



RD9261
・空調服[®] ケーブル
(7.2V専用) ×1



CBB500
・空調服[®] ケーブル(ロング)
(7.2V専用) ×1

サイドファンタイ
プの空調服[®]の
3Lサイズ以上は
ロングケーブルを
ご使用ください。

FAN2400SPBB

・空調服[®] ワンタッチファン(7.2V専用)

外寸: 厚さ53mm
質量: 約131g (1個)
動作寿命: 800時間(公称値)

設定電圧	最大風量
7.2V	60.0ℓ/秒
6.0V	51.8ℓ/秒
5.0V	44.8ℓ/秒
3.3V	32.0ℓ/秒

※ファン2個の性能です。

注意: パワーファンFAN2400SPBBをご使用になる場合は必ずバッテリーBTSP1をご使用ください。他のバッテリーをご使用になると不具合が起こる場合があります。

BTSP1 空調服[®] バッテリー (7.2V)

対応ファン	FAN2400SPBB, FAN2200G/K/R
外寸	W85mm・D25mm・H89mm
出力	7.2V, 6V, 5V, 3.3V (4段階)
放電温度	0℃～50℃
充電時間	約8時間 (LIACRの場合)
定格容量	6500mAh (46.8Wh)
充電可能温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃ (20℃～30℃推奨)
質量	約274g

(対応ファン FAN2400SPBB使用時)

空調服 [®] の連続使用時間	
7.2V設定時	約4.5時間
6.0V設定時	約6時間
5.0V設定時	約9時間
3.3V設定時	約23時間

注意: 6V, 7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合のみお使いください。

SP01BX/SP01GX 空調服[®] スターターキット(7.2Vワンタッチファン)

BX(クロ)/GX(グレー)

長時間、長期間着用される方にオススメ

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IP55(防塵防水)規格適合。
※水没等の水の浸入による故障を保障するものではありません。
- ワンボタンでの簡単操作。
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。

オープン価格

¥

FAN2200K/FAN2200G
・空調服[®] ワンタッチファン
(7.2V専用) ×1
※写真はFAN2200K

BTSP1
・空調服[®] バッテリー
(7.2V) ×1

Li-ion20
ご使用後は
リサイクルへ

[付属品]



LIACR
・空調服[®] 急速AC充電アダプター
(7.2V専用) ×1



LISPCASE
・空調服[®] バッテリーケース
(BTSP1専用) ×1



RD9261
・空調服[®] ケーブル
(7.2V専用) ×1



CBB500
・空調服[®] ケーブル(ロング)
(7.2V専用) ×1

サイドファンタイ
プの空調服[®]の
3Lサイズ以上は
ロングケーブルを
ご使用ください。

FAN2200K/FAN2200G

・空調服[®] ワンタッチファン(7.2V専用)
K(クロ)/G(グレー)

外寸: 厚さ47mm
質量: 約103g (1個)
動作寿命: 2000時間(公称値)

設定電圧	最大風量
7.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	42.2ℓ/秒
5.0V	36.8ℓ/秒
3.3V	25.8ℓ/秒

※ファン2個の性能です。

注意: ワンタッチファンFAN2200K/FAN2200Gをご使用になる場合は必ずBTSP1/NANOBT2をご使用ください。他のバッテリーをご使用になると不具合が起こる場合があります。

BTSP1 空調服[®] バッテリー (7.2V)

対応ファン	FAN2400SPBB, FAN2200G/K/R
外寸	W85mm・D25mm・H89mm
出力	7.2V, 6V, 5V, 3.3V (4段階)
放電温度	0℃～50℃
充電時間	約8時間 (LIACRの場合)
定格容量	6500mAh (46.8Wh)
充電可能温度	0℃～40℃
保存温度	-20℃～50℃ (20℃～30℃推奨)
質量	約274g

(対応ファン FAN2200G使用時)

空調服 [®] の連続使用時間	
7.2V設定時	約8時間
6.0V設定時	約12時間
5.0V設定時	約18時間
3.3V設定時	24時間以上

注意: 6V, 7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合のみお使いください。

見積依頼票

調達番号

3-155 ①

調達件名	自転車等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
自転車	SAKAMOTO TECHNO 20リーボ7S,ブラック 防犯登録等含む【同等品可】	台 1	
前照灯	CATEYE VOLT200 HL-EL151RC【同等品可】	個 1	
鍵	ABUS 4804C ブラック【同等品可】	個 1	
摘 要	納品日等については担当者と調整すること。		
参考事項			
納入期限	令和7年9月30日(火)		
納入場所	警察本部6階公安課(岡山市北区内山下2-4-6)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部外事課 東 直通番号(086-234-0110(内線5594))		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

X

リーボ
LIXO

ミニベロで街乗りも
スポーティに乗りこなそう



外装7段標準装備



さびに強い!


オプションパーツは別途販売
※SETの標準品とは異なります。
※付属品
車種: STC04A04-1B
フレーム: 20インチ
タイヤ: 26x1.5
サイズ: 26x1.5
本体重量: 12.8kg



20リーボ7S ブルーグレイ



20リーボ7S ブラック



20リーボ7S
クールグレイ


(オプションパーツ装着例)

フレームサイズ/510mm 適正身長/164cm以上 最低地上高/85.5cm 全長/157cm

タイヤ サイズ	品名	チェンジ	重量	本体価格	カラーバリエーション
20x1.5	20リーボ7S	外装7段	12.8kg	¥47,080(税別¥42,800)	ブラック クールグレイ ブルーグレイ

アルミパーツ ●ブレーキレバー ●ハンドルバー
●ハンドルステム ●ハブ ●スタンド ●リム ●クランク
●シートクランプ ●シートポスト

サントラ771



VOLT200™

ボルト200

[HL-EL151RC]

希望小売価格：

Tweet

- 約200ルーメンの充電式ライト
- リチウムイオンポリマー充電電池 (1,000mAh)
- 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載
- 充電時間は約3時間
- 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)
- ハイ・ロー・点滅の3モード
- ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
- モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
- 手早く確実に固定できるフレックスタイト™ブラケット付属

⚠重要

夜間走行時は点灯でお使いください。

道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更することがあります。



ホーム ABUS アブス 商品カテゴリ チェーンロック

4804C

4MMチェーン

4,510円 (税込)

軽量で持ち運びやすい4mmチェーンのダイヤルタイプ

COLOR: BLACK



\ お近くの取扱店舗を紹介 /

お店へ行く

- 1 +

オンラインストアで購入
カートに入れる

Amazon.co.jp

商品コード: 85-3603098302

カテゴリー: ABUS アブス, チェーンロック

**持ち運びしやすい4mmチェーンのダイヤルタイプ**

見積依頼票

調達番号

3-156 ①

調達件名	トイレトペーパーの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
トイレトペーパー	仆マン シングル1R100m 芯あり 60R入り 個包装 再生紙100%【同等品可】	箱 5	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年7月31日(木)		
納入場所	岡山市北区いずみ町11-30 交通機動隊		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部交通機動隊 神寶 直通番号(086-234-0110内線702-312)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		



全商品送料無料 | ※北海道 沖縄を除く

3-156 ②



Itoman direct

イトマンダイレクト オフィシャルサイト



カテゴリー

ブランド

商品検索

ブログ

お問合せ

ホーム > トイレットペーパー > トイレットペーパー シングル > シングル 紙芯あり > ミシン目あり > 紙幅114mm > 業...

Itoman

シングル
S紙芯
あり業務用 トイレットペーパー シングル 100m イト
マン 有芯 普通幅(114mm) 1ロール ミシン目あ
り 60個 無香料 10100018 長持ち まとめ買い
日本製

商品コード:10100001

¥5,126 (税込)

★★★★★ レビューを書く

決済完了後 3営業日 以内に出荷

全商品送料無料 (北海道 沖縄を除く) 詳細はこちら

在庫

○在庫あり

購入数

1

カートにいれる

お問い合わせ

お気に入りに追加

LINEで送る

ポスト

シェアする 0

ブランドや1m当たりの金額で商品を比較
トイレットペーパー選びに迷ったら >

商品説明

業務用 トイレットペーパー シングル 100m イトマン 有芯 普通幅(114mm) 1ロール ミ...

¥5,126 (税込)

カートにいれる

調達件名	抗菌シートの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
抗菌シート	花王 クリーンキーパー 24時間抗菌シート【同等品可】	パック 10	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年9月30日(火)		
納入場所	岡山市北区富田町1-3-2 鑑識科学センター		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部鑑識課 伊丹 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

全身シャンプー

介護者・被介護者の不満解消!

- 泡切れよくサツとすすげる。
- 洗淨料の心地よい香りとハーモナイズ効果で高齢者特有のニオイをケア。



A ライオンソフィール 泡の全身シャンプー

注文コード	仕様	参考価格+消費税
① 1381-0064	本体 500ml	1本 ※1,250+消費税
② 1381-0065	業務用 4.5L	1本 ※4,100+消費税

●内容量: ①500ml ②4.5L ●グリーンハーバルの香り

ヘッド&ボディシャンプー

肌へのやさしさと使いやすさを両立。
泡で出てきてそのまま頭にも身体にも使える弱酸性洗淨剤。



※②は容器です。薬液は入っていません。



B 花王 ソフティ 泡のヘッド&ボディシャンプー

注文コード	仕様	参考価格+消費税
① 1017-0603	2L	1本 ※1,950+消費税
② 1017-0604	専用ボトル 700ml用	1本 ※740+消費税

●内容量: ①2L ●フローラルグリーンの香り
※②の専用ボトルは空容器です(中身は入っていません)。

ドライシャンプー

水を使わず頭皮と髪の汚れを落とすドライシャンプー。



コンディショニング成分配合。



C ビジョンハビナース お湯のいらない泡シャンプー

注文コード	仕様	参考価格+消費税
① 3411-0001	200ml	1本 ※1,000+消費税

●内容量: 200ml ●フローラルの香り

泡洗淨料

片手で使える泡洗淨料。弱酸性・保湿成分入。肛門周辺・陰股周辺部等にもお使いいただけます。



D 花王 ソフティ 泡洗淨料

注文コード	仕様	参考価格+消費税
① 1017-0605	150ml	1本 ※710+消費税

●内容量: 150ml ●無香料

浴用化粧料

入浴・手浴・足浴、上がり湯、身体の洗淨、清拭に使える浴用化粧料です。お肌にうるおいを補います。

- お風呂の上がり湯の時に。
- 入浴の時に。
- 陰部洗淨用ソールを使って。
- 手浴・足浴の時に。
- 身体の清拭に。



E 花王 ソフティ 浴用化粧料 肌ケア


注文コード	仕様	参考価格+消費税
① 1017-0606	120ml	1本 ※910+消費税
② 1017-0607	400ml	1本 ※1,440+消費税

●内容量: ①120ml ②400ml ●フローラルの香り

薬用ミルクローション

保湿成分*1が肌の角層まで浸透。消炎成分*2があれ性・肌あれを防ぎます。

- ※1 セラミドAP、ユーカリエキス、アスナロエキス
- ※2 グリチルリチン酸ジカルcium



F 花王 ソフティ 薬用ミルクローション

注文コード	仕様	参考価格+消費税
① 1017-0608	250ml	1本 ※1,380+消費税

●内容量: 250ml ●無香料・無着色 ●販売名: 花王ソフティ全身ローション

保護オイル

オイルのベールが洗淨後の肌を汚れや乾燥から長時間ガード。ムレにくく、肌本来のうるおいを保ちます。

第4類第3石油類、危険等級Ⅲ、非水溶性、火気厳禁。

G 花王 ソフティ 保護オイル


注文コード	仕様	参考価格+消費税	出荷/包装
① 1017-0609	90ml	1本 ※1,970+消費税	1

●内容量: 90ml

抗菌シート (環境清拭用)

大判・厚手シートで広範囲もサツとキレイ! 24時間抗菌持続で、大変な清掃業務を効率的にサポート!

拭いた後に菌が付着しても、菌の増殖を抑制!



H 花王 クリンキーパー 24時間抗菌シート


注文コード	仕様	参考価格+消費税	出荷/包装
① 1017-0738	1パック(80枚入)	※940+消費税	1

●シートサイズ: 215×200mm ●材質: レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン

からだふき

大判サイズで、布タオル代わりにする超厚手タイプ。

災害備蓄品としてもオススメ。




I 日本製紙クレシア アクティ からだふきタオル 超大判・超厚手

注文コード	仕様	参考価格+消費税	出荷/包装
① 1330-0024	1パック(30枚入)	※700+消費税	1

●シートサイズ: 400×300mm ●無香料 ●アロエエキス配合

ポリウムがあり、やわらかい肌ざわりの丈夫な抗菌処理済みウェットタオル。



J アートナップピュア ウェットタオル

注文コード	仕様	参考価格+消費税	出荷/包装
① 1771-0009	超厚手M	1パック(60本入) ※850+消費税	1

●シートサイズ: 260×300mm ●材質: レーヨンエンボス不織布 ●無香料 ●温めて使用可

- OA機器・PC消耗品
- PC周辺機器
- オフィス機器
- ファイル
- 事務用紙製品
- 典礼用品
- 事務用品
- 筆記用品
- デザイン製図用品
- 学習・教材用品
- オフィス生活用品・備品
- オフィス家具
- もっと詳しく

- コーヒー・紅茶/お茶
- 飲料/食品
- 食器/キッチン用品
- 洗剤
- トイレ用品
- 消臭/芳香剤
- ペーパータオル
- ティッシュ
- 保健衛生用品
- 害虫駆除用品
- 感染症対策
- 消毒・除菌・抗菌
- 飛沫防止・防塵
- 空気測定/清浄
- アルコール
- チェッカー

- 介護福祉用品
- 清掃用品
- ゴミ箱/ゴミ袋
- 分別用品
- 作業用品
- オフィス環境改善用品
- 家電/タイマー
- 時計
- LEDライト
- 蛍光灯/電池
- エントランス用品
- 防災/防犯用品
- オフィスウェア

調達件名	NPVセンサー等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
NPVセンサー	ティアック 透過センサー MPN1001-10【同等品可】	1 個	
ポリグラフ用ディスプレイ電極	ティアック PPS-EDA 2個パック×25組/袋【同等品可】	5 袋	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年9月30日(火)		
納入場所	岡山市北区富田町1-3-2 鑑識科学センター		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	警察本部科学捜査研究所 大本 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

TEAC

ポリグラフ用ディスポ電極


PPS-EDA

<http://www.teac.co.jp/>

皮膚電気活動 (EDA) 測定専用 ディスポーザブル電極

EDA : electrodermal activity

米国精神生理学会 (1.0) 勧告の電解質濃度に準拠の。
使い捨て電極を実現。
SPR : Society for Psychophysiological Research



仕 様

用途	EDA測定用 (SPR勧告回路採用のEOAユニットにて使用)
電極素子	Ag / AgCl
ゲル	導電性粘着ゲル (テクノゲル ※)
NaCl濃度	0.05Mol (SPR勧告準拠)
大きさ	38mm×19mm (角型)
包装	2個パック×25 / 袋
保管	高温、高湿を避け、直射日光の当たらない、30℃以下の冷蔵所

製薬・医療研究用

製造元：清水化成工業株式会社



注意

* 本製品は EDA測定専用電極です。他の用途には使用しないでください。
* 本製品と接する皮膚が痒みを感ずる場合は、即座に使用を中止してください。皮膚の炎症を起こす可能性があります。
万一肌に異常を感じたときは、すみやかに医師の診察を受けてください。

* 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
* 多数の会社名および商標名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
※ 「テクノゲル」は、清水化成工業株式会社の特許商標です。

ティアック株式会社

<http://www.teac.co.jp/>

情報機器事業部 メジャメントプロダクト部 営業課

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL 042-356-9161 FAX 042-356-9185

名古屋営業所 〒510-0821 三郷県四日市市 TEL 059-359-7355 FAX 059-359-7366
営業1係 久保田2-3-18● 技術的なお問い合わせ CSグループ TEL 042-356-9161 FAX 042-356-9185
受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

見積依頼票

調達番号

3-159 ①

調達件名	マーチング用横断幕等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
マーチング用横断幕	ビニールターボリン縫製、上下袋縫い加工、 W3000mm×H1000mm【同等品可】	枚 1	
アルミポール	上部用、Φ25mm×3600mm(繋ぎなし)、下部 用、Φ25mm×3600mm(繋ぎなし)【同等品可】	式 1	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年7月18日(金)		
納入場所	警察音楽隊(岡山市北区いずみ町11-31)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部県民広報課 坂手	直通番号(086-254-3870(音楽隊)/不在の際は 086-234-0110内線2248(会計課))	
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

(案)



備考：レイアウト等の詳細は別途協議により決定する。

見積依頼票


調達番号

3-160 ①

調達件名	ニトリル手袋(使い捨て手袋)の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
ニトリル手袋 (使い捨て手袋)	帝人フロンティア製 Lサイズ 100枚入り パウダーフリー【同等品可】	10 箱	同等品は食品衛生法適合の有無は問わない。
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年7月31日 (木)		
納入場所	岡山県警察本部装備課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部装備課 (担当) 吉田 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の見積参加者に必要な資格要件のとおりに		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

帝人フロンティア ソフトニトリル手袋 パウダーフリー ホワイト L
サイズ NBR-PF8WL 1箱(100枚入) (使い捨てグローブ)

伸縮性に優れたソフトタイプのニトリルグローブ(使い捨て手袋)。病院、介護施設、食品工場、整備工場など幅広い業種で使われています。食品衛生法適合です。



画像が似た商品

お申込番号	9693148
メーカー	帝人フロンティア
型番	NBR-PF8WL
JANコード	4995296903561
販売単位	1箱(100枚入)
サイズ	L
価格	¥898(税込) / ¥817(税抜き)

3-160(2)

商品の特徴	帝人フロンティアのソフトニトリル手袋パウダーフリー L(NBR-PF8WL)は、伸縮性に優れたソフトタイプのニトリル手袋タイプの使い捨て手袋です。食品衛生法適合品。ラテックスフリー。		
メーカー名	帝人フロンティア	ブランド名	帝人フロンティア(TEIJIN)
カラー	ホワイト	サイズ	L
タイプ	粉なし	材質	ニトリルゴム
生産国	マレーシア製	全長	240mm
中指長さ	84mm	甲幅	105mm
加工	凸凹加工あり(指先のみ)	パウダー	無
滅菌区分	未滅菌	ブランド	帝人フロンティア(TEIJIN)
備考	【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認ください。●体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。●熱いものに触れたり熱湯中で使用しないで下さい。●薬品や溶剤が浸透する場合がありますので、ご使用前にご確認下さい。●感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないで下さい。●つま先・刃物・尖ったものなどで傷をつけない様ご注意ください。●機械等へ手袋が巻き込まれないように十分注意して下さい。●品質保持の為、高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて保管して下さい。寸法には誤差があります。		
カタログ情報	アスクル衛生・介護用品カタログ No.9 25ページ		

※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。

調達件名	予防マスクの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
予防マスク	別紙のとおり【同等品可】	パック 1,000	
摘 要	早期納品希望。納入日は、事前に担当者へ連絡すること。		
参考事項			
納入期限	令和7年8月18日(月)		
納入場所	納入先:岡山市北区内山下2-4-6警察本部庁舎10F 少年課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部少年課 根木 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

予防マスク 仕様書

1 品名

予防マスク

＜仕様＞

有富商会、品番:K819W

1パック2枚入り、マスクは不織布製、PP袋入り、マスク本体175mm×90mm程度。

オリジナルデザイン台紙(フルカラー印刷)封入あり。

2 数量

1,000パック

3 デザイン

- ・封入する印刷物の内容は見本のとおり(ただし、幅の調整等簡易な校正の必要あり。フチなし印刷)。
- ・データあり(Excel)。印刷データについては、受注者に対してメール等により交付する。
- ・詳細は、下記担当者と協議を行うこと。
- ・校正については、1回以上行うこと。

4 納期限

令和7年8月18日(月)

※早期納品希望

5 納入先

岡山市北区内山下2-4-6 警察本部庁舎10F 少年課

(連絡先)086-234-0110 (担当)山下 (内線:3455)

SNS・オンラインゲーム

STOP犯罪STOP被害



ロマンス詐欺



犯罪実行者募集
(闇バイト)



～そのタップは後悔への入り口

岡山県警察本部少年課 健全育成対策室



3-161(3)

見本
(Excelデータあり)

見積依頼票

調達番号

3-162 ①

調達件名	ブルーシート等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
ブルーシート	OM5.4×5.4【同等品可】	5枚	
ブルーシート	OM7.2×7.2【同等品可】	5枚	
ブルーシート	OM10×10【同等品可】	4枚	
摘 要	早期納入希望		
参考事項			
納入期限	令和7年7月31日(木)		
納入場所	高速道路交通警察隊(岡山市北区富原2587-5)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る照会先)	警察本部高速道路交通警察隊 間野 直通番号(086-255-3429)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

かんたん オーダー加工



サイズ指定◎
穴あけ加工◎

詳しくはこちら →


お知り合い紹介 キャンペーン

あなたも、お知り合いも
¥1,000
クーポンプレゼント



環境に配慮した商品多数 /
モノタロウで

資材調達で出来る
SDGsへの
取り組み



詳しくはこちら →

注文コード	品番	呼び寸法 (縦×横) (m)	仕上り寸法 (縦×横)(m)	販売価格(税別)	販売価格(税込)	出荷目安	数量
35550323	OM1.8×3.6	1.8×3.6	約1.7×3.5	¥869	¥956 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550348	OM2.7×2.7	2.7×2.7	約2.6×2.6	¥919	¥1,011 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550366	OM2.7×3.6	2.7×3.6	約2.6×3.5	¥1,198	¥1,318 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550384	OM2.7×4.5	2.7×4.5	約2.6×4.4	¥1,498	¥1,648 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550402	OM2.7×5.4	2.7×5.4	約2.6×5.3	¥1,898	¥2,088 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550427	OM3.6×3.6	3.6×3.6	約3.5×3.5	¥1,598	¥1,758 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550445	OM3.6×4.5	3.6×4.5	約3.5×4.4	¥1,998	¥2,198 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550463	OM3.6×5.4	3.6×5.4	約3.5×5.3	¥2,198	¥2,418 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550488	OM4.5×4.5	4.5×4.5	約4.4×4.4	¥2,798	¥3,078 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550497	OM4.5×5.4	4.5×5.4	約4.4×5.3	¥2,898	¥3,188 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550506	OM5.4×5.4	5.4×5.4	約5.3×5.3	¥3,500	¥3,850 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550515	OM5.4×7.2	5.4×7.2	約5.3×7.1	¥4,398	¥4,838 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550524	OM7.2×7.2	7.2×7.2	約7.1×7.1	¥5,798	¥6,378 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550533	OM7.2×9.0	7.2×9.0	約7.1×8.9	¥7,298	¥8,028 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550542	OM10×10	10×10	約9.7×9.7	¥10,980	¥12,078 (税込)	当日出荷 1年間返品保証	
35550576	OM10×15	10×15	約9.7×14.7	¥17,980	¥19,778 (税込)	当日出荷 1年間返品保証 地域運賃	
82786235	OM10×20	10×20	約9.7×19.7	¥21,980	¥24,178 (税込)	当日出荷 1年間返品保証 地域運賃	
82786244	OM15×15	15×15	約14.7×14.7	¥24,980	¥27,478 (税込)	当日出荷 1年間返品保証 地域運賃	
82786253	OM15×20	15×20	約14.7×19.7	¥32,980	¥36,278 (税込)	当日出荷 1年間返品保証 地域運賃	
82786262	OM20×20	20×20	約19.7×19.7	¥42,980	¥47,278 (税込)	当日出荷 1年間返品保証 地域運賃	

↑ 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

★ お気に入りに追加

🛒 バスケットにフ

地域運賃

地域	単位	配送費
北海道地方	数量1につき	¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
沖縄地方	数量1につき	¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400
離島	数量1につき	¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400

この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています

ページ

新規ご登録で
全品対象 **10%OFF**

利用期限:ご登録日を含む3日間

キャンペーン
コード

0000 1313 9364

🔍 コードを
コピー

📌 お手元で
保存

👤 会員
登録

📄 注文履歴画面で
コードを適用





1回7,000円(税別)ご購入でさらにお得に!
同じ月なら 何回買っても送料無料!



欲しいものがすぐ届く!
当日出荷 11万点



毎月の経費精算が楽になる!
法人・個人・学生 請求書払いOK

今すぐカンタン登録

カテゴリから探す

クイック
オーダー
(品番注文)

すべてのカテゴリ

商品名、キーワード、商品番号、使用用途

詳細

検索

0

バスケット

買ったもの

マイページ

本日は
水曜特価 車両メンテ用品の大特価 整備現場を応援

商品一覧はこちら>

お客様と同じ商品を見た人はこんな商品もチェックしています



ブルーシート #2000
アイリスオーヤマ



【オーダー】オーダーサ
イズブルーシート #3000
弘和



タービー 防炎ブルーシ
ート #2500
秋原工業



【オーダー】サイズオー
ダー #3000 防炎ブルーシ
ート
秋原工業



#3000ホワイトシート
ユタカメイク



ブルーシート #1500
アイリスオーヤマ



QSシート #2500
秋原工業



ブルーシート #2000
ケイユーシステム



オレンジシート #3000
ユタカメイク



白防炎シート 智及型
ユタカメイク

モノタロウ

ブルーシート 高耐候タイプ #3000



★★★★★ (353件のレビュー)

ポリカーポネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナパッド付。

用途 土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 種別 ポリカハトメ

材質 (ハトメ)ポリカーポネート、(シート)ポリエチレン 色 ブルー 厚さ #3000 引裂強度(N) タテ約227、ヨコ約229

引張強度(N) タテ約727、ヨコ約690 ハトメ内径(mm) 12 内容量 1枚

関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料: (0.3MB)

注意

※表記使用目安は、耐候性に関する自社試験の使用目安で、保証値ではありません。
※火気や火花発生の近傍での使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意ください。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

★ お気に入りに追加

バスケットに足

↓ 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

22件中:

注文コード	品番	呼び寸法 (縦×横) (m)	仕上り寸法 (縦×横)(m)	販売価格(税別)	販売価格(税込)	出荷目安	数量
35550278	OM1.8×1.8	1.8×1.8	約1.7×1.7	¥459	¥505		
利用期限:ご登録日を含む3日間							
※こちらをクリックするとコードの取得ができなくなります							
キャンペーンコード 0000 1313 9364							
コードをコピー							
お手元で保存							
会員登録							
注文確認画面でコードを活用							

WEBでカタログを見る
モノタロウ
RED BOOK

新規ご登録で
全品対象 10%OFF

利用期限:ご登録日を含む3日間

※こちらをクリックするとコードの取得ができなくなります

見積依頼票

調達番号

3-163①

調達件名	ボアスクラバースプレーの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
ボアスクラバースプレー	バーチウッド製 10oz(283g)【同等品可】	本 80	早期納入希望
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年7月31日(木)		
納入場所	岡山県警察本部装備課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班(岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班(Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部装備課(担当)吉田 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 - 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登録されていること。 - 一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは入札参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。		
その他	- 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> - 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 - この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		



明治純粋店



381 = 589



バーチウッド ボアスクラバー10oz(283g) スプレー |
ガンケア・クリーニング・オイル | 明治純粋店

表示 >

画像は著作権で保護されている場合があります。 詳細

共有


保存

見積依頼票		調達番号	3-164 ①
調達件名	秋の交通安全県民運動広報啓発看板用アルミ複合板の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
秋の交通安全県民運動広報啓発看板用アルミ複合板	別紙仕様書のとおり【同等品可】	65 枚	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年8月29日(金)		
納入場所	別紙「看板配布先一覧表」のとおり		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班（岡山市北区内山下2-4-6 地下1階）		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班（TEL 086-226-7540）		
要求課 (仕様に係る照会先)	警察本部交通企画課 川崎 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

別添

仕 様 書

上部アルミ複合板のみを作成



※1 アルミ複合板のサイズは、縦18cm×横88cm

※2 アルミ複合板の下部に釘穴4か所を開けること。

※3 アルミ複合板1枚につき、看板に設置するための釘を4本付けること。

※4 アルミ複合板の文字等のデザインについては、交通企画課担当者と協議すること。

※5 納期(令和7年8月29日)までに別紙「看板配布先一覧表」のとおり配達又は送付すること。

※6 料金には、配達代又は送料、釘代を含むこと。

看板配布先一覧表

	所属名		郵便番号	住所	電話番号	看板
1	岡山中央 警察署	交通第一課 企画係	703-8575	岡山市中区浜1-19-39	086-270-0110	4
2	岡山東 警察署	交通課 企画・規制係	704-8191	岡山市東区西大寺中野501-9	086-943-4110	3
3	岡山西 警察署	交通第一課 企画係	700-0065	岡山市北区野殿東町2-10	086-254-0110	4
4	岡山南 警察署	交通第一課 企画係	700-0944	岡山市南区泉田5-4-6	086-245-0110	3
5	岡山北 警察署	交通課	709-2132	岡山市北区御津草生2090	086-724-0110	2
6	赤磐 警察署	交通課 企画・規制係	709-0861	岡山市東区瀬戸町瀬戸166	086-952-0110	2
7	備前 警察署	交通課 企画・規制係	705-0001	備前市伊部276-1	0869-63-0110	3
8	瀬戸内 警察署	交通課	701-4302	瀬戸内市牛窓町牛窓4780-11	0869-34-6110	2
9	玉野 警察署	交通課 企画・規制係	706-0011	玉野市宇野1-13-1	0863-32-0110	3
10	児島 警察署	交通課 企画・規制係	711-0921	倉敷市児島駅前4-83	086-473-0110	3
11	倉敷 警察署	交通第一課 企画係	710-0047	倉敷市大島451-1	086-426-0110	3
12	水島 警察署	交通課 企画係	712-8063	倉敷市水島南幸町4-1	086-444-0110	3
13	玉島 警察署	交通課 企画・免許係	713-8102	倉敷市玉島1354	086-522-0110	3
14	笠岡 警察署	交通課 企画・規制係	714-0087	笠岡市六番町2-3	0865-63-0110	3
15	井原 警察署	交通課 企画・規制係	715-0006	井原市西江原町859-1	0866-62-9110	3
16	総社 警察署	交通課 企画・規制係	719-1134	総社市真壁426-1	0866-94-0110	3
17	高梁 警察署	交通課	716-0047	高梁市段町1017-1	0866-22-0110	2
18	新見 警察署	交通課	718-0011	新見市新見389-1	0867-72-0110	2
19	真庭 警察署	交通課	717-0023	真庭市江川821-1	0867-44-6110	2
20	津山 警察署	交通課 企画係	708-0822	津山市林田77	0868-25-0110	3
21	美作 警察署	交通課	707-0003	美作市明見333-1	0868-72-0110	3
22	美咲 警察署	交通課	709-3703	久米郡美咲町打穴中1082-2	0868-66-0110	2
23	交通企画課	事故抑止対策係	700-8512	岡山市北区内山下2-4-6	086-234-0110	2
24	運転免許センター	運転免許課 企画係	709-2116	岡山市北区御津中山444-3	086-724-2200	2
					合計	65

見積依頼票		調達番号	3-165 ①
調達件名	ふせん等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
ふせん	コクヨ タックメモ(付箋タイプ) メー1097、4色混色 25×7.2mm【同等品可】	パック 10	
粉末茶 (スティックタイプ)	味の素AGF、新茶人 早溶け旨茶、煎茶、100 本入り、91057【同等品可】	箱 1	
お茶 (ペットボトル)	伊藤園、おーいお茶緑茶、350ml【同等品可】	本 3	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年7月25日(金)		
納入場所	警察本部庁舎7階 警務課		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (TEL 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部監察課 警務課 山室 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

75×12.5mm 見出しサイズ

原寸大 75×12.5mm



コクヨ

タックメモ (付箋タイプ)

100枚×40冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
① 75×12.5mm	黄	6628-4277	3,040円	1パック (100枚×40)	メ-3004
②	4色混色	6628-4307	3,060円	1パック (100枚×40)	メ-3014

●②青・緑・ピンク・黄×各10冊
<包装単位:24>

100枚×20冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
③ 75×12.5mm	黄	5115-3397	1,680円	1パック (100枚×20)	メ-2004
④	4色混色	5115-3489	2,050円	1パック (100枚×20)	メ-2014
⑤	赤帯	5115-3595		1パック (100枚×20)	メ-2054

●⑤青・緑・ピンク・黄×各5冊
<包装単位:48>

100枚×4冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
⑥ 75×12.5mm	4色混色	5115-2659	450円	1パック (100枚×4)	メ-1014

●青・緑・ピンク・黄×各1冊
<包装単位:10/480>

50×15mm 見出しに適した小さめサイズ

原寸大 50×15mm



コクヨ

タックメモ (付箋タイプ)

100枚×50冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
① 50×15mm	黄	6628-4284	3,050円	1パック (100枚×50)	メ-3009
②	4色混色	6628-4314	3,060円	1パック (100枚×50)	メ-3019

●②青・緑・ピンク×各10冊、黄×20冊
<包装単位:24>

100枚×25冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
③ 50×15mm	4色混色	5115-3496	1,680円	1パック (100枚×25)	メ-2019

●青・緑・ピンク×各5冊、黄×10冊
<包装単位:48>

100枚×5冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
④ 50×15mm	4色混色	5115-2666	450円	1パック (100枚×5)	メ-1019

●青・緑・ピンク×各1冊、黄×2冊
<包装単位:10/480>

50×7.2mm 見出しサイズ(小)

原寸大 50×7.2mm



コクヨ

タックメモ (付箋タイプ)

100枚×50冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
① 50×7.2mm	4色混色	5115-3502	1,680円	1パック (100枚×50)	メ-2017

●青・緑・ピンク×各10冊、黄×20冊
<包装単位:48>

100枚×10冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
② 50×7.2mm	4色混色	5115-2673	450円	1パック (100枚×10)	メ-1017

●青・緑・ピンク×各2冊、黄×4冊
<包装単位:10/480>

25×7.2mm 見出しサイズ(ミニ)

原寸大 25×7.2mm



コクヨ

タックメモ (付箋タイプ)

100枚×10冊

寸法	カラー	注文コード	メーカー希望小売価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
① 25×7.2mm	4色混色	5117-3302	370円	1パック (100枚×10)	メ-1097

●青・緑・ピンク×各2冊、黄×4冊
<包装単位:10/480>

OA用紙

記録メディア

PC周辺機器

PC関連用品

トナー・インク

事務機器

ファイル

ファイルボックス

専門用ファイル

文具・事務用品

整理・収納用品

掲示用品

印章用品

ノート・紙製品

封筒・粘着メモ

伝票・帳簿

筆記具

修正用品

飲料用品・食品

食器・台所用品

衛生・掃除用品

オフィスアクセサリ

電化製品

慶弔・賞状用品

作業用テープ

梱包用品

現場・作業用品

小型家具

★ 2025

3-165



サッと美味しく淹れられる

1箱(120本入)
1本あたり
¥19.1



茶(粉末タイプ)

軽減税率 宇治の露製茶 共同開発

おもてなし用 緑茶 スティックタイプ 120本入

注文コード	参考価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
6660-8370	2,290円	1箱(120本入)	3183-5800

※メーカー希望小売価格/オープン

厳選した茶葉を
こだわりの伝統技術で仕上げた
本格派の香りとコク

アイスOK

宇治の露製茶 軽減税率

伊右衛門 香味厳選インスタントティースティック

種別	注文コード	参考価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
抹茶入り緑茶	6471-9757	1,010円	1箱(30本入)	781358

※メーカー希望小売価格/オープン



厳選したかぶせ茶ならではの
豊かな風味

アイスOK

味の素AGF 軽減税率

AGF® プロフェッショナル 特上煎茶

注文コード	参考価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
6646-7397	1,420円	1箱(50本入)	30052

※メーカー希望小売価格/オープン



国産茶葉100%使用。
冷たい水にも
さっと溶ける

アイスOK

味の素AGF 軽減税率

新茶人® 早溶け旨茶(スティックタイプ)

種別	注文コード	参考価格 (税抜価格)	発注 単位	品番
宇治抹茶入り上煎茶	5439-5152	1,590円	1箱(100本入)	91057
ほろ茶	5599-2787		1箱(100本入)	42648

※メーカー希望小売価格/オープン



関連商品

P.739



新茶人®
早溶け旨茶むぎ茶
スティック

- お茶
- お菓子
- お肉
- お魚
- お野菜
- お果物
- お飲み物
- お掃除
- お洗濯
- お美容
- お健康
- お生活
- お文具
- お玩具
- お家電
- お家具
- おインテリア
- おアウトドア
- おペット
- おその他

OA用紙

記録メディア

PC周辺機器

PC関連用品

トナー・インク

事務機器

ファイル

ファイルボックス

専門用ファイル

文具・事務用品

整理・収納用品

掲示用品

印章用品

ノート・紙製品

封筒・粘着メモ

伝票・帳簿

筆記具

修正用品

飲料用品・食品

食器・台所用品

衛生・掃除用品

オフィスアクセサリ

電化製品

慶弔・賞状用品

作業用テープ

梱包用品

現場・作業用品

小型家具

カウコレ プレミアム+ お仕事の必需品をお求めやすい価格でご提供する「カウコレ」プライスとお仕事の面倒やお悩みを解決する機能がついた「カウコレ」プレミアムをコクヨグループのオフィス向け用品カタログを通じてご提供します。
※「カウコレ」はカウネットのプライベートブランドです。

軽減税率 このマークがついている商品は軽減税率対象です。

★ 2025

737

防災・防犯

OA・PC 関連

オフィス 機器

事務用品

ファイル・ バインダー

ノート・ 紙製品

筆記用具

生活用品・ 家電

飲料・ 食品

家具・ アクセサリー

お茶(ペットボトル)

国産茶葉を100%使用した、香り高く、まろやかな味わい。

新掲載

①③⑤⑦⑨のみ

195mL



①⑥⑦

280mL



②⑧⑨



⑩⑪

350mL



⑬⑭⑮

600mL



④⑬⑮

2.0L



⑬⑭⑮



⑤⑯



⑱

伊藤園

お〜いお茶 緑茶 <1本>

内容量	商品コード	単位	価格(税別)
① 195mL	141-151	1本	¥140
② 280mL	138-808	1本	¥150
③ 350mL	138-809	1本	¥160
④ 600mL	153-108	1本	¥180
⑤ 2.0L	138-814	1本	¥430

●出荷/包装単位: ①1/30②~④1/24⑤1/6

伊藤園

お〜いお茶 緑茶 <ケース>

内容量	規格	商品コード	単位	入数	(内訳)	価格(税別)
⑥ 195mL	ラベル有	141-146	1箱	30本		¥4,200
⑦		204-006	1組	60本	(30本×2箱)	¥8,400
⑧ 280mL	ラベル有	850-710	1箱	24本		¥3,600
⑨		896-755	1組	48本	(24本×2箱)	¥7,200
⑩ 280mL	ラベル有	141-147	1箱	24本		¥3,600
⑪		204-001	1組	48本	(24本×2箱)	¥7,200
⑫ 350mL	ラベル有	219-437	1箱	24本		¥3,840
⑬		204-007	1組	48本	(24本×2箱)	¥7,680
⑭ 600mL	ラベル有	153-105	1箱	24本		¥4,320
⑮		204-008	1組	48本	(24本×2箱)	¥8,640
⑯ 600mL	ラベル有	153-111	1箱	24本		¥4,320
⑰		204-009	1組	48本	(24本×2箱)	¥8,640
⑱ 2.0L	ラベル有	932-911	1箱	6本		¥2,580
⑲		180-889	1箱	9本		¥3,870

●出荷/包装単位: 1

新掲載

カフェインゼロ!
おいしく水分補給&ミネラル!

④⑥~⑧⑩のみ



③④



①⑤⑥



⑦



⑧



②⑨



⑩

伊藤園

健康ミネラルむぎ茶 <1本>

内容量	商品コード	単位	価格(税別)
① 650mL	138-813	1本	¥170
② 2.0L	138-815	1本	¥430

●出荷/包装単位: ①1/24②1/6

伊藤園

健康ミネラルむぎ茶 <ケース>

内容量	規格	商品コード	単位	入数	(内訳)	価格(税別)
③ 280mL	ラベル有	363-544	1箱	24本		¥3,600
④		204-002	1組	48本	(24本×2箱)	¥7,200
⑤ 650mL	ラベル有	897-086	1箱	24本		¥4,080
⑥		210-708	1組	48本	(24本×2箱)	¥8,160
⑦ 600mL	ラベル有	204-005	1箱	24本		¥4,080
⑧ 1.0L	ラベル有	180-891	1箱	12本		¥3,240
⑨ 2.0L	ラベル有	188-645	1箱	6本		¥2,580
⑩		180-888	1箱	9本		¥3,870

●出荷/包装単位: 1

苦渋みが少なく香り高い味わいが特長のほうじ茶飲料です。



280mL

①④



600mL

②⑤



2.0L

③⑥

伊藤園

お〜いお茶 ほうじ茶 <1本>

内容量	商品コード	単位	価格(税別)
① 280mL	138-811	1本	¥150
② 600mL	153-109	1本	¥180
③ 2.0L	138-817	1本	¥430

●出荷/包装単位: ①②1/24③1/6

伊藤園

お〜いお茶 ほうじ茶 <ケース>

内容量	商品コード	単位	入数	価格(税別)
④ 280mL	742-991	1箱	24本	¥3,600
⑤ 600mL	153-106	1箱	24本	¥4,320
⑥ 2.0L	339-318	1箱	6本	¥2,580

●出荷/包装単位: 1

見積依頼票		調達番号	3-166 ①
調達件名	Bluetoothユニットの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
Bluetoothユニット	UNI-PEX製 型式:BTU-100 Bluetooth標準規格ver.5.0 ワイヤレスアンプ WA-372CDに適合【同等品可】	個 1	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年7月31日(木)		
納入場所	教養課(本部庁舎5階)		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部教養課 今泉 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		



unipex.co.jp



UNI-PEX

日本無線株式会社 UNIPLEX株式会社

ホーム > 製品情報 > 無線オーディオ > 無線オーディオ製品

ホーム > 製品情報 > 無線オーディオ > 無線オーディオ製品

ポータブルアンプ ファイヤレスシステム メガホン 緊急用放送設備 サウンドシステム 非常用放送設備 乗船システム マイクロホン
スピーカー

ポータブルアンプ

600MHz帯ワイヤレスアンプ

300MHz帯ワイヤレスアンプ

WAアンプユニット

WA受信機

キャリングアンプ

600MHz帯CGAワイヤレスオプション

300MHz帯CGAワイヤレスオプション

CGAオプションユニット

CGA可逆機能

300MHz帯受信機

300MHz帯モータースピーカー

マイク拡張機

WAアンプユニット

● BTU-100 Bluetoothユニット



●Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。

使用電源：DC12V(組込機器本体より受電)

消費電流：35mA以下

周波数特性：20Hz～20KHz

寸法：幅63mm×高さ16mm×奥行113mm (コネクタ部含まず)

質量：約130g

税抜価格 ¥35,000

写真 仕様書 取説 音声3MF 音声3MK

● CDU-104 CDプレーヤー(SD/USB再生対応)



●ワイヤレスアンプWAシリーズ・キャリングアンプCGAシリーズに組込可能なCDプレーヤーユニットです。

●スピードコントロール機能搭載。

●音楽CDの他に、CD-R/RW、SD・USBメモリーに対応しています。

●CDはギャップレス再生対応。

●MP3、WMAの音源ファイルの再生ができます。(録音はできません)

●プログラム再生機能を備え、任意の曲順で再生が可能です。

使用電源：DC12V (組込機器本体より受電)

適合CD：

CD・CD-R・CD-RW (12cmCDのみ。8cmCDは使用不可。)

CD-R・CD-RWはその特性により再生できない場合があります。

寸法：幅169mm×高さ50mm×奥行158mm

質量：約1.1Kg

価格：OPEN

見積依頼票

調達番号

3-167 ①

調達件名	作業ロープ等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
作業ロープ	テザック クレモナSメーターロープ 5mm×95m【同等品可】	2 巻	
作業ロープ	テザック クレモナSメーターロープ 7mm×50m【同等品可】	2 巻	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年8月29日(金)		
納入場所	岡山市北区富田町1-3-2 鑑識科学センター		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部鑑識課 伊丹 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	1 <u>仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。</u> 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

HOME

商品一覧

テザック

HOME

商品一覧

安全・保護用品

ロープ

その他ロープ

HOME

商品一覧

タ行

テ

テザック

テザック

クレモナメーターロープ 3ツ打ち

5.0mm×95m

商品番号： 3105050

メーカー品番： KS5-95

JAN： 3105050-1

販売価格：5,045円（税込）

ショッピングポイント：50円分還元

数量 1 個

🛒 カートに入れる

入荷・発送予定：通常1～5日以内に発送予定（休業日除く）

返品についての詳細は[こちら](#)

> [お友達に知らせる](#)

> [この商品について問い合わせる](#)

> [レビューを書く](#)

> [レビューを見る](#)

商品説明

柔らかく手触りが良く、丈夫な3ツ打ちロープです。
1mごとに印が付いていますのでカットなど、長さの目安になります。
切り売りにも便利です。

※この印は計測機として使用しないでください。

サイズ

太さ：5.0mm

全長：95m

関連商品

- 

テザック クレモナメーターロープ 3ツ打ち 4.5mm×120m

5,045円（税込）
- 

テザック クレモナメーターロープ 3ツ打ち 9.0mm×30m

5,045円（税込）
- 

テザック クレモナメーターロープ 3ツ打ち 4.0mm×145m

5,045円（税込）
- 

テザック クレモナメーターロープ 3ツ打ち 6.0mm×65m

5,045円（税込）
- 

テザック クレモナメーターロープ 3ツ打ち 8.0mm×35m

5,045円（税込）

インボイス制度に対応しています

3-167 (3)

- 運送資材
- 塗料
- 養生・梱包用品
- 修繕用品
- 遮蔽・資材
- 安全・保安用品
- マンホール・蓋
- シート
- 結束資材

- 産業機器
- 業務用高圧洗浄機
- 業務用掃除機
- ホース
- 塗装機器
- Vベルト
- モーター
- 汎用エンジン
- 水素計・センサー

- 配管部材
- ボールバルブ
- チャッキバルブ
- クローブバルブ
- ゲートバルブ
- ハタフライバルブ
- 逆火栓バルブ・敷水栓
- 継手・フランジ
- フランジパッキン
- カップリングホルト
- 凍結防止塞
- 配管保温保冷材
- オコボリチューブ
- 流量計

- その他カテゴリー
- ガーデニング
- 農業
- 生活器具
- 水中ポンプ
- 陸上ポンプ
- ポンプ用機器・部品
- 船具
- カー用品
- 遊具用品

カテゴリトップ> エスエスネット> 資材> ロープ> ビニロンロープ> クレモナロープ金剛打



※画像は代表画像です



50m

横幕・吊り幕用、キャンプ・テント用、大縄跳び、遊具などにおすすめです。
生川 クレモナロープ 金剛打 7mm×50m 作業ロープ 補助ロープ 多目的ロープ 荷造り キャンプ アウトドア

商品番号： kuremona-kon-7-50

6,200円 送料無料

56ポイント(1倍) 内訳

4,200円で購入可! ※送料別
(楽天カード入会＆ポイント利用の場合)

数量

-	1	+
---	---	---

ここに追加 購入手続きへ

お届け先

東京都

配送予定

1〜3営業日での発送予定(休業日を除く)

配送情報

送料無料

宅配便

送料無料ライン対象

※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。

すべての配送方法と送料を見る

レビューを書く


シェア ROOMに投稿

商品についてのお問い合わせ 不適切な商品を報告

※沖縄・離島への配送は追加送料を頂きます。
ご注文確認後に、こちらで変更させていただきます。
送料表を確認しご了承の上ご注文をお願いします。

用途

・掲揚ポール（フラッグポール）用、横幕・吊り幕用、キャンプ・テント用、大縄跳び、遊具、手芸など



見積依頼票

調達番号

3-168 ①

調達件名	保護パンチョの購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
保護パンチョ	日本メディカルプロダクツ PRS-P【同等品可】	着 150	
摘 要			
参考事項			
納入期限	令和7年9月12日(金)		
納入場所	岡山市北区富田町1-3-2 鑑識科学センター		
見積書提出期限	公開締切日の正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	警察本部鑑識課 伊丹 直通番号(086-234-0110)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の 見積参加者に必要な資格要件 のとおり		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

保護ポンチョ

ディスポーザブルタイプ

プライバシー保護とコンタミネーションを防止

山口県警共同開発




着用イメージ



女性着用 身長 153cm



男性着用 身長 173cm



女性着用 身長 153cm


特徴

【形状】

- ・頭部から被れるポンチョ型となっており、身体全体を覆える形状になっております。
- ・大きめのフード付きで、着用者のプライバシーを守ります。
- ・EOG 滅菌・個包装仕様により、資料を保護し、コンタミネーション防止にお役に立ちます。

【素材】

- ・綿布と同等のドレープ性を目指して開発された〈Kamisoft〉を使用。しなやかで柔らかい着心地とかつ軽量となっております。
- ・耐水性、撥水性に優れ、雨時の濡れによる浸透を防ぎます。



商品名	素材	品番	サイズ	入数	定価
保護ポンチョ (EOG 滅菌仕様)	不織布 5 層 (SMMMS)	PRS-P	フリー	50 着入 (個包装)	1,850 円/着 (税抜)

製造/販売

日本メディカルプロダクツ株式会社

東京支社 産業資材課

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 12-9

TEL.(03)3663-6111