

| 名称                          | 規格                   | 単位 | データ種別 | 建設物価等 |     |    | 積算資料等 |     |    | R070701<br>採用単価 | 備考       |
|-----------------------------|----------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----------------|----------|
|                             |                      |    |       | 価格    | ページ | 都市 | 価格    | ページ | 都市 |                 |          |
| 7 道路用材                      |                      |    |       |       |     |    |       |     |    |                 |          |
| 7－2 視線誘導標                   |                      |    |       |       |     |    |       |     |    |                 |          |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)    | 反射体両面φ100以下,支柱径φ34   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)    | 反射体両面φ100以下,支柱径φ60.5 | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)    | 反射体両面φ100以下,支柱径φ89   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)    | 反射体両面φ300,支柱径φ60.5   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)    | 反射体片面φ100以下,支柱径φ34   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)    | 反射体片面φ100以下,支柱径φ60.5 | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)    | 反射体片面φ100以下,支柱径φ89   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,土中建込)    | 反射体片面φ300,支柱径φ60.5   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(スノーボール併用型,土中建込) | 反射体両面1個,φ100以下       | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(スノーボール併用型,土中建込) | 反射体片面2個,φ100以下       | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(スノーボール併用型,土中建込) | 反射体片面1個,φ100以下       | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)    | 反射体両面φ100以下,支柱径φ34   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)    | 反射体両面φ100以下,支柱径φ60.5 | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)    | 反射体両面φ100以下,支柱径φ89   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)    | 反射体両面φ300以下,支柱径φ60.5 | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)    | 反射体片面φ100以下,支柱径φ34   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)    | 反射体片面φ100以下,支柱径φ60.5 | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)    | 反射体片面φ100以下,支柱径φ89   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,Co建込)    | 反射体片面φ300以下,支柱径φ60.5 | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(スノーボール併用型,Co建込) | 反射体両面1個,φ100以下       | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,視線誘導標(スノーボール併用型,Co建込) | 反射体片面2個,φ100以下       | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |

| 名称                          | 規格                   | 単位 | データ種別 | 建設物価等 |     |    | 積算資料等 |     |    | R070701<br>採用単価 | 備考          |
|-----------------------------|----------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----------------|-------------|
|                             |                      |    |       | 価格    | ページ | 都市 | 価格    | ページ | 都市 |                 |             |
| 材料控除用,視線誘導標(スノーボール併用型,Co建込) | 反射体片面1個,φ100以下       | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)   | 反射体両面φ100以下,バンド式     | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)   | 反射体両面φ100以下,ボルト式     | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号,樹脂 |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)   | 反射体両面φ100以下,かぶせ式     | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)   | 反射体両面φ300,バンド式       | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)   | 反射体片面φ100以下,バンド式     | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)   | 反射体片面φ100以下,ボルト式     | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)   | 反射体片面φ100以下,かぶせ式     | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,防護柵取付)   | 反射体片面φ300,バンド式       | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)   | 反射体両面φ100以下,側壁用      | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)   | 反射体両面φ100以下,ベースプレート式 | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)   | 反射体両面φ300,ベースプレート式   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)   | 反射体片面φ100以下,側壁用      | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)   | 反射体片面φ100以下,ベースプレート式 | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,視線誘導標(デリネーター,構造物取付)   | 反射体片面φ300,ベースプレート式   | 本  | 物価資料  |       | 229 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,道路鋳(穿孔式)              | 大型鋳,設置幅30cm,両面反射     | 個  | 物価資料  |       | 228 | 全国 |       | 360 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,道路鋳(穿孔式)              | 大型鋳,設置幅20cm,両面反射     | 個  | 物価資料  |       | 228 | 全国 |       | 360 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,道路鋳(穿孔式)              | 大型鋳,設置幅30cm,片面反射     | 個  | 物価資料  |       | 228 | 全国 |       | 360 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,道路鋳(穿孔式)              | 大型鋳,設置幅20cm,片面反射     | 個  | 物価資料  |       | 228 | 全国 |       | 360 | 全国 |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,道路鋳(穿孔式)              | 小型鋳,設置幅15cm,両面反射     | 個  | 物価資料  |       | 228 | 全国 |       |     |    |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,道路鋳(穿孔式)              | 小型鋳,設置幅15cm,片面反射     | 個  | 物価資料  |       | 228 | 全国 |       |     |    |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,道路鋳(貼付式)              | 小型鋳,両面反射             | 個  | 物価資料  |       | 228 | 全国 |       |     |    |                 | 2025年7月号    |
| 材料控除用,道路鋳(貼付式)              | 小型鋳,片面反射             | 個  | 物価資料  |       | 228 | 全国 |       |     |    |                 | 2025年7月号    |

| 名称                  | 規格              | 単位 | データ種別 | 建設物価等 |     |    | 積算資料等 |     |    | R070701<br>採用単価 | 備考       |
|---------------------|-----------------|----|-------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----------------|----------|
|                     |                 |    |       | 価格    | ページ | 都市 | 価格    | ページ | 都市 |                 |          |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 可変式,穿孔式,高さ400mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 可変式,穿孔式,高さ650mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 可変式,穿孔式,高さ800mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 着脱式,穿孔式,高さ400mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 着脱式,穿孔式,高さ650mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 着脱式,穿孔式,高さ800mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 固定式,貼付式,高さ400mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 固定式,貼付式,高さ650mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,車線分離標(ラバーボール) | 固定式,貼付式,高さ800mm | 本  | 物価資料  |       | 230 | 全国 |       | 358 | 全国 |                 | 2025年7月号 |

7-7 ガードレール

|                            |                                                 |   |      |  |     |          |  |     |            |  |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---|------|--|-----|----------|--|-----|------------|--|----------|
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | 塗装Gr-A-4E                                       | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | 塗装Gr-B-4E                                       | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | 塗装Gr-C-4E                                       | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | 塗装Gr-Am-4E                                      | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | 塗装Gr-Bm-4E                                      | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | めっきGr-A-4E                                      | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | めっきGr-B-4E                                      | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | めっきGr-Am-4E                                     | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | めっきGr-Bm-4E                                     | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | Gr-A-4E 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）  | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | Gr-B-4E 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）  | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | Gr-C-4E 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*）  | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | Gr-Am-4E 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40%割増（1.4を乗じ、端数処理*） | m | 物価資料 |  | 235 | 全国（北海沖縄除 |  | 339 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |  | 2025年7月号 |

| 名称                         | 規格                                               | 単位 | データ種別 | 建設物価等 |     |          | 積算資料等 |      |            | R070701<br>採用単価 | 備考       |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|----------|-------|------|------------|-----------------|----------|
|                            |                                                  |    |       | 価格    | ページ | 都市       | 価格    | ページ  | 都市         |                 |          |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | Gr-Bm-4E 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | Gr-A-4E めっき_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | Gr-B-4E めっき_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | Gr-Am-4E めっき_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | Gr-Bm-4E めっき_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | Gr-A-4E 景観色_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | Gr-B-4E 景観色_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,土中建込)  | Gr-C-4E 景観色_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | Gr-Am-4E 景観色_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,土中建込) | Gr-Bm-4E 景観色_21m未満_標準材料費を40％割増 (1.4を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(曲げ加工単価)    | Gr-A-4E(板厚4.0mm) 2 山                             | 枚  | 物価資料  |       | 235 | 全国       |       | 339  | 全国         |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(曲げ加工単価)    | Gr-B-4E(板厚3.2mm) 2 山                             | 枚  | 物価資料  |       | 235 | 全国       |       | 339  | 全国         |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(曲げ加工単価)    | Gr-C-4E(板厚2.3mm) 2 山                             | 枚  | 物価資料  |       | 235 | 全国       |       | 339  | 全国         |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)  | 塗装Gr-A-2B                                        | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)  | 塗装Gr-B-2B                                        | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)  | 塗装Gr-C-2B                                        | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込) | 塗装Gr-Am-2B                                       | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込) | 塗装Gr-Bm-2B                                       | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)  | めっきGr-A-2B                                       | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)  | めっきGr-B-2B                                       | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込) | めっきGr-Am-2B                                      | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込) | めっきGr-Bm-2B                                      | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)  | Gr-A-2B 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30％割増 (1.3を乗じ、端数処理*)  | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |

| 名称                           | 規格                                               | 単位 | データ種別 | 建設物価等 |     |          | 積算資料等 |      |            | R070701<br>採用単価 | 備考       |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|----------|-------|------|------------|-----------------|----------|
|                              |                                                  |    |       | 価格    | ページ | 都市       | 価格    | ページ  | 都市         |                 |          |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)    | Gr-B-2B 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)  | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)    | Gr-C-2B 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)  | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)   | Gr-Am-2B 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)   | Gr-Bm-2B 塗装(白色)_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)    | Gr-A-2B めっき_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)    | Gr-B-2B めっき_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)   | Gr-Am-2B めっき_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)   | Gr-Bm-2B めっき_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | 235 | 全国（北海沖縄除 |       | 339  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)    | Gr-A-2B 景観色_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)    | Gr-B-2B 景観色_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(路側用,Co建込)    | Gr-C-2B 景観色_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)     | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)   | Gr-Am-2B 景観色_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードレール(分離帯用,Co建込)   | Gr-Bm-2B 景観色_21m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 7－8 ガードパイプ                   |                                                  |    |       |       |     |          |       |      |            |                 |          |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込) | 塗装Gp-Ap-2E                                       | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込) | 塗装Gp-Bp-2E                                       | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込) | 塗装Gp-Cp-2E                                       | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込) | めっきGp-Ap-2E                                      | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,土中建込) | めっきGp-Bp-2E                                      | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)  | Gp-Ap-2E 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)  | Gp-Bp-2E 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)  | Gp-Cp-2E 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)  | Gp-Ap-2E めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |



| 名称                           | 規格                                               | 単位 | データ種別 | 建設物価等 |     |          | 積算資料等 |      |            | R070701<br>採用単価 | 備考       |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----|-------|-------|-----|----------|-------|------|------------|-----------------|----------|
|                              |                                                  |    |       | 価格    | ページ | 都市       | 価格    | ページ  | 都市         |                 |          |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)  | Gp-Bp-2E めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)  | Gp-Ap-2E 景観色_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)  | Gp-Bp-2E 景観色_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込)  | Gp-Cp-2E 景観色_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(曲げ加工単価)      |                                                  | 本  | 物価資料  |       | 239 | 全国       |       | 341  | 全国         |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込) | 塗装Gp-Ap-2B                                       | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込) | 塗装Gp-Bp-2B                                       | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込) | 塗装Gp-Cp-2B                                       | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込) | めっきGp-Ap-2B                                      | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界用,Co建込) | めっきGp-Bp-2B                                      | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)  | Gp-Ap-2B 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)  | Gp-Bp-2B 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)  | Gp-Cp-2B 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*) | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)  | Gp-Ap-2B めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)  | Gp-Bp-2B めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | 239 | 全国（北海沖縄除 |       | 341  | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)  | Gp-Ap-2B 景観色_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)  | Gp-Bp-2B 景観色_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |
| 材料控除用,標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込)  | Gp-Cp-2B 景観色_20m未満_標準材料費を30%割増 (1.3を乗じ、端数処理*)    | m  | 物価資料  |       | web | 全国（北海沖縄除 |       | 別冊91 | 全国Ⅰ（除北海道沖縄 |                 | 2025年7月号 |

7－10 交通安全施設 道路標示等延長換算表（溶融式・ペイント式）

|        |               |    |        |  |  |  |  |  |  |       |                 |
|--------|---------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|-------|-----------------|
| 自転車マーク | 貼付式 1日1～5箇所   | 箇所 | 一般単価調査 |  |  |  |  |  |  | 9,170 | 昼間単価 材工共 ※<br>1 |
| 自転車マーク | 貼付式 1日6～10箇所  | 箇所 | 一般単価調査 |  |  |  |  |  |  | 7,050 | 昼間単価 材工共 ※<br>1 |
| 自転車マーク | 貼付式 1日11～15箇所 | 箇所 | 一般単価調査 |  |  |  |  |  |  | 7,050 | 昼間単価 材工共 ※<br>1 |
| 自転車マーク | 貼付式 1日16～19箇所 | 箇所 | 一般単価調査 |  |  |  |  |  |  | 7,050 | 昼間単価 材工共 ※<br>1 |

| 名称                      | 規格                        | 単位 | データ種別  | 建設物価等 |     |    | 積算資料等 |     |    | R070701<br>採用単価 | 備考                    |
|-------------------------|---------------------------|----|--------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----------------|-----------------------|
|                         |                           |    |        | 価格    | ページ | 都市 | 価格    | ページ | 都市 |                 |                       |
| 自転車マーク                  | 貼付式 1日20箇所以上              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 7,050           | 昼間単価 材工共 ※<br>1       |
| 自転車マーク                  | 溶融式 1日1～5箇所               | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 8,870           | 昼間単価 材工共<br>豪雪補正なし ※1 |
| 自転車マーク                  | 溶融式 1日6～10箇所              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 5,540           | 昼間単価 材工共<br>豪雪補正なし ※1 |
| 自転車マーク                  | 溶融式 1日11～15箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 5,540           | 昼間単価 材工共<br>豪雪補正なし ※1 |
| 自転車マーク                  | 溶融式 1日16～19箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 5,540           | 昼間単価 材工共<br>豪雪補正なし ※1 |
| 自転車マーク                  | 溶融式 1日20箇所以上              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 5,540           | 昼間単価 材工共<br>豪雪補正なし ※1 |
| 区画線設置（ペイント式・自走）手間のみ     | 溶剤型 実線 加熱式 20cm           | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 76              | 昼間単価<br>時間的制約なし ※1    |
| 区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ     | 溶剤型 ゼブラ 加熱式 45cm          | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 537             | 昼間単価<br>時間的制約なし ※1    |
| 区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ     | 溶剤型 矢印・記号・文字<br>加熱式15cm換算 | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 376             | 昼間単価<br>時間的制約なし ※1    |
| カラー区画線                  | 緑色 溶融式 矢印・記号・文字           | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    | 804             | 15cm換算，材工共<br>昼間施工 ※1 |
| 自転車マーク（通期）              | 貼付式 1日1～5箇所               | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 貼付式 1日6～10箇所              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 貼付式 1日11～15箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 貼付式 1日16～19箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 貼付式 1日20箇所以上              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 溶融式 1日1～5箇所               | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 溶融式 1日6～10箇所              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 溶融式 1日11～15箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 溶融式 1日16～19箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 自転車マーク（通期）              | 溶融式 1日20箇所以上              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 区画線設置（ペイント式・自走）手間のみ（通期） | 溶剤型 実線 加熱式 20cm           | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（通期） | 溶剤型 ゼブラ 加熱式 45cm          | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |
| 区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（通期） | 溶剤型 矢印・記号・文字 加熱式15cm換算    | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除                    |

| 名称                       | 規格                        | 単位 | データ種別  | 建設物価等 |     |    | 積算資料等 |     |    | R070701<br>採用単価 | 備考 |
|--------------------------|---------------------------|----|--------|-------|-----|----|-------|-----|----|-----------------|----|
|                          |                           |    |        | 価格    | ページ | 都市 | 価格    | ページ | 都市 |                 |    |
| カラー区画線（通期）               | 緑色 溶融式 矢印・記号・文字           | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 貼付式 1日1～5箇所               | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 貼付式 1日6～10箇所              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 貼付式 1日11～15箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 貼付式 1日16～19箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 貼付式 1日20箇所以上              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 溶融式 1日1～5箇所               | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 溶融式 1日6～10箇所              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 溶融式 1日11～15箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 溶融式 1日16～19箇所             | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 自転車マーク（月単位）              | 溶融式 1日20箇所以上              | 箇所 | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 区画線設置（ペイント式・自走）手間のみ（月単位） | 溶剤型 実線 加熱式 20cm           | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（月単位） | 溶剤型 ゼブラ 加熱式 45cm          | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| 区画線設置（ペイント式・手動）手間のみ（月単位） | 溶剤型 矢印・記号・文字<br>加熱式15cm換算 | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |
| カラー区画線（月単位）              | 緑色 溶融式 矢印・記号・文字           | m  | 一般単価調査 |       |     |    |       |     |    |                 | 削除 |

備考 1 区画線設置（ペイント式）については、土木工事標準単価に基づき積算すること。

※1 週休2日補正を乗ずる場合は、適用する積算基準書を確認の上、岡山県HP（<https://www.pref.okayama.jp/page/551767.html>）に掲載されている補正係数を使用すること。なお、補正係数は土木工事標準単価の「区画線工」を適用するものとする。