

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
シダ植物：ヒカゲノカズラ綱												
1	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	トウゲシバ	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
2	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	ミズシギ	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.	+	+	+	—	斜面湿地、溜池周辺、土崖			
3	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	エゾヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Ching	+	+	+	—	自然林、二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、 半自然草地			
4	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L. var. <i>nipponicum</i> Nakai	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、 半自然草地			
5	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	アスヒカズラ	<i>Lycopodium complanatum</i> L.	+	—	—	—	自然林？、植林	絶滅危惧I類		左記以外に県中部には外来系統の逸出と 疑われる個体群が知られる
6	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	マンネンシギ	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林			
7	ミズニラ	ミズニラ	ミズニラ	<i>Isoetes japonica</i> A.Braun	—	+	(+)	—	池沼地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
8	ミズニラ	ミズニラ	ミズニラモドキ	<i>Isoetes pseudojaponica</i> M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	—	+	+	—	池沼地、水田、畦、溝	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	岡山県がタイプ産地
9	ミズニラ	ミズニラ	オオバシナミズニラ	<i>Isoetes sinensis</i> T.C.Palmer var. <i>coreana</i> (Y.H.Chung et H.K.Choi) M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono	(+)	+	?	—	池沼地、水田、放棄水田、畦	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	
10	イワヒバ	イワヒバ	ヒメクラマゴケ	<i>Selaginella heterostachys</i> Baker	+	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩壁、里草地			
11	イワヒバ	イワヒバ	カタヒバ	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
12	イワヒバ	イワヒバ	イサカヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	+	+	+	—	石垣、路傍、人里		絶滅危惧II類	帰化(国内では沖縄県に自生するが、岡 山県内の系統の由来は不明)
13	イワヒバ	イワヒバ	タチクラマゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷、里草地			
14	イワヒバ	イワヒバ	クラマゴケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	○	○	+	—	二次林、植林、半自然草地			
15	イワヒバ	イワヒバ	イワヒバ	<i>Selaginella tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
16	イワヒバ	イワヒバ	コンテリクラマゴケ	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring	+	+	+	—	植林			帰化、生態系被害防止外来種
シダ植物：大葉シダ綱												
17	トクサ	トクサ	スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、小川、畑、放 棄水田、造成地、縁石沿い			
18	トクサ	トクサ	イヌトクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	+	+	○	—	里草地、河原、石垣、道路沿い、縁石沿い			
19	マツバラン	マツバラン	マツバラン	<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.	—	+	+	—	石垣、樹幹、地上	情報不足	準絶滅危惧	少なくとも一部は逸出
20	ハナヤスリ	ハナヤスリ	オオハナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	+	+	○	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
21	ハナヤスリ	ハナヤスリ	エゾフコハナワラビ	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr. var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr.	+	—	—	—	二次林	準絶滅危惧		
22	ハナヤスリ	ハナヤスリ	アオハナワラビ	<i>Botrychium nipponicum</i> Makino	+	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
23	ハナヤスリ	ハナヤスリ	ナガネナツハナワラビ	<i>Botrychium strictum</i> Underw.	+	—	—	—	植林	絶滅危惧I類		
24	ハナヤスリ	ハナヤスリ	フコハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	+	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地			学名はYListに拠る。県内には基準変種お よび変種アコフコハナワラビ var. <i>pseudoternatum</i> の分布が知られる
25	ハナヤスリ	ハナヤスリ	ナツハナワラビ	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
26	ハナヤスリ	ハナヤスリ	コヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	+	+	+	—	山草地、里草地、半自然草地、塩性湿地、池沼地、 墓地、芝生、干拓地			
27	ハナヤスリ	ハナヤスリ	ハマハナヤスリ	<i>Ophioglossum thermale</i> Kom.	—	(+)	(+)	(+)	里草地、干拓地	情報不足		2009ではコハナヤスリに含めていたが、ここ ではコハナヤスリを雑種として除外した
28	ハナヤスリ	ハナヤスリ	ヒロハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	(+)	+	+	—	二次林、山草地			
29	ゼンマイ	ゼンマイ	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、半 自然草地			
30	ゼンマイ	ゼンマイ	ヤシヤゼンマイ	<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	+	+	—	—	溪谷、河原、小川、(溪流帯の岩場)	準絶滅危惧		
31	ゼンマイ	ゼンマイ	ヤマトリゼンマイ	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	○	+	(+)	—	自然林、二次林、植林、池沼地、湿地			
32	コケシノブ	コケシノブ	アオホコケ	<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	+	○	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
33	コケシノブ	コケシノブ	ウツクコケ	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.	+	○	○	—	溪谷、樹幹、岩壁、岩角地			
34	コケシノブ	コケシノブ	コウヤコケシノブ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (Bosch) Baker	+	○	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
35	コケシノブ	コケシノブ	キヨスミコケシノブ	<i>Hymenophyllum oligosorum</i> Makino	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧I類		
36	コケシノブ	コケシノブ	ホリハコケシノブ	<i>Hymenophyllum polyanthos</i> (Sw.) Sw.	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
37	コケシノブ	コケシノブ	コケシノブ	<i>Hymenophyllum wrightii</i> Bosch	+	×	—	—	溪谷、樹幹、岩壁	絶滅危惧II類		
38	コケシノブ	コケシノブ	ホクリクハコケシノブ	<i>Vandenboschia hokurikuensis</i> Ebihara	+	—	—	—	溪谷、岩壁、岩角地			
39	コケシノブ	コケシノブ	ハコケシノブ	<i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayama) Ebihara	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地			
40	ウラボシ	ウラボシ	コシバ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地			
41	ウラボシ	ウラボシ	ウラボシ	<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	○	○	○	—	二次林、植林			
42	フシナダ	フシナダ	フシナダ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	○	○	○	—	林縁、山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、石 垣、路傍の崖			
43	ザンショウモ	ザンショウモ	ザンショウモ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	—	(+)	+	—	放棄水田、氾濫原	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
44	ザンショウモ	ザンショウモ	アヲハナヤスリ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf.	—	—	+	—	ため池			特定外来生物、生態系被害防止外来種
45	ザンショウモ	ザンショウモ	アヲハナヤスリ	<i>Azolla cristata</i> Kaulf. × <i>A. filiculoides</i> Lam.	—	—	○	—	池沼地、水田、水路			生態系被害防止外来種

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
46	サシヨウモ	サシヨウモ	オア7カキサ	<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai	—	—	+	—	水田	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
47	サシヨウモ	アサヨウモ	アサヨウモ	<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler	—	—	+	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
48	サシヨウモ	サシヨウモ	サシヨウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	—	(+)	+	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
49	ヘゴ	キジノオナダ	タカゴキジノオ	<i>Plagiogyria adnata</i> (Blume) Bedd. var. <i>adnata</i>	—	+	—	—	植林, 林縁	絶滅危惧I類		2009ではコシギタニキジノオ <i>P. yakumonticola</i> としていた
50	ヘゴ	キジノオナダ	オナダ	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
51	ヘゴ	キジノオナダ	キジノオナダ	<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai var. <i>japonica</i>	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
52	ヘゴ	キジノオナダ	ヤマソテツ	<i>Plagiogyria matsumureana</i> Makino	○	(+)	—	—	自然林, 二次林, 植林			
53	ウラボシ	ホソバ	ホソバ	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地			
54	ウラボシ	コバノイシカガマ	イヌダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	+	○	○	—	二次林, 植林, 岩角地, 山草地, 里草地, 石垣			
55	ウラボシ	コバノイシカガマ	コバノイシカガマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) T.Moore	○	○	○	—	二次林, 植林			
56	ウラボシ	コバノイシカガマ	オウレンシダ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) H.Christ ex C.Christ	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 湿地, 石灰岩地, 林縁, 石垣			
57	ウラボシ	コバノイシカガマ	イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	○	○	○	—	二次林, 植林, 伐採地, 山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 畑, 人家周辺, 林縁			
58	ウラボシ	コバノイシカガマ	フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer ex Houtt.) C.Christ	○	○	○	—	二次林, 植林			
59	ウラボシ	コバノイシカガマ	イシカガマ	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	—	+	+	—	二次林, 竹林, 里草地	準絶滅危惧		
60	ウラボシ	コバノイシカガマ	フジシダ	<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Baker) Hayata	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 崖壁	絶滅危惧II類		
61	ウラボシ	コバノイシカガマ	オオフジシダ	<i>Monachosorum nipponicum</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 崖壁	準絶滅危惧		
62	ウラボシ	コバノイシカガマ	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Á.Löve et D.Löve	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 砂浜, 河原			
63	ウラボシ	イノモトウ	ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	—	+	+	—	石垣, 用水路壁, 市街地			逸出・野生化
64	ウラボシ	イノモトウ	ハコネシダ	<i>Adiantum monochlamys</i> D.C.Eaton	+	+	—	—	溪谷, 岩壁, 岩角地			
65	ウラボシ	イノモトウ	ウツギシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 岩壁, 結晶変岩地			
66	ウラボシ	イノモトウ	タキミシダ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker	—	+	—	—	溪谷, 泥の付着した岩上	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
67	ウラボシ	イノモトウ	ヒメミズワラビ	<i>Ceratopteris gaudichaudii</i> Brongn. var. <i>vulgaris</i> Masuyama et Watano	—	+	+	—	水田, 放棄水田, 畦	準絶滅危惧		2009ではミズワラビ <i>C. thalictroides</i> としていた
68	ウラボシ	イノモトウ	ヒメワラビ	<i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze	+	+	+	—	岩壁, 岩角地, 石灰岩地, 石垣		絶滅危惧II類	
69	ウラボシ	イノモトウ	エビガシラシダ	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	+	+	—	—	岩壁, 岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
70	ウラボシ	イノモトウ	イワガキセツノマイ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
71	ウラボシ	イノモトウ	イワガキネウ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
72	ウラボシ	イノモトウ	シラン	<i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane	+	+	+	—	溪谷, 岩壁, 岩角地			
73	ウラボシ	イノモトウ	タチシバ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 里草地, 半自然草地, 林縁, 石垣			
74	ウラボシ	イノモトウ	オハバノイノモトウ	<i>Pteris cretica</i> L.	○	○	○	—	二次林, 植林, 岩角地, 溪谷			
75	ウラボシ	イノモトウ	キトノイノモトウ	<i>Pteris kidoi</i> Sa.Kurata	+	—	—	—	岩壁, 岩角地, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
76	ウラボシ	イノモトウ	イノモトウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 石垣			
77	ウラボシ	イノモトウ	マツサカシダ	<i>Pteris nipponica</i> W.C.Shieh	+	+	+	—	二次林, 植林	準絶滅危惧		
78	ウラボシ	イノモトウ	アマサカシダ	<i>Pteris semipinnata</i> L.	+	+	+	—	二次林, 植林, 岩角地, 石垣, 畦	準絶滅危惧		
79	ウラボシ	イノモトウ	オハバノアマサカシダ	<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh var. <i>fauriei</i> (H.Christ) Ebihara et Nakato	+	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			
80	ウラボシ	イノモトウ	オハバノハチシバ	<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh var. <i>terminalis</i>	○	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
81	ウラボシ	イノモトウ	ナギシダ	<i>Pteris wallichiana</i> J.Agardh	+	—	?	—	植林	絶滅危惧II類		
82	ウラボシ	ナギシダ	ウスヒメワラビ	<i>Acystopteris japonica</i> (Luerss.) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
83	ウラボシ	スリワラビ	スリワラビ	<i>Rhachidosorus mesosorus</i> (Makino) Ching	+	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			
84	ウラボシ	イワヤシ	イワヤシ	<i>Diplazopsis cavaleriana</i> (H.Christ) C.Christ	+	+	—	—	植林, 二次林	絶滅危惧II類		
85	ウラボシ	チャセンシダ	コバノヒメシダ	<i>Asplenium anogrammoides</i> H.Christ ex H.Lév.	+	○	+	—	岩角地, 石灰岩地, 石垣, コンクリート擁壁			
86	ウラボシ	チャセンシダ	シモツクリシダ	<i>Asplenium boreale</i> (Ohwi ex Sa.Kurata) Nakaike	+	—	+	—	岩壁, 岩角地	絶滅危惧II類		
87	ウラボシ	チャセンシダ	ヒメワラビ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	+	×	—	—	石灰岩地, 岩壁	絶滅危惧I類		
88	ウラボシ	チャセンシダ	トラノオ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地, 人里周辺			
89	ウラボシ	チャセンシダ	スリトラノオ	<i>Asplenium normale</i> D.Don	+	+	+	—	二次林, 溪谷, 岩壁, 岩角地, 崖壁			
90	ウラボシ	チャセンシダ	カミシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Baker var. <i>oligophlebium</i>	+	+	+	—	岩角地, 溪谷	絶滅危惧II類		
91	ウラボシ	チャセンシダ	トキワシダ	<i>Asplenium pekinense</i> Hance	+	○	+	—	岩角地, 岩壁, 二次林, 溪谷, 石灰岩地, 石垣			
92	ウラボシ	チャセンシダ	オクダマシダ	<i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa	—	+	—	—	溪谷, 岩壁, 岩角地, 結晶変岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
93	ウラボシ	チャセンシダ	クモシダ	<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata	+	+	—	—	溪谷, 岩壁, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地			
94	ウラボシ	チャセンシダ	イチョウシダ	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	+	+	—	—	岩角地, 岩壁, 石灰岩地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
95	ウラボシ	チャセンシダ	コナエシダ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 崖壁			
96	ウラボシ	チャセンシダ	イトワシダ	<i>Asplenium tenuicaule</i> Hayata	+	+	(+)	—	溪谷, 岩壁, 岩角地			
97	ウラボシ	チャセンシダ	チャセンシダ	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 石灰岩地, 石垣			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
98	ウラボシ	チヤセンタ	イヌチヤセンタ	<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai	+	+	—	—	渓谷、岩壁、岩角地、石垣			
99	ウラボシ	チヤセンタ	アサキチヤセンタ	<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	—	+	—	—	岩壁、岩角地	絶滅危惧I類		
100	ウラボシ	ヒメタビ	ヒメタビ	<i>Macrothelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Ching var. <i>calvata</i> (Baker) Holttum	○	○	○	—	二次林、植林、里草地			
101	ウラボシ	ヒメタビ	ミドリヒメタビ	<i>Macrothelypteris viridifrons</i> (Tagawa) Ching	+	○	○	—	二次林、植林、里草地			
102	ウラボシ	ヒメタビ	ミヤマウラボシ	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	+	—	×	—	自然林、二次林、植林、山草地、（海拔1000m以上の高所）	絶滅危惧II類		
103	ウラボシ	ヒメタビ	コナシゲシゲシタ	<i>Phegopteris decursivopinnata</i> (H.C.Hall) Ching	○	○	○	—	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地			
104	ウラボシ	ヒメタビ	オナシゲシゲシタ	<i>Phegopteris koreana</i> B.Y.Sun et C.H.Kim	+	+	+	—	二次林、植林			
105	ウラボシ	ヒメタビ	ホシタ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton	+	○	○	—	自然林、二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、石垣、竹林			
106	ウラボシ	ヒメタビ	コバシタ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	+	○	○	—	二次林、植林、里草地			
107	ウラボシ	ヒメタビ	ホリハシヨリマ	<i>Thelypteris beddomei</i> (Baker) Ching	(+)	—	—	—	山林	情報不足		
108	ウラボシ	ヒメタビ	ヒメバシタ	<i>Thelypteris cystopteroides</i> (D.C.Eaton) Ching	—	+	—	—	生育環境不明	情報不足		
109	ウラボシ	ヒメタビ	イヌホシタ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P.St.John	—	+	○	—	市街地の側溝、用水路壁、路傍、石垣、温室、空き地			帰化(国内に自生するが県内系統の由来は不明)
110	ウラボシ	ヒメタビ	イブキシタ	<i>Thelypteris esquirelii</i> (H.Christ) Ching	+	+	—	—	里流帯、二次林、渓谷、山草地			
111	ウラボシ	ヒメタビ	ハシタ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching	○	○	○	—	二次林、植林			
112	ウラボシ	ヒメタビ	ヨコウラヒメタビ	<i>Thelypteris hattorii</i> (H.Itô) Tagawa	—	(+)	—	—	植林	情報不足		
113	ウラボシ	ヒメタビ	ハナカネタビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	○	○	○	—	二次林、植林、湿性草原			
114	ウラボシ	ヒメタビ	ヤウラシタ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、里草地、湿地、放棄水田、畦			
115	ウラボシ	ヒメタビ	イノハナカネタビ	<i>Thelypteris musashiensis</i> (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato	○	—	—	—	自然林、二次林、植林、岩角地、岩壁			
116	ウラボシ	ヒメタビ	ヒメタビ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	○	○	+	—	里草地、放棄水田、湿地			
117	ウラボシ	ヒメタビ	ミナシタ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton	○	○	○	—	二次林、植林、渓谷			
118	ウラボシ	ヒメタビ	オナシヨリマ	<i>Thelypteris quelpaertensis</i> (H.Christ) Ching	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、半自然草地、（海拔1000m以上の高所）	準絶滅危惧		
119	ウラボシ	イグサ	イヌイグサ	<i>Woodsia intermedia</i> Tagawa	+	+	—	—	岩角地、石垣	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
120	ウラボシ	イグサ	コナシタ	<i>Woodsia macrochaena</i> Mett. ex Kuhn	+	+	—	—	二次林、岩壁、岩角地	絶滅危惧I類		
121	ウラボシ	イグサ	フクロシタ	<i>Woodsia manchuriensis</i> Hook.	+	+	—	—	渓谷、岩壁、岩角地	準絶滅危惧		
122	ウラボシ	イグサ	イグサ	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton	+	+	—	—	岩壁、岩角地	準絶滅危惧		
123	ウラボシ	ミナタ	イヌタビ	<i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	○	○	○	—	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
124	ウラボシ	ミナタ	ウラボシノコシタ	<i>Anisocampium sheareri</i> (Baker) Ching	—	+	+	—	二次林、植林			
125	ウラボシ	ミナタ	ハコシタ	<i>Athyrium christensenianum</i> (Koidz.) Seriz.	+	+	—	—	二次林、植林、渓谷			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
126	ウラボシ	ミナタ	カササキタビ	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、渓谷			
127	ウラボシ	ミナタ	イブキタビ	<i>Athyrium crenulatoserrulatum</i> Makino	+	—	—	—	植林	絶滅危惧I類		属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
128	ウラボシ	ミナタ	シタビ	<i>Athyrium decurrentialatum</i> (Hook.) Copel.	○	○	+	—	二次林、植林			属を <i>Cornopteris</i> とすることもある
129	ウラボシ	ミナタ	サトシタ	<i>Athyrium deltoideifrons</i> Makino	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、里草地、湿地、水田			
130	ウラボシ	ミナタ	ミヤコイヌタビ	<i>Athyrium imbricatum</i> H.Christ	+	—	—	—	植林、渓谷	準絶滅危惧		
131	ウラボシ	ミナタ	トナリイヌタビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. var. <i>angustisectum</i> Tagawa	+	+	—	—	二次林、植林、渓谷			
132	ウラボシ	ミナタ	ホリハイヌタビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst. var. <i>iseanum</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、渓谷			
133	ウラボシ	ミナタ	ササキイヌタビ	<i>Athyrium oblitescens</i> Sa.Kurata	+	+	+	—	二次林、植林			
134	ウラボシ	ミナタ	タニイヌタビ	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.	+	+	+	—	自然林、二次林、植林、渓谷			
135	ウラボシ	ミナタ	サカサタビ	<i>Athyrium palustre</i> Seriz.	—	+	—	—	里草地、放棄水田	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
136	ウラボシ	ミナタ	トナリカササキタビ	<i>Athyrium setuligerum</i> Sa.Kurata	(+)	—	—	—	二次林、植林	絶滅危惧II類		
137	ウラボシ	ミナタ	ヤマイヌタビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、渓谷			
138	ウラボシ	ミナタ	ヒメハイヌタビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、渓谷			
139	ウラボシ	ミナタ	ヘビノネコサ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) H.Christ	+	○	○	—	二次林、植林、里草地、湿地、廃鉱、岩角地、石垣			
140	ウラボシ	ミナタ	ホリハシタ	<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	+	+	+	—	二次林、湿地			
141	ウラボシ	ミナタ	セウカシタ	<i>Deparia dimorphophylla</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	+	—	二次林、植林			
142	ウラボシ	ミナタ	シタ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	○	○	○	—	二次林、植林、渓谷、山草地、里草地、半自然草地、人里周辺			
143	ウラボシ	ミナタ	ハクモウイグサ	<i>Deparia jlulungensis</i> (Ching) Z.R.Wang var. <i>albosquamata</i> (M.Kato) Z.R.Wang	○	○	+	—	二次林、植林、渓谷			学名はYListに拠る。ミヤマシタの変種とされることもある
144	ウラボシ	ミナタ	ムカシシタ	<i>Deparia kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato	+	+	—	—	自然林、二次林、植林			
145	ウラボシ	ミナタ	ヘラシタ	<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	(+)	+	+	—	二次林、渓谷、土崖	準絶滅危惧		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
146	ウラボシ	ミナダ	ウスダミヤマシゲダ	<i>Deparia mucilagina</i> (M.Kato) Nakaike	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			学名はYListに拠る。ミヤマシゲダの変種とされることもある
147	ウラボシ	ミナダ	オヒメワラビ	<i>Deparia okuboana</i> (Makino) M.Kato	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
148	ウラボシ	ミナダ	ナチシゲダ	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato var. <i>petersenii</i>	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 石垣			
149	ウラボシ	ミナダ	フトシゲダ	<i>Deparia pseudoconilii</i> (Seriz.) Seriz. var. <i>pseudoconilii</i>	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
150	ウラボシ	ミナダ	ミヤマシゲダ	<i>Deparia pycnosora</i> (Christ) M.Kato	+	—	—	—	自然林, 溪谷	準絶滅危惧		学名はYListに拠る
151	ウラボシ	ミナダ	オヒメワラビ モトキ	<i>Deparia unifurcata</i> (Baker) M.Kato	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 石灰岩地, 結晶片岩地			
152	ウラボシ	ミナダ	ビツチュウヒカゲワラビ	<i>Diplazium × bittyuense</i> Tagawa	+	+	—	—	二次林, 植林, 石灰岩地	留意		雑種であるが, 岡山県がタイプ産地なので掲載
153	ウラボシ	ミナダ	ヒカゲワラビ	<i>Diplazium chinense</i> (Baker) C.Chr.	+	+	+	—	植林, 二次林, (例外的に市街地にも)	絶滅危惧I類		
154	ウラボシ	ミナダ	ウスバミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium deciduum</i> N.Ohta et M.Takamiya	+	+	+	—	植林, 二次林	絶滅危惧II類		
155	ウラボシ	ミナダ	シロヤマシダ	<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	+	+	+	—	植林, 二次林	絶滅危惧II類		
156	ウラボシ	ミナダ	ミヤマノコギリシダ	<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.	+	+	+	—	植林, 二次林	準絶滅危惧		
157	ウラボシ	ミナダ	オニヒカゲワラビ	<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			ニホンジカ食害地域では多い
158	ウラボシ	ミナダ	キノコシダ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
159	ウラボシ	ミナダ	ノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels var. <i>wichurae</i>	+	+	—	—	植林, 溪谷, 崖壁	準絶滅危惧		
160	ウラボシ	シダ	オサダ	<i>Blechnum amabile</i> Makino	+	+	—	—	自然林, 溪谷, 岩角地, 岩壁			
161	ウラボシ	シダ	シダ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
162	ウラボシ	シダ	オサダマ	<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) J.Sm.	—	+	+	—	二次林, 植林	絶滅危惧I類		
163	ウラボシ	シダ	コモチシダ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	—	+	+	—	二次林, 溪谷			
164	ウラボシ	コウヤワラビ	クサソテ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 溪畔, 竹林			学名はYListに拠る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
165	ウラボシ	コウヤワラビ	コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	○	+	+	—	二次林, 里草地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 竹林			
166	ウラボシ	コウヤワラビ	イヌカソソ	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	○	○	+	—	二次林, 植林			学名はYListに拠る。属を <i>Onoclea</i> とすることもある
167	ウラボシ	キノモウラビ	ケンモウラビ	<i>Hypodematum glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi	+	+	—	—	岩壁 (石灰岩地)	準絶滅危惧		
168	ウラボシ	オサダ	オサダワラビ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	+	+	+	—	二次林			別名: カナワラビ
169	ウラボシ	オサダ	ホリハナライシダ	<i>Arachniodes borealis</i> Seriz.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
170	ウラボシ	オサダ	オニナワラビ	<i>Arachniodes chinensis</i> (Rosenst.) Ching	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
171	ウラボシ	オサダ	ホリハナワラビ	<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching	—	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
172	ウラボシ	オサダ	ナンコクナライシダ	<i>Arachniodes fargesii</i> (H.Christ) Seriz.	○	○	○	—	二次林, 植林			
173	ウラボシ	オサダ	シノハカマ	<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			
174	ウラボシ	オサダ	ミトノリナワラビ	<i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	+	+	—	—	植林	絶滅危惧I類		
175	ウラボシ	オサダ	ハカシダ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
176	ウラボシ	オサダ	コバノナワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	—	—	+	—	二次林	絶滅危惧I類		
177	ウラボシ	オサダ	リョウメンシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
178	ウラボシ	オサダ	メヤブソテ	<i>Cyrtomium carvotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	+	+	—	—	二次林, 植林, コンクリート擁壁	絶滅危惧I類		
179	ウラボシ	オサダ	ナガバヤブソテ	<i>Cyrtomium devesicapulae</i> (Koidz.) Ching	+	○	○	—	二次林, 植林			
180	ウラボシ	オサダ	オニヤブソテ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	?	+	○	○	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 半自然草地, 海崖			
181	ウラボシ	オサダ	ヤブソテ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			ヤマヤブソテを区別しない学説を探る
182	ウラボシ	オサダ	ナリヤブソテ	<i>Cyrtomium laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	○	○	○	—	二次林, 植林, 石垣, 路傍			
183	ウラボシ	オサダ	ヒロハヤブソテ	<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	+	+	+	—	植林, 溪谷, 岩壁, 崖壁	絶滅危惧II類		
184	ウラボシ	オサダ	ミヤコヤブソテ	<i>Cyrtomium yamamotoi</i> Tagawa	+	+	?	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, (石灰岩地に比較的多い)			
185	ウラボシ	オサダ	イワゴ	<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
186	ウラボシ	オサダ	ヤマイタシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
187	ウラボシ	オサダ	サイコクベシダ	<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷			
188	ウラボシ	オサダ	ミナキガマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.	+	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 里草地			
189	ウラボシ	オサダ	ツクシイワゴ	<i>Dryopteris commixta</i> Tagawa	+	+	+	—	二次林, 植林	絶滅危惧II類		
190	ウラボシ	オサダ	オサダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, (主に海拔800m以上)			
191	ウラボシ	オサダ	イヌイワゴ	<i>Dryopteris cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
192	ウラボシ	オサダ	ナチシゲ	<i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze	—	+	—	—	植林	絶滅危惧I類		
193	ウラボシ	オサダ	オサダヤブ	<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
194	ウラボシ	オサダ	ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地			
195	ウラボシ	オサダ	ベニオサダ	<i>Dryopteris erythrovaria</i> K.Hori et N.Murak.	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
196	ウラボシ	オサダ	シラネワラビ	<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. et Jermy	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, (海拔1000m以上)			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
197	ウラボシ	オンダ	マルハニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.	+	○	○	—	自然林、二次林、植林			
198	ウラボシ	オンダ	アケボノシダ	<i>Dryopteris gymnohylla</i> (Baker) C.Chr.	—	+	—	—	二次林、溪谷、岩壁	準絶滅危惧		
199	ウラボシ	オンダ	オオイトナシダ	<i>Dryopteris hikonensis</i> (H.Itô) Nakaike	+	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
200	ウラボシ	オンダ	オホニシダ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.	+	○	○	—	二次林、植林、溪谷			
201	ウラボシ	オンダ	イヌチヂシヤク	<i>Dryopteris integrispinnula</i> Ching	—	+	+	—	二次林	準絶滅危惧		
202	ウラボシ	オンダ	アメリカイトナシダ	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl. ex Willd.) A.Gray	—	—	+	—	道路法面			帰化
203	ウラボシ	オンダ	キハニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	+	+	+	—	二次林、植林、里草地、石垣			
204	ウラボシ	オンダ	キノコニシダ	<i>Dryopteris kinokuniensis</i> Sa.Kurata	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			
205	ウラボシ	オンダ	リョクトウイトナシダ	<i>Dryopteris kobayashii</i> Kitag.	+	+	?	—	生育環境不明			
206	ウラボシ	オンダ	クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷			
207	ウラボシ	オンダ	キヨスミワラビ	<i>Dryopteris maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			
208	ウラボシ	オンダ	エンジュハニシダ	<i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林			
209	ウラボシ	オンダ	ミヤマハニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Chr.	○	—	—	—	自然林、二次林、植林、(海拔800m以上)			
210	ウラボシ	オンダ	キヨスミオオカシヤク	<i>Dryopteris namekatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	+	+	—	—	植林			
211	ウラボシ	オンダ	トコノシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.	+	○	○	—	自然林、二次林、植林			
212	ウラボシ	オンダ	アゲノイトナシダ マカ イ	<i>Dryopteris paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu	—	+	+	—	二次林、植林、岩壁、岩角地、崖壁	準絶滅危惧		
213	ウラボシ	オンダ	ミヤマクマワラビ	<i>Dryopteris polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	+	—	—	—	二次林	絶滅危惧I類		
214	ウラボシ	オンダ	ミヤマイトナシダ	<i>Dryopteris sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	+	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
215	ウラボシ	オンダ	ヒメイトナシダ	<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩角地、山草地、里草地、半自然草地			
216	ウラボシ	オンダ	イトナシダ	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Itô	+	(+)	—	—	溪谷、岩壁、岩角地	準絶滅危惧		
217	ウラボシ	オンダ	ナガバシダ	<i>Dryopteris sieboldii</i> (van Houtte ex Mett.) Kuntze	+	+	+	—	二次林、植林	絶滅危惧II類		
218	ウラボシ	オンダ	ナガバノイトナシダ	<i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze	+	+	+	—	二次林、植林			
219	ウラボシ	オンダ	イトナシダ	<i>Dryopteris subhikonensis</i> K.Hori et N.Murak.	?	+	?	—	二次林、植林、溪谷、岩角地			学名はHori <i>et al.</i> (2018)に拠る
220	ウラボシ	オンダ	タニハコ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷、湿地、放棄水田			
221	ウラボシ	オンダ	オクマワラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
222	ウラボシ	オンダ	ナンカイイトナシダ	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze	?	+	+	—	二次林			
223	ウラボシ	オンダ	ツルニシダ	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	+	+	—	—	二次林、溪谷、岩壁、岩角地、石灰岩地、蛇紋岩地			
224	ウラボシ	オンダ	アゲノイトナシダ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa.Kurata	+	○	○	—	自然林、二次林、植林			
225	ウラボシ	オンダ	カタイトナシダ	<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷			
226	ウラボシ	オンダ	オオキヨスミ	<i>Polystichum mayebarae</i> Tagawa	+	+	+	—	二次林、植林、溪谷、結晶片岩地			
227	ウラボシ	オンダ	ツナシダ	<i>Polystichum ovatopaleaceum</i> (Kodama) Sa.Kurata var. <i>ovatopaleaceum</i>	+	+	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
228	ウラボシ	オンダ	イトナシダ	<i>Polystichum polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、竹林			
229	ウラボシ	オンダ	サコノイトナシダ	<i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
230	ウラボシ	オンダ	サカノイトナシダ	<i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
231	ウラボシ	オンダ	オニイトナシダ	<i>Polystichum rigens</i> Tagawa	+	+	—	—	二次林、植林、溪谷、石灰岩地		絶滅危惧II類	
232	ウラボシ	オンダ	イトナシダ モトキ	<i>Polystichum tagawanum</i> Sa.Kurata	+	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷、竹林			
233	ウラボシ	オンダ	ジュウモンシダ	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C.Presl	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
234	ウラボシ	オンダ	ヒメカタワラビ	<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm.	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷、岩壁、岩角地、石灰岩地、結晶片岩地			
235	ウラボシ	シノブ	シノブ	<i>Davallia mariesii</i> T.Moore ex Baker	+	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、岩壁、岩角地、樹幹			
236	ウラボシ	ウラボシ	アサキカサウ	<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.	+	+	+	—	溪谷、岩壁、岩角地、樹幹			
237	ウラボシ	ウラボシ	マイヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl	+	○	○	—	二次林、植林、溪谷、岩壁、岩角地、樹幹、石垣			
238	ウラボシ	ウラボシ	ヤノネシダ	<i>Lepidomicrosorium buergerianum</i> (Miq.) Ching et K.H.Shing	+	+	—	—	二次林、溪谷、樹幹	準絶滅危惧		属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う
239	ウラボシ	ウラボシ	ホトイトナシダ	<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching	+	—	—	—	自然林、樹幹	絶滅危惧II類		
240	ウラボシ	ウラボシ	クロキシノブ	<i>Lepisorus nigripes</i> T.Fujiw. et Seriz.	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷、樹幹、岩壁、コンクリート擁壁			
241	ウラボシ	ウラボシ	ヒメキシノブ	<i>Lepisorus onoei</i> (Franch. et Sav.) Ching	+	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、岩角地、樹幹、石垣			
242	ウラボシ	ウラボシ	ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷、里草地、人家、石垣、樹幹、岩壁、コンクリート擁壁			
243	ウラボシ	ウラボシ	ミヤマキシノブ	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	+	—	—	—	自然林(温帯林)、二次林、植林、溪谷、岩角地、樹幹			
244	ウラボシ	ウラボシ	サザラン	<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	+	+	—	—	溪谷、岩壁、岩角地、樹幹			
245	ウラボシ	ウラボシ	ヒメサザラン	<i>Loxogramme graminifolia</i> (Baker) C.Chr.	+	+	—	—	溪谷、岩壁、岩角地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
246	ウラボシ	ウラボシ	クリハラシ	<i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching	+	+	+	—	二次林、溪谷、石灰岩地、岩壁、岩角地、崖錕			属の認識はWang <i>et al.</i> (2010)に従う
247	ウラボシ	ウラボシ	カラクサウラボシ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	+	+	(+)	—	溪谷、樹幹			
248	ウラボシ	ウラボシ	オヤクダマシダ	<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ	+	+	—	—	自然林、二次林、岩角地、樹幹			
249	ウラボシ	ウラボシ	イロモダシダ	<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	+	+	—	—	自然林、岩壁、岩角地、樹幹、屋根上	絶滅危惧II類		
250	ウラボシ	ウラボシ	ヒロードシダ	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching	+	+	+	—	溪谷、樹幹、岩壁、岩角地、コンクリート擁壁			
251	ウラボシ	ウラボシ	ヒツバ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	+	+	○	+	二次林、溪谷、岩壁、岩角地、海崖			
252	ウラボシ	ウラボシ	カハハウラボシ	<i>Selliguea engleri</i> (Lueres.) Fraser-Jenk.	—	—	+	—	岩壁、岩角地	絶滅危惧II類		2009では海岸の分布としていた
253	ウラボシ	ウラボシ	ミツバウラボシ	<i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	+	○	○	—	二次林、溪谷、岩壁、岩角地、土崖			
裸子植物												
254	マツ	マツ	モミ	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林、二次林、岩角地、崖錕			社寺などでよく植えられて大木になっている
255	マツ	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	自然林、二次林、岩角地、海崖			植栽由来のものもある
256	マツ	マツ	ヒメコマツ	<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>parviflora</i>	—	+	+	—	岩角地			別名：ゴヨマツ
257	マツ	マツ	クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	+	+	○	○	自然林、二次林、海崖			植栽由来のものもある
258	マツ	マツ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière	—	+	+	—	自然林、岩角地、社叢			
259	ナンヨウスギ	サギ	イヌサギ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	—	+	○	—	自然林、二次林			栽培もされ、自生か逸出・野生化か明確でない
260	ヒノキ	ヒノキ	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	○	○	○	—	二次林、植林			
261	ヒノキ	ヒノキ	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	○	○	○	—	自然林、二次林、植林			広く植林されており、天然のものと区別がつきにくい
262	ヒノキ	ヒノキ	イブキ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>	—	+	—	+	石灰岩地、海崖	絶滅危惧I類		
263	ヒノキ	ヒノキ	ミヤマヒノキ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry	—	+	—	—	石灰岩地	絶滅危惧II類		
264	ヒノキ	ヒノキ	スズノササ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	○	二次林、岩角地、海崖			別名：スサ、ムロ
265	ヒノキ	ヒノキ	スズノコ	<i>Thuja standishii</i> (Gordon) Carrière	—	+	—	—	自然林、溪谷、岩角地	絶滅危惧I類		別名：クロベ
266	ヒノキ	イイ	イヌサギ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
267	ヒノキ	イイ	ハイイヌサギ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	○	+	—	—	自然林、二次林			
268	ヒノキ	イイ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>nucifera</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、やや岩がちな所			植栽もされる
269	ヒノキ	イイ	チャボカヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	○	+	—	—	自然林、二次林			
被子植物：基部被子植物												
270	スイレン	ジノサイ	ジノサイ	<i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.	○	○	○	—	池沼地			
271	スイレン	ジノサイ	フサジノサイ	<i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray	—	—	○	—	小川、池沼地、水路			帰化、別名：ハコボシ、生態系被害防止外来種
272	スイレン	スイレン	オニハス	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	—	—	+	—	小川、池沼地、水路	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
273	スイレン	スイレン	コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	+	+	+	—	小川、池沼地、湿地			
274	スイレン	スイレン	サイコウヒメコウホネ	<i>Nuphar saikokuensis</i> Shiga et Kadono	+	+	+	—	小川、池沼地、湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	2009ではヒメコウホネ、環境省レッドリスト2019ではヒメコウホネが選定されている
275	スイレン	スイレン	園芸スイレン	<i>Nymphaea</i> cv.	+	+	○	—	池沼地			栽培からの野生化、生態系被害防止外来種
276	スイレン	スイレン	ヒツジゲサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	+	○	○	—	池沼地、湿地			
277	シキミ	マツバ	シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
278	シキミ	マツバ	ササカスラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	—	○	○	—	自然林、二次林、植林、河原			別名：ビナンカスラ
279	シキミ	マツバ	マツバ	<i>Schisandra repanda</i> (Siebold et Zucc.) Radlk.	○	○	+	—	自然林、二次林			
280	センリョウ	センリョウ	キビヒトリシダ	<i>Chloranthus fortunei</i> (A. Gray) Solms	(+)	+	+	—	自然林、二次林、溪谷、山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
281	センリョウ	センリョウ	ヒトリシダ	<i>Chloranthus quadrifolius</i> (A.Gray) H.Ohba et S.Akiyama	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地			
282	センリョウ	センリョウ	フナリシダ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地			
283	コショウ	ドクダミ	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林、植林、里草地、畑			
284	コショウ	ドクダミ	ハナゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	+	+	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、水辺			
285	コショウ	ウマノスズクサ	マルハノウマノスズクサ	<i>Aristolochia contorta</i> Bunge	—	+	—	—	二次林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
286	コショウ	ウマノスズクサ	ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	+	+	+	—	里草地、河原、土手			
287	コショウ	ウマノスズクサ	マルハノウマノスズクサ	<i>Aristolochia kaempferi</i> Willd.	—	+	—	—	二次林、山草地、林縁			
288	コショウ	ウマノスズクサ	ミヤマアオイ	<i>Asarum asperum</i> F.Maek.	○	○	(+)	—	自然林、二次林、植林			
289	コショウ	ウマノスズクサ	フナバアオイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林			
290	コショウ	ウマノスズクサ	イヌモサイシ	<i>Asarum maruyamae</i> Yamaji et Ter.Nakam.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷			ウスバサイシンとされているものに本種が含まれている可能性がある
291	コショウ	ウマノスズクサ	ウスバサイシ	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	+	—	—	—	二次林、溪谷	準絶滅危惧		
292	コショウ	ウマノスズクサ	ヒメコウホネ	<i>Asarum takaoi</i> F.Maek. var. <i>takaoi</i>	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			
293	モクレン	モクレン	コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	○	+	+	—	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
294	モクレン	モクレン	オオノキ	<i>Magnolia ovovata</i> Thunb.	○	○	+	—	自然林、二次林			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
295	モクレン	モクレン	タムシバ	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebld et Zucc.) Maxim.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
296	クスノキ	クスノキ	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	—	+	○	+	二次林, 海崖, 社寺, 社叢			社寺に多く、街路・公園にも植栽
297	クスノキ	クスノキ	ニッケイ	<i>Cinnamomum sieboldii</i> Meisn.	—	+	+	—	二次林		準絶滅危惧	逸出・野生化
298	クスノキ	クスノキ	ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	+	○	○	—	二次林			
299	クスノキ	クスノキ	テンダクイ	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	—	—	+	—	二次林, 山草地			帰化, 逸出・野生化
300	クスノキ	クスノキ	カナダノキ	<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林			
301	クスノキ	クスノキ	ヤマコナ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	○	—	自然林, 二次林			
302	クスノキ	クスノキ	タマコナ	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	○	○	○	—	自然林, 二次林			
303	クスノキ	クスノキ	アブラナ	<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
304	クスノキ	クスノキ	ウスグサ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>glabrata</i> Blume	○	○	—	—	自然林, 二次林			
305	クスノキ	クスノキ	クサノオ	<i>Lindera sericea</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>sericea</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林			
306	クスノキ	クスノキ	オナモミ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy, ex H.Hara et M.Mizush.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	留意		
307	クスノキ	クスノキ	クサノオ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林			
308	クスノキ	クスノキ	カコノキ	<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	+	○	+	—	自然林, 二次林			
309	クスノキ	クスノキ	アサギ	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	?	—	—	—	生育環境不明	情報不足		
310	クスノキ	クスノキ	アサギ	<i>Machilus japonica</i> Siebold et Zucc. ex Meisn.	—	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			別名: 利ハダ
311	クスノキ	クスノキ	タマノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	二次林, 社叢			公園に植栽されることも
312	クスノキ	クスノキ	イヌギ	<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	—	+	+	—	自然林, 二次林			
313	クスノキ	クスノキ	シロモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
被子植物：単子葉植物												
314	ショウブ	ショウブ	ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	+	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 池湖岸, 水路			
315	ショウブ	ショウブ	セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	○	○	○	—	溪谷, 河原, 小川			
316	オモダカ	サトイモ	ホリバテンナンショウ	<i>Arisaema angustatum</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地	準絶滅危惧		
317	オモダカ	サトイモ	マイヅルテンナンショウ	<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	+	(+)	+	—	自然林, 二次林, 湖岸草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
318	オモダカ	サトイモ	ウカシマテンナンショウ	<i>Arisaema maekawae</i> J.Murata et S.Kakish.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
319	オモダカ	サトイモ	ナギバテンナンショウ	<i>Arisaema nagense</i> Tom.Kobay., K.Sasam. et J.Murata	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IA類	特定第一種国内希少野生動植物種
320	オモダカ	サトイモ	タカバテンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i> Kitam.	+	+	+	—	自然林, 二次林	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	岡山県がタイプ産地
321	オモダカ	サトイモ	モミギタカバテンナンショウ	<i>Arisaema nambae</i> Kitam. f. <i>viride</i> H.Ikeda, T.Kobay. et J.Murata	+	+	—	—	自然林, 二次林			岡山県をタイプ産地とする品種
322	オモダカ	サトイモ	ヒロバテンナンショウ	<i>Arisaema ovale</i> Nakai	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地	準絶滅危惧		
323	オモダカ	サトイモ	ミヤマムシ	<i>Arisaema pseudoangustatum</i> Seriz. var. <i>pseudoangustatum</i>	+	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
324	オモダカ	サトイモ	ムササビ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	+	+	(+)	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
325	オモダカ	サトイモ	マムシグサ (広義)	<i>Arisaema serratum</i> (Thunb.) Schott s.l.		○	○	+	自然林, 二次林, 山草地			カントウマムシグサ <i>A. serratum</i> , コウライテンナンショウ <i>A. peninsulae</i> , マムシグサ (狭義) <i>A. japonicum</i> , を含む
326	オモダカ	サトイモ	ナツコクラン	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>thunbergii</i>	—	+	+	—	自然林, 二次林			
327	オモダカ	サトイモ	ウツシマ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	+	+	+	+	自然林, 二次林, 海崖			
328	オモダカ	サトイモ	アサギテンナンショウ	<i>Arisaema tosaense</i> Makino	(+)	(+)	—	—	自然林, 二次林, 西部に分布	絶滅危惧I類		
329	オモダカ	サトイモ	ムロテンナンショウ	<i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林	留意		
330	オモダカ	サトイモ	ヒメウキ	<i>Landoltia punctata</i> (G.Mey.) D.H.Les et D.J.Crawford	—	+	+	—	小川, 池沼地, 水路			帰化
331	オモダカ	サトイモ	ナツコクラン	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welw.	—	+	○	—	池沼地, 水路			
332	オモダカ	サトイモ	アサギウキ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata	○	○	○	—	小川, 池沼地, 水田			
333	オモダカ	サトイモ	コウキ	<i>Lemna minor</i> L.	+	+	○	—	小川, 池沼地, 水田, 水路, ハス田			ここではムササビグサ (<i>L. japonica</i>) を区別していない
334	オモダカ	サトイモ	カラスビシヤク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	○	○	○	—	里草地, 畑			別名: ハンゲ
335	オモダカ	サトイモ	オハナゲ	<i>Pinellia tripartita</i> (Blume) Schott	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
336	オモダカ	サトイモ	ホトタニ	<i>Pistia stratiotes</i> L.	—	+	+	—	小川, 池沼地, 水路			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
337	オモダカ	サトイモ	ウキ	<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.	○	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 水路			
338	オモダカ	サトイモ	ヒメザンソウ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	+	—	—	—	自然林, 二次林, 湿地			
339	オモダカ	サトイモ	ザンソウ	<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Tzvelev	+	—	—	—	自然林, 二次林, 湿地			
340	オモダカ	サトイモ	ミジコウキ	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	—	+	+	—	池沼地			帰化
341	オモダカ	フナギ	イワショウブ	<i>Triantha japonica</i> (Miq.) Baker	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧I類		
342	オモダカ	オモダカ	ヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	○	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 水田, 池湖岸			
343	オモダカ	オモダカ	マルハオモダカ	<i>Caldesia parnassifolia</i> (Bassi, ex L.) Parl.	(+)	—	+	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
344	オモダカ	オモダカ	アサギ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	+	+	+	—	池沼地, 湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
345	オモダカ	オモダカ	ウリカ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	○	○	○	—	水田, 畦, 溝			
346	オモダカ	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田			
347	オモダカ	オモダカ	ナガバオモダカ	<i>Sagittaria weatheriana</i> Fernald	+	—	+	—	池沼地			帰化, 生態系被害防止外来種

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
348	オモダカ	トチカガミ	マルミスフタ	<i>Blyxa aubertii</i> Rich.	—	(+)	+	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
349	オモダカ	トチカガミ	スフタ	<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	?	+	+	—	池沼地, 水田, 放棄水田, 溝	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
350	オモダカ	トチカガミ	ヤナギスフタ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	(+)	+	+	—	池沼地, 水田, 溝	絶滅危惧II類		
351	オモダカ	トチカガミ	オオカナダモ	<i>Egeria densa</i> Planch.	+	○	○	—	小川, 池沼地, 溝, 水路, 河川			帰化, 生態系被害防止外来種
352	オモダカ	トチカガミ	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St.John	○	○	○	—	小川, 池沼地, 溝, 水路, 河川			帰化, 生態系被害防止外来種
353	オモダカ	トチカガミ	ヤマトウミヒトモ	<i>Halophila nipponica</i> John Kuo	—	—	—	+	干潟			
354	オモダカ	トチカガミ	クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	+	○	○	—	小川, 池沼地, 水田			
355	オモダカ	トチカガミ	トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	—	+	+	—	小川, 池沼地, 溝, 水路	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
356	オモダカ	トチカガミ	クロモトキ	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	—	+	○	—	河川, 水路			帰化, 2009表記: うがのソフィア・マヨール, 逸出, 生態系被害防止外来種
357	オモダカ	トチカガミ	アマゾントチカガミ	<i>Limnobium laevigatum</i> (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	—	—	+	+	水路, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種, 砂浜のものは漂着による
358	オモダカ	トチカガミ	ムサシモ	<i>Najas ancistrocarpa</i> A.Braun ex Magnus	—	—	(+)	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
359	オモダカ	トチカガミ	サカミトリガモ	<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang	—	+	+	—	池沼地, 水田	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
360	オモダカ	トチカガミ	イトトリガモ	<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus	—	(+)	(+)	—	池沼地, 水田	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
361	オモダカ	トチカガミ	ホッスモ	<i>Najas graminea</i> Delile	+	○	○	—	池沼地, 水田, 溝			
362	オモダカ	トチカガミ	イバノモ	<i>Najas marina</i> L.	—	+	+	—	池沼地	絶滅危惧I類		
363	オモダカ	トチカガミ	オオトリガモ	<i>Najas oguraensis</i> Miki	—	—	○	—	池沼地, 水田			
364	オモダカ	トチカガミ	ミズオハコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	—	+	+	—	池沼地, 水田, 溝	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
365	オモダカ	トチカガミ	コウガイモ	<i>Vallisneria denserrulata</i> (Makino) Makino	—	—	+	—	池沼地, 河川, 水路			
366	オモダカ	トチカガミ	オオセキショウモ	<i>Vallisneria gigantea</i> Graebn.	—	—	(+)	—	小川			一時的な帰化, 生態系被害防止外来種
367	オモダカ	トチカガミ	セキショウモ	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H.Hara	—	+	○	—	小川, 水路, 河川			
368	オモダカ	シバナ	シバナ	<i>Triglochin asiatica</i> (Kitag.) A. et D.Löve	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟, 河口部	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
369	オモダカ	アザミ	コアザミ	<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	—	—	—	+	干潟, 海城	準絶滅危惧		
370	オモダカ	アザミ	アザミ	<i>Zostera marina</i> L.	—	—	—	○	干潟, 海城			
371	オモダカ	ヒルムシロ	イトモ	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	(+)	+	(+)	—	池沼地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
372	オモダカ	ヒルムシロ	エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.	○	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 溝, 水路			
373	オモダカ	ヒルムシロ	コバノヒルムシロ	<i>Potamogeton cristatus</i> Regel et Maack	—	+	+	—	池沼地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
374	オモダカ	ヒルムシロ	ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	+	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 溝			
375	オモダカ	ヒルムシロ	フトヒルムシロ	<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.	+	○	+	—	池沼地			
376	オモダカ	ヒルムシロ	センニンモ	<i>Potamogeton maackianus</i> A.Benn.	—	+	+	—	小川, 池沼地, 水路			
377	オモダカ	ヒルムシロ	オヒルムシロ	<i>Potamogeton natans</i> L.	—	+	—	—	池沼地	絶滅危惧I類		
378	オモダカ	ヒルムシロ	ホソバミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>	+	○	○	—	小川, 池沼地, 水路			
379	オモダカ	ヒルムシロ	ヤナギモ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.	+	+	○	—	小川, 水路			
380	オモダカ	ヒルムシロ	ツツイモ	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	—	—	+	—	池沼地, 水路	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
381	オモダカ	ヒルムシロ	ササバモ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong	—	+	○	—	小川, 池沼地, 水路			
382	オモダカ	ヒルムシロ	リュウノヒゲモ	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner	—	—	+	—	塩性湿地, 小川, 池沼地, 水路, 河川	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
383	オモダカ	ヒルムシロ	イトクズモ	<i>Zannichellia palustris</i> L.	—	—	+	—	塩性湿地, 小川, 池沼地, 溝, 水路	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
384	オモダカ	カワツルモ	カワツルモ	<i>Ruppia maritima</i> L.	—	—	—	+	塩性湿地, 池沼地, 塩田跡	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
385	ヤマノイモ	キンコウカ	ネバノリノラン	<i>Aletris foliata</i> (Maxim.) Bureau et Franch.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地	情報不足		
386	ヤマノイモ	キンコウカ	ツクシラン	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franch.	+	○	○	—	山草地, 林縁			
387	ヤマノイモ	キンコウカ	ノギラン	<i>Metanarthecium luteoviride</i> Maxim.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
388	ヤマノイモ	ヒナノシヤクジヨウ	ヒナノシヤクジヨウ	<i>Burmanningia championii</i> Thwaites	—	+	—	—	自然林	絶滅危惧I類		
389	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ニガハシヨウ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	—	+	○	—	里草地, 河原, 林縁			
390	ヤマノイモ	ヤマノイモ	タチノコ	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
391	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
392	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ウチワノコ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 林縁	準絶滅危惧		
393	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ナガノイモ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	+	+	+	—	二次林, 里草地, 空き地			逸出・野生化
394	ヤマノイモ	ヤマノイモ	カエドノコ	<i>Dioscorea quinquelobata</i> Thunb.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
395	ヤマノイモ	ヤマノイモ	キカバノコ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
396	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ヒメノコ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Sav.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
397	ヤマノイモ	ヤマノイモ	オホノコ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	○	+	—	林縁			
398	タコノキ	ホソコウウ	ホソコウウ	<i>Sciophila nana</i> Blume	—	—	+	—	二次林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
399	タコノキ	ヒノヤク	ヒメナベウリ	<i>Croomia japonica</i> Miq.	—	+	+	—	二次林	準絶滅危惧		
400	ユリ	シロユリ	シライソウ	<i>Chionographis japonica</i> Maxim.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林			
401	ユリ	シロユリ	シヨウノヨハナ	<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C.Tanaka	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 湿地			属の認識はFuse & Tamura (2016)に従う
402	ユリ	シロユリ	ツクハネユリ	<i>Paris tetraphylla</i> A.Gray	○	—	—	—	自然林, 二次林			
403	ユリ	シロユリ	エンレイソウ	<i>Trillium apetalon</i> Makino	○	+	—	—	自然林, 二次林			
404	ユリ	シロユリ	バクイソウ	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>oxysepalum</i> (Turcz.) Hultén	+	—	—	—	自然林, 半自然草地, 湿地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
405	ユリ	ショロウ	ホリハ シロウ	<i>Veratrum maackii</i> Regel var. <i>maackioides</i> (O.Loes.) H.Hara	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
406	ユリ	イヌサラン	ホチヤクウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. var. <i>sessile</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林			
407	ユリ	イヌサラン	チゴ ユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	○	○	+	—	自然林, 二次林			
408	ユリ	サルトリイバ'ラ	サルトリイバ'ラ	<i>Smilax china</i> L.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
409	ユリ	サルトリイバ'ラ	タチオデ'	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
410	ユリ	サルトリイバ'ラ	シオデ'	<i>Smilax riparia</i> A.DC.	○	○	(+)	—	自然林, 二次林			
411	ユリ	サルトリイバ'ラ	ヤマカシユ	<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	+	+	+	—	自然林, 二次林			
412	ユリ	サルトリイバ'ラ	マルバ'サンキライ	<i>Smilax stans</i> Maxim.	+	(+)	—	—	二次林, 石灰岩地			
413	ユリ	サルトリイバ'ラ	サルマメ	<i>Smilax trinervula</i> Miq.	+	?	—	—	二次林, 山草地, 湿地			
414	ユリ	ユリ	ウバ'ユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>cordatum</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林			
415	ユリ	ユリ	オウバ'ユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara	+	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
416	ユリ	ユリ	カクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
417	ユリ	ユリ	ホリハ'ナコハ'イ	<i>Fritillaria amabilis</i> Koidz.	(+)	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 石灰岩地, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	岡山県がタイプ産地
418	ユリ	ユリ	ミノコハ'イ	<i>Fritillaria japonica</i> Miq.	—	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	別名: コバ'イ
419	ユリ	ユリ	キバ'ナノアマナ	<i>Gagea nakaiana</i> Kitag.	+	+	—	—	里草地			
420	ユリ	ユリ	ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.	+	+	(+)	—	岩角地, 山草地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
421	ユリ	ユリ	タカサコ'ユリ	<i>Lilium formosanum</i> A.Wallace	+	○	○	—	里草地, 路傍, 空き地, 法面			学名はYlistに従う。帰化, 生態系被害防止外来種
422	ユリ	ユリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Houtt.	○	○	+	—	二次林, 山草地			
423	ユリ	ユリ	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	—	+	+	—	里草地			
424	ユリ	ユリ	コオニユリ	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 湿地, 林縁			
425	ユリ	ユリ	ホリハ'ノアマナ	<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker	—	×	—	—	山草地	絶滅		
426	ユリ	ユリ	ヤマシ'ノホトギ'ス	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	○	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			ツクウ'ホトギ'スを含む
427	ユリ	ユリ	タマガ'ワホトギ'ス	<i>Tricyrtis latifolia</i> Maxim.	(+)	—	—	—	自然林, 二次林	情報不足		
428	ユリ	ユリ	ヤマホトギ'ス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.	+	+	+	—	二次林, 山草地			
429	ユリ	ユリ	セトウホトギ'ス	<i>Tricyrtis setouchiensis</i> Hir.Takah.	—	+	+	—	二次林			
430	ユリ	ユリ	アマナ	<i>Tulipa edulis</i> (Miq.) Baker	+	○	+	—	自然林, 里草地, 林縁, 畦			属をAmanaとする見解もある
431	キジ'カシ	ラン	ヒラン	<i>Amitostigma gracile</i> (Blume) Schltr.	+	+	+	—	溪谷, 岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠB類	
432	キジ'カシ	ラン	シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	—	+	+	—	湿地, 河原	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
433	キジ'カシ	ラン	マメジ'タラン	<i>Bulbophyllum drymoglossum</i> Maxim. ex Okubo	+	+	—	—	岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
434	キジ'カシ	ラン	ムギ'ラン	<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	+	+	—	—	自然林, 溪谷	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
435	キジ'カシ	ラン	エビ'ネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 竹林, 植林	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
436	キジ'カシ	ラン	キンセイレ	<i>Calanthe nipponica</i> Makino	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
437	キジ'カシ	ラン	ナツエビ'ネ	<i>Calanthe puberula</i> Lindl. var. <i>reflexa</i> (Maxim.) Hiroe	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
438	キジ'カシ	ラン	キンセ'ネ	<i>Calanthe striata</i> R.Br.	+	+	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
439	キジ'カシ	ラン	サルメ'エビ'ネ	<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
440	キジ'カシ	ラン	ギ'ンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>erecta</i>	+	+	+	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
441	キジ'カシ	ラン	コウシュラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume var. <i>subaphylla</i> (Miyabe et Kudô) Ohwi	+	+	—	—	二次林, 溪谷	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
442	キジ'カシ	ラン	キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	+	+	+	—	二次林, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
443	キジ'カシ	ラン	ササバ'ギ'ンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	+	(+)	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
444	キジ'カシ	ラン	クゲ'スマラン	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	—	+	+	—	緑地帯樹林下	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
445	キジ'カシ	ラン	ヒメノヤガ'ラ	<i>Chamaegastrodia sikokiana</i> Makino et F.Maek.	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
446	キジ'カシ	ラン	サイハラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林			
447	キジ'カシ	ラン	トウラン	<i>Cremastra unguiculata</i> (Finet) Finet	+	—	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
448	キジ'カシ	ラン	シュラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
449	キジ'カシ	ラン	マヤラン	<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
450	キジ'カシ	ラン	クマガ'イウ	<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	+	+	(+)	—	二次林, 植林, 竹林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅰ類	
451	キジ'カシ	ラン	ツチ7ケビ'	<i>Cyrtosia septentrionalis</i> (Rchb.f.) Garay	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林	準絶滅危惧		
452	キジ'カシ	ラン	イチヨウラン	<i>Dactyloctenium ringens</i> Rchb.f.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧Ⅰ類		
453	キジ'カシ	ラン	セッコク	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	(+)	+	—	—	岩角地	絶滅危惧Ⅰ類		
454	キジ'カシ	ラン	エジ'ス'ラン	<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav.	(+)	+	—	—	二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
455	キジ'カシ	ラン	カキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	○	○	+	—	湿地			
456	キジ'カシ	ラン	タロラン	<i>Epipogium roseum</i> (D.Don) Lindl.	—	+	+	—	二次林, 林縁	絶滅危惧Ⅰ類		
457	キジ'カシ	ラン	オノノヤガ'ラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume	+	+	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		シロフナを含む
458	キジ'カシ	ラン	ナオチンマ	<i>Gastrodia gracilis</i> Blume	(+)	(+)	—	—	自然林	情報不足	絶滅危惧ⅠB類	
459	キジ'カシ	ラン	クロヤシロラン	<i>Gastrodia puberula</i> Y.Sawa	—	—	+	—	竹林, 林縁	絶滅危惧Ⅰ類		
460	キジ'カシ	ラン	ベ'ニシスラン	<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook.f.	—	+	(+)	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
461	キジ'カシ	ラン	アコホ'ノシスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. <i>laevis</i> Finet	○	+	+	—	自然林, 二次林			
462	キジ'カシ	ラン	ミヤマズ'ラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	+	○	+	—	自然林, 二次林			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
463	キジカシ	ラン	ミスンボ	<i>Habenaria sagittifera</i> Rchb.f.	+	+	+	—	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠⅠ類	
464	キジカシ	ラン	ムカゴウ	<i>Hermidium lanceum</i> (Thunb. ex Sw.) J.Vuijk	×	+	+	—	二次林, 湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
465	キジカシ	ラン	ホクリクムコウラン	<i>Lecanorchis hokurikuensis</i> Masam.	(+)	—	(+)	—	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
466	キジカシ	ラン	ムコウラン	<i>Lecanorchis japonica</i> Blume	+	+	+	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
467	キジカシ	ラン	ウスギムコウラン	<i>Lecanorchis kiusiana</i> Tuyama	—	—	+	—	二次林			
468	キジカシ	ラン	クロムコウラン	<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda	—	(+)	(+)	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
469	キジカシ	ラン	ギホウラン	<i>Liparis auriculata</i> Blume ex Miq.	(+)	—	—	—	二次林, 湿地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
470	キジカシ	ラン	セイヤカスミシウ	<i>Liparis japonica</i> (Miq.) Maxim.	(+)	(+)	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
471	キジカシ	ラン	ジガバチウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
472	キジカシ	ラン	クモキリウ	<i>Liparis kumokiri</i> F.Maek.	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 竹林			
473	キジカシ	ラン	コウラン	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	+	+	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
474	キジカシ	ラン	ニラバラン	<i>Microtis unifolia</i> (G.Forst.) Rchb.f.	—	—	+	—	岩角地, 山草地	絶滅危惧Ⅰ類		
475	キジカシ	ラン	フウラン	<i>Neofinetia falcata</i> (Thunb.) Hu	—	+	—	—	自然林, 岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠⅠ類	
476	キジカシ	ラン	ノビチドリ	<i>Neolindleya camtschatica</i> (Cham.) Nevski	(+)	—	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧Ⅰ類		
477	キジカシ	ラン	コフタバラン	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	+	—	—	—	自然林, 植林	絶滅危惧Ⅰ類		別名：フタバラン
478	キジカシ	ラン	アオフタバラン	<i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach.	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧Ⅰ類		
479	キジカシ	ラン	コウラン	<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
480	キジカシ	ラン	サギウ	<i>Pecteilis radiata</i> (Thunb.) Raf.	+	+	+	—	湿地	絶滅危惧ⅠⅠ類	準絶滅危惧	
481	キジカシ	ラン	ジツバイウ	<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
482	キジカシ	ラン	ミスチドリ	<i>Platanthera hiloglottis</i> Maxim.	+	(+)	—	—	池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
483	キジカシ	ラン	イヌマムカゴ	<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino	+	—	—	—	植林	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
484	キジカシ	ラン	ヤマサギウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. subsp. <i>mandarinorum</i> var. <i>oreades</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	+	+	(+)	—	自然林, 二次林, 溪谷, 湿地			
485	キジカシ	ラン	マイサギウ	<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f. var. <i>macrocentron</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	+	+	×	—	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
486	キジカシ	ラン	ノヤマトンボ	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.	○	○	○	—	自然林, 二次林			別名：オバノトンボウ, ノヤマトンボウ
487	キジカシ	ラン	キノチドリ	<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt	(+)	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
488	キジカシ	ラン	オヤマサギウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 湿地	準絶滅危惧		
489	キジカシ	ラン	コバノトンボウ	<i>Platanthera tipuloides</i> (L.f.) Lindl. subsp. <i>nipponica</i> (Makino) Murata	+	+	+	—	湿地			
490	キジカシ	ラン	トンボウ	<i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel et Maack) Maxim.	+	+	(+)	—	二次林, 山草地, 湿地	準絶滅危惧		
491	キジカシ	ラン	トキウ	<i>Pogonia japonica</i> Rchb.f.	+	+	+	—	湿地	絶滅危惧ⅠⅠ類	準絶滅危惧	
492	キジカシ	ラン	ヤマトキウ	<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	+	+	+	—	山草地, 半自然草地, 湿地	絶滅危惧ⅠⅠ類		
493	キジカシ	ラン	ウオウラン	<i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb.f.	—	+	—	—	溪谷, 岩角地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠⅠ類	
494	キジカシ	ラン	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地			アネジバナを含む
495	キジカシ	ラン	クモラン	<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	—	+	+	—	自然林, 樹幹	絶滅危惧Ⅰ類		
496	キジカシ	ラン	カヤラン	<i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 樹幹	準絶滅危惧		
497	キジカシ	ラン	ヒトツバウ	<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	+	+	(+)	—	自然林, 二次林	絶滅危惧ⅠⅠ類		
498	キジカシ	ラン	ショウキラン	<i>Yoania japonica</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地	絶滅危惧ⅠⅠ類		
499	キジカシ	キンパ イザサ	キンパ イザサ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地, 湿地	絶滅危惧Ⅰ類		
500	キジカシ	アヤメ	ヒメオウギズイセン	<i>Crocasmia × crocosmiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.	(○)	○	○	—	二次林, 植林, 山草地, 里草地, 路傍, 林縁, 空き地			帰化・逸出, 生態系被害防止外来種, 別名：モトアザミ, ヒメオウギズイセン
501	キジカシ	アヤメ	ヒオウギ	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt et Mabb.	+	(+)	—	—	二次林, 山草地, 里草地	絶滅危惧ⅠⅠ類		栽培もされる
502	キジカシ	アヤメ	ノナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	+	○	+	—	湿地			
503	キジカシ	アヤメ	ヒメシャガ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray	(+)	(+)	—	—	二次林	絶滅危惧Ⅰ類	準絶滅危惧	
504	キジカシ	アヤメ	シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			古くに渡来して野生化したものであるとの説がある
505	キジカシ	アヤメ	カキツバタ	<i>Iris laevigata</i> Fisch.	(+)	+	(+)	—	池沼地, 湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
506	キジカシ	アヤメ	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.	+	+	○	—	小川, 池沼地, 水路			帰化・逸出, 生態系被害防止外来種
507	キジカシ	アヤメ	エヒメアヤメ	<i>Iris rossii</i> Baker	—	—	+	—	二次林, 山草地, 疎林内	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠⅠ類	別名：タニシウ, 西部に分布, 県指定希少野生動植物
508	キジカシ	アヤメ	アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	+	+	—	—	二次林, 山草地	準絶滅危惧		中部・南部のものは栽培品の逸出の可能性が高い
509	キジカシ	アヤメ	ルリニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill.	×	—	(+)	—	空き地			帰化, 別名：アイロニワゼキショウ, ヒメワゼキショウ
510	キジカシ	アヤメ	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
511	キジカシ	ワスレグサ	ユウスゲ	<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	○	+	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 湿地			
512	キジカシ	ワスレグサ	ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	+	+	(+)	—	二次林, 山草地, 湿地, 林縁			
513	キジカシ	ヒガンバナ	スズコヒル	<i>Allium inutile</i> Makino	—	+	—	—	二次林, 里草地, 林縁	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠⅠ類	
514	キジカシ	ヒガンバナ	ノヒル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
515	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	ヒメニラ	<i>Allium monanthum</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林, 山草地			
516	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	アサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	+	+	+	—	里草地			栽培から逸出・野生化した系統もある
517	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	ヤマラッキョウ	<i>Allium thunbergii</i> G.Don	+	+	+	—	山草地, 里草地, 湿地			
518	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rotler ex Spreng.	+	+	○	—	里草地, 土手			栽培からの逸出・野生化
519	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	—	—	—	(+)	里草地, 砂浜			種子漂着による発芽個体が見られるが 定着困難, 時に栽培・逸出.
520	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	ヤブ' カンゾ' ウ	<i>Heimerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	○	○	○	—	里草地, 河原, 土手			
521	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i> (Graham) Raf.	—	+	○	—	里草地, 空き地, 道路法面			学名はYListに従う. 帰化・逸出, 生態 系被害防止外来種
522	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	ヒカ' ンバ' ナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	○	○	○	—	里草地, 河原			
523	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	オキナノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>kiushiana</i> T.Koyama	○	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地			
524	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	キナノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 川岸			
525	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原			古くに渡来して野生状態になったものと 考えられている
526	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand.) Stearn	—	—	+	—	里草地, 畑			学名はYListに従う. 帰化
527	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	タマシ' レ	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	—	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 逸出・野生化
528	キジ' カシ	ヒカ' ンバ' ナ	サフランモト' キ	<i>Zephyranthes carinata</i> Herb.	—	+	+	—	里草地			帰化, 逸出・野生化
529	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ウサギ' カズ' ウ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	—	—	+	○	海崖, 林縁			
530	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	キジ' カシ	<i>Asparagus schobereioides</i> Kunth	(+)	+	(+)	—	二次林, 山草地, 林縁			
531	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	—	+	○	—	竹林, 植林, 二次林			逸出・野生化 (国内帰化)
532	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ツルホ'	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	+	○	○	○	山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 河原			ハ'ツルホ' を含む
533	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	スズ' ラン	<i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>manshurica</i> Kom.	+	—	—	—	二次林, 山草地			
534	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	カンザ' シギ' ホ' ウシ	<i>Hosta capitata</i> (Koidz.) Nakai	+	+	—	—	溪谷 (主に石灰岩地)			
535	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	キヨスミギ' ホ' ウシ	<i>Hosta kiyosumiensis</i> F.Maek.	?	—	—	—	岩角地			
536	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ミズ' キ' ホ' ウシ	<i>Hosta longissima</i> Honda ex F.Maek.	—	—	(+)	—	湿地	絶滅危惧I類		
537	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	オホバ' キ' ホ' ウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	○	○	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			別名: トウギ' ホ' ウシ
538	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	コバ' キ' ホ' ウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	○	+	—	—	山草地, 湿地, 林縁			
539	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ヒメヤブ' ラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	—	岩角地, 里草地, 湿地			
540	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ヤブ' ラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
541	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	コヤブ' ラン	<i>Liriope spicata</i> Lour.	—	—	+	—	二次林			
542	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	マイヅ' ルウ	<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	+	—	—	—	自然林, 山草地, 半自然草地			
543	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	コヤブ' サ	<i>Maianthemum japonicum</i> (A.Gray) LaFrankie	○	+	—	—	自然林, 二次林			
544	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ノシラン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	—	—	+	—	二次林, 植林			
545	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	カブ' タ' チジ' ャ/ヒゲ'	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>caespitosus</i> Okuyama	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
546	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ジ' ャ/ヒゲ'	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>japonicus</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地			
547	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ナガ' バシ' ャ/ヒゲ'	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
548	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ナルコリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray	○	○	+	—	自然林, 二次林			
549	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ワケ' チノウ	<i>Polygonatum involucreatum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	+	—	—	—	二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
550	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	ミヤマナルコリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
551	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	オオナルコリ	<i>Polygonatum macranthum</i> (Maxim.) Koidz.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
552	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	アマト' コロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
553	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	キジン' ヨウゾウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	—	+	+	—	二次林, 竹林			
554	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth var. <i>japonica</i>	+	○	○	—	自然林, 二次林, (石灰岩地に比較的多い)			
555	キジ' カシ	ウサギ' カズ' ウ	アツバ' キミガ' ヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 逸出・ 野生化
556	ヤシ	ヤシ	シロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	+	○	○	—	二次林, 竹林			逸出, 国内由来の生態系被害防止外来 種
557	ユクサ	ユクサ	マルバ' ユクサ	<i>Commelina benghalensis</i> L.	—	+	+	+	里草地, 砂浜, 畑			帰化, 島嶼部にも分布
558	ユクサ	ユクサ	ユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	○	○	○	○	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑			
559	ユクサ	ユクサ	イホ' ユサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
560	ユクサ	ユクサ	ヤブ' ミヨウガ'	<i>Polia japonica</i> Thunb.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 林縁			
561	ユクサ	ユクサ	アサ' イカ' ウ	<i>Streptolirion lineare</i> Fukuoka et Kurosaki	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地, 林縁	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
562	ユクサ	ユクサ	ノコ' 効' ユサ	<i>Tradescantia flumiensis</i> Vell.	—	+	+	—	里草地, 林縁, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
563	ユクサ	ユクサ	ムラサキユクサ	<i>Tradescantia ohimensis</i> Raf.	+	+	+	—	里草地, 空き地			帰化, 逸出・野生化
564	ユクサ	ミズ' アオイ	ホト' イ' アオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	—	+	○	—	小川, 池沼地, 水田, 用水路, 締切淡水湖			帰化, 生態系被害防止外来種
565	ユクサ	ミズ' アオイ	アメリ' カ' オキ'	<i>Heteranthera limosa</i> (Sw.) Willd.	—	+	○	—	水田			帰化
566	ユクサ	ミズ' アオイ	ミズ' アオイ	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	—	—	+	—	河原, 小川, 池沼地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	県指定希少野生動植物
567	ユクサ	ミズ' アオイ	コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	+	○	○	—	水田・休耕田			
568	ショウガ'	ハズ' ウコン	ミズ' カンナ	<i>Thalia dealbata</i> Fraser	—	—	+	—	池沼地			帰化, 逸出・野生化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
569	ショウガ	ショウガ	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	○	○	○	—	二次林、林縁			帰化、逸出・野生化
570	イネ	ガマ	ミナリ	<i>Sparganium erectum</i> L.	(+)	+	+	—	小川、池沼地、水路	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
571	イネ	ガマ	オミミナリ	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. subsp. <i>coreanum</i> (Leveille) Cook et Nicholls	—	—	(+)	—	池沼地、池湖畔	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
572	イネ	ガマ	ヤマトミナリ	<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	+	+	—	—	小川、池沼地、水路	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
573	イネ	ガマ	ナガミミナリ	<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	+	+	+	—	小川、池沼地、水路、池湖畔	準絶滅危惧		
574	イネ	ガマ	ヒメミナリ	<i>Sparganium subglobosum</i> Morong	+	+	(+)	—	池沼地、湿地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
575	イネ	ガマ	ヒメガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.	+	○	○	—	河原、小川、池沼地、放棄水田、池湖畔			
576	イネ	ガマ	ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、放棄水田、池湖畔			
577	イネ	ガマ	コガマ	<i>Typha orientalis</i> C.Presl	(+)	+	+	—	小川、池沼地、湿地、放棄水田、池湖畔	準絶滅危惧		
578	イネ	ホシクサ	ヒロハノイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Koern.	○	○	+	—	水田、放棄水田、池周辺、池湖畔			別名：ヒロハノイヌノヒゲ、チヤクノイヌノヒゲ
579	イネ	ホシクサ	オホホシクサ	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	—	+	+	—	池沼地、湿地、池周辺	準絶滅危惧		
580	イネ	ホシクサ	ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.	+	+	+	—	池沼地、水田、池周辺	準絶滅危惧		
581	イネ	ホシクサ	イトイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	+	○	○	—	湿地、池湖畔			コイヌノヒゲを含む
582	イネ	ホシクサ	ヤマトホシクサ	<i>Eriocaulon japonicum</i> Koern.	+	+	+	—	湖畔、湿地、放棄水田、水田	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
583	イネ	ホシクサ	ツシムクロイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon kiusianum</i> Maxim.	+	+	+	—	池沼地、湿地、池湖畔	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	別名：サイコホシクサ、サイコクロイヌノヒゲ、ナシクロイヌノヒゲ
584	イネ	ホシクサ	イヌノヒゲ	<i>Eriocaulon miquelianum</i> Koern.	+	○	○	—	湿地、池周辺			シロイヌノヒゲを含む
585	イネ	ホシクサ	ニッホノイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、池周辺、池湖畔			
586	イグサ	ハナヒゲ	セキショウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. et Sav.	+	○	○	—	池沼地、湿地			
587	イグサ	アリアキミナリ	セキショウ	<i>Juncus brachycarpus</i> Engelm.	—	—	—	+	湿地			帰化
588	イグサ	ヒメコウガ	イセキショウ	<i>Juncus bufonius</i> L.	—	+	+	—	池沼地、湿地、水田、埋立地	準絶滅危惧		島嶼部にも分布
589	イグサ	イグサ	イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			別名：イ、トウシツク
590	イグサ	ヒロハノコウガ	イセキショウ	<i>Juncus diastrophanthus</i> Buchenau	+	+	+	—	池沼地、湿地			別名：ヒロハノコウガ、イセキショウ
591	イグサ	アリアキササ	アリアキササ	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand	—	—	+	—	里草地、河原、空港、空き地			帰化
592	イグサ	ドロイ	ドロイ	<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V.I.Krecz. et Gontsch.	—	—	—	+	塩性湿地	準絶滅危惧		
593	イグサ	タチコウガ	イセキショウ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.	+	—	+	—	池沼地、湿地	準絶滅危惧		
594	イグサ	ニセコウガ	イセキショウ	<i>Juncus marginatus</i> Rostk.	—	—	+	—	道路法面			帰化
595	イグサ	アオコウガ	イセキショウ	<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.	+	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田			
596	イグサ	コウガ	イセキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、放棄水田			
597	イグサ	ホノイ	ホノイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau var. <i>effusoides</i> Buchenau	+	+	○	—	里草地、河原、湿地			
598	イグサ	コノメ	コノメ	<i>Juncus</i> sp.	—	—	+	—	河原			帰化、生態系被害防止外来種
599	イグサ	クサ	クサ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	○	○	○	—	里草地、路傍			
600	イグサ	オオタマセ	キショウ	<i>Juncus torreyi</i> Coville	—	—	+	—	小川、空き地、空港			帰化
601	イグサ	ハリコウガ	イセキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	○	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田			コキチコウガ、イセキショウを含む
602	イグサ	スズメノヤリ	スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	○	○	○	—	山草地、里草地、畑、林縁、路傍、畦道			
603	イグサ	ヤマスズメノヒ	ヤマスズメノヒ	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lejeune	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
604	イグサ	スズメノヒ	スズメノヒ	<i>Luzula plumosa</i> E.Mey. subsp. <i>plumosa</i>	○	○	+	—	二次林、山草地			
605	イグサ	コウキヤカ	コウキヤカ	<i>Bolboschoenus koshevnikovii</i> (Litv. ex Zinger) A.E.Kozhev.	—	—	○	—	池沼地、放棄水田、池湖畔、水路			別名：エノコキヤカ
606	イグサ	ウキヤカ	ウキヤカ	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják	—	○	○	—	池沼地			
607	イグサ	ハナカヤ	ハナカヤ	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	—	+	○	—	里草地、堤防			
608	イグサ	イトテンツキ	イトテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	+	—	—	—	山草地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
609	イグサ	イトハナヒ	テンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>densa</i>	+	+	+	—	岩角地、池堰堤			
610	イグサ	ミノホ	ロズク	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>albata</i>	+	—	—	—	山草地			
611	イグサ	ツクシミノホ	ロズク	<i>Carex albata</i> Boott ex Franch. et Sav. var. <i>franchetiana</i> (Ohwi) Akiyama	○	○	—	—	山草地			
612	イグサ	シラスク	シラスク	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don ex Tilloch et Taylor	○	○	○	—	山草地、池沼地			
613	イグサ	クシ	ウスク	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>elongatula</i> Ohwi	+	—	—	—	植林、林縁	留意		
614	イグサ	キイトスグ	キイトスグ	<i>Carex alterniflora</i> Franch. var. <i>fulva</i> Ohwi	+	—	—	—	尾根			
615	イグサ	ベニイトスグ	ベニイトスグ	<i>Carex alterniflora</i> Ohwi var. <i>rubrovaginata</i> J.Oda et Nagam.	○	○	○	—	二次林、植林、林縁			別名：カンザイイトスグ、シコイトスグ
616	イグサ	エナヒコ	クサ	<i>Carex aphanolepis</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	山草地、河原			
617	イグサ	ヒルヒ	ノスグ	<i>Carex aphyllopus</i> Kük. var. <i>impura</i> (Ohwi) T.Koyama	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	岡山県がタイプ産地
618	イグサ	クロカス	スグ	<i>Carex arenicola</i> F.Schmidt	+	+	+	—	山草地、里草地、路傍、土手			
619	イグサ	アリマイトスグ	アリマイトスグ	<i>Carex arimaensis</i> (Ohwi) T.Hoshino	—	+	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
620	イグサ	オオナキリスグ	オオナキリスグ	<i>Carex autumnalis</i> Ohwi	—	+	—	—	山草地			
621	イグサ	ヒツチュウヒカスグ	ヒツチュウヒカスグ	<i>Carex bitchuensis</i> T.Hoshino et H.Ikeda	—	+	—	—	石灰岩地	絶滅危惧II類		岡山県スゲ属植物図譜にはヒロハナヒカスグとして記載、岡山県がタイプ産地
622	イグサ	マハ	スグ	<i>Carex biwensis</i> Franch.	—	○	○	—	池沼地、湿地、池湖畔			
623	イグサ	ショウジ	ヨウスグ	<i>Carex blepharicarpa</i> Franch.	○	○	○	—	山草地、河原、湿地			
624	イグサ	ヒゲ	スグ	<i>Carex boottiana</i> Hook.et Arn.	—	—	—	+	岩角地、海崖	準絶滅危惧		
625	イグサ	ヤマシ	スグ	<i>Carex bostrychostigma</i> Maxim.	○	+	—	—	二次林、山草地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
626	イ	カヤツリグサ	アホスゲ	<i>Carex brownii</i> Tuck.	—	—	+	—	山草地、路傍	準絶滅危惧		
627	イ	カヤツリグサ	コゴメチリスゲ	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	—	+	+	+	溪谷、林縁、路傍			
628	イ	カヤツリグサ	ハリカネスゲ	<i>Carex capillacea</i> Boott	○	○	○	—	湿地、放棄水田、畦道			
629	イ	カヤツリグサ	ケツカネソウ	<i>Carex ciliatomarginata</i> Nakai	○	○	○	—	二次林、溪谷、山草地、畦道			
630	イ	カヤツリグサ	ミヤマシラスゲ	<i>Carex confertiflora</i> Boott	○	+	—	—	湿地			
631	イ	カヤツリグサ	ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott var. <i>conica</i>	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、林縁、溪谷			ベニカンスゲを含む。
632	イ	カヤツリグサ	ウスイロヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott var. <i>pallescens</i> T.Hoshino et H.Ikeda	—	+	○	○	自然林、二次林、植林、林縁、溪谷			
633	イ	カヤツリグサ	ナルコスゲ	<i>Carex curvicolis</i> Franch. et Sav.	○	○	—	—	溪谷、河原、湿地			
634	イ	カヤツリグサ	ダニセンソウ	<i>Carex daisenensis</i> Nakai	+	—	—	—	自然林	絶滅危惧II類		
635	イ	カヤツリグサ	オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田、池周辺			
636	イ	カヤツリグサ	アホナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田、池周辺、水路			
637	イ	カヤツリグサ	ハサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott	○	○	○	—	河原、湿地、放棄水田、湖岸			
638	イ	カヤツリグサ	ミヤマシラスゲ	<i>Carex dissitiflora</i> Franch.	+	+	—	—	溪谷			
639	イ	カヤツリグサ	ミタケスゲ	<i>Carex dolichocarpa</i> C. A. Mey. Ex V. I. Krecz.	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧I類		
640	イ	カヤツリグサ	ケツカ	<i>Carex duvaliana</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	二次林、山草地			
641	イ	カヤツリグサ	イトスゲ	<i>Carex fernaldiana</i> H.Lév. et Vaniot	○	○	+	—	自然林、溪谷、山草地			
642	イ	カヤツリグサ	ハマアサスゲ	<i>Carex fibrillosa</i> Franch. et Sav.	—	—	○	○	砂浜、河原、路傍			
643	イ	カヤツリグサ	タマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	自然林、山草地、河原			
644	イ	カヤツリグサ	ヤマチキリスゲ	<i>Carex flabellata</i> H.Lév. et Vaniot	+	—	—	—	湿地			
645	イ	カヤツリグサ	オクノカンスゲ	<i>Carex foliosissima</i> F.Schmidt	○	○	—	—	自然林、二次林			
646	イ	カヤツリグサ	タニカノソウ	<i>Carex forficula</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	溪谷、河原、湿地			
647	イ	カヤツリグサ	マスカ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、畦道、路傍			
648	イ	カヤツリグサ	ヒナスゲ	<i>Carex grallatoria</i> Maxim.	+	—	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
649	イ	カヤツリグサ	コハリスゲ	<i>Carex hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	+	+	—	湿地			
650	イ	カヤツリグサ	ヤマアホスゲ	<i>Carex heterolepis</i> Bunge	○	○	○	—	池沼地、湿地			
651	イ	カヤツリグサ	ホノハヒカゲスゲ	<i>Carex humilis</i> Leyss. var. <i>nana</i> (H.Lév. et Vaniot) Ohwi	+	—	—	—	二次林、岩角地、山草地			
652	イ	カヤツリグサ	ウススゲ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	+	—	+	—	池沼地、湿地	絶滅危惧I類		
653	イ	カヤツリグサ	カワスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	○	○	○	—	山草地、里草地、路傍			
654	イ	カヤツリグサ	オキナワシラスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>fastigiata</i> T.Koyama	—	+	+	—	里草地			
655	イ	カヤツリグサ	シラスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>ischnostachya</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
656	イ	カヤツリグサ	ヒコノサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原			
657	イ	カヤツリグサ	チキリスゲ	<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	山草地、湿地			
658	イ	カヤツリグサ	コホノソウ	<i>Carex kobomugi</i> Ohwi	—	—	—	+	砂浜、塩性湿地			
659	イ	カヤツリグサ	コウハリスゲ	<i>Carex koyaensis</i> J.Oda et Nagam.	+	—	—	—	湿地			
660	イ	カヤツリグサ	ヒメミコシガヤ	<i>Carex laevisissima</i> Nakai	—	+	—	—	山草地、路傍	絶滅危惧I類	絶滅危惧IA類	
661	イ	カヤツリグサ	ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	○	○	○	○	二次林、山草地、里草地、海崖、河原、林縁、路傍			
662	イ	カヤツリグサ	オオムギスゲ	<i>Carex laticeps</i> C.B.Clarke ex Franch.	—	+	+	+	二次林、林縁、路傍	留意		
663	イ	カヤツリグサ	チキリスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、林縁			
664	イ	カヤツリグサ	センダノイサゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama	—	—	+	+	二次林	準絶滅危惧		
665	イ	カヤツリグサ	メアサスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>aphanandra</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	+	+	—	—	山草地			
666	イ	カヤツリグサ	ヒメアサスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>discoidea</i> (Boott) T.Koyama	—	—	+	—	里草地			
667	イ	カヤツリグサ	イトアサスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>gracillima</i> (Akiyama) Katsuy.	○	○	+	—	山草地、湿地、畦道			
668	イ	カヤツリグサ	ミセンアサスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>horikawae</i> (K.Okamoto) Katsuy.	+	+	+	—	溪谷、山草地			
669	イ	カヤツリグサ	アサスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>leucochlora</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畔、路傍、空き地			
670	イ	カヤツリグサ	サマサスゲ	<i>Carex ligulata</i> Nees ex Wight	○	○	+	—	自然林、山草地			
671	イ	カヤツリグサ	オオアサスゲ	<i>Carex lonchophora</i> Ohwi	—	—	+	—	山草地、里草地、路傍			
672	イ	カヤツリグサ	ヤカミスゲ	<i>Carex maackii</i> Maxim.	—	—	+	—	河原	準絶滅危惧		
673	イ	カヤツリグサ	カサスゲ	<i>Carex macrandrolepis</i> H.Lév.	—	—	+	—	林縁	絶滅危惧II類		
674	イ	カヤツリグサ	コシラスゲ	<i>Carex macroglossa</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	山草地、湿地、畦道			
675	イ	カヤツリグサ	ササスゲ	<i>Carex maculata</i> Boott	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、放棄水田			
676	イ	カヤツリグサ	ホナシラノウ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>levisaccus</i> Ohwi	○	+	+	—	河原、池沼地、湿地			
677	イ	カヤツリグサ	コノソウ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i>	○	○	○	—	山草地、河原、池沼地、湿地、放棄水田、池周辺、畦道、路傍			
678	イ	カヤツリグサ	アサスゲ	<i>Carex metallica</i> H.Lév.	—	—	—	+	海岸の路傍	絶滅危惧II類		
679	イ	カヤツリグサ	ノミサカスゲ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>aristata</i> Ohwi	○	○	○	—	山草地、里草地、畦道、池周辺			
680	イ	カヤツリグサ	スサスゲ	<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>mitrata</i>	+	○	+	—	山草地、里草地			
681	イ	カヤツリグサ	ヒロノスゲ	<i>Carex miyabei</i> Franch.	○	○	+	—	山草地、河原、池沼地、放棄水田			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考		
					北	中	南	海						
682	イ	カヤツリグ	サ	ヒメシラスゲ	Carex mollicula	Boott	○	○	○	—	山草地、河原、湿地			
683	イ	カヤツリグ	サ	カンスゲ	Carex morrowii	Boott	○	○	—	—	自然林			
684	イ	カヤツリグ	サ	ミヤマカンスゲ	Carex multifolia	Ohwi var. multifolia	○	○	○	—	自然林、二次林			
685	イ	カヤツリグ	サ	アホミヤマカンスゲ	Carex multifolia	Ohwi var. pallidisquama	Ohwi	+	—	—	自然林			
686	イ	カヤツリグ	サ	シハノスゲ	Carex nervata	Franch. et Sav.	○	○	○	—	山草地、里草地、路傍、芝地			
687	イ	カヤツリグ	サ	ミコシガキ	Carex neurocarpa	Maxim.	—	—	+	—	里草地			
688	イ	カヤツリグ	サ	ヤチカウスゲ	Carex omiana	Franch. et Sav.	○	○	○	—	湿地			
689	イ	カヤツリグ	サ	オタルスゲ	Carex otaruensis	Franch.	○	○	+	—	山草地、池沼地、湿地			
690	イ	カヤツリグ	サ	ヒメスゲ	Carex oxyandra	(Franch. et Sav.) Kudô	+	—	—	—	岩角地	準絶滅危惧		
691	イ	カヤツリグ	サ	ササノハスゲ	Carex pachygyne	Franch. et Sav.	○	○	○	—	自然林、二次林			
692	イ	カヤツリグ	サ	グレースゲ	Carex parviflora	Boott	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧II類		
693	イ	カヤツリグ	サ	キビノミノホノスゲ	Carex paxii	Kik.	—	—	+	—	山草地、里草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
694	イ	カヤツリグ	サ	キンギカサスゲ	Carex persistens	Ohwi	○	○	+	—	小川、池沼地、湿地			
695	イ	カヤツリグ	サ	ヒメコウ	Carex phacota	Spreng.	○	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田			
696	イ	カヤツリグ	サ	ホダキマササ	Carex planata	Franch. et Sav. var. angustaealata	Akiyama	—	—	+	—	河原、小川	準絶滅危惧	絶滅危惧II類
697	イ	カヤツリグ	サ	タカネマササ	Carex planata	Franch. et Sav. var. planata	○	○	○	—	山草地、里草地、池沼地、湿地			
698	イ	カヤツリグ	サ	ヒモミキスゲ	Carex pocilliformis	Boott	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地		別名：コツブモミキスゲ	
699	イ	カヤツリグ	サ	マメスゲ	Carex pudica	Honda	+	+	—	—	湿地	絶滅危惧II類		
700	イ	カヤツリグ	サ	コホノウシハ	Carex pumila	Thunb.	—	—	—	○	砂浜、塩性湿地			
701	イ	カヤツリグ	サ	コカンスゲ	Carex reinii	Franch. et Sav.	○	○	—	—	自然林、二次林			
702	イ	カヤツリグ	サ	シラコスゲ	Carex rhizopoda	Maxim.	○	○	—	—	河原、湿地			
703	イ	カヤツリグ	サ	ヒロハノオホタマツリスゲ	Carex roaryana	Franch. var. arakiana	Ohwi	+	—	—	自然林	絶滅危惧II類		
704	イ	カヤツリグ	サ	クサスゲ	Carex rugata	Ohwi	○	○	○	—	小川、池沼地、湿地、畦道			
705	イ	カヤツリグ	サ	シオクサ	Carex scabrifolia	Steud.	—	—	—	○	砂浜、塩性湿地、河口部			
706	イ	カヤツリグ	サ	アメリカヤカミスゲ	Carex scoparia	Schkuhr ex Willd.	—	—	+	—	小川		帰化、生態系被害防止外来種	
707	イ	カヤツリグ	サ	アズマナホ	Carex shimidzensis	Franch.	○	○	○	—	池沼地、湿地			
708	イ	カヤツリグ	サ	タカネリウ	Carex siderosticta	Hance	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地			
709	イ	カヤツリグ	サ	ニシノホノモンシノスゲ	Carex stenostachys	Franch. et Sav.	○	○	○	—	二次林、植林、林縁			
710	イ	カヤツリグ	サ	アホヒエスゲ	Carex subdita	Ohwi	+	+	—	—	二次林、蛇紋岩地	絶滅危惧II類		
711	イ	カヤツリグ	サ	フサナキリスゲ	Carex teinogyna	Boott	○	○	—	—	溪谷、河原			
712	イ	カヤツリグ	サ	アヒノスゲ	Carex thunbergii	Steud.	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、放棄水田、池湖岸、池周辺、畔			
713	イ	カヤツリグ	サ	ヤウラスゲ	Carex transversa	Boott	○	○	○	—	河原、池沼地、放棄水田、畦道			
714	イ	カヤツリグ	サ	モミキスゲ	Carex tristachya	Thunb.	—	+	+	—	二次林			
715	イ	カヤツリグ	サ	ヒロハノコノユスノスゲ	Carex tsukudensis	(T. Koyama) K. T. Takahashi & M. N. Tamura	—	?	—	—	湿地	情報不足	中の1箇所から採取された標本がある	
716	イ	カヤツリグ	サ	ナガバノアメリカミコシガキ	Carex vulpinoidea	Michx.	—	—	+	—	小川		帰化	
717	イ	カヤツリグ	サ	ヒトモトススキ	Cladium jamaicense	Crantz subsp. chinense	(Nees) T.Koyama	—	—	+	○	海崖、砂浜		
718	イ	カヤツリグ	サ	チヤガノヤツリ	Cyperus amuricus	Maxim.	○	○	○	—	里草地、水田			
719	イ	カヤツリグ	サ	アヒダノクサ	Cyperus brevifolius	(Rottb.) Hassk. var. brevifolius	○	○	○	—	池沼地、水田、畑、放棄水田、畔			
720	イ	カヤツリグ	サ	ヒメクサ	Cyperus brevifolius	(Rottb.) Hassk. var. leirolepis	(Franch. et Sav.) H.Hara	○	○	○	—	里草地、河原、放棄水田、畔		
721	イ	カヤツリグ	サ	クサノヤツリ	Cyperus compressus	L.	○	○	○	—	池沼地、畔			
722	イ	カヤツリグ	サ	イヌクサ	Cyperus cyperoides	(L.) Kuntze	—	○	○	—	河原、池沼地、放棄水田		別名：クサ	
723	イ	カヤツリグ	サ	タマガノヤツリ	Cyperus difformis	L.	○	○	○	—	河原、池沼地、水田、放棄水田、畔、池湖岸			
724	イ	カヤツリグ	サ	ホノミキンガノヤツリ	Cyperus engelmannii	Steud.	—	—	○	—	水田		帰化	
725	イ	カヤツリグ	サ	メリケンガノヤツリ	Cyperus eragrostis	Lam.	○	○	○	—	河原、池沼地、溝		帰化、生態系被害防止外来種	
726	イ	カヤツリグ	サ	シヨロガノヤツリ	Cyperus flabelliformis	Rottb.	—	—	+	—	空地		帰化、逸出・野生化、生態系被害防止外来種	
727	イ	カヤツリグ	サ	ヒナガノヤツリ	Cyperus flaccidus	R.Br.	○	○	○	—	池沼地、放棄水田、池湖岸			
728	イ	カヤツリグ	サ	アヒノガノヤツリ	Cyperus flavidus	Retz.	○	○	○	—	里草地、池沼地、湿地、水田、放棄水田、池周辺			
729	イ	カヤツリグ	サ	ヌメガノヤツリ	Cyperus glomeratus	L.	—	—	+	—	小川、河原	準絶滅危惧		
730	イ	カヤツリグ	サ	ツルナシコアヒノガノヤツリ	Cyperus haspan	L. var. microhaspan	Makino	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、放棄水田		
731	イ	カヤツリグ	サ	コアヒノガノヤツリ	Cyperus haspan	L. var. tuberiferus	T.Koyama	○	○	○	—	池沼地、湿地、水田、放棄水田		
732	イ	カヤツリグ	サ	コノメノヤツリ	Cyperus iria	L.	○	○	○	—	里草地、河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔			
733	イ	カヤツリグ	サ	シチトウイ	Cyperus malaccensis	Lam. subsp. monophyllus	(Vahl) T. Koyama	—	—	+	—	池沼地		帰化、逸出・野生化
734	イ	カヤツリグ	サ	カヤツリグ	Cyperus microiria	Steud.	○	○	○	—	里草地、池沼地、畑、放棄水田、畦道、空き地			
735	イ	カヤツリグ	サ	アヒダノヤツリ	Cyperus nipponicus	Franch. et Sav. var. nipponicus	—	—	+	—	池沼地、池湖岸			
736	イ	カヤツリグ	サ	オホノロガノヤツリ	Cyperus nipponicus	Franch. et Sav. var. spiralis	Ohwi	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸		
737	イ	カヤツリグ	サ	キンガノヤツリ	Cyperus odoratus	L.	—	—	+	—	里草地		帰化	
738	イ	カヤツリグ	サ	ウシクサ	Cyperus orthostachys	Franch. et Sav.	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸、畔			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
739	イネ	カヤリクサ	シロカヤリ	<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi	—	—	+	—	池沼地			
740	イネ	カヤリクサ	オニカヤリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	—	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田、畔、溝			
741	イネ	カヤリクサ	イガカヤリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	—	○	○	○	砂浜、河原、空き地			
742	イネ	カヤリクサ	ヒメアザガヤリ	<i>Cyperus pygmaeus</i> Rottb.	—	+	+	—	池沼地、池湖岸			
743	イネ	カヤリクサ	ヒメミクリカヤリ	<i>Cyperus retrorsus</i> Chapm.	—	—	+	—	里草地			帰化
744	イネ	カヤリクサ	ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	—	○	○	○	砂浜、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
745	イネ	カヤリクサ	カウラスカナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田、畦道			
746	イネ	カヤリクサ	ミスカヤリ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田			
747	イネ	カヤリクサ	ヒメガヤリ	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	—	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸			別名：ミスハナヒ
748	イネ	カヤリクサ	マツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
749	イネ	カヤリクサ	クロミハライ	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J. et C. Presl	○	—	+	—	池沼地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IA類	
750	イネ	カヤリクサ	セイヤカハライ	<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	—	○	○	—	池沼地、湿地			
751	イネ	カヤリクサ	オオハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>congesta</i> T.Koyama	—	—	○	—	池沼地、湿地			
752	イネ	カヤリクサ	ハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>japonica</i> (Miq.) T.Koyama	○	○	○	—	池沼地、湿地、放棄水田、池湖岸、池周辺			
753	イネ	カヤリクサ	ヤリハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>subvivipara</i> (Boeck.) T.Koyama	—	—	+	—	池沼地			
754	イネ	カヤリクサ	エノハライ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>thermalis</i> (Hultén) T.Koyama	+	+	+	—	池沼地、湿地			
755	イネ	カヤリクサ	イヌクログワイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	—	—	+	—	池沼地			別名：シログワイ
756	イネ	カヤリクサ	クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi	○	○	○	—	河原、池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			
757	イネ	カヤリクサ	スナハライ	<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. fil. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、池湖岸			別名：材スナハライ
758	イネ	カヤリクサ	チヤホイ	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	—	—	—	+	塩性湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
759	イネ	カヤリクサ	マシカウイ	<i>Eleocharis tetraquetra</i> Nees	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
760	イネ	カヤリクサ	シカウイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	○	○	○	—	河原、池沼地、湿地、池湖岸			
761	イネ	カヤリクサ	ヒメカタシカウイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck. form. <i>petasata</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	—	—	湿地			
762	イネ	カヤリクサ	ヒメヒラタツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	○	○	○	—	池沼地、湿地、畔			
763	イネ	カヤリクサ	ノテンツキ	<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link	○	○	○	—	池沼地、湿地			
764	イネ	カヤリクサ	テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentsuki</i> T.Koyama	○	○	○	—	里草地、河原、池沼地、水田、放棄水田、畦道、路傍			
765	イネ	カヤリクサ	クグテンツキ	<i>Fimbristylis diphylla</i> (Retz.) Vahl var. <i>floribunda</i> Miq.	—	—	—	+	里草地			
766	イネ	カヤリクサ	クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyllodes</i> Makino	—	—	○	○	池沼地、池湖岸			
767	イネ	カヤリクサ	アサテンツキ	<i>Fimbristylis dipsacea</i> (Rottb.) C.B.Clarke	—	—	○	—	池沼地、湿地、池湖岸			
768	イネ	カヤリクサ	ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	○	○	○	—	河原、池沼地、水田、畑、放棄水田、畔、池周辺			
769	イネ	カヤリクサ	ナガホテンツキ	<i>Fimbristylis longispica</i> Steud.	—	—	—	+	砂浜			
770	イネ	カヤリクサ	ヒロードテンツキ	<i>Fimbristylis sericea</i> (Poir.) R.Br.	—	—	—	—	砂浜	絶滅		
771	イネ	カヤリクサ	イノヤマテンツキ	<i>Fimbristylis sieboldii</i> Miq. ex Franch. et Sav.	—	—	—	○	砂浜			
772	イネ	カヤリクサ	アヒテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	○	○	○	—	山草地、池沼地、放棄水田			
773	イネ	カヤリクサ	ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen	○	○	○	—	山草地、河原、池沼地、湿地、池周辺			
774	イネ	カヤリクサ	メアヒテンツキ	<i>Fimbristylis velata</i> R.Br.	—	○	○	—	水田、放棄水田			
775	イネ	カヤリクサ	クロタマカヤリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.	—	+	—	—	池沼地、池湖岸	絶滅危惧I類		
776	イネ	カヤリクサ	ヒンジカヤリ	<i>Lipocarpa microcephala</i> (R.Br.) Kunth	○	○	○	—	池沼地、水田、放棄水田、池湖岸			
777	イネ	カヤリクサ	ネビキガサ	<i>Machaerina nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et T.Koyama	—	—	+	+	海崖、砂浜、池沼地、湿地、池湖岸			別名：アンペライ
778	イネ	カヤリクサ	ミカヅキガサ	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	—	—	+	—	湿地	絶滅危惧I類		
779	イネ	カヤリクサ	トラハナヒゲ	<i>Rhynchospora brownii</i> Roem. et Schult.	—	—	+	+	山草地、海崖、湿地			
780	イネ	カヤリクサ	イトヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora faberi</i> C.B.Clarke	○	○	○	—	湿地			
781	イネ	カヤリクサ	オオイトヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora fauriei</i> Franch.	+	+	—	—	湿地			
782	イネ	カヤリクサ	コイトヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora fujiana</i> Makino	○	○	○	—	池沼地、湿地			
783	イネ	カヤリクサ	イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	+	+	○	—	湿地			
784	イネ	カヤリクサ	イトヌハナヒゲ	<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	○	○	○	—	池沼地、湿地			
785	イネ	カヤリクサ	ヒゼンイ	<i>Schoenoplectiella × naritaensis</i> Yashiro nothovar. <i>bizenensis</i> Okih.Yano & Torimaru	—	—	+	—	湿地			岡山県がタイプ産地
786	イネ	カヤリクサ	ホタルイ	<i>Schoenoplectiella hotarui</i> (Ohwi) J.Jung et H.K.Choi	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田、池湖岸			
787	イネ	カヤリクサ	イトホタルイ	<i>Schoenoplectiella juncoideis</i> (Roxb.) Lye	○	○	○	—	水田、放棄水田			
788	イネ	カヤリクサ	ヒメホタルイ	<i>Schoenoplectiella lineolata</i> (Franch. et Sav.) J.Jung et H.K.Choi	+	+	+	—	池沼地、池湖岸			
789	イネ	カヤリクサ	イトヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectiella mucronata</i> (L.) J.Jung et H.K.Choi var. <i>antrorsispinulosa</i> (Tokawa, K.Kohno et Daigobo) Hayasaka	—	—	+	—	湿地	絶滅危惧I類		岡山県がタイプ産地
790	イネ	カヤリクサ	ヒメカンガレイ	<i>Schoenoplectiella mucronata</i> (L.) J.Jung et H.K.Choi var. <i>mucronata</i>	+	—	+	—	小川、池沼地、池周辺	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
791	イネ	カヤリクサ	ツクシカンガレイ	<i>Schoenoplectiella multiseta</i> (Hayas. et C.Sato) Hayas.	—	—	+	—	湿地			
792	イネ	カヤリクサ	カンガレイ	<i>Schoenoplectiella triangulata</i> (Roxb.) J.Jung et H.K.Choi	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、放棄水田			
793	イネ	カヤリクサ	タイワンヤマイ	<i>Schoenoplectiella wallichii</i> (Nees) Lye	—	+	+	—	水田、放棄水田			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
794	イ	カヤツリグサ	シス'イ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Sojak	+	+	—	—	池沼地, 湿地, 水田	絶滅危惧II類		
795	イ	カヤツリグサ	フトイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	+	+	○	+	池沼地, 池湖畔			
796	イ	カヤツリグサ	サンカクイ	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	○	○	○	—	河原, 池沼地, 放棄水田			
797	イ	カヤツリグサ	ノグ'サ	<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.	+	+	○	+	湿地			
798	イ	カヤツリグサ	エノ'アツ'ラカ'ヤ	<i>Scirpus asiaticus</i> Beetle	○	—	—	—	池沼地, 湿地			
799	イ	カヤツリグサ	コマツカサスギ	<i>Scirpus fuirenooides</i> Maxim.	○	○	○	—	池沼地, 湿地, 池湖畔			
800	イ	カヤツリグサ	マツカサスギ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino	—	—	+	—	山草地, 池沼地, 湿地	準絶滅危惧		
801	イ	カヤツリグサ	アツ'ラカ'ヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck.	○	○	○	—	池沼地, 湿地			
802	イ	カヤツリグサ	カガ'シラ	<i>Scleria caricina</i> (R.Br.) Benth.	—	+	+	—	湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
803	イ	カヤツリグサ	シシ'ユガ'ヤ	<i>Scleria levis</i> Retz.	—	—	+	+	半自然草地	絶滅危惧II類		
804	イ	カヤツリグサ	ミカワシシ'ユガ'ヤ	<i>Scleria mikawana</i> Makino	—	—	+	—	湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
805	イ	カヤツリグサ	コシシ'ユガ'ヤ	<i>Scleria parvula</i> Steud.	○	○	○	—	池沼地, 湿地			
806	イ	カヤツリグサ	マキシシ'ユガ'ヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>onoei</i> (Franch. et Sav.)	—	○	○	—	池沼地, 湿地			
807	イ	カヤツリグサ	ケシシ'ユガ'ヤ	<i>Scleria rugosa</i> R.Br. var. <i>rugosa</i>	—	○	○	—	池沼地, 湿地			
808	イ	イ	ヒロノハネガ'ヤ	<i>Achnatherum coreanum</i> (Honda) Ohwi var. <i>kengii</i> Ohwi	+	+	—	—	二次林	絶滅危惧II類		
809	イ	イ	ハネガ'ヤ	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
810	イ	イ	ヤギ'ムギ'	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
811	イ	イ	ハ'ケヌカホ'	<i>Agrostis × fouilladei</i> P.Fourn.	+	+	+	—	空き地			帰化
812	イ	イ	ナンカイヌカホ'	<i>Agrostis avenacea</i> J.F.Gmel.	—	—	+	—	里草地			帰化
813	イ	イ	ヒメヌカホ'	<i>Agrostis canina</i> L.	+	+	+	—	法面			帰化
814	イ	イ	ヤマヌカホ'	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>clavata</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑			
815	イ	イ	ヌカホ'	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
816	イ	イ	コヌカグ'サ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 法面, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
817	イ	イ	クロコヌカグ'サ	<i>Agrostis nigra</i> With.	+	+	+	—	里草地, 池沼地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
818	イ	イ	ハイコヌカグ'サ	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 小川, 放棄水田			帰化
819	イ	イ	ヒメコヌカグ'サ	<i>Agrostis valvata</i> Steud.	+	+	+	—	山草地, 湿地, 林縁		準絶滅危惧	
820	イ	イ	ヌカスギ	<i>Aira caryophylla</i> L. subsp. <i>multicaulis</i> (Dumort.) Bonnier et Layens	—	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
821	イ	イ	ハナヌカスギ	<i>Aira elegantissima</i> Schur	+	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化
822	イ	イ	ヒメヌカスギ	<i>Aira elegantissima</i> Schur subsp. <i>ambigua</i> (Arcang.) M.Dogan	—	—	+	—	空き地			帰化
823	イ	イ	ノハラヌ'メノテツホ'ウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>aequalis</i>	—	+	○	—	里草地, 水田, 畑, 畦, 空き地			
824	イ	イ	ヌ'メノテツホ'ウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	○	○	○	—	水田, 畦道			
825	イ	イ	セトガ'ヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	+	○	○	—	河原, 水田, 畦道			
826	イ	イ	ヒゲ'ナガ'ヌ'メノテツホ'ウ	<i>Alopecurus longearistatus</i> Maxim.	—	—	+	—	池沼地, 側溝			帰化
827	イ	イ	オオヌ'メノテツホ'ウ	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	+	+	+	—	里草地, 路傍, 牧草地			帰化
828	イ	イ	メリケンカハヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.	○	○	○	+	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 湿地, 畑, 疎林, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
829	イ	イ	ヒロノコヌカグ'サ	<i>Aniselytron treuteri</i> (Kunze) Sojak var. <i>japonicum</i> (Hack.) N.X.Zhao	+	—	—	—	自然林	準絶滅危惧		
830	イ	イ	ヒメハルガ'ヤ	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	+	—	+	—	里草地, 河原, 堰堤			帰化
831	イ	イ	ケナシハルガ'ヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>alpinum</i> Max et Uechtr.	+	—	—	—	里草地			帰化
832	イ	イ	ハルガ'ヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. var. <i>odoratum</i>	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 土手, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
833	イ	イ	ホノヒゲウスカホ'	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	—	—	+	—	里草地			一時的な帰化
834	イ	イ	ヒゲヨウスカホ'	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	—	—	+	—	里草地			帰化
835	イ	イ	オオカニツリ	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. et C.Presl	—	+	+	—	山草地, 林縁, 空き地			帰化
836	イ	イ	コブ'ナグ'サ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畔			
837	イ	イ	トダ'シハ'	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 湿地, 畑, 放棄水田, 疎林			
838	イ	イ	ウスケ'トダ'シハ'	<i>Arundinella hirta</i> C.Tanaka var. <i>ciliata</i> Koidz.	+	—	+	—	里草地			
839	イ	イ	ダ'ンチク	<i>Arundo donax</i> L.	—	+	+	○	里草地, 海崖, 砂浜			
840	イ	イ	カラスムギ'	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>fatua</i>	+	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 堤防, 帰化			
841	イ	イ	コカラスムギ'	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>glabrata</i> Petern.	—	—	+	—	山草地, 港湾, 空き地			帰化, 2003ではカスミギ'と区別しなかった
842	イ	イ	オートムギ'	<i>Avena sativa</i> L.	+	+	+	—	里草地, 畑, 港湾, 空き地			帰化, 逸出・野生化, 別名: マカラスミギ'
843	イ	イ	カス'ノコグ'サ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald	+	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畔, 水路			別名: ミノコ'メ
844	イ	イ	ケニクサヒ'	<i>Brachiaria ramosa</i> (L.) Stapf	—	+	—	—	里草地			帰化
845	イ	イ	コウヤグ'サ	<i>Brachyelytrum japonicum</i> (Hack.) Hack. ex Honda	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
846	イ	イ	ヤマカモシ'グ'サ	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 海崖			
847	イ	イ	コバ'ンソウ	<i>Briza maxima</i> L.	+	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 荒地			帰化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
848	イネ	イネ	ヒメコハシソウ	<i>Briza minor</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 路傍, 空き地			帰化
849	イネ	イネ	ヤクナガ イヌミギ	<i>Bromus carinatus</i> Hook. et Arn.	—	—	+	—	里草地, 河原, 路傍, 荒地			帰化
850	イネ	イネ	イヌミギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	+	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 路傍, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
851	イネ	イネ	ムクゲ チャヒキ	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	—	—	+	—	山草地, 港湾, 空き地			帰化
852	イネ	イネ	ヒゲナカ スズメノチャヒキ	<i>Bromus diandrus</i> Roth	+	+	○	○	砂浜, 河原, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
853	イネ	イネ	ハマチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	—	—	+	—	山草地, 港湾, 空き地			帰化
854	イネ	イネ	ハトチャヒキ	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>molliformis</i> (Lloyd) Maire et A.Weiller	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
855	イネ	イネ	コスズメノチャヒキ	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	—	+	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 牧草として栽培・野生化
856	イネ	イネ	スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	+	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
857	イネ	イネ	キツネガキ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi	—	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
858	イネ	イネ	チャボ チャヒキ	<i>Bromus rubens</i> L.	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
859	イネ	イネ	カラスノチャヒキ	<i>Bromus secalinus</i> L.	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
860	イネ	イネ	ウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化
861	イネ	イネ	メウマノチャヒキ	<i>Bromus tectorum</i> L. var. <i>glabratus</i> Spenner	—	—	+	—	里草地, 造成地, 空き地			帰化
862	イネ	イネ	ホナエリガキ	<i>Brylkinia caudata</i> (Munro ex A.Gray) F.Schmidt	+	+	—	—	自然林, 二次林			
863	イネ	イネ	ノガリヤス	<i>Calamagrostis brachytricha</i> Steud.	—	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
864	イネ	イネ	ヤマアヲ	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	+	+	+	—	山草地, 半自然草地, 湿地			
865	イネ	イネ	ヒメノガリヤス	<i>Calamagrostis hakonensis</i> (Franch. et Sav.) Keng	+	—	—	—	半自然草地			
866	イネ	イネ	ヒゲノガリヤス	<i>Calamagrostis longiseta</i> Hack.	+	+	—	—	半自然草地	準絶滅危惧		
867	イネ	イネ	ホナエガキ	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> Koeler	+	—	+	—	山草地, 半自然草地, 湿地	準絶滅危惧		
868	イネ	イネ	ヒメアヲラスキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf	—	+	+	—	山草地			
869	イネ	イネ	カセンガキ	<i>Chloris radiata</i> (L.) Sw.	—	—	+	—	空き地			帰化
870	イネ	イネ	チャボ ヒゲシバ	<i>Chloris truncata</i> R.Br.	—	—	+	—	路傍, 空き地			帰化
871	イネ	イネ	オヒゲシバ	<i>Chloris virgata</i> Sw.	—	+	+	+	里草地, 路傍, 堤防			帰化
872	イネ	イネ	チウセンガリヤス	<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	+	+	+	+	岩角地, 山草地, 海崖, 林縁			
873	イネ	イネ	ヒナザサ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.	—	+	+	—	池沼地, 湿地, 池湖畔		準絶滅危惧	
874	イネ	イネ	ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	+	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水路			帰化
875	イネ	イネ	シロダネシ	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. et Schult.f.) Asch. et Graebn.	—	—	+	+	里草地, 畑, 路傍			逸出, 別名バシバシグラス
876	イネ	イネ	オガキ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) Hitchc. var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	+	○	○	+	二次林, 岩角地, 半自然草地, 疎林, 路傍			
877	イネ	イネ	ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	○	○	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
878	イネ	イネ	オガキ ヨウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>nipponicus</i> Ohwi	—	—	+	—	空き地			
879	イネ	イネ	ヒゲガキ	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	+	—	—	—	荒地			帰化, 津山市(1957, 難波早苗氏採集)の記録があるのみ
880	イネ	イネ	カモガキ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 牧草の野生化
881	イネ	イネ	タノヲムガキ	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P.Beauv.	—	—	+	—	里草地			帰化
882	イネ	イネ	メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.	○	○	○	+	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
883	イネ	イネ	コメヒシバ	<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq.	+	+	○	—	里草地, 空き地, 庭			
884	イネ	イネ	アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
885	イネ	イネ	カリマシバ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin. var. <i>tenera</i> Hack.	—	○	○	—	湿地			
886	イネ	イネ	アヲラスキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus	○	○	+	—	山草地, 林縁, 路傍			
887	イネ	イネ	ウチエ	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	—	—	+	+	港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 小笠原には帰化, 近年九州に到達, 別名: コヒエ
888	イネ	イネ	イヌヒエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畦			
889	イネ	イネ	ケイヒエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田			
890	イネ	イネ	ヒメケイヒエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>formosensis</i> Ohwi	+	○	○	—	水田			
891	イネ	イネ	ヒメケイヒエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi	○	○	○	—	里草地, 畑			
892	イネ	イネ	ケイヒエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> Vasing.	○	○	○	—	水田			
893	イネ	イネ	オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地, 堤防			
894	イネ	イネ	スズメノヒシバ	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.	—	+	—	—	里草地, 路傍			帰化
895	イネ	イネ	ミスガキ	<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A.Löve	—	—	+	—	水田, 畦道	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
896	イネ	イネ	タチカモシ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>japonensis</i> (Honda) Osada	+	+	+	—	山草地, 里草地, 林縁			別名: タチカモシグサ, ウスガヒシバ
897	イネ	イネ	アキカモシ	<i>Elymus racemifer</i> Tsvet.	○	○	○	○	里草地, 河原, 畑			
898	イネ	イネ	カモシグサ	<i>Elymus tsukusiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> Osada	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
899	イネ	イネ	シバミギ	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	—	+	+	—	里草地, 河原, 港湾, 空き地			帰化
900	イネ	イネ	スズメノヒシバ	<i>Eragrostis aquatica</i> Honda	+	—	—	—	池沼地, タム湖湖畔	準絶滅危惧		
901	イネ	イネ	イトスミガキ	<i>Eragrostis brownii</i> (Kunth) Nees	+	+	+	—	湿地	絶滅危惧II類		

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
902	イネ	イネ科	スズメシバ	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link ex Janchen	—	+	○	—	里草地, 河原, 池沼地, 路傍, 空き地			帰化説あり
903	イネ	イネ科	シナメシバ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 法面			帰化, 生態系被害防止外来種
904	イネ	イネ科	カベシバ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
905	イネ	イネ科	コメシバ	<i>Eragrostis japonica</i> (Thunb.) Trin.	—	+	+	—	河原, 水田, 畦	準絶滅危惧		
906	イネ	イネ科	スズメシバ	<i>Eragrostis minor</i> Host	+	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 埋立地, 空き地			帰化
907	イネ	イネ科	ニホホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
908	イネ	イネ科	オニホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	—	+	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
909	イネ	イネ科	シロシバ	<i>Eragrostis silveana</i> Swallen	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
910	イネ	イネ科	チヤホシシバ	<i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.	+	+	+	—	里草地, 飛行場, 空き地			帰化
911	イネ	イネ科	ムラサキシバ	<i>Eriochloa procera</i> (Retz.) C.E.Hubb.	—	—	+	—	里草地, 牧場			帰化
912	イネ	イネ科	ナメコシバ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	+	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁, 空き地			
913	イネ	イネ科	ウスケモトシバ	<i>Eulalia quadrinervis</i> (Hack.) Kuntze	—	—	+	—	二次林, 山草地, 疎林	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
914	イネ	イネ科	ハカシバ	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地, 法面			帰化
915	イネ	イネ科	ウシノシバ	<i>Festuca ovina</i> L.	—	—	+	—	山草地			
916	イネ	イネ科	アウシノシバ	<i>Festuca ovina</i> L. var. <i>coreana</i> St.Yves	—	+	+	—	里草地, 牧場			
917	イネ	イネ科	トホシバ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
918	イネ	イネ科	オウシノシバ	<i>Festuca rubra</i> L.	+	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, ムコシノシバを含む
919	イネ	イネ科	コモチオウシノシバ	<i>Festuca rubra</i> L. f. <i>vivipara</i> S.Kawano	—	+	+	—	法面			帰化
920	イネ	イネ科	ムラサキシバ	<i>Glyceria acutiflora</i> Torr. subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T.Koyama et Kawano	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田, 畦, 溝			
921	イネ	イネ科	ヒメシバ	<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi	+	—	—	—	小川			
922	イネ	イネ科	トシバ	<i>Glyceria ischyronura</i> Steud.	○	○	+	—	山草地, 小川, 池沼地, 水田			
923	イネ	イネ科	ヒロハシバ	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	○	+	+	—	里草地, 小川, 湿地			岡山県がタイプ産地
924	イネ	イネ科	ハリノホ	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter	—	—	+	—	港湾, 空き地			一時的な帰化
925	イネ	イネ科	ウシノシバ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi	+	+	+	—	河原			
926	イネ	イネ科	コホシバ	<i>Hierochloa glabra</i> Trin. subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧II類		
927	イネ	イネ科	シバ	<i>Holcus lanatus</i> L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 路傍, 法面			帰化
928	イネ	イネ科	ニセシバ	<i>Holcus mollis</i> L.	+	—	+	—	里草地, 法面			帰化
929	イネ	イネ科	ヒメシバ	<i>Hordeum hystrix</i> Roth	—	—	+	—	港湾, 空き地			帰化
930	イネ	イネ科	ホノシバ	<i>Hordeum jubatum</i> L.	—	—	+	—	港湾, 空き地			帰化
931	イネ	イネ科	ムシシバ	<i>Hordeum murinum</i> L.	—	—	+	—	工場, 空き地			帰化
932	イネ	イネ科	ミナシバ	<i>Hordeum pusillum</i> Nutt.	—	—	+	—	工場, 港湾, 空き地			帰化
933	イネ	イネ科	オホシバ	<i>Hordeum vulgare</i> L.	—	(+)	+	—	路傍, 空き地			帰化
934	イネ	イネ科	ヤバシバ	<i>Hordeum vulgare</i> L. var. <i>distichon</i> (L.) Alefeld	—	(+)	(+)	—	路傍, 空き地			帰化
935	イネ	イネ科	チバ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 土手, 堤防, 堰堤			
936	イネ	イネ科	チバ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	○	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田			
937	イネ	イネ科	ハチバ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	+	+	+	—	自然林, 二次林, 湿地	準絶滅危惧		
938	イネ	イネ科	カモシバ	<i>Ischaemum antherophoroides</i> Miq.	—	—	+	+	砂浜	絶滅危惧II類		
939	イネ	イネ科	カモシバ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.	+	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
940	イネ	イネ科	ミノシバ	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	—	+	+	—	草地			
941	イネ	イネ科	ウシバ	<i>Lagurus ovatus</i> L.	—	—	+	—	空き地			帰化
942	イネ	イネ科	アシバ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	+	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 池周辺			
943	イネ	イネ科	エシバ	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	+	+	+	—	河原, 池沼地, 水田			
944	イネ	イネ科	サヤシバ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	+	+	+	—	河原, 池沼地, 水田			
945	イネ	イネ科	サヤシバ	<i>Leptatherum boreale</i> (Ohwi) C.h.Chen,S.C.Kouh et Veldkamp	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			
946	イネ	イネ科	ミヤマサヤシバ	<i>Leptatherum nudum</i> (Trin.) C.H.Chen,C.S.Kuoh et Veldkamp	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
947	イネ	イネ科	アビシバ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	+	○	○	—	河原, 水田, 放棄水田, 畦			
948	イネ	イネ科	ハカシバ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth	—	—	+	+	河口域, 港湾, 埋立地			帰化
949	イネ	イネ科	ニセアビシバ	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninerva</i> (J.Presl) N.Snow	—	—	+	+	里草地, 塩性湿地			帰化
950	イネ	イネ科	アビシバ	<i>Leymus duhier</i> (Stapf) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang ex C.Yen, J.L.Yang et B.R.Baum subsp. <i>longearistatus</i> (Hack.) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang var. <i>longearistatus</i> (Hack.) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang ex C.Yen, J.L.Yang et B.R.Baum	○	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			
951	イネ	イネ科	ネシバ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	○	○	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, アビシバを含む
952	イネ	イネ科	ホシバ	<i>Lolium perenne</i> L.	+	○	○	+	里草地, 砂浜, 路傍, 空き地			帰化
953	イネ	イネ科	アビシバ	<i>Lolium remotum</i> Schrank	—	—	+	—	空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
954	イネ	イネ科	ホシバ	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	—	—	+	+	砂浜, 路傍, 空き地, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
955	イネ	イネ科	トシバ	<i>Lolium temulentum</i> L.	—	+	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
956	イネ	イネ科	サヤシバ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			
957	イネ	イネ科	トウサヤシバ	<i>Lophatherum sinense</i> Rendle	+	+	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧II類		
958	イネ	イネ科	コシバ	<i>Melica nutans</i> L.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
959	イ	イ	ミチシバ	<i>Melica onoei</i> Fr. et Sav.	○	○	+	—	二次林, 山草地			西部に分布
960	イ	イ	アホバノ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 池沼地, 池周辺			
961	イ	イ	ヒメアホバノ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原			
962	イ	イ	イナバネ	<i>Milium effusum</i> L.	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧II類		
963	イ	イ	ハチノエウスギ	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	—	—	+	+	里草地, 海崖, 砂浜			
964	イ	イ	トキワスギ	<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex K.Schum. et Lauterb.	—	—	+	○	海崖, 砂浜			
965	イ	イ	オキ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth.	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水路			
966	イ	イ	スギ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 畑, 疎林, 土手, 堤防, 堰堤			トリスギ・ムササギスギ・シマスギ・タノハスギを含む
967	イ	イ	ヌマコノ	<i>Moliniopsis japonica</i> Hayata	+	+	+	—	湿地, 池湖岸			
968	イ	イ	コノハスギミカノ	<i>Muhlenbergia curvilaristata</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林, 二次林			
969	イ	イ	ナナハタミカノ	<i>Muhlenbergia hakonensis</i> (Hack.) Makino	+	+	—	—	二次林			
970	イ	イ	オオナハタミカノ	<i>Muhlenbergia huegelii</i> Trin.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
971	イ	イ	ナハタミカノ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	○	○	+	—	二次林, 山草地			
972	イ	イ	キタナハタミカノ	<i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino	+	+	—	—	自然林, 二次林			
973	イ	イ	タノハタ	<i>Neomolinia japonica</i> (Franch. et Sav.) Honda	○	+	+	—	自然林, 二次林			
974	イ	イ	コナハタミカノ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f. <i>japonicus</i> (Steud.) T.Kovama ex W.T.Lee	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 路傍			
975	イ	イ	ナナハタミカノ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f. <i>undulatifolius</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 路傍			別名: ナナハタミカノ
976	イ	イ	コナハタミカノ	<i>Panicum acuminatum</i> Sw.	—	+	+	—	空き地			帰化
977	イ	イ	ヌマコノ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
978	イ	イ	ナナハタミカノ	<i>Panicum capillare</i> L.	+	—	—	—	路傍, 港湾, 空き地			帰化
979	イ	イ	オオナハタミカノ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
980	イ	イ	キナハタ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
981	イ	イ	オオナハタミカノ	<i>Panicum scoparium</i> Lam.	+	—	—	—	里草地, 路傍, 法面			帰化, 別名: ナナハタミカノ, ナナハタ
982	イ	イ	スズメノハタ	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
983	イ	イ	シマスギノハタ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	—	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
984	イ	イ	キヌウスギノハタ	<i>Paspalum distichum</i> L.	—	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 放棄水田, 畦道			帰化, 生態系被害防止外来種
985	イ	イ	ナナハタミカノ	<i>Paspalum distichum</i> L. var. <i>indutum</i> Shinn.	—	—	+	—	小川			帰化, 生態系被害防止外来種
986	イ	イ	ナナハタミカノ	<i>Paspalum notatum</i> Flugge	—	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 畦, 土手, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
987	イ	イ	スズメノハタ	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.	—	—	+	—	里草地, 池沼地, 水田, 畦	絶滅危惧II類		
988	イ	イ	スズメノハタ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	○	○	○	—	里草地, 路傍			
989	イ	イ	ナナハタミカノ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	—	+	○	—	河原, 路傍, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
990	イ	イ	ナナハタ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畦道, 路傍			ナナハタを含む
991	イ	イ	ナナハタ	<i>Phacelurus latifolius</i> (Steud.) Ohwi	—	—	+	+	砂浜, 塩性湿地, 小川	準絶滅危惧		
992	イ	イ	ナナハタ	<i>Phaenospisma globosum</i> Munro ex Benth.	—	+	+	+	二次林, 山草地, 海崖, 砂浜			
993	イ	イ	ナナハタ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	+	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 水路			
994	イ	イ	ナナハタ	<i>Phalaris canariensis</i> L.	—	—	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
995	イ	イ	ナナハタ	<i>Phalaris minor</i> Retz.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
996	イ	イ	ナナハタ	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
997	イ	イ	ナナハタ	<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	—	+	+	—	河原, 林縁	準絶滅危惧		
998	イ	イ	ナナハタ	<i>Phleum pratense</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 空き地, 牧場			帰化, 生態系被害防止外来種
999	イ	イ	ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	○	○	○	+	砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田, 河口域			
1000	イ	イ	ヨシ	<i>Phragmites japonica</i> Steud.	○	○	○	—	溪谷, 河原, 小川			
1001	イ	イ	ナナハタ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	—	+	+	—	砂浜, 河原, 締切淡水湖湖畔			
1002	イ	イ	ナナハタ	<i>Piptatherum milliseum</i> (L.) Cosson	+	—	+	—	空き地			帰化
1003	イ	イ	ミヅイロウサギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1004	イ	イ	ナナハタ	<i>Poa acroleuca</i> Steud. var. <i>submoniliformis</i> Makino	+	+	+	—	里草地, 河原, 路傍			
1005	イ	イ	ナナハタ	<i>Poa alta</i> Hitchc.	—	—	+	—	空き地			
1006	イ	イ	ナナハタ	<i>Poa angustifolia</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化, 2003表記: ナナハタの雑種 <i>Poa annua</i> × <i>P. crassinervis</i> も分布する
1007	イ	イ	スズメノハタ	<i>Poa annua</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
1008	イ	イ	スズメノハタ	<i>Poa annua</i> L. var. <i>repans</i> Hausskn.	+	+	—	—	里草地			帰化
1009	イ	イ	ナナハタ	<i>Poa bulbosa</i> L. var. <i>vivipara</i> Koel.	—	+	+	—	道路分離帯			帰化
1010	イ	イ	ナナハタ	<i>Poa compressa</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1011	イ	イ	ナナハタ	<i>Poa crassinervis</i> Honda	+	+	+	—	畑, 路傍			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1012	イネ	イネ	ヤマシロイネ	<i>Poa hisauchii</i> Honda	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1013	イネ	イネ	オオイネ	<i>Poa nipponica</i> Koidz.	+	+	+	—	里草地, 路傍			
1014	イネ	イネ	ヌメイネ	<i>Poa palustris</i> L.	+	+	—	—	湿地			帰化
1015	イネ	イネ	ミシロイネ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Lejeune var. <i>hatusimae</i> (Ohwi)	+	—	+	—	里草地, 路傍			
1016	イネ	イネ	オオイネ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1017	イネ	イネ	イネ	<i>Poa sphondylodes</i> Trin.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
1018	イネ	イネ	オオイネ	<i>Poa trivialis</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1019	イネ	イネ	オオイネ	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>sylicola</i> (Guss.) Lindb. f.	—	+	+	—	草地			帰化
1020	イネ	イネ	ムコイネ	<i>Poa tuberosa</i> Faurie ex Hack.	+	+	—	—	自然林	準絶滅危惧		
1021	イネ	イネ	ヒメイネ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1022	イネ	イネ	ハメイネ	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	—	—	+	—	砂浜, 塩性湿地, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			
1023	イネ	イネ	ウシハ	<i>Pseudoraphis ukishiba</i> Ohwi	—	+	+	—	池沼地			
1024	イネ	イネ	ミノイネ	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	—	—	+	—	里草地			帰化
1025	イネ	イネ	ヌメイネ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryzorum</i> (Makino) Yonek.	+	○	○	—	池沼地, 湿地, 水田			
1026	イネ	イネ	ハメイネ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	+	○	○	—	池沼地, 湿地, 水田			別名: ハメイネ
1027	イネ	イネ	オオイネ	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1028	イネ	イネ	ヒメイネ	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	—	○	○	—	里草地, 空き地			帰化, 別名: ヒメイネ
1029	イネ	イネ	ウシハ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	+	+	+	—	湿地			
1030	イネ	イネ	ライムイネ	<i>Secale cereale</i> L.	—	(+)	(+)	—	路傍, 空き地			帰化
1031	イネ	イネ	イヌイネ	<i>Setaria chondrachne</i> (Steud.) Honda	+	+	+	—	二次林			西部に分布
1032	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1033	イネ	イネ	コウイネ	<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumacher) Stapf et C.E.Hubb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1034	イネ	イネ	キンイネ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1035	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			
1036	イネ	イネ	ハメイネ	<i>Setaria viridis</i> Beauv. var. <i>pachystachys</i> Makino et Nemoto	—	+	+	+	海崖, 砂浜, 路傍			
1037	イネ	イネ	モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.	×	×	(+)	—	畑, 路傍			逸出
1038	イネ	イネ	セイバンイネ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 土手, 堤防, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, ヒメイネを含む
1039	イネ	イネ	モロコシ	<i>Sorghum nitidum</i> (Vahl) Pers. var. <i>dichroanthum</i> (Steud.) Ohwi	—	—	+	—	半自然草地	絶滅危惧I類		
1040	イネ	イネ	ミヤマアサノイネ	<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 半自然草地			
1041	イネ	イネ	オオイネ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
1042	イネ	イネ	ヌメイネ	<i>Sporobolus cryptandrus</i> (Torr.) A.Gray	—	—	+	—	河川敷, 里草地			帰化
1043	イネ	イネ	ヒメイネ	<i>Sporobolus hancei</i> Rendle	—	—	+	—	路傍, 空き地			帰化
1044	イネ	イネ	ヌメイネ (広義)	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. var. <i>purpureosuffusus</i> (Ohwi) T.Koyama	○	○	○	+	里草地, 河原, 路傍			ヌメイネ (狭義) とミヤマアサノイネを区別していない
1045	イネ	イネ	ヒメイネ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	+	+	—	—	湿地	絶滅危惧I類		
1046	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Themeda triandra</i> Forssk. var. <i>japonica</i> (Willd.) Makino	+	○	○	—	岩角地, 里草地, 河原, 路傍, 堤防			
1047	イネ	イネ	カニツリイネ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	○	○	○	—	山草地, 畑, 林縁			
1048	イネ	イネ	コムギ	<i>Triticum aestivum</i> L.	—	+	+	—	路傍, 空き地			帰化
1049	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Urochloa platyphylla</i> (Munro ex C.Wright) R.D.Webster	—	+	—	—	空き地			帰化
1050	イネ	イネ	イヌイネ	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化
1051	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1052	イネ	イネ	オオイネ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. var. <i>megalaria</i> (Nutt.) Rydb.	—	+	+	—	路傍, 空き地			帰化
1053	イネ	イネ	ムササビイネ	<i>Vulpia octoflora</i> (Walter) Rydb.	—	+	+	—	河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
1054	イネ	イネ	マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	+	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 池沿岸, 水路			
1055	イネ	イネ	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	○	○	○	+	里草地, 路傍, 空き地			
1056	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Zoysia sinica</i> Hance var. <i>nipponica</i> Ohwi	—	—	+	+	海崖, 砂浜, 塩性湿地	準絶滅危惧		
1057	イネ	イネ	シバ	<i>Chimonobambusa quadrangularis</i> (Franceschi) Makino	+	+	+	+	二次林, 林縁			
1058	イネ	イネ	イノイネ	<i>Hibanobambusa transquillans</i> (Koidz.) Maruy. et H.Okamura	—	+	—	—	植林			
1059	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. Rivière et C.Riv.	+	○	○	+	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			
1060	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	○	○	○	○	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			帰化, 生態系被害防止外来種
1061	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Bean ex Mitford) Stapf ex Rendle	+	○	○	+	二次林, 植林, 河原, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
1062	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>nigra</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 堤防, 島嶼部			
1063	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	○	○	○	○	二次林, 植林, 河原, 堤防, 島嶼部			帰化, 生態系被害防止外来種
1064	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Pleioblastus argenteostriatus</i> (Regel) Nakai f. <i>glaber</i> (Makino) Murata	○	○	○	○	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1065	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino	+	+	+	—	二次林, 林縁	留意		
1066	イネ	イネ	アサノイネ	<i>Pleioblastus humilis</i> (Mitford) Nakai	+	+	○	+	二次林, 植林, 小川, 堤防			別名: ヒメイネ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1067	イ	ササ	コゴウウタケ	<i>Pleioblastus kongosuanensis</i> Makino var. <i>kongosaensis</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			別名: アキバササ
1068	イ	ササ	ヒロウザサ	<i>Pleioblastus nagashima</i> (Mitford) Nakai var. <i>nagashimana</i>	+	+	+	+	二次林, 山草地, 堤防			
1069	イ	ササ	シブササ	<i>Pleioblastus shibuyanensis</i> Makino ex Nakai var. <i>shibuyanensis</i>	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1070	イ	ササ	シブササ	<i>Pleioblastus shibuyanensis</i> Makino ex Nakai var. <i>basihiirsutus</i> Sad.Suzuki	+	○	○	+	二次林, 植林, 山草地, 河原, 堤防, 島嶼部			
1071	イ	ササ	マダケ	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai	+	○	○	+	溪谷, 河原, 小川, 堤防, 島嶼部			
1072	イ	ササ	マダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	○	○	○	+	二次林, 植林, 林縁, 島嶼部			
1073	イ	ササ	スズクサ	<i>Sasa borealis</i> (Hack.) Makino et Shibata var. <i>borealis</i>	+	+	+	—	二次林, 植林			
1074	イ	ササ	センダングサ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>chartacea</i>	+	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
1075	イ	ササ	ニッコウササ	<i>Sasa chartacea</i> (Makino) Makino et Shibata var. <i>nana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	—	—	二次林			
1076	イ	ササ	タナササ	<i>Sasa elegantissima</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林			
1077	イ	ササ	フゲンササ	<i>Sasa fugiensis</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 林縁			
1078	イ	ササ	ウンゼンササ	<i>Sasa gracillima</i> Nakai	+	○	—	—	二次林, 林縁			
1079	イ	ササ	ケチウササ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>heterotricha</i>	+	+	—	—	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1080	イ	ササ	イヌケチウササ	<i>Sasa heterotricha</i> Koidz. var. <i>nagatoensis</i> Sad.Suzuki	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
1081	イ	ササ	オスカササ	<i>Sasa hibaconuca</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
1082	イ	ササ	カガミナツササ	<i>Sasa kagamiana</i> Makino et Uchida subsp. <i>kagamiana</i>	—	+	+	—	自然林, 植林の林縁			
1083	イ	ササ	コガミナツササ	<i>Sasa kogasensis</i> Nakai var. <i>kogasensis</i>	+	+	—	—	自然林, 植林の林縁			
1084	イ	ササ	チシマササ	<i>Sasa kurilensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata var. <i>kurilensis</i>	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 小川	留意		別名: ナマガリササ
1085	イ	ササ	オハササ	<i>Sasa megalophylla</i> Makino et Uchida	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
1086	イ	ササ	ミヤコササ	<i>Sasa nipponica</i> (Makino) Makino et Shibata	+	+	—	+	二次林, 植林, 溪谷			
1087	イ	ササ	チマササ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus var. <i>palmata</i>	○	+	+	+	自然林, 二次林, 植林, 河原			
1088	イ	ササ	ウツクササ	<i>Sasa pulcherrima</i> Koidz.	+	+	+	+	二次林, 植林			
1089	イ	ササ	アホササ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>samaniana</i>	+	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			
1090	イ	ササ	ヒツツウミヤコササ	<i>Sasa samaniana</i> Nakai var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	+	+	—	—	二次林, 植林	留意		岡山県がタイプ産地
1091	イ	ササ	クマササ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>senanensis</i>	+	+	+	—	二次林, 植林			
1092	イ	ササ	ミナミササ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder var. <i>harae</i> (Nakai) Sad.Suzuki	+	—	—	—	二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1093	イ	ササ	ミヤマササ	<i>Sasa septentrionalis</i> Makino var. <i>septentrionalis</i>	+	+	—	—	二次林, 植林			
1094	イ	ササ	カシダササ	<i>Sasa shimidzuana</i> Makino subsp. <i>kashidensis</i> (Makino ex Koidz.) Sad.Suzuki	—	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
1095	イ	ササ	カスサ	<i>Sasa sikokiana</i> Koidz.	+	+	—	—	植林, 岩崖地	絶滅危惧I類		
1096	イ	ササ	イブササ	<i>Sasa tsuboiana</i> Makino var. <i>tsuboiana</i>	+	—	—	—	自然林			
1097	イ	ササ	チウウササ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>tyugokensis</i> (Makino) Sad.Suzuki	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
1098	イ	ササ	クマササ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder var. <i>veitchii</i>	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
1099	イ	ササ	オビササ	<i>Sasa yahikoensis</i> Makino var. <i>oseana</i> (Makino) Sad.Suzuki	+	+	—	—	植林	絶滅危惧II類		
1100	イ	ササ	シヨバササ	<i>Sasaella bichuensis</i> (Makino) Makino ex Koidz. var. <i>bichuensis</i>	+	+	+	—	二次林	絶滅危惧I類		岡山県がタイプ産地
1101	イ	ササ	オサササ	<i>Sasaella hashimotoi</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	+	—	—	林縁, 河原			
1102	イ	ササ	ヒメスササ	<i>Sasaella hisauchii</i> (Makino) Makino	—	+	—	—	二次林, 植林	留意		別名: ヤマササ
1103	イ	ササ	カリワシ	<i>Sasaella ikegamii</i> (Nakai) Sad.Suzuki	+	+	—	—	二次林	絶滅危惧II類		別名: オケジヨウシ
1104	イ	ササ	アリマシ	<i>Sasaella kogasensis</i> (Nakai) Nakai ex Koidz. var. <i>yoshinoi</i> (Koidz.) Sad.Suzuki	—	+	—	—	植林			
1105	イ	ササ	タコシチ	<i>Sasaella leucorhoda</i> (Koidz.) Koidz.	—	—	—	—	植林			
1106	イ	ササ	クリササ	<i>Sasaella masamuneana</i> (Makino) Hatus. et Muroi	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 堤防			
1107	イ	ササ	アサマササ	<i>Sasaella ramosa</i> (Makino) Makino var. <i>ramosa</i>	+	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷			
1108	イ	ササ	ナリヒラケ	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mitford) Makino ex Nakai var. <i>fastuosa</i>	+	+	+	+	二次林, 植林, 溪谷, 河原, 池沼地, 空き地			
1109	イ	ササ	クマナリヒ	<i>Semiarundinaria fortis</i> Koidz.	—	+	—	—	植林	準絶滅危惧		
1110	イ	ササ	ヒゼンナリヒ	<i>Semiarundinaria okuboi</i> Makino	—	+	+	—	河原, 堤防	絶滅危惧II類		岡山県がタイプ産地
1111	イ	ササ	ヤシダケ	<i>Semiarundinaria yashadake</i> (Makino) Makino	+	+	+	—	二次林, 植林, 河原			
1112	イ	ササ	オハササ	<i>Shibataea kumasasa</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai	+	○	+	+	二次林, 山草地, 空き地			栽培からの逸出
1113	イ	ササ	トチキ	<i>Sinobambusa tootsik</i> (Makino) Makino ex Nakai	+	+	+	+	二次林, 空き地			帰化, 栽培からの逸出
1114	マヅ	マヅ	マヅ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	—	+	○	—	小川, 池沼地, 水路			
1115	マヅ	マヅ	ヨバリキンヨ	<i>Ceratophyllum platyacanthum</i> Cham. subsp. <i>oryztorum</i> (Kom.) Les	—	—	+	—	小川, 池沼地, 水路			別名: ヨバリマヅ
被子植物：真正双子葉植物												
1116	キンポウ	ウケ	フサウケ	<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 溪流辺			
1117	キンポウ	ウケ	ウケノコ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 林縁			
1118	キンポウ	ウケ	シノコウエンコサ	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1119	キンポウ	ウケ	キンマン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	—	—	+	+	里草地, 林縁, 海崖	準絶滅危惧		
1120	キンポウ	ウケ	ムササキマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1121	キンポウ	ウケ	ヤマエンコサ	<i>Corydalis lineariloba</i> Siebold et Zucc.	○	○	—	—	二次林, 山草地, 河原			
1122	キンポウ	ウケ	ヤマキンマン	<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook.f. et Thomson	+	+	—	—	二次林, 山草地, 溪流沿い			
1123	キンポウ	ウケ	アウロマン	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>pallida</i>	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1124	キンポウゲ	キン	ミヤマキンポウ	<i>Corydalis pallida</i> (Thunb.) Pers. var. <i>tenuis</i> Yatabe	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1125	キンポウゲ	キン	キンキンゴウ	<i>Corydalis papilligera</i> Ohwi	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地	準絶滅危惧		
1126	キンポウゲ	キン	ナガミソウノキ	<i>Corydalis raddeana</i> Regel	○	+	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地、河原		準絶滅危惧	別名：ナガミソウノキ、ナガミソウノキ
1127	キンポウゲ	キン	セイヨウキンゴウ	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch	—	—	+	—	里草地			帰化
1128	キンポウゲ	キン	カラサキマ	<i>Fumaria officinalis</i> L.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化
1129	キンポウゲ	キン	ヤマブキソウ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig	+	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地	準絶滅危惧		
1130	キンポウゲ	キン	タケナグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	○	+	—	二次林、植林、山草地、河原、法面			
1131	キンポウゲ	キン	ナガミシバギ	<i>Papaver dubium</i> L.	+	○	○	—	里草地、畑、路傍、空き地			帰化
1132	キンポウゲ	キン	トゲシバギ	<i>Papaver hybridum</i> L.	—	—	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化
1133	キンポウゲ	キン	ヒナギ	<i>Papaver rhoeas</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1134	キンポウゲ	キン	アツミギ	<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化、生態系被害防止外来種
1135	キンポウゲ	アケビ	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	○	○	○	—	二次林、河原			
1136	キンポウゲ	アケビ	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	○	+	二次林、河原			
1137	キンポウゲ	アケビ	ムハ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	+	○	○	+	自然林、二次林			
1138	キンポウゲ	ツツジ	アツツジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	二次林、里草地、河原			
1139	キンポウゲ	ツツジ	ヨモリカス	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	+	+	+	—	自然林、二次林、渓谷、河原、竹林			
1140	キンポウゲ	ツツジ	ツツジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson	○	○	+	—	二次林、河原			
1141	キンポウゲ	ツツジ	ハスハカス	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	—	—	—	+	二次林、里草地			
1142	キンポウゲ	イチ	ヒロハベノボウ	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	+	+	—	—	二次林、岩角地、蛇紋岩地	絶滅危惧II類		別名：ヒロハベノボウ、オハベノボウ
1143	キンポウゲ	イチ	イチ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	○	+	—	—	二次林			
1144	キンポウゲ	イチ	オハベ	<i>Berberis tschonoskyana</i> Regel	+	+	—	—	二次林			
1145	キンポウゲ	イチ	ルイヨウタン	<i>Caulophyllum robustum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類		
1146	キンポウゲ	イチ	サンカヨ	<i>Diphylleia gravi</i> F.Schmidt	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	絶滅危惧II類		
1147	キンポウゲ	イチ	オハベイカリソウ	<i>Epimedium × setosum</i> Koidz.	+	○	+	—	二次林、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧		ここではスズリイカリソウを区別しない
1148	キンポウゲ	イチ	ハイカリソウ	<i>Epimedium diphyllum</i> Lodd. ex Graham	—	—	○	—	二次林			
1149	キンポウゲ	イチ	トキワイカリソウ	<i>Epimedium sempervirens</i> Nakai ex F.Maek.	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
1150	キンポウゲ	イチ	ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林、岩角地			植栽由来のものもある
1151	キンポウゲ	キンポウ	イブキトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>ibukiense</i> (Nakai) Kadota	+	—	—	—	自然林			
1152	キンポウゲ	キンポウ	タナトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>napiforme</i> (H.Lév. et Vaniot) Kadota	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1153	キンポウゲ	キンポウ	ササユヅ	<i>Aconitum sanyoense</i> Nakai	○	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、林縁			
1154	キンポウゲ	キンポウ	ルイヨウタマ	<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷	準絶滅危惧		
1155	キンポウゲ	キンポウ	ミチノクアジサイ	<i>Adonis multiflora</i> Nishikawa et Koji Ito	+	+	—	—	二次林、里草地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	県指定希少野生動植物
1156	キンポウゲ	キンポウ	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	○	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、里草地			
1157	キンポウゲ	キンポウ	シロウメギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn	+	+	+	—	二次林、里草地			帰化、逸出・野生化
1158	キンポウゲ	キンポウ	ユキクリイチ	<i>Anemone keiskeana</i> T.Ito ex Maxim.	+	○	+	—	自然林、二次林、渓谷、山草地、小川、林縁、竹林			
1159	キンポウゲ	キンポウ	イチリンソウ	<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、山草地、林縁、竹林			
1160	キンポウゲ	キンポウ	キクザキイチ	<i>Anemone pseudoaltaica</i> H.Hara	+	—	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地			
1161	キンポウゲ	キンポウ	アズマイチ	<i>Anemone raddeana</i> Regel	+	+	—	—	二次林、山草地			
1162	キンポウゲ	キンポウ	サンリンソウ	<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	(+)	—	—	—	渓谷	情報不足		
1163	キンポウゲ	キンポウ	リュウキンカ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>nipponica</i> H.Hara	+	(+)	—	—	渓谷、湿地	準絶滅危惧		
1164	キンポウゲ	キンポウ	イヌショウマ	<i>Cimicifuga bitermata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	+	—	二次林			
1165	キンポウゲ	キンポウ	オハベショウマ	<i>Cimicifuga japonica</i> (Thunb.) Spreng.	○	○	+	—	二次林			
1166	キンポウゲ	キンポウ	サランナヨウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.	○	+	+	—	二次林、植林			
1167	キンポウゲ	キンポウ	ホトタヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC.	○	○	○	—	二次林、里草地、河原、林縁			
1168	キンポウゲ	キンポウ	フジセンソウ	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck var. <i>fujisanensis</i> (Hisauti et H.Hara) W.T.Wang	+	+	—	—	二次林、林縁、里草地	準絶滅危惧		
1169	キンポウゲ	キンポウ	ハシヨウグ	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	—	○	—	—	二次林、林縁、里草地			
1170	キンポウゲ	キンポウ	ケンショウグ	<i>Clematis japonica</i> Thunb. var. <i>villosula</i> (Ohwi) Tamura ex Yonek.	○	○	+	—	自然林、二次林、林縁、里草地			
1171	キンポウゲ	キンポウ	タカネハシヨウグ	<i>Clematis lasiantha</i> Maxim.	—	+	—	—	自然林、二次林、渓谷、山草地	絶滅危惧I類		
1172	キンポウゲ	キンポウ	カザグルマ	<i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne.	(+)	+	+	—	二次林、渓谷、里草地、林縁	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
1173	キンポウゲ	キンポウ	ツクシサホ	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	(+)	(+)	—	—	山草地、石灰岩地	準絶滅危惧		
1174	キンポウゲ	キンポウ	クサホ	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc. var. <i>stans</i>	○	+	—	—	二次林、渓谷、岩角地、山草地、林縁			
1175	キンポウゲ	キンポウ	センソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原			
1176	キンポウゲ	キンポウ	トリカクハシヨウグ	<i>Clematis tosaensis</i> Makino	+	+	+	—	二次林			
1177	キンポウゲ	キンポウ	セイバオウレン	<i>Coptis japonica</i> (Thunb.) Makino var. <i>major</i> (Miq.) Satake	○	○	+	—	二次林、植林			
1178	キンポウゲ	キンポウ	ハイカオウレン	<i>Coptis quinquefolia</i> Miq.	+	—	—	—	二次林、渓谷	絶滅危惧II類		
1179	キンポウゲ	キンポウ	サンシロハナソウ	<i>Dichocarpum nipponicum</i> (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao var. <i>sarmentosum</i> (Ohwi) Tamura et K.Kosuge	+	—	—	—	渓谷、林縁			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1180	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	キハ'サバ'ノ	<i>Dichocarpum pterigonocaudatum</i> (Koidz.) Tamura et Lauener	+	—	—	—	二次林, 溪谷	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1181	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	トウゴ'クサハ'ノ	<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao	+	+	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
1182	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	セツフ'ソウク	<i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林, 里草地, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1183	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	ミミソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>japonica</i> (Nakai) Yonek.	+	+	—	—	二次林, 石灰岩地		準絶滅危惧	
1184	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	ケスハソウ	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai f. <i>pubescens</i> (M.Hiroe) Kadota	○	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 石灰岩地			
1185	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	オキナグ'サ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Berchtold et J.Presl	+	×	—	—	山草地, 里草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1186	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	イトキツネノ'ホ'タン	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1187	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	ウキツネノ'ホ'タン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.	○	○	○	—	里草地, 小川, 水田, 放棄水田			
1188	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	ウマノアシガ'タ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田			
1189	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	トゲ'ミ/キツネノ'ホ'タン	<i>Ranunculus muricatus</i> L.	+	+	+	—	二次林, 里草地, 工場, 空き地			帰化
1190	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	ハ'イモ	<i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>submersus</i> H.Hara	+	+	—	—	河川, 小川			ヒメバ'ンバ'イモを含む
1191	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	タガ'ラン	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 水田, 放棄水田, 水路			
1192	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	キツネノ'ホ'タン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	○	○	○	—	河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田			
1193	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	オトコバ'リ	<i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav.	+	+	—	—	池沼地, 湿地, 池湖畔	準絶滅危惧		
1194	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	ヒキノ'サ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	—	+	+	—	里草地, 畦道	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
1195	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	ヒメウス'	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原, 畑, 畔道, 石垣			
1196	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	シキ'ンカラマツ	<i>Thalictrum actaeifolium</i> Siebold et Zucc.	+	+	×	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地			
1197	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	カラマツソウ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	+	(+)	—	—	溪谷, 山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
1198	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	タイシャク'カラマツ	<i>Thalictrum kubotae</i> Kadota	—	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地			
1199	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	アサ'カラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	—	二次林, 里草地, 河原			
1200	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	ノ'カラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>brevipes</i> H.Hara	—	?	—	—	二次林, 里草地	情報不足	絶滅危惧II類	
1201	キホウ'ウゲ'	キホウ'ウゲ'	モミジ'カラマツ	<i>Trautvetteria carolinensis</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T.Shimizu	(+)	—	—	—	溪谷	準絶滅危惧		
1202	ヤマモ'ギ	アワ'ギ	アワ'ギ	<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1203	ヤマモ'ギ	アワ'ギ	ミヤマハ'ユ	<i>Meliosma tenuis</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1204	ヤマモ'ギ	ハス	ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	—	+	○	—	小川, 池沼地			逸出・野生化
1205	ヤマゲ'ルマ	ヤマゲ'ルマ	ヤマゲ'ルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			
1206	ツゲ	ツゲ	チヨウセン'メツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>insularis</i> Nakai	+	+	—	—	岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1207	ツゲ	ツゲ	ツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			北西部と東部に離れて分布する
1208	ツゲ	ツゲ	ツツキノ'ウ	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			県西部に分布
1209	ユキノ'シ	ホ'タン	ヤマシャク'ヤク	<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	別名: ノ'シャク'ヤク
1210	ユキノ'シ	ホ'タン	ヘ'ニ'ハ'ヤメ'シャク'ヤク	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	+	—	×	—	自然林, 二次林, 植林	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	白花品を含む。
1211	ユキノ'シ	マン'サク	コウヤ'ミズ'キ	<i>Corylopsis gotoana</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩角地	絶滅危惧II類		
1212	ユキノ'シ	マン'サク	ヒメ'ウガ'ミズ'キ	<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 岩角地	準絶滅危惧		
1213	ユキノ'シ	マン'サク	マルハ'ノ'キ	<i>Disanthus cercidifolius</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 岩角地	絶滅危惧I類		県指定希少野生動植物
1214	ユキノ'シ	マン'サク	マン'サク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc.	○	(+)	—	—	自然林, 二次林, 岩角地			
1215	ユキノ'シ	マン'サク	ア'ツマン'サク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>bitchuensis</i> (Makino) Ohwi	○	○	+	—	自然林, 二次林, 岩角地		準絶滅危惧	岡山県がタイP産地
1216	ユキノ'シ	マン'サク	マルハ'マン'サク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f. <i>obtusata</i> (Makino) H.Ohba	○	—	—	—	自然林, 二次林, 岩角地			
1217	ユキノ'シ	カ'ラ	カ'ラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1218	ユキノ'シ	ユス'リハ	ユス'リハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	+	○	+	—	自然林, 二次林			
1219	ユキノ'シ	ユス'リハ	エ'ノ'ユス'リハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Hurus.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1220	ユキノ'シ	ユス'リハ	ヒメ'ユス'リハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	—	—	+	+	自然林, 二次林, 海産, 海岸付近の山地			
1221	ユキノ'シ	ス'リ	ヤン'ヤビ'シヤク	<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 樹冠, 大木樹上に着生	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
1222	ユキノ'シ	ス'リ	ヤブ'ヤン'ヤ'シ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	+	○	+	—	二次林			
1223	ユキノ'シ	チ'ダ'クサ	チ'ダ'クサ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	○	○	+	—	山草地, 池沼地, 湿地, 林縁			
1224	ユキノ'シ	トリ'ア'シヨウ'マ	トリ'ア'シヨウ'マ	<i>Astilbe odontophylla</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 山草地, 林縁			
1225	ユキノ'シ	チ'ダ'クサ	ア'シヨウ'マ	<i>Astilbe thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq. var. <i>thunbergii</i>	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1226	ユキノ'シ	シロハ'ナ'ネコ'ノ'メ'ウ	シロハ'ナ'ネコ'ノ'メ'ウ	<i>Chrysosplenium album</i> Maxim. var. <i>album</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 半陰地			2003表記: シロハ'ナ'ネコ'ノ'メ'ウ
1227	ユキノ'シ	イ'ノ'ネコ'ノ'メ'ウ	イ'ノ'ネコ'ノ'メ'ウ	<i>Chrysosplenium echinus</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁半陰地	絶滅危惧II類		別名: トゲ'ミ'ネコ'ノ'メ'ウ, ホ'バ'ミズ'ネコ'ノ'メ'ウ
1228	ユキノ'シ	ユ'ネコ'ノ'メ'ウ	ユ'ネコ'ノ'メ'ウ	<i>Chrysosplenium flagelliferum</i> F.Schmidt	+	—	—	—	溪谷, 石灰岩地, 半陰地	準絶滅危惧		別名: ヒメ'ネコ'ノ'メ'ウ
1229	ユキノ'シ	ネコ'ノ'メ'ウ	ネコ'ノ'メ'ウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林, 溪谷, 山草地, 湿地			別名: ミズ'ネコ'ノ'メ'ウ
1230	ユキノ'シ	ヤマ'ネコ'ノ'メ'ウ	ヤマ'ネコ'ノ'メ'ウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半陰地			
1231	ユキノ'シ	チ'シマ'ネコ'ノ'メ'ウ	チ'シマ'ネコ'ノ'メ'ウ	<i>Chrysosplenium kamschatcicum</i> Fisch. ex Ser.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
1232	ユキノ'シ	ユ'ネコ'ノ'メ'ウ	ユ'ネコ'ノ'メ'ウ	<i>Chrysosplenium kiotoense</i> Ohwi	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1233	ユキノシ	ユキノシ	ニコウネコノメ	<i>Chrysosplenium macrostemon</i> Maxim. var. <i>shiobarense</i> (Franch.) H.Hara	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷、小川、湿地			別名：ニコウネコノメ
1234	ユキノシ	ユキノシ	ヒダキ	<i>Chrysosplenium nagasei</i> Wakab. et H.Ohba var. <i>nagasei</i>	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷、林縁半陰地	準絶滅危惧		
1235	ユキノシ	ユキノシ	コガネノメ	<i>Chrysosplenium pilosum</i> Maxim. var. <i>sphaerospermum</i> (Maxim.) H.Hara	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷、半陰地			別名：コガネノメ、オガネノメ
1236	ユキノシ	ユキノシ	マルバネコノメ	<i>Chrysosplenium ramosum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、半陰地	準絶滅危惧		別名：マルバネコノメ、クモネノメ、オオマルバネコノメ
1237	ユキノシ	ユキノシ	タチネコノメ	<i>Chrysosplenium tosaense</i> (Makino) Makino ex Sutô	○	○	—	—	自然林、二次林、溪谷、林縁半陰地			別名：トサネコノメ
1238	ユキノシ	ユキノシ	ギンバ	<i>Deinathe bifida</i> Maxim.	+	+	—	—	自然林、溪谷			
1239	ユキノシ	ユキノシ	コチヤルミ	<i>Mitella pauciflora</i> Rosend.	○	○	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、半陰地			
1240	ユキノシ	ユキノシ	ヤグ	<i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray	○	—	—	—	自然林、二次林、溪谷、林縁			
1241	ユキノシ	ユキノシ	ジジ	<i>Saxifraga cortusifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	溪谷			
1242	ユキノシ	ユキノシ	タケイモ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>alpina</i> (Matsum. et Nakai) Nakai	+	—	—	—	溪谷	準絶滅危惧		別名：タケイモ、トウモロコシ、タケイモ
1243	ユキノシ	ユキノシ	ナメタケイモ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>suwoensis</i> Nakai	+	+	—	—	溪谷			
1244	ユキノシ	ユキノシ	ユキノシ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	○	○	○	—	溪谷、里草地、石垣			別名：イワブキ、キジソウ、イトハス
1245	ユキノシ	ユキノシ	ハナノシ	<i>Hylotelephium erythrostictum</i> (Miq.) H.Ohba	+	+	—	—	溪谷			
1246	ユキノシ	ユキノシ	ミツバハナノシ	<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H.Ohba	○	○	—	—	二次林、溪谷、岩角地			
1247	ユキノシ	ユキノシ	ツメレンゲ	<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A.Berger	+	+	○	—	岩角地、瓦屋根、石垣、海に近い岩角地にも生える		準絶滅危惧	
1248	ユキノシ	ユキノシ	ホリバ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) Hart	(+)	—	—	—	岩角地	絶滅危惧II類		
1249	ユキノシ	ユキノシ	オウゴン	<i>Sedum acre</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1250	ユキノシ	ユキノシ	コモチマンネン	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	○	○	○	—	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田、路傍			
1251	ユキノシ	ユキノシ	メノマンネン	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>japonicum</i>	(+)	+	+	—	岩角地、石垣			
1252	ユキノシ	ユキノシ	タトコメ	<i>Sedum japonicum</i> Siebold ex Miq. subsp. <i>oryzifolium</i> (Makino) H.Ohba	—	—	—	+	海崖、固い砂地	絶滅危惧I類		
1253	ユキノシ	ユキノシ	オノマンネン	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	(+)	+	○	—	二次林、岩角地、林縁			
1254	ユキノシ	ユキノシ	マルバマンネン	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、溪谷、岩角地、里草地、石垣			
1255	ユキノシ	ユキノシ	メキシコマンネン	<i>Sedum mexicanum</i> Britton	—	+	+	—	里草地、石垣			帰化
1256	ユキノシ	ユキノシ	ウンゼンマンネン	<i>Sedum polytrichoides</i> Hemsl.	+	○	○	—	二次林、溪谷、岩角地	絶滅危惧II類		
1257	ユキノシ	ユキノシ	ツルマンネン	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	+	+	+	—	里草地、河原			帰化、逸出・野生化
1258	ユキノシ	ユキノシ	ヒメレンゲ	<i>Sedum subtile</i> Miq.	○	+	+	—	溪谷			
1259	ユキノシ	ユキノシ	アズマミ	<i>Tillaea aquatica</i> L.	—	—	+	—	ハナショウブ園	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
1260	ユキノシ	ユキノシ	タコノシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh	+	+	+	—	河原、小川、池沼地、水辺	準絶滅危惧	準絶滅危惧	別名：タコノシ
1261	ユキノシ	ユキノシ	アリノコ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、湿地			
1262	ユキノシ	ユキノシ	アリノコ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Veldc.	—	+	○	—	小川、池沼地、水田、畦			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
1263	ユキノシ	ユキノシ	アリノコ	<i>Myriophyllum oguraense</i> Miki	—	—	+	—	小川、池沼地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1264	ユキノシ	ユキノシ	ホダキ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	—	○	○	—	小川、池沼地			
1265	ユキノシ	ユキノシ	アリノコ	<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.	+	+	+	—	池沼地、湿地		準絶滅危惧	
1266	ブドウ	ブドウ	ウダカ	<i>Ampelopsis cantoniensis</i> (Hook. et Arn.) Planch. var. <i>leoides</i> (Maxim.) F.Y.Lu	—	×	—	—	生育環境不明	絶滅		過去の分布地は総社市
1267	ブドウ	ブドウ	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			
1268	ブドウ	ブドウ	ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、土手			別名：ヤブガラシ
1269	ブドウ	ブドウ	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	○	○	○	—	二次林、岩角地、里草地、林縁			栽培もされる
1270	ブドウ	ブドウ	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	○	—	—	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
1271	ブドウ	ブドウ	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、林縁			
1272	ブドウ	ブドウ	サンカヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>flexuosa</i>	○	○	—	—	二次林、林縁			ウスゲサンカヅルを含む
1273	ブドウ	ブドウ	カサネツル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb. var. <i>rufotomentosa</i> Makino	—	+	+	—	二次林			
1274	ブドウ	ブドウ	アマツル	<i>Vitis saccharifera</i> Makino	○	○	○	—	二次林、林縁			
1275	ブドウ	ブドウ	シラカブドウ	<i>Vitis shiragae</i> Makino	+	○	+	—	二次林、里草地、河原、林縁	留意	絶滅危惧IB類	
1276	ハマビシ	ハマビシ	ハマビシ	<i>Tribulus terrestris</i> L.	—	—	+	+	里草地、砂浜	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
1277	マメ	マメ	クサネ	<i>Aeschynomene indica</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田			
1278	マメ	マメ	ネムキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
1279	マメ	マメ	イナバ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	+	○	○	—	山草地、里草地、河原、道路法面			帰化、生態系被害防止外来種
1280	マメ	マメ	ヤブマメ	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) H.Ohashi	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、林縁			
1281	マメ	マメ	ホトイ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、山草地			
1282	マメ	マメ	モミヅル	<i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq.	—	+	—	—	二次林	絶滅危惧II類		
1283	マメ	マメ	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、水田			帰化
1284	マメ	マメ	シヤクヰ	<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	+	○	○	○	二次林、溪谷、海崖、河原			
1285	マメ	マメ	ハナハギ	<i>Campylotropis macrocarpa</i> (Bunge) Rehder	+	—	+	—	里草地、路傍			帰化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1286	マ	マ	ハマタマメ	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧ⅠⅠ類		
1287	マ	マ	ムレスズメ	<i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehder	—	—	+	—	里草地			帰化、逸出・野生化
1288	マ	マ	カワケツメ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi	○	○	○	—	里草地、河原			
1289	マ	マ	フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	+	○	+	—	自然林、二次林、溪谷			
1290	マ	マ	ユウキ	<i>Cladrastis sikokiana</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			
1291	マ	マ	タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	+	+	○	—	山草地、里草地、河原、ため池の堰堤			
1292	マ	マ	エニシタ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	+	○	○	—	二次林、里草地、埋立地			帰化、生態系被害防止外来種
1293	マ	マ	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	+	○	○	—	二次林、里草地、河原、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種
1294	マ	マ	ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林、二次林			
1295	マ	マ	ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	山草地、里草地、河原			
1296	マ	マ	サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	+	+	+	—	溪谷、河原、川岸、水辺			
1297	マ	マ	ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi	+	○	○	—	里草地、河原			
1298	マ	マ	フジカンゾウ	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H.Ohashi & R.R.Mill	○	○	+	—	二次林、植林、山草地			
1299	マ	マ	ケヤブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>fallax</i> (Schindl.) H.Ohashi & R.R.Mill	+	○	+	—	二次林			
1300	マ	マ	ヌスビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H.Ohashi	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、半自然草地			
1301	マ	マ	ヤブハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) H.Ohashi & R.R.Mill	○	+	+	—	二次林、山草地			
1302	マ	マ	マルバヌスビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>podocarpum</i>	+	○	+	—	二次林、山草地			
1303	マ	マ	トウモロコシ	<i>Indigofera bungeana</i> Walp.	○	○	○	—	里草地、河原、路傍			帰化。これまでコマツナギとされていた植物の一部は本種であることが判明
1304	マ	マ	コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
1305	マ	マ	マルバヤハズソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	+	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、路傍			
1306	マ	マ	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、路傍			
1307	マ	マ	タケヨウレソウ	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
1308	マ	マ	イタチササゲ	<i>Lathyrus davidii</i> Hance	+	+	—	—	二次林、山草地、林縁	絶滅危惧ⅠⅠ類		
1309	マ	マ	ハマエンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	?	—	—	○	砂浜			
1310	マ	マ	ヒロハノソウ	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	—	—	+	—	道路法面、里草地			帰化
1311	マ	マ	ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	○	○	○	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1312	マ	マ	キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq.	(+)	○	+	—	二次林、岩角地、山草地、林縁			
1313	マ	マ	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、空き地			
1314	マ	マ	ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	+	+	○	—	里草地、河原、路傍			
1315	マ	マ	マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
1316	マ	マ	オクシモハギ	<i>Lespedeza davidii</i> Franch.	+	—	—	—	二次林、山草地、河原、路傍			帰化、種子吹付の逸出・野生化
1317	マ	マ	ツクシハギ	<i>Lespedeza homoloba</i> Nakai	○	○	○	○	二次林、山草地、里草地、海産、河原、林縁			
1318	マ	マ	カラメドハギ	<i>Lespedeza inschanica</i> (Maxim.) Schindl.	—	+	+	—	河原	絶滅危惧ⅠⅠ類		
1319	マ	マ	チヨウセンキハギ	<i>Lespedeza maximowiczii</i> C.K.Schneid.	+	—	—	—	里草地、路傍			帰化
1320	マ	マ	ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
1321	マ	マ	ヒツツユキマハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>angustifolia</i> (Nakai) Ohwi	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、路傍			
1322	マ	マ	ミヤギノハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>thunbergii</i> f. <i>thunbergii</i>	+	○	+	—	里草地、路傍			
1323	マ	マ	イヌハギ	<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	(+)	+	+	—	里草地、河原	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠⅠ類	
1324	マ	マ	マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	+	○	○	—	山草地、里草地、林縁			
1325	マ	マ	セイヨウミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>corniculatus</i>	+	+	+	—	里草地、河原			帰化
1326	マ	マ	ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○	○	○	—	山草地、里草地、河原			
1327	マ	マ	ホビミヤコグサ	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	—	—	+	—	里草地、河原、法面			帰化
1328	マ	マ	ワタリミヤコグサ	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	—	—	(+)	—	里草地、河原			帰化
1329	マ	マ	イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	+	—	二次林			別名：カライエンジュ、ハネミ/イヌエンジュ、ハネミ/イエンジュ、カネミイヌエンジュ
1330	マ	マ	モンヅクヤマコ	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化
1331	マ	マ	コマツウマコ	<i>Medicago lupulina</i> L.	—	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1332	マ	マ	コマツコ	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	—	—	—	+	里草地			帰化
1333	マ	マ	ウマコ	<i>Medicago polymorpha</i> L.	+	○	○	—	里草地、河原、畑			帰化
1334	マ	マ	ムササギウマコ	<i>Medicago sativa</i> L.	+	+	+	—	里草地、畑			帰化
1335	マ	マ	コナカハギ	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	—	—	+	—	里草地、河原			帰化
1336	マ	マ	シロハナナカハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>albus</i> (Medik.) H.Ohashi et Tateishi	—	+	+	—	里草地、河原、埋立地、空き地			帰化
1337	マ	マ	シガハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H.Ohashi	—	(+)	+	—	里草地、河原			帰化
1338	マ	マ	ミナナシ	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H.Ohashi	—	+	○	—	二次林、山草地、林縁			
1339	マ	マ	ウス	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、河原、林縁			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1340	マ	マ	トクリマ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino	○	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1341	マ	マ	タンクリマ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	(+)	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原			
1342	マ	マ	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	—	○	○	—	二次林, 里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
1343	マ	マ	タマザキサツジ	<i>Securigera varia</i> (L.) P.Lassen	(+)	+	+	—	里草地, 道路法面			帰化
1344	マ	マ	エビノサ	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin et Barneby	—	+	○	—	里草地, 畑			帰化
1345	マ	マ	アフリカノカサネ	<i>Sesbania exaltata</i> (Raf.) Rydb. ex A.W.Hill	—	—	+	—	里草地			帰化
1346	マ	マ	クラウ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	○	○	○	—	里草地, 河原			
1347	マ	マ	シヤク マハキ	<i>Trifolium arvense</i> L.	—	+	+	—	道路法面			帰化
1348	マ	マ	クスタ マツメクサ	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	—	+	+	—	里草地			帰化
1349	マ	マ	ウナギ レツメクサ	<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	—	—	—	+	里草地			帰化
1350	マ	マ	コメツブ ツメクサ	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1351	マ	マ	タノゴ ツメクサ	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 芝地			一時的な帰化
1352	マ	マ	タチオランダ ケンゲ	<i>Trifolium hybridum</i> L.	+	+	(+)	—	里草地, 道路法面			帰化
1353	マ	マ	ベニバ ナツメクサ	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	—	+	+	—	里草地, 水田			帰化
1354	マ	マ	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 牧場付近			帰化
1355	マ	マ	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
1356	マ	マ	ツルツジ バカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.	+	○	+	—	里草地, 河原, 河川堤防			
1357	マ	マ	スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1358	マ	マ	ヨツバ ハキ	<i>Vicia nipponica</i> Matsum.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 林縁			
1359	マ	マ	オオバ クワヅ	<i>Vicia pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.	+	○	(+)	—	二次林, 里草地			
1360	マ	マ	ヤハズ エンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	○	○	○	—	里草地, 河原			
1361	マ	マ	ホリバ ヤハズ エンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>minor</i> (Bertol.) Gaudin	—	+	○	—	里草地			帰化, 2003表記: ホリバ/カラスノエンドウ
1362	マ	マ	オオヤハズ エンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1363	マ	マ	カヌマゲ サ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1364	マ	マ	ナンテンハキ	<i>Vicia unijuga</i> A.Braun	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, ため池堰堤			
1365	マ	マ	ヒメヨツバ ハキ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) Y.Endo et H.Ohashi var. <i>subcuspidata</i> Nakai	+	+	(+)	—	二次林, 里草地, 半自然草地, 林縁	絶滅危惧I類		
1366	マ	マ	ナメクサヅク	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	—	+	○	—	里草地, 河原, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1367	マ	マ	ビロード クワヅ	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	+	—	(+)	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種
1368	マ	マ	ヤブ ツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H.Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H.Ohashi	○	○	+	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			
1369	マ	マ	ヤマヅク	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 河原, 林縁			
1370	マ	マ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 河原, 林縁			
1371	マ	マ	ヤマヅク	<i>Wisteria japonica</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1372	マ	ヒメハキ	ヒメハキ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	○	○	○	—	岩角地, 山草地, 里草地			
1373	マ	ヒメハキ	カキハダ サ	<i>Polygala reinii</i> Franch. et Sav.	×	—	—	—	自然林, 林縁			1934年8月10日に新見市で採集された標本あり
1374	マ	ヒメハキ	ヒナキンチャク	<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	+	+	—	—	里草地, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
1375	マ	ヒメハキ	ヒナカンザシ	<i>Salomonina ciliata</i> (L.) DC.	+	+	+	—	湿地			
1376	ハ	ハ	ヒメキンミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	○	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
1377	ハ	ハ	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1378	ハ	ハ	サ イフリホク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	+	○	○	—	二次林			
1379	ハ	ハ	アズキナシ	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	○	+	○	—	自然林, 二次林			
1380	ハ	ハ	ウラジ ロキ	<i>Aria japonica</i> Decne.	○	○	+	—	二次林			
1381	ハ	ハ	ヤマブキショウマ	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H.Hara	○	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
1382	ハ	ハ	チヨウジザクラ	<i>Cerasus apetala</i> (Siebold et Zucc.) Ohle ex H.Ohba var. <i>tetsuyae</i> H.Ohba	+	○	—	—	自然林, 二次林, 石灰岩地	準絶滅危惧		
1383	ハ	ハ	キンキマザクラ	<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	+	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
1384	ハ	ハ	ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H.Ohba	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1385	ハ	ハ	カミザクラ	<i>Cerasus leveilleana</i> (Koehne) H.Ohba	○	○	○	—	自然林, 二次林			
1386	ハ	ハ	オオヤマザクラ	<i>Cerasus sargentii</i> (Rehder) H.Ohba	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1387	ハ	ハ	エドヒガシ	<i>Cerasus spachiana</i> Lavalée ex H.Otto f. <i>ascendens</i> (Makino) H.Ohba	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1388	ハ	ハ	クサハダ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	(+)	(+)	+	—	二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧I類		
1389	ハ	ハ	ヒワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	+	○	○	+	二次林, 海崖, 石灰岩地			生態系被害防止外来種
1390	ハ	ハ	オシモツク	<i>Filipendula camtschatica</i> (Pall.) Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 小川, 林縁	絶滅危惧II類		
1391	ハ	ハ	シモツク	<i>Filipendula multijuga</i> Maxim.	+	—	—	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 湿地	準絶滅危惧		
1392	ハ	ハ	ダ イコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 小川, 路傍			
1393	ハ	ハ	ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	○	○	+	—	溪谷, 岩角地			
1394	ハ	ハ	リンボク	<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.	+	○	+	—	自然林, 二次林			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1395	ハ'ラ	ハ'ラ	ハ'クチハ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz	—	—	—	+	海崖、島嶼部	絶滅危惧I類		
1396	ハ'ラ	ハ'ラ	ス'ミ	<i>Malus toringo</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese	+	—	—	—	二次林、山草地、湿地、林縁	絶滅危惧II類		
1397	ハ'ラ	ハ'ラ	オウツシ'ロキ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	+	+	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
1398	ハ'ラ	ハ'ラ	コ'ウ'メツキ	<i>Neillia incisa</i> (Thunb.) S.H.Oh	○	○	+	—	二次林、林縁			
1399	ハ'ラ	ハ'ラ	イヌ'ザ'クラ	<i>Padus buergeriana</i> (Miq.) T.T.Yü et T.C.Ku	+	○	+	—	自然林、二次林			
1400	ハ'ラ	ハ'ラ	ウ'ミズ'ザ'クラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	○	○	+	—	自然林、二次林			
1401	ハ'ラ	ハ'ラ	カナ'メ'チ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	—	+	○	—	自然林、二次林			
1402	ハ'ラ	ハ'ラ	オ'カ'ナ'メ'チ	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	—	—	×	—	生育環境不明	野生絶滅	絶滅危惧IA類	南部に植栽由来の逸出個体あり
1403	ハ'ラ	ハ'ラ	オ'ヘ'イ'チ'コ'	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	○	○	○	—	里草地、河原、水田、畑、放棄水田、路傍			
1404	ハ'ラ	ハ'ラ	ハ'イ'キ'シ'ム'シ'ロ	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	—	—	+	—	路傍			帰化
1405	ハ'ラ	ハ'ラ	ヒ'メ'ヒ'イ'チ'コ'	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.	—	+	—	—	山草地	絶滅危惧I類		
1406	ハ'ラ	ハ'ラ	カ'ラ'ウ'ザ'イ'ロ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	—	+	+	—	里草地、河原、土手	絶滅危惧II類		
1407	ハ'ラ	ハ'ラ	ミ'ツ'モ'ト'ソ'ク	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
1408	ハ'ラ	ハ'ラ	イ'ワ'キ'ン'ハ'イ	<i>Potentilla dickinsii</i> Franch. et Sav.	+	—	—	—	岩角地	準絶滅危惧		
1409	ハ'ラ	ハ'ラ	ツ'チ'ガ'リ	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	—	+	—	—	里草地、畑、畦道	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	過去に一箇所で採集された記録があるが、その後採集記録なし
1410	ハ'ラ	ハ'ラ	ミ'ツ'ハ'ツ'チ'ガ'リ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
1411	ハ'ラ	ハ'ラ	ヘ'ビ'イ'チ'コ'	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、水田、畑、放棄水田、畦、路傍			
1412	ハ'ラ	ハ'ラ	ヤ'ワ'ヘ'ビ'イ'チ'コ'	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、林縁			
1413	ハ'ラ	ハ'ラ	エ'ダ'ノ'ミ'ツ'モ'ト'ソ'ク	<i>Potentilla norvegica</i> L.	—	—	(+)	—	法面			一時的な帰化
1414	ハ'ラ	ハ'ラ	オ'カ'ヘ'ビ'イ'チ'コ'	<i>Potentilla recta</i> L.	—	—	+	—	里草地、法面			帰化
1415	ハ'ラ	ハ'ラ	テ'リ'ハ'キ'ン'ハ'イ	<i>Potentilla riparia</i> Murata	○	○	+	—	二次林、溪谷、山草地、里草地、小川			
1416	ハ'ラ	ハ'ラ	コ'テ'リ'ハ'キ'ン'ハ'イ	<i>Potentilla riparia</i> Murata var. <i>miyajimensis</i> Naruh.	—	—	+	—	里草地			
1417	ハ'ラ	ハ'ラ	キ'シ'ム'シ'ロ	<i>Potentilla sprengeliana</i> Lehm.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍			
1418	ハ'ラ	ハ'ラ	オ'キ'シ'ム'シ'ロ	<i>Potentilla supina</i> L.	—	+	+	—	里草地、空き地			帰化
1419	ハ'ラ	ハ'ラ	カ'マ'ツ'カ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	○	○	○	—	自然林、二次林			
1420	ハ'ラ	ハ'ラ	ヤ'マ'ナ'シ	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>pyrifolia</i>	○	○	+	—	二次林			
1421	ハ'ラ	ハ'ラ	ミ'チ'カ'ナ'シ	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim. var. <i>ussuriensis</i>	+	+	(+)	—	二次林、林縁	情報不足	絶滅危惧IB類	野生化
1422	ハ'ラ	ハ'ラ	シ'ヤ'リ'ハ'イ	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	—	+	○	○	二次林、海崖			
1423	ハ'ラ	ハ'ラ	シ'ロ'ヤ'マ'フ'キ	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	+	+	—	—	二次林、岩角地、山草地、石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IB類	
1424	ハ'ラ	ハ'ラ	テ'リ'ハ'ノ'ハ'イ'ラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.	+	○	○	○	里草地、海崖、砂浜、河原、空き地			
1425	ハ'ラ	ハ'ラ	ノ'イ'ハ'ラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、放棄水田、林縁			
1426	ハ'ラ	ハ'ラ	モ'リ'ハ'イ'ラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>hakonensis</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	—	—	二次林、山草地	絶滅危惧II類		
1427	ハ'ラ	ハ'ラ	ヤ'ワ'ノ'ハ'イ'ラ	<i>Rosa onoei</i> Makino var. <i>onoei</i>	—	+	+	—	自然林、二次林、山草地	準絶滅危惧		
1428	ハ'ラ	ハ'ラ	ミ'ヤ'コ'イ'ハ'ラ	<i>Rosa paniculigera</i> (Koidz.) Makino ex Momiy.	○	○	○	—	二次林、里草地、池沼地、湿地、林縁			
1429	ハ'ラ	ハ'ラ	ヤ'マ'イ'ハ'ラ	<i>Rosa sambucina</i> Koidz.	+	○	+	—	自然林、二次林			
1430	ハ'ラ	ハ'ラ	セ'イ'ヨ'ウ'ヤ'フ'イ'チ'コ'	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	—	+	○	—	里草地、河原、空き地			帰化、野生化
1431	ハ'ラ	ハ'ラ	フ'ユ'イ'チ'コ'	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	○	○	○	—	二次林、山草地			
1432	ハ'ラ	ハ'ラ	ヒ'ロ'ド'イ'チ'コ'	<i>Rubus corchorifolius</i> L.f.	+	○	○	—	二次林、植林、山草地、林縁			
1433	ハ'ラ	ハ'ラ	ク'マ'イ'チ'コ'	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	○	○	+	—	二次林、植林、山草地、林縁			
1434	ハ'ラ	ハ'ラ	ミ'ヤ'マ'フ'ユ'イ'チ'コ'	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Sav.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、里草地			
1435	ハ'ラ	ハ'ラ	ク'サ'イ'チ'コ'	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍、林縁			
1436	ハ'ラ	ハ'ラ	ハ'ラ'イ'チ'コ'	<i>Rubus illecebrosus</i> Focke	+	—	—	—	林縁			
1437	ハ'ラ	ハ'ラ	ク'ロ'イ'チ'コ'	<i>Rubus mesoqaeus</i> Focke	+	—	—	—	二次林、山草地	絶滅危惧I類		
1438	ハ'ラ	ハ'ラ	ニ'ガ'イ'チ'コ'	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.	+	○	+	—	山草地、林縁			
1439	ハ'ラ	ハ'ラ	ナ'ガ'ハ'モ'シ'イ'チ'コ'	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i>	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、林縁			
1440	ハ'ラ	ハ'ラ	ナ'ガ'ノ'ロ'イ'チ'コ'	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、路傍、林縁			
1441	ハ'ラ	ハ'ラ	ク'ロ'ミ'ナ'ガ'ノ'ロ'イ'チ'コ'	<i>Rubus parvifolius</i> L. f. <i>enomotoi</i> Naruh.	—	—	—	+	海崖			岡山県をタイプ産地とする品種
1442	ハ'ラ	ハ'ラ	コ'ハ'ノ'フ'ユ'イ'チ'コ'	<i>Rubus pectinellus</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、植林			
1443	ハ'ラ	ハ'ラ	ハ'ス'ノ'ハ'イ'チ'コ'	<i>Rubus peltatus</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林		準絶滅危惧	
1444	ハ'ラ	ハ'ラ	エ'ビ'ガ'ラ'イ'チ'コ'	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.	+	+	+	—	二次林、山草地、林縁			
1445	ハ'ラ	ハ'ラ	ミ'ヤ'マ'カ'イ'チ'コ'	<i>Rubus subcrataegifolius</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Lév.	○	+	—	—	自然林、二次林、里草地、半自然草地、林縁			
1446	ハ'ラ	ハ'ラ	コ'シ'キ'イ'チ'コ'	<i>Rubus sumatranus</i> Miq.	+	○	+	—	二次林、里草地、林縁			
1447	ハ'ラ	ハ'ラ	カ'シ'イ'チ'コ'	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	—	—	+	+	二次林、里草地、林縁			
1448	ハ'ラ	ハ'ラ	キ'ヒ'ナ'ガ'ノ'ロ'イ'チ'コ'	<i>Rubus yoshinoi</i> Koidz.	+	+	—	—	二次林、岩角地、里草地、蛇紋岩地、石灰岩地、林縁	留意		岡山県がタイプ産地
1449	ハ'ラ	ハ'ラ	ウ'レ'モ'コ'ウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、湿地			
1450	ハ'ラ	ハ'ラ	コ'ハ'ナ'ガ'ノ'レ'モ'コ'ウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link var. <i>parviflora</i> Maxim.	—	—	+	—	湿地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1451	バ'う	バ'う	ナカマト'	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	○	+	+	—	自然林, 二次林			
1452	バ'う	バ'う	サンキンナカマト'	<i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地			
1453	バ'う	バ'う	イブ'キシモツク	<i>Spiraea dasyantha</i> Bunge	○	+	+	+	二次林, 溪谷, 岩角地, 海崖, 蛇紋岩地, 石灰岩地			
1454	バ'う	バ'う	シモツク	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	○	—	(+)	—	里草地, 半自然草地	絶滅危惧II類		
1455	バ'う	バ'う	ユキヤナギ'	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	+	+	—	—	溪谷, 岩角地, 里草地, 河原, 岩礫地, 林縁	準絶滅危惧		
1456	バ'う	グ'ミ	ツルク'ミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	+	+	+	—	自然林, 二次林			
1457	バ'う	グ'ミ	オオバ'グ'ミ	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	—	—	—	+	二次林, 海崖			別名: マルバ'グ'ミ
1458	バ'う	グ'ミ	マク'グ'ミ	<i>Elaeagnus montana</i> Makino	+	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
1459	バ'う	グ'ミ	トク'グ'ミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			栽培木の野生化もある
1460	バ'う	グ'ミ	ナツシロク'ミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 河原			
1461	バ'う	グ'ミ	アキ'グ'ミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb.	○	○	○	—	海崖, 砂浜, 河原, 林縁			
1462	バ'う	グ'ミ	ナツアツ'リ	<i>Elaeagnus yoshinoi</i> Makino	+	○	+	—	二次林, 岩角地, 山草地, 林縁	留意		
1463	バ'う	クロウメモ'キ	ホナ'クマヤナギ'	<i>Berchemia longiracemosa</i> Okuyama	+	—	—	—	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1464	バ'う	クロウメモ'キ	オホ'クマヤナギ'	<i>Berchemia magna</i> (Makino) Koidz.	—	+	—	—	二次林, 林縁			
1465	バ'う	クロウメモ'キ	クマヤナギ'	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1466	バ'う	クロウメモ'キ	ヨコ'ウ'ナギ	<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 岩角地, 主に北西部の石灰岩地帯に分布			
1467	バ'う	クロウメモ'キ	イノ'ナギ	<i>Frangula crenata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	+	—	二次林, 湿地, 林縁			
1468	バ'う	クロウメモ'キ	カンボ'ナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	+	○	—	—	二次林, 溪谷			
1469	バ'う	クロウメモ'キ	カンボ'ナシ	<i>Hovenia trichocarpa</i> Chun et Tsiang	+	○	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 溪谷			
1470	バ'う	クロウメモ'キ	ハマナ'メ	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	—	—	—	+	海崖, 砂浜	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1471	バ'う	クロウメモ'キ	ネコ'ナシ	<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.	+	○	+	—	二次林, 溪谷			
1472	バ'う	クロウメモ'キ	タシヤク'クロウメモ'キ	<i>Rhamnus chugokuensis</i> Hatus.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 石灰岩地			広島県東部から岡山県西部にかけて希産する
1473	バ'う	クロウメモ'キ	クロウメモ'キ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁, 岩礫地			コナ'クロウメモ'キを含む
1474	バ'う	クロウメモ'キ	エ'ナ'クロウメモ'キ	<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>japonica</i>	+	+	—	—	自然林, 二次林, 里草地, 石灰岩地			別名: エ'ナ'クロウメモ'キ
1475	バ'う	クロウメモ'キ	キビ'クロウメモ'キ	<i>Rhamnus yoshinoi</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
1476	バ'う	ニレ	マルニレ	<i>Ulmus davidiana</i> Planch. var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1477	バ'う	ニレ	アヒ'ヨウ	<i>Ulmus laciniata</i> (Trautv.) Mayr	+	+	—	—	自然林, 二次林			
1478	バ'う	ニレ	アヒ'ニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	+	○	○	○	二次林, 海崖, 河原			植栽由来のものもある
1479	バ'う	ニレ	ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			植栽由来のものもある
1480	バ'う	アサ	ムク'ナギ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	—	+	○	—	二次林, 河原			沖積層の水辺
1481	バ'う	アサ	コバ'ノチヤク'ニレ'ナギ	<i>Celtis biondii</i> Pamp.	+	+	—	—	二次林, 石灰岩地			
1482	バ'う	アサ	エ'ナ'ニレ	<i>Celtis jessoensis</i> Koidz.	○	+	—	—	二次林, 溪谷			
1483	バ'う	アサ	エ'ナギ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai	○	○	○	—	二次林, 竹林, 河原			沖積層の水辺
1484	バ'う	アサ	カウ'ハナツク	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>cordifolius</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧II類		
1485	バ'う	アサ	カナム'グ'ウ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 土手			
1486	バ'う	クワ	ヒメ'コウ'グ'	<i>Broussonetia monoica</i> Hance	○	○	+	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
1487	バ'う	クワ	カシ'ノギ	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	(+)	+	+	—	二次林			栽培からの逸出・野生化
1488	バ'う	クワ	クワ'クサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
1489	バ'う	クワ	イヌ'ビ'ウ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.	—	+	○	○	自然林, 二次林, 海崖			
1490	バ'う	クワ	オオ'イ'ビ'ウ	<i>Ficus pumila</i> L.	—	(+)	+	—	二次林, 林縁			
1491	バ'う	クワ	イ'ビ'カ'メ'ウ	<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex Sm. subsp. <i>nipponica</i> (Franch. et Sav.) H.Ohashi	+	○	○	○	二次林, 溪谷, 岩角地, 海崖			
1492	バ'う	クワ	ヒメ'イ'ビ'ウ	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.	(+)	—	+	—	二次林, 岩角地, 林縁			逸出のような印象が強い
1493	バ'う	クワ	マク'グ'ウ	<i>Morus alba</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原			栽培からの逸出・野生化
1494	バ'う	クワ	ヤマ'グ'ウ	<i>Morus australis</i> Poir.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 河原, 林縁			
1495	バ'う	クワ	ケ'グ'ウ	<i>Morus cathayana</i> Hemsl.	○	○	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地, 林縁, 石灰岩地			石灰岩地に多いが, それ以外の所でも見られる
1496	バ'う	イ'ク'サ	クサ'コ'ハ'リ	<i>Boehmeria gracilis</i> C.H.Wright	+	+	(+)	—	二次林, 山草地, 林縁			
1497	バ'う	イ'ク'サ	ヤブ'マ'オ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq. var. <i>longispica</i> (Steud.) Yahara	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 小川			
1498	バ'う	イ'ク'サ	カラム'シ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponnivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	○	○	○	—	植林, 里草地, 河原, 小川, 土手, ため池堰堤			
1499	バ'う	イ'ク'サ	ナシ'バ'ン'カラム'シ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>	(+)	+	+	—	里草地			繊維原料として栽培されてきた
1500	バ'う	イ'ク'サ	ヤブ'マ'オ	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1501	バ'う	イ'ク'サ	ナガ'バ'ヤブ'マ'オ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume	+	+	+	—	里草地, 河原			
1502	バ'う	イ'ク'サ	ア'サ'リ	<i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang	○	○	(+)	—	二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 河原, 小川			
1503	バ'う	イ'ク'サ	コ'ア'ハ'リ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原, 小川, 林縁			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1504	バ'う	イ'ラ'サ	ヤギ'イ'ゴ'	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	—	—	—	(+)	二次林, 島嶼部	絶滅危惧I類		
1505	バ'う	イ'ラ'サ	ウ'バ'ミ'ウ	<i>Elatostema involucratum</i> Franch. et Sav.	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1506	バ'う	イ'ラ'サ	ヒ'メ'ウ'バ'ミ'ウ	<i>Elatostema japonicum</i> Wedd. var. <i>japonicum</i>	(+)	+	—	—	自然林, 二次林			
1507	バ'う	イ'ラ'サ	ヤ'マト'ホ'リ	<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	○	(+)	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1508	バ'う	イ'ラ'サ	ム'カ'ウ'イ'ラ'サ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
1509	バ'う	イ'ラ'サ	ミ'ヤマ'イ'ラ'サ	<i>Laportea cuspidata</i> (Wedd.) Friis	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷			
1510	バ'う	イ'ラ'サ	カ'ン'ソ'ウ	<i>Nanocride japonica</i> Blume	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 河原			
1511	バ'う	イ'ラ'サ	タ'チ'ヒ'カ'ミ'ス'	<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H.Hara	—	+	—	—	二次林, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1512	バ'う	イ'ラ'サ	サン'シ'ヨ'ウ'ウ	<i>Pellionia minima</i> Makino	×	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1513	バ'う	イ'ラ'サ	オ'サ'ン'シ'ヨ'ウ'ウ	<i>Pellionia radicans</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
1514	バ'う	イ'ラ'サ	ミ'ス'	<i>Pilea hamaoi</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1515	バ'う	イ'ラ'サ	ヤマ'ミ'ス'	<i>Pilea japonica</i> (Maxim.) Hand.-Mazz.	+	+	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 里草地			
1516	バ'う	イ'ラ'サ	ミ'ヤ'コ'ミ'ス'	<i>Pilea kiotosensis</i> Ohwi	—	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 里草地	準絶滅危惧		
1517	バ'う	イ'ラ'サ	コ'コ'メ'ミ'ス'	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	—	—	+	—	里草地			帰化, 生態系被害防止外来種
1518	バ'う	イ'ラ'サ	コ'ミ'ヤマ'ミ'ス'	<i>Pilea notata</i> C.H.Wright	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 里草地			
1519	バ'う	イ'ラ'サ	コ'ミ'ス'	<i>Pilea peploides</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. var. <i>peploides</i>	—	—	+	—	岩角地	準絶滅危惧		
1520	バ'う	イ'ラ'サ	ア'オ'ミ'ス'	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray	○	○	○	—	二次林, 植林, 溪谷, 里草地			
1521	バ'う	イ'ラ'サ	ホ'リ'バ'イ'ラ'サ	<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem. var. <i>angustifolia</i>	(+)	+	+	—	里草地, 小川	絶滅危惧II類		カ'バ'イ'ラ'サ var. <i>sikokiana</i> を区別していない
1522	バ'う	イ'ラ'サ	セ'イ'ヨ'ウ'イ'ラ'サ	<i>Urtica dioica</i> L.	—	+	(+)	—	河原			帰化
1523	バ'う	イ'ラ'サ	エ'ダ'イ'ラ'サ	<i>Urtica platyphylla</i> Wedd.	+	+	—	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁	準絶滅危惧		
1524	バ'う	イ'ラ'サ	イ'ラ'サ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	二次林, 植林, 山草地, 林縁			
1525	バ'う	イ'ラ'サ	ヒ'メ'イ'ラ'サ	<i>Urtica urens</i> L.	—	—	+	—	里草地, 牧草地			帰化
1526	ブ'ナ	ブ'ナ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1527	ブ'ナ	ブ'ナ	ツ'バ'ラ'シ'イ	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	—	+	○	—	自然林, 二次林, 社叢			
1528	ブ'ナ	ブ'ナ	ス'ダ'ジ'イ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	—	○	+	—	自然林, 二次林, 社叢			
1529	ブ'ナ	ブ'ナ	ブ'ナ	<i>Fagus crenata</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1530	ブ'ナ	ブ'ナ	イ'ヌ'ブ'ナ	<i>Fagus japonica</i> Maxim.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1531	ブ'ナ	ブ'ナ	シ'ロ'ア'カ'シ	<i>Lithocarpus glaber</i> (Thunb.) Nakai	—	○	○	—	自然林, 二次林, やや岩がちな所, 薪炭林			
1532	ブ'ナ	ブ'ナ	ア'カ'シ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 社叢			
1533	ブ'ナ	ブ'ナ	ク'シ'キ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	○	○	○	—	二次林			植林や植栽起源のものが多い
1534	ブ'ナ	ブ'ナ	ナ'ラ'カ'シ'ウ	<i>Quercus aliena</i> Blume	+	○	○	—	自然林, 二次林, やや岩がちな所・崖縁			
1535	ブ'ナ	ブ'ナ	ミ'ス'ナ'ラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	○	+	—	—	自然林, 二次林			
1536	ブ'ナ	ブ'ナ	カ'シ'ウ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	○	+	—	—	二次林, 岩角地, 山焼き地, 尾根づたいの風衝地			
1537	ブ'ナ	ブ'ナ	イ'チ'イ'カ'シ	<i>Quercus gilva</i> Blume	—	+	—	—	自然林	絶滅危惧II類		中部の社叢にしかなく, 植栽の可能性が示唆されている
1538	ブ'ナ	ブ'ナ	ア'ラ'カ'シ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			植栽由来のものもある
1539	ブ'ナ	ブ'ナ	シ'ラ'カ'シ	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
1540	ブ'ナ	ブ'ナ	ウ'バ'メ'カ'シ	<i>Quercus phillyraeoides</i> A.Gray	—	+	○	○	自然林, 二次林, 岩角地, 海崖			植栽由来のものもある
1541	ブ'ナ	ブ'ナ	ウ'ラ'シ'ロ'カ'シ	<i>Quercus salicina</i> Blume	○	○	+	—	自然林, 溪谷, 岩角地			
1542	ブ'ナ	ブ'ナ	コ'ナ'ラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			
1543	ブ'ナ	ブ'ナ	ツ'ク'バ'ネ'カ'シ	<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	—	○	+	—	自然林, 社叢			
1544	ブ'ナ	ブ'ナ	ア'ベ'マ'キ	<i>Quercus variabilis</i> Blume	○	○	○	—	二次林, 植林, 竹林, 薪炭林			
1545	ブ'ナ	ヤマ'モ'モ	ヤマ'モ'モ	<i>Myrica rubra</i> Siebold et Zucc.	—	+	○	○	自然林, 二次林, 海崖			植栽由来のものもある
1546	ブ'ナ	クル'ミ	オ'ニ'グ'ル'ミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	○	○	○	—	二次林, 溪谷, 河原			川沿いに多い
1547	ブ'ナ	クル'ミ	ノ'グ'ル'ミ	<i>Platycarya strobilacea</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 溪谷			
1548	ブ'ナ	クル'ミ	サ'ワ'グ'ル'ミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1549	ブ'ナ	カ'ハ'ノ'キ	ヤ'シ'ヤ'ブ'シ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	—	—	+	—	二次林			野生化
1550	ブ'ナ	カ'ハ'ノ'キ	ケ'ヤマ'ハ'ノ'キ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	—	二次林			野生化
1551	ブ'ナ	カ'ハ'ノ'キ	ヤマ'ハ'ノ'キ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	○	+	+	—	二次林			野生化
1552	ブ'ナ	カ'ハ'ノ'キ	ハ'ノ'ノ'キ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	○	○	○	—	山草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			カ'ハ'ノ'キ (f. <i>koreana</i> (Callier) H.Ohba) は二次林・湿地に生育し, 若枝・若葉に赤褐色の毛が密生するが, 基本種に混生し区別しにくい。岡山県RDB(2009)では絶滅危惧II類。生育状況は北部で+, その他の地域は—である。
1553	ブ'ナ	カ'ハ'ノ'キ	ヒ'メ'ヤ'シ'ヤ'ブ'シ	<i>Alnus pendula</i> Matsum.	○	○	○	—	二次林, 河原			野生化
1554	ブ'ナ	カ'ハ'ノ'キ	カ'ウ'ラ'ハ'ノ'キ	<i>Alnus serrulata</i> Callier	(+)	+	(+)	—	溪谷, 河原, 小川, 川岸			
1555	ブ'ナ	カ'ハ'ノ'キ	オ'ハ'バ'ヤ'シ'ヤ'ブ'シ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.	○	○	○	—	二次林, 河原			野生化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1556	ブナ	カバノキ	サクラバノキ	<i>Alnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	+	+	+	—	自然林、二次林、溪谷、小川、湿地		準絶滅危惧	
1557	ブナ	カバノキ	ミズメ	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林、二次林			
1558	ブナ	カバノキ	サウナ	<i>Carpinus cordata</i> Blume	○	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			
1559	ブナ	カバノキ	クマシテ	<i>Carpinus japonica</i> Blume	○	+	—	—	自然林、二次林			
1560	ブナ	カバノキ	アサシテ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	○	○	+	—	自然林、二次林			
1561	ブナ	カバノキ	イヌシテ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	○	○	+	—	自然林、二次林			
1562	ブナ	カバノキ	イウシテ	<i>Carpinus turczaninowii</i> Hance	+	+	—	—	溪谷、岩角地			
1563	ブナ	カバノキ	ハシバミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume	+	—	—	—	二次林、山草地、湿地、林縁	準絶滅危惧		西部に分布
1564	ブナ	カバノキ	ツノハシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	+	—	—	自然林、二次林			
1565	ブナ	カバノキ	アサギ	<i>Ostrya japonica</i> Sarg.	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷、やや岩がちな所			
1566	ウリ	ウリ	ゴキウノミ	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	—	(+)	(+)	—	里草地、河原、小川			
1567	ウリ	ウリ	サッソウメロン	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>agrestis</i> Naud.	—	—	+	—	里草地、畑			
1568	ウリ	ウリ	アサギヤツル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	自然林、二次林、植林			
1569	ウリ	ウリ	アメリカスミツリ	<i>Melothria pendula</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
1570	ウリ	ウリ	アサギウリ	<i>Sicyos angulatus</i> L.	—	+	○	—	里草地、河原、畑、牧場			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
1571	ウリ	ウリ	カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地、河原、小川、林縁			
1572	ウリ	ウリ	キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.	(+)	+	(+)	—	二次林、山草地、林縁			
1573	ウリ	ウリ	モシジカラスウリ	<i>Trichosanthes multiloba</i> Miq.	(+)	(+)	—	—	自然林、二次林、溪谷、山草地、林縁			
1574	ウリ	ウリ	スミツリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	+	○	○	—	二次林、里草地、河原			
1575	ニシキギ	ニシキギ	イワウメノミ	<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	+	○	+	—	二次林、溪谷			
1576	ニシキギ	ニシキギ	ツルクモトノキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	+	○	○	—	二次林、里草地、林縁			
1577	ニシキギ	ニシキギ	アサギツルクモトノキ	<i>Celastrus stephanotifolius</i> (Makino) Makino	+	+	+	—	二次林			
1578	ニシキギ	ニシキギ	ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold f. <i>alatus</i>	+	○	○	—	二次林			
1579	ニシキギ	ニシキギ	コヤミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
1580	ニシキギ	ニシキギ	ツルクモトノキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	+	+	+	—	二次林、溪谷、岩角地			
1581	ニシキギ	ニシキギ	カサマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. var. <i>villosus</i> (Nakai) H.Hara	+	○	+	—	二次林、溪谷、岩角地			
1582	ニシキギ	ニシキギ	マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	—	+	○	○	二次林、里草地、海崖			栽培もされる
1583	ニシキギ	ニシキギ	ムラサキマユミ	<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	○	+	—	—	自然林、二次林			
1584	ニシキギ	ニシキギ	サワツ	<i>Euonymus melananthus</i> Franch. et Sav.	○	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			
1585	ニシキギ	ニシキギ	ツルクモトノキ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	○	○	+	—	自然林、二次林			
1586	ニシキギ	ニシキギ	マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	○	○	+	—	自然林、二次林、湿地、林縁			
1587	ニシキギ	ニシキギ	シラヒゲソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>foliosa</i>	+	+	—	—	里草地、半自然草地、湿地			
1588	ニシキギ	ニシキギ	オオシラヒゲソウ	<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	+	—	—	—	溪谷	絶滅危惧I類		
1589	ニシキギ	ニシキギ	ウバノチリ	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	○	+	—	—	山草地、湿地			別名：エノウメノチリ
1590	ニシキギ	ニシキギ	クワツル	<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、林縁			
1591	カハバミ	カハバミ	ヒヨウセンカハバミ	<i>Oxalis acetosella</i> L. var. <i>longicapsula</i> Terao	+	—	—	—	自然林、二次林、植林	絶滅危惧II類		
1592	カハバミ	カハバミ	イモカハバミ	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	+	○	○	—	里草地、路傍			帰化
1593	カハバミ	カハバミ	ハナカハバミ	<i>Oxalis bowiei</i> Herb.	—	+	○	—	里草地、路傍			帰化
1594	カハバミ	カハバミ	ヘニカハバミ	<i>Oxalis braziliensis</i> Lodd., G.Lodd. et W.Lodd. ex Knowles et Westcott	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化
1595	カハバミ	カハバミ	カハバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍			
1596	カハバミ	カハバミ	ムラサキカハバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	+	○	○	—	里草地、畑、石垣			帰化
1597	カハバミ	カハバミ	オウツカハバミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	+	+	○	—	里草地、河原、畑			帰化
1598	カハバミ	カハバミ	ミヤマカハバミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook.f.	○	○	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
1599	カハバミ	カハバミ	オオキハナカハバミ	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	—	—	+	+	里草地、路傍			帰化
1600	カハバミ	カハバミ	フウカハバミ	<i>Oxalis purpurea</i> L.	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化
1601	カハバミ	カハバミ	エノチチカハバミ	<i>Oxalis stricta</i> L.	+	—	○	—	里草地			
1602	カハバミ	カハバミ	モンカハバミ	<i>Oxalis tetraphylla</i> Cav.	—	—	(+)	—	空き地、島嶼部			帰化
1603	キントウノオ	オトギソウ	タマシオトギソウ	<i>Hypericum asahinae</i> Makino	○	—	—	—	山草地、半自然草地			
1604	キントウノオ	オトギソウ	トモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> L.	○	+	(+)	—	溪谷、山草地			
1605	キントウノオ	オトギソウ	オトギソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、林縁			
1606	キントウノオ	オトギソウ	ヒメオトギソウ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	—	里草地、池沼地、湿地、放棄水田			
1607	キントウノオ	オトギソウ	ミヤマオトギソウ	<i>Hypericum kinashianum</i> Koidz.	+	+	+	—	二次林、植林、小川、湿地			
1608	キントウノオ	オトギソウ	コウオトギソウ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	—	里草地、小川、池沼地、湿地、放棄水田			
1609	キントウノオ	オトギソウ	アサギオトギソウ	<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	+	+	+	—	里草地、湿地、水田、放棄水田、畦	絶滅危惧II類	絶滅危惧I類	
1610	キントウノオ	オトギソウ	コノハナオトギソウ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>chinense</i> N.Robson	+	+	+	—	里草地、路傍			帰化
1611	キントウノオ	オトギソウ	セイヨウオトギソウ	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	—	(+)	+	—	里草地、路傍			帰化
1612	キントウノオ	オトギソウ	サワオトギソウ	<i>Hypericum pseudopetiolum</i> R.Keller	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷、山草地、里草地、小川、湿地、水辺			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1613	キントウノオ	オトギノリク	トオトギノリ	<i>Hypericum tosaense</i> Makino	—	—	(+)	—	二次林, 里草地, 島嶼部	絶滅危惧I類	絶滅危惧IA類	
1614	キントウノオ	オトギノリク	ミズオトギノリ	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	○	○	+	—	小川, 池沼地, 湿地			
1615	キントウノオ	ミヅハコベ	ミヅハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田			
1616	キントウノオ	スミレ	エゾノチヂツボノスミレ	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	+	—	—	—	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1617	キントウノオ	スミレ	アヲアケスミレ	<i>Viola betonicifolia</i> Sm. var. <i>albescens</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	+	○	○	—	里草地, 路傍			
1618	キントウノオ	スミレ	ダクイセンキスミレ	<i>Viola brevistipulata</i> (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. <i>minor</i> (Nakai) F.Maek. et T.Hashim.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地			
1619	キントウノオ	スミレ	ヒコノスミレ	<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	+	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			
1620	キントウノオ	スミレ	エゾノアオイスミレ	<i>Viola collina</i> Besser	+	—	—	—	二次林, 山草地	準絶滅危惧		
1621	キントウノオ	スミレ	ツクシスミレ	<i>Viola diffusa</i> Ging	—	+	—	—	二次林, 路傍			帰化
1622	キントウノオ	スミレ	エゾノンスミレ	<i>Viola eizanensis</i> (Makino) Makino	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1623	キントウノオ	スミレ	コチヂツボノスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>exilis</i> (Miq.) Nakai	○	○	+	—	自然林, 二次林, 里草地, 半自然草地			
1624	キントウノオ	スミレ	チヂツボノスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1625	キントウノオ	スミレ	ツルチヂツボノスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>rhizomata</i> (Nakai) Ohwi	+	—	—	—	自然林, 二次林, 半自然草地	準絶滅危惧		
1626	キントウノオ	スミレ	ケリユウチヂツボノスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>ripensis</i> N.Yamada et M.Okamoto	+	(+)	—	—	岩角地, 川岸, 溪谷	絶滅危惧II類		
1627	キントウノオ	スミレ	サクラスミレ	<i>Viola hirtipes</i> S.Moore	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地	絶滅危惧II類		
1628	キントウノオ	スミレ	アケイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地, 林縁			
1629	キントウノオ	スミレ	ヒメスミレ	<i>Viola inconspicua</i> Blume subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) J.C.Wang et T.C.Huang	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
1630	キントウノオ	スミレ	コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex Ging.	+	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
1631	キントウノオ	スミレ	マムバノスミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			別名: ケムバノスミレ
1632	キントウノオ	スミレ	オオチヂツボノスミレ	<i>Viola kusanoana</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
1633	キントウノオ	スミレ	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			ホコノスミレ var. <i>ikedana</i> を区別していない
1634	キントウノオ	スミレ	コシヤマスミレ	<i>Viola maximowicziana</i> Makino	—	+	—	—	二次林, 林縁	準絶滅危惧		
1635	キントウノオ	スミレ	イブキスミレ	<i>Viola mirabilis</i> L. var. <i>subglabra</i> Ledeb.	+	○	—	—	自然林, 二次林, 石灰岩地			西部に分布
1636	キントウノオ	スミレ	ニオイチヂツボノスミレ	<i>Viola obtusa</i> Makino	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
1637	キントウノオ	スミレ	ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.	(+)	+	+	—	里草地, 街中の路傍			帰化, 栽培からの逸出・野生化
1638	キントウノオ	スミレ	サガバノチヂツボノスミレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
1639	キントウノオ	スミレ	ホコバノシロスミレ	<i>Viola patrinii</i> DC. var. <i>angustifolia</i> Regel	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1640	キントウノオ	スミレ	アケナスミレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.	○	(+)	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁, 路傍			
1641	キントウノオ	スミレ	アケバノスミレ	<i>Viola rossii</i> Hemsl.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 蛇紋岩地			
1642	キントウノオ	スミレ	サガバノスミレ	<i>Viola rostrata</i> Pursh	+	—	—	—	植林, 林縁, 谷筋	準絶滅危惧		
1643	キントウノオ	スミレ	フモトスミレ	<i>Viola sieboldii</i> Maxim.	○	(+)	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1644	キントウノオ	スミレ	ヒナスミレ	<i>Viola tokubuchiana</i> Makino var. <i>takedana</i> (Makino) F.Maek.	+	+	(+)	—	二次林, 里草地, 林縁			
1645	キントウノオ	スミレ	スミレサイシン	<i>Viola vaginata</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			サンインスミレサイシン var. <i>satomii</i> を含む
1646	キントウノオ	スミレ	ゲンツノスミレ	<i>Viola variegata</i> Fisch. ex Link var. <i>nipponica</i> Makino	+	—	—	—	山草地, 半自然草地, 林縁	絶滅危惧I類		
1647	キントウノオ	スミレ	ツボノスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 里草地, 河原, 小川, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦			
1648	キントウノオ	スミレ	アケノスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>semilunaris</i> Maxim.	(+)	+	+	—	湿地, 里草地			
1649	キントウノオ	スミレ	ヒメアケノスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray var. <i>subaequiloba</i> (Franch. et Sav.) F. Maek.	+	(+)	(+)	—	二次林, 溪谷, 山草地, 河原, 湿地			
1650	キントウノオ	スミレ	シロイスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>violacea</i>	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			
1651	キントウノオ	スミレ	ノゾノスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑			
1652	キントウノオ	スミレ	ヒカゲノスミレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.	(+)	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			アノヒカゲノスミレ var. <i>asoana</i> を区別していない
1653	キントウノオ	ヤナギ	イナギノリ	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1654	キントウノオ	ヤナギ	クロヤマナラシ	<i>Populus nigra</i> L.	+	+	+	—	公園			帰化, 別名: ヨーロッパヤマナラシ
1655	キントウノオ	ヤナギ	ヤマナラシ	<i>Populus tremula</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kudô	○	○	○	—	二次林, 山草地, 河原			
1656	キントウノオ	ヤナギ	ウツリウヤナギ	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa'	+	+	+	+	河原, 湖沼地			
1657	キントウノオ	ヤナギ	ウケノヤナギ	<i>Salix</i> × <i>microstemon</i> Kimura	○	+	+	—	河原	留意		岡山県がタイプ産地
1658	キントウノオ	ヤナギ	シタノヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L.	+	○	○	—	河原, 公園			
1659	キントウノオ	ヤナギ	セイコヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L. f. <i>seiko</i> Kimura	+	+	+	—	河原			
1660	キントウノオ	ヤナギ	ハノコヤナギ	<i>Salix caprea</i> L.	+	+	—	—	二次林, 植林地, 林縁	絶滅危惧I類		別名: ヤマハコヤナギ, マムバノハノコヤナギ, エゾノハノコヤナギ, セイヨウヤマハコヤナギ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1661	キントウノオ	ヤナギ	マルバヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura	+	○	○	+	河原、小川岸、湖沼地、湿地			
1662	キントウノオ	ヤナギ	シロヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>dolichostyla</i>	+	+	+	+	河原			
1663	キントウノオ	ヤナギ	コゴメヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai	+	+	+	+	溪谷、河原、湖沼地	準絶滅危惧		
1664	キントウノオ	ヤナギ	ジヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Sav.	+	+	+	+	湖沼地、河原、川岸			
1665	キントウノオ	ヤナギ	スズコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq. var. <i>gracilistyla</i>	○	○	○	+	溪谷、河原、小川岸、湖沼地			
1666	キントウノオ	ヤナギ	イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	+	+	+	+	河原、小川岸、湖沼地			
1667	キントウノオ	ヤナギ	コリヤナギ	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura ex Goerz	+	○	○	+	河原、小川岸、湖沼地			栽培からの逸出・野生化
1668	キントウノオ	ヤナギ	カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H.L.év. et Vaniot) H.Ohashi et Yonek.	+	+	+	+	河原、小川岸			
1669	キントウノオ	ヤナギ	オオタチヤナギ	<i>Salix pierotii</i> Miq.	+	○	○	+	河原、湖沼地			
1670	キントウノオ	ヤナギ	キヌヤナギ	<i>Salix schwerinii</i> E.L.Woolf 'Kinuyanagi'	+	+	+	+	河原、小川岸、湖沼地			
1671	キントウノオ	ヤナギ	ヤマヤナギ	<i>Salix sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	+	二次林、植林地、山草地、林縁			
1672	キントウノオ	ヤナギ	タチヤナギ	<i>Salix triandra</i> L.	○	○	○	+	河原			
1673	キントウノオ	ヤナギ	オノエヤナギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.	○	○	+	+	二次林、植林地、溪谷、河原、小川岸、湖沼地			
1674	キントウノオ	ヤナギ	サコウケツネヤナギ	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>alopochroa</i> (Kimura) H.Ohashi et Yonek.	○	○	+	+	二次林、山草地、小川岸			
1675	キントウノオ	ヤナギ	ヨシノヤナギ	<i>Salix yoshinoi</i> Koidz.	○	○	○	+	河原、小川岸、湖沼地			
1676	キントウノオ	ヤナギ	クストイ	<i>Xylosma congesta</i> (Lour.) Merr.	+	+	+	+	自然林、二次林、海崖			
1677	キントウノオ	トウダイグサ	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	○	○	○	+	里草地、河原、畑、路傍			
1678	キントウノオ	トウダイグサ	シメシキソウ	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	+	+	+	+	里草地、路傍			帰化
1679	キントウノオ	トウダイグサ	ニシキソウ	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd. ex Schlttl.) Prokh.	+	+	○	+	里草地、畑、路傍、空き地			
1680	キントウノオ	トウダイグサ	セイタカオニシキソウ	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	+	+	+	+	路傍、空き地			帰化
1681	キントウノオ	トウダイグサ	ユズシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	○	○	○	+	里草地、畑、路傍			帰化
1682	キントウノオ	トウダイグサ	コバノシキソウ	<i>Chamaesyce makinoi</i> (Hayata) H.Hara	+	+	(+)	+	港湾、空き地			帰化
1683	キントウノオ	トウダイグサ	オオニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small	○	○	○	+	里草地、河原、畑、路傍			帰化
1684	キントウノオ	トウダイグサ	ハニシキソウ	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	(+)	(+)	○	+	里草地、路傍			帰化
1685	キントウノオ	トウダイグサ	アヲシキソウ	<i>Chamaesyce</i> sp. aff. <i>prostrata</i> (Aiton) Small	+	+	○	+	水田、路傍、空き地			帰化
1686	キントウノオ	トウダイグサ	ノムシ	<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	+	+	+	+	里草地、砂浜、放棄水田、畦	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
1687	キントウノオ	トウダイグサ	シヨウジヨウソウ	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	+	+	+	+	里草地、路傍			帰化、逸出・野生化
1688	キントウノオ	トウダイグサ	マツバトウダイグサ	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	+	+	+	+	路傍			帰化
1689	キントウノオ	トウダイグサ	トウダイグサ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	+	○	○	○	里草地、海崖、畑、路傍			
1690	キントウノオ	トウダイグサ	イワナゲキ	<i>Euphorbia jolkini</i> Boiss.	+	+	+	+	海崖	準絶滅危惧		
1691	キントウノオ	トウダイグサ	タカトウダイグサ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss.	+	+	+	+	二次林、山草地	絶滅危惧I類		
1692	キントウノオ	トウダイグサ	ホトトギス	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	(+)	+	+	+	里草地、路傍、空き地			帰化
1693	キントウノオ	トウダイグサ	ニシシキソウ	<i>Euphorbia ophthalmica</i> Pers.	+	+	+	+	里草地、路傍			帰化
1694	キントウノオ	トウダイグサ	サツトウダイグサ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C.Morren et Decne.	○	○	(+)	+	二次林、植林地、里草地			
1695	キントウノオ	トウダイグサ	アカハシソウ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	○	○	○	+	二次林、山草地、河原、林縁			
1696	キントウノオ	トウダイグサ	ヤマアイ	<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	+	自然林、二次林、植林地、溪谷			
1697	キントウノオ	トウダイグサ	シラキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	○	○	+	+	自然林、二次林			
1698	キントウノオ	トウダイグサ	トウモロコシ	<i>Ricinus communis</i> L.	+	+	+	+	里草地、河原、路傍			帰化
1699	キントウノオ	トウダイグサ	サンキンハシ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	+	(+)	○	+	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
1700	キントウノオ	アマ	キハナマツバニンジン	<i>Linum medium</i> (Planch.) Britton	○	+	+	+	里草地、半自然草地			帰化
1701	キントウノオ	アマ	マツバニンジン	<i>Linum stelleroides</i> Planch.	+	+	+	+	山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IIA類	
1702	キントウノオ	ユズシキソウ	ヒトツバハギ	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	○	○	○	+	二次林、里草地、河原、林縁			
1703	キントウノオ	ユズシキソウ	カンコノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc.	+	+	+	+	二次林、海崖			
1704	キントウノオ	ユズシキソウ	コバノキ	<i>Phyllanthus flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	○	○	(+)	+	二次林、溪谷			
1705	キントウノオ	ユズシキソウ	ユズシキソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	+	里草地、河原、畑、路傍			
1706	キントウノオ	ユズシキソウ	ナガユズシキソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	+	+	+	+	路傍			帰化
1707	キントウノオ	ユズシキソウ	ヒメユズシキソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	○	+	里草地、河原、畑、路傍			
1708	フクロソウ	フクロソウ	ツノミツラン	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	+	+	(+)	+	空き地			帰化
1709	フクロソウ	フクロソウ	オランダフクロ	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	+	+	+	+	里草地、芝生			帰化
1710	フクロソウ	フクロソウ	ジヤコウオランダフクロ	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	+	+	+	+	里草地、芝生			帰化
1711	フクロソウ	フクロソウ	アフリカフクロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.	○	○	○	+	里草地、河原、水田、畑、放棄水田			帰化
1712	フクロソウ	フクロソウ	オオムフクロ	<i>Geranium dissectum</i> L.	+	+	+	+	里草地、畑			帰化
1713	フクロソウ	フクロソウ	ヤナギフクロ	<i>Geranium molle</i> L.	+	+	+	+	里草地、空き地			帰化
1714	フクロソウ	フクロソウ	チゴフクロ	<i>Geranium pusillum</i> L.	+	+	+	+	里草地、空き地			帰化
1715	フクロソウ	フクロソウ	ヒメムフクロ	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	+	+	+	+	里草地			帰化
1716	フクロソウ	フクロソウ	ヒメムフクロ	<i>Geranium robertianum</i> L.	+	+	+	+	路傍、空き地			栽培からの逸出、国内移入種
1717	フクロソウ	フクロソウ	マルバフクロ	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	+	+	+	+	里草地、路傍			帰化
1718	フクロソウ	フクロソウ	イソフクロ	<i>Geranium shikokianum</i> Matsum.	+	+	+	+	山草地、半自然草地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1719	アカハダ	アカハダ	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍			
1720	アカハダ	アカハダ	アカハダ	<i>Geranium tripartitum</i> R.Knuth	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	絶滅危惧II類		
1721	アカハダ	アカハダ	ミツバ アハダ	<i>Geranium wilfordii</i> Maxim.	(+)	—	—	—	山草地, 半自然草地	絶滅危惧II類		
1722	アカハダ	アカハダ	ビ ヅチュウアハダ	<i>Geranium yoshinoi</i> Makino ex Nakai	+	+	—	—	山草地, 湿地	準絶滅危惧		
1723	アカハダ	アカハダ	ホソバ ヒメミソハダ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.	+	○	○	—	水田, 放棄水田			帰化
1724	アカハダ	アカハダ	ヒメミソハダ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	—	+	○	—	湿地, 水田, 放棄水田			
1725	アカハダ	アカハダ	ミソハダ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	○	○	○	—	里草地, 小川, 湿地, 水田			
1726	アカハダ	アカハダ	アメリカミソハダ	<i>Lythrum californicum</i> Torr. et A.Gray	+	—	+	—	水田			帰化
1727	アカハダ	アカハダ	コメバ ミソハダ	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			一時的な帰化
1728	アカハダ	アカハダ	エゾ ミソハダ	<i>Lythrum salicaria</i> L.	+	+	+	—	池沼地, 湿地, 放棄水田			
1729	アカハダ	アカハダ	キカンク サ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	—	○	○	—	水田			
1730	アカハダ	アカハダ	ミス マツバ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schtdl.	+	+	+	—	水田		絶滅危惧II類	
1731	アカハダ	アカハダ	ミス キカンク サ	<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook	—	×	×	—	水田	絶滅	絶滅危惧II類	
1732	アカハダ	アカハダ	ヒメシ	<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	—	(+)	+	—	池沼地, 河川		絶滅危惧II類	
1733	アカハダ	アカハダ	ヒシ	<i>Trapa japonica</i> Flerow	○	○	○	—	小川, 池沼地			
1734	アカハダ	アカハダ	ミヤマタニタテ	<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	+	—	—	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷	留意		
1735	アカハダ	アカハダ	ウシタナク	<i>Circaea cordata</i> Royle	+	+	—	—	自然林, 二次林			
1736	アカハダ	アカハダ	タニタテ	<i>Circaea rubescens</i> Franch. et Sav.	○	+	—	—	二次林, 植林, 溪谷			
1737	アカハダ	アカハダ	ミス タマナク	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
1738	アカハダ	アカハダ	イワタナク	<i>Epilobium amurense</i> Hausskn. subsp. <i>cephalostigma</i> (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Raven	?	—	—	—	山草地, 湿地	情報不足		
1739	アカハダ	アカハダ	アカハダ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	小川, 湿地, 放棄水田			
1740	アカハダ	アカハダ	イヌヤマモリク	<i>Gaura parviflora</i> Dougl. ex Hook.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1741	アカハダ	アカハダ	ヒメタゴ ボウ	<i>Ludwigia decurrens</i> Walter	—	○	○	—	河原, 池沼地, 水田, 放棄水田			帰化
1742	アカハダ	アカハダ	チヨウジ タテ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. subsp. <i>epilobioides</i>	○	○	○	—	池沼地, 水田, 放棄水田			
1743	アカハダ	アカハダ	ウスダ チヨウジ タテ	<i>Ludwigia greatrexi</i> (H.Hara) H.Hara	—	—	+	—	湿地, 水路			これまでチヨウジ タテとされていた植物の一部は本種であることが判明
1744	アカハダ	アカハダ	ミス ユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	+	○	○	—	小川, 池沼地, 湿地, 放棄水田			
1745	アカハダ	アカハダ	メヤマツヨク サ	<i>Oenothera biennis</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 土手			帰化
1746	アカハダ	アカハダ	オオヤマツヨク サ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	+	○	○	—	里草地, 河原			帰化
1747	アカハダ	アカハダ	オオバ ナヤマツヨク サ	<i>Oenothera grandis</i> (Britton) Smyth	—	+	+	+	里草地, 砂浜, 河原			帰化
1748	アカハダ	アカハダ	オニヤマツヨク サ	<i>Oenothera jamesii</i> Torr. et A.Gray	—	+	+	—	河原, 路傍			帰化
1749	アカハダ	アカハダ	コマツヨク サ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	—	○	○	○	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1750	アカハダ	アカハダ	ヒナヤマツヨク サ	<i>Oenothera perennis</i> L.	+	—	+	+	路傍			帰化
1751	アカハダ	アカハダ	ユウダ ショウ	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	+	+	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1752	アカハダ	アカハダ	ヒメダ キナキミソク	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
1753	アカハダ	アカハダ	マツヨク サ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	—	+	○	—	里草地, 河原			
1754	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	+	○	○	—	二次林			
1755	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 河原			
1756	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 河原, 林縁			
1757	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 林縁			
1758	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1759	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Toxicodendron succedanea</i> (L.) Kuntze	—	+	○	—	二次林, 植栽			
1760	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Toxicodendron sylvestris</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	+	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			
1761	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
1762	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A.Barkley	+	+	+	—	二次林, 植栽			
1763	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer amoenum</i> Carrière	○	○	+	—	自然林, 二次林			植栽由来のものもある
1764	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer argutum</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林			
1765	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1766	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 溪流沿い			
1767	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
1768	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer diabolicum</i> Blume ex K.Koch	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1769	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer ginnala</i> Maxim. var. <i>aidzuense</i> (Franch.) K.Ogata	+	—	—	—	二次林, 湿地	絶滅危惧I類		
1770	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1771	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer maximowiczianum</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 石灰岩地			
1772	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer mayrii</i> Schwer.	○	—	—	—	自然林, 二次林, 植林			
1773	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer micranthum</i> Siebold et Zucc.	○	—	—	—	自然林, 二次林			
1774	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>	+	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
1775	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	ミツバ ウツギ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 溪谷			植栽由来のものもある

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1776	ムクロジ	ムクロジ	オニイチヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb.	○	+	—	—	自然林、二次林、植林			
1777	ムクロジ	ムクロジ	ウリハダ カエデ	<i>Acer rufigerum</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	自然林、二次林			
1778	ムクロジ	ムクロジ	オニイチヤメグ	<i>Acer shirasawanum</i> Koidz.	○	—	—	—	自然林、二次林			
1779	ムクロジ	ムクロジ	コハナダカエデ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			
1780	ムクロジ	ムクロジ	ヒナナダカエデ	<i>Acer tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
1781	ムクロジ	ムクロジ	トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	○	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			
1782	ムクロジ	ムクロジ	フウセンカス	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	—	—	+	—	里草地、河原、路傍、帰化			
1783	ムクロジ	ムクロジ	ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	+	+	+	—	自然林、二次林			自生か植栽逸出か不明
1784	ムクロジ	ミカン	マツカビ	<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Rchb. ex Meisn. var. <i>japonica</i> (Nakai) Suzuki	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地、林縁			
1785	ムクロジ	ミカン	コナナ	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
1786	ムクロジ	ミカン	キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	○	+	+	—	自然林、二次林			
1787	ムクロジ	ミカン	ウツクミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>intermedia</i> Komatsu f. <i>repens</i> (Nakai) Ohwi	○	○	+	—	自然林、二次林			
1788	ムクロジ	ミカン	ミヤマキミ	<i>Skimmia japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	+	+	+	—	自然林、二次林			
1789	ムクロジ	ミカン	カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	二次林			
1790	ムクロジ	ミカン	フユザンショウ	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC. var. <i>subtrifoliatum</i> (Franch.) Kitam.	+	○	○	—	自然林、二次林			
1791	ムクロジ	ミカン	コカラスザンショウ	<i>Zanthoxylum fauriei</i> (Nakai) Ohwi	+	+	+	—	二次林、林縁			
1792	ムクロジ	ミカン	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	○	○	○	—	二次林、林縁			
1793	ムクロジ	ミカン	イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林、山草地、河原、林縁			
1794	ムクロジ	ニガキ	ニワウシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	+	○	○	—	二次林、河原			生態系被害防止外来種、栽培からの野生化
1795	ムクロジ	ニガキ	ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	○	○	○	—	自然林、二次林			
1796	ムクロジ	センダングサ	センダングサ	<i>Melia azedarach</i> L.	—	+	○	—	二次林、里草地、河原、空き地			
1797	アオイ	アオイ	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	+	+	○	—	里草地、河原、畑			帰化
1798	アオイ	アオイ	ニシキアオイ	<i>Anoda cristata</i> (L.) Schltdl.	+	+	+	—	里草地、河原			帰化
1799	アオイ	アオイ	カラスノコ	<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	岩角地、山草地、里草地、河原			
1800	アオイ	アオイ	タケツツナリ	<i>Corchorus olitorius</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化、逸出・野生化 別名:モロヘイヤ
1801	アオイ	アオイ	アゲキ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	—	+	○	—	里草地、河原、空き地			帰化、栽培からの野生化
1802	アオイ	アオイ	ハマボウ	<i>Hibiscus hamabo</i> Siebold et Zucc.	—	—	—	+	砂浜、島嶼部	絶滅危惧I類		
1803	アオイ	アオイ	ギンセンカ	<i>Hibiscus trionum</i> L.	—	—	+	—	里草地、畑、路傍			帰化
1804	アオイ	アオイ	ゼニアオイ	<i>Malva mauritiana</i> L.	—	○	○	—	里草地、路傍			帰化
1805	アオイ	アオイ	ゼニバアオイ	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	—	+	○	—	里草地、路傍			帰化
1806	アオイ	アオイ	ウサギアオイ	<i>Malva parviflora</i> L.	—	+	○	—	里草地、路傍			帰化
1807	アオイ	アオイ	サガアオイ	<i>Malva pusilla</i> Sm.	—	+	○	—	里草地、路傍			帰化
1808	アオイ	アオイ	ユキアオイ	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化
1809	アオイ	アオイ	ノジアオイ	<i>Melochia corymbifolia</i> L.	—	—	+	—	里草地、帰化			
1810	アオイ	アオイ	キナハアオイ	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	—	+	+	—	里草地			帰化
1811	アオイ	アオイ	ヤノネ	<i>Pavonia hastata</i> Cav.	—	+	+	—	里草地、河原、路傍			帰化
1812	アオイ	アオイ	キンコシカ	<i>Sida rhombifolia</i> L.	—	—	+	—	路傍			帰化
1813	アオイ	アオイ	アメリハシ	<i>Sida spinosa</i> L.	+	+	○	—	里草地、路傍、空き地			帰化
1814	アオイ	アオイ	シナノキ	<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	○	+	—	—	自然林、二次林、林縁			
1815	アオイ	アオイ	ヘラノキ	<i>Tilia kiusiana</i> Makino et Shiras.	—	—	+	—	二次林	絶滅危惧I類		
1816	アオイ	アオイ	マシユボ	<i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim. var. <i>mandshurica</i>	+	—	—	—	二次林、河原	絶滅危惧II類	絶滅危惧IA類	
1817	アオイ	アオイ	ラセンソウ	<i>Triumfetta japonica</i> Makino	+	—	+	—	里草地、畑、路傍	絶滅危惧I類		
1818	アオイ	アオイ	ジノチヨウ	<i>Daphne kiusiana</i> Miq.	+	+	+	—	自然林、二次林			別名:シノチヨウ
1819	アオイ	アオイ	カラスノキ	<i>Daphne miyabeana</i> Makino	+	—	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類		
1820	アオイ	アオイ	コナノキ	<i>Diplomorpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	—	山草地、里草地			別名:イカノキ
1821	アオイ	アオイ	カンビ	<i>Diplomorpha sikokiana</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	○	○	—	二次林、山草地、林縁			別名:カミナ
1822	アオイ	アオイ	ミヤマ	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	○	+	—	—	二次林、植林、山草地			帰化、室町時代に渡来、野生化
1823	アオイ	アオイ	アヲカフ	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	—	—	+	+	里草地、路傍			帰化
1824	アオイ	アオイ	アリス	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	—	—	(+)	—	里草地、芝生			帰化
1825	アオイ	アオイ	アリス	<i>Arabidopsis halleri</i> (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. <i>gemmifera</i> (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz var. <i>senanensis</i> (Matsum.) Yonek.	(+)	○	+	—	二次林、溪谷、山草地、里草地、河原			
1826	アオイ	アオイ	シロイハダ	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	+	+	+	—	里草地、河原、畑、土手、空き地、路傍			
1827	アオイ	アオイ	スズノコ	<i>Arabis flagellosa</i> Miq.	○	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、山草地、里草地			
1828	アオイ	アオイ	ヤマハダ	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	○	○	—	—	二次林、溪谷、山草地、里草地、林縁			
1829	アオイ	アオイ	シロハダ	<i>Arabis serrata</i> Franch. et Sav. var. <i>shikokiana</i> (Nakai) Ohwi	(+)	+	—	—	岩角地、林縁	準絶滅危惧		
1830	アオイ	アオイ	ハダ	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	○	○	+	—	里草地、半自然草地、河原、小川、水田、畑			帰化、生態系被害防止外来種
1831	アオイ	アオイ	ハナズ	<i>Berteroella maximowiczii</i> (Palib.) O.E.Schulz	—	—	×	—	溪谷、河原	絶滅	絶滅危惧IA類	特定第一種国内希少野生動植物種

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1832	アヅナ	アヅナ	カラシナ	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	+	○	○	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: セイヨウカラシナ
1833	アヅナ	アヅナ	セイヨウアヅナ	<i>Brassica napus</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑			帰化
1834	アヅナ	アヅナ	クダシ	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1835	アヅナ	アヅナ	ハリゲナネ	<i>Brassica tournefortii</i> Gouan	—	—	+	—	路傍, 空き地			帰化
1836	アヅナ	アヅナ	ヒメナズナ	<i>Camelina microcarpa</i> Ardrz. ex DC.	—	×	(+)	—	里草地, 港湾, 空き地			一時的な帰化
1837	アヅナ	アヅナ	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 路傍			
1838	アヅナ	アヅナ	ルベナズナ	<i>Capsella rubella</i> Reuter	—	+	+	—	里草地			帰化
1839	アヅナ	アヅナ	ヒロコンロンソウ	<i>Cardamine appendiculata</i> Franch. et Sav.	+	+	—	—	溪谷, 里草地, 小川, 水辺	絶滅危惧II類		
1840	アヅナ	アヅナ	オオムシコロンソウ	<i>Cardamine arakiana</i> Koidz.	(+)	+	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 竹林	絶滅危惧II類	絶滅危惧I8類	
1841	アヅナ	アヅナ	ニシオオムシコロンソウ	<i>Cardamine dentipetala</i> Matsum. var. <i>longifructa</i> (Ohwi) Hiyama	(+)	+	+	—	二次林, 溪谷			
1842	アヅナ	アヅナ	オオムシコロンソウ	<i>Cardamine fallax</i> (O.E.Schulz) Nakai	+	+	+	—	二次林, 里草地			
1843	アヅナ	アヅナ	ミナモトナズナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+	○	○	—	里草地, 水田, 畦, 畑, 河原, 路傍, 空き地			帰化
1844	アヅナ	アヅナ	シヤニンソウ	<i>Cardamine impatiens</i> L.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原			
1845	アヅナ	アヅナ	コナナズナ	<i>Cardamine kokaiensis</i> Yahara, Soejima, Kudoh, Šlenker & Marhold	—	—	+	—	河原, 湿地			別名: コイナズナ
1846	アヅナ	アヅナ	コンロンソウ	<i>Cardamine leucantha</i> (Tausch) O.E.Schulz	○	○	+	—	二次林, 植林, 里草地, 河原, 小川, 水辺			
1847	アヅナ	アヅナ	ミズナズナ	<i>Cardamine lyrata</i> Bunge	+	+	+	—	河原, 小川, 水田, 放棄水田, 水辺			
1848	アヅナ	アヅナ	オオムシコロンソウ	<i>Cardamine regeliana</i> Miq.	○	○	○	—	溪谷, 河原, 小川, 池沼地, 水辺			
1849	アヅナ	アヅナ	ナズナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 路傍			
1850	アヅナ	アヅナ	ムシコロンソウ	<i>Cardamine tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
1851	アヅナ	アヅナ	ツミナズナ	<i>Chorispura tenella</i> (Pall.) DC.	(+)	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
1852	アヅナ	アヅナ	キナズナ	<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter et Burdet subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay et Muroz Garm.	—	—	(+)	—	路傍			帰化
1853	アヅナ	アヅナ	ヒメナズナ	<i>Descurainia pinnata</i> (Walter) Britton	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1854	アヅナ	アヅナ	クダシ	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	—	—	+	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1855	アヅナ	アヅナ	イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	+	○	+	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1856	アヅナ	アヅナ	ヒメナズナ	<i>Draba verna</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
1857	アヅナ	アヅナ	エリナズナ	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	+	—	+	—	生育環境不明			帰化
1858	アヅナ	アヅナ	エリナズナ	<i>Erysimum repandum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1859	アヅナ	アヅナ	アヅナ	<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 小川			野生種を栽培利用している
1860	アヅナ	アヅナ	アヅナ	<i>Eutrema tenue</i> (Miq.) Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 小川			
1861	アヅナ	アヅナ	アヅナ	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	—	—	+	—	里草地			帰化
1862	アヅナ	アヅナ	イヌナズナ	<i>Iberis umbellata</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 港湾, 空き地			帰化
1863	アヅナ	アヅナ	キナズナ	<i>Lepidium bonariense</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 港			帰化
1864	アヅナ	アヅナ	ウツナ	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1865	アヅナ	アヅナ	ヒメナズナ	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1866	アヅナ	アヅナ	カクナズナ	<i>Lepidium didymum</i> L.	—	—	○	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
1867	アヅナ	アヅナ	アヅナ	<i>Lepidium draba</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
1868	アヅナ	アヅナ	コシナズナ	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1869	アヅナ	アヅナ	コシナズナ	<i>Lepidium sativum</i> L.	—	—	(+)	—	生育環境不明			帰化
1870	アヅナ	アヅナ	マナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			帰化
1871	アヅナ	アヅナ	コナズナ	<i>Lunaria annua</i> L.	—	(+)	+	—	里草地, 路傍			帰化
1872	アヅナ	アヅナ	オランダナズナ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	○	○	○	—	河原, 小川, 水路, 水辺			帰化, 生態系被害防止外来種
1873	アヅナ	アヅナ	シオナズナ	<i>Orychophragmus violaceus</i> (L.) O.E.Schulz	+	+	○	—	里草地			帰化, 別名: ナナズナ, ナナズナ
1874	アヅナ	アヅナ	セイヨウナズナ	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
1875	アヅナ	アヅナ	ハナズナ	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer f. <i>raphanistroides</i> Makino	—	—	—	○	砂浜			
1876	アヅナ	アヅナ	ミナズナ	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	—	—	+	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
1877	アヅナ	アヅナ	コナズナ	<i>Rorippa cantoniensis</i> (Lour.) Ohwi	—	+	○	—	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 水辺	準絶滅危惧		
1878	アヅナ	アヅナ	ミナズナ	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) H.Hara	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 路傍			
1879	アヅナ	アヅナ	イヌナズナ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍			
1880	アヅナ	アヅナ	コナズナ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	+	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 放棄水田			
1881	アヅナ	アヅナ	キナズナ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	—	—	+	—	里草地			帰化
1882	アヅナ	アヅナ	シオナズナ	<i>Sinapis alba</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1883	アヅナ	アヅナ	ハナズナ	<i>Sinapis arvensis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1884	アヅナ	アヅナ	ハナズナ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	(+)	+	+	—	里草地			帰化
1885	アヅナ	アヅナ	ハナズナ	<i>Sisymbrium irio</i> L.	—	—	○	—	里草地, 路傍			帰化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1886	アヅナ	アヅナ	キハナハダオ	<i>Sisymbrium luteum</i> (Maxim.) O.E.Schulz	×	—	—	—	二次林、植林、里草地	絶滅		1930年6月2日に採集された標本が京都大学総合博物館に収蔵されていることが判明
1887	アヅナ	アヅナ	カキナ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	—	—	○	—	里草地、路傍、中央分離帯			帰化
1888	アヅナ	アヅナ	ハカキナ	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. var. <i>leiocarpum</i> DC.	—	—	—	(+)	砂浜			帰化
1889	アヅナ	アヅナ	イソカキナ	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	—	—	○	—	里草地、路傍			帰化
1890	アヅナ	アヅナ	グンバインズナ	<i>Thlaspi arvense</i> L.	—	+	+	—	里草地、路傍、港湾、空き地			帰化
1891	アヅナ	アヅナ	ハダオ	<i>Turritis glabra</i> L.	+	○	○	+	二次林、里草地、砂浜、河原			
1892	ビヤダ	ビヤダ	ツクハネ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	+	+	—	—	二次林、植林、岩角地			ヒナなどの根に半寄生する
1893	ビヤダ	ビヤダ	ヒキハダリキ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	—	+	+	—	二次林、岩角地			ツボ、ヒナなどの枝に半寄生
1894	ビヤダ	ビヤダ	カビキウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、土手、小川			
1895	ビヤダ	ビヤダ	ハダリキ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Kom.	○	+	—	—	自然林、二次林			落葉ナラ類やホヅラ等にも寄生
1896	ビヤダ	ビヤダ	オハハダリキ	<i>Taxillus kaempferi</i> (DC.) Danser	+	+	+	—	二次林			県内では専らカマツの樹上に寄生
1897	ナシ	イマツ	ハマダ	<i>Limonium tetragonum</i> (Thunb.) A.A.Bullock	—	—	—	+	塩性湿地、干潟、泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1898	ナシ	ナシ	イブキナ	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧I類		
1899	ナシ	ナシ	ハムラ	<i>Bistorta tenuicaulis</i> (Bisset et S.Moore) Nakai	+	+	—	—	溪谷、自然林、二次林、半自然草地			材ハムラ var. <i>chionophila</i> を区別していない
1900	ナシ	ナシ	シヤクシリハ	<i>Fagopyrum dibotrys</i> (D.Don) H.Hara	(+)	+	+	—	里草地、路傍			帰化、薬用栽培からの逸出、生態系被害防止外来種
1901	ナシ	ナシ	ツバノ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Löve	(+)	×	(+)	—	里草地、畑、路傍			
1902	ナシ	ナシ	オオツバノ	<i>Fallopia dentatolata</i> (F.Schmidt) Holub	(+)	(+)	—	—	二次林、里草地			帰化
1903	ナシ	ナシ	ツバノ	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	(+)	(+)	+	—	里草地、路傍			
1904	ナシ	ナシ	イダリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、土手、ため池堰堤			
1905	ナシ	ナシ	ツバノ	<i>Fallopia multiflora</i> (Thunb.) Haraldson	+	+	+	—	二次林、里草地			帰化、生態系被害防止外来種
1906	ナシ	ナシ	オオツバノ	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	+	+	+	—	二次林、植林、岩角地、山草地、里草地、路傍			移入種（岡山県には自生しない）
1907	ナシ	ナシ	ナハノネ	<i>Persicaria brevichreata</i> (Makino) Ohki	○	○	+	—	二次林、植林、湿地、水田、放棄水田			
1908	ナシ	ナシ	ヒメツバノ	<i>Persicaria capitata</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	(+)	+	○	—	里草地、路傍、石垣			帰化、生態系被害防止外来種、逸出
1909	ナシ	ナシ	ミヤマツバノ	<i>Persicaria debilis</i> (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee	○	+	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
1910	ナシ	ナシ	ヒメツバノ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai	—	—	+	—	里草地、湿地、水田、放棄水田	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1911	ナシ	ナシ	ホハノ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai var. <i>trigonocarpa</i> (Makino) H.Hara	—	—	+	—	河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1912	ナシ	ナシ	ミナ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地			
1913	ナシ	ナシ	サコノ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>nikaii</i> (Makino) H.Hara	—	(+)	(+)	—	里草地、池沼地、湿地、放棄水田	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1914	ナシ	ナシ	ヤナギ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara	—	+	+	—	里草地、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
1915	ナシ	ナシ	ナハノ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	—	+	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田		準絶滅危惧	
1916	ナシ	ナシ	ヤナギ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1917	ナシ	ナシ	シロハ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	+	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、放棄水田			
1918	ナシ	ナシ	サエ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara	—	○	○	—	里草地、河原、小川、水田、畑、放棄水田			
1919	ナシ	ナシ	オオサエ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、空き地、路傍			
1920	ナシ	ナシ	イサ	<i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、水田、畑、放棄水田、空き地、路傍			
1921	ナシ	ナシ	サエ	<i>Persicaria maackiana</i> (Regel) Nakai	—	(+)	○	—	河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1922	ナシ	ナシ	ハル	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson	(+)	○	○	—	里草地、河原、小川、湿地、水田、畑、放棄水田			
1923	ナシ	ナシ	ヤノ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
1924	ナシ	ナシ	シシ	<i>Persicaria neofiliformis</i> (Nakai) Ohki	○	○	○	—	二次林、植林、溪谷			
1925	ナシ	ナシ	タノ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross	○	○	(+)	—	自然林、二次林、溪谷、里草地、小川			
1926	ナシ	ナシ	サクラ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.	+	+	+	—	里草地、河原、池沼地、湿地、放棄水田	準絶滅危惧		
1927	ナシ	ナシ	オオ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	+	+	○	—	里草地、河原、路傍			帰化、逸出・野生化
1928	ナシ	ナシ	イシ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	○	○	—	里草地、河原、小川、池沼地			
1929	ナシ	ナシ	ハナ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、山草地、林縁			
1930	ナシ	ナシ	ホハノ	<i>Persicaria praetermissa</i> (Hook.f.) H.Hara	(+)	○	○	—	小川、池沼地、水田、放棄水田			
1931	ナシ	ナシ	ホノ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara	—	○	○	—	二次林、里草地、河原、小川、池沼地、水田、放棄水田			
1932	ナシ	ナシ	ウナギ	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			別名：ナノ
1933	ナシ	ナシ	マコ	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	+	○	○	○	里草地、砂浜、河原、小川、池沼地			
1934	ナシ	ナシ	スナギ	<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.	(+)	(+)	(+)	—	池沼地、湿地、放棄水田	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1935	ナシ	ナシ	ミ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	○	○	○	—	河原、小川、池沼地、湿地、水田、放棄水田			
1936	ナシ	ナシ	オオ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>robusta</i> (Makino) Hiyama	(+)	(+)	—	—	二次林、里草地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1937	ナナシ	ナナシ	ホヘリナシ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>viscofera</i>	○	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 林道			
1938	ナナシ	ナナシ	ニオイナシ	<i>Persicaria viscosa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H. Gross ex T.Mori	—	(+)	+	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 放棄水田			
1939	ナナシ	ナナシ	ミナナシ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1940	ナナシ	ナナシ	ハミナシ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1941	ナナシ	ナナシ	アミナシ	<i>Polygonum polyneuron</i> Franch. et Sav.	—	+	+	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟			
1942	ナナシ	ナナシ	スハ	<i>Rumex acetosa</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 土手, ため池堰堤			
1943	ナナシ	ナナシ	メスハ	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourret et Lapeyr.) Akeroyd	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1944	ナナシ	ナナシ	アミナシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	(+)	+	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 埋立地, 空き地			帰化
1945	ナナシ	ナナシ	ナガバシ	<i>Rumex crispus</i> L.	(+)	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 埋立地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1946	ナナシ	ナナシ	コシ	<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech.f.	—	—	○	—	里草地, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 親水公園		絶滅危惧I類	
1947	ナナシ	ナナシ	ギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑			国内由来の生態系被害防止外来種
1948	ナナシ	ナナシ	ノダイ	<i>Rumex longifolius</i> DC.	+	—	—	—	小川, 池沼地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
1949	ナナシ	ナナシ	マダイ	<i>Rumex madaio</i> Makino	+	+	—	—	河原, 小川	絶滅危惧I類		
1950	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Rumex nepalensis</i> Spreng. subsp. <i>andreaeanus</i> (Makino) Yonek.	—	+	—	—	渓谷, 河原	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
1951	ナナシ	ナナシ	エナシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 牧場付近, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
1952	ナナシ	モウセンゴケ	ナガモウセンゴケ	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	+	—	○	—	湿地, 湧水湿地			帰化, 生態系被害防止外来種, 特定外来生物, 移入からの野生化, 別名: ナガモウセンゴケ
1953	ナナシ	モウセンゴケ	イモシ	<i>Drosera peltata</i> Thunb. var. <i>nipponica</i> (Masam.) Ohwi	+	+	○	—	山草地, 岩角地, 湿地, 湧水湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
1954	ナナシ	モウセンゴケ	モウセンゴケ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	○	○	○	—	湿地, 湧水湿地			
1955	ナナシ	モウセンゴケ	トウモロコシ	<i>Drosera tokaiensis</i> (Komiya et C.Shibata) T.Nakam. et K.Ueda	—	—	+	—	湿地, 湧水湿地	準絶滅危惧		
1956	ナナシ	ナナシ	オヤマツバ	<i>Arenaria lateriflora</i> L.	(+)	—	(+)	—	二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
1957	ナナシ	ナナシ	ノミツツ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
1958	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Arenaria trinervia</i> L.	(+)	—	—	—	二次林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1959	ナナシ	ナナシ	ミナナシ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
1960	ナナシ	ナナシ	オランダミナナシ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍			帰化, 別名: アオミナナシ
1961	ナナシ	ナナシ	ノハラナシ	<i>Dianthus armeria</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 土手, 芝地			帰化
1962	ナナシ	ナナシ	ハナナシ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.	—	—	—	○	海崖, 砂浜			別名: アナナシ
1963	ナナシ	ナナシ	カワナシ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N.Williams	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
1964	ナナシ	ナナシ	オキナシ	<i>Gypsophila muralis</i> L.	+	—	+	—	路傍, 空き地, 芝生			帰化
1965	ナナシ	ナナシ	イヌナシ	<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Barnat) P.W.Ball et Heywood	—	+	○	—	里草地, 路傍, 港湾, 埋立地			帰化
1966	ナナシ	ナナシ	コナシ	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball et Heywood	+	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
1967	ナナシ	ナナシ	ヨウバ	<i>Polycarpon tetrachyllum</i> (L.) L.	—	—	+	—	里草地			帰化
1968	ナナシ	ナナシ	ウチナシ	<i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax	+	—	—	—	自然林, 二次林, 渓谷	絶滅危惧II類		
1969	ナナシ	ナナシ	ワダナシ	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧I類		別名: ヒメナシ
1970	ナナシ	ナナシ	イトナシ	<i>Sagina apetala</i> Ard.	—	+	+	—	路傍, 空き地, 墓地			
1971	ナナシ	ナナシ	キヌイトナシ	<i>Sagina decumbens</i> (Ell.) Torr. et A.Gray	—	+	+	—	里草地, 畑, 空き地, 路傍			帰化
1972	ナナシ	ナナシ	ツバナシ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 路傍, 空き地			
1973	ナナシ	ナナシ	ハナナシ	<i>Sagina maxima</i> A.Gray	—	—	○	○	砂浜, 畑			
1974	ナナシ	ナナシ	アライナシ	<i>Sagina procumbens</i> L.	+	—	+	—	庭, 路傍, 水田, 側溝等の湿った場所			帰化, 別名: アライナシ, トウナシ
1975	ナナシ	ナナシ	ササナシ	<i>Saponaria officinalis</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1976	ナナシ	ナナシ	シバナシ	<i>Scleranthus annuus</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
1977	ナナシ	ナナシ	ムシロナシ	<i>Silene antirrhina</i> L.	—	+	+	—	空き地			帰化
1978	ナナシ	ナナシ	ヒメナシ	<i>Silene aprica</i> Turcz. ex Fisch. et C.A.Mey.	—	—	+	+	山草地, 砂浜	準絶滅危惧		
1979	ナナシ	ナナシ	ムシロナシ	<i>Silene armeria</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
1980	ナナシ	ナナシ	ナナシ	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth var. <i>japonica</i> (Miq.) H.Ohashi et H.Nakai	○	+	+	—	山草地, 里草地			別名: ツバナシ
1981	ナナシ	ナナシ	オナナシ	<i>Silene conoidea</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
1982	ナナシ	ナナシ	スナシ	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 逸出・野生化
1983	ナナシ	ナナシ	マンナシ	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	+	—	+	—	里草地			帰化, 別名: マナシ, ナナシ
1984	ナナシ	ナナシ	フナシ	<i>Silene firma</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	二次林, 里草地, 海崖, 河原			ワナシを含む
1985	ナナシ	ナナシ	シロナシ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>gallica</i>	—	—	○	+	里草地, 砂浜, 畑			帰化
1986	ナナシ	ナナシ	イナシ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>giraldii</i> (Gussone) S.M.Walters	—	+	—	—	路傍			帰化
1987	ナナシ	ナナシ	マンナシ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch	(+)	+	○	+	里草地, 砂浜, 河原, 畑			帰化, 生態系被害防止外来種
1988	ナナシ	ナナシ	オナシ	<i>Silene kiusiana</i> (Makino) H.Ohashi et H.Nakai	+	(+)	—	—	湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
1989	ナナシ	ナナシ	マナシ	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化, 別名: ヒメナシ
1990	ナナシ	ナナシ	フナシ	<i>Silene miqueliana</i> (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai	○	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁			
1991	ナナシ	ナナシ	ツバナシ	<i>Silene noctiflora</i> L.	—	+	(+)	—	里草地, 中央分帯帯			帰化, 別名: ナナシ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
1992	ナゲシ	ナゲシ	ツキマンテマ	<i>Silene nocturna</i> L.	—	—	+	—	路傍			帰化
1993	ナゲシ	ナゲシ	サケマンテマ	<i>Silene pendula</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化、別名：オオマンテマ、フクロナゲシ
1994	ナゲシ	ナゲシ	シラタマソウ	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	—	+	—	—	里草地			帰化
1995	ナゲシ	ナゲシ	ハナツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	(+)	+	(+)	—	里草地、畑、放棄水田			帰化
1996	ナゲシ	ナゲシ	オナツメクサ	<i>Spergula arvensis</i> L. var. <i>sativa</i> (Boenn.) Mert. et W.D.J.Koch	—	+	+	—	里草地、牧草地			帰化
1997	ナゲシ	ナゲシ	ウシホハグサ	<i>Spergularia bocconii</i> (Scheele) Foucaud ex Merino	—	—	+	○	里草地、塩性湿地、埋立地			帰化、別名：オウシホハグサ
1998	ナゲシ	ナゲシ	ウシオメクサ	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	—	—	—	+	塩性湿地、干潟			帰化、別名：オニツメクサ、シオメクサ
1999	ナゲシ	ナゲシ	ウスベニツメクサ	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C.Presl	+	—	+	+	里草地、塩性湿地、埋立地			帰化
2000	ナゲシ	ナゲシ	ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畑、放棄水田、路傍			
2001	ナゲシ	ナゲシ	サウハコベ	<i>Stellaria diversiflora</i> Maxim.	○	○	+	—	二次林、植林、溪谷、山草地、里草地			別名：ツルハコベ
2002	ナゲシ	ナゲシ	コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	○	○	○	—	里草地、河原、水田、畑、路傍			帰化、別名：ハコベ
2003	ナゲシ	ナゲシ	オオヤマハコベ	<i>Stellaria monosperma</i> Buch.-Ham. ex D.Don var. <i>japonica</i> Maxim.	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷	準絶滅危惧		
2004	ナゲシ	ナゲシ	ミトハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	○	○	○	—	里草地、河原、小川、畑、路傍			別名：ハコベ
2005	ナゲシ	ナゲシ	イヌコハコベ	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crep.	—	(+)	+	—	里草地、路傍			帰化
2006	ナゲシ	ナゲシ	ミヤマハコベ	<i>Stellaria sessiliflora</i> Y.Yabe	○	○	—	—	二次林、植林、溪谷、山草地、半自然草地			
2007	ナゲシ	ナゲシ	ヤマハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地、半自然草地			
2008	ナゲシ	ナゲシ	アハコベ	<i>Stellaria uchiyamana</i> Makino var. <i>apetala</i> (Kitam.) Ohwi	—	+	—	—	二次林、林縁			
2009	ナゲシ	ナゲシ	ノミコソ スマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>uliginosa</i>	+	+	+	—	里草地			帰化
2010	ナゲシ	ナゲシ	ノミソ スマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl	○	○	○	—	里草地、水田、放棄水田			
2011	ナゲシ	ナゲシ	ドウカンソウ	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rausch.	—	(+)	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化、逸出・野生化
2012	ナゲシ	ヒメ	ヒナナゲソウ	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl. var. <i>tomentosa</i> Hara	○	○	○	+	里草地、河原、畑、放棄水田、路傍			
2013	ナゲシ	ヒメ	イノナゲ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	○	—	二次林、植林、山草地			2009表記：ヒナナゲソウ、別名：イノナゲ
2014	ナゲシ	ヒメ	ホリバ ツルナゲ	<i>Alternanthera denticulata</i> R.Br.	—	+	○	+	河川敷			帰化
2015	ナゲシ	ヒメ	ナガエツルナゲ	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	—	—	+	—	河川敷			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2016	ナゲシ	ヒメ	ツルナゲ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC.	—	+	+	—	河原、河川、里草地、水田、畑			帰化
2017	ナゲシ	ヒメ	ヒメロビユ	<i>Amaranthus albus</i> L.	—	—	+	—	里草地、空き地			帰化
2018	ナゲシ	ヒメ	ヒメナゲ	<i>Amaranthus arenicola</i> I.M.Johnst.	—	—	+	—	畑			帰化
2019	ナゲシ	ヒメ	イヌビユ	<i>Amaranthus blitum</i> L.	+	○	○	—	道路脇、里草地、河原、畑			帰化
2020	ナゲシ	ヒメ	ヒメナゲ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	—	—	+	—	空き地			帰化
2021	ナゲシ	ヒメ	ハビユ	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	+	+	+	—	道路脇、里草地、空き地			帰化
2022	ナゲシ	ヒメ	ホリナゲ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	○	○	○	+	里草地、砂浜、河原、畑、空き地			帰化
2023	ナゲシ	ヒメ	オオナゲ	<i>Amaranthus palmeri</i> S.Watson	—	+	+	—	里草地、砂浜、河原、畑、空き地			帰化
2024	ナゲシ	ヒメ	ホリナゲ	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson	—	—	+	—	空き地			帰化、別名：イナゲ
2025	ナゲシ	ヒメ	アナゲ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
2026	ナゲシ	ヒメ	ハナビユ	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	—	+	+	—	里草地、河原、路傍、荒地			帰化
2027	ナゲシ	ヒメ	ハナゲ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	—	—	+	—	空き地			帰化
2028	ナゲシ	ヒメ	ヒメ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. var. <i>mangostanus</i> (L.) Aellen	—	—	+	—	空き地			帰化
2029	ナゲシ	ヒメ	ホリナゲ	<i>Amaranthus viridis</i> L.	○	○	○	+	里草地、河原、畑、放棄水田、空き地			帰化、別名：アナゲ
2030	ナゲシ	ヒメ	ホリバ ハナナゲ	<i>Atriplex patens</i> (Litv.) Iljin	—	—	—	+	砂浜、塩性湿地、干潟			
2031	ナゲシ	ヒメ	ホリバ ナゲ	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	—	—	+	○	砂浜、塩性湿地、干潟、護岸上、河口域			帰化、生態系被害防止外来種
2032	ナゲシ	ヒメ	イノナゲ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott	—	—	—	+	砂浜、塩性湿地、干潟、河口部、磯浜	準絶滅危惧		別名：イノナゲ
2033	ナゲシ	ヒメ	ノゲ	<i>Celosia argentea</i> L.	—	+	+	—	河原			帰化
2034	ナゲシ	ヒメ	ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.	—	—	+	—	河川敷			
2035	ナゲシ	ヒメ	マホナゲ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>acuminatum</i>	—	—	—	+	砂浜	準絶滅危惧		
2036	ナゲシ	ヒメ	カウナゲ	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachelii</i> (Hook. et Arn.) Moq.	—	—	+	—	砂浜、河原、土手			
2037	ナゲシ	ヒメ	シロナゲ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>album</i>	○	○	○	—	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、港湾、埋立地、空き地			
2038	ナゲシ	ヒメ	アナゲ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino	—	+	+	—	里草地、路傍、空き地			帰化
2039	ナゲシ	ヒメ	コナゲ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	—	—	+	—	里草地、砂浜、畑			帰化
2040	ナゲシ	ヒメ	ウラジロナゲ	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	—	—	+	+	里草地、塩性湿地、干潟、港湾、埋立地			帰化
2041	ナゲシ	ヒメ	イナゲ	<i>Chenopodium gracilispicum</i> H.W.Kung	+	+	—	—	溪谷、岩角地、石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧IIA類	
2042	ナゲシ	ヒメ	ミナナゲ	<i>Chenopodium murale</i> L.	—	—	+	—	里草地、路傍、牧場跡			一時的な帰化
2043	ナゲシ	ヒメ	ホリナゲ (仮称)	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	—	+	—	—	牧場、帰化			帰化
2044	ナゲシ	ヒメ	ホリバ ナゲ	<i>Chenopodium stenophyllum</i> (Makino) Koidz.	—	+	+	—	海岸、河原			
2045	ナゲシ	ヒメ	アリナゲ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	+	○	○	—	里草地、砂浜、塩性湿地、河原、畑、港湾、埋立地、空き地			帰化、別名：ケリナゲ
2046	ナゲシ	ヒメ	ゴウナゲ	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin et Clemants	—	—	○	—	里草地、畑、空き地、鉄道沿			帰化
2047	ナゲシ	ヒメ	セニナゲ	<i>Gomphrena globosa</i> L.	—	—	+	—	空き地			帰化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2048	ナデシコ	ヒユ	アッケシソウ	<i>Salicornia perennans</i> Willd.	—	—	+	+	塩性湿地, 干潟	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
2049	ナデシコ	ヒユ	オカヒジキ	<i>Salsola komarovii</i> Iljin	—	—	—	+	砂浜, 塩性湿地			
2050	ナデシコ	ヒユ	ハリヒジキ	<i>Salsola tragus</i> L.	—	—	+	—	海岸			帰化, 別名: ノハリヒジキ
2051	ナデシコ	ヒユ	マツナ	<i>Suaeda glauca</i> (Bunge) Bunge	—	—	—	+	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部	絶滅危惧II類		
2052	ナデシコ	ヒユ	ハママツナ	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	—	—	—	○	砂浜, 塩性湿地, 干潟, 河口部	準絶滅危惧		
2053	ナデシコ	ハマルミナ	ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	—	—	—	○	砂浜, 塩性湿地			
2054	ナデシコ	ヤマゴボウ	ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	—	(+)	(+)	—	二次林, 海崖			帰化
2055	ナデシコ	ヤマゴボウ	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 畑, 放棄水田			
2056	ナデシコ	ヤマゴボウ	マルミヤマゴボウ	<i>Phytolacca japonica</i> Makino	+	+	—	—	二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2057	ナデシコ	オシロイハナ	オシロイハナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	—	+	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			帰化
2058	ナデシコ	ザクロソウ	ザクロソウ	<i>Mollugo stricta</i> L.	+	○	○	—	里草地, 畑			
2059	ナデシコ	ザクロソウ	カルマザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2060	ナデシコ	ツルムラサキ	アカザカスラ	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	—	—	(+)	—	里草地, 空き地			帰化
2061	ナデシコ	ハゼラン	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	—	+	○	—	里草地, 空き地, 路傍			帰化
2062	ナデシコ	スベリヒユ	スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
2063	ナデシコ	スベリヒユ	ヒメマツナ	<i>Portulaca pilosa</i> L.	—	+	○	—	里草地, 空き地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2064	ナデシコ	サボテン	ウチワサボテン	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	—	—	+	+	海崖, 河原, 空き地,			生態系被害防止外来種, 栽培からの逸出・野生化
2065	ミズキ	アジサイ	クサアジサイ	<i>Cardiandra alternifolia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			別名: エダウチアジサイ
2066	ミズキ	アジサイ	マルハコウツギ	<i>Deutzia bungeensis</i> Hatus.	+	+	—	—	岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	絶滅危惧II類		
2067	ミズキ	アジサイ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原			別名: ウノハ
2068	ミズキ	アジサイ	ヒメウツギ	<i>Deutzia gracilis</i> Siebold et Zucc.	○	○	—	—	溪谷, 岩角地			別名: ヨウセンウツギ, ヤマウツギ, ヒメウメウツギ, ハナヒメウツギ, オオヒメウツギ
2069	ミズキ	アジサイ	ウラジロウツギ	<i>Deutzia maximowicziana</i> Makino	+	+	—	—	自然林, 溪谷, 岩角地, 崖地	準絶滅危惧		
2070	ミズキ	アジサイ	マルハコウツギ	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	—	—	—	+	二次林, 岩角地			
2071	ミズキ	アジサイ	コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	+	+	—	自然林, 二次林, 林縁			
2072	ミズキ	アジサイ	コガウツギ	<i>Hydrangea luteovenosa</i> Koidz.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 林縁			
2073	ミズキ	アジサイ	ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			別名: 牦ノタ
2074	ミズキ	アジサイ	ツルアジサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 植林			別名: ゴトウヅル, ツルアジサイ
2075	ミズキ	アジサイ	ヤマアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>serrata</i>	○	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
2076	ミズキ	アジサイ	エダアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	+	—	—	—	自然林, 林縁	留意		別名: ムツアジサイ
2077	ミズキ	アジサイ	バコウツギ	<i>Philadelphus satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	—	—	二次林			別名: サマウツギ
2078	ミズキ	アジサイ	イワカラムシ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	+	—	溪谷, 岩角地			別名: ユキカスラ
2079	ミズキ	ミズキ	ウリノキ	<i>Alangium platanifolium</i> (Siebold et Zucc.) Harms var. <i>trilobatum</i> (Miq.) Ohwi	○	○	+	—	自然林, 二次林			
2080	ミズキ	ミズキ	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	○	—	—	—	自然林, 二次林, 溪谷			
2081	ミズキ	ミズキ	ヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林			植栽由来のものもある
2082	ミズキ	ミズキ	クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2083	アジサイ	ツリフネソウ	キツリフネ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	○	+	+	—	二次林, 溪谷, 山草地			別名: おろかイワ
2084	アジサイ	ツリフネソウ	ツリフネソウ	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地, 里草地			
2085	アジサイ	サカキ	サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
2086	アジサイ	サカキ	ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	—	—	—	+	海崖	絶滅危惧I類		
2087	アジサイ	サカキ	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 竹林			植栽由来のものもある
2088	アジサイ	サカキ	モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	—	+	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽由来のものもある
2089	アジサイ	カキノキ	リュウキュウカキノキ	<i>Diospyros japonica</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	自然林, 二次林			
2090	アジサイ	カキノキ	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林			植栽由来のものもある
2091	アジサイ	カキノキ	マカノキ	<i>Diospyros lotus</i> L.	+	+	+	—	二次林, 溪谷			栽培逸出
2092	アジサイ	サクラソウ	アカハナリハコハ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>arvensis</i>	—	—	+	—	里草地			帰化
2093	アジサイ	サクラソウ	リュウキュウコザクラ	<i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	+	—	×	—	二次林, 里草地, 林縁	絶滅危惧I類		
2094	アジサイ	サクラソウ	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	(+)	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			植栽もされる
2095	アジサイ	サクラソウ	カラタチハナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 植林			
2096	アジサイ	サクラソウ	ヤブコザクラ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林			
2097	アジサイ	サクラソウ	オオツルコウジ	<i>Ardisia walkeri</i> Y.P.Yang	—	—	(+)	—	二次林	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2098	アジサイ	サクラソウ	ギンレイハ	<i>Lysimachia acroadenia</i> Maxim.	+	○	(+)	—	二次林, 山草地			別名: ミヤマゴボウ
2099	アジサイ	サクラソウ	オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	○	○	○	—	山草地, 里草地			
2100	アジサイ	サクラソウ	ヌメトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	○	○	○	—	湿地, 放棄水田			
2101	アジサイ	サクラソウ	コナシビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑			
2102	アジサイ	サクラソウ	ハマボウシ	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	—	—	—	○	海崖, 砂浜			
2103	アジサイ	サクラソウ	コハナコナシビ	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 別名: ヨウシュコナシビ, コハナコナシビ
2104	アジサイ	サクラソウ	クササギ	<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	○	+	—	—	山草地, 池沼地, 湿地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2105	ツツジ	サクラソウ	イヌ センリョウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritz ex Zoll.	—	+	+	—	自然林、二次林、植林			
2106	ツツジ	サクラソウ	タミシナチハナ	<i>Myrsine sequinii</i> H.Lév.	—	—	+	—	自然林、二次林、近海の山地、島嶼部	準絶滅危惧		
2107	ツツジ	サクラソウ	クリソウ	<i>Primula japonica</i> A.Gray	+	—	—	—	溪谷	絶滅危惧I類		
2108	ツツジ	サクラソウ	サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren	+	+	—	—	里草地、小川、湿地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	県指定希少野生動植物
2109	ツツジ	ウバキ	ヤブ ウバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林、竹林			
2110	ツツジ	ウバキ	チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	○	○	○	—	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2111	ツツジ	ウバキ	ナツツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	○	+	+	—	自然林、二次林、植林			植栽由来のものもある
2112	ツツジ	ハノキ	タンサワツタギ	<i>Symplocos coreana</i> (H.Lév.) Ohwi	○	○	(+)	—	自然林、二次林			
2113	ツツジ	ハノキ	クロキ	<i>Symplocos kuroki</i> Nagam.	—	—	+	—	二次林	準絶滅危惧		
2114	ツツジ	ハノキ	ハノキ	<i>Symplocos myrtaea</i> Siebold et Zucc.	—	+	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2115	ツツジ	ハノキ	クロハ イ	<i>Symplocos prunifolia</i> Siebold et Zucc.	—	+	+	—	自然林、二次林			
2116	ツツジ	ハノキ	サワツタギ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	○	○	○	—	二次林、山草地			
2117	ツツジ	イワウメ	オシロイカミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>magnus</i> (Makino) H.Hara	○	—	—	—	自然林、二次林、岩角地、半自然草地			
2118	ツツジ	イワウメ	イワウメ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>soldanelloides</i>	○	—	—	—	自然林、岩角地、半自然草地			
2119	ツツジ	イワウメ	イワウメ	<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	+	—	—	—	自然林、溪谷、岩角地			
2120	ツツジ	エゴノキ	アサカウ	<i>Pterostyrax corymbosa</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	自然林、二次林、溪谷	準絶滅危惧		
2121	ツツジ	エゴノキ	オホノアサカウ	<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			
2122	ツツジ	エゴノキ	エゴノキ	<i>Syrax japonicus</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林、溪谷			
2123	ツツジ	エゴノキ	ハクウンボク	<i>Syrax obassia</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2124	ツツジ	エゴノキ	コハクウンボク	<i>Syrax shiraiana</i> Makino	○	—	—	—	自然林、二次林			
2125	ツツジ	マツタビ	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	+	?	—	自然林、二次林、林縁			
2126	ツツジ	マツタビ	ウツジ ロマツタビ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) Kitam.	+	+	+	—	二次林、溪谷、林縁			
2127	ツツジ	マツタビ	オマツタビ	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	+	+	+	—	二次林、植林、路傍、林縁			栽培からの逸出・野生化
2128	ツツジ	マツタビ	マツタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷、林縁			
2129	ツツジ	リョウブ	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	二次林、海崖			
2130	ツツジ	ツツジ	ウメノササ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	+	○	+	—	二次林			
2131	ツツジ	ツツジ	ミヤマツツジ	<i>Elliottia bracteata</i> (Maxim.) Hook.f.	×	—	—	—	半自然草地	絶滅		
2132	ツツジ	ツツジ	ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2133	ツツジ	ツツジ	ササノオ	<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson	○	—	—	—	自然林			
2134	ツツジ	ツツジ	ベニトウ	<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	○	+	—	—	自然林、二次林、岩角地			
2135	ツツジ	ツツジ	イナシ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、半自然草地			
2136	ツツジ	ツツジ	ウツジ ロハナツタビ	<i>Eubotryoides grayana</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>hypoleuca</i> (Nakai) H.Hara	+	—	—	—	二次林、山草地			
2137	ツツジ	ツツジ	アサミ	<i>Gaultheria adonothrix</i> (Miq.) Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地			
2138	ツツジ	ツツジ	シラタマノキ	<i>Gaultheria pyrola</i> Hook.f. et Thomson ex Miq.	(+)	—	—	—	自然林、二次林、岩角地、山草地、半自然草地	絶滅危惧I類		
2139	ツツジ	ツツジ	オシロイ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	○	○	○	—	自然林、二次林			
2140	ツツジ	ツツジ	シヤウジ ムナツ	<i>Monotropa hypophytus</i> L.	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			別名：シヤウジ ムナツ
2141	ツツジ	ツツジ	ギンリョウソウモドキ	<i>Monotropa uniflora</i> L.	+	+	+	—	自然林、二次林、植林			別名：ギンリョウソウ、ムナツシヤウジ、ムナツシヤウジ
2142	ツツジ	ツツジ	ギンリョウソウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara	○	○	+	—	自然林、二次林、植林			別名：ムナツシヤウジ、ムナツシヤウジ
2143	ツツジ	ツツジ	アサミ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don	○	○	○	—	自然林、二次林			
2144	ツツジ	ツツジ	イナシ	<i>Pyrola japonica</i> Klentze ex Alefeld	○	○	○	—	二次林			
2145	ツツジ	ツツジ	マルハノイナシ	<i>Pyrola nephrophylla</i> (Andres) Andres	+	(+)	—	—	二次林			
2146	ツツジ	ツツジ	ツリハネツツジ	<i>Rhododendron benhallii</i> Craven	○	+	—	—	自然林、二次林			別名：ウスギ ムナツ
2147	ツツジ	ツツジ	ホシヤウジ	<i>Rhododendron japonoheptamerum</i> Kitam. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Kitam.	+	—	—	—	自然林、溪谷、岩角地	準絶滅危惧		
2148	ツツジ	ツツジ	ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch.	○	○	○	—	自然林、二次林、溪谷、岩角地、山草地、半自然草地			
2149	ツツジ	ツツジ	タマシロツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>lagopus</i>	○	+	—	—	自然林、二次林			
2150	ツツジ	ツツジ	ユキツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>niphophilum</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	○	—	—	—	自然林、二次林			
2151	ツツジ	ツツジ	モツツジ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.	+	○	○	—	二次林、東部に分布			県東部に分布
2152	ツツジ	ツツジ	レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	○	○	—	—	自然林、二次林、山草地			
2153	ツツジ	ツツジ	ギンリョウソウ	<i>Rhododendron mucronulatum</i> Turcz. var. <i>ciliatum</i> Nakai	+	+	+	—	自然林、二次林、溪谷、岩角地	留意	準絶滅危惧	
2154	ツツジ	ツツジ	コハノミツツジ	<i>Rhododendron reticulatum</i> D.Don ex G.Don	○	○	○	—	二次林、溪谷、岩角地			
2155	ツツジ	ツツジ	ギンツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> Makino	+	+	—	—	二次林、岩角地、川岸、川辺	絶滅危惧II類		
2156	ツツジ	ツツジ	ハノキツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、溪谷			
2157	ツツジ	ツツジ	シロハナツツジ	<i>Rhododendron serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq. var. <i>albiflorum</i> Makino	+	○	+	—	自然林、二次林、溪谷			別名：オシロイツツジ、シロハナツツジ
2158	ツツジ	ツツジ	シヤンソウ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	+	○	○	—	二次林			
2159	ツツジ	ツツジ	アサミ	<i>Vaccinium ciliatum</i> Thunb.	+	—	—	—	半自然草地、登山道沿い	準絶滅危惧		
2160	ツツジ	ツツジ	ウスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Koidz.) T.Yamaz.	+	○	○	—	二次林、林縁			
2161	ツツジ	ツツジ	アサミ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>ciliare</i> Matsum. ex Komatsu	+	+	+	—	二次林			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2162	ツツジ	ツツジ	アケシバ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	○	○	—	—	二次林、林縁			
2163	ツツジ	ツツジ	ナカハヒ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	○	○	○	—	二次林			
2164	ツツジ	ツツジ	カンサイノキ	<i>Vaccinium smalli</i> A. Gray var. <i>versicolor</i> (Koidz.) T.Yamaz.	○	○	+	—	二次林			
2165	ツツジ	ツツジ	コノモミ	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	+	—	—	—	自然林、半自然草地、岩角地	絶滅危惧I類		学名はYListに拠る
2166	クロタチカス'ラ	クロタチカス'ラ	クロタチカス'ラ	<i>Hosiea japonica</i> Makino	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、林縁			
2167	アザミ	アザミ	ヒメアザミ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	○	—	—	—	自然林、二次林			
2168	アザミ	アザミ	アザミ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	○	○	○	—	自然林、二次林、竹林			
2169	アザミ	アザミ	ナンゴ'クアザミ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>ovoidea</i> Koidz.	—	○	—	—	自然林、二次林			
2170	リンド'ウ	アザミ	ナガ'バ'シ'ュ'ネノキ	<i>Damnacanthus giganteus</i> (Makino) Nakai	—	+	—	—	自然林	準絶滅危惧		
2171	リンド'ウ	アザミ	アリド'オン	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i>	—	+	+	—	自然林、二次林			
2172	リンド'ウ	アザミ	オオアリド'オン	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	—	+	○	—	自然林、二次林			別名：ニセ'シュ'ネノキ
2173	リンド'ウ	アザミ	オオアザミ'ムク'ラ	<i>Diodia teres</i> Walter	+	+	○	—	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
2174	リンド'ウ	アザミ	メリケンムク'ラ	<i>Diodia virginiana</i> L.	+	+	○	—	里草地、河原、小川、水田、放棄水田			帰化
2175	リンド'ウ	アザミ	シラネムク'ラ	<i>Galium aparine</i> L.	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化
2176	リンド'ウ	アザミ	ヒメヨツバ'ムク'ラ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	+	○	○	—	二次林、里草地			
2177	リンド'ウ	アザミ	クルマムク'ラ	<i>Galium japonicum</i> Makino	○	+	—	—	自然林、二次林			
2178	リンド'ウ	アザミ	オオバ'ノヨツバ'ムク'ラ	<i>Galium kamschatcicum</i> Steller ex Roem. et Schult. var. <i>acutifolium</i> H.Hara	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧II類		
2179	リンド'ウ	アザミ	キクムク'ラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	○	○	○	—	二次林、里草地、河原、林縁			
2180	リンド'ウ	アザミ	キヌタウ	<i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara	+	(+)	—	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2181	リンド'ウ	アザミ	クルマバ'ウ	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	+	—	—	—	自然林、二次林			
2182	リンド'ウ	アザミ	ミヤマムク'ラ	<i>Galium paradoxum</i> Maxim. subsp. <i>franchetianum</i> Ehrend. et Schönbr.-Tem.	(+)	—	—	—	自然林、二次林	準絶滅危惧		
2183	リンド'ウ	アザミ	ヤムク'ラ	<i>Galium pogananthum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	—	二次林			
2184	リンド'ウ	アザミ	オオヤムク'ラ	<i>Galium pogananthum</i> Franch. et Sav. var. <i>trichopetalum</i> (Nakai) H.Hara	+	○	○	—	二次林、山草地、里草地			別名：オヤマムク'ラ
2185	リンド'ウ	アザミ	オオバ'ノヤムク'ラ	<i>Galium pseudoasprellum</i> Makino	○	+	(+)	—	二次林、山草地			
2186	リンド'ウ	アザミ	ヤムク'ラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	○	○	○	—	里草地、河原、畑			
2187	リンド'ウ	アザミ	ヨウバ'ムク'ラ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray	○	○	○	—	里草地、畔、路傍			
2188	リンド'ウ	アザミ	ホソバ'ノヨツバ'ムク'ラ	<i>Galium trifidum</i> L. subsp. <i>columbianum</i> (Rydb.) Hultén	○	+	○	—	河原、池沼地、湿地			
2189	リンド'ウ	アザミ	オウケクルマムク'ラ	<i>Galium trifloriforme</i> Kom.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2190	リンド'ウ	アザミ	カワラツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai	○	○	○	—	里草地、河原、路傍、土手			
2191	リンド'ウ	アザミ	キバ'ナカラツバ	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>luteolum</i> Makino	+	+	+	—	山草地、里草地、河原			
2192	リンド'ウ	アザミ	クチナ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	+	+	○	—	自然林、二次林、湿地			
2193	リンド'ウ	アザミ	ヒナウ	<i>Houstonia caerulea</i> L.	—	(+)	(+)	—	里草地			帰化、逸出、別名：ヒナナス
2194	リンド'ウ	アザミ	ツバアリド'オン	<i>Mitchella undulata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	自然林、二次林、植林			
2195	リンド'ウ	アザミ	オオハシカ'サ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>glabra</i> (Honda) H.Hara	—	+	—	—	里草地			
2196	リンド'ウ	アザミ	ハシカ'サ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	○	○	○	—	二次林、植林、山草地、里草地			
2197	リンド'ウ	アザミ	フタバ'ムク'ラ	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	+	+	○	—	里草地、池沼地、畑、放棄水田、畔			
2198	リンド'ウ	アザミ	タマザ'キフタバ'ムク'ラ	<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
2199	リンド'ウ	アザミ	サツマイイカリ	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	—	+	—	—	植林、溪谷			
2200	リンド'ウ	アザミ	ベクシカス'ラ	<i>Paederia foetida</i> L.	○	○	○	○	二次林、山草地、里草地、砂浜、河原			
2201	リンド'ウ	アザミ	ツツナ'ギイトバ'ナ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>longituba</i> (Nakai) H.Hara	—	+	—	—	二次林、林縁			
2202	リンド'ウ	アザミ	ハマササメカス'ラ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	—	—	—	+	海崖、砂浜			
2203	リンド'ウ	アザミ	イモリソウ	<i>Pseudopyxis depressa</i> Miq.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林			
2204	リンド'ウ	アザミ	ハシカ'サモト'キ	<i>Richardia scabra</i> L.	—	—	+	—	里草地			帰化
2205	リンド'ウ	アザミ	アザミ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、河原、林縁			
2206	リンド'ウ	アザミ	オオキヌタウ	<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.	+	+	—	—	自然林、二次林			
2207	リンド'ウ	アザミ	ハヤエムク'ラ	<i>Sherardia arvensis</i> L.	—	+	+	—	里草地、芝地			帰化
2208	リンド'ウ	アザミ	ヤマト'サ	<i>Theligonum japonicum</i> Okubo et Makino	+	—	—	—	自然林、溪谷	絶滅危惧I類		
2209	リンド'ウ	リンド'ウ	ベ'ニバ'ナセン'リ	<i>Centaurium erythraea</i> Raf.	—	+	+	+	塩性湿地、路傍、港湾、埋立地			帰化
2210	リンド'ウ	リンド'ウ	ハナハマセン'リ	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. et Link) Fritsch	—	+	+	—	里草地、空き地			帰化
2211	リンド'ウ	リンド'ウ	リンド'ウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	○	○	○	—	山草地、湿地			別名：ツクシリンド'ウ、サツリンド'ウ
2212	リンド'ウ	リンド'ウ	コガシラ'ウ	<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	+	—	(+)	—	里草地、路傍	絶滅危惧I類		
2213	リンド'ウ	リンド'ウ	エ'リ'リンド'ウ	<i>Gentiana triflora</i> Pall. var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara	+	—	—	—	半自然草地、湿地	絶滅危惧I類		学名はYListに拠る
2214	リンド'ウ	リンド'ウ	フデ'リンド'ウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawc.	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
2215	リンド'ウ	リンド'ウ	アザミ'ノウ	<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke	○	○	+	—	溪谷、湿地			
2216	リンド'ウ	リンド'ウ	セン'リ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	○	○	+	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁			
2217	リンド'ウ	リンド'ウ	ムラサキセン'リ	<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara	+	+	+	—	山草地、里草地	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
2218	リンド'ウ	リンド'ウ	イヌセン'リ	<i>Swertia tosaensis</i> Makino	+	+	+	—	山草地、里草地、湿地、ため池堰堤	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2219	リンド'ウ	リンド'ウ	ツクリンド'ウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地			別名：ヤクシマツクリンド'ウ

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2220	リンドウ	マデニ	チトセカスラ	<i>Gardneria multiflora</i> Makino	+	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、岩角地、近海の岩場にも生える		絶滅危惧II類	
2221	リンドウ	マデニ	アケヒ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	(+)	+	+	—	山草地、塩性湿地、干潟			
2222	リンドウ	キョウチクトウ	チウシツウ	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	+	+	+	—	山草地、池沼地、湿地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2223	リンドウ	キョウチクトウ	ササキカスラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	—	—	—	+	二次林、林縁	絶滅危惧II類		別名：マサキカスラ
2224	リンドウ	キョウチクトウ	イクマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	+	+	—	—	二次林、山草地、林縁			
2225	リンドウ	キョウチクトウ	コイケマ	<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.f.	+	+	+	—	里草地			
2226	リンドウ	キョウチクトウ	キシヨラン	<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren et Decne.	+	+	+	—	自然林、溪谷			
2227	リンドウ	キョウチクトウ	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	+	+	○	—	里草地、河原、路傍			
2228	リンドウ	キョウチクトウ	チイカスラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	+	○	○	—	自然林、二次林、山草地、里草地			別名：チヨウセンチイカスラ、ケナンチイカスラ、ガバチイカスラ
2229	リンドウ	キョウチクトウ	ケイイカスラ	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire var. <i>pubescens</i> Makino	—	+	○	—	自然林、二次林、山草地、里草地			
2230	リンドウ	キョウチクトウ	オオカモヅル	<i>Tylophora aristolochioides</i> Miq.	○	○	+	—	自然林、二次林			
2231	リンドウ	キョウチクトウ	コカモヅル	<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	+	+	+	—	山草地、里草地、ため池堰堤			別名：トサカモヅル、トサガモヅル
2232	リンドウ	キョウチクトウ	ツルニチシソウ	<i>Vinca major</i> L.	+	+	○	—	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
2233	リンドウ	キョウチクトウ	フナバシソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	+	+	—	—	山草地、里草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2234	リンドウ	キョウチクトウ	タチカモヅル	<i>Vincetoxicum glabrum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	+	—	里草地、湿地			マハバシモヅル f. <i>rotundifolium</i> を含む
2235	リンドウ	キョウチクトウ	ウツシガシソウ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc.	+	—	—	—	自然林、二次林	絶滅危惧II類		別名：オオタチガシソウ
2236	リンドウ	キョウチクトウ	ツルカシソウ	<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、二次林			別名：オオツルカシソウ
2237	リンドウ	キョウチクトウ	スズサイコ	<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	○	○	+	—	岩角地、山草地、里草地、畦畔の土手	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2238	ムラサキ	ムラサキ	ウツヒラコ	<i>Amsinckia lycopoides</i> (Lehm.) Lehm.	—	—	+	—	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化、別名：オハバシムラサキ・アサギムラサキ
2239	ムラサキ	ムラサキ	サウルソウ	<i>Ancistrocarya japonica</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、溪谷	準絶滅危惧		
2240	ムラサキ	ムラサキ	ハナハナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			
2241	ムラサキ	ムラサキ	オニソウ	<i>Cynoglossum asperum</i> Nakai	○	+	—	—	自然林、二次林			
2242	ムラサキ	ムラサキ	オニソウ	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. var. <i>villosulum</i> (Nakai) Riedl	—	(+)	—	—	山草地			
2243	ムラサキ	ムラサキ	チンヤノキ	<i>Ehretia acuminata</i> R.Br. var. <i>obovata</i> (Lindl.) I.M.Johnst.	—	+	+	—	二次林、河原			
2244	ムラサキ	ムラサキ	マハバシノキ	<i>Ehretia dixonii</i> Hance	—	+	+	—	二次林、河原			栽培からの逸出・野生化
2245	ムラサキ	ムラサキ	ハムラサキ	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	—	+	+	—	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化
2246	ムラサキ	ムラサキ	イヌムラサキ	<i>Lithospermum arvense</i> L.	—	+	+	—	里草地、港湾、空き地、路傍			帰化
2247	ムラサキ	ムラサキ	ムラサキ	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	二次林、山草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
2248	ムラサキ	ムラサキ	ホタルカスラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	+	○	○	—	二次林、岩角地、山草地			
2249	ムラサキ	ムラサキ	ハハラスレナゲサ	<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt	+	+	+	—	里草地、畦、路傍、道路路面、港湾、空き地			帰化、別名：ワスレナゲサ
2250	ムラサキ	ムラサキ	ハハラスレナゲサ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	+	(+)	+	—	里草地、河原			帰化
2251	ムラサキ	ムラサキ	ハハラスレナゲサ	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	+	—	—	—	畑、路傍			帰化
2252	ムラサキ	ムラサキ	ヤマルソウ	<i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、林縁			
2253	ムラサキ	ムラサキ	コンフリー	<i>Symphytum × uplandicum</i> Nyman	+	+	+	—	里草地、河原、空き地			帰化、2009表記：ヒメハリスソウ
2254	ムラサキ	ムラサキ	ミスチビソウ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. ex Hemsl.	○	○	+	—	自然林、二次林、溪谷、小川			
2255	ムラサキ	ムラサキ	コシジチビソウ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. var. <i>coronata</i> (Ohwi) Ohwi	+	—	—	—	自然林、溪谷			
2256	ムラサキ	ムラサキ	タチカハシソウ	<i>Trigonotis guilielmii</i> (A.Gray) A.Gray ex Gürke	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷、小川	準絶滅危惧		
2257	ムラサキ	ムラサキ	キョウリクサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、空き地			
2258	ナズ	ヒルガオ	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	(+)	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍			
2259	ナズ	ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.	+	○	○	—	里草地、河原、路傍			
2260	ナズ	ヒルガオ	ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.	—	—	○	○	里草地、砂浜			
2261	ナズ	ヒルガオ	セイヨウヒルガオ	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	—	(+)	+	—	里草地、路傍、鉄道沿線			帰化
2262	ナズ	ヒルガオ	マダオソウ	<i>Cuscuta australis</i> R.Br.	?	+	(+)	—	畑	情報不足	絶滅危惧IA類	
2263	ナズ	ヒルガオ	アメリカネンカスラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker	+	○	○	○	里草地、砂浜、河原			帰化、生態系被害防止外来種
2264	ナズ	ヒルガオ	ハマネンカスラ	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	—	—	—	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧II類	野生絶滅と考えられる
2265	ナズ	ヒルガオ	ネンカスラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	+	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原			
2266	ナズ	ヒルガオ	アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	—	—	+	—	里草地、路傍			
2267	ナズ	ヒルガオ	マルバノルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	+	○	○	—	里草地、河原、空き地、土手、堤防			帰化
2268	ナズ	ヒルガオ	アメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	+	+	+	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2269	ナズ	ヒルガオ	マルバアメリカアサガオ	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq. var. <i>integriscula</i> A.Gray	—	+	+	—	里草地、河原、路傍、空き地、堤防			帰化
2270	ナズ	ヒルガオ	マダアサガオ	<i>Ipomoea lacunosa</i> L.	+	+	○	—	里草地、河原、路傍、空き地、堤防			帰化
2271	ナズ	ヒルガオ	イモネアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i> (L.) G.F.W.Mey.	—	—	+	—	里草地、空き地			帰化
2272	ナズ	ヒルガオ	マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	—	+	+	—	里草地、畑、路傍、空き地			帰化
2273	ナズ	ヒルガオ	イモネノホシアサガオ	<i>Ipomoea trichocarpa</i> Ell.	—	—	+	—	里草地、埋立地、路傍、空き地、堰堤			帰化
2274	ナズ	ヒルガオ	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i> L.	—	+	+	—	里草地、河原、路傍、空き地、堤防			帰化、生態系被害防止外来種

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2275	ナス	ヒルガオ	ハリアサガオ	<i>Ipomoea turbinata</i> Lag.	—	(+)	+	—	里草地			帰化
2276	ナス	ヒルガオ	オキナアサガオ	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb.	—	(+)	+	—	畑、空き地			一時的な帰化
2277	ナス	ヒルガオ	ワクリンキアサガオ	<i>Porana racemosa</i> Roxb.	—	+	—	—	路傍、道路路面			帰化
2278	ナス	ナス	ヨクシチヨウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L.	—	+	○	+	里草地、畑、路傍、荒地、砂浜			帰化、生態系被害防止外来種、別名：シロバナチヨウセンアサガオ、シロバナヨクシチヨウセンアサガオ
2279	ナス	ナス	ケチヨウセンアサガオ	<i>Datura wrightii</i> Regel	—	+	+	—	里草地、路傍、空き地			帰化、生態系被害防止外来種、別名：7リカチヨウセンアサガオ
2280	ナス	ナス	クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.	+	○	○	○	里草地、砂浜、河原、路傍、空き地			帰化
2281	ナス	ナス	オオセンナリ	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	+	+	+	—	里草地、牧草地			帰化
2282	ナス	ナス	ヤマホシキ	<i>Physalisstrum chamaesarachoides</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠB類	
2283	ナス	ナス	イガホシキ	<i>Physalisstrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	+	+	—	—	二次林、山草地			
2284	ナス	ナス	アホシキ	<i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	+	—	—	—	自然林、二次林、湿った林下、林縁		絶滅危惧ⅠI類	別名：アホシキ
2285	ナス	ナス	ナガエセンナリホシキ	<i>Physalis acutifolia</i> (Miers) Sandw.	+	+	+	—	畑			帰化、別名：ナガエセンナリホシキ、ワクリンホシキ
2286	ナス	ナス	ヒロハワクリンホシキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	—	+	+	—	畑、路傍、牧場			帰化、別名：センナリホシキ
2287	ナス	ナス	ホリバワクリンホシキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>lanceifolia</i> (Nees) Waterf.	—	—	+	—	里草地、牧場			帰化
2288	ナス	ナス	アワクリンホシキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>pendula</i> (Rydb.) Waterf.	—	—	+	—	里草地、牧場、帰化			帰化
2289	ナス	ナス	ショクヨクホシキ	<i>Physalis grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	+	—	+	—	里草地			帰化、栽培されることもある
2290	ナス	ナス	ヒメセンナリホシキ	<i>Physalis pubescens</i> L.	+	○	○	—	里草地、畑、放棄水田、路傍、牧草地			帰化、別名：センナリホシキ
2291	ナス	ナス	ハコバホシキ	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	—	—	+	—	里草地、路傍、荒地			帰化
2292	ナス	ナス	ハシリトコロ	<i>Scopolia japonica</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			
2293	ナス	ナス	ヒラナス	<i>Solanum aethiopicum</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化、逸出、別名：ガナナス
2294	ナス	ナス	テリミノイホホシキ	<i>Solanum americanum</i> Mill.	+	+	+	—	二次林、山草地、里草地、河原、畑			帰化、別名：カンザシイホホシキ、ニホイホホシキ、ナンゴクイホホシキ
2295	ナス	ナス	ワナナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.	+	+	+	—	山草地、里草地、河原、畑、牧場、路傍			帰化、別名：オナナスビ、ノナナスビ
2296	ナス	ナス	ラシナス	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	—	—	+	—	里草地、畑、帰化			帰化、別名：グミナス
2297	ナス	ナス	ルリヤナギ	<i>Solanum glaucophyllum</i> Desf.	—	+	+	—	路傍、空き地			帰化、別名：ススガヤナギ、リュウヤナギ、チヨウナギ
2298	ナス	ナス	ヤマホシ	<i>Solanum japonense</i> Nakai	+	+	—	—	自然林、二次林、山草地、林縁			別名：ホバノホシ
2299	ナス	ナス	ヒヨドリシヨウ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、路傍			別名：ホシ
2300	ナス	ナス	マルバノホシ	<i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.	+	+	—	—	二次林、山草地			別名：ナガバマルバノホシ、ヤママルバノホシ
2301	ナス	ナス	オオマルバノホシ	<i>Solanum megacarpum</i> Koidz.	+	—	—	—	河川敷、湿地	準絶滅危惧		
2302	ナス	ナス	オオイホホシキ	<i>Solanum nigrescens</i> M.Martens et Galeotti.	—	+	○	—	里草地、放棄水田、路傍、空き地			帰化
2303	ナス	ナス	イホホシキ	<i>Solanum nigrum</i> L.	+	○	○	○	山草地、里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2304	ナス	ナス	ヒメイホホシキ	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds	—	—	+	—	畑			帰化
2305	ナス	ナス	タマサンゴ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	—	+	○	+	里草地、路傍、空き地			帰化、逸出、別名：フエサンゴ、リュウタマ
2306	ナス	ナス	アメリカイホホシキ	<i>Solanum pychanthum</i> Dunal	+	○	○	○	里草地、砂浜、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2307	ナス	ナス	トマトマシ	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	—	—	(+)	—	里草地、路傍、空き地			一時的な帰化
2308	ナス	ナス	ケイホホシキ	<i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.	—	—	+	—	里草地、港湾、空き地			一時的な帰化
2309	ナス	ナス	ハリナスビ	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	—	—	+	—	里草地			一時的な帰化
2310	ナス	ナス	ハダカホシキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	○	○	+	—	二次林、溪谷、山草地			
2311	シソ	モクセイ	ヤマトレンギョウ	<i>Forsythia japonica</i> Makino	+	+	—	—	自然林、二次林、岩角地、蛇紋岩地、石灰岩地	絶滅危惧ⅠI類	準絶滅危惧	県西部に分布
2312	シソ	モクセイ	ケアザモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz.	○	○	—	—	自然林、二次林			アザモを含む、別名：アザモアザモ
2313	シソ	モクセイ	ヤマトアザモ	<i>Fraxinus longicuspis</i> Siebold et Zucc.	○	+	—	—	自然林、二次林、溪谷			
2314	シソ	モクセイ	ヤザモ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	+	—	—	—	二次林	情報不足		
2315	シソ	モクセイ	シロシ	<i>Fraxinus platypoda</i> Oliv.	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷	準絶滅危惧		
2316	シソ	モクセイ	マルバアザモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume	+	○	○	—	二次林			
2317	シソ	モクセイ	サコクイホ	<i>Ligustrum ibota</i> Siebold	+	+	—	—	二次林、溪谷	絶滅危惧ⅠI類		県西部に分布
2318	シソ	モクセイ	ホシメチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	+	○	○	—	自然林、二次林			
2319	シソ	モクセイ	トウホシメチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton	+	+	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化、逸出、生態系被害防止外来種
2320	シソ	モクセイ	イホタナギ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林			
2321	シソ	モクセイ	ヤナギイホ	<i>Ligustrum salicinum</i> Nakai	+	+	—	—	二次林、岩角地、石灰岩地、林縁	準絶滅危惧		
2322	シソ	モクセイ	ミヤマイホ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.	○	+	—	—	自然林、二次林			
2323	シソ	モクセイ	ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	+	○	○	—	自然林、二次林			
2324	シソ	イワナハコ	イワナハコ	<i>Conandron ramondoides</i> Siebold et Zucc.	+	+	—	—	溪谷			
2325	シソ	オオバコ	ウキアザモ	<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.	—	+	○	—	水田			帰化、生態系被害防止外来種
2326	シソ	オオバコ	アヲコケ	<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	(+)	+	+	—	里草地、畑、空き地、庭			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2327	シ	オオバコ	ミスハコバ	<i>Callitriche palustris</i> L.	(+)	○	○	—	小川、池沼地、水田、放棄水田、溝、畔、水路			別名：ナバアワコケ、ミギヲハコバ、チョウセンアワコケ
2328	シ	オオバコ	アマガアワコケ	<i>Callitriche terrestris</i> Raf.	—	—	+	—	里草地、畑地、空き地、庭、路傍			帰化
2329	シ	オオバコ	ツバノウンラン	<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	—	+	+	—	里草地、路傍、空き地、石垣			帰化
2330	シ	オオバコ	マムシノサトウカヲシ	<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	—	+	—	池沼地、湿地	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠⅠ類	
2331	シ	オオバコ	サトウカヲシ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	+	+	+	—	池沼地、湿地、池湖岸			
2332	シ	オオバコ	アブノハ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	(+)	+	○	—	水田			
2333	シ	オオバコ	キカクヲサ	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	(+)	+	—	—	二次林、溪谷、山草地、石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2334	シ	オオバコ	オオアブノハ	<i>Gratiola japonica</i> Miq.	—	(+)	+	—	池沼地、水田、イグサ田、ハス田、川辺	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠⅠ類	
2335	シ	オオバコ	シソクサ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	+	—	—	—	水田	絶滅危惧Ⅰ類		
2336	シ	オオバコ	キカモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	+	○	○	—	池沼地、水田			
2337	シ	オオバコ	コキカモ	<i>Limnophila trichophylla</i> (Kom.) Kom.	—	(+)	○	—	池沼地、水田	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠⅠ類	
2338	シ	オオバコ	キバノウンラン	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire et Petitm.	(+)	+	(+)	—	里草地、法面			帰化
2339	シ	オオバコ	ヒメキンギョウ	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	—	+	+	—	里草地、空き地			帰化
2340	シ	オオバコ	ホリバノウンラン	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	(+)	+	+	—	里草地、法面、路傍			帰化
2341	シ	オオバコ	スズメハコバ	<i>Microcarpaea minima</i> (J.König ex Retz.) Merr.	—	(+)	+	—	水田	絶滅危惧Ⅰ類		
2342	シ	オオバコ	アレキニンギョウ	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	—	(+)	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化
2343	シ	オオバコ	マツバノウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A.Sutton	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2344	シ	オオバコ	オオマツバノウンラン	<i>Nuttallanthus texanus</i> (Scheele) D.A.Sutton	—	+	+	—	里草地、路傍、空き地			帰化
2345	シ	オオバコ	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			
2346	シ	オオバコ	ニチナンオオバコ	<i>Plantago heterophylla</i> Nutt.	—	—	+	—	里草地			帰化
2347	シ	オオバコ	トリオオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav.	—	—	+	+	里草地、砂浜	準絶滅危惧		
2348	シ	オオバコ	ヘナオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、堤防			帰化
2349	シ	オオバコ	セイヨウオオバコ	<i>Plantago major</i> L.	—	×	(+)	—	里草地、畑、港湾、空き地			一時的な帰化
2350	シ	オオバコ	ツバノオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.	+	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、別名：ナナオオバコ
2351	シ	オオバコ	ヒシモトキ	<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	—	—	+	—	小川、池沼地、水路	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠB類	
2352	シ	オオバコ	オオカワヂシヤ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	+	○	○	—	河原、小川			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2353	シ	オオバコ	ナチスノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2354	シ	オオバコ	コゴメスノフグリ	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	—	+	+	—	里草地			帰化
2355	シ	オオバコ	フサバノウ	<i>Veronica hederifolia</i> L.	+	+	+	—	里草地、河原、畑、空き地、石垣			帰化
2356	シ	オオバコ	ヤマクワガタ	<i>Veronica japonensis</i> Makino	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
2357	シ	オオバコ	ヒヨクワ	<i>Veronica laxa</i> Benth.	×	—	—	—	山草地	絶滅		
2358	シ	オオバコ	クワガタウ	<i>Veronica miqueliana</i> Nakai	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷			
2359	シ	オオバコ	サンインクワガタ	<i>Veronica muratae</i> T.Yamaz.	+	(+)	—	—	自然林、二次林、岩角地、山草地			別名：ニシヤマクワガタ
2360	シ	オオバコ	ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.	+	○	○	—	里草地、河原、池沼地、水田、畑、路傍、空き地			
2361	シ	オオバコ	オオスノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化
2362	シ	オオバコ	スノフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr.	(+)	+	+	—	山草地、里草地、畑、路傍、石垣	準絶滅危惧	絶滅危惧ⅠⅠ類	
2363	シ	オオバコ	コテンクワガタ	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>	+	—	+	—	山草地、里草地、牧場、路傍			帰化
2364	シ	オオバコ	カワヂシヤ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	—	+	○	—	河原、小川、水田、畦、溝、水路		準絶滅危惧	
2365	シ	オオバコ	トラノオスズナ	<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.	—	×	—	—	生育環境不明	絶滅		
2366	シ	ゴマノハグサ	フサジノウツキ	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	+	+	+	—	里草地、河原、路傍、鉄道沿線			帰化、逸出、生態系被害防止外来種、別名：フサジノウツキ、ニシキナノウツキ
2367	シ	ゴマノハグサ	ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧ⅠⅠ類	
2368	シ	ゴマノハグサ	ヒナノウスツキ	<i>Scrophularia duplicatoserrata</i> (Miq.) Makino	○	+	+	—	自然林、二次林、山草地			
2369	シ	ゴマノハグサ	オオヒナノウスツキ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	+	+	—	—	二次林、山草地、半自然草地			
2370	シ	ゴマノハグサ	モウズイ	<i>Verbascum blattaria</i> L.	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化
2371	シ	ゴマノハグサ	ヒロードモウズイ	<i>Verbascum thapsus</i> L.	+	+	+	—	里草地、河原、港湾、空き地、荒地、土手			帰化
2372	シ	ゴマノハグサ	アレチモウズイ	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	—	+	+	—	里草地、畑、路傍			帰化
2373	シ	アゼナ	ヒメアザミ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell	—	+	○	—	池沼地、水田、畦道、池湖岸			帰化
2374	シ	アゼナ	スズメノトウガヲシ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	(+)	+	○	—	水田、畦道、池湖岸			
2375	シ	アゼナ	ウリクサ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	+	○	○	—	里草地、水田、畑、畦道、路傍、空き地			
2376	シ	アゼナ	タケノアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i>	—	○	○	—	河原、小川、池沼地、水田、畦道			帰化
2377	シ	アゼナ	アマガアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell	+	○	○	—	池沼地、水田、畦、池湖岸			帰化
2378	シ	アゼナ	アゼノトウガヲシ	<i>Lindernia micrantha</i> D.Don	+	○	○	—	水田、畦、池周辺			
2379	シ	アゼナ	アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	○	○	○	—	池沼地、水田、畦、池周辺			
2380	シ	アゼナ	ハナウリクサ	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn.	—	+	+	—	里草地、池沼地、路傍			栽培からの逸出・野生化
2381	シ	キツネノマゴ	キツネノマゴ	<i>Hygrophila ringens</i> (L.) R.Br. ex Spreng.	—	+	+	—	里草地、小川、湿地、水田、畦			
2382	シ	キツネノマゴ	キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	○	○	○	—	山草地、里草地、河原、畑、路傍、空き地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2383	シ	キツネノマゴ	ハクノロウ	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek. var. <i>subrotunda</i> (Matsuda) Murata et Terao	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地			
2384	シ	キツネノマゴ	スズムシハナ	<i>Strobilanthes oligantha</i> Miq.	+	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2385	シ	ノナゼノカズラ	アメリカノナゼノカズラ	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	—	+	+	—	里草地, 河原, 林縁, 鉄道沿線			栽培からの逸出・野生化
2386	シ	ノナゼノカズラ	キツナギ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don	+	○	+	—	渓谷, 河原, 林縁			栽培からの野生化
2387	シ	タヌキモ	ムシトリコサケ	<i>Pinguicula primuliflora</i> C.E. Wood & R.K. Godfrey	—	—	+	—	湿地			帰化, 人為的植栽による野生化
2388	シ	タヌキモ	ノタヌキモ	<i>Utricularia aurea</i> Lour.	(+)	+	+	—	池沼地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2389	シ	タヌキモ	イヌタヌキモ	<i>Utricularia australis</i> R.Br.	+	○	○	—	池沼地		準絶滅危惧	
2390	シ	タヌキモ	ミミカキグサ	<i>Utricularia bifida</i> L.	+	+	○	—	池沼地, 湿地, 池湖畔			
2391	シ	タヌキモ	アフリカミミカキグサ	<i>Utricularia bisquamata</i> Schrank	—	—	+	—	湿地			帰化, 人為的植栽による野生化
2392	シ	タヌキモ	ホザキノミミカキグサ	<i>Utricularia caerulea</i> L.	+	+	○	—	池沼地, 湿地			
2393	シ	タヌキモ	フサタヌキモ	<i>Utricularia dimorphantha</i> Makino	—	—	×	—	池沼地	絶滅	絶滅危惧IB類	
2394	シ	タヌキモ	オハナイトタヌキモ	<i>Utricularia gibba</i> L.	—	+	+	—	池沼地, 小川			栽培からの逸出, 生態系被害防止外来種
2395	シ	タヌキモ	ヒメタヌキモ	<i>Utricularia minor</i> L.	(+)	+	+	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2396	シ	タヌキモ	ヤチコタヌキモ	<i>Utricularia ochroleuca</i> R.Hartm.	+	—	—	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	2009表記: ヨタヌキモ
2397	シ	タヌキモ	ムラサキミミカキグサ	<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	+	+	+	—	湿地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2398	シ	クマツグ	シシヘンゲ	<i>Lantana camara</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 逸出, 生態系被害防止外来種, 別名: シシヘンゲ
2399	シ	クマツグ	ヒメイトワダ	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene var. <i>minor</i> (Gillies et Hook.) N.O'Leary et Múlgura	—	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
2400	シ	クマツグ	ダケハ	<i>Verbena × incompta</i> P.W.Michael	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2401	シ	クマツグ	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 放棄水田, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2402	シ	クマツグ	アサヒハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.	+	+	○	—	里草地, 河原, 放棄水田, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2403	シ	クマツグ	ハマクマツグ	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	—	+	+	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ヒメクマツグ
2404	シ	クマツグ	クマツグ	<i>Verbena officinalis</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原, 空き地			
2405	シ	クマツグ	シュコンハ	<i>Verbena rigida</i> Spreng.	—	—	+	—	空き地			帰化
2406	シ	シ	カワミドリ	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2407	シ	シ	キラソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 林縁, 路傍			
2408	シ	シ	オウギカズラ	<i>Ajuga japonica</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 渓谷			
2409	シ	シ	ジューニヒトエ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	+	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2410	シ	シ	ニシキゴロモ	<i>Ajuga yessoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav.	+	(+)	—	—	自然林, 二次林			
2411	シ	シ	ツクハキモンソウ	<i>Ajuga yessoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav. var. <i>tsukubana</i> Nakai	—	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁	絶滅危惧II類		
2412	シ	シ	コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	+	+	+	—	二次林, 里草地, 河原, 湿地			鑑賞植栽される
2413	シ	シ	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林			
2414	シ	シ	ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.	+	○	○	—	二次林			
2415	シ	シ	シヤコウソウ	<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.	+	+	—	—	二次林, 渓谷			
2416	シ	シ	ホクタンクサギ	<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	+	+	+	—	二次林, 里草地			帰化, 逸出・野生化
2417	シ	シ	クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 里草地, 河原, 林縁			
2418	シ	シ	クルマハナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍			
2419	シ	シ	ヤマクルマハナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze var. <i>shibetschense</i> (H.Lév.) Koidz.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 林縁			
2420	シ	シ	トハナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2421	シ	シ	イヌトハナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>	○	○	+	—	山草地, 河原, 林縁, 路傍			
2422	シ	シ	ヤマトハナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) Kuntze	○	○	+	—	二次林, 渓谷, 山草地			
2423	シ	シ	ナギナタコウジ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl.	○	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2424	シ	シ	フトナギナタコウジ	<i>Elsholtzia nipponica</i> Ohwi	+	+	—	—	山草地, 路傍			
2425	シ	シ	チシマオドリコソウ	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	(+)	—	+	—	里草地, 法面			別名: イナヅナ
2426	シ	シ	ハナトオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 畔道, 路傍, 土手			
2427	シ	シ	ヤブツバ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	○	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁			
2428	シ	シ	ヒキオコシ	<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara	+	+	(+)	—	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2429	シ	シ	アサコウジ	<i>Isodon longitubus</i> (Miq.) Kudô	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2430	シ	シ	ササヅミオコシ	<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H.Hara var. <i>occidentalis</i> Murata	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2431	シ	シ	クハナヒキオコシ	<i>Isodon trichocarpus</i> (Maxim.) Kudô	○	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2432	シ	シ	オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 路傍, 堤防, 空き地			
2433	シ	シ	ホトケナギ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	○	○	○	+	里草地, 畑, 路傍, 空き地			
2434	シ	シ	モミジハナオドリコソウ	<i>Lamium dissectum</i> With.	+	+	+	—	里草地, 畑			帰化, 別名: キハヒナオドリコソウ
2435	シ	シ	ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 畑, 路傍			帰化
2436	シ	シ	メバジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	+	○	○	—	里草地, 河原			
2437	シ	シ	キセウタ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	+	+	—	—	山草地, 林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2438	シ	シ	テンニンソウ	<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	○	(+)	—	—	自然林, 二次林			
2439	シ	シ	ミカエリソウ	<i>Leucosceptrum stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	+	+	+	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2440	シ	シ	マキキグサ	<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 林縁	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2441	シ	シ	ヨシロネ	<i>Lycopus cavaleriei</i> H.Lév.	+	+	+	—	湿地			ヒメハダマキを含む (2009版は別種表記)
2442	シ	シ	シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	+	+	○	—	河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2443	シ	シ	ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	+	○	+	—	池沼地, 湿地			
2444	シ	シ	エリシロネ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	+	—	—	—	湿地	準絶滅危惧		
2445	シ	シ	ラショウモンカス'ラ	<i>Meehania urticifolia</i> (Miq.) Makino	○	○	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2446	シ	シ	ヨクシュハツカ	<i>Mentha arvensis</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原			帰化
2447	シ	シ	ハツカ	<i>Mentha canadensis</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 畑			
2448	シ	シ	ナガハツカ	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2449	シ	シ	メグサハツカ	<i>Mentha pulegium</i> L.	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化
2450	シ	シ	オランダハツカ	<i>Mentha spicata</i> L. 'Crispa'	+	+	+	—	里草地, 河原, 小川			帰化
2451	シ	シ	マムハツカ	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	+	+	+	—	里草地			帰化
2452	シ	シ	ホノハヤマジ'ソ	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	—	(+)	(+)	—	岩角地, 山草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2453	シ	シ	ヒメジ'ソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2454	シ	シ	シラゲヒメジ'ソ	<i>Mosla hirta</i> (H.Hara) H.Hara	+	+	+	—	二次林, 山草地, 湿地			別名: ヒメジ'ソ
2455	シ	シ	ヤマジ'ソ	<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim.	(+)	—	+	—	岩角地, 山草地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	シロハヤマジ'ソを含む
2456	シ	シ	イヌコウジュ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2457	シ	シ	イヌハツカ	<i>Nepeta cataria</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍, 鉄道沿線, 島嶼部, 空き地			帰化, 別名: ナメハツカ
2458	シ	シ	レモンエゴマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2459	シ	シ	エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	+	+	+	—	河原, 路傍			帰化
2460	シ	シ	トラノオ'ソ	<i>Perilla hirtella</i> Nakai	(+)	+	(+)	—	二次林, 山草地			
2461	シ	シ	セトエゴマ	<i>Perilla setoyensis</i> G.Honda	—	+	—	—	二次林, 山草地			
2462	シ	シ	ミス'ネコ'オ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	—	—	—	—	水田	絶滅	準絶滅危惧	
2463	シ	シ	ミス'トラ'オ	<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	—	—	—	—	湿地	野生絶滅	絶滅危惧II類	
2464	シ	シ	ハマクサギ	<i>Premna microphylla</i> Turcz.	—	—	+	—	自然林			
2465	シ	シ	ウツク'グ'サ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2466	シ	シ	アキムラ'ソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2467	シ	シ	キハナ'ナギ'リ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 植林, 溪谷, 山草地			別名: コジ'ソ
2468	シ	シ	ミツデ'コジ'ソウ	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>trisecta</i> (Matsum. ex Kudō) Honda	(+)	—	—	—	二次林, 植林			葉の切れ込みの深いもの, 別名: ミツバ'コジ'ソウ
2469	シ	シ	ミジ'コウ'ジュ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.	+	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地		準絶滅危惧	
2470	シ	シ	ミナト'ム'ソウ	<i>Salvia verbenaca</i> L.	—	—	+	—	里草地, 校庭, 親水公園			帰化
2471	シ	シ	オカ'ナミ'ソウ	<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H.Hara	+	+	+	—	二次林, 山草地			
2472	シ	シ	ヒメ'ナミ'キ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	+	+	(+)	—	里草地, 湿地	準絶滅危惧		
2473	シ	シ	コ'ナミ'キ	<i>Scutellaria guilielmii</i> A.Gray	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2474	シ	シ	タ'ナミ'ソウ	<i>Scutellaria indica</i> L.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地			
2475	シ	シ	コ'バ'ナ'ナミ'ミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	+	+	○	—	二次林, 里草地, 海崖			
2476	シ	シ	ホ'リ'タ'ナミ'ソウ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>satokoae</i> Wakasugi et Naruh.	+	+	—	—	二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2477	シ	シ	ハ'ナ'タ'ナミ'ソウ	<i>Scutellaria iyoensis</i> Nakai	+	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2478	シ	シ	ツ'ク'ナ'タ'ナミ'ソウ	<i>Scutellaria kiusiana</i> H.Hara	—	+	—	—	二次林	準絶滅危惧		
2479	シ	シ	シ'バ'ナ'ナミ'ミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz.	+	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地			
2480	シ	シ	イ'バ'ナ'ナミ'ミ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>kurokawae</i> (H.Hara) H.Hara	—	—	+	—	二次林, 山草地, 林縁			
2481	シ	シ	ホ'ナ'タ'ナミ'ソウ	<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz. var. <i>maekawae</i> (H.Hara) H.Hara	(+)	(+)	(+)	—	二次林, 山草地			
2482	シ	シ	テ'ウ'ナ'タ'ナミ'ソウ	<i>Scutellaria muramatsui</i> H.Hara	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
2483	シ	シ	ヤマ'ナ'タ'ナミ'ソウ	<i>Scutellaria pekinensis</i> Maxim. var. <i>transita</i> (Makino) H.Hara	+	○	+	—	二次林, 山草地			
2484	シ	シ	ミ'ヤ'ナ'ナミ'キ	<i>Scutellaria shikokiana</i> Makino	(+)	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2485	シ	シ	ナ'ミ'キ'ソウ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	—	—	—	+	砂浜	準絶滅危惧		
2486	シ	シ	ヤ'ブ'チ'ヨ'キ'ギ	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	—	—	+	—	里草地, 畑			帰化
2487	シ	シ	イ'ヌ'コ'マ	<i>Stachys aspera</i> Michx. var. <i>hispidula</i> (Regel) Vorosch.	+	+	+	—	河原, 小川, 土手	準絶滅危惧		
2488	シ	シ	ニ'ガ'ク'サ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 植林, 里草地, 河原			
2489	シ	シ	ツ'ル'ニ'ガ'ク'サ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	(+)	—	自然林, 二次林, 植林, 山草地, 里草地, 河原			
2490	シ	シ	カリ'ガ'ネ'ウ	<i>Tripura divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	+	+	×	—	自然林, 二次林, 溪谷, 林縁	準絶滅危惧		
2491	シ	シ	ニ'ン'シ'ン'ボ'ク	<i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannabifolia</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	+	+	+	—	里草地, 路傍			帰化
2492	シ	シ	ハマ'コ'ウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	—	+	+	+	砂浜, 河原	準絶滅危惧		
2493	シ	シ	サ'ギ'コ'ケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino	○	○	○	—	里草地, 河原, 池沼地, 水田, 畑, 畦道, 池周辺			
2494	シ	シ	サ'ギ'コ'ケ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 畦, 池周辺			
2495	シ	シ	ハ'エ'ト'ク'ウ	<i>Mimulus luteus</i> L.	+	—	—	—	溪谷, 湿地			帰化, 逸出・野生化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考	
					北	中	南	海					
2496	シ	ハドク	クワ	ミソ 材ズキ	Mimulus nepalensis Benth.	○	+	—	—	溪谷, 山草地, 小川			
2497	シ	ハドク	クワ	オハミソ 材ズキ	Mimulus sessilifolius Maxim.	×	—	—	—	生育環境不明	絶滅		
2498	シ	ハドク	クワ	ハドク	Phryma leptostachya L. subsp. asiatica (H.Hara) Kitam.	○	○	○	—	二次林, 植林, 山草地			
2499	シ	ハドク	クワ	ナガバ ハドク	Phryma oblongifolia Koidz.	+	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷		これまでハドクとされていた植物の一部は本種であることが判明	
2500	シ	キリ	キリ		Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.	+	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2501	シ	ハマウツ	ナハノキ	セル	Aeginetia indica L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2502	シ	ハマウツ	オナハノキ	セル	Aeginetia sinensis G.Beck	+	—	×	—	山草地, 半自然草地	絶滅危惧II類		
2503	シ	ハマウツ	セイヨウヒキヨモギ		Bellardia viscosa (L.) Fisch. et C.A.Mey.	+	—	+	—	里草地		帰化	
2504	シ	ハマウツ	ゴマサ		Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. var. lutea (H.Hara) H.Hara	—	—	(+)	—	湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2505	シ	ハマウツ	キウシュウコノメ	サ	Euphrasia insignis Wettst. subsp. iinumae (Takeda) T.Yamaz. var. kiusiana (Y.Kimura) T.Yamaz.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地			
2506	シ	ハマウツ	ヤマウツ		Lathraea japonica Miq.	—	+	—	—	二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
2507	シ	ハマウツ	シコクマコナ		Melampyrum laxum Miq. var. laxum	○	○	(+)	—	山草地, 里草地, 半自然草地			
2508	シ	ハマウツ	ママコナ		Melampyrum roseum Maxim. var. japonicum Franch. et Sav.	○	○	—	—	自然林、二次林、山草地、里草地、半自然草地、林縁			
2509	シ	ハマウツ	ツシママコナ		Melampyrum roseum Maxim. var. roseum	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍			
2510	シ	ハマウツ	クナシクサ		Monochasma shearerii (S.Moore) Maxim.	+	○	+	—	山草地, 里草地, 林縁, 路傍			
2511	シ	ハマウツ	ハマウツ		Orobanche coerulescens Stephan ex Willd.	—	+	+	—	里草地, 河原, 河口部	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2512	シ	ハマウツ	ヤウツ		Orobanche minor Sm.	+	+	—	—	里草地, 河原, 堤防		帰化	
2513	シ	ハマウツ	シオガマシ	カ	Pedicularis resupinata L. subsp. oppositifolia (Miq.) T.Yamaz.	○	+	—	—	二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2514	シ	ハマウツ	キヨスミ	ウツ	Phacellanthus tubiflorus Siebold et Zucc.	+	(+)	—	—	二次林	絶滅危惧II類		
2515	シ	ハマウツ	コシオガマ	マ	Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz	+	○	+	—	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地, 疎林			
2516	シ	ハマウツ	ヒキヨモギ		Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn.	+	(+)	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 山火事跡	準絶滅危惧		
2517	シ	ハマウツ	オハヒキヨモギ		Siphonostegia laeta S.Moore	+	+	+	—	二次林, 山草地, 林縁, 路傍		絶滅危惧II類	
2518	イチノキ	ハナイカダ			Helwingia japonica (Thunb.) F.Dietr.	○	○	+	—	自然林、二次林、溪谷			
2519	イチノキ	ササミ	ノキ		Ilex chinensis Sims	+	○	○	—	自然林、二次林			
2520	イチノキ	イチノキ	イヌツゲ		Ilex crenata Thunb.	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地、湿地			
2521	イチノキ	イチノキ	フクリンウメ	ト	Ilex geniculata Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、溪谷			
2522	イチノキ	イチノキ	イチノキ		Ilex integra Thunb.	—	+	+	—	自然林、二次林、社叢		植栽もされる	
2523	イチノキ	イチノキ	タラヨ		Ilex latifolia Thunb.	+	+	+	—	自然林、二次林、神社、社叢			
2524	イチノキ	イチノキ	ヒメイチ		Ilex leucoclada (Maxim.) Makino	○	—	—	—	自然林、二次林			
2525	イチノキ	イチノキ	アハダ		Ilex macropoda Miq.	○	○	+	—	自然林、二次林			
2526	イチノキ	イチノキ	タマミズ	キ	Ilex micrococca Maxim.	+	+	+	—	自然林、二次林、溪谷			
2527	イチノキ	イチノキ	ミヤマウメ	ト	Ilex nipponica Makino	+	—	—	—	湿地	絶滅危惧II類		
2528	イチノキ	イチノキ	ソコ		Ilex pedunculosa Miq.	○	○	○	—	二次林			
2529	イチノキ	イチノキ	クハ	ネイチ	Ilex rotunda Thunb.	—	+	○	—	自然林、二次林		植栽もされる	
2530	イチノキ	イチノキ	ウメ	ト	Ilex serrata Thunb.	+	○	○	—	二次林、湿地		イヌメトキを含む	
2531	イチノキ	イチノキ	アハミ	ノイヌツゲ	Ilex sugerokii Maxim. var. brevipedunculata (Maxim.) S.Y.Hu	+	—	—	—	半自然草地	絶滅危惧II類		
2532	イチノキ	イチノキ	クロツヨ		Ilex sugerokii Maxim. var. sugerokii	○	+	—	—	自然林、二次林、湿地、北部では山地の尾根筋		中部の分布は県東部	
2533	イチ	イチ	フクシヤ	ジ	ン	Adenophora divaricata Franch. et Sav.	+	(+)	—	—	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧	別名：ホバ フクシヤジ、ヒロハニジ
2534	イチ	イチ	ヤシヤ	ジ	ン	Adenophora palustris Kom.	—	×	—	—	湿地	絶滅	絶滅危惧IA類 別名：ヌシヤジ
2535	イチ	イチ	ソバ	ナ	Adenophora remotiflora (Siebold et Zucc.) Miq.	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
2536	イチ	イチ	ツリガ	ネン	ジ	Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. japonica (Regel) H.Hara	○	○	○	+	山草地, 里草地, 海崖, 河原, 小川		
2537	イチ	イチ	セイヨウ	シヤ	ジ	Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. var. triphylla	—	+	+	—	里草地, 河原		別名：ナガシヤジ
2538	イチ	イチ	シ	ヤ	ジ	Asyneuma japonicum (Miq.) Briq.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁	準絶滅危惧	
2539	イチ	イチ	ホタル	フ	クロ	Campanula punctata Lam. var. punctata	○	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁		
2540	イチ	イチ	ツル	ニ	ジ	Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.) Trautv.	○	○	○	—	二次林, 山草地		別名：ジイフ
2541	イチ	イチ	ハ	ア	ソ	Codonopsis ussuriensis (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	+	(+)	—	—	山草地, 里草地, 林縁	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類
2542	イチ	イチ	ミ	リ	カ	Lobelia chinensis Lour.	○	○	○	—	小川, 池沼地, 水田, 畦, 畦道, 池湖岸		別名：アミシ
2543	イチ	イチ	サ	ウ	キ	Lobelia sessilifolia Lamb.	+	○	+	—	池沼地, 湿地		
2544	イチ	イチ	タ	ニ	キ	Peracarpa carnosus (Wall.) Hook.f. et Thomson	○	○	+	—	自然林、二次林、植林、溪谷、竹林		別名：ヒマヤニキ
2545	イチ	イチ	イチ		Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.	○	○	○	+	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 疎林, 林縁	絶滅危惧II類		
2546	イチ	イチ	ヒ	ナ	キ	Triodanis biflora (Ruiz et Pav.) Greene	—	+	+	—	里草地, 河原, 畑		帰化、別名：ヒメダンギ
2547	イチ	イチ	イチ		Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑		帰化、別名：ダンギ	

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2548	ササ	ササ	ヒナギキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	—	+	○	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2549	ササ	ミツガシロ	ミツガシロ	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	+	—	—	—	池沼地, 湿地	絶滅危惧I類		
2550	ササ	ミツガシロ	ヒメノアザミ	<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H.Hara	—	(+)	+	—	小川, 池沼地, 水田, 放棄水田	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2551	ササ	ミツガシロ	カガミ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	—	+	+	—	小川, 池沼地	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2552	ササ	ミツガシロ	アザミ	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	—	+	+	—	小川, 池沼地, 河川	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2553	ササ	ササ	アザミ	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	—	—	(+)	—	港湾, 空き地			帰化
2554	ササ	ササ	ノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L. var. <i>longiligulata</i> H.Hara	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧I類		
2555	ササ	ササ	セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 法面			帰化
2556	ササ	ササ	ノコギリ	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	○	○	+	—	二次林, 植林, 溪谷, 山草地			
2557	ササ	ササ	スズメノコ	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	—	+	(+)	—	里草地, 池沼地	準絶滅危惧		
2558	ササ	ササ	カササギ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 果樹園			帰化, 生態系被害防止外来種
2559	ササ	ササ	モミジハナ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>acerifolia</i>	○	+	—	—	自然林, 二次林			
2560	ササ	ササ	オウモミジハナ	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Sch.Bip. var. <i>subapoda</i> Nakai	+	—	—	—	自然林			
2561	ササ	ササ	カササギ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2562	ササ	ササ	カササギ	<i>Ainsliaea uniflora</i> Sch.Bip.	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地	絶滅危惧I類		
2563	ササ	ササ	アザミ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 空き地			帰化
2564	ササ	ササ	アザミ	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	—	+	+	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
2565	ササ	ササ	アザミ	<i>Ambrosia trifida</i> L.	(+)	+	○	—	里草地, 河原			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: ヲウモミジ
2566	ササ	ササ	アザミ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>margaritacea</i>	(+)	—	—	—	半自然草地			
2567	ササ	ササ	アザミ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	+	+	—	里草地, 河原			
2568	ササ	ササ	アザミ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. var. <i>angustifolia</i> (Franch. et Sav.) Hayata	○	+	—	—	山草地, 半自然草地			
2569	ササ	ササ	アザミ	<i>Anthemis arvensis</i> L.	+	—	(+)	—	里草地, 法面, 空き地			帰化
2570	ササ	ササ	アザミ	<i>Anthemis cotula</i> L.	+	+	(+)	—	里草地, 畑, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2571	ササ	ササ	アザミ	<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2572	ササ	ササ	アザミ	<i>Arctotheca prostrata</i> (Salisb.) Britten	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化, 生態系被害防止外来種
2573	ササ	ササ	アザミ	<i>Arnica montana</i> Makino	+	—	—	—	溪谷	絶滅危惧I類		
2574	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia annua</i> L.	—	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化
2575	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	+	+	○	—	里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 路傍, 空き地			
2576	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham.	(+)	+	○	—	河原			
2577	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia fukudo</i> Makino	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜, 河口部	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
2578	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia gmelinii</i> Weber ex Stechm.	+	+	+	—	里草地, 法面		絶滅危惧II類	移入
2579	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 海崖, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2580	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	○	○	+	—	岩角地, 山草地, 里草地, 林縁			
2581	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 路傍			
2582	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia lancea</i> Vaniot	+	+	○	—	里草地, 河原, 堤防, 空き地			
2583	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia monophylla</i> Kitam.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地			
2584	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia montana</i> (Nakai) Pamp.	+	—	(+)	—	山草地, 半自然草地, 法面			南部は移入
2585	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia sieversiana</i> Willd.	—	(+)	(+)	—	里草地, 河原			帰化
2586	ササ	ササ	アザミ	<i>Artemisia stolonifera</i> (Maxim.) Kom.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	西部に分布
2587	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i>	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2588	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>intermedius</i> (Soejima) Mot.Ito et Soejima	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地, 林縁			
2589	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster glehnii</i> F.Schmidt var. <i>hondoensis</i> Kitam.	○	—	—	—	二次林, 山草地, 林縁			
2590	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster hispidus</i> Thunb.	○	+	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地			
2591	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>angustifolius</i> (Kitam.) Nor.Tanaka	+	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 小川			
2592	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原			
2593	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster robustus</i> (Makino) Yonek.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畦道			
2594	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster savatieri</i> Makino	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2595	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster scaber</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2596	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster semialexandrinensis</i> (Makino) Makino ex Koidz.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 林縁			
2597	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster verticillatus</i> (Reinw.) Brouillet, Semple et Y.L.Chen	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2598	ササ	ササ	アザミ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda	—	+	+	—	里草地, 水田			
2599	ササ	ササ	アザミ	<i>Attractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 半自然草地			
2600	ササ	ササ	アザミ	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	—	—	+	—	里草地, 河原, 小川			帰化
2601	ササ	ササ	アザミ	<i>Bidens bipinnata</i> L.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2602	ササ	ササ	センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2603	ササ	ササ	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 池沼地, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 別名: セイカウコギ
2604	ササ	ササ	コシロセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	—	+	○	—	里草地, 河原			帰化, 別名: シロセンダングサ, シロバナセンダングサ
2605	ササ	ササ	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2606	ササ	ササ	オウリセンダングサ	<i>Bidens subalternans</i> DC.	—	—	+	—	里草地, 路傍			帰化
2607	ササ	ササ	タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	○	○	+	—	小川, 水田, 放棄水田, 畦			
2608	ササ	ササ	ヒメキンセンカ	<i>Calendula arvensis</i> L.	+	○	○	—	里草地, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2609	ササ	ササ	イガギク	<i>Calotis cuneifolia</i> R.Br.	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2610	ササ	ササ	ヒレザミ	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>agrestis</i> (Kerner) Vollm.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 堤防			帰化
2611	ササ	ササ	ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	○	○	+	—	二次林, 山草地, 路傍			
2612	ササ	ササ	コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 路傍			
2613	ササ	ササ	ホバノガシクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>abrotanoides</i> (Matsum. et Koidz.) H.Kovama	○	○	+	—	二次林, 山草地			
2614	ササ	ササ	ガシクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>divaricatum</i>	○	○	+	—	二次林, 山草地			
2615	ササ	ササ	コバノガシクビソウ	<i>Carpesium faberi</i> C.Winkl.	×	×	—	—	二次林	絶滅	絶滅危惧I類	
2616	ササ	ササ	サシガシクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 路傍			
2617	ササ	ササ	ヒメガシクビソウ	<i>Carpesium rosulatum</i> Miq.	+	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2618	ササ	ササ	ミヤマヤブタバコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林, 二次林			
2619	ササ	ササ	イガヤクルマギク	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 港灣, 空き地			帰化
2620	ササ	ササ	トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	○	○	○	—	水田, 畑, 畦道			
2621	ササ	ササ	シマキンギク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地, 海崖			
2622	ササ	ササ	ノジギク	<i>Chrysanthemum japonense</i> (Makino) Nakai	—	—	—	(+)	里草地, 海崖	絶滅危惧I類		
2623	ササ	ササ	リュウノギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	○	○	○	—	二次林, 岩角地, 山草地, 里草地			
2624	ササ	ササ	キナニギク	<i>Chrysanthemum seticuspe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H.Obashi et Yonek.	+	(+)	(+)	—	山草地, ため池の堤防, 法面		準絶滅危惧	移入の可能性あり, 別名: アカガキ
2625	ササ	ササ	キナガナ	<i>Cichorium intybus</i> L.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 港灣, 空き地			帰化
2626	ササ	ササ	ケイネアザミ	<i>Cirsium akimontanum</i> Kadota	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2627	ササ	ササ	セイヨウトゲアザミ	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	(+)	—	—	—	山草地, 法面			帰化
2628	ササ	ササ	ビッチウアザミ	<i>Cirsium bitchuense</i> Nakai	○	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁			岡山県がタイプ産地
2629	ササ	ササ	ヒメアザミ	<i>Cirsium buergeri</i> Miq.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地			
2630	ササ	ササ	ヒツキアザミ	<i>Cirsium congestissimum</i> Kitam.	+	—	—	—	二次林, 山草地			
2631	ササ	ササ	モリアザミ	<i>Cirsium dipsacolepis</i> (Maxim.) Matsum.	○	(+)	—	—	二次林, 山草地			
2632	ササ	ササ	イヌモリアザミ	<i>Cirsium indefensum</i> Kitam.	—	+	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2633	ササ	ササ	ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 路傍, 空き地, 堤防, 土手			
2634	ササ	ササ	テリハアザミ	<i>Cirsium lucens</i> Kitam.	+	—	—	—	溪谷, 山草地, 河原		準絶滅危惧	タヤカアザミと仮称されているもの
2635	ササ	ササ	ヨシノアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>yoshinoi</i> (Nakai) Kitam.	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地			岡山県がタイプ産地
2636	ササ	ササ	キセルアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	○	○	○	—	池沼地, 湿地			別名: アザミ
2637	ササ	ササ	ウスバアザミ	<i>Cirsium tenue</i> Kitam.	—	+	—	—	二次林	絶滅危惧II類	絶滅危惧I類	岡山県がタイプ産地
2638	ササ	ササ	サンバサアザミ	<i>Cirsium tenuisquamatum</i> Kitam.	(+)	—	—	—	里草地, 小川	絶滅危惧II類		
2639	ササ	ササ	アメリカアザミ	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	—	(+)	+	—	山草地, 里草地, 牧場			帰化, 生態系被害防止外来種
2640	ササ	ササ	キンケイキク	<i>Coreopsis basalis</i> (A.Dietr.) S.F.Blake	—	—	(+)	—	里草地, 大学構内			帰化
2641	ササ	ササ	オオキンケイキク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 路傍, 堤防			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2642	ササ	ササ	ハルシヤギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	+	+	○	—	里草地, 河原, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2643	ササ	ササ	マカミツレ	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f.	—	+	○	—	里草地, 路傍			帰化
2644	ササ	ササ	ハニハナホトギス	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	○	○	○	—	山草地, 里草地, 海崖, 河原, 水田, 畑			帰化
2645	ササ	ササ	アツヤクシソウ	<i>Crepidiastrum</i> × <i>semiauriculatum</i> N.Yamam. et H.Ikeda	—	+	—	—	岩角地, 山草地, 石灰岩地			岡山県をタイプ産地とする雑種
2646	ササ	ササ	ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano	○	○	○	—	山草地, 里草地, 林縁			
2647	ササ	ササ	アビトウナ	<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	—	—	—	+	海崖, 島嶼部	絶滅危惧I類		
2648	ササ	ササ	ナガバヤクシソウ	<i>Crepidiastrum yoshinoi</i> (Makino) J.H.Pak et Kawano	○	○	—	—	岩角地, 山草地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧I類	岡山県がタイプ産地, 別名: イワヤクシソウ
2649	ササ	ササ	ヤシタビソウ	<i>Crepis tectorum</i> L.	(+)	(+)	(+)	—	里草地, 空き地			帰化
2650	ササ	ササ	ヒゴタイ	<i>Echinops setifer</i> Iljin	×	—	—	—	山草地	絶滅	絶滅危惧II類	
2651	ササ	ササ	アメリカカタワ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 小川, 水田, 畑, 畦, 池周辺			帰化
2652	ササ	ササ	カタワ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 水田, 畑, 放棄水田, 畦, 池周辺			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2653	ササ	ササ	タノトホノギク	<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2654	ササ	ササ	ヒメジヨソ	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2655	ササ	ササ	アサキギク	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2656	ササ	ササ	ヒメカサヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2657	ササ	ササ	ハノラベノヨモギ	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	—	+	○	—	里草地, 路傍, 石垣			帰化, 生態系被害防止外来種
2658	ササ	ササ	ハルシヨソ	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2659	ササ	ササ	ヤナギハヒメジヨソ	<i>Erigeron pseudoannuus</i> Makino	(+)	+	+	—	里草地, 河原, 路傍, 堰堤			帰化
2660	ササ	ササ	ササヒメカサヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i> Nutt.	—	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 砂浜			帰化, 生態系被害防止外来種
2661	ササ	ササ	ハラハヒメジヨソ	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	—	+	○	—	里草地, 河原, 路傍			帰化
2662	ササ	ササ	オオアサキギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 海崖, 砂浜, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2663	ササ	ササ	チチコグサ	<i>Euchiton japonicus</i> (Thunb.) Anderb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍			
2664	ササ	ササ	ヨウハヒヨドリ	<i>Eupatorium glehnii</i> F.Schmidt ex Trautv.	○	—	—	—	山草地, 半自然草地, 林縁, 路傍			
2665	ササ	ササ	フジハカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地, 河原	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2666	ササ	ササ	サカハヒヨドリ	<i>Eupatorium laciniatum</i> Kitam.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地, 路傍, 林縁			
2667	ササ	ササ	ササヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC.	○	○	○	—	里草地, 河原, 小川, 池沼地, 湿地			
2668	ササ	ササ	オオヒヨドリハナ	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara var. <i>oppositifolium</i> (Koidz.) T.Kawahara et Yahara	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 河原, 林縁			
2669	ササ	ササ	ツツキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	—	—	+	○	二次林, 海崖			観賞栽培もされ, その逸出もある
2670	ササ	ササ	テンニンギク	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.	—	+	+	—	法面			帰化, 栽培からの逸出・野生化
2671	ササ	ササ	コゴメギク	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	—	—	+	—	里草地			帰化
2672	ササ	ササ	ハサダギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2673	ササ	ササ	ホリハノチチコグサモドキ	<i>Gamochaeta calviceps</i> (Fernald) Cabrera	+	+	○	—	里草地, 河原, 畑, 空き地			帰化, 別名: チチコグサ
2674	ササ	ササ	ウラジロチチコグサ	<i>Gamochaeta coerctata</i> (Willd.) Kerguelen	—	+	○	—	里草地, 畑, 路傍			帰化, ミナミウラジロチチコグサ <i>Gamochaeta coerctata</i> とチチコグサ <i>Gamochaeta chinoesthes</i> を区別していない。
2675	ササ	ササ	チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2676	ササ	ササ	ウスベニチチコグサ	<i>Gamochaeta purpurea</i> (L.) Cabrera	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			帰化
2677	ササ	ササ	サンシツウ	<i>Gynura japonica</i> (Thunb.) Juel	—	+	—	—	山草地			帰化
2678	ササ	ササ	シロタヒマワリ	<i>Helianthus argophyllus</i> Torr. et A.Gray	—	+	+	—	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2679	ササ	ササ	ヒメヒマワリ	<i>Helianthus debilis</i> Nutt. subsp. <i>cucumerifolius</i> (Torr. et A.Gray) Heiser	—	+	+	—	里草地			帰化, 栽培からの逸出
2680	ササ	ササ	イヌキイロ	<i>Helianthus strumosus</i> L.	+	+	+	—	里草地, 河原, 空き地			帰化
2681	ササ	ササ	キイロ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	+	+	○	—	里草地, 河原			帰化
2682	ササ	ササ	キイロモドキ	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	—	+	+	—	里草地, 路傍, 墓地			帰化
2683	ササ	ササ	キナンド	<i>Hemistepia lyrata</i> (Bunge) Fisch. et C.A.Mey.	○	○	○	—	里草地, 河原, 水田, 畑, 堤防, 空き地			
2684	ササ	ササ	ヤナギタンポポ	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	+	(+)	—	—	半自然草地, 林縁	絶滅危惧II類		
2685	ササ	ササ	スイラン	<i>Hololeion krameri</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	+	○	○	—	池沼地, 湿地			
2686	ササ	ササ	ヒメアザミ	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	—	+	+	—	里草地, 芝生, 路傍			帰化
2687	ササ	ササ	アザミ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地, 法面, 牧場, 帰化			帰化
2688	ササ	ササ	オウム	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	+	+	+	—	里草地, 河原, 湿地, 水田, 放棄水田, 畦, 空き地			
2689	ササ	ササ	カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	(+)	+	+	—	山草地, 里草地	準絶滅危惧		
2690	ササ	ササ	ホリハニガナ	<i>Ixeridium beauverdianum</i> (H.Lév.) Springate	(+)	(+)	+	—	二次林, 池沼地, 湿地	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	
2691	ササ	ササ	ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	○	○	○	—	二次林, 山草地, 里草地, 湿地, 路傍, 空き地			
2692	ササ	ササ	シロハニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2693	ササ	ササ	ハニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev f. <i>amplifolium</i> (Kitam.) H.Nakai et H.Ohashi	○	○	○	—	山草地, 里草地, 路傍			別名: オオハニガナ
2694	ササ	ササ	タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>striqosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.	+	+	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2695	ササ	ササ	オオシバ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 水田, 畑, 畦, 畦道, 路傍			
2696	ササ	ササ	ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	—	○	○	—	里草地, 水田, 畦道, 路傍			
2697	ササ	ササ	ハニガナ	<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧II類		
2698	ササ	ササ	イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	○	○	○	—	山草地, 里草地, 半自然草地, 路傍, 林縁			
2699	ササ	ササ	アキノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 砂浜, 河原, 畑, 路傍			
2700	ササ	ササ	トゲチヤ	<i>Lactuca serriola</i> L.	(+)	+	○	—	里草地, 港湾, 埋立地, 空き地			帰化
2701	ササ	ササ	コケシロノギク	<i>Lagenophora lanata</i> A.Cunn.	—	—	—	×	砂浜	絶滅	絶滅危惧IA類	

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2702	ササ	ササ	ナナササ	<i>Lapsana communis</i> L.	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化
2703	ササ	ササ	コナササ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	—	水田			
2704	ササ	ササ	ヤブササ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	○	○	○	—	二次林、山草地、里草地、河原、畦道			
2705	ササ	ササ	センボンヤリ	<i>Leibnitia anandria</i> (L.) Turcz.	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、半自然草地、路傍			
2706	ササ	ササ	カワリミナハハ	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2707	ササ	ササ	ミソギク	<i>Leucanthemella linearis</i> (Matsum.) Tzvelev	+	+	—	—	湿地	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
2708	ササ	ササ	ジャスターン	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	+	—	+	—	里草地			帰化
2709	ササ	ササ	フランスグク	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	+	+	+	—	里草地、河原			帰化、生態系被害防止外来種
2710	ササ	ササ	マルバダマキ	<i>Ligularia dentata</i> (A.Gray) H.Hara	+	—	—	—	半自然草地、林縁	絶滅危惧II類		
2711	ササ	ササ	オカサコ	<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	○	+	—	—	溪谷、小川、湿地			
2712	ササ	ササ	ハナササ	<i>Ligularia japonica</i> Less.	○	+	+	—	溪谷、山草地、里草地、小川、池沼地、湿地、林縁			
2713	ササ	ササ	メササ	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz.	○	+	—	—	自然林、二次林、山草地、湿地			
2714	ササ	ササ	カミツレ	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	—	+	+	—	里草地、河原、畑、路傍、空き地			帰化、栽培からの逸出
2715	ササ	ササ	コササ	<i>Matricaria matricarioides</i> (Less.) Ced.Porter ex Britton	—	—	+	—	里草地、港湾、空き地			帰化
2716	ササ	ササ	ネコノハ	<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L.Wagner et H.Rob.	—	—	—	+	砂浜	絶滅危惧I類		別名：ハマグサ
2717	ササ	ササ	オオモシグサ	<i>Miricacalia makineana</i> (Yatabe) Kitam.	+	—	—	—	自然林、二次林、溪谷	絶滅危惧I類		
2718	ササ	ササ	フクササ	<i>Nabulus acerifolius</i> Maxim.	+	—	—	—	自然林、山草地	絶滅危惧I類		
2719	ササ	ササ	ササグク	<i>Nemesio nikoensis</i> (Miq.) B.Nord.	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷			
2720	ササ	ササ	ムラサキナ	<i>Paraprenanthes sororia</i> (Miq.) Chang ex C.Shih	○	○	○	—	二次林、溪谷、山草地、路傍、林縁			
2721	ササ	ササ	モシグサ	<i>Paraseneio delphinifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	—	—	自然林、二次林			
2722	ササ	ササ	ウスグサ	<i>Paraseneio farfarifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	○	○	—	—	自然林、二次林			
2723	ササ	ササ	オオニコサ	<i>Paraseneio nikomontanus</i> (Matsum.) H.Koyama	○	+	—	—	自然林、二次林			
2724	ササ	ササ	タミナグサ	<i>Paraseneio peltifolius</i> (Makino) H.Koyama	+	+	—	—	自然林、二次林、植林	準絶滅危惧		
2725	ササ	ササ	ニシヤマトミナグサ	<i>Paraseneio yatabei</i> (Matsum. et Koidz.) H.Koyama var. <i>occidentalis</i> (F. Maek. ex Kitam.) H.Koyama	+	—	—	—	自然林、溪谷	絶滅危惧I類		
2726	ササ	ササ	ササノコサ	<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip. ex Nakai	○	○	+	—	自然林、二次林、岩角地			
2727	ササ	ササ	カササ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Makino	○	○	—	—	自然林、二次林			
2728	ササ	ササ	コササ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	○	○	○	—	自然林、二次林、岩角地			
2729	ササ	ササ	フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	—	山草地、里草地、半自然草地、河原、路傍			
2730	ササ	ササ	ハササ	<i>Picris echinoides</i> L.	—	—	(+)	—	里草地、港湾、空き地			帰化
2731	ササ	ササ	コササ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	○	○	○	—	山草地、里草地、路傍、土手、空き地			
2732	ササ	ササ	コササ	<i>Pilosella aurantiaca</i> (L.) F.Schultz et Sch.Bip.	+	—	—	—	里草地			帰化、生態系被害防止外来種
2733	ササ	ササ	ハササ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	○	○	○	—	里草地、砂浜、河原、水田、畑、畦道			
2734	ササ	ササ	アササ	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B.L.Burt	(+)	(+)	(+)	—	里草地	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
2735	ササ	ササ	セササ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B.L.Burt	—	—	+	—	里草地、空き地			帰化
2736	ササ	ササ	ヤマニグサ	<i>Pterocypselia elata</i> (Hemsl.) C.Shih	○	○	+	—	二次林、山草地、路傍、林縁			
2737	ササ	ササ	アササ	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	+	+	+	—	山草地、里草地、法面			帰化、生態系被害防止外来種、別名：キダササ
2738	ササ	ササ	オオササ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	+	+	+	—	里草地、河原			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2739	ササ	ササ	ミササ	<i>Rudbeckia triloba</i> L.	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化
2740	ササ	ササ	ホササ	<i>Saussurea gracilis</i> Maxim.	○	—	—	—	自然林、二次林、半自然草地			
2741	ササ	ササ	ミササ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	○	+	+	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地、湿地			
2742	ササ	ササ	ネササ	<i>Saussurea modesta</i> Kitam.	+	—	—	—	自然林、二次林、山草地、半自然草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	
2743	ササ	ササ	オササ	<i>Saussurea nipponica</i> Miq.	+	—	—	—	自然林、二次林、半自然草地	絶滅危惧I類		
2744	ササ	ササ	ヒササ	<i>Saussurea pulchella</i> (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	+	+	—	—	二次林、山草地、半自然草地、林縁	準絶滅危惧	絶滅危惧I類	
2745	ササ	ササ	セササ	<i>Saussurea tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	+	—	—	—	山草地	絶滅危惧I類		
2746	ササ	ササ	キササ	<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.	(+)	(+)	—	—	山草地、半自然草地、林道脇	絶滅危惧II類		
2747	ササ	ササ	イトササ	<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze	—	+	(+)	—	里草地			帰化
2748	ササ	ササ	ササ	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	—	—	(+)	—	里草地			帰化、逸出、別名：ササ
2749	ササ	ササ	ハササ	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	+	—	—	—	二次林、山草地、林縁	準絶滅危惧		
2750	ササ	ササ	ササ	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.	—	—	+	—	里草地、路傍			帰化、特定外来生物、生態系被害防止外来種
2751	ササ	ササ	ササ	<i>Senecio nemorensis</i> L.	+	—	—	—	山草地、半自然草地、林縁	絶滅危惧II類		
2752	ササ	ササ	ノササ	<i>Senecio vulgaris</i> L.	○	○	○	—	里草地、河原、畑、畦道、路傍、空き地			帰化
2753	ササ	ササ	タササ	<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.	○	○	+	—	自然林、二次林、山草地、湿地、林縁			
2754	ササ	ササ	コササ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、林縁			
2755	ササ	ササ	メササ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地、林縁			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2756	ササ	ササ	オアザミ	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	—	—	(+)	—	里草地, 河原, 堤防			帰化
2757	ササ	ササ	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 放棄水田, 法面, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2758	ササ	ササ	オアザミ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill	+	+	+	—	山草地, 里草地, 河原, 堤防			帰化, 生態系被害防止外来種
2759	ササ	ササ	アハハソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	○	○	○	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地			
2760	ササ	ササ	アザミ	<i>Solidago yokusaiana</i> Makino	—	+	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
2761	ササ	ササ	イハナソウ	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R.Br.	—	—	+	—	畑, 駐車場, 空き地, 社寺境内			帰化, 別名シマトキンソウ, カサゴトキンソウ
2762	ササ	ササ	ソリバネソウ	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz et Pav.	—	+	+	—	芝生, 広場			帰化
2763	ササ	ササ	コカミツレ	<i>Soliva stolonifera</i> (Brot.) Sweet	—	—	+	+	里草地, 路傍			帰化
2764	ササ	ササ	オノノ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化
2765	ササ	ササ	ノグシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍			
2766	ササ	ササ	タイワンハギ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.	+	—	—	—	山草地, 里草地, 法面			帰化
2767	ササ	ササ	ヒロハハギ	<i>Symphytotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundberg	—	○	○	—	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 水田, 畑, 放棄水田, 空き地			帰化
2768	ササ	ササ	ホウキギ	<i>Symphytotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom var. <i>subulatum</i>	+	+	○	—	里草地, 砂浜, 塩性湿地, 河原, 畑, 放棄水田, 路傍, 空き地			帰化
2769	ササ	ササ	ヤブレハ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地			
2770	ササ	ササ	ハハヤマボ	<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	+	—	—	—	二次林, 山草地, 半自然草地	準絶滅危惧		
2771	ササ	ササ	ヤマボ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>indivisus</i> Kitam.	+	+	—	—	二次林, 山草地, 林縁	準絶滅危惧		
2772	ササ	ササ	ヤマボ	<i>Synurus palmatopinnatifidus</i> (Makino) Kitam. var. <i>palmatopinnatifidus</i>	○	○	+	—	自然林, 二次林, 山草地, 半自然草地, 林縁			
2773	ササ	ササ	シオザキ	<i>Tagetes minuta</i> L.	—	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
2774	ササ	ササ	ヨモギ	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	+	+	+	—	里草地, 路傍, 法面, 空き地			帰化, 観賞栽培からの逸出・野生化
2775	ササ	ササ	シロハナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	+	○	○	—	里草地, 河原, 路傍			
2776	ササ	ササ	ヤマザ	<i>Taraxacum arakii</i> Kitam.	+	+	—	—	里草地		準絶滅危惧	
2777	ササ	ササ	キハシロタンポポ	<i>Taraxacum hideoi</i> Nakai ex H.Koidz.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 畦道			岡山県がタイプ産地
2778	ササ	ササ	カンサヤタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.	○	○	○	—	里草地, 河原, 畦道, 土手			
2779	ササ	ササ	アハミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2780	ササ	ササ	モウコタンポポ	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz.	—	+	—	—	里草地, 芝生			
2781	ササ	ササ	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2782	ササ	ササ	クシハ	<i>Taraxacum pectinatum</i> Kitam.	+	+	—	—	二次林, 山草地, 里草地, 半自然草地			岡山県がタイプ産地
2783	ササ	ササ	トウカイタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst. var. <i>longeappendiculatum</i> (Nakai) Morita	—	+	+	—	里草地, 芝生			国内移入
2784	ササ	ササ	コウリカ	<i>Tephrosieris flammæa</i> (Turcz. ex DC.) Holub subsp. <i>glabrifolia</i> (Cufod.) B.Nord.	+	—	—	—	山草地, 半自然草地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2785	ササ	ササ	オオカ	<i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 水田, 畑, 土手, 池堰堤			
2786	ササ	ササ	サウカ	<i>Tephrosieris pierotii</i> (Miq.) Holub	+	+	○	—	小川, 池沼地, 湿地			
2787	ササ	ササ	カササ	<i>Thymophylla tenuiloba</i> (DC.) Small	—	—	+	—	里草地, 畑, 路傍			帰化
2788	ササ	ササ	ハ	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	—	+	+	—	里草地			帰化
2789	ササ	ササ	イヌミツレ	<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) Sch.Bip. subsp. <i>inodorum</i> (L.) Applequist	+	+	+	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 港湾, 空き地			帰化
2790	ササ	ササ	ウツギ	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Schur	—	—	—	+	塩性湿地, 干潟, 泥浜	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
2791	ササ	ササ	ヒメシ	<i>Turczaninovia fastigiata</i> (Fisch.) DC.	+	×	×	—	湿地, 水田, 畦	絶滅危惧I類		
2792	ササ	ササ	ハネミ	<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney	—	—	(+)	—	里草地			帰化
2793	ササ	ササ	イハナ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	—	+	+	—	里草地, 砂浜, 河原, 荒地			帰化
2794	ササ	ササ	オオハネ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	○	○	○	—	里草地, 砂浜, 河原, 池沼地, 畑, 池湖岸, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種
2795	ササ	ササ	オハネ	<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter	×	(+)	(+)	—	里草地, 池沼地, 池湖岸	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2796	ササ	ササ	アハナ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>elstonii</i> (Hochr.) Babcock et Stebb.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 林縁, 空き地			
2797	ササ	ササ	アハナ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i>	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 畑, 畦道, 林縁, 空き地			
2798	ササ	ササ	ヒヤナ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	—	+	+	—	里草地, 路傍, 空き地			帰化, 逸出・野生化
2799	マムシ	ガ	マ	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 里草地, 竹林, 林縁	準絶滅危惧		
2800	マムシ	ガ	マ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	+	○	+	—	二次林, 山草地, 里草地, 河原, 小川			
2801	マムシ	ガ	マ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>major</i> (Nakai) Murata	+	—	—	—	二次林			
2802	マムシ	ガ	マ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>sieboldiana</i>	○	○	+	—	二次林, 植林, 山草地, 河原			
2803	マムシ	ガ	マ	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl. var. <i>bitchiense</i> (Makino) Nakai	+	+	—	—	二次林, 岩角地, 石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	岡山県がタイプ産地
2804	マムシ	ガ	マ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	○	○	○	—	二次林, 林縁			
2805	マムシ	ガ	マ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2806	マムシ	ガ	マ	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	○	+	—	—	自然林, 二次林			
2807	マムシ	ガ	マ	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	+	×	—	—	二次林, 里草地			
2808	マムシ	ガ	マ	<i>Viburnum phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	○	(+)	—	—	自然林, 二次林			
2809	マムシ	ガ	マ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	○	○	+	—	自然林, 二次林, 溪谷			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2810	マツムシウ	ガ'マズ'ミ	ゴ'マキ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.	○	+	(+)	—	自然林, 二次林, 溪谷			別名: コ'マキ
2811	マツムシウ	ガ'マズ'ミ	ミヤマシ'レ	<i>Viburnum urceolatum</i> Siebold et Zucc. f. <i>procumbens</i> (Nakai) H.Hara	+	—	—	—	自然林, 二次林	準絶滅危惧		
2812	マツムシウ	ガ'マズ'ミ	ミヤマガ'マズ'ミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2813	マツムシウ	ガ'マズ'ミ	オミヤマガ'マズ'ミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq. var. <i>stipellatum</i> Nakai	○	—	—	—	自然林, 二次林			
2814	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	コツクハ'ネツギ'	<i>Abelia serrata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	—	二次林			
2815	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ツクハ'ネツギ'	<i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>spathulata</i>	○	○	○	—	二次林			
2816	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	オツツクハ'ネツギ'	<i>Abelia tetrasepala</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.	○	○	—	—	二次林			
2817	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ナベ'ナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 山草地, 里草地, 河原, 空き地			
2818	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ウスハ'ヒョウタンホ'ク	<i>Lonicera cerasina</i> Maxim.	—	+	—	—	二次林, 岩角地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2819	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ウ'ク'イサカ'ウ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	○	+	+	—	二次林			
2820	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ミヤマウ'ク'イサカ'ウ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glandulosa</i> Maxim.	+	○	+	—	二次林			
2821	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ヤマウ'ク'イサカ'ウ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>gracilipes</i>	○	○	+	—	二次林			
2822	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ス'イカズ'ウ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	二次林, 山草地, 里草地, 海崖, 河原, 林縁			
2823	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ヤマヒョウタンホ'ク	<i>Lonicera mochidzukiana</i> Makino var. <i>nomurana</i> (Makino) Nakai	+	+	+	—	自然林, 二次林	留意		県東部に分布
2824	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	コウ'ク'イサカ'ウ	<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	×	—	—	—	自然林	絶滅		
2825	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ダ'イセンヒョウタンホ'ク	<i>Lonicera strophophora</i> Franch. var. <i>glabra</i> Nakai	+	—	—	—	自然林, 二次林, 岩角地	絶滅危惧II類		
2826	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	オニヒョウタンホ'ク	<i>Lonicera vidalii</i> Franch. et Sav.	—	(+)	—	—	二次林, 石灰岩地	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2827	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	オミナ'シ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 河原, 堰堤			
2828	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	オトコシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 河原, 路傍, 空き地			
2829	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	マツムシウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq.	+	+	—	—	山草地, 半自然草地, 放牧地	準絶滅危惧		
2830	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	カノコウ	<i>Valeriana fauriei</i> Briq.	○	+	×	—	山草地, 里草地, 河原, 林縁			
2831	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ツルカノコウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	○	○	(+)	—	山草地, 里草地, 林縁			
2832	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ノ'ヂ'シヤ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	+	○	○	—	里草地, 河原, 畑, 路傍, 空き地			帰化, 別名: ノ'ジ'シヤ
2833	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ニシキウツギ'	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	+	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷	準絶滅危惧		
2834	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	ヤ'フ'ウツギ'	<i>Weigela floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	+	+	—	—	自然林, 二次林			
2835	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	タニウツギ'	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	+	—	—	自然林, 二次林, 山草地, 林縁			
2836	マツムシウ	ス'イカズ'ウ	イワツクハ'ネツギ'	<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S.Kuros.	+	+	—	—	二次林, 溪谷, 岩角地, 蛇紋岩地, 石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
2837	セリ	セリ	コヤス'キ	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino	—	+	—	—	自然林, 二次林	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
2838	セリ	セリ	トベ'ラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	—	—	+	○	二次林, 海崖			
2839	セリ	ウ'コ'キ	ウ'ド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	○	○	+	—	山草地			野生種を栽培している
2840	セリ	ウ'コ'キ	タ'ラ'ノ'キ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>elata</i>	○	○	○	—	二次林, 山草地, 林縁			野生種を栽培している
2841	セリ	ウ'コ'キ	マ'ダ'ラ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>subinermis</i> (Ohwi) Jotani	+	+	+	—	二次林			
2842	セリ	ウ'コ'キ	コシア'ブ'ラ	<i>Chengiopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	○	○	○	—	自然林, 二次林			
2843	セリ	ウ'コ'キ	カ'レ'ミ'ノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	+	○	○	—	自然林, 二次林, 竹林			
2844	セリ	ウ'コ'キ	ケヤマウ'コ'キ	<i>Eleutherococcus divaricatus</i> (Siebold et Zucc.) S.Y.Hu	+	—	—	—	自然林, 二次林, 山草地			
2845	セリ	ウ'コ'キ	オ'カ'ウ'コ'キ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	+	+	+	—	二次林			
2846	セリ	ウ'コ'キ	ウ'ラ'ク'ウ'コ'キ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>nikaianus</i> (Koidz. ex Nakai) H.Ohba	?	—	—	—	二次林	情報不足		
2847	セリ	ウ'コ'キ	ヤマウ'コ'キ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>spinosus</i>	○	○	○	—	二次林, 植林			
2848	セリ	ウ'コ'キ	ヤ'ツ'テ'	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	—	○	○	—	二次林, 社叢			野生か栽培・逸出か区別しにくい
2849	セリ	ウ'コ'キ	タ'カ'ノ'メ	<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin	○	○	+	—	二次林			
2850	セリ	ウ'コ'キ	キ'ヅ'タ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean	○	○	○	○	自然林, 二次林, 山草地, 里草地			
2851	セリ	ウ'コ'キ	オ'オ'ハ'チ'ド'メ	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	+	+	+	—	自然林, 二次林, 竹林			
2852	セリ	ウ'コ'キ	ノ'チ'ド'メ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	○	○	○	—	里草地, 水田, 畦, 路傍			
2853	セリ	ウ'コ'キ	オ'オ'チ'ド'メ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.	○	○	○	—	山草地, 里草地, 畦			
2854	セリ	ウ'コ'キ	ブ'ラ'ジ'ノ'チ'ド'メ'グ'サ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	—	—	+	—	小川, 用水路			帰化, 特定外来生物, 生態系被害防止外来種
2855	セリ	ウ'コ'キ	チ'ド'メ'グ'サ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	○	○	○	—	里草地, 畑, 路傍			
2856	セリ	ウ'コ'キ	ウ'チ'ワ'ビ'ニ'ク'サ	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> auct. non L.	—	—	+	—	小川, 用水路			帰化, 生態系被害防止外来種
2857	セリ	ウ'コ'キ	ヒ'メ'チ'ド'メ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino var. <i>yabei</i>	+	+	+	—	二次林, 山草地, 路傍			
2858	セリ	ウ'コ'キ	ハ'リ'キ'リ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	+	—	自然林, 二次林			
2859	セリ	ウ'コ'キ	ト'チ'ハ'ニ'ジ'ン	<i>Panax japonicus</i> C.A.Mey.	○	+	—	—	自然林, 二次林, 溪谷, 山草地			
2860	セリ	ウ'コ'キ	カ'ミ'ヤ'ツ'テ'	<i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch	—	—	+	—	里草地, 空き地			帰化, 生態系被害防止外来種, 栽培からの野生化
2861	セリ	セリ	ト'ク'ビ'リ'モ'ド'キ	<i>Ammi majus</i> L.	—	—	(+)	—	里草地, 空き地			一時的な帰化, 別名: イ'ハ'ト'ク'ビ'リ'モ'ド'キ
2862	セリ	セリ	ミヤマト'ウ'キ	<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag. subsp. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Kitag.	+	+	—	—	溪谷	絶滅危惧II類		
2863	セリ	セリ	ヒ'メ'ノ'ダ'ケ	<i>Angelica cartilaginemarginata</i> (Makino ex Y.Yabe) Nakai var. <i>cartilaginemarginata</i>	+	○	+	—	山草地, 里草地			
2864	セリ	セリ	ヨ'ロ'イ'グ'サ	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch.) Benth. et Hook.f. ex Franch. et Sav.	+	+	—	—	二次林, 山草地			
2865	セリ	セリ	ノ'ダ'ケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	○	○	+	—	山草地, 里草地, 半自然草地			

番号	目名	科名	和名	学名	生育状況				生育環境区分等	岡山県版 レッドリスト2025	環境省 レッドリスト2020	備考
					北	中	南	海				
2866	セリ	セリ	ハナヒ`セ`リ	<i>Angelica inaequalis</i> Maxim.	○	+	—	—	自然林、溪谷			
2867	セリ	セリ	ハマウド`	<i>Angelica japonica</i> A.Gray	—	—	—	○	砂浜、塩性湿地、港湾、埋立地			
2868	セリ	セリ	ツクシ`セ`リ	<i>Angelica longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.	+	—	—	—	山草地、半自然草地	準絶滅危惧		
2869	セリ	セリ	ヒュウガ`センキョウ	<i>Angelica minamitanii</i> T.Yamaz.	+	—	—	—	自然林、二次林、植林、山草地			
2870	セリ	セリ	シラネンキョウ	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	○	—	—	—	溪谷、山草地、半自然草地			
2871	セリ	セリ	シシウド`	<i>Angelica pubescens</i> Maxim.	○	+	—	—	山草地、里草地			
2872	セリ	セリ	ハハシ`ヤク	<i>Anthriscus scandicina</i> (F.Weber) Mansf.	—	(+)	+	—	河原、牧場跡			帰化
2873	セリ	セリ	シヤク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>sylvestris</i>	○	○	+	—	二次林、山草地、里草地			
2874	セリ	セリ	ミシマサイコ	<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag.	+	+	(+)	—	岩角地、山草地、里草地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	栽培もされる
2875	セリ	セリ	ツボ`クサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	+	○	○	—	里草地、河原、路傍			
2876	セリ	セリ	セントウウク	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino	○	○	+	—	二次林、山草地、林縁			
2877	セリ	セリ	ド`クセ`リ	<i>Cicuta virosa</i> L.	(+)	+	+	—	小川、池沼地、湿地			
2878	セリ	セリ	ハマセ`リ	<i>Cnidium japonicum</i> Miq.	—	—	—	○	砂浜、塩性湿地、泥浜			
2879	セリ	セリ	ド`クニンジ`ン	<i>Conium maculatum</i> L.	—	+	—	—	里草地			帰化、生態系被害防止外来種
2880	セリ	セリ	ミツバ`	<i>Cryptotaenia canadensis</i> DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
2881	セリ	セリ	マツバ`セ`リ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	—	+	+	—	里草地、路傍			帰化
2882	セリ	セリ	ノランジ`ン	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	+	+	○	—	里草地、港湾、空き地			帰化
2883	セリ	セリ	ハマホ`ウク	<i>Glehnia littoralis</i> F.Schmidt ex Miq.	—	—	—	○	砂浜	準絶滅危惧		
2884	セリ	セリ	ハナウド`	<i>Heracleum sphondylium</i> L. var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H.Ohba	+	○	+	—	里草地、河原			
2885	セリ	セリ	イブ`ホホ`ウク	<i>Libanotis ugoensis</i> (Koidz.) Kitag. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) T.Yamaz.	+	+	+	—	山草地			
2886	セリ	セリ	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	○	○	○	—	小川、池沼地、水田			栽培もされる
2887	セリ	セリ	ハナカサ`リセ`リ	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	—	+	+	—	里草地、畑、路傍			帰化
2888	セリ	セリ	ヤブ`ニンジ`ン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.	○	○	○	—	山草地、林縁、竹林			
2889	セリ	セリ	ミヤマヤブ`ニンジ`ン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb. var. <i>montana</i> Makino	+	—	—	—	自然林、二次林、植林			
2890	セリ	セリ	ヤマセ`リ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	○	+	+	—	二次林、山草地、里草地、林縁、竹林			
2891	セリ	セリ	ホ`タンホ`ウク	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	—	—	—	+	海崖、砂浜			
2892	セリ	セリ	カヲラホ`ウク	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz.	+	+	(+)	—	二次林、山草地、里草地			
2893	セリ	セリ	ウマノミツバ`	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	○	○	+	—	自然林、二次林、山草地、林縁			
2894	セリ	セリ	フキヤミツバ`	<i>Sanicula tuberculata</i> Maxim.	+	+	—	—	二次林、山草地、里草地、林縁	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
2895	セリ	セリ	ムカゴ`ニンジ`ン	<i>Sium ninsi</i> L.	+	+	+	—	池沼地、湿地			
2896	セリ	セリ	カノツメウク	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	+	+	×	—	自然林、二次林、山草地			
2897	セリ	セリ	ヒカゲ`ミツバ`	<i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y.Yabe) Kitag.	○	+	—	—	自然林、二次林、植林、溪谷、山草地			
2898	セリ	セリ	ヤブ`ジ`ラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	○	○	○	—	里草地、河原、路傍			
2899	セリ	セリ	オヤブ`ジ`ラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.	○	○	○	—	里草地、河原、路傍			