

見積依頼票

R8. 2. 20 公開

調達番号

0220-5-9

調達件名	13型ノートパソコン 等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
仕 様			
物品名	規格	数量	備 考
13型ノートパソコン	VersaPro タイプVN【同等品可】	4 台	
外部モニター	23.8型 PHILIPS 243B9/1I【同等品可】	4 台	
摘 要			
参考事項			
納入期限	R8. 3. 31		
納入場所	産業企画課		
見積書提出期限	公開締切日の正午 R8. 2. 27 正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る 照会先	出納局用度課調達班 (Tel. 086-226-7540)		
要求課 (仕様に係る 照会先)	産業労働部産業企画課 (担当)佐藤 直通番号(086-226-7370)		
参加資格	「オープンカウンター説明書」に記載の <u>見積参加者に必要な資格要件</u> のとおり		
その他	<p>1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u></p> <p>2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。</p> <p>3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。</p>		

令和7年度後期集中調達ノート型パーソナルコンピュータ仕様書
(知事部局) 13~14型

1 仕様

次の仕様を満たすもので、1機種(型番)で統一すること。

①	型式	Windows11に対応したノート型DOS/Vマシン
ハードウェア構成		
②	CPU	第13世代以降Intel Corei5以上、または第5世代以降AMD Ryzen5 7400シリーズ以上であること。ただし、同等以上の性能を有するものは可とする。
③	メモリ	8GB以上であること。
④	記憶装置	SSD 256GB以上
⑤	光学ドライブ	有しないこと。
⑥	キーボード	日本語キーボード(JIS配列準拠)
⑦	マウス	マウス又はこれに代わるポインティングデバイスを有すること。
⑧	ディスプレイ	サイズは13~14型で、1920×1080ドット(FHD)以上の解像度を有すること。
⑨	USB等	<ul style="list-style-type: none"> ・USB3.1(USB3.2Gen1)以上(Type C) USB PD(PCへの給電、DisplayPort1.4)対応のポート2個以上。 ・USB3.0以上(Type A)のポート3個以上。 ・HDMI出力端子が1個以上。 ・ネットワーク・コネクタ(1000BASE-T対応) 上記ポートが同時に使用可能であること。 (上記の仕様について、USBアダプタによる増設での対応を可能とするが、その場合は最大供給電流0.8A以上のUSBアダプタも合わせて納入すること。ただし、SDカード等の外部記憶媒体のインターフェースが備わっているUSBアダプタは禁止する。)
⑩	LAN対応	本体に無線LAN機能(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)及びBluetooth機能(5.0以降)を有すること。
⑪	サウンド	サウンド機能を有し、かつスピーカーを内蔵していること。
⑫	バッテリー	10時間以上稼働すること。
⑬	省エネルギー対応	グリーン購入法適合商品であること。
⑭	耐久性	有寿命部品は、パソコンを通常使用した場合、1日8時間の使用で約5年間以上の耐久性を有する、またはMIL-STD810G以上に準拠したテストをクリアしたものであること。
⑮	重量	1,000g以下であること。
⑯	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・内蔵カメラ(解像度1,280×720以上)及び内蔵マイクを有すること。 ・本体にSDカード等外部記憶装置の機能が備わっている場合は、BIOS等で使用不可とするとともに、当該設定が変更できないようパスワード設定を行うこと(パスワードは納入するパソコン全て同一のものとする。また、パスワードはデジタル推進課から別途指定する)。
ソフトウェア構成		
⑰	OS	Microsoft Windows 11 Pro(64ビット版)(バージョンは別途指定する。)

⑬	アプリケーション ョン	Microsoft Edge (Microsoft) (既定のブラウザに設定すること。) .NET Framework 3.5 (インストールのうえ有効化すること。) Adobe Acrobat Reader (Adobe) 7-Zip ※以下は、提供するソフトウェアをインストールすること。 ※接続するネットワークや所属ごと等にインストーラーが異なる場合がある。 ウイルス対策ソフトウェア (箱納入のものを除く) IT資産管理システムに係るクライアントモジュール 仮想デスクトップシステムに係る専用ソフトウェア テレワークシステムに係る専用ソフトウェア チャットソフトウェア及び証明書 文書管理システムに係るツール及び証明書 証明書 (各ネットワーク接続用)
---	----------------	--

2 納入条件

- (1) OS、Office及びAdobe Acrobat Reader並びにBIOSは、少なくとも令和8年2月20日時点における最新の状態にアップデートした上で納入すること。なお、Adobe AcrobatやAdobe Acrobat DC等を導入してReader機能を利用することは認めない。
- (2) ソフトウェアはインストールして納品することとし、オンライン認証が必要なソフトウェアについては、認証を行った上で納品すること。IPアドレス等県の指定する初期設定を行った後に納入するとともに、岡山県全庁共通システムに接続して動作を確認すること。
(主な設定項目：DNS、IPアドレス、コンピュータ名、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク、スクリーンセーバー、タイムサーバー等)
また、Windowsのユーザーアカウントは、別に示すとおりとすること。
- (3) Edgeの設定を行った上で納品すること。(主な設定項目：ホームページ、信頼済みサイト、ポップアップブロック等)
- (4) OS及びソフトウェア(ログオン、ネットワークドライブ、Edge等)のパスワード記憶機能を無効とすること。「共有の詳細設定」について、「ドメインネットワーク」の「ネットワーク探索」と「ファイルとプリンターの共有」のみをオンにして「プライベート・パブリックネットワーク」の項目はすべてオフにしておくこと。
- (5) システムの復元ができるように、「システムの保護」を有効にし、すべての設定完了後、復元ポイントを作成すること。
- (6) ソフトウェア
本調達納入分の、ソフトウェアのボリュームライセンス以外の管理は使用する各課で行うため、納入するすべてのソフトウェア(あらかじめコンピュータに導入されているものを含む。)に係るマスターディスク(CD-ROM等)及びマニュアル等ライセンスの保有を証明するすべての部材が添付された製品を納入すること。
当該部材とライセンス及びインストール先のハードウェアとの関連がわかる資料(別紙様式1)を提出すること。
各種ソフトウェアのインストールのためにWindows Update等の更新頻度やレジストリ等を変更しても問題ないが、作業終了後に必ず設定を作業前の状態に戻すこと。(※別紙参照)
- (7) OSの再セットアップ用メディア(CD-ROM等)については、記憶装置内に再セットアップ機能を有する場合は不要とする。
なお、再セットアップ用メディアを添付する場合は、外付けの光学ドライブから起動可能であること。
- (8) 受注者は、納入した製品が検収後1年以内において障害が発生した場合は、無償でオンサ

イト対応を行う（各種設定等の納品時状態への修復含む）ものとする。記憶装置の交換が必要な場合は、交換前の記憶装置を県に返却すること。

なお、職員が故意に製品を故障させた場合には、上記対応外とすること。

- (9) 受注者は、県が指定した、DNS、IPアドレス、コンピュータ名、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク等の各パラメータ情報、Officeソフト、ウイルス対策ソフト（※）、クライアントモジュール、仮想デスクトップシステム、テレワークシステム及びチャットソフトウェアに係る専用ソフトウェアを複製することなく、物品納入後に県に返却すること。また秘密の保護には十分留意すること。

※県から提供を行った場合に限る（別紙参照）。

- (10) 知事部局、県民局、地域事務所及び県出先事務所納入分については、納入後に県の指定するファイル（別紙様式1）へMACアドレス等必要項目を入力し提出すること。
- (11) 受注者は、受注決定直後及び納入前にデジタル推進課担当者と打合せを行うこと。
- (12) パソコン本体上面に、ハードウェア管理番号シール（デジタル推進課より提供）及びMSオフィスの種別、部材番号（デジタル推進課から指定）、納入年月、納入業者名を記載したシールを作成し添付すること。またソフトウェアの部材（インストールメディア等）にハードウェア管理番号シールを添付すること。
- (13) 仕様を満たすため、純正部品を機能の優れる他社の部品に差し替えた場合など、部品に余剰が生じた場合には、当該部品も含めて納品を行うこと。（例：メモリの拡張）
- (14) OSを含む各ソフトウェアのインストール及び納品については、各ソフトウェアの使用許諾契約に違反しないよう特に留意すること。なお、使用許諾契約で認められた場合を除き、いわゆるクローンを作成してインストールを行わないこと。
- (15) この仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、県と受注者が協議して解決するものとする。

令和7年度後期集中調達ノート型パーソナルコンピュータ仕様書（知事部局）

1. ソフトウェアインストール後に確認する項目について

ソフトウェアインストール時にレジストリ等の値の変更を行うことは問題ないが、作業後に必ず以下に示す項目は「納品時」の設定にして納品すること。

項目・場所等（存在するもののみ変更・削除）	納品時
<ul style="list-style-type: none"> ・ Registry.pol (C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine) (C:\Windows\System32\GroupPolicy\User) 	<p>何も書き込まれていない状態にすること。 (旧ポリシーを「Registry.old.pol」として残しておいて構わない)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <input type="checkbox"/> Registry.old.pol <input type="checkbox"/> Registry.pol </div>
<ul style="list-style-type: none"> ・ BranchReadinessLevel ・ DeferFeatureUpdates ・ DeferFeatureUpdatesPeriodInDays ・ DeferQualityUpdates ・ DeferQualityUpdatesPeriodInDays (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mic rosoft\Windows\WindowsUpdate) 	<p>左記の項目がレジストリに存在すれば値を削除すること。</p>

2. ウイルス対策ソフトウェアのインストールについて

本県指定のウイルス対策ソフトウェア（WithSecure）は、インストール時に本県が管理するネットワーク（ウイルス対策ソフトの管理サーバ）への接続が必須であることから、次のとおり対応すること。

(1) 別紙様式1 接続要否欄で「変更」「新規」のもの

納品時に接続確認後、インストーラーを指定の庁内ホームページからダウンロードし、インストールを行うこと。

なお、インストール対象のパソコンに保存する場合で納品前に申し出があれば、本県から事前提供を行う。

(2) 別紙様式1 接続要否欄で「接続不要」（箱納入）のもの

インストール不要だが、本県が契約後に提供する「事務連絡」を印刷し、文面が外側に来るように該当のパソコンに挟み、封入すること。

令和7年度後期集中調達ノート型パーソナルコンピュータ用

外部モニタ仕様書

1 仕様

次の仕様を満たすもので、1機種（型番）で統一すること。

画面サイズ	23.8～24インチ	
画面仕様	画面種類	液晶
	モニタ形状	平面
	解像度	FHD(1920×1080)
	パネル種類	IPS(ADSを含む)またはVAパネル
	表面処理	ノングレア
	バックライト方式	LED
	フリッカーフリー機能	有
映像入力端子	HDMI×1ポート以上 USB Type-C(65W以上の給電対応)×1ポート以上	
調整機能	以下の機能を全て備えること ・ピボット機能(画面回転) ・チルト機能(垂直角度調節) ・スイーベル機能(水平回転)	
VESA対応	有	
電源	ディスプレイ本体にAC電源を内蔵していること ※外部ACアダプタで電源を供給する製品は不可	
その他付属品	以下のケーブルが付属すること ・1m以上のHDMIケーブル(オス-オス)	
省エネルギー対応	グリーン購入法適合商品であること	

2 納入条件

- (1) 受注者は、納入した製品が検収後1年以内において障害が発生した場合は、無償で修復するものとする。
- (2) ディスプレイ上面に納入年月、納入業者名を記載したシールを作成し添付すること。
- (3) 設置場所の担当者から別紙「物品受領書」を徴取し、納品書、請求書とともに提出すること。
- (4) この仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、県と受注者が協議して解決するものとする。