

見積依頼票 &lt; R8.5.11 公開 &gt;

調達番号

0511-5-1

調達件名	パソコン等の購入		
規格仕様	下記仕様のとおり		
<b>仕 様</b>			
物品名	規格	数量	備 考
パソコン	別紙のとおり【同等品可】	4 式	
モニター	別紙のとおり【同等品可】	1	
摘 要	①見積機器の技術仕様書②見積機器の構成内訳書③カタログ等わかるものを要求課へ提出し、承諾を得ること。見積書の規格には、承諾を得た規格を記入し、備考欄に承諾を得た年月日、担当者名を記入すること。		
参考事項	希望購入価格 623,700 円(税込み)以内		
納入期限	令和8年6月5日		
納入場所	土木部都市局都市計画課(岡山市北区内山下2-4-6 6階)		
見積書提出期限	<del>公開締切日の正午</del> 令和8年5月18日 正午		
見積書提出場所	出納局用度課調達班 (岡山市北区内山下2-4-6 地下1階)		
見積に係る照会先	出納局用度課調達班 (Tel 086-226-7540)		
要求課(仕様に係る照会先)	土木部都市局都市計画課 藤森 直通番号(086)226-7498		
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1 岡山県内の本支店及び営業所名義で、岡山県一般競争入札(条件付)参加資格者名簿に登載されていること。 2 一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領第9条に基づく入札参加の停止の措置もしくは一般競争入札(条件付)参加除外等要領に基づく入札参加除外の措置を受けている期間中の者でないこと。		
その他	1 仕様欄に【同等品可】と記載している場合は、「同等の規格品」による見積もりを認める。 同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。 <u>なお、【同等品可】との記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</u> 2 仕様欄に見本がある旨記載している場合は、見本を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 3 この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。		

※企業会計のため請求書は監理課経理班へ送付願います。

令和8年度岡山県都市計画課調達ノート型パーソナルコンピュータ仕様書  
(知事部局) 15型以上

1 仕様

次の仕様を満たすもので、1機種(型番)で統一すること。

①	型式	Windows11に対応したノート型DOS/Vマシン
ハードウェア構成		
②	CPU	13世代以降Intel Corei5以上、または第5世代以降AMD Ryzen5 7400シリーズ以上であること。ただし、同等以上の性能を有するものは可とする。
③	メモリ	16GB以上であること。
④	記憶装置	SSD 256GB以上
⑤	光学ドライブ	有しないこと。
⑥	キーボード	日本語キーボード (JIS配列準拠)
⑦	マウス	マウス又はこれに代わるポインティングデバイスを有すること。
⑧	ディスプレイ	サイズは15型以上で、1366×768ドット (FWXGA) 以上の解像度を有すること。 HDMI出力端子を有すること。
⑨	USB等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・USB3.1 (USB3.2Gen1) 以上 (Type C) USB PD (PCへの給電、DisplayPort1.4) 対応のポート2個以上。</li> <li>・USB3.0以上 (Type A) のポートを本体に3個以上。</li> <li>・HDMI出力端子が1個以上。</li> </ul> 上記ポートが同時接続可能であること。 (上記の仕様について、USBアダプタによる増設での対応を可能とするが、その場合は最大供給電流0.8A以上のUSBアダプタも合わせて納入すること。ただし、SDカード等の外部記憶媒体のインタフェースが備わっているUSBアダプタは禁止する。)
⑩	LAN対応	本体にネットワーク・コネクタ (1000BASE-T対応) を内蔵していること。 本体に無線LAN機能 (IEEE802.11a/b/g/n/ac) 及びBluetooth機能 (5.0以降) を有すること。
⑪	サウンド	サウンド機能を有し、かつスピーカーを内蔵していること。
⑫	バッテリー	有すること。
⑬	省エネルギー対応	グリーン購入法適合商品であること。
⑭	耐久性	有寿命部品は、パソコンを通常使用した場合、1日8時間の使用で約5年間以上の耐久性を有する、またはMIL-STD810G以上に準拠したテストをクリアしたものであること。
⑮	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内蔵カメラ (解像度1,280×720以上) 及び内蔵マイクを有すること。</li> <li>・本体にSDカード等外部記憶装置の機能が備わっている場合は、BIOS等で使用不可とするとともに、当該設定が変更できないようパスワード設定を行うこと (パスワードは納入するパソコン全て同一のものとする。また、パスワードはデジタル推進課から別途指定する)。</li> </ul>
ソフトウェア構成		
⑯	OS	Microsoft Windows 11 Pro (64ビット版) (24H2)

⑰	アプリケーション ョン	<p>Microsoft Edge (Microsoft) (既定のブラウザに設定すること。)  .NET Framework 3.5 (インストールのうえ有効化すること。)  Adobe Acrobat Reader (Adobe)  7-Zip</p> <p>※以下は、提供するソフトウェアをインストールすること。  ※接続するネットワークや所属ごと等にインストーラーが異なる場合がある。  ウイルス対策ソフトウェア (箱納入のものを除く)  IT資産管理システムに係るクライアントモジュール  仮想デスクトップシステムに係る専用ソフトウェア  テレワークシステムに係る専用ソフトウェア  チャットソフトウェア及び証明書  証明書 (各ネットワーク接続用)</p>
---	----------------	--

## 2 納入条件

- (1) OS、Office及びAdobe Acrobat Reader並びにBIOSは、案件の公表日における最新の状態にアップデートした上で納入すること。なお、Adobe AcrobatやAdobe Acrobat DC等を導入してReader機能を利用することは認めない。
- (2) ソフトウェアはインストールして納品することとし、オンライン認証が必要なソフトウェアについては、認証を行った上で納品すること。IPアドレス等県の指定する初期設定を行った後に納入するとともに、岡山県全庁共通システムに接続して動作を確認すること。  
(主な設定項目：DNS、IPアドレス、コンピュータ名、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク、スクリーンセーバー、タイムサーバー等)  
また、Windowsのユーザーアカウントは、別に表示とおりにすること。
- (3) Edgeの設定を行った上で納品すること。(主な設定項目：ホームページ、信頼済みサイト、ポップアップブロック等)
- (4) OS及びソフトウェア (ログオン、ネットワークドライブ、Edge等) のパスワード記憶機能を無効とすること。「共有の詳細設定」について、「ドメインネットワーク」の「ネットワーク探索」と「ファイルとプリンターの共有」のみをオンにして「プライベート・パブリックネットワーク」の項目はすべてオフにしておくこと。
- (5) システムの復元ができるように、「システムの保護」を有効にし、すべての設定完了後、復元ポイントを作成すること。
- (6) ソフトウェア  
本調達納入分の、ソフトウェアのボリュームライセンス以外の管理は使用する各課で行うため、納入するすべてのソフトウェア (あらかじめコンピュータに導入されているものを含む。) に係るマスターディスク (CD-ROM等) 及びマニュアル等ライセンスの保有を証明するすべての部材が添付された製品を納入すること。  
当該部材とライセンス及びインストール先のハードウェアとの関連がわかる資料 (別紙様式1) を提出すること。  
各種ソフトウェアのインストールのためにWindows Update等の更新頻度やレジストリ等を変更しても問題ないが、作業終了後に必ず設定を作業前の状態に戻すこと。(※別紙参照)
- (7) OSの再セットアップ用メディア (CD-ROM等) については、記憶装置内に再セットアップ機能を有する場合は不要とする。  
なお、再セットアップ用メディアを添付する場合は、外付けの光学ドライブから起動可能であること。
- (8) 受注者は、納入した製品が検収後1年以内において障害が発生した場合は、無償でオンサ

イト対応を行う（各種設定等の納品時状態への修復含む）ものとする。記憶装置の交換が必要な場合は、交換前の記憶装置を県に返却すること。

なお、職員が故意に製品を故障させた場合には、上記対応外とすること。

- (9) 受注者は、都市計画課が指定した、DNS、IPアドレス、コンピュータ名、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク等の各パラメータ情報、Officeソフト、ウイルス対策ソフト(※)、クライアントモジュール、仮想デスクトップシステム、テレワークシステム及びチャットソフトウェアに係る専用ソフトウェアを複製することなく、物品納入後に都市計画課に返却すること。また秘密の保護には十分留意すること。


※都市計画課から提供を行った場合に限る（別紙参照）。

- (10) 納入後に都市計画課の指定するファイル（別紙様式1）へMACアドレス等必要項目を入力し提出すること。
- (11) 受注者は、受注決定直後及び納入前に都市計画課担当者と打合せを行うこと。
- (12) パソコン本体上面に、ハードウェア管理番号シール（都市計画課より提供）及びMSオフィスの種別、部材番号（都市計画課から指定）、納入年月、納入業者名を記載したシールを作成し添付すること。またソフトウェアの部材（インストールメディア等）にハードウェア管理番号シールを添付すること。
- (13) 仕様を満たすため、純正部品を機能の優れる他社の部品に差し替えた場合など、部品に余剰が生じた場合には、当該部品も含めて納品を行うこと。（例：メモリの拡張）
- (14) OSを含む各ソフトウェアのインストール及び納品については、各ソフトウェアの使用許諾契約に違反しないよう特に留意すること。なお、使用許諾契約で認められた場合を除き、いわゆるクローンを作成してインストールを行わないこと。
- (15) この仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、都市計画課と受注者が協議して解決するものとする。

## 令和8年度岡山県都市計画課調達ノート型パーソナルコンピュータ仕様書

ソフトウェアインストール後に確認する項目について

ソフトウェアインストール時にレジストリ等の値の変更を行うことは問題ないが、作業後に必ず以下に示す項目は「納品時」の設定にして納品すること。

項目・場所等（存在するもののみ変更・削除）	納品時
<ul style="list-style-type: none"><li>Registry.pol (C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine)</li><li>(C:\Windows\System32\GroupPolicy\User)</li></ul>	何も書き込まれていない状態にすること。 (旧ポリシーを「Registry.old.pol」として残しておいて構わない) 
<ul style="list-style-type: none"><li>BranchReadinessLevel</li><li>DeferFeatureUpdates</li><li>DeferFeatureUpdatesPeriodInDays</li><li>DeferQualityUpdates</li><li>DeferQualityUpdatesPeriodInDays</li></ul> (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate)	左記の項目がレジストリに存在すれば値を削除すること。

## 外部モニタ仕様書

### 1 仕様

次の仕様を満たすもので、1機種（型番）で統一すること。

画面サイズ	23.8～24インチ	
画面仕様	画面種類	液晶
	モニタ形状	平面
	解像度	FHD (1920×1080)
	パネル種類	IPS (ADS を含む) または VA パネル
	表面処理	ノングレア
	バックライト方式	LED
	フリッカーフリー機能	有
映像入力端子	HDMI×1ポート以上 USB Type-C (65W以上の給電対応) ×1ポート以上	
調整機能	以下の機能を全て備えること ・ピボット機能（画面回転） ・チルト機能（垂直角度調節） ・スイーベル機能（水平回転）	
VESA 対応	有	
電源	ディスプレイ本体に AC 電源を内蔵していること ※外部 AC アダプタで電源を供給する製品は不可	
その他付属品	以下のケーブルが付属すること ・1m以上の HDMI ケーブル（オス-オス）	
省エネルギー対応	グリーン購入法適合商品であること	

### 2 納入条件


- (1) 受注者は、納入した製品が検収後1年以内において障害が発生した場合は、無償で修復するものとする。
- (2) ディスプレイ上面に納入年月、納入業者名を記載したシールを作成し添付すること。
- (3) 設置場所の担当者から別紙「物品受領書」を徴取し、納品書、請求書とともに提出すること。
- (4) この仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、都市計画課と受注者が協議して解決するものとする。

# ビジネス効率を最大化するワークスペース：フィリップス・モニター & レノボ・ノートPCの活用

効率性と快適性を追求したビジネス向けハードウェア（モニターとノートPC）の主要な特長とメリットを伝え、生産性の高いオフィス環境の構築を提案する。



**フィリップス 243B9/11**  
(23.8型 USB-Cモニター)



**レノボ V15 Gen 5**  
(15.6型 ビジネスノートPC)



## USB-C一本で デスクをスマートに

ケーブル一本でノートPCへの65W給電、映像表示、高速データ転送が同時に可能です。



## 消費電力を 最大70%削減

人感センサー「PowerSensorz」が離席を検知し、自動で輝度を落とし節電します。



## 長時間作業を支える アイケア機能

ちらつき防止技術とローブルーモードにより、目の疲れを軽減し健康を守ります。

## 主要スペックの比較

	Philips 243B9/11 (モニター)	Lenovo V15 Gen 5 (ノートPC)
1 ディスプレイ	23.8型 FHD IPS液晶	15.6型 FHD IPS液晶
2 主なポート	USB-C (65W PD), DP, HDMI	USB-C, HDMI, USB 3.2, RJ-45
3 重量	約5.44kg (スタンド含む)	約1.61kg



## 第13世代インテル Core i5搭載

高負荷なマルチタスクも快適にこなす処理能力と、AIアシスタント用キーを備えています。



## ビジネスに不可欠な 高い接続性

USB-C、HDMI、有線LANなど多彩なポートを備え、あらゆる周辺機器に対応します。



## 優れたコストパフォーマンス と耐久性

Windows 11 Proを選択可能で、日常のビジネス使用に耐えうる整った設計です。

# 見積機器の技術仕様書

会社名 \_\_\_\_\_

物品名 (ノート型パーソナルコンピュータ 15 型以上 4 台)

項目	仕様書の仕様	見積機器の仕様	カタログページ等

(記入例)

## 見積機器の技術仕様書

会社名 (株)〇〇〇

物品名 (ノート型パーソナルコンピュータ 15 型以上 4 台)

項目	仕様書の仕様	見積機器の仕様	カタログページ等
1 仕様 ① 型式	Windows11に対応したノート型DOS/Vマシン	Windows11に対応したノート型DOS/Vマシン	別添〇のP〇
ハードウェア構成 ② CPU	第13世代以降Intel Corei5以上、または第5世代以降AMD Ryzen5 7400シリーズ以上であること。	Intel Corei5である。 . . . . .	別添〇のP〇 . . .

仕様書の「1 仕様」について、仕様書の仕様と見積機器の仕様とを対比させて、すべて記入すること。

# 見積機器の構成内訳書

会社名 \_\_\_\_\_

物品名 (ノート型パーソナルコンピュータ 15型以上 4台)

品名	規格	数量	製造所名

(記入例)

# 見積機器の構成内訳書

会社名 (株)〇〇〇

物品名 (ノート型パーソナルコンピュータ 15型以上 4台)

品名	規格	数量	製造所名
〇〇〇	ABCD-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇
△△△	EFGH-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇

# 見積機器の技術仕様書

会社名 \_\_\_\_\_

物品名 (外部モニター 1台)

項目	仕様書の仕様	入札機器の仕様	カタログページ等

(記入例)

# 見積機器の技術仕様書

会社名 (株)〇〇〇

物品名 (外部モニター 1台)

項目	仕様書の仕様	入札機器の仕様	カタログ ページ等
画面サイズ	23.8～24 インチ	23.8 インチ	p. 3
画面仕様			
画面種類	液晶	液晶	p. 5
モニタ形状	平面	平面	p. 7
解像度	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

外部モニタ仕様書の「1 仕様」について、仕様書の仕様と入札機器の仕様とを対比させてすべて記入すること。

# 見積機器の構成内訳書

会社名 \_\_\_\_\_

物品名 (外部モニター 1台)

品名	規格	数量	製造所名

(記入例)

# 見積機器の構成内訳書

会社名 (株)〇〇〇

物品名 (外部モニター 1台)

品名	規格	数量	製造所名
〇〇〇	ABCD-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇
△△△	EFGH-〇〇	〇〇	(株)〇〇〇