

土木工事市場単価及び土木工事標準単価の適用について

1. 適用

「土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会）及び「土木施工単価」（（一財）経済調査会）の平均価格を採用する。

2. 単価改定時期

単価改定時期	市場単価等発刊月	適用
5月 1日	4月発刊（春号）	※ ¹ 一部を除き改定
7月 1日	7月発刊（夏号）	※ ² 一部を除き改定
10月 1日	10月発刊（秋号）	※ ² 一部を除き改定
(例) 11月 1日	10月発刊（秋号）	全面改定
1月 10日	1月発刊（冬号）	全面改定

※¹各発刊月で、歩掛に関わる適用が改定される土木工事市場単価及び土木工事標準単価であり、積算基準改定を行うまでは単価改定を行わず、1月発刊（冬号）の単価を適用する。

※²7月1日に令和8年度積算基準書を一部先行適用するため、最新号に基づいた改定を行うが、施工パッケージ型積算基準の代表機労材規格に構成されている市場単価「鉄筋工」については、令和8年度の全面改定（R8.11月予定）までの暫定対応として、2026.1：冬号単価を使用する。（単価表の赤囲みの単価が該当）

(例) 11月1日に積算基準改定を行った場合、最新号に基づいた全面改定を行う。

3. 週休2日工事の積算方法について

週休2日工事の積算方法については、技術管理課ホームページに掲載している「週休2日の積算方法について」をご確認ください。

名称	規格	単位	データ種別	建設物価等			積算資料等			R080701 採用単価	備考
				価格	ページ	都市	価格	ページ	都市		
【鉄筋工】 機○ 労○ 材×											
鉄筋工	一般構造物	t	物価資料		8	岡山県		8	岡山県		2026年1月(冬号)単価
鉄筋工	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	物価資料		8	岡山県		8	岡山県		2026年1月(冬号)単価
【ガス圧接工】 機○ 労○ 材○											
ガス圧接工	D19+D19	箇所	物価資料								削除
ガス圧接工	D22+D22	箇所	物価資料								削除
ガス圧接工	D25+D25	箇所	物価資料								削除
ガス圧接工	D29+D29	箇所	物価資料								削除
ガス圧接工	D32+D32	箇所	物価資料								削除
ガス圧接工	D35+D35	箇所	物価資料								削除
ガス圧接工	D38+D38	箇所	物価資料								削除
ガス圧接工	D41+D41	箇所	物価資料								削除
ガス圧接工	D51+D51	箇所	物価資料								削除
【インターロッキングブロック工】											
設置 機○ 労○ 材○											
インターロッキングブロック設置工	直線配置 厚6cm	m2	物価資料		8	岡山県		6	岡山県		
インターロッキングブロック設置工	直線配置 厚8cm	m2	物価資料		8	岡山県		6	岡山県		
インターロッキングブロック設置工	曲線配置 厚6cm	m2	物価資料		8	岡山県		6	岡山県		
インターロッキングブロック設置工	曲線配置 厚8cm	m2	物価資料		8	岡山県		6	岡山県		
インターロッキングブロック設置工	直線配置 3色以上 厚6cm	m2	物価資料		8	岡山県		6	岡山県		
インターロッキングブロック設置工	直線配置 3色以上 厚8cm	m2	物価資料		8	岡山県		6	岡山県		
インターロッキングブロック設置工	曲線配置 3色以上 厚6cm	m2	物価資料		8	岡山県		6	岡山県		

