（２）月別集計

1　高梁川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0025	地点統一番号	33-001-53	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	朝間橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		08:50	08:06	08:36	08:38	08:37	08:36	08:39	09:33	08:39	10:07	09:17	09:21							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	雪	晴							
	気温	(℃)	13.0	14.0	20.8	27.2	26.2	25.1	13.1	1.0	1.1	-0.8	-2.0	1.4							
	水温	(℃)	10.8	11.7	17.5	20.6	21.9	21.1	15.3	6.9	5.9	2.0	0.9	4.0							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.7	7.9	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.6							
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	8.8	8.8	9.0	9.4	11	13	13	14	13							
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.0	0.6	1.2	0.6	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	1.5	1.8	2.3	1.6	1.1	2.5	0.9	1.0	0.5	1.1	1.2							
	ＳＳ	(mg/l)	2	1	1	3	1	<1	2	<1	1	<1	<1	1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.7E+01	5.0E+01	6.8E+01	1.1E+02	8.0E+01	9.4E+01	2.4E+02	1.0E+02	3.9E+01	1.3E+01	8.0E+00	1.6E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.56	0.56	0.48	0.59	0.41	0.46	0.69	0.56	0.51	0.45	0.49	0.70							
	全リン	(mg/l)	0.017	0.020	0.025	0.024	0.019	0.018	0.022	0.014	0.009	0.006	0.006	0.015							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.53	0.53	0.42	0.49	0.37	0.41	0.67	0.54	0.49	0.41	0.43	0.67							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0025	地点統一番号	33-001-53	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	朝間橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		08:50	08:06	08:36	08:38	08:37	08:36	08:39	09:33	08:39	10:07	09:17	09:21							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.52	0.41	0.48	0.36	0.40	0.66	0.53	0.48	0.40	0.42	0.66							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.0E+00	1.0E+00	1.2E+00	8.0E-01	2.0E+00	7.0E-01	1.5E+00	7.0E-01	9.0E-01	1.5E+00	2.1E+00	9.0E-01							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0022	地点統一番号	33-001-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	千屋ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		09:25	08:42	09:30	09:16	09:20	09:12	09:05	10:00	09:09	10:41	09:50	09:52								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	雪	晴								
	気温	(℃)	16.1	15.9	24.5	28.0	29.1	27.4	16.8	7.0	3.0	-0.9	-1.5	5.1								
	水温	(℃)	14.8	14.0	20.3	23.0	24.8	24.5	20.2	12.6	9.8	5.2	3.1	5.9								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	無色	緑褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.9 *	8.5	7.8	8.2	8.6 *	8.8 *	7.7	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5								
	ＤＯ	(mg/l)	11	11	10	10	10	10	8.6	9.6	8.0	10	11	12								
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.8	1.6	4.2 *	0.6	1.0	<0.5	0.6	1.2	<0.5	0.6	<0.5	0.6								
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	2.7	3.6	2.8	3.2	2.4	2.5	1.6	1.3	1.2	1.6	1.7								
	ＳＳ	(mg/l)	2	1	5	1	1	<1	2	1	1	<1	<1	<1								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	3.0E+00	1.0E+00	7.0E+00	2.0E+00	1.0E+00	2.0E+00	7.0E+00	1.0E+00	<1	<1	<1								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.60	0.63	0.79	0.65	0.67	0.61	0.58	0.65	0.74	0.63	0.58	0.73								
	全リン	(mg/l)	0.016	0.018	0.032	0.030	0.024	0.018	0.011	0.013	0.009	0.007	0.009	0.016								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003															
	全シアン	(mg/l)					ND															
	鉛	(mg/l)					<0.005															
	六価クロム	(mg/l)					<0.01															
	ヒ素	(mg/l)					<0.005															
	総水銀	(mg/l)					<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002															
	チウラム	(mg/l)					<0.0006															
	シマジン	(mg/l)					<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002															
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001															
	セレン	(mg/l)					<0.002															
	ほう素	(mg/l)					<0.03															
	ふっ素	(mg/l)					<0.08															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.46	0.37	0.35	0.37	0.42	0.48	0.49	0.60	0.63	0.57	0.53	0.70								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0022	地点統一番号	33-001-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	千屋ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		09:25	08:42	09:30	09:16	09:20	09:12	09:05	10:00	09:09	10:41	09:50	09:52							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.03	0.11	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.45	0.36	0.34	0.36	0.40	0.47	0.48	0.59	0.62	0.56	0.52	0.69							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.6E+00	9.2E+00	5.1E+01	1.7E+01	1.9E+01	8.0E+00	9.4E+00	4.0E+00	3.8E+00	4.0E+00	1.8E+00	1.0E+00							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0015	地点統一番号	33-001-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	浜子橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	06/13	08/07	10/10	12/11	02/06													
	採取時刻		09:55	10:00	08:08	09:26	09:36	10:17													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3													
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間													
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴													
	気温	(℃)	15.5	24.6	25.0	16.8	2.9	-0.9													
	水温	(℃)	12.7	18.0	21.0	19.2	7.5	4.0													
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30													
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色													
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9													
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.8	9.0	9.0	12	13													
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	0.6	0.8	<0.5	1.4	1.0													
	ＣＯＤ	(mg/l)																			
	ＳＳ	(mg/l)	2	1	1	1	<1	<1													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+00	1.4E+01	2.7E+01	2.0E+01	2.2E+01	1.0E+00													
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)																			
	全リン	(mg/l)																			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0015	地点統一番号	33-001-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	浜子橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	06/13	08/07	10/10	12/11	02/06														
	採取時刻		09:55	10:00	08:08	09:26	09:36	10:17														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0001	地点統一番号	33-001-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	一中橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		10:51	06:23	12:23	18:23	00:23	10:52	10:48	10:30	10:19	06:23	12:23	18:23	00:23	10:34	09:47	08:35	08:00	09:00		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	霧	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	21.5	9.0	26.0	22.0	12.1	30.6	33.3	31.9	30.9	14.5	22.8	17.0	13.0	7.8	5.2	0.8	-5.8	2.5		
	水温	(℃)	15.8	11.0	19.0	18.0	12.8	20.4	24.1	25.0	25.5	17.9	22.1	20.0	17.1	11.0	7.1	4.5	0.7	5.3		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.8	8.1	7.9	7.8	8.4	8.3	8.3	8.6 *	7.8 *	8.5	7.9	7.9	8.4	8.4	7.9	7.8	7.8		
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	9.2	9.8	10	9.4	10	8.8	13	6.8	9.2	9.2	9.6	12	13	12	14	13		
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	1.2	<0.5	1.4	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	1.4	1.2	1.8	0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	3	2	2	1	<1	1	<1	2	1	2	2	<1	<1	<1	<1	<1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.2E+01	2.8E+01	2.5E+01	1.9E+01	6.8E+01	1.4E+02	4.4E+01	6.8E+01	3.6E+01	6.7E+01	4.6E+01	9.8E+01	1.2E+02	2.0E+01	3.6E+01	2.2E+01	6.0E+00	1.8E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001						<0.001			0.004			
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006			
	LAS	(mg/l)								0.0008									0.0013			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.41									0.60			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001						<0.001			0.004			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0001	地点統一番号	33-001-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	一中橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		10:51	06:23	12:23	18:23	00:23	10:52	10:48	10:30	10:19	06:23	12:23	18:23	00:23	10:34	09:47	08:35	08:00	09:00		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.40									0.59			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.038												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)							<0.0006													
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)							<0.0006													
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)							<0.004													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							<0.006													
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							<0.02													
	イソキサチオン	(mg/l)							<0.0008													
	ダイアジノン	(mg/l)							<0.0005													
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)							<0.0003													
	イソプロチオラン	(mg/l)							<0.004													
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)							<0.004													
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)							<0.004													
	プロピザミド	(mg/l)							<0.0008													
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)							<0.001													
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)							<0.002													
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)							<0.0008													
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)							<0.0001													
	トルエン	(mg/l)							<0.06													
	キシレン	(mg/l)							<0.04													
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)							<0.006													
	モリブデン	(mg/l)							<0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							<0.02													
	ウラン	(mg/l)							<0.0002													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)							<2.5													
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)							<5													
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		0.9						1.0						1.0			0.7			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0003	地点統一番号	33-002-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川中流(1)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	中井橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		12:27	06:59	12:59	18:59	00:59	11:28	12:00	09:42	09:39	06:44	12:44	18:44	00:44	09:05	08:53	09:08	09:25	08:20		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	霧	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	26.0	10.0	28.1	20.0	10.4	32.0	33.4	30.1	29.1	13.9	26.5	16.2	12.8	5.2	3.0	2.5	1.3	1.5		
	水温	(℃)	15.4	13.0	18.0	18.0	16.0	22.6	22.4	26.5	24.8	18.5	20.0	19.6	18.8	9.7	7.9	4.9	3.0	5.4		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.5	7.9	8.2	8.2	7.9	8.4	8.2	8.2	8.2	7.9	8.3	8.3	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9		
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	10	10	10	8.8	9.6	9.2	8.6	9.4	9.8	9.2	12	12	13	14	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	0.6	0.6	0.6	1.0	1.2	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.8	1.2	1.0	1.0	0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	2	1	2	2	<1	<1	1	1	2	1	1	2	<1	<1	<1	<1	1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.0E+00	3.3E+01	2.4E+01	9.0E+00	1.8E+01	2.7E+01	3.6E+01	3.0E+01	2.2E+01	6.7E+01	5.6E+01	3.4E+01	4.2E+01	3.1E+01	8.0E+00	1.0E+00	5.0E+00	1.9E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001						<0.001			<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006			
	LAS	(mg/l)								0.0010									0.0007			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.35									0.48			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001						<0.001			<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0003	地点統一番号	33-002-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川中流(1)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	中井橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日	04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻	12:27	06:59	12:59	18:59	00:59	11:28	12:00	09:42	09:39	06:44	12:44	18:44	00:44	09:05	08:53	09:08	09:25	08:20		
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深 (m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l)																				
	亜硝酸性窒素 (mg/l)								<0.01									<0.01			
	硝酸性窒素 (mg/l)								0.34									0.47			
	有機態窒素 (mg/l)																				
	リン酸態リン (mg/l)																				
	電気伝導度 (μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度 (%)																				
	塩化物イオン (mg/l)																				
	塩素量 (‰)																				
	クロロフィルａ (μg/l)																				
	トリハロメタン生成能 (mg/l)								0.034												
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l)							<0.0006													
	アンチモン (mg/l)							<0.002													
	ニッケル (mg/l)							<0.005													
	クロロホルム (mg/l)							<0.0006													
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)							<0.004													
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)							<0.006													
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)							<0.02													
	イソキサチオン (mg/l)							<0.0008													
	ダイアジノン (mg/l)							<0.0005													
	フェニトロチオン(MEP) (mg/l)							<0.0003													
	イソプロチオラン (mg/l)							<0.004													
	オキシン銅(有機銅) (mg/l)							<0.004													
	クロロタロニル(TPN) (mg/l)							<0.004													
	プロピザミド (mg/l)							<0.0008													
	ジクロルボス(DDVP) (mg/l)							<0.001													
	フェノブカルブ(BPMC) (mg/l)							<0.002													
	イプロベンホス(IBP) (mg/l)							<0.0008													
	クロルニトロフェン(CNP) (mg/l)							<0.0001													
	トルエン (mg/l)							<0.06													
	キシレン (mg/l)							<0.04													
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/l)							<0.006													
	モリブデン (mg/l)							<0.01													
	塩化ビニルモノマー (mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン (mg/l)							<0.0001													
	全マンガン (mg/l)							<0.02													
	ウラン (mg/l)							<0.0002													
	フェノール (mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド (mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)							<0.0001													
	アニリン (mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） (ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体） (ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA） (ng/l)							2.7													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） (ng/l)							2.5													
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)							5.2													
要測定指標項目	透明度 (m)																				
	全有機炭素 (mg/l)		1.0						1.0						0.8			0.8			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0005	地点統一番号	33-002-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川中流(1)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	高梁歩道橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	06/13	08/07	10/10	12/11	02/06														
	採取時刻		11:36	11:19	09:15	07:38	10:28	07:57														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	26.0	29.0	32.6	16.0	5.1	-3.5														
	水温	(℃)	17.6	25.5	27.9	18.8	8.2	1.4														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.6 *	8.8 *	8.6 *	8.0	8.5	8.0														
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.6	10	9.0	13	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	1.0	<0.5	0.8	1.6	1.2														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	2	1	<1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+00	2.2E+01	7.0E+01	5.5E+01	2.8E+01	2.1E+01														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0005	地点統一番号	33-002-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川中流(1)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	高梁歩道橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	06/13	08/07	10/10	12/11	02/06														
	採取時刻		11:36	11:19	09:15	07:38	10:28	07:57														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0018	地点統一番号	33-003-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川中流(2)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下倉橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	06/13	08/07	10/10	12/11	02/06														
	採取時刻		08:40	08:53	08:41	09:54	11:00	12:15														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	16.0	25.0	29.3	18.6	9.9	2.8														
	水温	(℃)	14.1	23.0	28.3	20.2	9.3	4.0														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	7.9	8.0	8.2	8.0														
	ＤＯ	(mg/l)	9.8	8.4	7.8	9.0	12	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	0.6	<0.5	<0.5	1.0	<0.5														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	1	2	<1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+01	3.4E+01	5.0E+01	5.1E+01	6.0E+00	2.0E+00														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0018	地点統一番号	33-003-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川中流(2)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下倉橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	06/13	08/07	10/10	12/11	02/06														
	採取時刻		08:40	08:53	08:41	09:54	11:00	12:15														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0007	地点統一番号	33-003-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川中流(2)	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	湛井堰	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/16	05/20	06/14	07/22	07/22	07/22	07/23	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	12/05	12/05	12/06	01/06	02/03	03/07		
	採取時刻		08:20	11:50	07:55	09:50	14:00	22:00	02:00	11:00	07:50	07:40	11:40	09:45	14:10	21:50	02:00	10:30	08:00	08:00		
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸		
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴		
	気温	(℃)	18.1	21.2	22.5	31.0	34.6	26.5	24.3	33.0	27.6	21.0	23.0	9.3	10.6	5.4	3.3	4.2	3.7	4.8		
	水温	(℃)	15.4	17.8	23.7	27.6	27.5	26.2	25.5	29.5	27.5	21.9	16.2	10.6	10.0	9.4	9.4	5.5	5.9	7.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.2	2.0	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1		
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	8.2	8.2	8.4	7.9	8.1	7.8	8.0	7.8	8.0	8.1	8.1	7.9	7.7		
	ＤＯ	(mg/l)	9.8	9.5	7.6	7.6	8.0	8.9	8.1	7.9	7.1 *	8.2	9.6	11	10	11	11	13	12	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	2.2	2.5	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.8	2.5	2.1	1.8	1.8	1.8	2.0	1.9	2.0	2.2		
	ＳＳ	(mg/l)	2	2	1	1	<1	1	1	1	1	<1	2	1	<1	1	1	<1	<1	3		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+01	1.2E+01	3.1E+01	4.2E+01	1.6E+01	1.8E+01	7.5E+01	1.0E+01	5.0E+01	2.7E+01	4.8E+01	2.9E+01	1.1E+01	1.2E+01	1.4E+01	1.0E+00	3.0E+00	2.4E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.71	0.70	0.56	0.55				0.45	0.52	0.55	0.86	0.53				0.45	0.56	0.81		
	全リン	(mg/l)	0.017	0.022	0.030	0.024				0.020	0.018	0.016	0.027	0.012				0.007	0.012	0.020		
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001			0.001						0.003			
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006			
	LAS	(mg/l)								<0.0006									<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)								ND									ND			
	鉛	(mg/l)		<0.005						<0.005			<0.005						<0.005			
	六価クロム	(mg/l)		<0.01						<0.01			<0.01						<0.01			
	ヒ素	(mg/l)		<0.005						<0.005			<0.005						<0.005			
	総水銀	(mg/l)								<0.0005									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.53	0.54	0.38	0.39				0.25	0.34	0.38	0.71	0.42				0.33	0.42	0.68		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)								<0.01												
	亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001			0.001						0.003			
	鉄（溶解性）	(mg/l)								0.02									0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	クロム	(mg/l)								<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0007	地点統一番号	33-003-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	高梁川中流(2)	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	湛井堰	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/16	05/20	06/14	07/22	07/22	07/22	07/23	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	12/05	12/05	12/06	01/06	02/03	03/07		
	採取時刻		08:20	11:50	07:55	09:50	14:00	22:00	02:00	11:00	07:50	07:40	11:40	09:45	14:10	21:50	02:00	10:30	08:00	08:00		
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸		
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03	0.02	0.03	<0.02				0.05	0.02	<0.02	<0.02	0.04				<0.02	0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.53	0.54	0.38	0.39				0.25	0.34	0.38	0.71	0.42				0.33	0.42	0.68		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.011	0.019	0.015				<0.01	<0.01	<0.01	0.017	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)		5						4			4						7			
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.027						0.036			0.030						0.024			
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)	1.1	1.1	1.4	1.3				1.3	1.4	1.3	1.1	1.0				1.0	1.0	1.0		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0008	地点統一番号	33-004-51	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	高梁川下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	川辺橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/16	05/20	06/14	07/22	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	01/06	02/03	03/07							
	採取時刻		09:00	10:45	09:30	10:35	09:50	08:40	09:40	10:00	10:25	11:45	08:45	09:20							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴							
	気温	(℃)	22.4	19.9	29.0	31.3	31.4	31.5	23.4	22.0	9.5	6.4	7.5	8.6							
	水温	(℃)	16.2	19.0	26.5	27.3	31.0	28.5	22.3	17.0	11.4	6.4	7.2	7.0							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7							
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	川藻(微)	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	8.1	8.1	8.3	7.9	7.9	7.7	8.0	7.8	7.8	7.8							
	ＤＯ	(mg/l)	9.9	10	8.4	8.7	8.1	7.9	8.1	9.6	10	12	12	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)																			
	ＳＳ	(mg/l)	3	2	2	1	1	2	3	3	1	<1	1	4							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.1E+01	2.4E+01	2.6E+01	4.4E+01	6.6E+01	1.3E+02	5.5E+01	8.0E+01	4.4E+01	1.0E+02	3.4E+01	3.0E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.79	0.81	0.70	0.67	0.57	0.65	0.74	0.99	0.69	0.79	0.93	0.89							
	全リン	(mg/l)	0.023	0.023	0.047	0.041	0.023	0.030	0.027	0.038	0.021	0.012	0.018	0.032							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.54			0.31			0.72			0.50								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0008	地点統一番号	33-004-51	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	高梁川下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	川辺橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/16	05/20	06/14	07/22	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	01/06	02/03	03/07							
	採取時刻		09:00	10:45	09:30	10:35	09:50	08:40	09:40	10:00	10:25	11:45	08:45	09:20							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.10			0.13			0.13			0.29								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.01			0.016			<0.01			0.021								
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.54			0.30			0.72			0.48								
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)		0.011			0.010			0.025			<0.01								
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)		6			5			5			9								
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.3E+00	1.7E+00	1.4E+00	1.3E+00	2.6E+00	3.1E+00	1.2E+00	7.0E-01	8.0E-01	8.0E-01	1.4E+00	1.8E+00								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.028			0.035			0.033			0.025								
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0011	地点統一番号	33-004-01	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	高梁川下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	霞橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/16	05/20	06/14	07/22	07/22	07/22	07/23	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	12/05	12/05	12/06	01/06	02/03	03/07		
	採取時刻		10:05	08:30	11:50	08:40	15:45	20:00	03:50	07:20	10:30	11:10	08:30	08:30	15:40	20:20	03:40	08:25	10:40	11:10		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴		
	気温	(℃)	18.9	17.8	29.0	28.3	31.6	29.4	25.8	29.2	33.8	23.8	15.0	6.7	11.6	8.6	3.7	3.5	10.0	8.0		
	水温	(℃)	17.7	19.2	28.3	28.4	29.0	29.0	28.6	32.1	32.0	23.0	15.3	9.7	11.2	10.6	10.2	5.2	7.0	7.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.8	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.7		
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	22	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		黄色(淡)	(乳白)色(淡	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.8	8.5	8.4	8.4	8.6 *	8.8 *	8.1	8.6 *	8.6 *	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3	7.7		
	ＤＯ	(mg/l)	9.5	9.0	9.4	8.9	9.7	9.7	9.5	7.6	8.2	9.9	9.8	11	11	11	11	13	13	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	0.7	3.3 *	2.6	1.7	1.6	1.8	1.6	1.9	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.8	1.3	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	2.5	5.2	3.8	3.9	3.5	3.8	4.1	4.4	3.2	2.5	2.2	2.1	2.2	2.2	2.7	2.9	2.8		
	ＳＳ	(mg/l)	5	7	11	5	8	6	6	3	4	1	6	2	2	2	3	4	3	4		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.0E+00	6.0E+00	1.0E+01	1.2E+01	7.0E+00	9.0E+00	8.0E+00	1.0E+00	3.0E+00	2.0E+00	2.0E+01	5.0E+00	2.0E+00	3.0E+00	5.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	1.4E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.80	0.74	0.92	0.66				0.34	0.43	0.65	0.98	0.70				0.56	0.59	0.94		
	全リン	(mg/l)	0.031	0.034	0.076	0.071				0.10	0.042	0.036	0.042	0.019				0.019	0.022	0.025		
	全亜鉛	(mg/l)		0.003						0.003			0.004						0.004			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		<0.0006						<0.0006			<0.0006						<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)								ND									ND			
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		
	六価クロム	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		
	総水銀	(mg/l)								<0.0005									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.11												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.57	0.51	0.39	0.29				<0.03	<0.03	0.43	0.78	0.50				0.34	0.33	0.83		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)								<0.01												
	亜鉛	(mg/l)		0.003						0.003			0.004						0.004			
	鉄（溶解性）	(mg/l)								0.04									0.03			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)								0.01									<0.01			
	クロム	(mg/l)								<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0011	地点統一番号	33-004-01	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	高梁川下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	高梁川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	霞橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/16	05/20	06/14	07/22	07/22	07/22	07/23	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	12/05		12/06	01/06	02/03	03/07		
	採取時刻		10:05	08:30	11:50	08:40	15:45	20:00	03:50	07:20	10:30	11:10	08:30	08:30	15:40	20:20	03:40	08:25	10:40	11:10		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05	0.05	0.09	0.07				0.06	0.06	<0.02	0.03	0.06				0.02	0.05	0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	0.010	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				0.012	0.010	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.57	0.51	0.38	0.29				<0.02	0.02	0.43	0.78	0.50				0.33	0.32	0.83		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.012	0.014	0.015	0.019				0.062	<0.01	0.015	0.027	0.011				<0.01	<0.01	0.015		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)	6	5	5	4				5	5	6	4	6				8	9	7		
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.2E+00	3.9E+00	3.3E+01	2.6E+01				1.9E+01	1.1E+01	7.4E+00	9.0E-01	2.8E+00				8.4E+00	1.2E+01	2.4E+00		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.031						0.051			0.034						0.029			
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)								<0.0006												
	アンチモン	(mg/l)								<0.002												
	ニッケル	(mg/l)								<0.005												
	クロロホルム	(mg/l)								<0.0006												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)								<0.006												
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)								<0.02												
	イソキサチオン	(mg/l)								<0.0008												
	ダイアジノン	(mg/l)								<0.0005												
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)								<0.0003												
	イソプロチオラン	(mg/l)								<0.004												
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)								<0.004												
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)								<0.004												
	プロピザミド	(mg/l)								<0.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)								<0.001												
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)								<0.002												
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)								<0.0008												
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)								<0.0001												
	トルエン	(mg/l)								<0.06												
	キシレン	(mg/l)								<0.04												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)								<0.006												
	モリブデン	(mg/l)								<0.01												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)								<0.0002												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)								<0.0001												
	全マンガン	(mg/l)								0.04												
	ウラン	(mg/l)								<0.0002												
	フェノール	(mg/l)								<0.001												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)								<0.003												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)								<0.0001												
	アニリン	(mg/l)								<0.002												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)								<0.0003												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)								<2.5												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)								<2.5												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)								<2.5												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)								<2.5												
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)								<5												
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)	1.3	1.4	2.8	2.1				2.1	2.3	1.9	1.3	1.1				1.5	1.4	1.4		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0023	地点統一番号	33-032-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	西川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	西川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	河本ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		10:40	09:30	11:28	10:40	10:34	11:07	10:15	11:12	10:30	09:30	08:50	09:40							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	19.9	19.0	27.0	29.9	32.0	31.2	20.2	9.1	5.0	1.7	-3.5	5.3							
	水温	(℃)	17.0	18.0	25.9	25.9	30.0	28.9	21.0	12.0	9.0	4.7	2.8	6.5							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.3	9.1 *	9.5 *	8.4	8.8 *	9.2 *	8.1	7.8	7.5	7.8	7.8	7.6							
	ＤＯ	(mg/l)	10	11	11	9.2	9.4	9.6	8.2	10	8.6	11	11	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	1.2	0.8	1.6	0.6	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	2.0	2.1	2.4	2.2	3.0	2.2	1.1	1.3	1.0	1.2	1.6							
	ＳＳ	(mg/l)	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00	2.0E+00	<1	3.0E+00	<1	<1	<1	2.0E+00	<1	<1	<1	7.0E+00							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.53	0.33	0.25	0.35	0.31	0.44	0.38	0.50	0.51	0.44	0.43	0.67							
	全リン	(mg/l)	0.015	0.009	0.012	0.014	0.007	0.016	0.008	0.011	0.006	0.005	0.010	0.018							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003														
	全シアン	(mg/l)					ND														
	鉛	(mg/l)					<0.005														
	六価クロム	(mg/l)					<0.01														
	ヒ素	(mg/l)					<0.005														
	総水銀	(mg/l)					<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002														
	チウラム	(mg/l)					<0.0006														
	シマジン	(mg/l)					<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002														
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001														
	セレン	(mg/l)					<0.002														
	ほう素	(mg/l)					<0.03														
	ふっ素	(mg/l)					<0.08														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.43	0.23	0.11	0.28	0.16	0.27	0.31	0.46	0.41	0.39	0.38	0.64							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0023	地点統一番号	33-032-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	西川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	西川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	河本ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		10:40	09:30	11:28	10:40	10:34	11:07	10:15	11:12	10:30	09:30	08:50	09:40							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	<0.02	0.04	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.03	<0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.22	0.10	0.27	0.15	0.26	0.30	0.45	0.40	0.38	0.37	0.63							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.3E+00	4.8E+00	3.2E+00	4.8E+00	2.9E+00	1.0E+01	2.8E+00	1.0E+00	1.5E+00	1.5E+00	1.3E+00	1.0E+00							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0020	地点統一番号	33-032-02	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	西川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	西川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	布原橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		10:25	06:00	12:00	18:00	00:00	10:32	10:02	09:43	09:53	06:00	12:00	18:00	00:00	08:40	08:54	11:26	10:53	10:31		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	霧	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雪	晴		
	気温	(℃)	16.6	8.0	25.0	19.5	10.9	28.2	30.0	27.2	25.9	14.0	18.8	18.1	13.0	1.5	2.2	-0.2	1.0	4.1		
	水温	(℃)	13.1	11.4	16.0	17.2	14.0	19.9	20.0	25.0	22.4	17.2	18.8	19.2	17.0	7.5	6.2	3.6	0.9	5.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.8	8.0	7.9	7.8	8.1	7.9	8.3	8.1	7.8	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.2	7.9	7.7		
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	10	10	10	9.4	9.4	8.8	8.8	9.0	9.6	9.6	9.8	11	11	13	14	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	1.0	0.6	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.8	1.0	1.4	0.8	0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.9	2.0	1.8	1.8	1.9	2.2	1.8	1.4	2.3	2.3	2.1	2.1	1.2	1.0	1.0	1.6	1.3		
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	2	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+01	4.4E+01	1.2E+01	1.1E+01	8.9E+01	3.1E+01	5.8E+01	6.1E+01	5.6E+01	1.0E+02	4.8E+01	3.1E+01	6.7E+01	5.0E+01	4.3E+01	2.7E+01	4.0E+00	3.0E+00		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.47	0.58	0.47	0.51	0.58	0.56	0.43	0.30	0.45	0.64	0.40	0.59	0.58	0.50	0.44	0.41	0.57	0.60		
	全リン	(mg/l)	0.011	0.016	0.016	0.017	0.016	0.021	0.015	0.015	0.010	0.016	0.016	0.014	0.016	0.009	0.004	0.003	0.006	0.012		
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001						<0.001			<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0008						0.0012						0.0006			0.0011			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.41	0.46	0.44	0.41	0.44	0.31	0.37	0.24	0.42	0.54	0.35	0.49	0.55	0.45	0.39	0.37	0.48	0.57		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001						<0.001			<0.01			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	<0.001			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.01			
																			<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0020	地点統一番号	33-032-02	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	西川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	西川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	布原橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		10:25	06:00	12:00	18:00	00:00	10:32	10:02	09:43	09:53	06:00	12:00	18:00	00:00	08:40	08:54	11:26	10:53	10:31		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.40	0.45	0.43	0.40	0.43	0.30	0.36	0.23	0.41	0.53	0.34	0.48	0.54	0.44	0.38	0.36	0.47	0.56		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.6E+00	2.2E+00	2.0E+00	2.4E+00	2.4E+00	1.8E+00	1.5E+00	2.0E+00	1.0E+00	2.2E+00	2.1E+00	1.7E+00	2.0E+00	9.0E-01	1.5E+00	2.1E+00	1.3E+00	7.0E-01		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.028												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		0.8						0.9						0.8			0.6			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0026	地点統一番号	33-005-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	小坂部川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小坂部川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	勘定橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		08:38	08:13	09:30	09:00	12:33	11:47	07:41	08:39	07:42	08:53	08:11	08:11							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	霧	霧	霧	曇	晴	晴							
	気温	(℃)	10.2	12.0	21.5	28.0	29.2	32.0	15.0	2.7	3.0	0.2	-5.0	-2.0							
	水温	(℃)	10.0	12.4	19.7	20.0	27.6	25.0	16.0	6.8	6.0	2.3	0.0	3.8							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.8	8.1	7.8	8.7 *	8.3	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6							
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	9.4	9.0	9.2	10	12	11	13	14	13							
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	1.0	1.2	0.6	0.6	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	1.8	2.2	1.7	2.3	1.2	2.3	0.9	1.1	0.9	1.2	1.0							
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	1	1	1	<1	2	<1	<1	<1	<1	1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.5E+01	4.0E+01	9.5E+01	7.8E+01	6.9E+01	2.6E+01	1.1E+02	2.2E+01	1.5E+01	5.0E+00	1.4E+02	9.0E+00							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.45	0.49	0.50	0.39	0.36	0.36	0.65	0.33	0.42	0.31	0.44	0.61							
	全リン	(mg/l)	0.011	0.020	0.035	0.017	0.021	0.011	0.019	0.008	0.004	0.004	0.006	0.012							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.40	0.44	0.37	0.32	0.25	0.33	0.61	0.31	0.36	0.25	0.40	0.58							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0026	地点統一番号	33-005-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	小坂部川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小坂部川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	勘定橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		08:38	08:13	09:30	09:00	12:33	11:47	07:41	08:39	07:42	08:53	08:11	08:11								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.39	0.43	0.36	0.31	0.24	0.32	0.60	0.30	0.35	0.24	0.39	0.57								
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.2E+00	2.0E+00	1.8E+00	1.4E+00	2.2E+00	7.0E-01	2.1E+00	9.0E-01	1.4E+00	1.0E+00	1.4E+00	7.0E-01								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0024	地点統一番号	33-005-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	小坂部川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小坂部川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	小阪部川ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		09:49	07:10	10:22	10:00	11:35	09:57	07:13	10:20	11:35	11:00	10:10	11:00								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	霧	晴	曇	曇	晴	晴								
	気温	(℃)	17.0	9.1	25.6	30.1	34.1	30.7	15.8	8.5	12.0	0.3	0.5	8.7								
	水温	(℃)	17.5	15.0	25.1	25.9	30.7	30.0	21.0	11.2	10.0	4.3	4.2	9.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.5	9.1 *	9.5 *	8.7 *	8.9 *	9.6 *	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4								
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	11	9.6	8.8	11	7.0 *	9.2	9.6	11	11	11								
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	2.0	1.2	<0.5	1.6	1.6	<0.5	1.4	1.6	1.4	<0.5	<0.5								
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	3.7	3.0	2.3	2.4	3.8	2.4	1.4	1.2	0.9	1.0	1.8								
	ＳＳ	(mg/l)	1	7	2	<1	<1	2	<1	3	1	<1	1	1								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	4.0E+00	3.0E+00	3.0E+00	3.0E+00	4.0E+00	2.0E+00	2.0E+00	1.0E+00	<1	<1	1.0E+00								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.43	0.42	0.35	0.32	0.14	0.42	0.39	0.65	0.44	0.33	0.46	0.77								
	全リン	(mg/l)	0.009	0.016	0.016	0.011	0.009	0.025	0.008	0.018	0.010	0.007	0.009	0.018								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003															
	全シアン	(mg/l)					ND															
	鉛	(mg/l)					<0.005															
	六価クロム	(mg/l)					<0.01															
	ヒ素	(mg/l)					<0.005															
	総水銀	(mg/l)					<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002															
	チウラム	(mg/l)					<0.0006															
	シマジン	(mg/l)					<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002															
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001															
	セレン	(mg/l)					<0.002															
	ほう素	(mg/l)					<0.03															
	ふっ素	(mg/l)					<0.08															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.39	0.22	<0.03	0.15	<0.03	0.15	0.30	0.48	0.35	0.25	0.31	0.68								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0024	地点統一番号	33-005-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	小坂部川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小坂部川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	小阪部川ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		09:49	07:10	10:22	10:00	11:35	09:57	07:13	10:20	11:35	11:00	10:10	11:00							
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.02	<0.02	0.03	0.16	0.07	0.05	0.04	<0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.21	<0.02	0.14	<0.02	0.14	0.29	0.47	0.34	0.24	0.30	0.67							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.4E+00	1.4E+01	1.2E+01	2.1E+00	2.6E+00	8.9E+00	4.0E+00	1.1E+00	3.4E+00	1.5E+00	9.0E-01	2.0E-01							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0002	地点統一番号	33-005-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	小坂部川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小坂部川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	巌橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		09:21	06:49	12:49	18:49	00:49	10:51	09:35	10:52	10:23	06:50	12:50	18:50	00:50	09:50	10:42	10:29	09:30	10:25		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	霧	曇	晴	霧	晴	晴	雪	晴	晴		
	気温	(℃)	17.0	10.0	26.0	17.5	11.7	26.8	21.1	34.0	29.4	15.2	22.0	15.2	14.0	5.1	8.8	1.2	0.3	7.2		
	水温	(℃)	12.0	14.0	19.1	16.0	14.5	22.3	20.8	27.1	22.9	19.0	21.9	19.0	19.0	10.0	8.9	4.0	2.0	7.6		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.7	8.4	7.8	7.6	8.4	7.8	8.2	8.1	7.6	7.9	7.7	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.6		
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.6	10	10	10	9.6	9.4	8.8	9.2	8.6	8.6	9.6	10	11	12	13	13	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.4	0.6	1.6	1.4	1.2	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5	0.6	1.4	1.8	1.0	0.8	0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	3	4	3	3	1	1	1	4	1	3	1	1	1	<1	<1	<1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+00	9.0E+00	4.0E+00	8.0E+00	6.0E+00	1.6E+01	4.2E+01	4.0E+01	1.7E+01	2.9E+01	3.8E+01	2.9E+01	1.8E+01	4.0E+00	1.0E+00	<1	<1	7.0E+00		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		<0.001						<0.001						<0.001			<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)		<0.0006						0.0014						0.0019			0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.20												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		<0.001						<0.001						<0.001			<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.02			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0002	地点統一番号	33-005-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	小坂部川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小坂部川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	巌橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日	04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻	09:21	06:49	12:49	18:49	00:49	10:51	09:35	10:52	10:23	06:50	12:50	18:50	00:50	09:50	10:42	10:29	09:30	10:25		
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深 (m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l)																				
	亜硝酸性窒素 (mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素 (mg/l)								0.19												
	有機態窒素 (mg/l)																				
	リン酸態リン (mg/l)																				
	電気伝導度 (μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度 (%)																				
	塩化物イオン (mg/l)																				
	塩素量 (‰)																				
	クロロフィルａ (μg/l)																				
	トリハロメタン生成能 (mg/l)								0.042												
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l)																				
	アンチモン (mg/l)																				
	ニッケル (mg/l)																				
	クロロホルム (mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																				
	イソキサチオン (mg/l)																				
	ダイアジノン (mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP) (mg/l)																				
	イソプロチオラン (mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅) (mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN) (mg/l)																				
	プロピザミド (mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP) (mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC) (mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP) (mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP) (mg/l)																				
	トルエン (mg/l)																				
	キシレン (mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/l)																				
	モリブデン (mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																				
	エピクロロヒドリン (mg/l)																				
	全マンガン (mg/l)																				
	ウラン (mg/l)																				
	フェノール (mg/l)																				
	ホルムアルデヒド (mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)																				
	アニリン (mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） (ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体） (ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA） (ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） (ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																				
要測定指標項目	透明度 (m)																				
	全有機炭素 (mg/l)		1.2						1.1						0.9			0.6			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0004	地点統一番号	33-006-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	有漢川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	有漢川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	幡見橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		11:57	06:30	12:30	18:30	00:30	11:36	11:24	12:06	11:41	06:21	12:21	18:21	00:21	08:31	08:18	08:44	08:44	10:29		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	霧	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	21.0	10.0	26.5	23.7	11.8	30.0	35.0	33.6	33.6	13.6	25.3	17.8	14.0	4.0	1.0	1.9	-5.8	8.8		
	水温	(℃)	17.4	12.0	18.1	19.5	15.9	24.5	26.0	30.0	30.3	18.0	21.0	20.1	17.8	6.4	5.6	2.9	0.3	6.5		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.4	7.8	8.2	8.0	7.8	8.4	8.2	8.9 *	8.7 *	7.8	8.3	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	7.9	7.9		
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	10	11	10	9.6	9.4	9.8	8.8	9.0	9.6	9.4	8.8	12	12	14	14	13		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	0.8	0.6	1.2	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.4	1.4	0.8	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	2	2	2	1	1	1	<1	<1	2	<1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.1E+01	9.8E+01	3.1E+01	2.9E+01	3.4E+01	5.3E+01	9.0E+01	6.1E+01	4.5E+01	1.3E+02	1.0E+02	3.4E+02	8.0E+01	7.3E+01	4.6E+01	1.9E+01	1.0E+01	8.0E+00		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						0.001						0.002			<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0011						0.0014						0.0018			0.0013			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								0.06												
	ふっ素	(mg/l)								0.22												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.20												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.001						0.001						0.002			<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.02			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0004	地点統一番号	33-006-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	有漢川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	有漢川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	幡見橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		11:57	06:30	12:30	18:30	00:30	11:36	11:24	12:06	11:41	06:21	12:21	18:21	00:21	08:31	08:18	08:44	08:44	10:29		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.19												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.057												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		1.6						1.9						1.2			1.5			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0006	地点統一番号	33-007-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	成羽川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	成羽川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	神崎橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		09:25	06:00	12:00	18:00	00:00	09:21	09:21	09:35	11:16	06:00	12:00	18:00	00:00	09:42	08:45	09:38	09:57	09:55		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	霧	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	18.0	8.5	25.0	23.5	12.1	26.0	29.0	31.9	34.3	14.0	24.8	16.9	13.5	3.8	2.4	2.2	-0.2	6.2		
	水温	(℃)	12.9	11.1	17.1	18.6	14.3	21.0	21.8	25.0	27.6	19.5	22.0	21.8	20.0	12.2	9.2	5.6	3.7	6.9		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.8	8.3	8.5	7.7	8.0	7.9	8.1	8.5	7.8	8.5	8.8 *	8.1	8.0	7.9	8.2	8.0	8.1		
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	11	11	9.8	9.2	9.2	9.0	8.6	9.8	9.4	8.8	11	11	12	10	13		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	0.6	<0.5	1.2	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	1.0	1.0	1.4	1.2	0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	1	1	<1	<1	1	1	3	<1	1	<1	1	2	<1	<1	1	1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.0E+00	2.1E+01	6.0E+00	9.0E+00	9.0E+00	3.5E+01	4.5E+01	2.4E+01	1.1E+01	4.9E+01	2.6E+01	2.4E+01	3.0E+01	3.2E+01	1.3E+01	7.0E+00	1.0E+00	5.0E+00		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						0.001						0.001			<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0006						0.0009						0.0010			0.0011			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.39												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.001						0.001						0.001			<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0006	地点統一番号	33-007-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	成羽川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	成羽川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	神崎橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		09:25	06:00	12:00	18:00	00:00	09:21	09:21	09:35	11:16	06:00	12:00	18:00	00:00	09:42	08:45	09:38	09:57	09:55		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.38												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.044												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		1.1						1.4						1.3			1.0			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0017	地点統一番号	33-007-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	成羽川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	成羽川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	阿部山橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	06/13	08/07	10/10	12/11	02/06														
	採取時刻		10:05	10:00	10:22	08:22	11:31	09:16														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	21.6	27.0	30.7	15.4	9.8	-1.0														
	水温	(℃)	11.2	21.0	23.7	20.5	12.4	6.3														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.6	7.7	7.3	8.0	7.8														
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.6	8.0	5.2 ＊	11	11														
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	1	2	1	2														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+00	2.2E+01	2.2E+01	3.4E+01	9.0E+00	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0017	地点統一番号	33-007-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	成羽川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	成羽川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	阿部山橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	06/13	08/07	10/10	12/11	02/06														
	採取時刻		10:05	10:00	10:22	08:22	11:31	09:16														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0021	地点統一番号	33-007-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	成羽川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	成羽川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	新成羽川ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		10:32	09:38	10:28	10:16	10:56	10:22	08:45	08:41	11:58	08:42	08:42	08:55								
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	22.0	17.0	23.4	29.0	27.6	26.2	16.0	4.0	13.2	1.2	-2.1	4.3								
	水温	(℃)	17.1	19.0	25.0	28.0	30.9	29.8	22.0	16.1	14.5	9.2	7.5	7.4								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2	9.5 *	9.8 *	9.9 *	9.5 *	9.9 *	7.3	7.5	7.6	7.7	7.8	8.1								
	ＤＯ	(mg/l)	10	11	13	13	12	13	4.6 *	7.6	8.6	9.6	10	12								
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	1.4	1.8	1.6	1.0	0.8	<0.5	0.8	0.6	<0.5	0.6	1.2								
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3	3.7	3.8	5.8	4.3	4.3	2.6	2.0	2.0	1.6	1.6	2.8								
	ＳＳ	(mg/l)	<1	6	5	3	3	3	<1	4	1	4	1	3								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00	<1	<1	1.0E+01	<1	<1	3.0E+00	3.0E+00	2.0E+00	4.0E+00	<1	7.0E+00								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.71	0.42	0.20	0.45	0.27	0.19	0.58	0.71	0.64	0.75	0.55	0.65								
	全リン	(mg/l)	0.017	0.015	0.011	0.021	0.013	0.016	0.014	0.031	0.028	0.021	0.023	0.019								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003															
	全シアン	(mg/l)					ND															
	鉛	(mg/l)					<0.005															
	六価クロム	(mg/l)					<0.01															
	ヒ素	(mg/l)					<0.005															
	総水銀	(mg/l)					<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002															
	チウラム	(mg/l)					<0.0006															
	シマジン	(mg/l)					<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002															
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001															
	セレン	(mg/l)					<0.002															
	ほう素	(mg/l)					<0.03															
	ふっ素	(mg/l)					<0.08															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.65	0.21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.43	0.66	0.61	0.59	0.48	0.56								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0021	地点統一番号	33-007-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	成羽川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	成羽川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	新成羽川ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		10:32	09:38	10:28	10:16	10:56	10:22	08:45	08:41	11:58	08:42	08:42	08:55							
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.64	0.20	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.42	0.65	0.60	0.58	0.47	0.55							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.3E+00	1.2E+01	1.9E+01	2.0E+01	8.8E+00	7.4E+00	2.8E+00	2.1E+00	1.8E+00	2.4E+00	1.8E+00	1.1E+01							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0010	地点統一番号	33-008-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	小田川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小田川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	猪原橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		11:11	07:08	13:08	19:08	01:08	11:05	10:36	11:10	10:33	07:10	13:20	19:20	01:20	07:23	07:20	07:17	07:25	07:15		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴		
	気温	(℃)	23.0	13.0	26.5	18.2	11.4	32.1	34.0	36.0	34.0	15.6	25.5	19.4	17.1	2.0	2.9	2.8	-6.6	0.2		
	水温	(℃)	18.2	13.6	19.6	18.0	16.0	24.0	25.1	29.9	28.2	18.3	22.0	21.2	19.0	8.0	7.7	5.8	2.3	5.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.9 *	7.8	8.2	8.0	7.7	8.6 *	8.1	8.8 *	8.4	7.7	8.2	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7		
	ＤＯ	(mg/l)	12	10	10	10	10	10	9.4	10	10	9.0	9.4	8.8	8.8	9.0	11	12	13	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	1.8	<0.5	0.8	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+00	2.6E+01	1.2E+01	1.3E+01	2.1E+01	4.0E+01	6.4E+01	5.3E+01	5.0E+00	1.6E+02	4.2E+01	4.1E+01	4.9E+01	2.9E+01	1.9E+01	5.5E+01	2.9E+01	7.9E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		<0.001						<0.001						<0.001			<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006			
	LAS	(mg/l)								0.0011									0.0015			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.29												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		<0.001						<0.001						<0.001			<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0010	地点統一番号	33-008-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	小田川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小田川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	猪原橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日	04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻	11:11	07:08	13:08	19:08	01:08	11:05	10:36	11:10	10:33	07:10	13:20	19:20	01:20	07:23	07:20	07:17	07:25	07:15		
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深 (m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素 (mg/l)								<0.01												
	亜硝酸性窒素 (mg/l)								0.28												
	硝酸性窒素 (mg/l)																				
	有機態窒素 (mg/l)																				
	リン酸態リン (mg/l)																				
	電気伝導度 (μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度 (%)																				
	塩化物イオン (mg/l)																				
	塩素量 (‰)																				
	クロロフィルａ (μg/l)																				
	トリハロメタン生成能 (mg/l)								0.046												
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l)																				
	アンチモン (mg/l)																				
	ニッケル (mg/l)																				
	クロロホルム (mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)																				
	イソキサチオン (mg/l)																				
	ダイアジノン (mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP) (mg/l)																				
	イソプロチオラン (mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅) (mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN) (mg/l)																				
	プロピザミド (mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP) (mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC) (mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP) (mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP) (mg/l)																				
	トルエン (mg/l)																				
	キシレン (mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ (mg/l)																				
	モリブデン (mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																				
	エピクロロヒドリン (mg/l)																				
	全マンガン (mg/l)																				
	ウラン (mg/l)																				
	フェノール (mg/l)																				
	ホルムアルデヒド (mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)																				
	アニリン (mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） (ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体） (ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA） (ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体） (ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																				
要測定指標項目	透明度 (m)																				
	全有機炭素 (mg/l)		1.1						1.4						0.7			1.0			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0009	地点統一番号	33-026-51	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	小田川下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小田川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	三谷橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		12:10	08:19	12:10	11:36	12:34	11:31	08:20	11:11	15:07	11:25	11:29	11:45							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	25.0	16.5	33.0	34.8	36.1	33.6	20.0	12.0	12.6	4.2	3.6	12.2							
	水温	(℃)	20.0	16.5	26.0	26.8	32.3	28.5	20.6	12.0	9.5	5.8	4.1	10.2							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.7	7.7	7.6	7.9	8.0	7.6	7.8	7.9	8.1	8.1	7.8							
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.4	9.0	8.0	8.8	8.0	8.6	11	11	13	12	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.0	<0.5	0.8	<0.5	1.4	<0.5	1.2	2.0	3.0	5.4 *	3.4 *	1.0							
	ＣＯＤ	(mg/l)																			
	ＳＳ	(mg/l)	2	3	3	3	3	2	4	1	1	1	1	1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.0E+00	3.4E+01	2.3E+01	1.1E+02	3.8E+01	8.0E+00	6.3E+01	2.4E+01	1.0E+00	5.0E+00	<1	7.0E+00							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)																			
	全リン	(mg/l)																			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0009	地点統一番号	33-026-51	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	小田川下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小田川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	三谷橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		12:10	08:19	12:10	11:36	12:34	11:31	08:20	11:11	15:07	11:25	11:29	11:45								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0014	地点統一番号	33-026-01	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	小田川下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小田川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	福松橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	項目	単位	04/16	05/20	06/14	07/22	07/22	07/22	07/23	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	12/05	12/05	12/06	01/06	02/03	03/07		
	採取月日		04/16	05/20	06/14	07/22	07/22	07/22	07/23	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	12/05	12/05	12/06	01/06	02/03	03/07		
	採取時刻		08:30	10:10	09:20	09:50	14:50	21:10	02:55	09:20	09:35	08:50	09:55	09:30	14:50	21:10	02:30	09:50	09:40	10:05		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴		
	気温	(℃)	18.5	20.0	25.8	33.0	35.6	28.1	24.3	30.1	32.8	23.0	20.5	9.2	11.3	5.8	3.1	5.4	6.7	8.5		
	水温	(℃)	18.2	21.0	27.1	29.7	30.6	30.1	29.7	33.1	31.6	22.8	16.2	10.0	10.5	9.3	8.2	5.1	6.0	7.4		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	0.9	1.0	1.1	1.6	1.8	1.8	1.8	2.0	1.1	1.9	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.2	2.9		
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	黄色(淡)	黄緑色(中)	黄緑色(中)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)	黄色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	川藻(微)	川藻(微)	川藻(微)	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.8	8.0	7.9	8.1	8.6 *	8.8 *	8.5	8.2	7.7	7.7	7.6	7.9	8.7 *	8.1	7.8	7.8	7.8	7.6		
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	9.7	8.2	8.4	9.2	7.7	7.4	7.1	7.1	7.5	9.4	11	13	11	10	12	11	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	0.8	1.4	1.6	2.0	2.0	1.4	2.4	1.1	0.6	0.5	0.9	0.8	0.9	1.0	1.5	1.8	1.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	1	7	5	5	5	4	8	3	2	5	<1	<1	<1	<1	3	3	6		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.3E+01	1.4E+01	1.2E+02	3.1E+01	2.7E+01	4.0E+01	3.8E+01	4.2E+01	3.0E+01	1.6E+01	2.7E+01	2.2E+01	2.0E+00	3.0E+00	6.0E+00	1.1E+02	2.4E+01	3.3E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.1	0.88	1.0	0.72				0.52	0.42	0.98	1.5	1.3				1.7	1.4	1.6		
	全リン	(mg/l)	0.064	0.076	0.12	0.13				0.19	0.16	0.11	0.10	0.065				0.093	0.083	0.066		
	全亜鉛	(mg/l)		0.002						0.005			0.003						0.006			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		<0.0006						<0.0006			<0.0006						0.0014			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)								ND									ND			
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		
	六価クロム	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	ヒ素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005		
	総水銀	(mg/l)								<0.0005									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.21												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.81	0.63	0.63	0.37				<0.03	0.04	0.67	1.22	0.97				1.25	0.94	1.21		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)								<0.01												
	亜鉛	(mg/l)		0.002						0.005			0.003						0.006			
	鉄（溶解性）	(mg/l)								0.03									0.05			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)								<0.01									0.02			
	クロム	(mg/l)								<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0014	地点統一番号	33-026-01	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	小田川下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	小田川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	福松橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/16	05/20	06/14	07/22	07/22	07/22	07/23	08/05	09/12	10/16	11/11	12/05	12/05	12/05	12/06	01/06	02/03	03/07		
	採取時刻		08:30	10:10	09:20	09:50	14:50	21:10	02:55	09:20	09:35	08:50	09:55	09:30	14:50	21:10	02:30	09:50	09:40	10:05		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	0.03	0.04	<0.02				0.08	0.04	<0.02	0.09	0.07				0.05	0.12	0.07		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.018	0.015	0.013	<0.01				<0.01	<0.01	0.012	0.024	0.035				0.050	0.036	0.019		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.80	0.62	0.62	0.37				<0.02	0.04	0.66	1.2	0.94				1.2	0.91	1.2		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.049	0.066	0.088	0.10				0.12	0.13	0.098	0.086	0.057				0.059	0.052	0.046		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)		7						8			7						15			
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.7E+00	1.3E+00	1.1E+01	1.9E+01				2.1E+01	7.8E+00	3.8E+00	1.1E+00	1.7E+00				6.5E+00	6.7E+00	4.9E+00		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.041						0.072			0.042						0.052			
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)	1.8	1.7	3.0	2.5				2.7	2.9	1.9	1.7	1.8				2.1	2.3	2.2		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0019	地点統一番号	33-025-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	美山川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	美山川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	栄橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		11:51	07:53	13:53	19:53	01:53	11:42	11:11	11:51	11:08	07:55	14:00	20:00	02:00	07:00	07:12	07:00	06:49	06:55		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	24.8	14.2	27.5	18.1	10.9	30.2	32.5	33.9	34.8	17.1	28.4	19.3	16.0	2.5	1.3	1.8	-5.7	-0.6		
	水温	(℃)	18.6	14.0	21.6	20.0	16.2	25.8	26.6	31.9	28.4	19.0	23.2	21.0	19.7	7.7	6.7	4.8	1.5	5.6		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	黄褐色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.4	7.6	8.1	7.6	7.4	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.8	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6		
	ＤＯ	(mg/l)	12	9.8	10	9.0	8.8	9.2	8.4	9.6	9.0	8.0	9.8	8.8	8.6	10	11	12	12	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	0.6	1.4	0.6	1.2	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.6	1.2	2.6 *	1.2	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	2	3	2	3	2	3	1	1	3	2	2	3	<1	1	4	1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.5E+01	9.6E+01	6.3E+01	8.8E+01	5.9E+01	6.6E+01	1.6E+02	6.6E+01	9.6E+01	1.7E+02	6.3E+01	1.2E+02	9.9E+01	1.2E+02	3.6E+01	1.1E+02	2.2E+02	5.7E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001						0.002			0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0007						0.0012						0.0017			0.0021			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.27												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.20												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001						0.002			0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.03			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0019	地点統一番号	33-025-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	美山川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	美山川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	栄橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		11:51	07:53	13:53	19:53	01:53	11:42	11:11	11:51	11:08	07:55	14:00	20:00	02:00	07:00	07:12	07:00	06:49	06:55		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.19												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.056												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		2.0						1.9						1.4			1.4			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0016	地点統一番号	33-202-01	類型（達成期間）		水域名	佐伏川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	佐伏川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	井倉野橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		12:42	07:13	11:48	12:20	10:14	09:51	06:54	09:25	09:57	09:21	09:53	08:37							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	26.2	10.0	27.5	32.0	27.4	29.0	13.1	5.8	3.5	0.8	0.6	-0.5							
	水温	(℃)	17.2	11.4	21.8	23.1	25.4	25.1	16.8	6.5	5.8	2.8	0.4	4.0							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.7	8.2	8.5	8.4	8.4	8.4	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3							
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	9.8	8.8	9.4	9.0	9.6	13	13	14	14	13							
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.8	<0.5	0.6	<0.5	1.2	0.8	<0.5	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)																			
	ＳＳ	(mg/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+01	3.1E+01	4.7E+01	9.2E+01	9.9E+01	1.3E+02	1.5E+02	1.3E+02	2.7E+01	1.5E+01	7.0E+00	5.0E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)																			
	全リン	(mg/l)																			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0016	地点統一番号	33-202-01	類型（達成期間）		水域名	佐伏川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	高梁川水域			河川名	佐伏川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	井倉野橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		12:42	07:13	11:48	12:20	10:14	09:51	06:54	09:25	09:57	09:21	09:53	08:37								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

２　旭川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0114	地点統一番号	33-011-51	類型（達成期間）	AA（イ）	水域名	旭川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	野田橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09							
	採取時刻		08:26	08:43	10:16	11:30	08:25	08:30	10:20	09:35	08:20	09:00	08:40	08:40							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		曇	曇	曇	晴	快晴	晴	曇	晴	曇	雪	晴	晴							
	気温	(℃)	12.0	9.0	19.9	28.3	27.3	25.8	22.0	7.2	1.8	-2.0	-2.1	-0.1							
	水温	(℃)	9.0	10.9	17.4	21.2	22.5	20.7	19.8	10.8	7.0	0.7	1.3	4.9							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.7	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3							
	ＤＯ	(mg/l)	12	11	10	9.4	8.0	9.2	9.2	11	12	13	13	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	0.6	0.8	<0.5	0.8	<0.5	0.6	1.4 *	1.0	1.6 *	<0.5	1.0							
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.1	2.3	2.4	2.4	1.5	1.6	1.4	1.4	1.6	0.9	1.2	1.1							
	ＳＳ	(mg/l)	2	3	3	2	<1	1	1	<1	1	<1	1	2							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.4E+01	1.7E+02	1.1E+02	1.8E+02	1.8E+02	2.7E+02	2.0E+02	1.9E+02	1.2E+02	8.3E+01	6.4E+01	2.7E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.0	0.69	0.49	0.95	0.37	0.59	0.27	0.81	0.74	0.65	0.76	0.98							
	全リン	(mg/l)	0.013	0.029	0.029	0.025	0.015	0.024	0.024	0.019	0.017	0.009	0.011	0.012							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.91	0.62	0.39	0.86	0.31	0.51	0.23	0.78	0.71	0.61	0.71	0.94							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0114	地点統一番号	33-011-51	類型（達成期間）	AA（イ）	水域名	旭川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	野田橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09							
	採取時刻		08:26	08:43	10:16	11:30	08:25	08:30	10:20	09:35	08:20	09:00	08:40	08:40							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.90	0.61	0.38	0.85	0.30	0.50	0.22	0.77	0.70	0.60	0.70	0.93							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.0E+00	2.4E+00	2.1E+00	5.0E-01	1.3E+00	1.1E+00	2.3E+00	5.0E-01	1.8E+00	1.5E+00	2.4E+00	9.0E-01							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0101	地点統一番号	33-011-01	類型（達成期間）	AA（イ）	水域名	旭川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	湯原ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	06/06	06/06	06/07	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	11/14	11/14	11/15	12/12	01/10	02/14	03/09	
	採取時刻		08:59	09:21	06:00	12:00	18:00	00:00	09:20	09:10	09:10	10:15	06:00	12:00	18:00	00:00	08:45	09:40	09:25	09:13	
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	
	天候		曇	曇	曇	曇	薄曇	曇	曇	快晴	晴	曇	霧	晴	晴	晴	曇	雪	晴	晴	
	気温	(℃)	13.0	9.0	13.0	19.9	19.5	15.1	27.0	27.0	25.5	22.5	7.0	15.0	11.7	11.0	2.8	-2.0	1.8	2.3	
	水温	(℃)	11.9	14.0	19.0	20.2	19.7	19.1	27.0	28.3	26.7	23.6	14.0	16.0	15.6	15.4	10.0	4.3	4.3	4.5	
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.6	8.3	8.5	8.7 *	8.5	9.1 *	9.7 *	8.3	9.2 *	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	9.8	10	10	10	10	10	8.6	9.6	8.2	8.2	8.8	8.0	9.4	11	11	12	
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.2 *	1.4 *	<0.5	1.8 *	0.6	1.0	0.6	1.2 *	1.0	1.2 *	1.6 *	1.2 *	1.6 *	1.2 *	0.8	1.0	0.8	1.2 *	
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	2.4	2.5				4.5	5.1	3.0	4.1	2.6				1.5	1.4	1.1	1.5	
	ＳＳ	(mg/l)	<1	<1	<1	5	<1	<1	1	3	1	4	<1	<1	1	1	<1	<1	1	1	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+00	<1	1.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	<1	2.0E+00	2.0E+00	1.2E+01	1.0E+00	1.0E+01	9.0E+00	8.0E+00	1.2E+01	2.0E+00	2.0E+00	2.0E+00	3.0E+00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.74	0.53	0.36				0.34	0.27	0.23	0.26	0.61				0.74	0.62	0.59	0.68	
	全リン	(mg/l)	0.012	0.009	0.007				0.012	0.011	0.008	0.011	0.012				0.009	0.008	0.005	0.007	
	全亜鉛	(mg/l)		<0.001						0.001			0.001						<0.001		
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006		
	LAS	(mg/l)								0.0008									<0.0006		
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003											
	全シアン	(mg/l)								ND											
	鉛	(mg/l)								<0.005											
	六価クロム	(mg/l)								<0.01											
	ヒ素	(mg/l)								<0.005											
	総水銀	(mg/l)								<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002											
	チウラム	(mg/l)								<0.0006											
	シマジン	(mg/l)								<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002											
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001											
	セレン	(mg/l)								<0.002											
	ほう素	(mg/l)								<0.03											
	ふっ素	(mg/l)								<0.08											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.57	0.39	0.25				0.11	<0.03	0.05	0.04	0.50				0.67	0.53	0.55	0.62	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005											
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																	<0.01		
	亜鉛	(mg/l)		<0.001						0.001			0.001						<0.001		
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.05		
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01		
	クロム	(mg/l)																	<0.03		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0101	地点統一番号	33-011-01	類型（達成期間）	AA（イ）	水域名	旭川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	湯原ダム	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	06/06	06/06	06/07	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	11/14	11/14	11/15	12/12	01/10	02/14	03/09		
	採取時刻		08:59	09:21	06:00	12:00	18:00	00:00	09:20	09:10	09:10	10:15	06:00	12:00	18:00	00:00	08:45	09:40	09:25	09:13		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	<0.02	0.02				0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	0.03	0.02	0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				0.02	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.56	0.38	0.24				0.10	<0.02	0.04	0.03	0.49				0.65	0.52	0.54	0.61		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.8E+00	3.4E+00	2.4E+00				4.5E+00	1.1E+01	5.2E+00	1.9E+01	7.6E+00				2.1E+00	1.5E+00	1.0E+00	1.2E+00		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.052												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)							<0.0006													
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)							<0.0006													
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)							<0.004													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							<0.006													
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							<0.02													
	イソキサチオン	(mg/l)							<0.0008													
	ダイアジノン	(mg/l)							<0.0005													
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)							<0.0003													
	イソプロチオラン	(mg/l)							<0.004													
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)							<0.004													
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)							<0.004													
	プロピザミド	(mg/l)							<0.0008													
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)							<0.001													
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)							<0.002													
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)							<0.0008													
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)							<0.0001													
	トルエン	(mg/l)							<0.06													
	キシレン	(mg/l)							<0.04													
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)							<0.006													
	モリブデン	(mg/l)							<0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							<0.02													
	ウラン	(mg/l)							<0.0002													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)							<2.5													
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)							<5													
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		0.9						1.7			1.1						0.6			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0115	地点統一番号	33-012-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	向見尾橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	06/06	08/08	10/02	12/12	02/14														
	採取時刻		09:30	09:36	09:50	10:53	09:25	10:32														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	曇	快晴	曇	晴	晴														
	気温	(℃)	14.0	19.8	30.1	23.0	5.9	2.3														
	水温	(℃)	10.0	16.3	23.9	20.0	7.8	3.2														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.7	7.8	7.9	7.6	7.6														
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	9.0	9.2	12	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.4	1.2	1.6	<0.5	1.2	0.8														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	2	3	1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+01	2.2E+01	5.5E+01	8.8E+01	3.5E+01	1.3E+01														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0115	地点統一番号	33-012-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	向見尾橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	06/06	08/08	10/02	12/12	02/14														
	採取時刻		09:30	09:36	09:50	10:53	09:25	10:32														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0102	地点統一番号	33-012-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大上橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	06/06	08/08	10/02	12/12	02/14														
	採取時刻		10:32	08:45	10:55	11:21	10:20	11:40														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴														
	気温	(℃)	19.0	22.1	33.1	26.6	6.3	8.2														
	水温	(℃)	11.0	18.8	26.8	22.0	7.9	4.8														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.7	8.0	8.3	8.1	7.8	7.7														
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	9.4	9.6	12	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.4	1.0	0.6	0.6	<0.5	<0.5														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	1	2	<1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+01	3.6E+01	5.4E+01	6.6E+01	2.8E+01	1.0E+01														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0102	地点統一番号	33-012-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大上橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	06/06	08/08	10/02	12/12	02/14														
	採取時刻		10:32	08:45	10:55	11:21	10:20	11:40														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0103	地点統一番号	33-012-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	落合大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	06/06	06/06	06/07	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	11/14	11/14	11/15	12/12	01/10	02/14	03/09		
	採取時刻		08:25	08:41	07:20	13:20	19:20	01:20	09:59	09:34	11:20	08:00	07:40	13:40	19:40	01:40	08:04	07:52	08:12	10:40		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	曇	曇	曇	薄曇	曇	曇	晴	晴	曇	霧	晴	晴	晴	霧	曇	晴	晴		
	気温	(℃)	12.2	14.2	18.0	24.0	19.3	16.8	31.9	31.7	31.0	20.0	7.2	18.9	11.1	11.4	2.0	-3.1	-3.0	9.0		
	水温	(℃)	10.7	13.2	17.0	20.0	19.4	17.1	23.9	24.7	25.3	21.0	12.1	15.9	14.1	14.1	8.1	3.9	2.0	6.2		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	7.4	7.9	7.7	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5		
	ＤＯ	(mg/l)	11	11	9.8	10	9.8	9.4	9.6	9.0	9.0	8.8	10	11	10	10	11	12	13	13		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	1.0	0.6	0.8	1.0	<0.5	1.0	0.8	0.6	1.2	1.2	1.4	0.6	0.8	0.6	<0.5	1.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	2	2	2	2	2	4	2	2	4	1	2	1	2	<1	<1	<1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.8E+01	4.0E+01	1.0E+02	2.7E+01	3.2E+01	6.4E+01	9.8E+01	6.8E+01	4.8E+01	9.8E+01	8.0E+01	4.3E+01	6.0E+01	8.3E+01	2.1E+01	3.3E+01	6.9E+01	8.0E+00		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						0.003			<0.001						0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006			
	LAS	(mg/l)								0.0011									0.0017			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.31									0.56			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.001						0.003			<0.001						0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0103	地点統一番号	33-012-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	落合大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	06/06	06/06	06/07	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	11/14	11/14	11/15	12/12	01/10	02/14	03/09		
	採取時刻		08:25	08:41	07:20	13:20	19:20	01:20	09:59	09:34	11:20	08:00	07:40	13:40	19:40	01:40	08:04	07:52	08:12	10:40		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.30									0.55			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.041												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)							<0.0006													
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)							<0.0006													
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)							<0.004													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							<0.006													
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							<0.02													
	イソキサチオン	(mg/l)							<0.0008													
	ダイアジノン	(mg/l)							<0.0005													
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)							<0.0003													
	イソプロチオラン	(mg/l)							<0.004													
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)							<0.004													
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)							<0.004													
	プロピザミド	(mg/l)							<0.0008													
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)							<0.001													
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)							<0.002													
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)							<0.0008													
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)							<0.0001													
	トルエン	(mg/l)							<0.06													
	キシレン	(mg/l)							<0.04													
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)							<0.006													
	モリブデン	(mg/l)							<0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							<0.02													
	ウラン	(mg/l)							<0.0002													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)							<2.5													
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)							<5													
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		0.8						1.0			0.9						0.6			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0119	地点統一番号	33-012-58	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	間瀬橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09							
	採取時刻		10:10	09:11	08:02	10:22	09:58	12:10	10:05	07:04	09:12	08:22	09:38	09:47							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	薄曇	霧	曇	雪	晴	晴							
	気温	(℃)	16.0	13.5	18.1	31.0	27.5	30.5	26.1	8.2	3.1	-3.0	-0.9	3.0							
	水温	(℃)	11.8	12.8	17.7	24.0	24.5	26.2	21.8	12.2	8.0	3.0	3.2	5.2							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6							
	ＤＯ	(mg/l)	11	11	9.8	9.2	9.2	8.8	9.4	9.2	11	12	14	13							
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.2	0.8	1.4	1.0	1.0	2.0							
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	2.5	2.6	3.1	2.5	2.5	2.2	2.2	1.3	1.5	1.2	1.5							
	ＳＳ	(mg/l)	3	1	2	4	1	3	2	2	<1	1	1	2							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.5E+01	3.6E+01	2.7E+02	9.0E+01	1.0E+02	4.1E+01	1.0E+02	8.4E+01	3.0E+01	3.4E+01	6.6E+01	2.0E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.74	0.64	0.61	0.52	0.42	0.60	0.41	0.66	0.62	0.54	0.59	0.76							
	全リン	(mg/l)	0.018	0.022	0.023	0.024	0.026	0.025	0.020	0.019	0.011	0.008	0.016	0.014							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.68	0.54	0.48	0.45	0.30	0.51	0.36	0.62	0.58	0.50	0.54	0.72							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0119	地点統一番号	33-012-58	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	間瀬橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09							
	採取時刻		10:10	09:11	08:02	10:22	09:58	12:10	10:05	07:04	09:12	08:22	09:38	09:47							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.67	0.53	0.47	0.44	0.29	0.50	0.35	0.61	0.57	0.49	0.53	0.71							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.7E+00	1.8E+00	2.4E+00	1.5E+00	3.0E+00	1.5E+00	4.0E+00	2.1E+00	2.4E+00	3.1E+00	1.0E+00	1.8E+00							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0109	地点統一番号	33-012-53	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	江与味橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09							
	採取時刻		09:25	09:48	08:34	10:59	10:52	12:40	09:25	07:37	09:48	09:02	10:13	09:10							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	薄曇	霧	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	16.3	13.8	20.1	31.9	32.0	30.5	23.4	6.8	4.2	-2.3	1.0	2.8							
	水温	(℃)	12.9	15.8	20.9	28.2	30.0	28.3	24.2	13.0	9.0	5.5	4.0	6.5							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.7	7.9	8.0	8.2	7.6	8.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5							
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	9.4	9.4	8.8	8.0	10	9.2	11	12	13	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	1.0	1.2	1.8	0.8	<0.5	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	0.6							
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	2.4	2.5	4.0	2.5	1.8	3.0	2.9	1.3	1.6	1.3	2.1							
	ＳＳ	(mg/l)	2	3	2	2	<1	<1	4	3	<1	1	1	1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.7E+01	3.6E+01	1.7E+01	2.7E+01	7.0E+00	1.5E+01	1.0E+00	3.4E+01	2.4E+01	8.0E+00	1.0E+00	9.0E+00							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.77	0.66	0.70	0.66	0.44	0.61	0.35	1.0	0.58	0.54	0.56	0.87							
	全リン	(mg/l)	0.023	0.028	0.038	0.051	0.032	0.027	0.024	0.041	0.014	0.008	0.023	0.019							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003														
	全シアン	(mg/l)					ND														
	鉛	(mg/l)					<0.005														
	六価クロム	(mg/l)					<0.01														
	ヒ素	(mg/l)					<0.005														
	総水銀	(mg/l)					<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002														
	チウラム	(mg/l)					<0.0006														
	シマジン	(mg/l)					<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002														
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001														
	セレン	(mg/l)					<0.002														
	ほう素	(mg/l)					<0.03														
	ふっ素	(mg/l)					<0.08														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.70	0.51	0.40	0.28	0.24	0.49	0.17	0.90	0.55	0.51	0.52	0.84							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0109	地点統一番号	33-012-53	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	江与味橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09							
	採取時刻		09:25	09:48	08:34	10:59	10:52	12:40	09:25	07:37	09:48	09:02	10:13	09:10							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.69	0.50	0.39	0.27	0.23	0.48	0.16	0.89	0.54	0.50	0.51	0.83							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.3E+00	1.8E+00	1.5E+00	1.3E+01	6.3E+00	1.5E+00	1.8E+01	1.5E+01	1.0E+00	1.2E+00	5.0E+00	1.3E+00							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0104	地点統一番号	33-012-54	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	八幡橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09							
	採取時刻		13:15	12:04	10:25	11:25	11:39	11:11	11:35	09:24	07:20	13:55	07:17	10:12							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	27.9	25.0	22.6	31.8	35.0	34.2	29.9	10.9	0.4	5.2	-4.6	7.9							
	水温	(℃)	16.7	18.5	20.0	26.6	29.6	29.1	26.1	13.3	7.9	5.8	3.6	8.2							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.1	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.6	7.5	8.1	7.5	7.7							
	ＤＯ	(mg/l)	12	10	10	8.8	9.0	8.8	8.8	10	10	13	12	13							
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.4	1.4	1.4	<0.5	1.2	<0.5	0.6	<0.5	0.6	1.4	<0.5	0.6							
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	2.5	2.7	2.3	2.1	2.7	2.4	1.6	1.6	1.4	1.7	2.9							
	ＳＳ	(mg/l)	2	1	2	2	<1	<1	1	1	<1	1	<1	2							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.0E+00	5.0E+00	9.0E+00	2.1E+01	6.0E+00	7.0E+00	8.8E+01	1.3E+01	4.0E+00	4.0E+00	4.0E+00	7.0E+00							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.70	0.57	0.65	0.53	0.44	0.56	0.45	0.84	0.63	0.55	0.56	1.0							
	全リン	(mg/l)	0.032	0.020	0.030	0.026	0.024	0.019	0.021	0.019	0.012	0.012	0.012	0.029							
	全亜鉛	(mg/l)		<0.001		<0.001				<0.001		0.001									
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)		ND																	
	鉛	(mg/l)		<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)		<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)		<0.005																	
	総水銀	(mg/l)		<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)		ND																	
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																	
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																	
	チウラム	(mg/l)		<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)		<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																	
	セレン	(mg/l)		<0.002																	
	ほう素	(mg/l)		<0.03																	
	ふっ素	(mg/l)		<0.08																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.49		0.43				0.76		0.51									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)									<0.01										
	亜鉛	(mg/l)		<0.001		<0.001				<0.001		0.001									
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.03										
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									<0.01										
	クロム	(mg/l)									<0.03										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0104	地点統一番号	33-012-54	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	八幡橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採取時刻		13:15	12:04	10:25	11:25	11:39	11:11	11:35	09:24	07:20	13:55	07:17	10:12								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		<0.02		0.02				0.02		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.01		<0.01				<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.48		0.42				0.75		0.50										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		<0.01		0.01				0.01		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		6.2E+00		3.4E+00		1.8E+00				4.0E+00										
	トリハロメタン生成能	(mg/l)				0.039																
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0117	地点統一番号	33-012-55	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鹿瀬橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採取時刻		13:53	13:24	11:17	12:14	12:48	11:53	12:17	10:02	07:47	14:17	07:42	11:00								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	27.6	26.3	25.0	28.9	36.9	35.0	28.7	10.8	1.9	5.3	-5.3	11.3								
	水温	(℃)	16.8	19.3	20.0	25.2	30.1	29.0	25.8	11.9	8.1	6.2	2.9	8.2								
	流量	(m³/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.6 *	8.5	8.3	8.1	8.7 *	8.4	8.4	7.6	7.6	7.9	7.6	7.5								
	ＤＯ	(mg/l)	12	10	10	9.4	10	9.4	9.6	10	11	13	13	12								
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	1.2	1.2	<0.5	1.4	<0.5	0.8	0.8	1.4	0.6	0.6	0.8								
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3	2.6	2.7	2.3	2.2	2.6	2.5	1.5	1.6	1.5	1.6	2.9								
	ＳＳ	(mg/l)	2	2	1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	2								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.0E+00	8.0E+00	2.9E+01	6.7E+01	1.4E+01	1.7E+01	4.6E+01	2.3E+01	8.0E+00	7.0E+00	3.8E+01	1.2E+01								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.68	0.55	0.67	0.53	0.53	0.57	0.44	0.80	0.66	0.48	0.55	1.0								
	全リン	(mg/l)	0.031	0.015	0.030	0.026	0.024	0.019	0.019	0.019	0.011	0.010	0.009	0.026								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0117	地点統一番号	33-012-55	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鹿瀬橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採取時刻		13:53	13:24	11:17	12:14	12:48	11:53	12:17	10:02	07:47	14:17	07:42	11:00								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0105	地点統一番号	33-012-56	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大曽根堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09							
	採取時刻		11:57	09:35	08:48	09:31	10:14	09:42	10:26	08:24	09:21	14:58	08:54	08:44							
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	26.5	17.1	22.1	27.2	35.2	30.1	25.2	6.3	6.0	7.2	1.7	4.8							
	水温	(℃)	16.1	16.6	19.0	25.4	29.0	28.1	26.1	11.8	8.8	5.9	4.2	6.7							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.7	7.4	7.7	8.7 *	7.9	8.2	7.6	7.6	8.0	7.7	7.6							
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	8.6	9.0	10	8.6	9.6	10	11	13	13	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	0.8	1.2	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	1.2	0.6	1.0							
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9	3.3	3.1	2.4	2.5	2.5	2.4	1.5	1.7	2.0	1.9	2.8							
	ＳＳ	(mg/l)	3	3	4	2	1	<1	1	1	1	1	<1	3							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+01	3.4E+01	4.7E+01	7.6E+01	3.3E+01	2.1E+01	3.3E+01	5.5E+01	2.5E+01	4.0E+00	1.2E+01	2.8E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.71	0.64	0.70	0.53	0.37	0.41	0.45	0.75	0.56	0.45	0.52	1.0							
	全リン	(mg/l)	0.038	0.014	0.043	0.032	0.024	0.021	0.018	0.022	0.015	0.011	0.012	0.034							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0105	地点統一番号	33-012-56	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大曽根堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採取時刻		11:57	09:35	08:48	09:31	10:14	09:42	10:26	08:24	09:21	14:58	08:54	08:44								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0106	地点統一番号	33-012-57	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	合同堰	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/15	05/09	06/05	07/10	08/02	09/09	10/10	11/20	12/04	01/08	02/05	03/05									
	採取時刻		09:15	11:15	10:00	10:55	08:20	10:20	10:10	10:30	09:00	10:05	10:50	10:20									
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸									
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	雨									
	気温	(℃)	17.8	17.6	24.0	30.3	32.5	31.0	20.7	10.9	9.0	3.0	2.5	9.5									
	水温	(℃)	15.3	17.0	20.5	26.3	30.2	28.7	22.3	12.8	11.2	5.3	4.0	7.5									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	2.0	2.0	1.6	1.6	1.4	2.0	1.4	1.8	0.9	1.6	1.3	2.2									
	透明度	(m)																					
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30									
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.7	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6									
	ＤＯ	(mg/l)	9.6	9.6	8.3	7.5	6.5 *	7.0 *	8.1	10	10	12	12	11									
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.9									
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3	2.4	2.7	2.4	2.3	2.6	2.7	2.0	1.7	1.8	1.8	3.8									
	ＳＳ	(mg/l)	3	2	1	3	2	2	3	1	1	<1	<1	7									
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+01	3.3E+01	1.4E+01	4.8E+01	2.2E+01	2.0E+01	3.0E+01	2.7E+01	2.2E+01	1.4E+01	4.0E+00	1.1E+02									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.72	0.67	0.66	0.60	0.52	0.73	0.61	0.98	0.68	0.55	0.56	1.0									
	全リン	(mg/l)	0.022	0.028	0.035	0.034	0.030	0.028	0.031	0.026	0.015	0.010	0.009	0.030									
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.50			0.33			0.80			0.46										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0106	地点統一番号	33-012-57	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	合同堰	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/15	05/09	06/05	07/10	08/02	09/09	10/10	11/20	12/04	01/08	02/05	03/05								
	採取時刻		09:15	11:15	10:00	10:55	08:20	10:20	10:10	10:30	09:00	10:05	10:50	10:20								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸								
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		<0.02			0.03			<0.02			<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.50			0.33			0.80			0.46									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.011			0.019			0.016			<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)		6			5			4			8									
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)					0.035															
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0107	地点統一番号	33-012-02	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	乙井手堰	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/15	05/09	05/09	05/09	05/10	06/05	07/10	08/02	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/20	12/04	01/08	02/05	03/05		
	採取時刻		10:15	08:30	14:15	20:30	02:10	10:20	10:00	10:10	09:25	09:45	14:25	20:20	02:50	09:20	07:35	09:35	07:50	10:55		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇		
	気温	(℃)	20.2	13.5	21.6	13.0	8.5	21.7	28.8	31.0	33.9	21.4	27.8	20.0	16.1	8.0	6.6	3.0	0.0	10.8		
	水温	(℃)	17.0	17.6	18.3	17.2	17.2	21.6	26.5	31.5	28.5	22.5	23.5	22.3	21.8	13.2	11.3	6.0	4.0	8.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4		
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	7.6	7.8	8.0	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6		
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.5	9.7	9.7	9.2	8.6	7.6	7.5	7.1 *	8.3	9.1	8.6	8.1	10	10	12	12	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	2.0	1.8	0.5	0.6	0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	2.7	2.6	2.4	2.2	2.7	2.3	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	1	1	1.8	1.7	3.3		
	ＳＳ	(mg/l)	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	1	1	<1	<1	6		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+01	3.0E+01	1.6E+01	1.2E+01	3.9E+01	7.0E+00	5.3E+01	3.0E+01	1.9E+01	2.8E+01	1.5E+01	1.0E+01	1.9E+01	2.7E+01	2.3E+01	1.4E+01	2.5E+01	1.1E+02		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.72	0.66				0.68	0.62	0.51	0.77	0.60				0.97	0.69	0.57	0.57	0.96		
	全リン	(mg/l)	0.029	0.031				0.037	0.042	0.032	0.029	0.031				0.026	0.015	0.012	0.010	0.030		
	全亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001						0.002			0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006			
	LAS	(mg/l)								<0.0006									<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)								ND									ND			
	鉛	(mg/l)		<0.005						<0.005						<0.005			<0.005			
	六価クロム	(mg/l)		<0.01						<0.01						<0.01			<0.01			
	ヒ素	(mg/l)		<0.005						<0.005						<0.005			<0.005			
	総水銀	(mg/l)								<0.0005									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.51	0.51				0.51	0.44	0.33	0.59	0.44				0.80	0.56	0.44	0.45	0.77		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)								<0.01												
	亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001						0.002			0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)								0.03									0.04			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	クロム	(mg/l)								<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0107	地点統一番号	33-012-02	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	旭川中流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	乙井手堰	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/15	05/09	05/09	05/09	05/10	06/05	07/10	08/02	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/20	12/04	01/08	02/05	03/05		
	採取時刻		10:15	08:30	14:15	20:30	02:10	10:20	10:00	10:10	09:25	09:45	14:25	20:20	02:50	09:20	07:35	09:35	07:50	10:55		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.51	0.51				0.51	0.44	0.33	0.59	0.44				0.80	0.56	0.44	0.45	0.77		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.017				0.021	0.026	0.019	0.017	0.020				0.018	<0.01	<0.01	<0.01	0.012		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)		6						5						4			8			
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.034						0.035						0.029			0.026			
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)								<0.0006												
	アンチモン	(mg/l)								<0.002												
	ニッケル	(mg/l)								<0.005												
	クロロホルム	(mg/l)								<0.0006												
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)								<0.006												
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)								<0.02												
	イソキサチオン	(mg/l)								<0.0008												
	ダイアジノン	(mg/l)								<0.0005												
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)								<0.0003												
	イソプロチオラン	(mg/l)								<0.004												
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)								<0.004												
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)								<0.004												
	プロピザミド	(mg/l)								<0.0008												
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)								<0.001												
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)								<0.002												
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)								<0.0008												
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)								<0.0001												
	トルエン	(mg/l)								<0.06												
	キシレン	(mg/l)								<0.04												
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)								<0.006												
	モリブデン	(mg/l)								<0.01												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)								<0.0002												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)								<0.0001												
	全マンガン	(mg/l)								<0.02												
	ウラン	(mg/l)								<0.0002												
	フェノール	(mg/l)								<0.001												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)								<0.003												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)								<0.0001												
	アニリン	(mg/l)								<0.002												
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)								<0.0003												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)								<2.5												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)								<2.5												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)								3.3												
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)								3.3												
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)								5												
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)	1.2	1.3				1.3	1.2	1.2	1.3	1.4				1.0	0.9	0.9	0.9	1.5		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0108	地点統一番号	33-013-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	旭川下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	桜橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/15	05/09	05/09	05/09	05/10	06/05	07/10	08/02	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/20	12/04	01/08	02/05	03/05		
	採取時刻		10:30	10:00	16:30	23:55	05:50	15:30	08:20	14:15	08:00	08:50	16:15	22:45	02:00	07:10	05:50	10:40	09:30	09:00		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	1.0	1.1	0.8	1.3	1.0	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	1.2	1.0	1.1	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇		
	気温	(℃)	22.6	18.0	16.4	10.8	9.8	25.5	27.1	33.7	29.9	21.4	25.4	19.6	17.6	4.5	7.6	7.1	2.7	8.0		
	水温	(℃)	16.0	16.9	18.6	17.2	11.3	23.1	26.0	28.8	28.7	22.3	23.9	23.4	22.9	14.6	12.5	6.5	6.0	7.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	5.1	5.6	4.0	6.5	5.0	4.0	5.0	4.2	4.4	4.3	6.1	5.2	5.4	3.8	3.8	4.8	4.7	4.8		
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)	無色	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)		
	臭気		無臭	海藻(微)	無臭	無臭	無臭	海藻(微)	海藻(微)	海藻(微)	川藻(微)	海藻(微)	海藻(微)	海藻(微)	海藻(微)	海藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7		
	ＤＯ	(mg/l)	9.7	8.7	9.1	8.7	8.7	8.1	7.5	6.4	6.5	6.9	7.9	6.4	6.1	9.1	9.9	9.4	10	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	2.3	1.5	2.0	1.2	<0.5	2.2	1.0	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	3.2	3.1	2.9	2.8	4.1	2.7	3.6	3.1	2.5	3.6	2.5	2.7	2.0	1.7	1.9	1.7	2.6		
	ＳＳ	(mg/l)	3	3	3	2	2	4	3	5	2	<1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	4		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.3E+01	5.9E+01	3.4E+01	4.3E+01	4.5E+01	1.2E+01	1.0E+04	7.8E+01	1.6E+02	6.5E+01	1.6E+02	1.4E+02	9.0E+01	4.9E+01	4.2E+01	6.0E+00	3.0E+00	8.5E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.70		0.64			0.58	0.59	0.52	0.65	0.63				0.90	0.64	0.53	0.50	0.79		
	全リン	(mg/l)	0.024		0.042			0.056	0.054	0.086	0.061	0.055				0.034	0.021	0.012	0.016	0.027		
	全亜鉛	(mg/l)			0.011					0.024						0.004			0.012			
	ノニルフェノール	(mg/l)			<0.00006					<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)			<0.0006					<0.0006						<0.0006			<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)								ND									ND			
	鉛	(mg/l)								<0.005									<0.005			
	六価クロム	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	ヒ素	(mg/l)								<0.005									<0.005			
	総水銀	(mg/l)								<0.0005									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.50		0.44			0.28	0.33	0.16	0.35	0.37				0.69	0.49	0.39	0.39	0.63		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)								<0.01												
	亜鉛	(mg/l)			0.011					0.024						0.004			0.012			
	鉄（溶解性）	(mg/l)								0.02									0.02			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)								0.09									0.01			
	クロム	(mg/l)								<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0108	地点統一番号	33-013-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	旭川下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	旭川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	桜橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/15	05/09	05/09	05/09	05/10	06/05	07/10	08/02	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/20	12/04	01/08	02/05	03/05		
	採取時刻		10:30	10:00	16:30	23:55	05:50	15:30	08:20	14:15	08:00	08:50	16:15	22:45	02:00	07:10	05:50	10:40	09:30	09:00		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	1.0	1.1	0.8	1.3	1.0	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	1.2	1.0	1.1	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02		0.04			<0.02	<0.02	0.07	0.02	0.05				<0.02	0.02	0.04	0.05	0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.50		0.44			0.28	0.33	0.16	0.35	0.37				0.69	0.49	0.39	0.39	0.63		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01		0.021			0.015	0.029	0.052	0.042	0.043				0.025	0.015	<0.01	<0.01	<0.01		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)	820		1800			7700	4000	7400	5800	2800				2300	2300	1400	3000	120		
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			1.5E+00					1.9E+01						1.4E+00			2.0E+00			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)	1.3		1.4			1.9	1.5	1.8	1.8	1.5				1.1	1.0	1.0	1.0	1.2		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0111	地点統一番号	33-031-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	新庄川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	新庄川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大久奈橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	06/06	06/06	06/07	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	11/14	11/14	11/15	12/12	01/10	02/14	03/09		
	採取時刻		10:00	10:14	06:45	12:45	18:45	00:45	10:25	10:30	10:20	09:10	06:50	12:50	18:50	00:50	09:55	10:40	11:17	09:59		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	曇	曇	薄曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	晴	晴		
	気温	(℃)	14.9	14.0	14.2	21.1	17.3	14.2	27.7	29.0	25.5	20.5	4.7	14.2	8.9	11.0	4.5	1.0	3.2	3.0		
	水温	(℃)	10.9	14.0	17.0	18.2	19.2	17.8	23.0	25.0	23.0	21.0	10.1	12.8	13.3	13.0	6.8	2.7	2.9	5.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.8	7.7	8.6 *	8.5	7.7	8.0	8.4	7.9	8.1	7.7	7.8	7.7	7.7	8.0	7.9	7.6	7.6		
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	10	10	9.8	9.6	9.8	9.0	9.2	11	10	10	11	12	12	13	13		
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	1.2	0.6	<0.5	0.8	0.8	<0.5	1.2	<0.5	0.6	<0.5	1.6	1.2	0.8	2.0	1.8	<0.5	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.4E+01	4.5E+01	7.5E+01	3.0E+01	4.3E+01	6.3E+01	1.2E+02	5.2E+01	9.3E+01	7.1E+01	1.0E+02	5.4E+01	3.8E+01	4.2E+01	1.5E+01	1.8E+01	1.4E+01	1.2E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001			0.001						<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0006						0.0010			0.0008						0.0021			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.14												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001			0.001						<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0111	地点統一番号	33-031-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	新庄川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	新庄川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大久奈橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	06/06	06/06	06/07	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	11/14	11/14	11/15	12/12	01/10	02/14	03/09		
	採取時刻		10:00	10:14	06:45	12:45	18:45	00:45	10:25	10:30	10:20	09:10	06:50	12:50	18:50	00:50	09:55	10:40	11:17	09:59		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.13												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.033												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		0.9						0.9			0.5						0.7			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0112	地点統一番号	33-204-01	類型（達成期間）		水域名	目木川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	目木川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	目木橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09								
	採取時刻		11:03	11:01	09:53	08:35	08:16	11:00	11:56	08:10	08:33	11:25	09:04	10:36								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	霧	晴	曇	晴	晴								
	気温	(℃)	18.1	16.0	23.8	29.1	28.0	30.5	24.1	8.8	2.0	2.8	-0.8	7.9								
	水温	(℃)	12.0	14.0	17.9	21.5	22.8	23.8	21.8	10.8	6.0	3.8	2.0	6.0								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.6	7.9	7.6	7.8	7.8	8.6	7.6	7.6	7.8	7.5	7.3								
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	9.6	8.0	9.2	9.8	11	12	14	14	13								
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	1.2	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.0	1.0	1.4	0.6	<0.5								
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	<1	<1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.0E+00	9.0E+00	3.7E+01	1.4E+02	1.6E+02	5.4E+01	5.9E+01	1.7E+02	7.7E+01	7.0E+00	8.2E+01	6.0E+00								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0112	地点統一番号	33-204-01	類型（達成期間）		水 域 名	目木川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水 系 名	旭川水域			河 川 名	目木川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	目木橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09								
	採取時刻		11:03	11:01	09:53	08:35	08:16	11:00	11:56	08:10	08:33	11:25	09:04	10:36								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0116	地点統一番号	33-205-01	類型（達成期間）		水域名	備中川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	備中川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	垂水大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09								
	採取時刻		07:55	08:18	07:36	09:12	08:47	11:45	10:35	06:40	07:41	07:20	07:42	10:16								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	霧	霧	曇	霧	晴								
	気温	(℃)	8.7	12.8	17.3	30.0	27.2	32.3	27.8	7.5	1.1	-3.5	-3.9	9.2								
	水温	(℃)	11.2	14.3	20.0	27.0	27.1	28.3	24.0	13.3	7.6	2.1	2.8	7.9								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.3	8.2	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0								
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	9.6	9.0	7.8	9.6	9.8	8.6	11	12	12	11								
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	<0.5	<0.5	0.6	1.6	<0.5	<0.5	0.6	1.0	1.0	0.8	1.4								
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	2	1	1	<1	1	1	3	1	<1	4	2								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.7E+01	4.3E+01	5.8E+01	9.2E+01	1.4E+02	6.5E+01	5.0E+01	9.7E+01	6.2E+01	2.2E+01	4.1E+01	5.2E+01								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0116	地点統一番号	33-205-01	類型（達成期間）		水域名	備中川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	備中川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	垂水大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/11	05/09	06/06	07/26	08/08	09/05	10/02	11/14	12/12	01/10	02/14	03/09								
	採取時刻		07:55	08:18	07:36	09:12	08:47	11:45	10:35	06:40	07:41	07:20	07:42	10:16								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0113	地点統一番号	33-206-01	類型（達成期間）		水域名	誕生寺川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	誕生寺川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	高浜橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09							
	採取時刻		13:29	12:55	10:42	11:50	12:24	11:27	11:53	09:40	06:54	07:10	06:55	10:35							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	24.0	25.4	23.8	29.0	32.0	32.0	26.6	7.0	-0.2	-6.8	-5.0	10.0							
	水温	(℃)	18.0	18.8	20.1	26.2	30.7	29.1	25.7	9.6	7.1	2.4	2.3	6.8							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	8.4	8.4	7.5							
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	8.4	9.4	8.8	9.0	11	11	12	13	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	1.2	0.8	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	1.2	1.2	0.6	0.6	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9	3.9	3.8	4.5	3.0	3.4	3.2	2.2	2.5	3.6	2.8	3.1							
	ＳＳ	(mg/l)	1	2	2	2	1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.9E+01	3.4E+01	4.8E+01	1.4E+02	6.5E+01	5.1E+01	2.7E+01	4.8E+01	3.7E+01	8.0E+00	2.1E+01	1.5E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.47	0.53	0.77	0.52	0.25	0.33	0.26	0.56	0.55	0.41	0.33	1.0							
	全リン	(mg/l)	0.025	0.007	0.056	0.058	0.033	0.039	0.036	0.033	0.022	0.013	0.012	0.016							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0113	地点統一番号	33-206-01	類型（達成期間）		水 域 名	誕生寺川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水 系 名	旭川水域			河 川 名	誕生寺川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	高浜橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採取時刻		13:29	12:55	10:42	11:50	12:24	11:27	11:53	09:40	06:54	07:10	06:55	10:35								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0110	地点統一番号	33-207-01	類型（達成期間）		水域名	宇甘川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	宇甘川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	箕地橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09							
	採取時刻		12:19	11:02	09:13	10:11	10:33	10:14	10:43	08:38	08:51	10:28	08:36	09:10							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	26.2	23.0	23.2	29.6	33.1	33.2	28.2	5.6	4.3	3.9	-3.2	6.2							
	水温	(℃)	17.8	17.2	20.1	26.9	28.2	27.9	24.5	10.1	7.8	5.1	2.9	6.3							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	黄褐色(淡)	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.0	7.7	8.2	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7							
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	8.2	7.8	8.4	9.2	11	11	13	13	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	1.4	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.0	1.2	0.6	1.0							
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.8	3.6	3.0	3.3	3.1	2.6	2.1	1.5	1.3	1.9	2.0	2.9							
	ＳＳ	(mg/l)	1	4	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+01	3.2E+01	6.3E+01	1.2E+02	6.4E+01	9.6E+01	5.4E+01	1.3E+02	4.5E+01	2.2E+01	5.6E+01	6.4E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.67	0.66	0.65	0.47	0.25	0.25	0.18	0.59	0.42	0.43	0.55	1.0							
	全リン	(mg/l)	0.038	0.014	0.048	0.054	0.039	0.033	0.035	0.021	0.015	0.011	0.012	0.025							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0110	地点統一番号	33-207-01	類型（達成期間）		水 域 名	宇甘川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水 系 名	旭川水域			河 川 名	宇甘川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	箕地橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採　取　月　日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採　取　時　刻		12:19	11:02	09:13	10:11	10:33	10:14	10:43	08:38	08:51	10:28	08:36	09:10								
	採　取　位　置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採　取　水　深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0118	地点統一番号	33-207-02	類型（達成期間）		水域名	宇甘川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	宇甘川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	常盤橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採取時刻		12:40	11:30	09:46	10:35	10:56	10:34	11:02	08:56	08:21	11:22	08:14	09:35								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	26.3	23.0	23.1	29.5	30.8	33.1	26.7	6.0	2.3	4.1	-3.5	5.7								
	水温	(℃)	17.2	17.7	19.1	26.0	28.6	28.4	24.0	9.6	5.8	2.9	1.4	6.2								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	8.1								
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	9.4	10	9.6	8.0	8.8	11	12	13	13	12								
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	0.8	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	0.8	0.8	0.8								
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	4.0	3.5	3.9	3.7	3.3	2.7	2.0	2.0	2.3	2.3	3.2								
	ＳＳ	(mg/l)	2	4	1	2	2	1	1	<1	<1	<1	<1	1								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+01	8.6E+01	8.8E+01	5.7E+02	1.3E+02	8.0E+01	1.0E+02	1.9E+02	4.5E+01	1.1E+01	1.1E+01	1.4E+01								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.59	0.71	0.65	0.54	0.40	0.50	0.25	0.48	0.38	0.56	0.48	0.99								
	全リン	(mg/l)	0.043	0.015	0.057	0.055	0.052	0.039	0.031	0.019	0.010	0.009	0.008	0.028								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0118	地点統一番号	33-207-02	類型（達成期間）		水域名	宇甘川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	宇甘川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	常盤橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採取時刻		12:40	11:30	09:46	10:35	10:56	10:34	11:02	08:56	08:21	11:22	08:14	09:35								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)				31																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)				30																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)				33																
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0301	地点統一番号	33-016-01	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	百間川	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	百間川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	清内橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/15	05/09	05/09	05/09	05/10	06/05	07/10	08/02	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/20	12/04	01/08	02/05	03/05		
	採取時刻		08:55	08:25	14:50	21:30	03:00	09:45	09:30	10:15	09:25	09:20	14:50	21:30	03:40	10:00	09:20	09:10	10:25	09:45		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨		
	気温	(℃)	19.8	13.0	18.0	13.3	9.0	22.2	29.9	34.4	30.7	22.2	27.3	19.1	16.0	12.5	10.5	4.3	4.8	8.8		
	水温	(℃)	18.8	16.7	19.3	18.4	17.3	22.7	29.0	33.0	30.3	22.8	24.5	22.6	21.0	12.9	14.4	5.0	5.4	9.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.7	1.6	1.6	1.9	1.9	2.0	2.2	1.8	1.7	2.0	2.1	2.2	2.3	1.6	2.2	2.2	2.0	2.1		
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	20	25	24	30	25	17	30	15	30	>30	>30	>30	>30	30	>30	>30	30	30		
	色相		黄色(中)	黄色(中)	黄色(中)	黄色(中)	黄色(中)	黄色(中)	黄色(中)	黄色(淡)	黄色(中)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(中)		
	臭気		下水(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	川藻(微)	川藻(微)	川藻(微)	川藻(微)	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.5	7.7	7.8	7.7	8.8 *	7.6	8.8 *	7.8	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.9	7.8	7.6		
	ＤＯ	(mg/l)	8.8	7.7	8.5	8.7	8.2	11	6.9	10	8.3	7.1	8.6	8.5	8.0	9.6	10	12	12	10		
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.3	1.7	1.8	1.4	1.3	5.1 *	2.2	4.6	3.8	1.5	2.7	1.6	1.4	1.0	0.8	1.4	2.2	2.3		
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.1	5.3	5.8	5.4	5.5	8.1	5.1	8.5	6.2	6.2	7.0	6.4	6.2	4.0	3.3	3.5	4.5	5.8		
	ＳＳ	(mg/l)	19	14	18	16	16	24	12	17	13	8	8	8	8	11	3	5	10	12		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.9E+01	8.2E+01	6.9E+01	2.9E+01	3.4E+01	2.8E+01	7.3E+01	5.0E+00	3.8E+01	3.5E+01	2.5E+01	1.4E+01	2.6E+01	4.0E+01	5.0E+00	4.0E+00	7.0E+00	3.2E+02		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.2	1.2				1.1	0.83	0.74	0.89	1.4				1.2	1.1	0.87	1.1	1.8		
	全リン	(mg/l)	0.15	0.18				0.18	0.19	0.25	0.16	0.17				0.12	0.11	0.097	0.13	0.13		
	全亜鉛	(mg/l)	0.011	0.011				0.006	0.007	0.006	0.018	0.007				0.013	0.008	0.008	0.011	0.011		
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0008						<0.0006						0.0020			0.0028			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)								ND									ND			
	鉛	(mg/l)								<0.005									<0.005			
	六価クロム	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	ヒ素	(mg/l)								<0.005									<0.005			
	総水銀	(mg/l)								<0.0005									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.15												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.65	0.61				0.17	0.35	<0.03	0.25	0.86				0.73	0.65	0.53	0.56	1.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)								<0.01												
	亜鉛	(mg/l)	0.011	0.011				0.006	0.007	0.006	0.018	0.007				0.013	0.008	0.008	0.011	0.011		
	鉄（溶解性）	(mg/l)								0.06									0.13			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)								<0.01									0.03			
	クロム	(mg/l)								<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0301	地点統一番号	33-016-01	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	百間川	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	百間川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	清内橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/15	05/09	05/09	05/09	05/10	06/05	07/10	08/02	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/20	12/04	01/08	02/05	03/05		
	採取時刻		08:55	08:25	14:50	21:30	03:00	09:45	09:30	10:15	09:25	09:20	14:50	21:30	03:40	10:00	09:20	09:10	10:25	09:45		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05	0.20				0.02	0.02	0.05	<0.02	0.20				0.25	0.19	0.18	0.33	0.38		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.023	0.032				0.026	0.012	<0.01	0.010	0.026				0.032	0.023	0.012	0.023	0.032		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.63	0.58				0.15	0.34	<0.02	0.24	0.84				0.70	0.63	0.52	0.54	1.0		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.092	0.12				0.021	0.14	0.13	0.084	0.14				0.10	0.094	0.068	0.092	0.090		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)		14						56						91			42			
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.9E+01	1.6E+01				1.2E+02	1.9E+01	5.6E+01	4.3E+01	1.0E+01				9.0E+00	6.2E+00	8.3E+00	1.0E+01	8.6E+00		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)	2.8	2.9				3.9	2.9	4.1	2.9	3.7				2.1	1.9	1.8	2.4	2.9		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0304	地点統一番号	33-029-51	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	砂川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	砂川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	瀬戸橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09							
	採取時刻		11:17	11:49	08:10	11:31	09:34	09:06	09:49	07:47	10:12	12:30	09:38	11:47							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴							
	気温	(℃)	24.5	23.4	20.5	30.8	31.3	35.6	25.5	5.5	7.0	6.2	1.9	11.7							
	水温	(℃)	19.1	20.5	20.0	28.4	30.1	31.0	25.6	9.7	8.0	6.0	4.6	11.5							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	7.7	8.0	7.7	8.1	7.9	8.0	7.9	8.2	7.8	7.6							
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	8.8	8.8	7.4	8.6	7.8	10	11	14	13	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	1.0	1.4	2.0	1.4	<0.5	0.8	1.2	1.2	1.4	<0.5	1.2							
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.0	5.3	6.0	6.4	5.8	5.8	5.4	3.4	3.8	4.4	4.2	5.3							
	ＳＳ	(mg/l)	3	2	4	4	4	2	6	1	2	3	4	3							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.5E+01	7.4E+01	8.3E+01	1.0E+02	9.1E+01	1.9E+02	8.7E+01	2.0E+02	1.9E+02	4.0E+00	2.3E+01	9.0E+00							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.2	1.0	1.1	1.0	0.93	1.1	1.0	0.99	1.2	1.4	1.6	1.7							
	全リン	(mg/l)	0.10	0.099	0.13	0.20	0.18	0.16	0.14	0.070	0.088	0.059	0.065	0.10							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0304	地点統一番号	33-029-51	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	砂川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	砂川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	瀬戸橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	12/12	01/10	02/10	03/09								
	採取時刻		11:17	11:49	08:10	11:31	09:34	09:06	09:49	07:47	10:12	12:30	09:38	11:47								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0303	地点統一番号	33-029-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	砂川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	砂川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	新橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	06/04	06/04	06/05	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	11/24	11/24	11/25	12/12	01/10	02/10	03/09		
	採取時刻		10:10	10:28	07:15	13:15	19:15	01:15	10:15	09:00	12:36	09:17	07:15	13:15	19:15	01:15	10:58	08:40	10:16	12:32		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	22.6	21.5	19.0	25.8	19.2	15.4	29.6	30.7	35.1	26.9	6.8	14.8	9.3	5.0	9.8	2.0	5.0	15.6		
	水温	(℃)	17.6	17.5	22.0	23.8	22.0	21.3	28.2	32.0	32.2	25.5	9.6	11.8	11.2	10.5	8.9	2.0	3.4	9.6		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	14	11	12	14	19	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.6	8.0	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.3	7.3	7.3	7.8	7.9	7.9	8.2	7.9	7.9	7.9	7.5		
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	9.4	7.8	8.0	9.0	9.0	7.8	6.6	6.6	6.4	10	10	11	11	11	12	13	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	1.4	1.4	1.2	1.8	1.0	3.0	0.6	<0.5	<0.5	1.0	1.4	1.6	1.8	1.4	1.8	1.6	1.4		
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.0	5.1	5.1	5.2	5.4	5.0	7.4	5.7	4.7	4.6	2.7	2.4	2.7	2.8	2.7	3.8	3.6	4.3		
	ＳＳ	(mg/l)	12	13	20	28 *	37 *	20	15	6	4	7	4	2	4	6	6	5	4	8		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+02	1.7E+02	9.5E+01	1.0E+02	1.1E+02	1.1E+02	1.5E+02	6.7E+01	9.0E+01	1.3E+02	1.9E+02	1.0E+02	7.3E+01	8.7E+01	1.3E+02	2.4E+02	9.5E+01	7.9E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.1	1.0	1.1				0.90	0.63	0.56	0.73	0.90				0.82	0.87	1.0	1.4		
	全リン	(mg/l)	0.14	0.15	0.16				0.23	0.20	0.17	0.18	0.10				0.095	0.087	0.083	0.11		
	全亜鉛	(mg/l)		0.005					0.005				0.003					0.005				
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006					<0.00006				<0.00006					<0.00006				
	LAS	(mg/l)		0.0043					0.0026				0.0079					0.013				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003																		
	全シアン	(mg/l)		ND																		
	鉛	(mg/l)		<0.005																		
	六価クロム	(mg/l)		<0.01																		
	ヒ素	(mg/l)		<0.005																		
	総水銀	(mg/l)		<0.0005																		
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)		ND																		
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																		
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																		
	チウラム	(mg/l)		<0.0006																		
	シマジン	(mg/l)		<0.0003																		
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002																		
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																		
	セレン	(mg/l)		<0.002																		
	ほう素	(mg/l)		<0.03																		
	ふっ素	(mg/l)		0.12																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.60					0.27				0.67					0.59				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005																		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)															<0.01					
	亜鉛	(mg/l)		0.005					0.005				0.003					0.005				
	鉄（溶解性）	(mg/l)															0.13					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)															0.02					
	クロム	(mg/l)															<0.03					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0303	地点統一番号	33-029-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	砂川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	旭川水域			河川名	砂川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	新橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/14	05/10	06/04	06/04	06/04	06/05	07/10	08/08	09/20	10/02	11/24	11/24	11/24	11/25	12/12	01/10	02/10	03/09		
	採取時刻		10:10	10:28	07:15	13:15	19:15	01:15	10:15	09:00	12:36	09:17	07:15	13:15	19:15	01:15	10:58	08:40	10:16	12:32		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.09					0.03				0.08					0.08				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.02					0.01				0.01					0.02				
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.58					0.26				0.66					0.57				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.11					0.17				0.07					0.05				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

３　吉井川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0226	地点統一番号	33-014-53	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉井川上流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	杉橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/11	05/15	06/03	07/04	08/01	09/05	10/09	11/01	12/02	01/10	02/03	03/06							
	採取時刻		09:10	09:10	09:10	10:20	10:10	09:15	10:35	10:20	09:20	09:40	10:45	10:30							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心							
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雪	晴	雨							
	気温	(℃)	11.8	19.5	17.5	24.6	31.0	25.0	20.0	17.2	6.0	-0.2	4.8	5.7							
	水温	(℃)	10.0	13.5	15.5	19.0	24.0	21.2	17.0	15.0	7.9	2.3	5.5	5.6							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	1.3							
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2							
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	9.6	8.9	9.0	8.6	9.4	9.8	11	13	12	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.1	1.4	1.4	1.9	1.5	1.3	1.8	1.7	0.8	0.5	0.8	1.6							
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	1	4	1	1	<1	4	<1	<1	<1	2							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+01	2.0E+01	3.1E+01	2.1E+02	7.6E+01	1.9E+02	1.8E+02	8.6E+01	3.1E+01	1.4E+01	8.0E+00	2.3E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.41	0.41	0.41	0.60	0.36	0.44	0.46	0.40	0.38	0.33	0.30	0.54							
	全リン	(mg/l)	0.009	0.011	0.010	0.014	0.008	0.008	0.013	0.017	0.005	0.004	0.005	0.012							
	全亜鉛	(mg/l)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001							
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006								
	LAS	(mg/l)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006								
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.37	0.38	0.32	0.49	0.29	0.37	0.36	0.30	0.32	0.28	0.23	0.48							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001							
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0226	地点統一番号	33-014-53	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉井川上流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	杉橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/11	05/15	06/03	07/04	08/01	09/05	10/09	11/01	12/02	01/10	02/03	03/06								
	採取時刻		09:10	09:10	09:10	10:20	10:10	09:15	10:35	10:20	09:20	09:40	10:45	10:30								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	流心								
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.37	0.38	0.32	0.49	0.29	0.37	0.36	0.30	0.32	0.28	0.23	0.48								
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	8.0E-01	7.0E-01	8.0E-01	7.0E-01	1.3E+00	7.0E-01	1.1E+00	1.1E+00	7.0E-01	1.0E+00	1.4E+00	1.0E+00								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0228	地点統一番号	33-014-55	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉井川上流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	苫田ダム	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/11	05/15	06/03	07/04	08/01	09/05	10/09	11/01	12/02	01/10	02/03	03/03							
	採取時刻		09:40	09:25	09:10	09:45	09:40	09:35	09:20	09:35	09:30	09:50	09:40	10:00							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	雪	曇	雨							
	気温	(℃)	14.7	19.4	19.8	27.0	32.3	28.2	21.8	18.0	8.6	-0.2	5.3	5.0							
	水温	(℃)	12.6	18.5	20.9	24.5	30.1	27.5	22.3	18.4	11.4	6.2	5.7	5.5							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)	37.5	38.0	35.5	35.5	38.0	35.5	35.5	38.0	36.5	35.5	35.0	38.0							
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		無色	無色	黄色(淡)	無色	緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	カビ(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.9	9.5 *	7.6	9.3 *	8.5	7.5	7.4	7.2	7.1	7.3	7.2							
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	11	8.8	9.7	8.4	8.1	9.1	10	10	11	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	0.8	2.0	1.2	2.1 *	1.8	3.1 *	1.1	<0.5	0.5	<0.5	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	2.0	4.4	2.6	6.2	5.7	4.2	2.8	1.9	1.4	1.0	1.0							
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	7	1	7	5	2	1	<1	1	<1	1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	1.0E+00	<1	<1	2.0E+00	1.0E+00	1.0E+00	<1	<1	<1							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.39	0.26	0.31	0.34	0.59	0.58	0.44	0.36	0.41	0.33	0.31	0.30							
	全リン	(mg/l)	0.010	0.006	0.014	0.008	0.019	0.027	0.010	0.012	0.006	0.007	0.006	0.006							
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.007	0.003	0.005	0.013	0.007	0.005	0.001	0.005	0.002	0.001	0.004							
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006								
	LAS	(mg/l)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006								
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003														
	全シアン	(mg/l)					ND														
	鉛	(mg/l)					<0.005														
	六価クロム	(mg/l)					<0.01														
	ヒ素	(mg/l)					<0.005														
	総水銀	(mg/l)					<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)					ND														
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002														
	チウラム	(mg/l)					<0.0006														
	シマジン	(mg/l)					<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002														
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001														
	セレン	(mg/l)					<0.002														
	ほう素	(mg/l)					<0.03														
	ふっ素	(mg/l)					<0.08														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.29	0.17	<0.03	0.15	0.04	0.06	0.15	0.16	0.30	0.23	0.23	0.22							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)					<0.01						<0.01								
	亜鉛	(mg/l)	0.002	0.007	0.003	0.005	0.013	0.007	0.005	0.001	0.005	0.002	0.001	0.004							
	鉄（溶解性）	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02							
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01						0.05								
	クロム	(mg/l)					<0.03						<0.03								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0228	地点統一番号	33-014-55	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉井川上流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	苫田ダム	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/11	05/15	06/03	07/04	08/01	09/05	10/09	11/01	12/02	01/10	02/03	03/03							
	採取時刻		09:40	09:25	09:10	09:45	09:40	09:35	09:20	09:35	09:30	09:50	09:40	10:00							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	0.05	0.03	<0.02	0.06	<0.02	0.03	0.02	0.03							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.29	0.17	<0.02	0.15	0.04	0.06	0.15	0.16	0.30	0.23	0.23	0.22							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.6E+00	1.7E+00	2.9E+01	5.1E+00	2.4E+01	2.0E+01	1.2E+01	6.8E+00	3.1E+00	2.4E+00	1.4E+00	1.3E+00							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.027			0.044			0.032			0.019								
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0227	地点統一番号	33-014-54	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉井川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	葛下橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05													
	採取時刻		08:00	08:21	06:44	07:41	06:59	08:50													
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心													
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3													
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間													
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	雪													
	気温	(℃)	14.0	27.1	26.9	20.0	3.9	-1.2													
	水温	(℃)	10.7	19.0	24.1	20.0	9.9	3.0													
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30													
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色													
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭													
生活環境項目	ｐＨ		7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5													
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.0	7.6	8.8	11	13													
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	0.6	1.2	1.0	<0.5													
	ＣＯＤ	(mg/l)																			
	ＳＳ	(mg/l)	1	2	1	1	<1	<1													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.2E+01	9.5E+01	6.8E+01	2.7E+01	1.0E+01	<1													
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)																			
	全リン	(mg/l)																			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0227	地点統一番号	33-014-54	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉井川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	葛下橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		08:00	08:21	06:44	07:41	06:59	08:50														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0201	地点統一番号	33-014-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉井川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	嵯峨堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		08:42	07:44	09:11	06:00	12:00	18:00	00:00	07:57	07:19	08:42	10:44	06:00	12:00	18:00	00:00	07:59	09:35	07:45		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	曇	晴	曇	晴	薄曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴		
	気温	(℃)	12.9	16.2	25.0	23.8	32.9	30.3	25.0	26.9	21.9	20.0	8.7	3.8	10.3	5.8	1.0	-1.1	-1.0	8.0		
	水温	(℃)	10.0	15.0	19.9	20.0	22.5	26.5	22.6	24.8	22.5	20.2	11.1	9.5	9.8	10.5	8.7	4.5	2.3	6.1		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.2	7.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.7	7.9	7.5	7.4	7.4	7.3		
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.8	8.4	8.2	9.4	9.2	9.4	7.8	8.6	7.6	10	11	12	11	11	12	13	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	1.2	<0.5	0.6	1.4	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.4	1.2	1.2	1.0	<0.5	1.0	1.0	1.8	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	4	3	4	3	2	3	2	4	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+01	4.6E+01	5.1E+01	8.6E+01	3.6E+01	4.3E+01	6.8E+01	6.8E+01	1.0E+02	5.8E+01	3.0E+01	3.9E+01	2.1E+01	1.3E+01	3.4E+01	2.8E+01	3.5E+01	2.8E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001			<0.001						<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006			
	LAS	(mg/l)								0.0007									0.0008			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.27									0.30			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001			<0.001						<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.03			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	0.02			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0201	地点統一番号	33-014-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉井川上流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	蟐峨堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		08:42	07:44	09:11	06:00	12:00	18:00	00:00	07:57	07:19	08:42	10:44	06:00	12:00	18:00	00:00	07:59	09:35	07:45		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.26									0.29			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.037												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006																
	アンチモン	(mg/l)				<0.002																
	ニッケル	(mg/l)				<0.005																
	クロロホルム	(mg/l)				<0.0006																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)				<0.006																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)				<0.02																
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008																
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003																
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004																
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001																
	トルエン	(mg/l)				<0.06																
	キシレン	(mg/l)				<0.04																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006																
	モリブデン	(mg/l)				<0.01																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)				<0.0002																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)				<0.0001																
	全マンガン	(mg/l)				<0.02																
	ウラン	(mg/l)				<0.0002																
	フェノール	(mg/l)				<0.001																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)				<0.003																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)				<0.0001																
	アニリン	(mg/l)				<0.002																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)				<0.0003																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)				<5																
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		0.8						1.1			0.8						0.6			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0202	地点統一番号	33-015-51	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	新日上橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		12:10	10:31	13:25	11:40	09:07	11:39														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇														
	気温	(℃)	27.2	31.9	37.0	28.5	6.9	2.8														
	水温	(℃)	17.0	25.2	31.1	24.2	9.0	3.7														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.6	8.1	9.0 *	8.3	7.6	8.1														
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.4	8.6	9.2	11	14														
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	0.6	1.0	0.8	0.8	2.4														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	2	1	1	<1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+01	4.5E+01	3.8E+01	3.9E+01	1.6E+02	3.6E+01														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0202	地点統一番号	33-015-51	類型（達成期間）	B（ロ）	水 域 名	吉井川中・下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	新日上橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採　取　月　日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採　取　時　刻		12:10	10:31	13:25	11:40	09:07	11:39														
	採　取　位　置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採　取　水　深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0221	地点統一番号	33-015-53	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	栗子橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		11:42	11:55	12:10	10:50	09:43	06:55														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	薄曇														
	気温	(℃)	24.3	33.5	33.8	28.2	8.5	-2.0														
	水温	(℃)	13.8	27.5	30.3	24.0	10.0	1.7														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.6	8.7 *	8.9 *	8.2	7.6	7.5														
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.6	9.8	9.0	11	12														
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	1.2	1.6														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	1	<1	1	<1	1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.5E+01	2.0E+01	2.3E+02	2.9E+01	4.1E+01	4.5E+01														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0221	地点統一番号	33-015-53	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	栗子橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		11:42	11:55	12:10	10:50	09:43	06:55														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0203	地点統一番号	33-015-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	周匝大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		11:11	10:48	11:10	07:00	13:00	19:00	01:00	09:58	10:56	11:35	11:54	07:00	13:00	19:00	01:00	10:30	09:54	12:04		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		快晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	霧	晴	晴	晴	晴	曇	曇		
	気温	(℃)	20.0	19.0	32.4	26.0	34.3	30.4	25.8	34.1	31.0	28.8	16.3	3.6	12.9	6.2	1.2	3.8	1.8	16.0		
	水温	(℃)	15.8	18.5	28.9	25.1	28.0	26.6	26.9	31.7	27.0	25.0	14.1	9.5	11.1	8.8	8.3	5.3	3.5	10.4		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.9	8.7 *	7.5	7.8	7.7	7.5	8.3	7.8	8.4	7.8	7.6	7.9	7.7	7.7	7.9	7.8	7.5		
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.8	9.4	7.8	8.8	9.6	9.0	9.0	9.0	9.6	11	11	12	11	11	13	13	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	1.4	<0.5	1.0	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	1.2	1.2	1.0	1.0	2.0	2.0	0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	4	5	1	3	2	2	3	<1	2	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.3E+01	7.5E+01	2.1E+01	8.4E+01	6.0E+01	3.1E+01	3.4E+01	1.3E+02	3.9E+01	2.1E+01	1.8E+01	2.1E+01	1.4E+01	1.8E+01	1.7E+01	1.1E+01	7.0E+00	2.5E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.003						0.001			0.002						0.002			
	ノニルフェノール	(mg/l)								<0.00006									<0.00006			
	LAS	(mg/l)								0.0008									0.0039			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.23									0.46			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.003						0.001			0.002						0.002			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.03			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0203	地点統一番号	33-015-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	周匝大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		11:11	10:48	11:10	07:00	13:00	19:00	01:00	09:58	10:56	11:35	11:54	07:00	13:00	19:00	01:00	10:30	09:54	12:04		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01									0.02			
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.22									0.44			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.040												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006																
	アンチモン	(mg/l)				<0.002																
	ニッケル	(mg/l)				<0.005																
	クロロホルム	(mg/l)				<0.0006																
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)				<0.006																
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)				<0.02																
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008																
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003																
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004																
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001																
	トルエン	(mg/l)				<0.06																
	キシレン	(mg/l)				<0.04																
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006																
	モリブデン	(mg/l)				<0.01																
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)				<0.0002																
	エピクロロヒドリン	(mg/l)				<0.0001																
	全マンガン	(mg/l)				<0.02																
	ウラン	(mg/l)				<0.0002																
	フェノール	(mg/l)				<0.001																
	ホルムアルデヒド	(mg/l)				<0.003																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)				<0.0001																
	アニリン	(mg/l)				<0.002																
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)				<0.0003																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)				<5																
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		1.1						1.2			1.0						1.3			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0225	地点統一番号	33-015-61	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	佐伯大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		10:39	10:25	10:55	11:00	07:45	10:53														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		快晴	晴	晴	晴	霧	曇														
	気温	(℃)	22.7	32.1	36.0	28.0	5.2	3.8														
	水温	(℃)	15.3	27.4	31.5	24.4	9.0	3.9														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.9	8.0	8.0	7.6	7.9														
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.0	8.4	8.8	10	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	0.8	<0.5	0.6	1.4	2.6														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	3	2	1	1	<1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+01	2.9E+01	3.7E+01	4.3E+01	3.1E+01	5.0E+00														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0225	地点統一番号	33-015-61	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	佐伯大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		10:39	10:25	10:55	11:00	07:45	10:53														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0209	地点統一番号	33-015-02	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	熊山橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	06/13	06/13	06/14	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	11/07	11/07	11/08	12/02	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		10:35	08:35	08:50	14:50	20:50	02:50	09:45	08:40	10:40	10:35	08:25	15:10	21:00	02:55	09:55	10:20	09:15	10:10		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	22.5	21.2	25.4	31.8	23.8	19.8	31.0	30.0	32.5	25.8	12.9	14.4	7.8	5.4	10.5	3.2	0.0	8.2		
	水温	(℃)	19.8	21.8	24.5	28.8	26.9	24.3	28.8	30.2	30.8	25.4	14.5	15.6	14.3	13.6	10.2	4.8	2.8	8.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.4	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	3.3	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	3.2	3.2	3.0	2.9	2.8	2.7		
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	(乳白)色(淡	(乳白)色(淡	(乳白)色(淡	(乳白)色(淡	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.6	7.7	8.8 *	7.9	7.6	7.7	7.8	7.9	7.8	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5		
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.9	7.9	9.4	7.7	6.9	7.7	7.6	8.2	8.5	10	10	10	10	11	12	13	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	<0.5	0.6	0.9	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.9	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	1	<1	1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.2E+01	2.3E+01	4.1E+01	2.7E+01	7.0E+01	1.1E+02	2.9E+02	3.2E+01	3.4E+01	2.9E+01	2.7E+02	2.1E+02	2.2E+02	1.8E+02	3.3E+01	1.9E+01	8.6E+01	3.3E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.69	0.69	0.73				0.68	0.40	0.42	0.44	1.0				0.62	0.61	0.60	0.86		
	全リン	(mg/l)	0.034	0.047	0.058				0.048	0.041	0.033	0.038	0.036				0.020	0.014	0.018	0.025		
	全亜鉛	(mg/l)		0.003						0.003			0.004						0.002			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		<0.0006						<0.0006			<0.0006						0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)								ND									ND			
	鉛	(mg/l)		<0.005						<0.005			<0.005						<0.005			
	六価クロム	(mg/l)		<0.01						<0.01			<0.01						<0.01			
	ヒ素	(mg/l)		<0.005						<0.005			<0.005						<0.005			
	総水銀	(mg/l)								<0.0005									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.09												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.48	0.49	0.47				0.50	0.22	0.21	0.22	0.86				0.49	0.44	0.40	0.69		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)								<0.01												
	亜鉛	(mg/l)		0.003						0.003			0.004						0.002			
	鉄（溶解性）	(mg/l)								0.04									0.02			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	クロム	(mg/l)								<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0209	地点統一番号	33-015-02	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	熊山橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	06/13	06/13	06/14	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	11/07	11/07	11/08	12/02	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		10:35	08:35	08:50	14:50	20:50	02:50	09:45	08:40	10:40	10:35	08:25	15:10	21:00	02:55	09:55	10:20	09:15	10:10		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	<0.02	0.02				0.02	0.04	0.04	0.03	0.02				<0.02	0.03	0.05	0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	0.012	0.012	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.48	0.49	0.47				0.50	0.22	0.21	0.22	0.86				0.49	0.43	0.39	0.69		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.021	0.031	0.043				0.035	0.024	0.019	0.021	0.023				0.013	<0.01	<0.01	0.013		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)		6						5			4						8			
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.035						0.039			0.031						0.029			
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)	1.0	1.3	1.8				1.2	1.3	1.5	1.5	1.2				0.9	1.3	1.3	0.9		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0206	地点統一番号	33-015-55	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	弓削橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	12/02	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		09:55	07:35	10:00	10:35	10:10	11:30	11:20	07:25	09:20	09:20	10:10	09:20								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	20.0	17.2	27.0	30.0	32.5	32.0	26.4	11.2	8.0	2.3	1.5	4.0								
	水温	(℃)	19.0	20.0	25.0	28.5	31.0	29.8	25.6	14.5	9.9	4.2	3.2	8.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	1.0	0.9	1.5	1.5	1.6	1.5	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.2								
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	(乳白)色(淡	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4								
	ＤＯ	(mg/l)	9.5	8.1	7.0	7.5	6.8	7.3	7.4	9.9	11	12	12	11								
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	<0.5	<0.5	0.9	0.9	<0.5								
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2	2.7	3.4	2.5	2.5	2.6	3.0	2.4	1.8	2.4	2.6	2.2								
	ＳＳ	(mg/l)	3	4	3	2	2	1	2	4	1	<1	<1	2								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.9E+01	2.6E+01	6.8E+01	1.2E+02	4.3E+01	1.0E+02	6.4E+01	2.8E+02	5.4E+01	7.0E+01	7.1E+01	2.6E+01								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.71	0.75	0.79	0.71	0.48	0.47	0.46	1.0	0.64	0.64	0.58	0.91								
	全リン	(mg/l)	0.033	0.052	0.063	0.051	0.047	0.039	0.041	0.040	0.021	0.017	0.022	0.028								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.52			0.27			0.87			0.39									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0206	地点統一番号	33-015-55	類型（達成期間）	B（ロ）	水 域 名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	弓削橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	12/02	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		09:55	07:35	10:00	10:35	10:10	11:30	11:20	07:25	09:20	09:20	10:10	09:20								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.03			0.03			0.02			0.04									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			0.012									
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.52			0.27			0.87			0.38									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.037			0.027			0.026			0.010									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)		7			6			4			10									
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)					0.038															
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0229	地点統一番号	33-015-60	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	備前大橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	12/02	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		09:45	11:30	10:50	09:40	09:55	11:10	09:25	10:40	09:45	10:10	10:35	09:45								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	左岸	左岸								
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	21.3	21.6	27.6	32.5	33.1	32.6	26.2	15.4	11.5	4.0	3.6	9.1								
	水温	(℃)	20.7	23.0	26.9	29.0	31.0	30.8	27.0	16.7	10.5	5.3	4.8	8.2								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	1.0	1.0	1.0								
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	黄色(淡)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.6	7.6	7.4	7.8	7.6	7.2	7.2	7.3	7.6	7.6	7.5								
	ＤＯ	(mg/l)	9.6	8.6	8.5	7.3	7.8	8.8	7.9	8.7	10	12	12	12								
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.5	1.8	2.0	0.7	4.3 *	2.2	3.3 *	<0.5	<0.5	0.6	0.7	<0.5								
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9	3.4	4.4	2.5	4.3	3.6	4.6	3.3	2.2	1.8	2.5	2.0								
	ＳＳ	(mg/l)	4	7	4	3	5	2	3	15	3	<1	1	1								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	1.1E+01	4.0E+01	3.0E+01	1.5E+01	1.4E+01	1.0E+02	2.6E+02	2.6E+01	6.0E+00	2.0E+00	9.0E+00								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.76	0.73	0.80	0.80	0.62	0.47	1.0	1.1	0.70	0.55	0.53	0.91								
	全リン	(mg/l)	0.053	0.058	0.059	0.054	0.073	0.043	0.10	0.057	0.028	0.016	0.018	0.029								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.40			0.06			0.90			0.36									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0229	地点統一番号	33-015-60	類型（達成期間）	B（ロ）	水 域 名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	備前大橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	12/02	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		09:45	11:30	10:50	09:40	09:55	11:10	09:25	10:40	09:45	10:10	10:35	09:45								
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	左岸	左岸								
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.07			0.25			0.03			0.03									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			0.010									
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.40			0.06			0.90			0.35									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.023			0.012			0.031			<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)	6	7	6	5	6	6	7	5	6	7	9	6								
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)					0.046															
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0207	地点統一番号	33-015-56	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鴨越堰	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	12/02	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		08:50	10:50	11:40	11:25	10:40	08:50	08:40	11:55	08:30	08:30	11:00	08:35							
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸							
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温	(℃)	20.0	22.5	31.2	32.0	33.0	31.8	27.2	15.6	7.5	3.0	4.0	4.4							
	水温	(℃)	19.8	22.5	28.3	29.0	32.7	30.8	26.6	15.5	10.2	5.2	5.0	7.7							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	2.0	1.5	1.0	1.8	1.8	2.2							
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	(乳白)色(淡	無色	無色	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.7	7.8	7.5	8.8 *	8.4	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5							
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	9.1	8.5	7.3	9.3	9.2	8.7	9.5	10	12	13	12							
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	0.9	1.2	<0.5	2.5	1.6	1.0	<0.5	<0.5	0.6	0.8	<0.5							
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	2.7	4.0	2.5	3.6	3.4	3.2	2.5	2.0	1.9	2.4	2.1							
	ＳＳ	(mg/l)	2	5	2	2	2	2	1	3	<1	<1	<1	1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+00	3.0E+00	3.0E+00	2.0E+01	<1	6.0E+00	1.0E+00	1.4E+02	2.0E+01	3.0E+00	<1	3.0E+00							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.73	0.76	0.76	0.74	0.40	0.51	0.42	1.0	0.65	0.48	0.41	0.85							
	全リン	(mg/l)	0.032	0.048	0.053	0.052	0.040	0.031	0.027	0.038	0.021	0.012	0.015	0.027							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003						<0.0003								
	全シアン	(mg/l)					ND						ND								
	鉛	(mg/l)					<0.005						<0.005								
	六価クロム	(mg/l)					<0.01						<0.01								
	ヒ素	(mg/l)					<0.005						<0.005								
	総水銀	(mg/l)					<0.0005						<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002														
	チウラム	(mg/l)					<0.0006														
	シマジン	(mg/l)					<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002														
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001														
	セレン	(mg/l)					<0.002														
	ほう素	(mg/l)					<0.03														
	ふっ素	(mg/l)					<0.08														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.51	0.49	0.58	<0.03	0.16	0.17	0.91	0.54	0.33	0.22	0.69							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0207	地点統一番号	33-015-56	類型（達成期間）	B（ロ）	水 域 名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	鴨越堰	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	12/02	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		08:50	10:50	11:40	11:25	10:40	08:50	08:40	11:55	08:30	08:30	11:00	08:35							
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸							
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04	0.02	0.04	<0.02	0.08	0.13	0.05	<0.02	<0.02	0.04	0.03	0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.51	0.49	0.58	<0.02	0.16	0.17	0.91	0.54	0.33	0.22	0.69							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.017	0.025	0.029	0.038	<0.01	<0.01	<0.01	0.025	0.015	<0.01	<0.01	0.014							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)		6			5			5			8								
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)		7.8E+00			2.3E+01			8.0E-01			1.4E+00								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.033			0.043			0.032			0.026								
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)					<0.0006														
	アンチモン	(mg/l)					<0.002														
	ニッケル	(mg/l)					<0.005														
	クロロホルム	(mg/l)					<0.0006														
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)					<0.006														
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)					<0.02														
	イソキサチオン	(mg/l)					<0.0008														
	ダイアジノン	(mg/l)					<0.0005														
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)					<0.0003														
	イソプロチオラン	(mg/l)					<0.004														
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)					<0.004														
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)					<0.004														
	プロピザミド	(mg/l)					<0.0008														
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)					<0.001														
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)					<0.002														
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)					<0.0008														
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)					<0.0001														
	トルエン	(mg/l)					<0.06														
	キシレン	(mg/l)					<0.04														
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)					<0.006														
	モリブデン	(mg/l)					<0.01														
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002														
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001														
	全マンガン	(mg/l)					<0.02														
	ウラン	(mg/l)					<0.0002														
	フェノール	(mg/l)					<0.001														
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003														
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001														
	アニリン	(mg/l)					<0.002														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003														
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)					<2.5														
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)					<2.5														
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)					<2.5														
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)					<2.5														
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)					<5														
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)	1.0	1.3	2.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0208	地点統一番号	33-015-57	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	永安橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	12/02	01/09	02/06	03/10								
	採取時刻		13:30	15:25	10:50	07:20	13:40	08:45	16:05	07:50	17:20	13:00	11:40	15:05								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	24.8	22.8	29.2	25.5	32.0	27.7	22.5	11.6	12.5	3.4	3.8	12.0								
	水温	(℃)	20.0	21.5	25.0	27.0	31.2	29.6	26.2	15.2	12.4	5.8	7.0	9.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.1	1.5	2.4	2.4	1.7	1.8	1.7	1.4	2.0	1.9	2.0	2.2								
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		褐色(中)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		海藻(微)	海藻(微)	無臭	海藻(微)	海藻(微)	川藻(微)	海藻(微)	海藻(微)	無臭	無臭	海藻(微)	無臭								
生活環境項目	pH		8.5	7.8	8.0	7.7	8.1	7.7	8.0	7.5	7.7	8.1	7.9	7.8								
	DO	(mg/l)	11	7.6	8.1	7.0	7.4	5.1	7.7	9.0	9.7	11	10	10								
	BOD	(mg/l)	14 *	3.4 *	2.6	1.3	3.8 *	1.8	2.4	<0.5	<0.5	2.4	2.2	<0.5								
	COD	(mg/l)	7.8	4.0	4.1	3.3	4.6	3.5	4.5	2.6	1.9	3.0	3.2	2.3								
	SS	(mg/l)	8	5	4	3	5	3	6	3	1	1	2	2								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+00	2.0E+00	3.5E+01	4.0E+00	8.0E+00	3.5E+01	3.0E+01	1.7E+02	4.0E+00	<1	<1	1.0E+00								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.5	0.58	0.61	0.65	0.46	0.46	0.38	1.0	0.60	0.34	0.39	0.66								
	全リン	(mg/l)	0.18	0.081	0.059	0.059	0.071	0.097	0.12	0.045	0.032	0.022	0.044	0.032								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層DO	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	PCB	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.27	0.10	0.20	0.37	<0.03	0.04	<0.03	0.79	0.40	0.06	0.09	0.44								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0208	地点統一番号	33-015-57	類型（達成期間）	B（ロ）	水 域 名	吉井川中・下流	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	吉井川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	永安橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	12/02	01/09	02/06	03/10							
	採取時刻		13:30	15:25	10:50	07:20	13:40	08:45	16:05	07:50	17:20	13:00	11:40	15:05							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.77	0.10	0.11	0.03	0.07	0.10	<0.02	0.04	0.02	0.11	0.12	0.02							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.011	0.010	<0.01	<0.01	<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.27	0.10	0.20	0.37	<0.02	0.04	<0.02	0.78	0.39	0.06	0.09	0.44							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.022	0.016	0.031	<0.01	0.063	0.064	0.033	0.024	<0.01	0.012	0.016							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)	3800	13000	7100	5600	6800	12000	11000	2500	5500	8500	13000	7200							
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.4E+02	8.9E+00	1.4E+01	8.7E+00	2.3E+01	1.2E+01	1.5E+01	4.0E-01	1.0E+00	1.2E+01	6.5E+00	1.0E+00							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0217	地点統一番号	33-208-01	類型（達成期間）		水域名	香々美川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	香々美川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	芳野橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	01/08	02/05	03/13								
	採取時刻		07:30	07:15	08:43	09:03	07:07	06:52	08:05	07:46	07:26	07:23	07:50	07:13								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	雪	雪	晴								
	気温	(℃)	10.9	17.0	26.5	29.0	27.9	22.0	20.0	4.9	3.5	-1.8	-0.7	6.1								
	水温	(℃)	10.5	14.5	22.0	22.0	23.5	21.0	20.0	8.7	7.5	3.0	0.7	7.0								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	pH		7.4	7.4	7.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4								
	DO	(mg/l)	11	9.8	9.2	9.0	8.6	8.6	9.6	11	11	13	13	12								
	BOD	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.8	1.4	<0.5								
	COD	(mg/l)																				
	SS	(mg/l)	2	3	1	2	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	1								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.3E+01	1.0E+02	2.2E+02	1.0E+02	9.0E+01	1.5E+02	2.0E+02	1.3E+02	3.1E+01	2.2E+01	2.8E+02	1.1E+02								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層DO	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	PCB	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0217	地点統一番号	33-208-01	類型（達成期間）		水域名	香々美川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	香々美川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	芳野橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	01/08	02/05	03/13								
	採取時刻		07:30	07:15	08:43	09:03	07:07	06:52	08:05	07:46	07:26	07:23	07:50	07:13								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0218	地点統一番号	33-209-01	類型（達成期間）		水域名	皿川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	皿川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大渡橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	01/08	02/05	03/13								
	採取時刻		09:12	08:11	09:38	08:35	08:25	07:45	09:05	08:19	08:08	08:26	10:05	08:06								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雪	晴								
	気温	(℃)	15.9	17.0	27.8	28.0	30.0	23.1	21.0	5.8	3.9	-1.1	0.5	8.9								
	水温	(℃)	15.0	17.5	26.0	28.0	28.8	25.0	21.0	9.5	9.0	3.1	3.0	9.8								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.8	7.6	8.4	8.2	8.1	7.8	7.9	7.9	8.1	7.9	8.0	7.8								
	ＤＯ	(mg/l)	12	9.6	10	9.0	9.0	8.2	9.0	11	11	13	14	11								
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	1.2	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.6	0.8	1.2	1.4	2.2	1.8								
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	3	2	2	1	1	1	2	<1	<1	<1	1	1								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.6E+01	1.5E+02	2.1E+01	4.6E+01	3.1E+01	4.4E+01	4.8E+01	4.9E+01	7.2E+01	7.2E+01	2.4E+02	3.8E+01								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0218	地点統一番号	33-209-01	類型（達成期間）		水 域 名	皿川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水 系 名	吉井川水域			河 川 名	皿川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	大渡橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	01/08	02/05	03/13								
	採取時刻		09:12	08:11	09:38	08:35	08:25	07:45	09:05	08:19	08:08	08:26	10:05	08:06								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0219	地点統一番号	33-210-01	類型（達成期間）		水域名	宮川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	宮川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	旧大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	01/08	02/05	03/13								
	採取時刻		09:38	08:48	10:06	08:09	08:51	08:13	09:34	08:46	08:41	08:59	10:35	08:37								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雪	曇								
	気温	(℃)	16.0	17.9	28.2	27.0	29.2	24.2	24.0	8.0	4.9	0.0	-0.3	10.0								
	水温	(℃)	13.1	16.0	25.1	22.5	27.0	22.0	21.8	9.1	8.0	3.0	1.8	9.0								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.8	9.0	7.6	8.3	7.8	8.2	7.8	7.8	7.7	8.0	7.8								
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	10	9.4	8.6	8.8	9.2	11	12	14	14	12								
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	1.6	<0.5	0.6	1.0	0.6	<0.5	1.4	0.6	2.0	2.6	2.2								
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	12	1	3	<1	3	<1	<1	<1	1	<1	<1								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.7E+01	4.2E+02	7.4E+01	2.7E+02	2.4E+02	2.7E+02	1.0E+02	1.2E+02	1.5E+02	1.8E+02	1.4E+02	2.9E+02								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0219	地点統一番号	33-210-01	類型（達成期間）		水域名	宮川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	宮川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	旧大橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	01/08	02/05	03/13								
	採取時刻		09:38	08:48	10:06	08:09	08:51	08:13	09:34	08:46	08:41	08:59	10:35	08:37								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0220	地点統一番号	33-030-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	加茂川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	加茂川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	吉見橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		10:45	11:00	10:54	10:45	10:33	11:35														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	雪														
	気温	(℃)	19.9	29.0	32.0	24.5	12.0	-0.2														
	水温	(℃)	12.1	23.0	24.0	19.0	9.5	2.2														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.9	8.4	8.0	7.7	7.6														
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.8	9.2	9.6	11	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.0	2.0														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	3	2	1	2	<1	3														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+01	7.2E+01	8.3E+01	1.1E+02	2.5E+01	6.5E+01														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0220	地点統一番号	33-030-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	加茂川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	加茂川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	吉見橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		10:45	11:00	10:54	10:45	10:33	11:35														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0210	地点統一番号	33-030-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	加茂川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	加茂川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	加茂川橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		10:08	09:33	10:30	06:33	12:33	18:33	00:33	09:45	08:41	10:04	09:38	06:34	12:34	18:34	00:34	09:31	11:05	09:00		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	雪	曇		
	気温	(℃)	18.9	17.0	28.7	25.0	34.7	32.5	25.8	31.1	26.0	25.0	9.9	2.5	13.2	7.7	1.3	2.9	2.8	11.1		
	水温	(℃)	13.0	15.1	25.3	20.5	25.5	25.8	22.2	27.0	23.0	21.0	10.0	8.1	11.2	9.3	7.7	4.0	3.0	7.2		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.6	8.2	7.4	7.7	7.5	7.4	8.0	7.7	7.9	7.8	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5		
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	9.4	8.6	8.4	8.8	9.4	9.2	8.8	9.4	12	11	12	10	12	14	14	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	2.0	<0.5	1.0	0.6	1.0	1.0	1.6	0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	<1	3	5	3	3	<1	1	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.7E+01	6.1E+01	8.9E+01	1.3E+02	4.7E+01	6.4E+01	1.3E+02	5.3E+01	1.1E+02	1.2E+02	1.1E+02	3.9E+01	2.4E+01	3.0E+01	3.2E+01	7.3E+01	2.4E+01	3.4E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001			0.001						<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0006						0.0014			0.0023						0.0020			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								<0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.25												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.001						<0.001			0.001						<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.02			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0210	地点統一番号	33-030-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	加茂川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	加茂川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	加茂川橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		10:08	09:33	10:30	06:33	12:33	18:33	00:33	09:45	08:41	10:04	09:38	06:34	12:34	18:34	00:34	09:31	11:05	09:00		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.24												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.031												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		0.7						0.9			0.6						0.5			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0215	地点統一番号	33-018-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	梶並川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	梶並川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	滝村堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		10:05	11:01	09:15	07:14	13:14	19:14	01:14	09:03	09:45	09:35	09:50	07:28	13:28	19:28	01:28	10:38	10:21	09:55		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	晴	曇	霧	曇	晴	晴	晴	曇	曇		
	気温	(℃)	19.5	21.0	28.5	26.4	36.0	32.1	26.1	33.7	29.0	24.7	10.0	4.8	13.8	5.2	1.3	4.0	0.8	12.9		
	水温	(℃)	14.2	17.0	25.7	22.0	26.0	27.0	25.1	28.5	26.5	23.0	10.0	8.2	10.7	9.8	7.5	4.1	2.4	9.9		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.8	7.7	7.5	8.1	7.8	7.4	7.6	8.2	8.7 *	7.8	7.7	8.5	8.1	7.7	7.7	7.7	7.6		
	ＤＯ	(mg/l)	11	10	8.8	8.4	9.4	9.0	8.8	8.4	8.6	10	11	11	12	11	11	13	13	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	1.6	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	1.2	1.4	1.6	0.8	1.6	0.8	1.8	1.2		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	4	2	4	3	3	3	2	3	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.7E+01	5.8E+01	3.5E+01	1.4E+02	7.8E+01	9.4E+01	1.2E+02	2.2E+02	2.0E+02	5.5E+01	4.3E+01	4.1E+01	2.0E+01	2.5E+01	2.6E+01	1.4E+01	7.0E+00	2.6E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001			<0.001						<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0006						0.0016			0.0013						0.0012			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.09												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.29												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001			<0.001						<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.02			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0215	地点統一番号	33-018-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	梶並川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	梶並川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	滝村堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		10:05	11:01	09:15	07:14	13:14	19:14	01:14	09:03	09:45	09:35	09:50	07:28	13:28	19:28	01:28	10:38	10:21	09:55		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.28												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.044												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		1.0						1.4			0.9						0.8			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0223	地点統一番号	33-019-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	滝川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	滝川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	三星橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		10:45	10:34	09:50	07:02	13:02	19:02	01:02	09:40	09:22	08:45	08:08	07:10	13:10	19:10	01:10	10:12	09:53	09:42		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	晴	霧	霧	曇	晴	晴	晴	曇	曇		
	気温	(℃)	22.3	20.9	29.7	25.8	35.9	31.2	25.0	34.0	27.1	22.5	5.9	4.0	12.1	4.2	0.8	3.1	2.0	13.2		
	水温	(℃)	18.5	18.8	26.5	25.5	31.1	29.8	27.0	31.0	26.9	22.5	10.3	9.0	12.0	10.1	8.5	4.9	3.6	11.2		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	14	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.8	8.0	7.6	8.0	7.7	7.5	8.1	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7		
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.6	8.8	8.0	8.4	8.2	8.2	9.4	8.6	9.0	10	11	11	11	11	14	14	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	0.6	0.8	0.8	<0.5	1.0	<0.5	0.6	<0.5	1.0	1.2	1.6	0.8	1.6	1.0	2.0	1.4		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	5	12	4	3	4	2	4	2	1	2	<1	1	1	1	1	2	1	3		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.9E+01	1.2E+03	1.2E+03	2.4E+02	4.6E+01	1.3E+03	4.4E+02	3.4E+02	1.5E+03	2.0E+02	2.9E+02	1.7E+02	1.1E+02	2.4E+02	3.6E+02	5.7E+01	9.7E+01	9.2E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.006						0.003			0.002						0.003			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0007						0.0019			0.0017						0.0029			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.08												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.35												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.006						0.003			0.002						0.003			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.05			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	<0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0223	地点統一番号	33-019-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	滝川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	滝川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	三星橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		10:45	10:34	09:50	07:02	13:02	19:02	01:02	09:40	09:22	08:45	08:08	07:10	13:10	19:10	01:10	10:12	09:53	09:42		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.34												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.067												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		2.1						2.4			1.5						2.0			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0222	地点統一番号	33-017-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉野川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉野川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	芦河内橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		08:30	07:47	08:00	08:00	08:46	08:50														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	薄曇														
	気温	(℃)	14.3	25.0	29.5	19.5	5.0	-1.8														
	水温	(℃)	12.7	24.0	28.0	20.8	9.1	2.0														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7														
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.8	8.4	8.4	11	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	1.8														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	1	2	<1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.7E+01	5.7E+01	8.4E+01	7.7E+01	5.4E+01	7.0E+00														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0222	地点統一番号	33-017-51	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉野川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉野川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	芦河内橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		08:30	07:47	08:00	08:00	08:46	08:50														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0214	地点統一番号	33-017-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉野川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉野川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鶴亀橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		09:30	08:15	08:34	08:40	08:20	09:26														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	薄曇	曇	晴														
	気温	(℃)	18.0	27.0	31.0	20.5	4.7	0.3														
	水温	(℃)	14.5	24.0	28.3	21.0	8.5	2.8														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7														
	ＤＯ	(mg/l)	11	7.6	8.6	8.4	11	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	1.6														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	1	1	1	<1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.1E+01	2.5E+01	8.3E+01	5.8E+01	4.7E+01	4.9E+01														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0214	地点統一番号	33-017-52	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉野川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉野川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鶴亀橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		09:30	08:15	08:34	08:40	08:20	09:26														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0211	地点統一番号	33-017-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉野川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉野川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鷺湯橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		11:12	11:50	08:45	07:34	13:34	19:34	01:34	10:33	10:20	10:15	10:40	07:53	13:53	19:53	01:53	11:08	10:58	10:16		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雪	曇		
	気温	(℃)	20.7	21.1	27.2	26.9	37.1	29.5	25.1	34.2	28.9	24.7	11.0	4.4	12.1	2.8	0.3	4.9	1.1	12.7		
	水温	(℃)	15.7	17.5	25.3	24.0	28.9	27.8	26.0	31.0	25.8	23.3	10.7	8.9	10.3	8.7	7.5	4.0	2.2	10.8		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9	8.3	7.7	8.3	8.0	7.6	8.5	8.2	8.3	8.0	7.8	8.2	8.0	7.8	7.9	8.1	7.8		
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	8.6	8.6	9.0	8.6	9.0	9.6	9.2	9.2	11	11	12	11	11	14	14	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	1.0	1.0	0.8	1.0	0.6	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	1.0	<0.5	1.0	1.2	3.0 *	1.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	4	1	2	1	1	2	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+01	9.3E+01	5.1E+01	8.7E+01	5.2E+01	2.5E+02	9.8E+01	3.2E+01	7.7E+01	5.4E+01	4.1E+01	5.3E+01	1.8E+01	2.4E+01	1.0E+02	2.6E+01	1.2E+01	2.7E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001			0.001						0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0006						0.0009			0.0010						0.0012			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.09												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.15												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001			0.001						0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.02			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0211	地点統一番号	33-017-01	類型（達成期間）	A（イ）	水域名	吉野川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	吉野川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鷺湯橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		11:12	11:50	08:45	07:34	13:34	19:34	01:34	10:33	10:20	10:15	10:40	07:53	13:53	19:53	01:53	11:08	10:58	10:16		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.14												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)								0.045												
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		1.0						1.3			0.8						1.1			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0216	地点統一番号	33-020-51	類型（達成期間）	A（ロ）	水域名	金剛川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	金剛川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	畑田堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		09:46	09:20	12:30	09:55	08:46	12:08														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		快晴	晴	晴	晴	晴	曇														
	気温	(℃)	17.8	28.0	33.9	26.2	5.5	4.3														
	水温	(℃)	13.8	22.4	29.7	23.8	10.4	4.1														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.3	7.3	7.6	7.6	7.2	7.5														
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.6	8.6	9.2	9.8	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	1.4														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.1E+01	1.8E+02	1.0E+02	1.7E+01	7.2E+01	6.0E+00														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0216	地点統一番号	33-020-51	類型（達成期間）	A（ロ）	水域名	金剛川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	金剛川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	畑田堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		09:46	09:20	12:30	09:55	08:46	12:08														
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0212	地点統一番号	33-020-52	類型（達成期間）	A（ロ）	水域名	金剛川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	金剛川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下井手堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		10:09	09:45	11:52	10:23	08:16	11:35														
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		快晴	晴	晴	晴	晴	曇														
	気温	(℃)	21.0	30.0	37.2	26.8	4.8	3.8														
	水温	(℃)	15.0	25.7	30.6	23.6	11.8	6.7														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30														
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.1	7.6	7.2	6.9	7.6														
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.4	11	8.6	10	13														
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	1.8														
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	1	<1	<1	1	1	1														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.5E+01	1.2E+02	2.5E+01	6.6E+01	7.6E+01	1.3E+01														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0212	地点統一番号	33-020-52	類型（達成期間）	A（ロ）	水域名	金剛川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	金剛川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下井手堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	06/14	08/01	10/18	12/04	02/05														
	採取時刻		10:09	09:45	11:52	10:23	08:16	11:35														
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸														
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0204	地点統一番号	33-020-01	類型（達成期間）	A（ロ）	水域名	金剛川	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	金剛川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	宮橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	06/13	06/13	06/14	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	11/07	11/07	11/08	12/02	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		11:15	11:00	08:05	14:05	20:10	02:05	09:00	07:20	10:05	10:00	09:55	14:30	20:15	02:05	10:30	10:50	07:30	10:50		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	25.3	22.5	25.8	30.2	23.0	20.0	30.4	28.0	32.2	26.4	15.5	14.3	8.2	4.9	13.0	5.2	-3.5	12.7		
	水温	(℃)	19.4	23.1	24.7	27.0	26.3	24.5	28.0	29.0	29.0	25.4	16.6	16.1	15.3	14.2	11.2	6.7	3.8	10.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2		
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.4	7.6	7.4	7.8	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5		
	ＤＯ	(mg/l)	9.6	9.1	8.0	8.9	8.4	7.6	7.5	7.4 *	8.5	7.7	9.8	9.8	10	9.8	10	11	11	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	0.5	0.8	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	1	2	2	2	2	2	<1	1	1	2	1	1	1	1	<1	<1	1		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.9E+02	2.6E+01	1.3E+02	3.2E+01	1.5E+01	2.6E+01	3.8E+01	1.1E+02	1.4E+02	1.3E+01	2.9E+02	2.3E+02	1.8E+02	1.8E+02	4.3E+01	<1	2.0E+00	2.0E+00		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.75	0.56	0.72				0.69	0.38	0.38	0.26	1.1				0.73	0.52	0.62	0.85		
	全リン	(mg/l)	0.018	0.016	0.024				0.029	0.015	0.015	0.016	0.027				0.016	0.012	0.014	0.019		
	全亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001			0.004						0.002			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		<0.0006						<0.0006			<0.0006						<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)								ND									ND			
	鉛	(mg/l)								<0.005									<0.005			
	六価クロム	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	ヒ素	(mg/l)								<0.005									<0.005			
	総水銀	(mg/l)								<0.0005									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.09												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.36						0.17			0.93						0.46			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)								<0.01												
	亜鉛	(mg/l)		0.002						0.001			0.004						0.002			
	鉄（溶解性）	(mg/l)								0.03									0.02			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)								<0.01									<0.01			
	クロム	(mg/l)								<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0204	地点統一番号	33-020-01	類型（達成期間）	A（ロ）	水域名	金剛川	調査機関	国土交通省（地方建設省）
都道府県名	岡山県	水系名	吉井川水域			河川名	金剛川	採水機関	エクスランテクニカルセンター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	宮橋	分析機関	エクスランテクニカルセンター

	採取月日		04/17	05/22	06/13	06/13	06/13	06/14	07/08	08/01	09/11	10/02	11/07	11/07	11/07	11/08	12/02	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		11:15	11:00	08:05	14:05	20:10	02:05	09:00	07:20	10:05	10:00	09:55	14:30	20:15	02:05	10:30	10:50	07:30	10:50		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.03						0.03			<0.02						0.03			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.01						<0.01			<0.01						<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.36						0.17			0.93						0.46			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		<0.01						<0.01			0.015						<0.01			
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)		6						5			5						7			
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.032						0.031			0.039						0.029			
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)	1.5	1.5	1.6				1.5	1.4	1.5	1.5	1.8				1.2	1.0	1.2	1.3		

４　笹ヶ瀬川水域・倉敷川水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0423	地点統一番号	33-022-51	類型（達成期間）	B（ハ）	水域名	笹ヶ瀬川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	笹ヶ瀬川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	比丘尼橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	12/10	01/15	02/10	03/09							
	採取時刻		14:18	11:32	08:21	08:47	11:32	09:18	13:00	09:33	12:19	12:00	12:05	13:23							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴							
	気温	(℃)	24.7	24.0	23.5	29.5	34.0	29.1	28.6	16.0	12.3	7.0	9.0	14.5							
	水温	(℃)	22.2	23.0	23.0	26.8	34.2	28.9	25.0	15.1	9.8	6.5	6.0	11.9							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	26	>30	16	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	7.4	7.3	7.9	7.3	7.7	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8							
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.4	7.2	7.4	9.4	6.6	8.6	8.2	11	13	13	13							
	ＢＯＤ	(mg/l)	3.0	1.2	1.6	0.6	3.0	1.0	1.2	1.6	1.6	3.0	2.8	2.2							
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.9	5.5	6.1	7.0	7.2	4.9	6.0	4.9	4.7	4.0	5.3	5.3							
	ＳＳ	(mg/l)	7	9	11	8	15	4	8	4	5	2	2	5							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.3E+01	4.0E+02	2.8E+02	3.9E+02	2.6E+02	7.5E+02	2.8E+02	1.2E+03	8.4E+02	6.4E+02	1.1E+02	8.6E+01							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.6	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.5	1.9	2.0	1.8							
	全リン	(mg/l)	0.24	0.20	0.20	0.25	0.25	0.19	0.25	0.19	0.19	0.18	0.25	0.17							
	全亜鉛	(mg/l)		0.006		0.005				0.005		0.005									
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)		ND																	
	鉛	(mg/l)		<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)		<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)		<0.005																	
	総水銀	(mg/l)		<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)		ND																	
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																	
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																	
	チウラム	(mg/l)		<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)		<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																	
	セレン	(mg/l)		<0.002																	
	ほう素	(mg/l)		<0.03																	
	ふっ素	(mg/l)		0.13																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.98	0.72	0.61	0.67	0.42	0.62	0.79	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)									<0.01										
	亜鉛	(mg/l)		0.006		0.005				0.005		0.005									
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.08										
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.01										
	クロム	(mg/l)									<0.03										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0423	地点統一番号	33-022-51	類型（達成期間）	B（ハ）	水域名	笹ヶ瀬川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	笹ヶ瀬川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	比丘尼橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	12/10	01/15	02/10	03/09							
	採取時刻		14:18	11:32	08:21	08:47	11:32	09:18	13:00	09:33	12:19	12:00	12:05	13:23							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.45	0.17	0.14	0.10	<0.02	0.09	0.13	0.19	0.26	0.56	0.83	0.42							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	0.07	0.04	0.05	0.03	0.03	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.90	0.65	0.57	0.62	0.39	0.59	0.74	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.17	0.15	0.14	0.20	0.15	0.14	0.19	0.15	0.15	0.15	0.21	0.12							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.9E+00	1.0E+01	8.6E+00	6.1E+00	3.2E+01	5.5E+00	9.3E+00	3.6E+00	3.6E+00	6.8E+00	5.8E+00	6.4E+00							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0424	地点統一番号	33-022-01	類型（達成期間）	B（ハ）	水域名	笹ヶ瀬川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	笹ヶ瀬川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	笹ヶ瀬橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	06/12	06/12	06/13	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	11/12	11/12	11/13	12/10	01/15	02/10	03/09		
	採取時刻		13:35	12:05	06:00	12:00	18:00	00:00	09:06	08:35	09:25	12:45	07:00	13:00	19:00	01:00	08:47	08:58	08:56	08:46		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴		
	気温	(℃)	24.0	24.9	23.1	28.1	29.5	24.0	30.1	32.3	30.2	30.0	11.0	22.2	17.0	12.7	5.1	6.3	3.7	3.8		
	水温	(℃)	22.1	23.4	23.5	26.0	27.3	24.9	27.1	32.0	29.6	24.0	15.0	19.9	17.5	16.2	8.0	5.7	3.3	7.6		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	26	20	23	23	25	>30	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)		
	臭気		無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.7	7.3	7.4	7.6	7.4	7.3	7.7	7.4	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.8	8.0	7.9	7.5		
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.8	7.4	7.6	9.2	8.0	7.6	8.0	7.4	8.4	7.6	8.4	8.4	7.8	11	12	12	10		
	ＢＯＤ	(mg/l)	3.8 *	2.4	1.8	1.4	2.2	1.4	0.8	1.0	2.2	0.6	2.4	1.0	2.2	2.2	1.8	4.4 *	1.6	3.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.7	5.2	6.2	6.4	6.4	5.9	6.1	5.2	5.3	4.4	3.9	3.7	3.9	4.0	3.1	4.8	4.0	6.4		
	ＳＳ	(mg/l)	13	8	12	10	9	8	10	7	4	5	5	3	5	5	4	3	2	7		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.7E+01	2.7E+01	1.0E+02	5.8E+01	3.2E+01	6.9E+01	2.2E+02	7.7E+01	3.2E+01	2.9E+01	7.2E+01	3.4E+01	8.3E+01	8.8E+01	7.8E+01	8.6E+01	1.2E+02	8.6E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.1	1.1	1.1				1.0	0.67	1.0	1.0	1.4				1.0	1.1	1.0	2.0		
	全リン	(mg/l)	0.13	0.14	0.19				0.21	0.18	0.15	0.15	0.14				0.13	0.10	0.085	0.15		
	全亜鉛	(mg/l)		0.004					0.004				0.005					0.005				
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006					<0.00006				<0.00006					<0.00006				
	LAS	(mg/l)		0.0065					0.0029				0.011					0.022				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003																		
	全シアン	(mg/l)		ND																		
	鉛	(mg/l)		<0.005																		
	六価クロム	(mg/l)		<0.01																		
	ヒ素	(mg/l)		<0.005																		
	総水銀	(mg/l)		<0.0005																		
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)		ND																		
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																		
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																		
	チウラム	(mg/l)		<0.0006																		
	シマジン	(mg/l)		<0.0003																		
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002																		
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																		
	セレン	(mg/l)		<0.002																		
	ほう素	(mg/l)		<0.03																		
	ふっ素	(mg/l)		0.11																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.66	0.63	0.65				0.51	0.14	0.45	0.70	0.96				0.74	0.64	0.71	1.6		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005																		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)															<0.01					
	亜鉛	(mg/l)		0.004					0.004				0.005					0.005				
	鉄（溶解性）	(mg/l)															0.08					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)															0.01					
	クロム	(mg/l)															<0.03					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0424	地点統一番号	33-022-01	類型（達成期間）	B（ハ）	水域名	笹ヶ瀬川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	笹ヶ瀬川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	笹ヶ瀬橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	06/12	06/12	06/13	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	11/12	11/12	11/13	12/10	01/15	02/10	03/09		
	採取時刻		13:35	12:05	06:00	12:00	18:00	00:00	09:06	08:35	09:25	12:45	07:00	13:00	19:00	01:00	08:47	08:58	08:56	08:46		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.20	0.06	0.08				0.07	0.02	<0.02	0.06	0.15				0.13	0.19	0.19	0.28		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.03	0.03				0.02	0.01	0.02	0.02	0.03				0.02	0.02	0.02	0.04		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.63	0.60	0.62				0.49	0.13	0.43	0.68	0.93				0.72	0.62	0.69	1.6		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.07	0.08	0.12				0.16	0.10	0.10	0.10	0.09				0.10	0.07	0.06	0.08		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.2E+01	1.1E+01	5.1E+00				4.5E+00	1.9E+01	1.6E+01	1.4E+01	2.7E+00				2.4E+00	4.6E+00	2.7E+00	7.4E+00		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)							<0.0006													
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)							<0.0006													
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)							<0.004													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							<0.006													
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							<0.02													
	イソキサチオン	(mg/l)							<0.0008													
	ダイアジノン	(mg/l)							<0.0005													
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)							<0.0003													
	イソプロチオラン	(mg/l)							<0.004													
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)							<0.004													
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)							<0.004													
	プロピザミド	(mg/l)							<0.0008													
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)							<0.001													
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)							<0.002													
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)							<0.0008													
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)							<0.0001													
	トルエン	(mg/l)							<0.06													
	キシレン	(mg/l)							<0.04													
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)							<0.006													
	モリブデン	(mg/l)							<0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							0.04													
	ウラン	(mg/l)							<0.0002													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)							6.6													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)							5.9													
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)							9.1													
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0421	地点統一番号	33-023-01	類型（達成期間）	A（ハ）	水域名	足守川上流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	足守川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	高塚橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	06/12	06/12	06/13	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	11/12	11/12	11/13	12/10	01/15	02/10	03/09		
	採取時刻		11:58	11:20	07:30	13:30	19:30	01:30	10:33	11:00	10:48	12:15	08:55	14:55	20:55	02:55	11:42	09:58	11:30	12:43		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	22.9	26.2	24.8	30.2	25.0	21.8	34.5	35.5	32.9	29.1	14.1	22.6	13.3	10.2	14.0	7.2	8.5	14.3		
	水温	(℃)	20.4	20.6	23.0	25.1	25.5	24.4	26.8	32.2	30.0	24.7	16.6	18.0	16.8	16.2	12.1	7.7	11.1	11.4		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.5	7.5	7.7	7.8	8.4	7.6	7.7	8.2	9.0 *	7.8	7.9	7.7	7.8	7.4	7.9	7.5	7.9		
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.6	8.2	8.4	9.8	9.2	9.0	7.8	8.2	11	9.8	10	10	10	10	13	11	13		
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.8	0.6	1.6	1.0	1.0	1.0	0.6	<0.5	1.8	0.6	1.2	1.8	2.0	1.6	1.2	1.4	1.2	1.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.6	3.5	4.8	5.0	4.8	5.1	5.1	4.5	3.6	2.9	3.4	3.1	3.1	3.3	2.0	3.3	2.3	3.8		
	ＳＳ	(mg/l)	3	2	5	4	3	4	4	<1	<1	<1	5	3	3	3	1	3	2	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.4E+01	2.6E+01	1.8E+02	9.1E+01	3.9E+01	4.1E+01	1.5E+02	6.3E+01	7.1E+01	1.0E+01	1.6E+02	7.9E+01	6.2E+01	8.2E+01	9.3E+01	2.7E+01	4.1E+01	1.5E+01		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.53	0.52	0.65				0.70	0.33	0.26	0.23	0.93				0.38	0.59	0.47	0.86		
	全リン	(mg/l)	0.061	0.058	0.10				0.15	0.15	0.10	0.063	0.10				0.056	0.065	0.040	0.059		
	全亜鉛	(mg/l)		0.001					0.001				0.002					0.002				
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006									<0.00006									
	LAS	(mg/l)		0.0013									0.0042									
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003																		
	全シアン	(mg/l)		ND																		
	鉛	(mg/l)		<0.005																		
	六価クロム	(mg/l)		<0.01																		
	ヒ素	(mg/l)		<0.005																		
	総水銀	(mg/l)		<0.0005																		
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)		ND																		
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																		
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																		
	チウラム	(mg/l)		<0.0006																		
	シマジン	(mg/l)		<0.0003																		
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002																		
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																		
	セレン	(mg/l)		<0.002																		
	ほう素	(mg/l)		<0.03																		
	ふっ素	(mg/l)		0.30																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.35	0.27	0.36				0.51	0.03	<0.03	0.03	0.63				0.25	0.28	0.29	0.69		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005																		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)															<0.01					
	亜鉛	(mg/l)		0.001					0.001				0.002					0.002				
	鉄（溶解性）	(mg/l)															0.07					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)															0.10					
	クロム	(mg/l)															<0.03					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0421	地点統一番号	33-023-01	類型（達成期間）	A（ハ）	水域名	足守川上流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	足守川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	高塚橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	06/12	06/12	06/13	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	11/12	11/12	11/13	12/10	01/15	02/10	03/09		
	採取時刻		11:58	11:20	07:30	13:30	19:30	01:30	10:33	11:00	10:48	12:15	08:55	14:55	20:55	02:55	11:42	09:58	11:30	12:43		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05	0.02	0.03				0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.04				0.02	0.07	0.02	0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01				0.01	0.01	<0.01	0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.34	0.26	0.35				0.50	0.02	<0.02	0.02	0.62				0.24	0.27	0.28	0.68		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03	0.04	0.07				0.13	0.13	0.08	0.04	0.07				0.04	0.04	0.02	0.03		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.5E+00	2.3E+00	4.9E+00				2.3E+00	5.5E+00	2.4E+00	1.9E+00	2.4E+00				2.0E+00	5.3E+00	4.6E+00	4.2E+00		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0422	地点統一番号	33-024-01	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	足守川下流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	足守川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	入江橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	06/12	06/12	06/13	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	11/12	11/12	11/13	12/10	01/15	02/10	03/09		
	採取時刻		10:29	10:07	06:58	12:58	18:58	00:58	09:50	10:31	09:56	11:48	08:22	14:22	20:22	02:22	11:10	09:08	11:00	12:06		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴		
	気温	(℃)	23.2	23.2	24.2	29.3	27.0	23.0	34.5	34.1	30.6	29.5	11.9	22.6	14.7	11.0	11.1	7.1	8.2	13.0		
	水温	(℃)	20.0	21.2	23.0	26.0	25.4	24.5	25.0	33.3	29.3	23.9	15.2	18.8	18.0	15.7	8.9	5.3	5.1	10.6		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	黄褐色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.5	7.7	7.6	7.7	7.8	7.4	8.1	7.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.8	8.1	8.4	8.4	7.8		
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	8.2	8.6	9.0	9.0	8.6	7.4	7.8	8.8	10	10	10	8.0	12	13	13	12		
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	0.8	1.0	<0.5	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	1.8	1.6	1.8	1.8	2.2	0.8	2.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.3	3.4	4.3	4.4	4.0	4.0	4.0	2.8	3.1	2.4	2.8	2.6	2.5	2.9	2.1	2.5	2.7	3.9		
	ＳＳ	(mg/l)	3	2	5	5	3	3	3	<1	2	2	3	2	2	2	<1	1	<1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+01	1.7E+01	7.9E+01	5.2E+01	3.6E+01	3.8E+01	1.1E+02	5.3E+01	4.0E+01	3.5E+01	6.4E+01	2.6E+01	4.4E+01	6.4E+01	3.0E+02	6.0E+00	8.1E+01	5.0E+00		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.66	0.64	0.76				0.71	0.44	0.75	0.58	1.0				0.64	0.55	0.79	1.4		
	全リン	(mg/l)	0.070	0.069	0.11				0.12	0.095	0.089	0.085	0.089				0.065	0.036	0.045	0.10		
	全亜鉛	(mg/l)		0.001					0.002				0.002					0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006					<0.00006				<0.00006					<0.00006				
	LAS	(mg/l)		0.0021					0.0015				0.0025					0.0052				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003																		
	全シアン	(mg/l)		ND																		
	鉛	(mg/l)		<0.005																		
	六価クロム	(mg/l)		<0.01																		
	ヒ素	(mg/l)		<0.005																		
	総水銀	(mg/l)		<0.0005																		
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)		ND																		
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																		
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																		
	チウラム	(mg/l)		<0.0006																		
	シマジン	(mg/l)		<0.0003																		
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002																		
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																		
	セレン	(mg/l)		<0.002																		
	ほう素	(mg/l)		<0.03																		
	ふっ素	(mg/l)		0.13																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.41	0.51				0.51	0.25	0.54	0.49	0.83				0.53	0.37	0.59	1.1		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005																		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)															<0.01					
	亜鉛	(mg/l)		0.001					0.002				0.002					0.001				
	鉄（溶解性）	(mg/l)															0.05					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)															0.01					
	クロム	(mg/l)															<0.03					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0422	地点統一番号	33-024-01	類型（達成期間）	B（イ）	水域名	足守川下流	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	足守川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	入江橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	06/12	06/12	06/13	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	11/12	11/12	11/13	12/10	01/15	02/10	03/09		
	採取時刻		10:29	10:07	06:58	12:58	18:58	00:58	09:50	10:31	09:56	11:48	08:22	14:22	20:22	02:22	11:10	09:08	11:00	12:06		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.06	0.02	0.03				0.04	0.04	0.02	0.03	0.03				0.04	0.02	0.06	0.18		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	<0.01				0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	0.01	0.01	0.03		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.51	0.40	0.50				0.50	0.24	0.53	0.48	0.82				0.52	0.36	0.58	1.1		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	0.04	0.08				0.10	0.07	0.07	0.06	0.06				0.05	0.02	0.03	0.06		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.6E+00	2.7E+00	3.0E+00				1.8E+00	2.3E+00	1.7E+00	1.1E+00	1.1E+00				7.0E-01	2.2E+00	1.7E+00	2.7E+00		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0451	地点統一番号	33-211-01	類型（達成期間）		水域名	相生川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	相生川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	白鷺橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	12/10	01/15	02/10	03/09							
	採取時刻		08:32	09:07	09:12	09:32	08:55	09:41	11:34	10:30	09:11	09:31	09:16	09:24							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴							
	気温	(℃)	16.9	19.9	25.4	30.0	32.1	29.1	30.0	17.1	5.1	6.2	2.1	5.6							
	水温	(℃)	16.7	19.0	24.0	27.2	31.1	28.5	24.0	16.1	7.6	5.7	3.2	6.9							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		黄褐色(淡)	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.5	8.1	7.8	7.8	7.5	7.3	8.2	7.8	7.7	7.5	7.6	7.4							
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	9.6	7.6	8.2	5.6	5.6	9.2	9.8	11	10	12	10							
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.0	1.2	0.6	<0.5	1.4	<0.5	0.6	1.0	1.6	1.6	<0.5	1.0							
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.9	3.4	3.6	4.3	5.5	4.0	2.8	3.1	2.3	3.7	2.4	2.8							
	ＳＳ	(mg/l)	10	2	1	2	9	5	3	2	2	11	1	2							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+02	1.5E+02	5.9E+01	5.1E+01	6.4E+01	3.1E+02	5.6E+01	1.3E+02	1.2E+02	9.3E+01	3.8E+02	2.7E+02							
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.0	0.69	0.71	0.77	0.98	1.1	0.61	1.2	0.69	0.97	0.88	1.0							
	全リン	(mg/l)	0.13	0.077	0.074	0.096	0.19	0.090	0.076	0.091	0.049	0.11	0.061	0.050							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.56	0.52	0.53	0.60	0.46	0.75	0.42	0.99	0.64	0.54	0.55	0.88							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0451	地点統一番号	33-211-01	類型（達成期間）		水域名	相生川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	笹ヶ瀬川水域			河川名	相生川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	白鷺橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	12/10	01/15	02/10	03/09								
	採取時刻		08:32	09:07	09:12	09:32	08:55	09:41	11:34	10:30	09:11	09:31	09:16	09:24								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.26	0.04	<0.02	<0.02	0.07	0.03	<0.02	0.05	0.03	0.24	0.19	0.09								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.02	0.02	<0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.52	0.50	0.51	0.59	0.43	0.74	0.41	0.97	0.63	0.52	0.54	0.87								
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.07	0.05	0.05	0.08	0.13	0.06	0.05	0.06	0.03	0.06	0.04	0.03								
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0441	地点統一番号	33-021-51	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	倉敷川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下灘橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/11	05/15	06/11	07/09	08/13	09/11	10/10	11/05	12/03	01/14	02/12	03/06							
	採取時刻		12:06	10:57	11:50	11:11	10:37	11:05	11:36	11:41	12:02	11:58	13:35	10:58							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇							
	気温	(℃)	20.0	25.5	29.0	34.0	34.0	33.5	25.0	20.2	16.1	10.2	4.9	12.3							
	水温	(℃)	16.4	20.3	23.5	26.7	29.4	30.3	22.4	19.3	14.0	7.2	5.2	10.2							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	灰黄緑色(淡	灰緑色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	7.6	7.5	7.8	7.8	7.8	7.5							
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	7.1	8.1	7.1	6.3	7.2	7.2	7.1	10	11	12	9.7							
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	1.6	1.2	1.7	1.1	0.7	0.7	0.9	1.9	<0.5	0.8	1.7							
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.0	4.0	4.3	3.4	3.3	3.5	3.5	3.7	2.4	3.3	2.7	4.5							
	ＳＳ	(mg/l)	8	8	3	7	5	4	2	7	2	2	2	6							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.7E+02			9.1E+01				5.2E+02		1.3E+02									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.0	0.93	0.90	0.72	0.57	0.67	1.0	1.2	0.69	0.57	0.73	1.1							
	全リン	(mg/l)	0.092	0.84	0.075	0.090	0.19	0.15	0.32	0.65	0.050	0.050	0.033	0.086							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003														
	全シアン	(mg/l)					ND														
	鉛	(mg/l)					<0.005														
	六価クロム	(mg/l)					<0.01														
	ヒ素	(mg/l)					<0.005														
	総水銀	(mg/l)					<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)					ND														
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																	
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																	
	チウラム	(mg/l)			<0.0006																
	シマジン	(mg/l)			<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																	
	セレン	(mg/l)					<0.002														
	ほう素	(mg/l)					<0.03														
	ふっ素	(mg/l)					0.12														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.66	0.62	0.60	0.52	0.26	0.40	0.66	0.80	0.46	0.35	0.50	0.71							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0441	地点統一番号	33-021-51	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	倉敷川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下灘橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/11	05/15	06/11	07/09	08/13	09/11	10/10	11/05	12/03	01/14	02/12	03/06								
	採取時刻		12:06	10:57	11:50	11:11	10:37	11:05	11:36	11:41	12:02	11:58	13:35	10:58								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.14	0.04	0.05	0.07	0.04	0.02	0.05	0.15	0.06	0.06	0.03	0.15								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.02								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.65	0.61	0.59	0.51	0.25	0.39	0.65	0.77	0.45	0.34	0.49	0.69								
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	0.13	0.02	0.06	0.11	0.08	0.20	0.60	0.01	0.04	0.01	0.03								
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.4E+00	1.7E+00	1.9E+00	1.7E+00	3.1E+00	5.7E+00	1.0E+00	1.0E+00	1.5E+00	1.2E+00	3.0E+00	8.4E+00								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006																	
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																		
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008																	
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)			<0.0003																	
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)			<0.004																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)			<0.004																	
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)			<0.001																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)			<0.002																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)			<0.0008																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)			<0.0001																	
	トルエン	(mg/l)		<0.06																		
	キシレン	(mg/l)		<0.04																		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0442	地点統一番号	33-021-52	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	倉敷川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	盛綱橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/11	05/15	06/11	07/09	08/13	09/11	10/10	11/05	12/03	01/14	02/12	03/06								
	採取時刻		10:10	10:35	11:05	10:40	11:11	10:42	10:23	11:20	11:19	11:25	11:01	10:44								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇								
	気温	(℃)	17.0	21.0	28.0	33.0	33.5	30.3	23.0	20.0	14.2	9.0	4.0	11.2								
	水温	(℃)	16.7	21.5	25.4	28.6	32.3	33.0	22.9	19.5	12.7	6.7	6.2	9.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	緑褐色(淡)	黄緑色(淡	黄色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	黄色(淡)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.5	7.6	7.9	8.5	7.9	7.4	7.2	7.8	8.8 *	8.3	7.4								
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	7.1	7.8	7.5	8.9	7.0	6.1	5.6	10	12	12	10								
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.7	2.2	1.6	2.1	2.1	0.9	1.5	1.4	2.3	2.0	1.2	2.7								
	ＣＯＤ	(mg/l)	6.0	4.9	5.4	4.3	4.4	4.1	5.0	6.3	2.9	4.4	3.1	4.8								
	ＳＳ	(mg/l)	9	12	8	7	4	4	6	6	2	5	3	6								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.5E+02			7.6E+01				1.7E+02		1.7E+02										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.3	1.1	1.1	0.79	0.64	0.70	1.1	1.7	0.92	0.93	0.99	1.5								
	全リン	(mg/l)	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15	0.13	0.20	0.26	0.080	0.10	0.069	0.14								
	全亜鉛	(mg/l)		0.009			0.005			0.009			0.004									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)										0.0071										
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003															
	全シアン	(mg/l)					ND															
	鉛	(mg/l)					<0.005															
	六価クロム	(mg/l)					<0.01															
	ヒ素	(mg/l)					<0.005															
	総水銀	(mg/l)					<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/l)					ND															
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																		
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																		
	チウラム	(mg/l)			<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)			<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																		
	セレン	(mg/l)					<0.002															
	ほう素	(mg/l)					<0.03															
	ふっ素	(mg/l)					0.10															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.79	0.56	0.57	0.47	0.21	0.36	0.62	1.0	0.61	0.48	0.55	0.65								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005													
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)					0.07															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0442	地点統一番号	33-021-52	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	倉敷川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	盛綱橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/11	05/15	06/11	07/09	08/13	09/11	10/10	11/05	12/03	01/14	02/12	03/06								
	採取時刻		10:10	10:35	11:05	10:40	11:11	10:42	10:23	11:20	11:19	11:25	11:01	10:44								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.29	0.09	0.15	0.11	<0.02	0.04	0.14	0.28	0.11	0.12	0.15	0.42								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.05	0.02	0.02	0.01	0.03								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.76	0.53	0.54	0.45	0.19	0.35	0.59	1.0	0.58	0.46	0.53	0.61								
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.09	0.28	0.05	0.11	0.07	0.06	0.09	0.20	0.03	0.04	0.01	0.07								
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.6E+00	1.1E+01	3.7E+00	5.4E+00	1.7E+01	7.2E+00	1.0E+01	3.0E+00	3.0E+00	2.3E+01	3.4E+00	7.6E+00								
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006																	
	アンチモン	(mg/l)					<0.002															
	ニッケル	(mg/l)					<0.005															
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																		
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008																	
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)			<0.0003																	
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)			<0.004																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)			<0.004																	
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)			<0.001																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)			<0.002																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)			<0.0008																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)			<0.0001																	
	トルエン	(mg/l)		<0.06																		
	キシレン	(mg/l)		<0.04																		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006																
	モリブデン	(mg/l)					<0.01															
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002															
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001															
	全マンガン	(mg/l)					0.02															
	ウラン	(mg/l)					<0.0002															
	フェノール	(mg/l)					<0.001															
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001															
	アニリン	(mg/l)					<0.002															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003															
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)				<5																
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0444	地点統一番号	33-021-53	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	倉敷川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	新稲橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	12/10	01/15	02/10	03/09							
	採取時刻		15:10	11:24	09:55	12:15	09:56	12:16	11:12	11:15	10:34	11:27	10:19	11:07							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴							
	気温	(℃)	25.0	25.5	27.4	32.0	33.4	36.4	28.9	19.8	8.9	9.2	5.0	8.1							
	水温	(℃)	21.4	21.3	23.6	29.7	33.0	30.0	23.2	17.5	8.3	6.2	4.0	9.0							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	16	19	18	18	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		9.3 *	7.8	7.4	7.3	7.9	7.8	7.8	7.5	8.0	8.8 *	8.3	7.7							
	ＤＯ	(mg/l)	14	8.6	6.4	6.6	7.8	8.0	7.8	7.6	10	14	13	10							
	ＢＯＤ	(mg/l)	4.0	1.6	1.6	1.8	1.6	1.2	1.4	1.4	1.8	2.6	2.2	2.2							
	ＣＯＤ	(mg/l)	6.8	5.1	5.4	9.5	4.6	4.6	5.0	4.2	3.6	4.4	3.9	5.5							
	ＳＳ	(mg/l)	24	13	16	18	10	7	8	7	6	7	4	10							
	大腸菌数	(CFU/100ml)																			
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.3	1.2	1.1	1.3	0.80	0.95	1.0	1.4	1.1	1.1	1.2	1.9							
	全リン	(mg/l)	0.17	0.17	0.19	0.48	0.22	0.15	0.16	0.14	0.16	0.14	0.11	0.16							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.36	0.65	0.59	0.51	0.32	0.59	0.69	0.98	0.86	0.65	0.69	1.3							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0444	地点統一番号	33-021-53	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	倉敷川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	新稲橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	12/10	01/15	02/10	03/09							
	採取時刻		15:10	11:24	09:55	12:15	09:56	12:16	11:12	11:15	10:34	11:27	10:19	11:07							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.21	0.16	0.17	0.13	0.02	<0.02	0.07	0.24	0.18	0.14	0.23	0.46							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	0.05							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.32	0.61	0.56	0.47	0.30	0.57	0.66	0.93	0.83	0.62	0.67	1.3							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	0.11	0.12	0.33	0.15	0.10	0.11	0.10	0.12	0.08	0.08	0.10							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	8.0E+01	1.5E+01	7.3E+00	2.0E+01	2.7E+01	2.4E+01	2.0E+01	4.6E+00	5.6E+00	2.0E+01	8.1E+00	1.1E+01							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0445	地点統一番号	33-021-01	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	倉敷川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	倉敷川橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	06/12	06/12	06/13	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	11/12	11/12	11/13	12/10	01/15	02/10	03/09		
	採取時刻		16:07	11:15	06:24	12:24	18:24	00:24	11:10	09:35	11:30	12:15	07:30	13:30	19:30	01:30	09:58	10:30	09:50	10:29		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴		
	気温	(℃)	22.9	23.5	22.7	29.7	25.8	22.1	32.0	31.7	35.0	29.1	9.9	21.6	16.0	11.6	6.8	8.0	4.7	9.2		
	水温	(℃)	22.2	23.1	23.1	26.1	26.9	24.7	29.7	33.5	31.5	24.4	15.0	20.0	17.1	15.8	8.0	6.0	3.2	9.0		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	12	15	15	13	13	19	14	13	>30	21	>30	20	25	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(濃)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		9.3 *	7.9	7.2	7.5	7.8	7.4	7.2	7.5	8.2	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.9	8.8 *	8.5	7.7		
	ＤＯ	(mg/l)	16	9.2	5.2	8.6	11	7.4	5.8	6.4	11	8.6	6.6	8.6	8.6	7.6	10	13	14	10		
	ＢＯＤ	(mg/l)	3.8	2.6	1.4	4.0	4.8	1.4	1.4	0.6	4.6	2.0	1.2	2.6	2.2	1.8	1.4	2.0	2.8	2.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	8.4	5.4	6.3	9.2	9.0	6.0	8.6	7.6	6.9	6.4	5.0	5.9	5.0	4.9	3.5	4.1	4.6	6.8		
	ＳＳ	(mg/l)	43	18	19	25	23	12	30	25	8	14	8	12	8	5	4	6	4	9		
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.3	1.2	1.3				1.4	0.94	1.1	1.2	1.7				1.1	1.0	1.2	2.0		
	全リン	(mg/l)	0.19	0.17	0.21				0.52	0.34	0.23	0.17	0.16				0.13	0.14	0.12	0.18		
	全亜鉛	(mg/l)		0.007					0.012				0.005					0.009				
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006					<0.00006				<0.00006					<0.00006				
	LAS	(mg/l)		0.0009					0.0015				0.0045					0.020				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003																		
	全シアン	(mg/l)		ND																		
	鉛	(mg/l)		<0.005																		
	六価クロム	(mg/l)		<0.01																		
	ヒ素	(mg/l)		<0.005																		
	総水銀	(mg/l)		<0.0005																		
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)		ND																		
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																		
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																		
	チウラム	(mg/l)		<0.0006																		
	シマジン	(mg/l)		<0.0003																		
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002																		
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																		
	セレン	(mg/l)		<0.002																		
	ほう素	(mg/l)		0.03																		
	ふっ素	(mg/l)		0.09																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.29	0.60	0.64				0.57	0.14	0.27	0.75	0.97				0.75	0.62	0.79	1.2		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005																		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)															<0.01					
	亜鉛	(mg/l)		0.007					0.012				0.005					0.009				
	鉄（溶解性）	(mg/l)															0.09					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)															0.01					
	クロム	(mg/l)															<0.03					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0445	地点統一番号	33-021-01	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	倉敷川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	倉敷川橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	06/12	06/12	06/13	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	11/12	11/12	11/13	12/10	01/15	02/10	03/09		
	採取時刻		16:07	11:15	06:24	12:24	18:24	00:24	11:10	09:35	11:30	12:15	07:30	13:30	19:30	01:30	09:58	10:30	09:50	10:29		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.19	0.11	0.23				0.25	0.17	<0.02	0.03	0.30				0.15	0.12	0.19	0.56		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	0.04	0.04				0.04	0.01	0.02	0.04	0.06				0.03	0.02	0.03	0.07		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.56	0.60				0.53	0.13	0.25	0.71	0.91				0.72	0.60	0.76	1.2		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.04	0.08	0.14				0.36	0.23	0.12	0.09	0.11				0.10	0.08	0.08	0.11		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	7.5E+01	2.7E+01	1.0E+01				1.5E+01	1.9E+01	5.1E+01	3.6E+01	6.7E+00				4.6E+00	2.6E+01	1.5E+01	1.9E+01		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)							<0.0006													
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)							<0.0006													
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)							<0.004													
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)							<0.006													
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)							<0.02													
	イソキサチオン	(mg/l)							<0.0008													
	ダイアジノン	(mg/l)							<0.0005													
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)							<0.0003													
	イソプロチオラン	(mg/l)							<0.004													
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)							<0.004													
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)							<0.004													
	プロピザミド	(mg/l)							<0.0008													
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)							<0.001													
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)							<0.002													
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)							<0.0008													
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)							<0.0001													
	トルエン	(mg/l)							<0.06													
	キシレン	(mg/l)							<0.04													
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)							<0.006													
	モリブデン	(mg/l)							<0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							0.13													
	ウラン	(mg/l)							<0.0002													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)							<2.5													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)							10													
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)							9.8													
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)							12													
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0431	地点統一番号	33-021-54	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	妹尾川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	妹尾川国道30号線下	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	12/10	01/15	02/10	03/09							
	採取時刻		08:52	09:32	09:30	09:57	09:15	10:09	11:52	10:48	09:36	08:23	09:36	10:01							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴							
	気温	(℃)	20.2	22.8	26.2	31.7	32.7	31.0	30.0	18.6	6.2	4.9	3.5	7.9							
	水温	(℃)	20.3	20.5	24.1	29.9	33.0	30.0	24.1	17.0	8.0	6.0	4.0	8.6							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	13	12	18	12	12	23	13	15	15	15	>30	17							
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	緑褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	土(微)	無臭	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	pH		8.8 *	9.2 *	7.3	7.3	7.7	8.5	8.4	7.5	9.2 *	8.9 *	9.1 *	8.2							
	DO	(mg/l)	13	13	6.4	7.2	7.0	11	13	8.0	12	15	15	11							
	BOD	(mg/l)	5.8 *	4.0	1.4	2.8	2.2	3.6	8.0 *	3.0	5.0	3.6	4.4	2.6							
	COD	(mg/l)	10	7.9	8.9	10	10	7.0	13	7.7	10	8.1	7.8	7.9							
	SS	(mg/l)	30	22	14	22	25	12	31	21	25	14	6	19							
	大腸菌数	(CFU/100ml)																			
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.7	1.1	1.8	1.5	1.3	1.1	1.7	1.9	1.6	2.1	1.9	2.3							
	全リン	(mg/l)	0.27	0.18	0.30	0.63	0.38	0.23	0.31	0.24	0.34	0.54	0.25	0.19							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層DO	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	PCB	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.37	0.26	0.82	0.51	0.17	0.27	0.03	0.84	0.53	0.82	0.91	1.8							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0431	地点統一番号	33-021-54	類型（達成期間）	C（ハ）	水 域 名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水 系 名	倉敷川水域			河 川 名	妹尾川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	妹尾川国道30号線下	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/11	06/12	07/05	08/02	09/06	10/15	11/12	12/10	01/15	02/10	03/09							
	採取時刻		08:52	09:32	09:30	09:57	09:15	10:09	11:52	10:48	09:36	08:23	09:36	10:01							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.48	<0.02	0.25	0.14	0.11	<0.02	0.02	0.46	0.11	0.32	0.27	0.29							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	0.04	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	0.07	0.03	0.06	0.05	0.05							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.30	0.22	0.75	0.47	0.14	0.26	<0.02	0.77	0.50	0.76	0.86	1.8							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.14	0.04	0.20	0.42	0.28	0.11	0.06	0.13	0.18	0.16	0.13	0.09							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	9.0E+01	7.4E+01	2.1E+01	3.9E+01	5.9E+01	6.3E+01	2.0E+02	3.6E+01	8.6E+01	8.5E+01	5.2E+01	5.8E+01							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0443	地点統一番号	33-021-55	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	六間川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	桜橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/11	05/15	06/11	07/09	08/13	09/11	10/10	11/05	12/03	01/14	02/12	03/06								
	採取時刻		10:22	10:20	11:20	10:28	09:31	10:27	10:22	11:03	11:02	11:11	11:00	10:30								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇								
	気温	(℃)	21.0	24.0	28.0	33.5	33.1	33.5	24.0	21.0	14.1	10.5	3.2	12.3								
	水温	(℃)	16.0	20.8	25.3	29.3	31.1	30.9	22.2	18.8	12.2	6.8	4.3	10.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30								
	色相		黄色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	pH		7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.7	8.9 *	8.3	7.5								
	DO	(mg/l)	8.4	6.3	7.0	4.5 *	6.0	4.7 *	5.5	5.0	9.1	12	12	10								
	BOD	(mg/l)	2.0	2.2	2.0	3.1	2.7	1.2	1.7	2.1	2.6	3.1	1.5	2.8								
	COD	(mg/l)	5.9	6.2	6.4	7.1	6.1	6.2	7.1	8.1	3.8	4.6	3.7	7.3								
	SS	(mg/l)	10	15	15	10	13	8	13	16	13	2	4	9								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.6E+02			2.9E+02				3.8E+02		3.2E+02										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.3	1.3	1.2	1.3	1.0	1.3	1.7	2.2	1.1	1.5	1.0	2.2								
	全リン	(mg/l)	0.16	0.17	0.17	0.28	0.22	0.20	0.19	0.29	0.13	0.20	0.089	0.21								
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層DO	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003															
	全シアン	(mg/l)					ND															
	鉛	(mg/l)					<0.005															
	六価クロム	(mg/l)					<0.01															
	ヒ素	(mg/l)					<0.005															
	総水銀	(mg/l)					<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/l)					ND															
	PCB	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																		
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																		
	チウラム	(mg/l)			<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)			<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																		
	セレン	(mg/l)					<0.002															
	ほう素	(mg/l)					<0.03															
	ふっ素	(mg/l)					0.11															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.73	0.74	0.62	0.61	0.24	0.56	0.98	1.0	0.70	0.74	0.58	1.2								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005													
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0443	地点統一番号	33-021-55	類型（達成期間）	C（ハ）	水域名	倉敷川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	倉敷川水域			河川名	六間川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	桜橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/11	05/15	06/11	07/09	08/13	09/11	10/10	11/05	12/03	01/14	02/12	03/06							
	採取時刻		10:22	10:20	11:20	10:28	09:31	10:27	10:22	11:03	11:02	11:11	11:00	10:30							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.22	0.10	0.16	0.23	0.14	0.25	0.24	0.59	0.18	0.25	0.14	0.50							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.04	0.02	0.06	0.02	0.03	0.04	0.07	0.02	0.04	0.01	0.05							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.70	0.70	0.59	0.54	0.22	0.52	0.94	1.0	0.67	0.69	0.56	1.1							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.07	0.22	0.05	0.20	0.07	0.09	0.08	0.14	0.04	0.11	0.02	0.12							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.6E+00	3.2E+00	4.3E+00	3.2E+00	1.8E+01	6.9E+00	6.3E+00	6.5E+00	5.4E+00	3.2E+01	2.7E+00	3.6E+00							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006																
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																	
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008																
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)			<0.0003																
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)			<0.004																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)			<0.004																
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)			<0.001																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)			<0.002																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)			<0.0008																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)			<0.0001																
	トルエン	(mg/l)		<0.06																	
	キシレン	(mg/l)		<0.04																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)																			
	全有機炭素	(mg/l)																			

５　高屋川・里見川・伊里川・小田川

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0012	地点統一番号	33-010-01	類型（達成期間）	D（イ）	水域名	里見川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	里見川水域			河川名	里見川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鴨方川合流点	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		09:30	06:00	12:00	18:00	00:00	09:27	09:26	09:24	09:19	06:00	12:00	18:00	00:00	09:30	08:38	09:30	09:25	08:29		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	20.0	11.2	24.5	23.5	13.2	30.5	31.0	31.7	31.0	15.1	26.0	20.6	17.9	10.0	6.6	3.6	1.1	4.6		
	水温	(℃)	17.5	17.6	21.0	21.5	19.9	26.2	28.0	32.9	29.8	19.3	24.8	24.1	21.5	10.0	8.5	5.6	2.0	8.1		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)		
	臭気		無臭	その他(微)	無臭	その他(微)	無臭	その他(微)	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	その他(微)	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	7.9	7.9	8.3	7.8	7.7	8.3	9.2 *	7.6	8.4	8.2	7.7	8.1	7.7	7.8	7.8	7.8		
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.4	8.4	10	11	8.0	7.4	9.0	12	7.6	10	8.8	7.6	13	10	12	12	11		
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.0	1.4	1.6	1.2	1.4	1.0	1.0	3.0	2.6	1.2	1.2	1.2	1.2	2.0	2.4	4.0	2.6	2.4		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	2	3	2	1	2	5	3	7	8	3	4	4	2	3	4	6	2	3		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+02	9.3E+01	4.7E+01	2.9E+01	4.4E+01	9.1E+01	9.2E+01	3.7E+01	1.5E+01	3.4E+02	3.9E+02	5.6E+02	5.1E+02	2.0E+02	3.4E+02	2.3E+02	8.5E+02	2.0E+02		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.007						0.006						0.006			0.016			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0029						0.0014						0.016			0.024			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.26												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.74												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.007						0.006						0.006			0.016			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.18			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	0.07			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0012	地点統一番号	33-010-01	類型（達成期間）	D（イ）	水域名	里見川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	里見川水域			河川名	里見川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鴨方川合流点	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		09:30	06:00	12:00	18:00	00:00	09:27	09:26	09:24	09:19	06:00	12:00	18:00	00:00	09:30	08:38	09:30	09:25	08:29		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.03												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.71												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		3.8						6.2						3.5			4.7			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0302	地点統一番号	33-027-01	類型（達成期間）	A（ハ）	水域名	高屋川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	芦田川水域			河川名	高屋川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	滝山堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		10:47	06:46	12:46	18:46	00:46	10:30	10:15	10:24	10:06	06:50	12:50	18:50	00:50	10:22	12:05	10:32	10:28	10:35		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	(℃)	21.0	11.2	25.0	22.1	14.5	30.6	32.0	34.0	33.0	15.4	27.9	20.3	16.1	12.2	12.4	3.5	1.8	12.8		
	水温	(℃)	18.0	15.0	21.2	21.4	17.1	23.1	25.0	26.8	25.0	18.6	23.0	21.0	19.0	11.8	12.0	8.7	7.0	12.7		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.7	7.1	7.5	7.5	7.0	7.3	7.4	7.3	7.1	7.0	7.3	7.2	7.0	7.2	7.4	7.3	7.3	7.1		
	ＤＯ	(mg/l)	12	7.6	11	10	6.4 *	12	9.0	10	7.2 *	6.2 *	9.8	7.6	5.8 *	9.0	11	9.0	10	9.2		
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	<0.5	<0.5	1.0	1.2	1.6	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	1.4	1.0	1.6	1.2	1.2		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	3	1	2	<1	1	4	<1	1	<1	2	1	4	2	2	<1	<1	1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.4E+01	2.0E+02	3.6E+01	6.4E+01	4.2E+02	3.0E+02	3.0E+02	6.1E+01	2.0E+01	1.2E+02	7.0E+01	1.9E+02	4.8E+02	5.5E+02	1.5E+02	1.5E+02	4.8E+02	2.6E+02		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.004						0.003						0.003			0.003			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006						<0.00006			<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0043						0.0037						0.012			0.027			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								<0.005												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								<0.03												
	ふっ素	(mg/l)								0.31												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.94												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.004						0.003						0.003			0.003			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0302	地点統一番号	33-027-01	類型（達成期間）	A（ハ）	水域名	高屋川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	芦田川水域			河川名	高屋川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	滝山堰	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/19	05/17	05/17	05/17	05/18	06/13	07/19	08/07	09/09	10/10	10/10	10/10	10/11	11/25	12/11	01/09	02/06	03/10		
	採取時刻		10:47	06:46	12:46	18:46	00:46	10:30	10:15	10:24	10:06	06:50	12:50	18:50	00:50	10:22	12:05	10:32	10:28	10:35		
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.93												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		0.9						1.3						0.8			1.0			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0305	地点統一番号	33-028-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	伊里川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	伊里川水域			河川名	伊里川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	浜の川橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		09:19	09:27	08:50	06:00	12:00	18:00	00:00	12:58	09:26	09:30	09:32	06:00	12:00	18:00	00:00	09:23	12:39	09:26		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	快晴	曇	曇		
	気温	(℃)	17.2	18.8	27.0	23.2	35.1	33.9	26.2	34.8	29.0	25.5	11.1	3.9	13.0	10.2	4.9	3.0	4.6	13.8		
	水温	(℃)	14.5	18.8	26.8	26.4	29.1	32.0	28.9	33.0	27.0	24.0	11.0	9.1	12.4	10.8	8.2	5.0	6.4	11.6		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	色相		無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		7.5	8.2	7.6	7.2	7.3	8.0	7.5	8.0	7.3	7.6	7.9	7.4	8.4	8.1	7.6	7.8	8.6 *	8.3		
	ＤＯ	(mg/l)	11	11	8.2	7.0	7.8	11	9.2	9.6	7.8	7.6	12	10	13	11	9.6	12	15	14		
	ＢＯＤ	(mg/l)	<0.5	2.0	<0.5	<0.5	1.0	1.0	0.6	1.0	<0.5	<0.5	1.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.8	1.4	1.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)																				
	ＳＳ	(mg/l)	<1	2	6	1	2	4	1	2	1	1	1	1	1	4	<1	2	1	2		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.3E+01	1.8E+02	2.3E+01	2.5E+02	4.0E+01	4.8E+01	7.3E+01	5.8E+01	2.0E+02	7.2E+01	1.5E+02	9.0E+01	3.2E+01	1.3E+02	1.8E+02	7.1E+01	7.0E+01	1.2E+02		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)		0.005						0.002			0.003						0.004			
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006			<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/l)		0.0022						0.0018			0.0018						0.0047			
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)								<0.0003												
	全シアン	(mg/l)								ND												
	鉛	(mg/l)								<0.005												
	六価クロム	(mg/l)								<0.01												
	ヒ素	(mg/l)								0.007												
	総水銀	(mg/l)								<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)								ND												
	ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002												
	四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0004												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.002												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)								<0.004												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0005												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)								<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.0005												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)								<0.0002												
	チウラム	(mg/l)								<0.0006												
	シマジン	(mg/l)								<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002												
	ベンゼン	(mg/l)								<0.001												
	セレン	(mg/l)								<0.002												
	ほう素	(mg/l)								0.08												
	ふっ素	(mg/l)								0.25												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)								0.14												
	1,4-ジオキサン	(mg/l)								<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																	<0.01			
	亜鉛	(mg/l)		0.005						0.002			0.003						0.004			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																	0.06			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																	0.01			
	クロム	(mg/l)																	<0.03			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0305	地点統一番号	33-028-01	類型（達成期間）	B（ロ）	水域名	伊里川	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	伊里川水域			河川名	伊里川	採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	浜の川橋	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/16	06/14	07/07	07/07	07/07	07/08	08/01	09/04	10/18	11/22	12/04	12/04	12/04	12/05	01/08	02/05	03/13		
	採取時刻		09:19	09:27	08:50	06:00	12:00	18:00	00:00	12:58	09:26	09:30	09:32	06:00	12:00	18:00	00:00	09:23	12:39	09:26		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)								<0.01												
	硝酸性窒素	(mg/l)								0.13												
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)		2.0						2.6			1.7						1.8			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0306	地点統一番号	33-212-01	類型（達成期間）		水域名	小田川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	小田川水域			河川名	小田川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	御仮屋橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/11	05/15	06/11	07/09	08/13	09/11	10/10	11/05	12/03	01/14	02/12	03/06							
	採取時刻		09:15	09:15	09:35	09:24	09:36	09:25	09:20	09:53	09:41	09:36	09:21	09:30							
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇							
	気温	(℃)	18.0	19.5	26.0	32.0	34.5	33.0	21.7	23.6	15.1	8.2	6.1	9.8							
	水温	(℃)	15.3	19.9	23.0	26.3	29.4	29.0	21.1	18.8	13.1	6.7	5.3	9.7							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
	色相		黄褐色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	褐色(淡)	褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	7.8	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.4							
	ＤＯ	(mg/l)	9.8	8.7	9.1	7.4	7.3	8.0	7.7	8.8	8.6	10	9.7	10							
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.5	1.3	2.7	2.0	1.2	0.9	0.9	2.4	2.7	1.7	1.8	1.8							
	ＣＯＤ	(mg/l)	6.9	6.6	9.5	7.6	8.9	6.7	6.3	7.9	7.7	5.4	6.4	7.5							
	ＳＳ	(mg/l)	1	12	4	2	3	3	4	5	3	3	3	1							
	大腸菌数	(CFU/100ml)																			
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.9			1.3		0.89		1.7		2.0		1.3							
	全リン	(mg/l)	0.22			0.24		0.23		0.22		0.13		0.13							
	全亜鉛	(mg/l)		0.009			0.006			0.008			0.014								
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)										0.0089									
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003														
	全シアン	(mg/l)					ND														
	鉛	(mg/l)					<0.005														
	六価クロム	(mg/l)					<0.01														
	ヒ素	(mg/l)					<0.005														
	総水銀	(mg/l)					<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)					ND														
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																	
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																	
	チウラム	(mg/l)			<0.0006																
	シマジン	(mg/l)			<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																	
	セレン	(mg/l)					<0.002														
	ほう素	(mg/l)					0.28														
	ふっ素	(mg/l)					0.25														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.4			1.0				1.2		1.0									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)					0.09														
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					0.12														
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0306	地点統一番号	33-212-01	類型（達成期間）		水域名	小田川	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	小田川水域			河川名	小田川	採水機関	倉敷市環境監視センター
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	御仮屋橋	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/11	05/15	06/11	07/09	08/13	09/11	10/10	11/05	12/03	01/14	02/12	03/06								
	採取時刻		09:15	09:15	09:35	09:24	09:36	09:25	09:20	09:53	09:41	09:36	09:21	09:30								
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.10			0.05				0.08		0.44										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02			0.04				0.01		0.03										
	硝酸性窒素	(mg/l)	1.3			0.95				1.2		1.0										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.11			0.16				0.08		0.09										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)			<0.0006																	
	アンチモン	(mg/l)					<0.002															
	ニッケル	(mg/l)					<0.005															
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																		
	イソキサチオン	(mg/l)			<0.0008																	
	ダイアジノン	(mg/l)			<0.0005																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)			<0.0003																	
	イソプロチオラン	(mg/l)			<0.004																	
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)			<0.004																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)			<0.004																	
	プロピザミド	(mg/l)			<0.0008																	
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)			<0.001																	
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)			<0.002																	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)			<0.0008																	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)			<0.0001																	
	トルエン	(mg/l)		<0.06																		
	キシレン	(mg/l)		<0.04																		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)				<0.006																
	モリブデン	(mg/l)					<0.01															
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002															
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.0001															
	全マンガン	(mg/l)					0.17															
	ウラン	(mg/l)					0.0004															
	フェノール	(mg/l)					<0.001															
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.0001															
	アニリン	(mg/l)					<0.002															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.0003															
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)				<2.5																
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)				<2.5																
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)				<5																
要測定指標項目	透明度	(m)																				
	全有機炭素	(mg/l)																				

６　児島湖

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0401	地点統一番号	33-501-51	類型（達成期間）	B（ハ）　V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	笹ヶ瀬川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	項目	単位	04/15	05/11	06/04	07/19	08/09	09/06	10/18	11/12	12/02	01/14	02/07	03/09
	採取月日		04/15	05/11	06/04	07/19	08/09	09/06	10/18	11/12	12/02	01/14	02/07	03/09
	採取時刻		11:14	10:08	12:41	10:20	10:12	10:13	10:28	12:54	10:10	14:54	09:43	13:53
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴
	気温	(℃)	20.3	21.5	24.0	33.6	36.0	32.2	26.7	19.7	9.8	9.9	0.5	12.8
	水温	(℃)	20.2	21.5	23.8	31.6	33.6	31.0	24.9	19.2	11.2	6.1	4.0	9.6
	流量	(m^3/s)												
	全水深	(m)	1.7	1.6	1.9	2.0	2.0	2.1	1.8	1.9	1.4	1.7	1.5	1.7
	透明度	(m)	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	1.1	0.8	0.8
	透視度	(cm)	14	15	20	14	22	25	20	18	13	25	17	21
	色相		黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	魚(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.7 *	7.7	8.3	7.9	8.8 *	7.8	7.9	7.7	8.0	9.1 *	7.7
	ＤＯ	(mg/l)	10	10	8.4	10	7.6	11	8.4	10	10	12	13	10
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	7.8 *	6.9 *	6.5 *	7.4 *	6.2 *	7.0 *	6.7 *	7.7 *	6.0 *	5.5 *	6.7 *	6.1 *
	ＳＳ	(mg/l)	30 *	20 *	13	22 *	11	7	17 *	15	31 *	11	17 *	11
	大腸菌数	(CFU/100ml)												
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)												
	全窒素	(mg/l)	1.3 *	1.0	1.2 *	1.2 *	0.78	0.98	0.98	1.9 *	1.4 *	1.1 *	1.1 *	1.7 *
	全リン	(mg/l)	0.19 *	0.18 *	0.21 *	0.30 *	0.31 *	0.19 *	0.14 *	0.16 *	0.15 *	0.10	0.12 *	0.13 *
	全亜鉛	(mg/l)												
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
	底層ＤＯ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	ヒ素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)												
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.62	0.41	0.65	0.39	0.05	0.22	0.42	0.86	0.91	0.66	0.41	1.4
	1,4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	亜鉛	(mg/l)												
	鉄（溶解性）	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0401	地点統一番号	33-501-51	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	笹ヶ瀬川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/15	05/11	06/04	07/19	08/09	09/06	10/18	11/12	12/02	01/14	02/07	03/09							
	採取時刻		11:14	10:08	12:41	10:20	10:12	10:13	10:28	12:54	10:10	14:54	09:43	13:53							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.07	0.03	0.18	0.25	0.08	<0.02	0.03	0.20	0.17	0.11	0.04	0.19							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.03	0.03	0.08	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.59	0.38	0.62	0.31	0.04	0.21	0.40	0.82	0.88	0.64	0.39	1.4							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.07	0.07	0.14	0.20	0.24	0.10	0.05	0.06	0.05	0.04	0.01	0.06							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.0E+01	6.4E+01	2.1E+01	5.1E+01	3.2E+01	4.0E+01	3.7E+01	4.1E+01	2.3E+01	9.2E+00	5.5E+01	1.6E+01							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	1.1	0.8	0.8							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0402	地点統一番号	33-501-52	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	倉敷川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/15	05/11	06/04	07/19	08/09	09/06	10/18	11/12	12/02	01/14	02/07	03/09							
	採取時刻		11:00	09:56	12:26	10:06	09:58	10:01	10:08	12:42	09:58	14:43	09:29	13:40							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間							
	天候		曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴							
	気温	(℃)	20.1	20.3	22.4	33.1	35.4	32.0	25.7	19.7	9.8	9.3	0.2	15.0							
	水温	(℃)	20.0	22.5	22.9	30.5	33.8	31.1	24.2	20.4	10.8	5.8	3.0	10.3							
	流量	(m^3/s)																			
	全水深	(m)	1.9	1.7	2.2	2.2	2.4	2.3	2.1	2.2	1.7	1.9	1.8	1.9							
	透明度	(m)	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.9	0.8	0.5							
	透視度	(cm)	8	9	13	13	13	22	14	10	12	23	13	17							
	色相		黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)							
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.9 *	8.9 *	7.8	8.6 *	7.5	8.3	7.9	8.8 *	7.9	8.7 *	9.4 *	8.7 *							
	ＤＯ	(mg/l)	11	13	8.4	11	6.6	10	8.0	13	10	13	14	13							
	ＢＯＤ	(mg/l)																			
	ＣＯＤ	(mg/l)	9.8 *	8.9 *	9.0 *	7.6 *	8.8 *	8.0 *	7.3 *	9.5 *	6.3 *	6.5 *	7.6 *	7.1 *							
	ＳＳ	(mg/l)	49 *	41 *	27 *	24 *	26 *	9	20 *	31 *	30 *	12	18 *	15							
	大腸菌数	(CFU/100ml)																			
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.4 *	1.2 *	1.5 *	1.1 *	1.0	0.69	1.1 *	2.0 *	1.5 *	1.2 *	1.1 *	2.8 *							
	全リン	(mg/l)	0.22 *	0.21 *	0.25 *	0.30 *	0.41 *	0.28 *	0.17 *	0.21 *	0.19 *	0.091	0.13 *	0.16 *							
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層ＤＯ	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	ヒ素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	ＰＣＢ	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.45	0.24	0.66	0.36	0.09	0.06	0.46	0.81	0.93	0.64	0.39	2.2							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																			
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0402	地点統一番号	33-501-52	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	倉敷川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/15	05/11	06/04	07/19	08/09	09/06	10/18	11/12	12/02	01/14	02/07	03/09							
	採取時刻		11:00	09:56	12:26	10:06	09:58	10:01	10:08	12:42	09:58	14:43	09:29	13:40							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02	0.04	0.17	0.26	0.08	<0.02	0.03	0.19	0.20	0.02	<0.02	0.08							
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.03	0.04	0.07	0.01	<0.01	0.03	0.05	0.04	0.01	0.02	0.05							
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.42	0.21	0.62	0.29	0.08	0.05	0.43	0.76	0.89	0.63	0.37	2.2							
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	0.06	0.06	0.14	0.21	0.34	0.20	0.07	0.06	0.09	0.01	<0.01	0.06							
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)	8.8E+01	9.6E+01	4.2E+01	5.5E+01	3.4E+01	2.4E+01	3.7E+01	9.1E+01	3.1E+01	2.6E+01	8.8E+01	6.1E+01							
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分																				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.9	0.8	0.5							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0403	地点統一番号	33-501-01	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	湖心	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/15	04/15	05/11	05/11	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/05	06/05	07/19	07/19	08/09	08/09	09/06	09/06	10/18	10/18
	採取時刻		10:09	10:09	09:36	09:36	06:12	06:12	12:12	12:12	18:11	18:11	00:20	00:20	09:45	09:45	09:42	09:42	09:40	09:40	09:47	09:47
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.3	0.8	0.3	0.8	0.3	1.1	0.3	1.1	0.3	0.9	0.3	0.9	0.3	1.2	0.3	1.3	0.3	1.4	0.3	1.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	19.9	19.9	21.9	21.9	17.0	17.0	23.7	23.7	21.7	21.7	16.2	16.2	32.5	32.5	34.5	34.5	35.9	35.9	25.8	25.8
	水温	(℃)	19.6	19.4	21.0	21.2	21.0	21.1	23.6	23.3	22.8	22.8	21.4	20.9	30.0	30.0	34.0	34.0	30.5	30.2	24.9	23.7
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.3	1.3
	透明度	(m)	0.5		0.5				0.5						0.6		0.6		0.8			
	透視度	(cm)	8		9		12		11		9		9		19		20		23		20	
	色相		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(淡)		黄褐色(中)		黄褐色(中)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	無臭	無臭	土(微)	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		9.1 *		9.2 *		7.4		8.1		7.7		7.5		8.4		8.9 *		8.8 *		8.9 *	
	ＤＯ	(mg/l)	11		12		8.4		8.6		9.8		7.8		10		10		10		11	
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	9.5 *		8.5 *		8.1 *		9.1 *		8.8 *		7.9 *		6.9 *		7.4 *		7.2 *		7.3 *	
	ＳＳ	(mg/l)	39 *		35 *		26 *		30 *		40 *		34 *		16 *		10		9		12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.3 *		1.0				1.5 *						1.1 *		0.83		0.75		0.95	
	全リン	(mg/l)	0.17 *		0.19 *				0.26 *						0.27 *		0.39 *		0.25 *		0.12 *	
	全亜鉛	(mg/l)			0.010										0.005							
	ノニルフェノール	(mg/l)			<0.0000Ɛ										<0.0000Ɛ							
	LAS	(mg/l)			0.0008										0.0008							
	底層ＤＯ	(mg/l)		11		12		6.6		8.6		9.4		8.4		9.4		8.0		9.0		11
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)			ND																	
	鉛	(mg/l)			<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)			<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)			<0.005																	
	総水銀	(mg/l)			<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)			ND																	
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002																	
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002																	
	チウラム	(mg/l)			<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)			<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001																	
	セレン	(mg/l)			<0.002																	
	ほう素	(mg/l)			0.07																	
	ふっ素	(mg/l)			0.19																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.47		0.07				0.73						0.38		0.04		0.05		0.19	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)			0.010										0.005							
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0403	地点統一番号	33-501-01	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	湖心	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/15	04/15	05/11	05/11	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/05	06/05	07/19	07/19	08/09	08/09	09/06	09/06	10/18	10/18
	採取時刻		10:09	10:09	09:36	09:36	06:12	06:12	12:12	12:12	18:11	18:11	00:20	00:20	09:45	09:45	09:42	09:42	09:40	09:40	09:47	09:47
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.3	0.8	0.3	0.8	0.3	1.1	0.3	1.1	0.3	0.9	0.3	0.9	0.3	1.2	0.3	1.3	0.3	1.4	0.3	1.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02		0.02				0.06						0.22		<0.02		<0.02		<0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03		0.02				0.03						0.06		0.01		0.01		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.44		0.05				0.70						0.32		0.03		0.04		0.16	
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03		0.03				0.14						0.19		0.31		0.18		0.03	
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	8.3E+01		8.5E+01				4.6E+01						4.0E+01		3.9E+01		2.4E+01		5.9E+01	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	0.5		0.5				0.5						0.6		0.6		0.8		0.6	
	全有機炭素	(mg/l)			4.8										4.4							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0403	地点統一番号	33-501-01	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	湖心	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/13	11/13	12/02	12/02	01/14	01/14	02/07	02/07	03/09	03/09					
	採取時刻		06:20	06:20	12:20	12:20	18:20	18:20	00:20	00:20	09:42	09:42	14:20	14:20	09:14	09:14	13:23	13:23					
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層					
	採取水深	(m)	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	0.7	0.3	1.0	0.3	0.7	0.3	0.8					
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間					
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	気温	(℃)	11.2	11.2	19.4	19.4	16.4	16.4	13.7	13.7	9.1	9.1	10.0	10.0	0.5	0.5	14.8	14.8					
	水温	(℃)	16.1	16.0	18.8	17.8	18.0	17.7	16.7	16.8	10.8	10.6	6.1	6.2	2.8	2.8	11.0	11.0					
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.3	1.3	1.0	1.0	1.1	1.1					
	透明度	(m)			0.5						0.7		0.9		0.9		0.7						
	透視度	(cm)	16		18		15		17		18		24		18		21						
	色相		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭					
生活環境項目	ｐＨ		7.6		8.0		7.7		7.7		7.8		8.6 *		8.9 *		7.7						
	ＤＯ	(mg/l)	8.8		10		9.8		9.2		10		13		13		10						
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	7.5 *		7.3 *		7.5 *		7.1 *		5.1 *		6.5 *		6.0 *		5.7 *						
	ＳＳ	(mg/l)	14		15		17 *		15		12		11		12		11						
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)			1.4 *						1.3 *		1.1 *		1.0		1.8 *						
	全リン	(mg/l)			0.16 *						0.11 *		0.10		0.11 *		0.10						
	全亜鉛	(mg/l)			0.005								0.007										
	ノニルフェノール	(mg/l)			<0.00006								<0.00006										
	LAS	(mg/l)			<0.0006								0.0075										
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.6		8.8		9.4		9.2		10		13		13		10					
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.89						0.97		0.62		0.41		1.5						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)									<0.01												
	亜鉛	(mg/l)			0.005								0.007										
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.07												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.02												
	クロム	(mg/l)									<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0403	地点統一番号	33-501-01	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	湖心	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/13	11/13	12/02	12/02	01/14	01/14	02/07	02/07	03/09	03/09				
	採取時刻		06:20	06:20	12:20	12:20	18:20	18:20	00:20	00:20	09:42	09:42	14:20	14:20	09:14	09:14	13:23	13:23				
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層				
	採取水深	(m)	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	0.7	0.3	1.0	0.3	0.7	0.3	0.8				
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			<0.02						0.14		0.04		0.04		0.10					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.03						0.03		0.01		0.02		0.02					
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.86						0.94		0.61		0.39		1.5					
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.07						0.06		0.02		<0.01		0.03					
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			3.2E+01						2.0E+01		2.2E+01		4.7E+01		1.5E+01					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			0.5						0.7		0.9		0.9		0.7					
	全有機炭素	(mg/l)			3.6								2.6									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0404	地点統一番号	33-501-02	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	樋門	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/15	04/15	05/11	05/11	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/05	06/05	07/19	07/19	08/09	08/09	09/06	09/06	10/18	10/18
	採取時刻		09:25	09:25	09:15	09:15	06:00	06:00	12:00	12:00	18:00	18:00	00:00	00:00	09:27	09:27	09:16	09:16	09:23	09:23	09:20	09:20
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	4.2	0.5	4.1	0.5	4.4	0.5	4.4	0.5	4.2	0.5	4.3	0.5	4.6	0.5	4.7	0.5	4.7	0.5	4.3
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	20.6	20.6	20.0	20.0	16.6	16.6	24.5	24.5	22.2	22.2	16.7	16.7	31.6	31.6	33.3	33.3	32.0	32.0	25.2	25.2
	水温	(℃)	18.7	18.0	21.0	20.0	21.4	20.0	22.8	20.7	21.8	21.4	21.2	20.6	29.5	27.5	34.1	30.7	31.0	28.9	24.0	25.0
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.8	4.8	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	4.8	4.8
	透明度	(m)	0.5		0.5				0.5						0.5		0.6		1.0		0.7	
	透視度	(cm)	9		10		10		11		10		11		16		19		>30		23	
	色相		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)		黄褐色(中)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	その他(微)	無臭	土(微)	無臭	土(微)
生活環境項目	pH		8.9 *		9.3 *		7.5		8.4		7.5		7.5		7.8		9.3 *		9.2 *		8.6 *	
	DO	(mg/l)	11		13		7.0		8.4		8.0		8.0		8.0		12		11		9.8	
	BOD	(mg/l)																				
	COD	(mg/l)	9.5 *		8.6 *		7.8 *		9.0 *		7.7 *		8.1 *		6.9 *		10 *		6.4 *		6.9 *	
	SS	(mg/l)	29 *		33 *		23 *		26 *		32 *		29 *		15		13		5		9	
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	1.5 *		1.1 *				1.7 *						1.0		1.2 *		0.70		1.0	
	全リン	(mg/l)	0.18 *		0.18 *				0.26 *						0.28 *		0.37 *		0.22 *		0.12 *	
	全亜鉛	(mg/l)			0.008										0.006							
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層DO	(mg/l)		8.6		9.0		3.6		2.8		4.8		8.0		2.4		1.6		6.2		1.8
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)			ND																	
	鉛	(mg/l)			<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)			<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)			<0.005																	
	総水銀	(mg/l)			<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	PCB	(mg/l)			ND																	
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002																	
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002																	
	チウラム	(mg/l)			<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)			<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001																	
	セレン	(mg/l)			<0.002																	
	ほう素	(mg/l)			0.06																	
	ふっ素	(mg/l)			0.17																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.59		0.05				0.76						0.50		0.03		<0.03		0.48	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)			0.008										0.006							
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0404	地点統一番号	33-501-02	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	樋門	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/15	04/15	05/11	05/11	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/04	06/05	06/05	07/19	07/19	08/09	08/09	09/06	09/06	10/18	10/18
	採取時刻		09:25	09:25	09:15	09:15	06:00	06:00	12:00	12:00	18:00	18:00	00:00	00:00	09:27	09:27	09:16	09:16	09:23	09:23	09:20	09:20
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	4.2	0.5	4.1	0.5	4.4	0.5	4.4	0.5	4.2	0.5	4.3	0.5	4.6	0.5	4.7	0.5	4.7	0.5	4.3
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02		0.02				0.02						0.06		<0.02		<0.02		<0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03		0.02				0.03						0.08		<0.01		<0.01		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.56		0.03				0.73						0.42		0.02		<0.02		0.45	
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03		0.02				0.14						0.20		0.31		0.15		0.05	
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	7.8E+01		1.0E+02				4.9E+01						2.0E+01		6.8E+01		1.4E+01		3.5E+01	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	0.5		0.5				0.5						0.5		0.6		1.0		0.7	
	全有機炭素	(mg/l)			4.9										4.2							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0404	地点統一番号	33-501-02	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	樋門	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/13	11/13	12/02	12/02	01/14	01/14	02/07	02/07	03/09	03/09					
	採取時刻		06:00	06:00	12:00	12:00	18:00	18:00	00:00	00:00	09:24	09:24	13:59	13:59	08:56	08:56	13:00	13:00					
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層					
	採取水深	(m)	0.5	4.5	0.5	4.6	0.5	4.5	0.5	4.6	0.5	4.7	0.5	4.2	0.5	4.2	0.5	4.2					
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間					
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	気温	(℃)	11.2	11.2	19.5	19.5	16.4	16.4	14.1	14.1	8.4	8.4	9.1	9.1	0.8	0.8	14.3	14.3					
	水温	(℃)	16.1	16.2	18.2	18.2	18.0	17.9	17.2	16.5	11.0	11.9	5.9	8.0	3.1	5.5	11.1	10.5					
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7					
	透明度	(m)			0.6						0.9		1.0		0.8		0.8						
	透視度	(cm)	18		18		19		19		23		26		16		17						
	色相		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(中)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭					
生活環境項目	ｐＨ		7.6		8.2		8.2		8.0		8.0		8.2		9.2 *		8.3						
	ＤＯ	(mg/l)	8.6		11		11		10		11		12		14		12						
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	7.4 *		8.7 *		8.1 *		7.7 *		4.8		5.5 *		6.5 *		6.1 *						
	ＳＳ	(mg/l)	12		14		15		12		9		7		15		11						
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)			1.6 *						1.4 *		1.3 *		1.0		1.8 *						
	全リン	(mg/l)			0.17 *						0.10		0.074		0.10		0.10						
	全亜鉛	(mg/l)			0.004								0.006										
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)		6.0		6.6		7.4		6.4		8.4		1.4		6.4		9.0					
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.88						0.96		0.72		0.35		1.7						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)									<0.01												
	亜鉛	(mg/l)			0.004								0.006										
	鉄（溶解性）	(mg/l)									0.04												
	マンガン（溶解性）	(mg/l)									0.01												
	クロム	(mg/l)									<0.03												

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0404	地点統一番号	33-501-02	類型（達成期間）	B（ハ） V（ニ）	水域名	児島湖	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	樋門	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/12	11/13	11/13	12/02	12/02	01/14	01/14	02/07	02/07	03/09	03/09				
	採取時刻		06:00	06:00	12:00	12:00	18:00	18:00	00:00	00:00	09:24	09:24	13:59	13:59	08:56	08:56	13:00	13:00				
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層				
	採取水深	(m)	0.5	4.5	0.5	4.6	0.5	4.5	0.5	4.6	0.5	4.7	0.5	4.2	0.5	4.2	0.5	4.2				
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			<0.02						0.08		0.04		<0.02		0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.03						0.03		0.01		0.01		0.02					
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.85						0.93		0.71		0.34		1.7					
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.08						0.04		0.01		<0.01		0.02					
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			5.0E+01						2.4E+01		4.9E+00		6.0E+01		2.6E+01					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分																					
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			0.6						0.9		1.0		0.8		0.8					
	全有機炭素	(mg/l)			3.9								2.4									

7　水島水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0501	地点統一番号	33-602-01	類型（達成期間）	C（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	玉島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	玉島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		11:15	11:15	09:30	09:30	09:30	12:22	12:22	12:22	10:25	10:25	09:14	09:14	11:25	11:25	10:57	10:57	09:18	09:18	09:18	11:27
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	3.3	0.5	2.0	3.0	0.5	2.0	2.7	0.5	1.9	0.5	2.1	0.5	3.0	0.5	3.3	0.5	2.0	2.6	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		曇		晴		晴		晴			薄曇
	気温	(℃)	21.3	21.3	16.2	16.2	16.2	18.2	18.2	18.2	25.2	25.2	25.5	25.5	32.4	32.4	29.2	29.2	26.9	26.9	26.9	28.4
	水温	(℃)	15.7	13.8	17.5	17.6	17.2	18.0	17.1	17.2	23.3	23.6	25.2	24.9	31.6	30.7	31.2	30.5	27.3	27.6	27.8	28.2
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	4.3	4.3	4.0	4.0	4.0	3.7	3.7	3.7	2.4	2.4	2.6	2.6	4.0	4.0	4.3	4.3	3.6	3.6	3.6	3.9
	透明度	(m)	1.4		1.2			1.2			1.4		1.5		1.3		1.7		1.9			1.8
	透視度	(cm)																				
	色相		灰黄緑色(中		青緑色(中)			青緑色(中)			灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃			灰黄緑色(濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1		7.5		8.1		8.1		8.0	8.1		8.0
	ＤＯ	(mg/l)	7.8		8.1	8.1		8.4	8.3		7.2		4.7		6.9		6.8		6.1	6.1		5.9
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4		3.4	3.9		2.5	2.6		3.4		3.0		3.9		3.2		3.0	3.2		3.0
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.43 ＊					0.37 ＊			0.32 ＊		0.68 ＊		0.34 ＊		0.30					0.37 ＊
	全リン	(mg/l)	0.053 ＊					0.061 ＊			0.075 ＊		0.15 ＊		0.11 ＊		0.10 ＊					0.11 ＊
	全亜鉛	(mg/l)											0.004									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.2			7.6			7.9		6.8		3.7		6.5		6.3			6.3	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)						<0.0002														
	チウラム	(mg/l)											<0.0006									
	シマジン	(mg/l)											<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)											<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)						<0.001														
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.13					0.04			<0.03		0.24		<0.03		<0.03					0.04
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0501	地点統一番号	33-602-01	類型（達成期間）	C（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	玉島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	玉島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		11:15	11:15	09:30	09:30	09:30	12:22	12:22	12:22	10:25	10:25	09:14	09:14	11:25	11:25	10:57	10:57	09:18	09:18	09:18	11:27
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	3.3	0.5	2.0	3.0	0.5	2.0	2.7	0.5	1.9	0.5	2.1	0.5	3.0	0.5	3.3	0.5	2.0	2.6	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.11					<0.02			<0.02		0.22		<0.02		<0.02					0.10
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.12					0.03			<0.02		0.23		<0.02		<0.02					0.03
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.03					0.02			0.03		0.12		0.06		0.07					0.08
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.2E+00					1.7E+01			8.6E+00		1.3E+00		1.6E+01		6.7E+00					5.8E+00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30		31	31		31	32		30		20		29		30		30	30		30
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)						<0.0006														
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						<0.006														
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)						<0.02														
	イソキサチオン	(mg/l)											<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)											<0.0005									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)											<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)											<0.004									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)											<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)											<0.0008									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)											<0.001									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)											<0.002									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)											<0.0008									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)											<0.0001									
	トルエン	(mg/l)						<0.06														
	キシレン	(mg/l)						<0.04														
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)													<0.006							
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				<5
要測定指標項目	透明度	(m)	1.4		1.2			1.2			1.4		1.5		1.3		1.7		1.9			1.8
	全有機炭素	(mg/l)	1.8												2.7							1.9

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0501	地点統一番号	33-602-01	類型（達成期間）	C（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	玉島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	玉島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12									
	採取時刻		11:27	11:27	09:53	09:53	09:41	09:41	07:43	07:43	12:12	12:12	11:24	11:24									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	2.9	0.5	1.8	0.5	1.5	0.5	2.3	0.5	2.7	0.5	3.4									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候				快晴		曇		晴		晴		曇										
	気温	(℃)	28.4	28.4	18.9	18.9	7.3	7.3	3.9	3.9	5.8	5.8	11.4	11.4									
	水温	(℃)	27.7	27.9	20.8	20.8	13.3	13.3	7.6	9.0	8.2	7.4	10.6	10.7									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	3.9	3.9	2.3	2.3	2.0	2.0	2.8	2.8	3.7	3.7	4.4	4.4									
	透明度	(m)			1.2		1.8		2.6		1.3		3.2										
	透視度	(cm)																					
	色相																						
	臭気		無臭	無臭	灰黄緑色(濃 無臭	無臭	灰黄緑色(濃 無臭	無臭	青緑色(濃) 無臭	無臭	灰黄緑色(濃 無臭	無臭	青緑色(濃) 無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.1		7.9		8.3		8.3		8.8 ＊		8.3										
	ＤＯ	(mg/l)	6.8		6.4		9.1		11		14		10										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.1		2.7		2.8		3.1		7.7		2.7										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)			0.55 ＊		0.27		0.29		0.60 ＊		0.31 ＊										
	全リン	(mg/l)			0.086 ＊		0.053 ＊		0.040 ＊		0.090 ＊		0.043 ＊										
	全亜鉛	(mg/l)							0.003														
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)		6.6		6.2		9.7		11		11		10									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003														
	全シアン	(mg/l)							ND														
	鉛	(mg/l)							<0.005														
	六価クロム	(mg/l)							<0.01														
	ヒ素	(mg/l)							<0.005														
	総水銀	(mg/l)							<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)							ND														
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)							<0.002														
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.24		0.03		<0.03		<0.03		0.04										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)							<0.01														
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	マンガン（溶解性）	(mg/l)							0.02														
	クロム	(mg/l)							<0.03														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0501	地点統一番号	33-602-01	類型（達成期間）	C（イ） Ⅱ（イ） 生物A（イ）	水域名	玉島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	玉島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12								
	採取時刻		11:27	11:27	09:53	09:53	09:41	09:41	07:43	07:43	12:12	12:12	11:24	11:24								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	2.9	0.5	1.8	0.5	1.5	0.5	2.3	0.5	2.7	0.5	3.4								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			0.09		0.02		<0.02		<0.02		0.04									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.10		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.13		0.02		<0.02		<0.02		0.03									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.06		0.02		0.01		<0.01		0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			3.3E+00		6.7E+00		6.9E+00		4.8E+01		2.8E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30		30		31		31		18		31									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)							0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							0.02													
	ウラン	(mg/l)							0.0027 *													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			1.2		1.8		2.6		1.3		3.2									
	全有機炭素	(mg/l)							1.8													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0503	地点統一番号	33-601-51	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	呼松水路	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		11:00	12:20	09:55	08:50	11:15	10:55	12:42	09:40	09:00	07:20	10:30	11:01									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	曇									
	気温	(℃)	22.2	18.6	28.8	26.3	30.8	32.8	28.6	19.8	7.4	4.7	5.5	11.7									
	水温	(℃)	19.0	20.2	26.1	26.7	31.1	31.2	30.8	24.3	16.6	11.2	10.3	13.0									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	9.6	8.8	7.8	7.5	8.5	8.6	8.8	7.4	7.2	7.5	8.8	8.9									
	透明度	(m)	3.0	2.8	1.7	2.2	1.5	2.5	3.6	1.8	2.9	5.3	4.3	3.1									
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰緑色(中)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.5	8.4 *	7.8	8.0	7.8	7.5	7.8	8.1	8.2	8.2	7.3									
	ＤＯ	(mg/l)	9.2	7.4	8.5	5.6	6.6	6.4	6.4	6.8	8.2	9.5	10	9.5									
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.6	2.7	3.5	2.9	3.9	3.1	3.3	2.7	2.6	2.5	2.8	2.5									
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.62 *			0.61 *				2.5 *		0.49											
	全リン	(mg/l)	0.042			0.088 *				0.075 *		0.058 *											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)										<0.0003											
	全シアン	(mg/l)										ND											
	鉛	(mg/l)										<0.005											
	六価クロム	(mg/l)										<0.01											
	ヒ素	(mg/l)										<0.005											
	総水銀	(mg/l)										<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/l)										ND											
	ＰＣＢ	(mg/l)										ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
	セレン	(mg/l)										<0.002											
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.24			0.20				0.28		0.10											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0503	地点統一番号	33-601-51	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	呼松水路	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		11:00	12:20	09:55	08:50	11:15	10:55	12:42	09:40	09:00	07:20	10:30	11:01								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.16			0.19				2.3		0.23										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01			0.01				0.09		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.22			0.19				0.18		0.09										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.05				0.06		0.04										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		22	30	28	22	29	30	30	30	29	28	31	31								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006																
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006								
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006								
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008																
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003																
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004																
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001																
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.0	2.8	1.7	2.2	1.5	2.5	3.6	1.8	2.9	5.3	4.3	3.1								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0513	地点統一番号	33-601-52	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	呼松水路奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		10:52	12:25	09:47	08:45	11:08	10:50	12:47	09:33	08:55	07:10	10:20	10:55									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	曇									
	気温	(℃)	22.0	18.6	29.4	26.5	30.6	33.5	28.7	20.8	6.8	4.5	5.8	11.5									
	水温	(℃)	17.7	19.5	26.0	25.9	32.3	31.8	29.2	22.2	15.6	10.0	9.1	11.6									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	4.8	4.1	3.9	3.5	4.6	5.0	4.3	3.6	3.2	3.3	4.4	5.1									
	透明度	(m)	1.2	2.2	1.5	1.7	1.5	1.5	1.3	1.5	2.0	3.0	2.7	2.7									
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰緑色(中)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.4 *	7.8	8.3	8.2	8.3	8.0	8.1	8.3	8.3	8.2									
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	7.6	8.3	5.6	6.8	6.5	7.8	7.9	7.6	10	11	10									
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.6	2.0	4.3	3.1	5.3	4.0	4.7	2.9	2.5	2.7	3.3	2.8									
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.74 *			0.62 *				0.70 *		0.35											
	全リン	(mg/l)	0.056 *			0.098 *				0.067 *		0.038											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)										<0.0003											
	全シアン	(mg/l)										ND											
	鉛	(mg/l)										<0.005											
	六価クロム	(mg/l)										<0.01											
	ヒ素	(mg/l)										<0.005											
	総水銀	(mg/l)										<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/l)										ND											
	ＰＣＢ	(mg/l)										ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
	セレン	(mg/l)										<0.002											
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.32			0.22				0.34		0.06											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0513	地点統一番号	33-601-52	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	呼松水路奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12							
	採取時刻		10:52	12:25	09:47	08:45	11:08	10:50	12:47	09:33	08:55	07:10	10:20	10:55							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.11			0.18				0.15		0.12									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.01			0.01				0.07		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.30			0.21				0.26		0.05									
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.06				0.03		0.02									
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		21	31	21	21	24	25	21	26	31	29	25	29							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006															
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006							
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006							
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008															
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003															
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004															
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001															
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06							
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04							
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	1.2	2.2	1.5	1.7	1.5	1.5	1.3	1.5	2.0	3.0	2.7	2.7							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0504	地点統一番号	33-601-01	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	水島港口部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		11:25	11:25	09:30	09:30	09:30	12:05	12:05	12:05	10:10	10:10	09:10	09:10	11:32	11:32	11:13	11:13	09:10	09:10	09:10	12:22
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	20.0	0.5	2.0	18.7	0.5	2.0	18.7	0.5	17.9	0.5	17.5	0.5	18.5	0.5	19.2	0.5	2.0	18.7	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴		薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	曇		曇		晴		晴		晴			晴
	気温	(℃)	22.2	22.2	19.8	19.8	19.8	18.5	16.5	18.5	28.3	28.3	27.6	27.6	31.5	31.5	33.0	33.0	28.7	28.7	28.7	29.0
	水温	(℃)	14.4	13.5	16.9	16.9	16.5	16.5		16.3	22.5	21.4	26.0	24.5	28.9	28.0	30.9	29.6	28.5	28.4	28.3	28.3
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	21.0	21.0	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	18.9	18.9	18.5	18.5	19.5	19.5	20.2	20.2	19.7	19.7	19.7	19.6
	透明度	(m)	4.0		3.5			4.0			2.2		2.0		3.3		4.4		7.0			6.8
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)			灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		青緑色(中)			灰緑色(中)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2		8.1		8.2		8.2		8.1	8.1		8.1
	ＤＯ	(mg/l)	9.0		8.4	8.6		8.5	8.1		8.0		7.2		6.8		7.1		6.6	6.4		7.0
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2		2.4	2.5		2.3	2.2		3.5		2.8		2.8		2.7		2.5	3.2		2.7
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.21					0.24			0.25		0.45		0.32		0.24					0.24
	全リン	(mg/l)	0.020					0.024			0.028		0.049		0.042		0.034					0.046
	全亜鉛	(mg/l)											0.005									
	ノニルフェノール	(mg/l)															<0.00006					
	LAS	(mg/l)															<0.0006					
	底層ＤＯ	(mg/l)		9.0			8.3			8.2		6.9		6.5		6.1		6.7			6.6	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002					<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002					<0.002
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0004					<0.0004			<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004					<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.002					<0.002			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002					<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004					<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004					<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0005					<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005					<0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)	<0.0006					<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006					<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001					<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005					<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005					<0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)	<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					<0.0002
	チウラム	(mg/l)											<0.0006									
	シマジン	(mg/l)											<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)											<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001					<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03					<0.03			<0.03		0.07		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0504	地点統一番号	33-601-01	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	水島港口部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		11:25	11:25	09:30	09:30	09:30	12:05	12:05	12:05	10:10	10:10	09:10	09:10	11:32	11:32	11:13	11:13	09:10	09:10	09:10	12:22
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	20.0	0.5	2.0	18.7	0.5	2.0	18.7	0.5	17.9	0.5	17.5	0.5	18.5	0.5	19.2	0.5	2.0	18.7	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05					<0.02			<0.02		0.13		<0.02		<0.02					0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02					<0.02			<0.02		0.06		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		0.01		0.01		0.01					0.02
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.0E+00					4.3E+00			7.8E+00		9.6E+00		7.2E+00		5.0E+00					4.6E+00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32		32	32		32	32		32		28		31		31		31	31		31
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006					<0.0006			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006					<0.0006
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)	<0.004					<0.004			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004					<0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.006					<0.006			<0.006		<0.006		<0.006		<0.006					<0.006
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)	<0.02					<0.02			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					<0.02
	イソキサチオン	(mg/l)											<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)											<0.0005									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)											<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)											<0.004									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)											<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)											<0.0008									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)											<0.001									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)											<0.002									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)											<0.0008									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)											<0.0001									
	トルエン	(mg/l)	<0.06					<0.06			<0.06		<0.06		<0.06		<0.06					<0.06
	キシレン	(mg/l)	<0.04					<0.04			<0.04		<0.04		<0.04		<0.04					<0.04
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)													<0.006							
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				<5
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0		3.5			4.0			2.2		2.0		3.3		4.4		7.0			6.8
	全有機炭素	(mg/l)	2.4												2.0							2.2

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0504	地点統一番号	33-601-01	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	水島港口部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12									
	採取時刻		12:22	12:22	09:55	09:55	09:15	09:15	07:45	07:45	10:45	10:45	11:17	11:17									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	18.6	0.5	17.5	0.5	17.8	0.5	18.0	0.5	19.2	0.5	19.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候				晴		晴		快晴		快晴		曇										
	気温	(℃)	29.0	29.0	21.7	21.7	8.1	8.1	5.9	5.9	4.6	4.6	12.0	12.0									
	水温	(℃)	28.2	28.1	22.0	21.7	15.0	14.6	9.5	9.5	7.6	7.6	9.4	8.8									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	19.6	19.6	18.5	18.5	18.8	18.8	19.0	19.0	20.2	20.2	20.5	20.5									
	透明度	(m)			3.5		4.1		7.8		4.6		6.5										
	透視度	(cm)																					
	色相				灰緑色(中)		灰緑色(中)		青緑色(濃)		灰黄緑色(濃		灰緑色(中)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.1		8.0		8.2		8.2		8.3		8.2										
	ＤＯ	(mg/l)	7.1		6.7		8.2		9.5		10		10										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0		2.2		2.1		2.0		3.0		2.4										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)			0.41		0.23		0.19		0.20		0.28										
	全リン	(mg/l)			0.051 ＊		0.033		0.024		0.019		0.030										
	全亜鉛	(mg/l)							0.002														
	ノニルフェノール	(mg/l)											<0.00006										
	LAS	(mg/l)									<0.0006												
	底層ＤＯ	(mg/l)		6.9		7.2		8.4		9.8		11		10									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003														
	全シアン	(mg/l)							ND														
	鉛	(mg/l)							<0.005														
	六価クロム	(mg/l)							<0.01														
	ヒ素	(mg/l)							<0.005														
	総水銀	(mg/l)							<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)							ND														
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004										
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002										
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004										
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	セレン	(mg/l)							<0.002														
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.20		0.04		<0.03		<0.03		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)							<0.01														
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	マンガン（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	クロム	(mg/l)							<0.03														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0504	地点統一番号	33-601-01	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水 域 名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	水島港口部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12								
	採 取 時 刻		12:22	12:22	09:55	09:55	09:15	09:15	07:45	07:45	10:45	10:45	11:17	11:17								
	採 取 位 置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採 取 水 深	(m)	2.0	18.6	0.5	17.5	0.5	17.8	0.5	18.0	0.5	19.2	0.5	19.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			0.02		0.05		0.02		0.03		0.09									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.11		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.09		0.03		<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.04		0.02		0.01		<0.01		0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			1.8E+00		2.5E+00		2.0E+00		5.1E+00		2.1E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		30		32		33		33		33									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)			<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)			<0.006		<0.006		<0.006		<0.006		<0.006									
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)			<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06									
	キシレン	(mg/l)			<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)							0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							<0.02													
	ウラン	(mg/l)							0.0028 *													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			3.5		4.1		7.8		4.6		6.5									
	全有機炭素	(mg/l)							1.3													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0512	地点統一番号	33-601-54	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	水島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		11:12	12:10	10:03	09:00	11:23	11:05	12:34	09:48	09:08	07:35	10:37	11:10									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	曇									
	気温	(℃)	22.8	18.7	28.1	26.6	31.1	34.0	29.2	20.6	7.1	5.2	5.8	13.7									
	水温	(℃)	14.9	17.6	22.9	25.4	29.7	31.0	29.3	22.4	15.1	9.5	9.0	10.1									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	16.9	16.0	15.6	15.2	15.6	16.5	15.8	14.8	15.8	15.4	16.6	16.9									
	透明度	(m)	4.5	3.0	2.2	2.8	2.5	4.7	5.6	2.0	3.2	7.1	4.7	6.0									
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	灰緑色(中)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.3	8.0	8.2	8.2	8.1	8.0	8.2	8.2	8.3	8.1									
	DO	(mg/l)	8.6	8.1	8.1	5.8	6.8	7.0	5.7	6.9	8.1	9.9	10	10									
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	2.0	2.3	3.6	2.4	3.6	3.2	2.0	2.2	2.3	2.1	2.3	2.6									
	SS	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.23			0.28				0.39		0.23											
	全リン	(mg/l)	0.024			0.045				0.054 *		0.031											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層DO	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)										<0.0003											
	全シアン	(mg/l)										ND											
	鉛	(mg/l)										<0.005											
	六価クロム	(mg/l)										<0.01											
	ヒ素	(mg/l)										<0.005											
	総水銀	(mg/l)										<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/l)										ND											
	PCB	(mg/l)										ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																			
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																			
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																			
	セレン	(mg/l)										<0.002											
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04			0.04				0.21		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0512	地点統一番号	33-601-54	類型（達成期間）	C（イ） Ⅲ（イ） 生物A（イ）	水域名	水島港区	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	水島港奥部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		11:12	12:10	10:03	09:00	11:23	11:05	12:34	09:48	09:08	07:35	10:37	11:10								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.04			0.06				0.03		0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.10		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03			0.03				0.10		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.02				0.04		0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	31	31	30	30	31	31	30	32	33	33	32								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006																
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																		
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008																
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003																
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004																
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001																
	トルエン	(mg/l)		<0.06																		
	キシレン	(mg/l)		<0.04																		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.5	3.0	2.2	2.8	2.5	4.7	5.6	2.0	3.2	7.1	4.7	6.0								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0502	地点統一番号	33-603-51	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	高梁川河口部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		13:09	14:20	12:08	11:22	14:02	13:17	13:37	11:32	11:39	10:23	10:07	13:40									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇									
	気温	(℃)	19.1	17.4	25.2	25.1	32.6	32.4	26.7	20.3	10.8	8.9	5.2	14.1									
	水温	(℃)	14.8	17.1	24.5	22.9	31.1	31.8	27.8	20.5	13.8	9.8	6.7	10.4									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	3.4	2.2	2.1	2.1	2.9	3.4	3.1	2.3	1.9	2.6	4.1	3.1									
	透明度	(m)	2.3	1.7	1.5	1.0	1.7	2.5	1.9	1.7	1.9	2.5	3.6	3.2									
	透視度	(cm)																					
	色相		灰黄緑色(中)	青緑色(中)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰緑色(濃)	青緑色(濃)	灰緑色(中)	青緑色(濃)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.3	7.7 *	8.2	8.2	8.2	8.0	8.3	8.3	8.3	8.2									
	ＤＯ	(mg/l)	9.8	8.7	9.1	8.4	8.4	7.7	7.1	8.0	9.5	10	11	11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	2.0	4.1 *	3.8 *	3.8 *	3.0	3.2 *	2.1	2.3	2.4	2.5	2.0									
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.54 *			0.65 *				0.73 *		0.20											
	全リン	(mg/l)	0.030			0.081 *				0.056 *		0.020											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)										<0.0003											
	全シアン	(mg/l)										ND											
	鉛	(mg/l)										<0.005											
	六価クロム	(mg/l)										<0.01											
	ヒ素	(mg/l)										<0.005											
	総水銀	(mg/l)										<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/l)										ND											
	ＰＣＢ	(mg/l)										ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																			
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																			
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																			
	セレン	(mg/l)										<0.002											
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.37			0.46				0.52		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0502	地点統一番号	33-603-51	類型（達成期間）	B（イ）	II（イ）	生物A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	高梁川河口部	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		13:09	14:20	12:08	11:22	14:02	13:17	13:37	11:32	11:39	10:23	10:07	13:40								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.07			0.05				0.10		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.05		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.36			0.45				0.47		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01			0.04				0.04		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		17	27	29	4.0	29	25	28	16	28	30	28	17								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006																
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																		
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008																
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003																
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004																
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001																
	トルエン	(mg/l)		<0.06																		
	キシレン	(mg/l)		<0.04																		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.3	1.7	1.5	1.0	1.7	2.5	1.9	1.7	1.9	2.5	3.6	3.2								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0505	地点統一番号	33-603-01	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	玉島港沖合	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		11:44	11:44	09:50	09:50	09:50	12:47	12:47	12:47	10:50	10:50	09:43	09:43	12:00	12:00	11:26	11:26	09:41	09:41	09:41	11:56
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	11.5	0.5	2.0	11.2	0.5	2.0	10.9	0.5	9.6	0.5	9.4	0.5	10.9	0.5	11.9	0.5	2.0	11.3	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		曇			曇			曇		曇		晴		晴		晴			曇
	気温	(℃)	20.0	20.0	18.2	18.2	18.2	16.2	16.2	16.2	23.8	23.8	26.5	26.5	31.3	31.3	30.3	30.3	26.7	26.7	26.7	27.9
	水温	(℃)	14.5	12.9	16.7	16.7	16.6	16.6	16.8	16.7	22.6	21.6	24.9	24.7	29.6	28.2	29.9	29.5	28.3	28.2	28.1	28.5
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	12.5	12.5	12.2	12.2	12.2	11.9	11.9	11.9	10.6	10.6	10.4	10.4	11.9	11.9	12.9	12.9	12.3	12.3	12.3	12.6
	透明度	(m)	2.1		2.0			2.9			2.4		2.0		2.0		5.5		6.5			8.2
	透視度	(cm)																				
	色相		灰黄緑色(中		青緑色(中)			青緑色(中)			灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰緑色(濃)		青緑色(濃)			青緑色(濃)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2		8.3		8.2		8.2		8.2	8.2		8.2
	ＤＯ	(mg/l)	8.6		8.3	8.1		8.5	8.3		8.0		8.4		7.6		7.3		7.3	7.6		7.9
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6		1.8	1.7		1.8	2.4		2.7		3.1 ＊		3.1 ＊		2.3		2.4	3.0		2.4
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.16					0.20			0.20		0.27		0.21		0.21					0.20
	全リン	(mg/l)	0.019					0.023			0.026		0.042 ＊		0.038 ＊		0.027					0.034 ＊
	全亜鉛	(mg/l)											0.002									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.9			8.0			7.8		6.9		6.6		6.8		6.6			7.3	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)						<0.0002														
	チウラム	(mg/l)											<0.0006									
	シマジン	(mg/l)											<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)											<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)						<0.001														
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03					<0.03			<0.03		<0.03		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0505	地点統一番号	33-603-01	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	玉島港沖合	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		11:44	11:44	09:50	09:50	09:50	12:47	12:47	12:47	10:50	10:50	09:43	09:43	12:00	12:00	11:26	11:26	09:41	09:41	09:41	11:56
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	11.5	0.5	2.0	11.2	0.5	2.0	10.9	0.5	9.6	0.5	9.4	0.5	10.9	0.5	11.9	0.5	2.0	11.3	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03					<0.02			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					<0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02					<0.02			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		0.01		0.01					0.01
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.0E-01					3.1E+00			3.3E+00		1.6E+01		7.7E+00		3.6E+00					1.6E+00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32		31	31		32	32		31		25		31		31		31	31		31
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)						<0.0006														
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						<0.006														
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)						<0.02														
	イソキサチオン	(mg/l)											<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)											<0.0005									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)											<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)											<0.004									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)											<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)											<0.0008									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)											<0.001									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)											<0.002									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)											<0.0008									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)											<0.0001									
	トルエン	(mg/l)						<0.06														
	キシレン	(mg/l)						<0.04														
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)													<0.006							
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				<5
要測定指標項目	透明度	(m)	2.1		2.0			2.9			2.4		2.0		2.0		5.5		6.5			8.2
	全有機炭素	(mg/l)	1.6												1.9							1.5

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0505	地点統一番号	33-603-01	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	玉島港沖合	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12									
	採取時刻		11:56	11:56	10:16	10:16	10:06	10:06	08:22	08:22	11:46	11:46	11:54	11:54									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	11.6	0.5	9.1	0.5	9.3	0.5	9.9	0.5	11.0	0.5	12.8									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候				快晴		曇		晴		晴		曇										
	気温	(℃)	27.9	27.9	19.2	19.2	10.1		7.8	7.8	5.5	5.5	10.8	10.8									
	水温	(℃)	28.1	28.0	20.2	20.3	13.7	13.7	9.3	9.2	7.5	7.9	9.3	9.1									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	12.6	12.6	10.1	10.1	10.3	10.3	10.9	10.9	12.0	12.0	13.8	13.8									
	透明度	(m)			2.2		2.5		4.5		4.0		3.5										
	透視度	(cm)																					
	色相				灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		青緑色(濃)		灰緑色(中)		青緑色(濃)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.1		8.3		8.3		8.3		8.3										
	ＤＯ	(mg/l)	8.0		7.8		9.1		10		11		12										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6		2.4		2.4		2.4		2.9		2.5										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND										
	全窒素	(mg/l)			0.41 ＊		0.22		0.21		0.15		0.18										
	全リン	(mg/l)			0.047 ＊		0.035 ＊		0.023		0.020		0.020										
	全亜鉛	(mg/l)							0.001														
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)		7.4		7.4		8.6		10		10		10									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003														
	全シアン	(mg/l)							ND														
	鉛	(mg/l)							<0.005														
	六価クロム	(mg/l)							<0.01														
	ヒ素	(mg/l)							<0.005														
	総水銀	(mg/l)							<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)							ND														
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)							<0.002														
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.24		0.03		<0.03		<0.03		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)							<0.01														
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	マンガン（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	クロム	(mg/l)							<0.03														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0505	地点統一番号	33-603-01	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	玉島港沖合	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12								
	採取時刻		11:56	11:56	10:16	10:16	10:06	10:06	08:22	08:22	11:46	11:46	11:54	11:54								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	11.6	0.5	9.1	0.5	9.3	0.5	9.9	0.5	11.0	0.5	12.8								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			0.02		0.03		<0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.10		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.14		0.02		<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.03		0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			1.4E+00		3.9E+00		3.4E+00		2.4E+00		2.8E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		29		31		33		33		32									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)							0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							<0.02													
	ウラン	(mg/l)							0.0028 *													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			2.2		2.5		4.5		4.0		3.5									
	全有機炭素	(mg/l)							1.5													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0506	地点統一番号	33-603-52	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	寄島沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		12:02	13:06	11:03	10:01	12:23	11:45	12:14	10:30	10:22	08:48	11:36	12:10								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	曇	晴	晴	曇								
	気温	(℃)	16.6	15.8	24.0	25.6	28.8	30.1	27.6	18.5	10.1	8.2	6.5	11.3								
	水温	(℃)	14.1	16.7	23.9	25.4	29.4	30.4	28.2	20.2	13.2	8.8	7.9	9.6								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	9.8	8.7	8.0	7.9	9.4	9.6	9.3	7.9	7.6	8.1	9.5	10.1								
	透明度	(m)	2.7	2.9	4.0	1.5	2.3	2.8	7.0	2.6	2.5	4.5	4.7	3.5								
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	青緑色(中)	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	灰青色(中)	青緑色(濃)	灰緑色(中)	青緑色(濃)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.3	8.1	8.3	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3								
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	8.4	8.4	8.0	8.5	7.5	7.5	8.0	9.5	10	10	12								
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	2.1	2.6	2.7	4.9 *	2.5	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.3								
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.19			0.51 *				0.37 *		0.18										
	全リン	(mg/l)	0.019			0.055 *				0.046 *		0.023										
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04			0.27				0.21		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0506	地点統一番号	33-603-52	類型（達成期間）	B（イ）	II（イ）	生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	寄島沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		12:02	13:06	11:03	10:01	12:23	11:45	12:14	10:30	10:22	08:48	11:36	12:10								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.03			0.04				0.02		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.10		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03			0.26				0.10		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.03				0.03		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	32	31	15	31	31	31	30	31	33	34	32								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.7	2.9	4.0	1.5	2.3	2.8	7.0	2.6	2.5	4.5	4.7	3.5								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0507	地点統一番号	33-603-53	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		12:44	13:50	11:45	10:53	13:25	12:44	13:07	11:08	11:12	09:47	10:38	13:11									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	曇	晴	晴	曇									
	気温	(℃)	17.4	17.4	23.8	24.5	31.3	31.0	27.0	19.3	10.9	7.3	5.0	13.2									
	水温	(℃)	14.2	16.8	22.5	23.9	29.8	30.0	28.3	20.5	14.0	9.4	7.5	10.3									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	10.8	9.8	10.3	11.2	10.4	11.0	11.3	9.4	9.7	9.6	11.3	13.0									
	透明度	(m)	2.3	2.0	1.8	1.2	3.0	3.5	5.8	2.7	2.5	5.3	4.3	4.5									
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	青緑色(中)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	灰黄緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)	灰青色(中)	灰青色(中)	青緑色(濃)	灰緑色(中)	青緑色(濃)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.3	7.8	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.2									
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	8.3	8.5	7.9	7.7	7.8	7.6	8.1	9.3	10	11	11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.8	3.3 ＊	3.4 ＊	2.5	2.3	2.5	1.9	2.5	2.4	2.7	2.4									
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.21			0.61 ＊				0.53 ＊		0.21											
	全リン	(mg/l)	0.021			0.070 ＊				0.047 ＊		0.027											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04			0.42				0.35		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0507	地点統一番号	33-603-53	類型（達成期間）	B（イ）	II（イ）	生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	下水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		12:44	13:50	11:45	10:53	13:25	12:44	13:07	11:08	11:12	09:47	10:38	13:11								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05			0.05				0.04		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.07		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03			0.41				0.28		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01			0.04				0.03		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	33	31	6.0	31	31	31	23	31	32	33	31								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.3	2.0	1.8	1.2	3.0	3.5	5.8	2.7	2.5	5.3	4.3	4.5								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0508	地点統一番号	33-603-02	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	上水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		12:52	12:52	10:20	10:20	10:20	14:02	14:02	14:02	11:53	11:53	11:00	11:00	13:38	13:38	12:53	12:53	10:16	10:16	10:16	13:14
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	16.2	0.5	2.0	16.8	0.5	2.0	15.0	0.5	14.2	0.5	14.2	0.5	15.5	0.5	16.0	0.5	2.0	15.9	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		曇			曇			曇		曇		晴		晴		薄曇			曇
	気温	(℃)	17.3	17.3	17.2	17.2	17.2	17.5	17.5	17.5	23.9	23.9	24.6	24.6	30.7	30.7	31.9	31.9	26.8	26.8	26.8	27.0
	水温	(℃)	14.6	12.9	16.6	16.3	16.3	16.6	16.5	16.7	22.4	21.7	24.4	24.3	30.3	29.0	30.2	29.9	28.2	28.2	28.2	28.2
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	17.2	17.2	17.8	17.8	17.8	16.0	16.0	16.0	15.2	15.2	15.2	15.2	16.5	16.5	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	15.9
	透明度	(m)	2.8		3.1			2.0			1.8		1.5		2.5		3.8		5.7			5.8
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		青緑色(中)			青緑色(中)			灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		青緑色(濃)			青緑色(濃)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.1	8.1		8.2	8.2		8.2		8.0		8.2		8.3		8.2	8.2		8.2
	ＤＯ	(mg/l)	9.1		8.1	8.1		8.0	8.0		8.1		7.0		7.2		7.9		7.6	7.6		7.6
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9		1.7	2.0		1.7	2.1		3.3 ＊		3.0		3.2 ＊		2.6		3.0	3.2 ＊		2.5
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.34 ＊					0.21			0.23		0.45 ＊		0.20		0.21					0.21
	全リン	(mg/l)	0.022					0.022			0.033 ＊		0.054 ＊		0.043 ＊		0.033 ＊					0.042 ＊
	全亜鉛	(mg/l)											0.003									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.7			8.2			8.1		6.9		5.7		6.8		7.2			7.7	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)						<0.0002														
	チウラム	(mg/l)											<0.0006									
	シマジン	(mg/l)											<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)											<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)						<0.001														
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.14					0.03			<0.03		0.22		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0508	地点統一番号	33-603-02	類型（達成期間）	B（イ）	II（イ）	生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	上水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		12:52	12:52	10:20	10:20	10:20	14:02	14:02	14:02	11:53	11:53	11:00	11:00	13:38	13:38	12:53	12:53	10:16	10:16	10:16	13:14
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	16.2	0.5	2.0	16.8	0.5	2.0	15.0	0.5	14.2	0.5	14.2	0.5	15.5	0.5	16.0	0.5	2.0	15.9	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05					0.03			<0.02		0.07		<0.02		0.02					0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.13					0.02			<0.02		0.21		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01					<0.01			<0.01		0.03		0.02		0.01					0.02
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.0E-01					2.0E+00			1.0E+01		2.7E+00		3.8E+00		2.6E+00					3.9E+00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		27		32	32		32	33		32		18		31		31		31	31		31
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)						<0.0006														
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						<0.006														
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)						<0.02														
	イソキサチオン	(mg/l)											<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)											<0.0005									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)											<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)											<0.004									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)											<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)											<0.0008									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)											<0.001									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)											<0.002									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)											<0.0008									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)											<0.0001									
	トルエン	(mg/l)						<0.06														
	キシレン	(mg/l)						<0.04														
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)													<0.006							
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				<5
要測定指標項目	透明度	(m)	2.8		3.1			2.0			1.8		1.5		2.5		3.8		5.7			5.8
	全有機炭素	(mg/l)	2.1												2.1							1.8

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0508	地点統一番号	33-603-02	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	上水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12									
	採取時刻		13:14	13:14	11:15	11:15	11:20	11:20	09:55	09:55	10:22	10:22	13:21	13:21									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	14.9	0.5	15.1	0.5	14.0	0.5	15.0	0.5	16.9	0.5	16.0									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候				快晴		曇		晴		晴		曇										
	気温	(℃)	27.0	27.0	19.8	19.8	10.4	10.4	9.4	9.4	4.4	4.4	12.8	12.8									
	水温	(℃)	28.0	28.1	21.5	21.5	14.0	13.5	9.4	9.4	7.3	7.6	10.2	9.4									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	15.9	15.9	16.1	16.1	15.0	15.0	16.0	16.0	17.9	17.9	17.0	17.0									
	透明度	(m)			2.9		2.6		5.5		3.8		5.8										
	透視度	(cm)																					
	色相				灰緑色(濃)		灰青色(中)		青緑色(濃)		灰緑色(中)		青緑色(濃)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.1		8.2		8.3		8.3		8.2										
	ＤＯ	(mg/l)	7.8		7.4		8.7		10		10		11										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.8		2.3		2.3		2.5		2.8		2.3										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND										
	全窒素	(mg/l)			0.37 ＊		0.23		0.16		0.17		0.19										
	全リン	(mg/l)			0.049 ＊		0.032 ＊		0.021		0.021		0.021										
	全亜鉛	(mg/l)							0.001														
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)		7.6		6.8		8.8		9.9		10		11									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003														
	全シアン	(mg/l)							ND														
	鉛	(mg/l)							<0.005														
	六価クロム	(mg/l)							<0.01														
	ヒ素	(mg/l)							<0.005														
	総水銀	(mg/l)							<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)							ND														
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)							<0.002														
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.19		0.03		<0.03		<0.03		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)							<0.01														
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	マンガン（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	クロム	(mg/l)							<0.03														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0508	地点統一番号	33-603-02	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	上水島北	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12									
	採取時刻		13:14	13:14	11:15	11:15	11:20	11:20	09:55	09:55	10:22	10:22	13:21	13:21									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	14.9	0.5	15.1	0.5	14.0	0.5	15.0	0.5	16.9	0.5	16.0									
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			0.03		0.06		<0.02		<0.02		0.03										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.10		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.09		0.02		<0.02		<0.02		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)			0.03		0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)			4.0E+00		4.3E+00		4.8E+00		2.9E+00		6.0E-01										
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		31		30		31		33		33		32										
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)							<0.002														
	ニッケル	(mg/l)							<0.005														
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)							0.01														
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002														
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001														
	全マンガン	(mg/l)							<0.02														
	ウラン	(mg/l)							0.0029 *														
	フェノール	(mg/l)							<0.001														
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003														
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001														
	アニリン	(mg/l)							<0.002														
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003														
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)			2.9		2.6		5.5		3.8		5.8										
	全有機炭素	(mg/l)							1.5														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0509	地点統一番号	33-603-03	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	濃地諸島東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		11:57	11:57	09:45	09:45	09:45	11:35	11:35	11:35	10:38	10:38	09:37	09:37	12:00	12:00	11:36	11:36	09:30	09:30	09:30	11:53
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	22.8	0.5	2.0	22.8	0.5	2.0	22.5	0.5	20.3	0.5	20.0	0.5	19.6	0.5	22.9	0.5	2.0	20.8	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴		薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	曇		曇		晴		晴		晴			晴
	気温	(℃)	21.0	21.0	18.9	18.9	18.9	18.1	18.1	18.1	27.8	27.8	27.0	27.0	32.0	32.0	33.2	33.2	30.1	30.1	30.1	28.6
	水温	(℃)	13.2	13.0	16.4	16.4	16.3	16.4	16.4	16.4	22.0	21.6	24.6	24.4	28.0	28.0	29.6	29.6	28.2	28.0	28.0	28.3
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.5	23.5	23.5	21.3	21.3	21.0	21.0	20.6	20.6	23.9	23.9	21.8	21.8	21.8	23.8
	透明度	(m)	4.0		3.8			4.0			3.0		3.0		5.8		4.3		4.3			5.0
	透視度	(cm)																				
	色相																					
	臭気		灰緑色(中) 無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭	青緑色(中) 無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.2	8.2		8.1	8.2		8.2		8.0		8.2		8.2		8.2	8.2		8.2
	ＤＯ	(mg/l)	9.3		8.3	8.4		8.2	8.4		7.5		6.2		6.3		6.9		7.1	7.2		6.9
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7		1.6	1.9		1.9	1.8		2.5		1.9		2.7		2.6		2.9	3.6 *		3.2 *
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.14					0.16			0.20		0.25		0.19		0.20					0.18
	全リン	(mg/l)	0.016					0.018			0.026		0.038 *		0.038 *		0.030					0.035 *
	全亜鉛	(mg/l)											0.002									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.7			8.5			8.2		7.1		6.2		6.3		6.6			6.8	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)						<0.0002														
	チウラム	(mg/l)											<0.0006									
	シマジン	(mg/l)											<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)											<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)						<0.001														
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03					<0.03			<0.03		0.04		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0509	地点統一番号	33-603-03	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	濃地諸島東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		11:57	11:57	09:45	09:45	09:45	11:35	11:35	11:35	10:38	10:38	09:37	09:37	12:00	12:00	11:36	11:36	09:30	09:30	09:30	11:53
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	22.8	0.5	2.0	22.8	0.5	2.0	22.5	0.5	20.3	0.5	20.0	0.5	19.6	0.5	22.9	0.5	2.0	20.8	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02					<0.02			<0.02		0.06		<0.02		0.02					<0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02					<0.02			<0.02		0.03		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		0.02		0.02		0.01					0.01
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	7.0E-01					1.9E+00			2.8E+00		1.7E+00		6.5E+00		4.5E+00					8.1E+00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32		32	32		32	32		32		30		31		31		31	31		31
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)						<0.0006														
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						<0.006														
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)						<0.02														
	イソキサチオン	(mg/l)											<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)											<0.0005									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)											<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)											<0.004									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)											<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)											<0.0008									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)											<0.001									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)											<0.002									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)											<0.0008									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)											<0.0001									
	トルエン	(mg/l)						<0.06														
	キシレン	(mg/l)						<0.04														
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)													<0.006							
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				<5
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0		3.8			4.0			3.0		3.0		5.8		4.3		4.3			5.0
	全有機炭素	(mg/l)	2.3												1.9							2.7

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0509	地点統一番号	33-603-03	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	濃地諸島東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12								
	採取時刻		11:53	11:53	10:20	10:20	09:40	09:40	08:25	08:25	11:13	11:13	11:45	11:45								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	22.8	0.5	20.0	0.5	18.6	0.5	2.0	0.5	20.7	0.5	21.4								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候				晴		晴		快晴		快晴		曇									
	気温	(℃)	28.6	28.6	20.8	20.8	8.5	8.5	8.3	8.3	7.5	7.5	12.4	12.4								
	水温	(℃)	28.2	28.2	21.8	21.6	14.5	14.5	9.5	9.5	8.0	7.7	9.3	8.8								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	23.8	23.8	21.0	21.0	19.6	19.6	21.0	21.0	21.7	21.7	22.4	22.4								
	透明度	(m)			5.0		3.2		8.6		5.2		7.0									
	透視度	(cm)																				
	色相				灰緑色(中)		灰緑色(中)		青緑色(濃)		灰黄緑色(濃		灰緑色(中)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.1		8.2		8.2		8.3		8.2									
	ＤＯ	(mg/l)	7.1		7.5		8.8		10		10		10									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.6 ＊		2.4		2.2		2.1		2.8		2.2									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)			0.32 ＊		0.21		0.16		0.18		0.15									
	全リン	(mg/l)			0.044 ＊		0.030		0.022		0.019		0.020									
	全亜鉛	(mg/l)							<0.001													
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		7.3		7.1		9.3		10		10		11								
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003													
	全シアン	(mg/l)							ND													
	鉛	(mg/l)							<0.005													
	六価クロム	(mg/l)							<0.01													
	ヒ素	(mg/l)							<0.005													
	総水銀	(mg/l)							<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/l)							ND													
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND													
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)							<0.002													
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.17		0.04		<0.03		<0.03		<0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)							<0.01													
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)							<0.01													
	マンガン（溶解性）	(mg/l)							<0.01													
	クロム	(mg/l)							<0.03													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0509	地点統一番号	33-603-03	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	濃地諸島東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12								
	採取時刻		11:53	11:53	10:20	10:20	09:40	09:40	08:25	08:25	11:13	11:13	11:45	11:45								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	22.8	0.5	20.0	0.5	18.6	0.5	2.0	0.5	20.7	0.5	21.4								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			<0.02		0.06		0.03		0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.09		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.07		0.03		<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.03		0.01		0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			1.1E+00		2.5E+00		3.1E+00		6.8E+00		2.7E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		31		32		33		33		34									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)							0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							<0.02													
	ウラン	(mg/l)							0.0028 *													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			5.0		3.2		8.6		5.2		7.0									
	全有機炭素	(mg/l)							1.4													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0515	地点統一番号	33-603-54	類型（達成期間）	B（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	E地区沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		11:34	12:39	10:40	09:34	11:47	11:14	11:45	10:09	09:58	08:10	12:02	11:44									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	曇	晴	晴	曇									
	気温	(℃)	20.1	17.4	25.6	26.1	30.2	30.0	28.4	19.0	9.1	7.2	4.4	11.8									
	水温	(℃)	13.9	17.0	23.3	25.7	29.6	30.3	28.1	20.3	13.9	9.1	7.3	9.7									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	10.7	9.7	8.8	8.7	10.0	10.4	10.1	8.8	9.0	8.7	9.9	10.5									
	透明度	(m)	2.6	1.8	1.9	1.5	1.8	2.5	3.8	1.8	2.7	4.5	3.0	4.0									
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	青緑色(中)	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰青色(中)	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	青緑色(濃)	灰緑色(中)	青緑色(濃)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3									
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	8.3	7.9	9.1	7.2	7.6	7.3	8.1	8.9	11	11	13									
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	1.9	3.1 *	4.2 *	3.0	2.7	2.6	2.4	2.4	2.8	3.4 *	2.6									
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.21			0.43 *				0.40 *		0.14											
	全リン	(mg/l)	0.024			0.098 *				0.059 *		0.022											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)										<0.0003											
	全シアン	(mg/l)										ND											
	鉛	(mg/l)										<0.005											
	六価クロム	(mg/l)										<0.01											
	ヒ素	(mg/l)										<0.005											
	総水銀	(mg/l)										<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/l)										ND											
	ＰＣＢ	(mg/l)										ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																			
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																			
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																			
	セレン	(mg/l)										<0.002											
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05			<0.03				0.22		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0515	地点統一番号	33-603-54	類型（達成期間）	B（イ）	Ⅱ（イ）	生物A（イ）	水域名	水島地先海域(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	E地区沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		11:34	12:39	10:40	09:34	11:47	11:14	11:45	10:09	09:58	08:10	12:02	11:44								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.06			0.02				0.02		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.11		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04			<0.02				0.11		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01			0.03				0.04		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	32	31	21	30	31	31	30	31	32	33	32								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006																
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																		
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008																
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003																
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004																
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001																
	トルエン	(mg/l)		<0.06																		
	キシレン	(mg/l)		<0.04																		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.6	1.8	1.9	1.5	1.8	2.5	3.8	1.8	2.7	4.5	3.0	4.0								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0510	地点統一番号	33-604-01	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	網代諸島沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		12:30	12:30	10:05	10:05	13:31	13:31	13:31	13:31	11:31	11:31	10:34	10:34	13:04	13:04	12:23	12:23	10:03	10:03	10:03	12:45
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	12.7	0.5	2.0	13.3	0.5	2.0	12.0	0.5	11.7	0.5	10.5	0.5	13.3	0.5	13.6	0.5	2.0	11.5	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇		曇		晴		晴		薄曇			曇
	気温	(℃)	16.3	16.3	19.0	19.0	19.0	15.1	15.1	15.1	22.9	22.9	26.7	26.7	31.6	31.6	31.6	31.6	26.7	26.7	26.7	27.5
	水温	(℃)	13.3	12.9	16.3	16.3	16.3	16.2	16.0	16.2	22.6	21.2	24.8	24.0	29.5	27.8	30.4	29.8	28.0	28.2	28.2	28.2
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	13.7	13.7	14.3	14.3	14.3	13.0	13.0	13.0	12.7	12.7	11.5	11.5	14.3	14.3	14.6	14.6	12.5	12.5	12.5	14.4
	透明度	(m)	3.1		3.7			2.0			2.8		2.0		4.5		4.1		5.8			7.4
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		青緑色(中)			青緑色(中)			灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		青緑色(濃)			青緑色(濃)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.2	8.2		8.1	8.2		8.3		8.0		8.2		8.2		8.2	8.2		8.2
	ＤＯ	(mg/l)	8.7		8.1	8.4		8.0	8.0		8.5		7.7		7.4 *		7.1 *		7.6	7.6		7.2 *
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6		1.6	1.6		1.8	2.0		3.3 *		2.8 *		2.6 *		1.9		3.1 *	3.2 *		2.2 *
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		8.0E+00			<1			2.0E+00		1.1E+02		<1		<1		<1			<1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.17					0.15			0.24		0.44 *		0.16		0.16					0.16
	全リン	(mg/l)	0.021					0.022			0.025		0.054 *		0.034 *		0.023					0.031 *
	全亜鉛	(mg/l)											0.002									
	ノニルフェノール	(mg/l)															<0.00006					
	LAS	(mg/l)															<0.0006					
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.7			8.5			7.9		6.9		6.0		6.4		7.0			7.3	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)						<0.0002														
	チウラム	(mg/l)											<0.0006									
	シマジン	(mg/l)											<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)											<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)						<0.001														
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03					<0.03			<0.03		0.23		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0510	地点統一番号	33-604-01	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	網代諸島沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		12:30	12:30	10:05	10:05	10:05	13:31	13:31	13:31	11:31	11:31	10:34	10:34	13:04	13:04	12:23	12:23	10:03	10:03	10:03	12:45
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	12.7	0.5	2.0	13.3	0.5	2.0	12.0	0.5	11.7	0.5	10.5	0.5	13.3	0.5	13.6	0.5	2.0	11.5	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02					<0.02			<0.02		0.03		<0.02		<0.02					<0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02					<0.02			<0.02		0.22		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		0.02		0.01		0.01					0.01
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.0E-01					1.1E+00			3.2E+00		3.0E+00		3.3E+00		5.0E-01					7.0E-01
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32		32	32		33	33		31		15		31		31		31	31		31
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)						<0.0006														
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						<0.006														
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)						<0.02														
	イソキサチオン	(mg/l)											<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)											<0.0005									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)											<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)											<0.004									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)											<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)											<0.0008									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)											<0.001									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)											<0.002									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)											<0.0008									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)											<0.0001									
	トルエン	(mg/l)						<0.06														
	キシレン	(mg/l)						<0.04														
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)													<0.006							
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				<5
要測定指標項目	透明度	(m)	3.1		3.7			2.0			2.8		2.0		4.5		4.1		5.8			7.4
	全有機炭素	(mg/l)	1.5												2.0							1.5

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0510	地点統一番号	33-604-01	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	網代諸島沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12									
	採取時刻		12:45	12:45	10:55	10:55	10:53	10:53	09:20	09:20	10:49	10:49	12:50	12:50									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	13.4	0.5	11.4	0.5	11.8	0.5	11.8	0.5	13.9	0.5	14.4									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候				快晴		曇		晴		晴		曇										
	気温	(℃)	27.5	27.5	19.4	19.4	11.1	11.1	8.6	8.6	5.2	5.2	14.6	14.6									
	水温	(℃)	27.8	27.9	20.7	21.0	14.5	14.2	9.1	9.2	7.7	7.5	9.0	9.3									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	14.4	14.4	12.4	12.4	12.8	12.8	12.8	12.8	14.9	14.9	15.4	15.4									
	透明度	(m)			4.5		3.5		3.8		4.3		4.1										
	透視度	(cm)																					
	色相				灰青色(中)		灰青色(中)		青緑色(濃)		青緑色(濃)		青緑色(濃)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.1		8.3		8.3		8.3		8.2										
	ＤＯ	(mg/l)	7.4 ＊		7.9		9.0		11		10		11										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6 ＊		2.1 ＊		2.3 ＊		2.0		2.3 ＊		2.5 ＊										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1		<1		<1		<1		<1										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND										
	全窒素	(mg/l)			0.39 ＊		0.17		0.14		0.15		0.16										
	全リン	(mg/l)			0.046 ＊		0.027		0.023		0.021		0.024										
	全亜鉛	(mg/l)							<0.001														
	ノニルフェノール	(mg/l)											<0.00006										
	LAS	(mg/l)									<0.0006												
	底層ＤＯ	(mg/l)		7.2		7.6		9.1		10		10		10									
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003														
	全シアン	(mg/l)							ND														
	鉛	(mg/l)							<0.005														
	六価クロム	(mg/l)							<0.01														
	ヒ素	(mg/l)							<0.005														
	総水銀	(mg/l)							<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)							ND														
	ＰＣＢ	(mg/l)							ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)							<0.002														
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.23		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)							<0.01														
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	マンガン（溶解性）	(mg/l)							<0.01														
	クロム	(mg/l)							<0.03														

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0510	地点統一番号	33-604-01	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	網代諸島沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12								
	採取時刻		12:45	12:45	10:55	10:55	10:53	10:53	09:20	09:20	10:49	10:49	12:50	12:50								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	13.4	0.5	11.4	0.5	11.8	0.5	11.8	0.5	13.9	0.5	14.4								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			0.02		0.03		<0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.10		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.12		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.03		0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			1.4E+00		5.0E+00		2.3E+00		4.4E+00		6.4E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		29		32		33		33		33									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)							0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							<0.02													
	ウラン	(mg/l)							0.0029 *													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			4.5		3.5		3.8		4.3		4.1									
	全有機炭素	(mg/l)							1.4													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0511	地点統一番号	33-604-51	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下津井沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		12:02	11:20	10:45	09:47	12:15	11:46	11:42	10:30	09:48	08:35	11:23	11:55									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	曇									
	気温	(℃)	20.5	18.2	27.5	25.7	32.3	34.2	29.0	20.9	9.2	9.4	5.3	13.0									
	水温	(℃)	12.9	16.1	21.7	25.0	30.1	29.7	28.1	21.8	14.4	9.6	8.0	9.1									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	36.3	36.8	34.6	33.4	35.3	34.7	33.7	33.4	33.6	33.4	36.7	36.0									
	透明度	(m)	4.5	4.5	4.0	3.6	5.0	6.8	5.8	6.0	5.2	7.9	6.0	6.1									
	透視度	(cm)																					
	色相																						
	臭気		灰緑色(中) 無臭	灰緑色(中) 無臭	灰緑色(中) 無臭	灰緑色(中) 無臭	灰緑色(中) 無臭	灰緑色(中) 無臭	灰緑色(中) 無臭	灰緑色(中) 無臭	灰緑色(中) 無臭	灰黄緑色(濃) 無臭	灰黄緑色(濃) 無臭	灰緑色(中) 無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2									
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	8.4	7.6	6.9 *	6.9 *	6.8 *	7.7	7.2 *	8.6	10	10	11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	2.0	2.2 *	1.9	2.2 *	2.3 *	3.0 *	2.3 *	2.0	2.0	2.4 *	2.1 *									
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00			9.0E+00			1.0E+00			<1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.15			0.28				0.34 *		0.24											
	全リン	(mg/l)	0.017			0.036 *				0.045 *		0.030											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			0.04				0.17		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0511	地点統一番号	33-604-51	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	下津井沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		12:02	11:20	10:45	09:47	12:15	11:46	11:42	10:30	09:48	08:35	11:23	11:55								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02			0.08				0.03		0.04										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.09		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			0.03				0.07		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.02				0.03		0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	32	32	30	31	31	31	31	32	33	33	33								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.5	4.5	4.0	3.6	5.0	6.8	5.8	6.0	5.2	7.9	6.0	6.1								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0514	地点統一番号	33-604-52	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	寄島沖合	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		12:11	13:13	11:13	10:09	12:42	11:59	12:23	10:38	10:31	08:58	11:26	12:19									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	曇	晴	晴	曇									
	気温	(℃)	16.3	16.9	23.9	25.3	30.8	30.9	27.5	19.6	10.7	8.0	7.1	12.6									
	水温	(℃)	13.6	16.2	23.1	24.9	29.3	30.6	28.5	20.3	13.8	8.9	8.0	9.4									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	13.2	12.1	11.3	11.1	12.3	13.1	12.6	11.3	11.1	11.7	13.1	12.6									
	透明度	(m)	4.5	3.7	3.3	2.0	2.5	3.7	6.8	2.6	2.4	3.5	5.3	4.0									
	透視度	(cm)																					
	色相		緑色(濃)	青緑色(中)	青緑色(濃)	黄緑色(濃	黄緑色(濃	灰緑色(濃)	青緑色(濃)	黄緑色(濃	黄緑色(濃	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.0	8.3	8.2	8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.2									
	ＤＯ	(mg/l)	8.7	8.4	8.1	7.5	7.5	7.4 ＊	7.8	7.9	9.4	10	9.9	10									
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	2.0	2.5 ＊	2.4 ＊	3.8 ＊	2.0	2.0	1.9	2.4 ＊	2.4 ＊	2.0	2.5 ＊									
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1			2.6E+01			<1			<1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.13			0.45 ＊				0.36 ＊		0.13											
	全リン	(mg/l)	0.015			0.053 ＊				0.046 ＊		0.020											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)										<0.0003											
	全シアン	(mg/l)										ND											
	鉛	(mg/l)										<0.005											
	六価クロム	(mg/l)										<0.01											
	ヒ素	(mg/l)										<0.005											
	総水銀	(mg/l)										<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/l)										ND											
	ＰＣＢ	(mg/l)										ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																			
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																			
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																			
	セレン	(mg/l)										<0.002											
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			0.24				0.22		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0514	地点統一番号	33-604-52	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水 域 名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水 系 名	水島水域			河 川 名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地 点 名	寄島沖合	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採 取 月 日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採 取 時 刻		12:11	13:13	11:13	10:09	12:42	11:59	12:23	10:38	10:31	08:58	11:26	12:19								
	採 取 位 置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採 取 水 深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02			0.04				0.02		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.10		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			0.23				0.11		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.03				0.03		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	33	32	18	31	31	31	30	32	33	34	33								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006																
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																		
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																		
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																		
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																		
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008																
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005																
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003																
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004																
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004																
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004																
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008																
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001																
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002																
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008																
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001																
	トルエン	(mg/l)		<0.06																		
	キシレン	(mg/l)		<0.04																		
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.5	3.7	3.3	2.0	2.5	3.7	6.8	2.6	2.4	3.5	5.3	4.0								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0516	地点統一番号	33-604-53	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	網代諸島西沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		12:21	13:22	11:22	10:24	12:52	12:11	12:34	10:45	10:42	09:08	11:17	12:32								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	曇	晴	晴	曇								
	気温	(℃)	15.8	14.8	23.3	26.8	30.5	30.1	27.8	19.6	11.1	8.5	8.5	11.9								
	水温	(℃)	13.3	16.2	21.8	25.6	29.3	30.7	28.4	21.2	14.9	9.4	8.0	9.2								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	14.5	13.2	12.3	11.8	14.0	15.3	13.5	12.5	12.0	12.8	14.8	13.6								
	透明度	(m)	4.3	4.2	3.8	2.0	3.6	4.7	7.8	6.3	2.8	5.0	5.2	5.5								
	透視度	(cm)																				
	色相		緑色(中)	青緑色(中)	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰緑色(淡)	青緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰青色(中)	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.0	8.3	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	8.3	8.2								
	ＤＯ	(mg/l)	8.7	8.3	8.1	7.7	9.0	7.2 *	7.8	7.6	9.0	10	10	10								
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	2.0	2.0	2.9 *	4.1 *	1.9	2.5 *	2.0	2.4 *	2.1 *	2.1 *	2.1 *								
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00			1.8E+02			<1			<1										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.14			0.57 *				0.29		0.19										
	全リン	(mg/l)	0.018			0.058 *				0.042 *		0.029										
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			0.37				0.15		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0516	地点統一番号	33-604-53	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	網代諸島西沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12							
	採取時刻		12:21	13:22	11:22	10:24	12:52	12:11	12:34	10:45	10:42	09:08	11:17	12:32							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02			0.05				<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.09		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			0.36				0.06		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.03				0.03		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		32	33	32	9.0	31	31	31	30	32	33	34	33							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	4.3	4.2	3.8	2.0	3.6	4.7	7.8	6.3	2.8	5.0	5.2	5.5							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0517	地点統一番号	33-604-54	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	太濃地島西沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	10/15	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		11:40	11:45	10:28	09:25	11:50	11:28	12:08	09:23	10:10	09:30	08:12	11:05	11:35								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴		晴	晴	快晴	快晴	曇								
	気温	(℃)	21.8	18.0	28.1	26.6	31.8	32.2	29.2		19.9	8.5	7.9	5.9	13.0								
	水温	(℃)	13.2	16.4	22.3	25.0	28.9	30.5	28.4		21.2	14.5	9.3	7.6	9.0								
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	13.9	13.6	11.9	11.8	13.2	13.7	13.4	13.6	12.2	12.3	12.4	13.8	14.0								
	透明度	(m)	4.0	3.8	3.5	2.5	3.8	5.2	4.8		5.5	5.3	6.4	5.2	6.3								
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰緑色(中)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	8.3		8.1	8.2	8.2	8.3	8.2								
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	8.5	7.8	7.1 *	6.9 *	6.8 *	7.6		7.1 *	8.7	9.8	10	11								
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	1.7	2.4 *	2.6 *	2.5 *	2.0	2.3 *		2.0	2.1 *	2.0	2.3 *	2.3 *								
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1			6.1E+01				<1			<1										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.14			0.44 *					0.34 *		0.28										
	全リン	(mg/l)	0.019			0.050 *					0.046 *		0.027										
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			0.20					0.18		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0517	地点統一番号	33-604-54	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	太濃地島西沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	10/15	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12							
	採取時刻		11:40	11:45	10:28	09:25	11:50	11:28	12:08	09:23	10:10	09:30	08:12	11:05	11:35							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02			0.07					<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01					0.09		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			0.19					0.08		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.02					0.03		0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	32	32	21	31	31	31		30	32	33	33	33							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0	3.8	3.5	2.5	3.8	5.2	4.8		5.5	5.3	6.4	5.2	6.3							
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0518	地点統一番号	33-604-55	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	手島西沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	10/17	12/02																		
	採取時刻		12:15	08:55	11:42	13:18																		
	採取位置		表層	表層	表層	表層																		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間																		
	天候		晴	晴	晴	晴																		
	気温	(℃)	19.0	28.6	27.8	15.7																		
	水温	(℃)	16.6	26.3	25.8	17.6																		
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)	25.0	19.5	22.4	22.7																		
	透明度	(m)	6.0	3.5	6.0	4.5																		
	透視度	(cm)																						
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)																		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.3	8.0	8.1																		
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	8.9	6.4 *	8.4																		
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	3.3 *	1.9	2.5 *																		
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	<1																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND																		
	全窒素	(mg/l)																						
	全リン	(mg/l)																						
	全亜鉛	(mg/l)																						
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)																						
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	鉄（溶解性）	(mg/l)																						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																						
	クロム	(mg/l)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0518	地点統一番号	33-604-55	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	水島地先海域(乙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	水島水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	手島西沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	10/17	12/02																	
	採取時刻		12:15	08:55	11:42	13:18																	
	採取位置		表層	表層	表層	表層																	
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)																					
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		31	27	30	31																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)	6.0	3.5	6.0	4.5																	
	全有機炭素	(mg/l)																					

8　児島湾水域

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0605	地点統一番号	33-605-01	類型（達成期間）	C（ロ）　Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	海岸通沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		09:25	09:25	09:25	14:37	14:37	14:37	11:33	11:33	11:21	11:21	10:44	10:44	10:26	10:26	10:26	10:26	10:58	10:58	09:42	09:42
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	4.2	0.5	2.0	4.6	0.5	4.7	0.5	4.1	0.5	5.0	0.5	4.2	0.5	4.7	0.5	3.6	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	15.0	15.0	15.0	22.0	22.0	22.0	19.7	19.7	21.4	21.4	30.8	30.8	31.2	31.2	29.5	29.5	21.7	21.7	9.0	9.0
	水温	(℃)	14.5	13.8	13.2	18.0	15.1	13.9	19.0	19.0	21.8	19.4	29.9	26.0	31.9	28.0	29.0	28.5	24.6	25.8	14.1	18.9
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	4.7	4.7	4.7	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	4.6	4.6	5.5	5.5	4.7	4.7	5.2	5.2	4.1	4.1	4.1	4.1
	透明度	(m)	0.9			1.4			1.9		1.0		1.1		1.5		1.2		0.8		1.7	
	透視度	(cm)																				
	色相		黄褐色(淡)			黄褐色(淡)			黄緑色(淡)		黄褐色(淡)	土(微)	黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		緑褐色(淡)		緑褐色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	海藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9		8.6 ＊	8.4 ＊		8.0		8.2		8.6 ＊		8.5 ＊		8.7 ＊		7.6		7.8	7.9
	ＤＯ	(mg/l)	11	7.8		13	11		9.0		10		13		9.8		15		5.8		8.8	6.8
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.4	3.6		3.1	4.0		3.3		5.8		5.2		5.1		6.3		4.9		2.7	2.2
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)				0.79							0.52									
	全リン	(mg/l)				0.041							0.095 ＊									
	全亜鉛	(mg/l)				0.002							0.003									
	ノニルフェノール	(mg/l)				<0.00006							<0.00006									
	LAS	(mg/l)				0.0009							0.0014									
	底層ＤＯ	(mg/l)			7.8			9.0		8.2		6.4		5.8		3.6		4.4		3.2		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.41							0.04									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.002							0.003									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0605	地点統一番号	33-605-01	類型（達成期間）	C（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	海岸通沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		09:25	09:25	09:25	14:37	14:37	14:37	11:33	11:33	11:21	11:21	10:44	10:44	10:26	10:26	10:26	10:26	10:58	10:58	09:42	09:42
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	4.2	0.5	2.0	4.6	0.5	4.7	0.5	4.1	0.5	5.0	0.5	4.2	0.5	4.7	0.5	3.6	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				<0.02							<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01							<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.40							0.03									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				<0.01							0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				9.6E+00							3.8E+01									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		4.6	23		5.2	18		9.8		11		10		14		16		8.1		11	25
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	0.9			1.4			1.9		1.0		1.1		1.5		1.2		0.8		1.7	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0605	地点統一番号	33-605-01	類型（達成期間）	C（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	海岸通沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09									
	採取時刻		09:42	15:39	15:39	15:39	07:56	07:56	10:59	10:59	10:24	10:24	10:02	10:02									
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	3.6	0.5	2.0	5.1	0.5	4.0	0.5	5.0	0.5	5.1	0.5	4.9									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
	気温	(℃)	9.0	14.0	14.0	14.0	7.7	7.7	8.1	8.1	9.0	9.0	5.6	5.6									
	水温	(℃)	18.9	15.0	19.0	19.5	13.8	15.9	7.8	8.8	7.8	7.8	7.2	7.9									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	4.1	5.6	5.6	5.6	4.5	4.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.4	5.4									
	透明度	(m)		1.7			1.0		1.1		1.7		2.0										
	透視度	(cm)																					
	色相			黄緑色(淡)			緑褐色(淡)		茶色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	まぐり)類	まぐり)類	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ			7.9	7.9		7.9		8.3		8.2		8.2										
	ＤＯ	(mg/l)		9.4	6.2		9.0		13		11		12										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)		3.0	1.8		3.5		5.2		2.9		3.5										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																					
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)		1.0					0.66														
	全リン	(mg/l)		0.067					0.097 ＊														
	全亜鉛	(mg/l)		0.003					0.002														
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006					<0.00006														
	LAS	(mg/l)		0.0008					0.0014														
	底層ＤＯ	(mg/l)	5.2			6.0		7.6		8.8		10		9.6									
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.63					0.03														
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)					<0.01																
	亜鉛	(mg/l)		0.003					0.002														
	鉄（溶解性）	(mg/l)					0.01																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					0.01																
	クロム	(mg/l)					<0.03																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0605	地点統一番号	33-605-01	類型（達成期間）	C（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(甲)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	海岸通沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		09:42	15:39	15:39	15:39	07:56	07:56	10:59	10:59	10:24	10:24	10:02	10:02								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	3.6	0.5	2.0	5.1	0.5	4.0	0.5	5.0	0.5	5.1	0.5	4.9								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.09					<0.02													
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.03					<0.01													
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.60					0.02													
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.04					<0.01													
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		2.9E+00					3.4E+01													
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			13	25		13		23		25		9.2									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		1.7			1.0		1.1		1.7		2.0									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0601	地点統一番号	33-606-01	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	旭川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		09:13	09:13	09:13	14:26	14:26	14:26	10:59	10:59	11:07	11:07	10:34	10:34	10:18	10:18	10:18	10:18	10:51	10:51	09:30	09:30
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	3.3	0.5	2.0	3.9	0.5	4.0	0.5	3.6	0.5	4.3	0.5	3.6	0.5	3.8	0.5	2.7	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	15.2	15.2	15.2	22.1	22.1	22.1	17.9	17.9	21.5	21.5	29.9	29.9	31.9	31.9	29.1	29.1	21.5	21.5	8.6	8.6
	水温	(℃)	14.0	13.9	13.5	17.0	14.0	13.8	19.0	18.0	21.6	19.6	29.6	25.5	31.9	28.3	28.0	28.5	23.1	25.8	15.0	18.1
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.8	3.8	3.8	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.1	4.1	4.8	4.8	4.1	4.1	4.3	4.3	3.2	3.2	3.2	3.2
	透明度	(m)	0.9			1.5			1.8		1.4		1.4		1.3		1.3		1.3		1.1	
	透視度	(cm)																				
	色相		茶褐色(淡)			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		茶褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.7 *	8.1		7.8	8.2		7.8		7.7 *		8.6 *		8.4 *		8.6 *		7.8		7.8	7.9
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.8		10	9.6		8.8		8.6		12		10		11		7.4		8.0	6.8
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	5.8 *		1.6	3.1 *		3.1 *		3.8 *		5.2 *		4.7 *		5.0 *		4.4 *		2.5	2.4
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)				0.80							0.49									
	全リン	(mg/l)				0.021							0.096 *									
	全亜鉛	(mg/l)				0.001							0.003									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.0			8.4		9.0		6.6		5.6		3.6		5.2		2.6		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.59							0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.001							0.003									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0601	地点統一番号	33-606-01	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	旭川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		09:13	09:13	09:13	14:26	14:26	14:26	10:59	10:59	11:07	11:07	10:34	10:34	10:18	10:18	10:18	10:18	10:51	10:51	09:30	09:30
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	3.3	0.5	2.0	3.9	0.5	4.0	0.5	3.6	0.5	4.3	0.5	3.6	0.5	3.8	0.5	2.7	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				<0.02							0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01							<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.58							0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				0.01							0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		2.6	20		1.4	25		7.5		6.1		12		16		8.4		8.5		11	25
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)											<0.0001									
	全マンガン	(mg/l)											0.04									
	ウラン	(mg/l)											0.0011									
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)											3.1									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)											2.7									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)											5.6									
要測定指標項目	透明度	(m)	0.9			1.5			1.8		1.4		1.4		1.3		1.3		1.3		1.1	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0601	地点統一番号	33-606-01	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	旭川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		09:30	15:29	15:29	15:29	08:08	08:08	10:40	10:40	10:14	10:14	09:54	09:54								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.7	0.5	2.0	4.5	0.5	3.3	0.5	4.1	0.5	4.0	0.5	4.2								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	8.6	14.1	14.1	14.1	7.0	7.0	6.9	6.9	9.5	9.5	5.6	5.6								
	水温	(℃)	19.0	16.1	18.2	19.4	12.0	15.8	7.6	8.4	7.4	7.8	7.2	8.0								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.2	5.0	5.0	5.0	3.8	3.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.7	4.7								
	透明度	(m)		1.9			1.4		1.9		1.6		2.2									
	透視度	(cm)																				
	色相			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		緑褐色(淡)		緑褐色(淡)		黄緑色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ			8.0	7.9		7.9		8.2		8.4 ＊		7.8									
	ＤＯ	(mg/l)		9.0	6.0		10		11		12		11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)		2.7	2.1		2.6		2.8		3.3 ＊		2.7									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)		0.91					0.32													
	全リン	(mg/l)		0.067					0.028													
	全亜鉛	(mg/l)		0.003					0.002													
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)	6.2			5.4		7.4		9.4		10		9.6								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.59					0.10													
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)		0.003					0.002													
	鉄（溶解性）	(mg/l)					0.01															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0601	地点統一番号	33-606-01	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	旭川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		09:30	15:29	15:29	15:29	08:08	08:08	10:40	10:40	10:14	10:14	09:54	09:54								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.7	0.5	2.0	4.5	0.5	3.3	0.5	4.1	0.5	4.0	0.5	4.2								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.05					0.02													
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.03					<0.01													
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.56					0.09													
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.03					<0.01													
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			14	23		10		24		16		5.1									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		1.9			1.4		1.9		1.6		2.2									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0602	地点統一番号	33-606-02	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	吉井川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		08:29	08:29	08:29	13:44	13:44	13:44	10:30	10:30	10:31	10:31	09:57	09:57	09:34	09:34	09:25	09:25	09:31	09:31	08:39	08:39
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	3.1	0.5	2.0	3.2	0.5	3.8	0.5	3.5	0.5	4.0	0.5	3.3	0.5	3.6	0.5	2.9	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	14.0	14.0	14.0	18.2	18.2	18.2	16.3	16.3	21.3	21.3	27.1	27.1	29.9	29.9	27.8	27.8	19.2	19.2	7.5	7.5
	水温	(℃)	13.1	13.0	13.0	16.1	14.1	14.0	17.8	17.0	22.3	19.5	29.1	25.8	31.3	28.3	28.3	28.5	23.2	25.8	15.0	18.1
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	4.3	4.3	4.0	4.0	4.5	4.5	3.8	3.8	4.1	4.1	3.4	3.4	2.7	2.7
	透明度	(m)	1.4			1.7			1.3		1.5		1.2		1.0		1.2		1.3		1.1	
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(淡)			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		緑褐色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	魚腐敗(微)	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.6 *	8.0		7.9	8.1		7.9		7.6 *		8.3		7.7 *		8.5 *		7.6 *		7.9	7.9
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.4		9.8	9.4		8.8		8.2		10		7.2		11		6.4		7.8	6.8
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	2.1		2.0	1.8		3.4 *		3.6 *		3.9 *		4.6 *		4.4 *		2.9		1.7	2.6
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)				0.82							0.54									
	全リン	(mg/l)				0.028							0.063									
	全亜鉛	(mg/l)				0.002							0.002									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.4			9.6		8.0		6.8		5.8		4.2		6.2		3.4		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.56							<0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.002							0.002									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0602	地点統一番号	33-606-02	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	吉井川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		08:29	08:29	08:29	13:44	13:44	13:44	10:30	10:30	10:31	10:31	09:57	09:57	09:34	09:34	09:25	09:25	09:31	09:31	08:39	08:39
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	3.1	0.5	2.0	3.2	0.5	3.8	0.5	3.5	0.5	4.0	0.5	3.3	0.5	3.6	0.5	2.9	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				0.05							0.06									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01							<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.55							<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				0.01							<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		3.8	28		7.5	26		12		7.7		12		12		11		12		19	26
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)											<0.002									
	ニッケル	(mg/l)											<0.005									
	クロロホルム	(mg/l)											<0.0006									
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)											<0.004									
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)											<0.006									
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)											<0.02									
	イソキサチオン	(mg/l)											<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)											<0.0005									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)											<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)											<0.004									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)											<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)											<0.0008									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)											<0.001									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)											<0.002									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)											<0.0008									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)											<0.0001									
	トルエン	(mg/l)											<0.06									
	キシレン	(mg/l)											<0.04									
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)											<0.006									
	モリブデン	(mg/l)											<0.01									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)											<0.0002									
	エピクロロヒドリン	(mg/l)											<0.0001									
	全マンガン	(mg/l)											0.04									
	ウラン	(mg/l)											0.0011									
	フェノール	(mg/l)											<0.001									
	ホルムアルデヒド	(mg/l)											<0.003									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)											<0.0001									
	アニリン	(mg/l)											<0.002									
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)											<0.0003									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)											<5									
要測定指標項目	透明度	(m)	1.4			1.7			1.3		1.5		1.2		1.0		1.2		1.3		1.1	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0602	地点統一番号	33-606-02	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	吉井川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		08:39	14:50	14:50	14:50	08:49	08:49	10:04	10:04	08:57	08:57	09:21	09:21								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.2	0.5	2.0	4.3	0.5	3.2	0.5	3.9	0.5	3.7	0.5	4.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	7.5	15.0	15.0	15.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.1	8.1	3.9	3.9								
	水温	(℃)	18.4	19.0	19.2	19.2	14.9	15.5	8.0	8.3	7.6	7.2	7.3	7.5								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.7	4.8	4.8	4.8	3.7	3.7	4.4	4.4	4.2	4.2	4.8	4.8								
	透明度	(m)		1.3			0.7		1.7		2.8		2.8									
	透視度	(cm)																				
	色相			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ			8.0	8.0		7.9		8.1		8.1		7.8									
	ＤＯ	(mg/l)		7.6	7.2		7.6		9.8		10		11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)		1.7	0.9		2.4		2.0		2.0		1.8									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)		0.53					0.30													
	全リン	(mg/l)		0.059					0.031													
	全亜鉛	(mg/l)		0.002					0.002													
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)	5.4			7.4		8.2		9.4		10		9.8								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.24					0.09													
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)		0.002					0.002													
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0602	地点統一番号	33-606-02	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	吉井川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		08:39	14:50	14:50	14:50	08:49	08:49	10:04	10:04	08:57	08:57	09:21	09:21								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.2	0.5	2.0	4.3	0.5	3.2	0.5	3.9	0.5	3.7	0.5	4.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.05					0.03													
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.04					0.02													
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.20					0.07													
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.03					<0.01													
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			27	29		23		28		28		4.4									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		1.3			0.7		1.7		2.8		2.8									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0603	地点統一番号	33-606-03	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	横樋沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		08:58	08:58	08:58	14:11	14:11	14:11	10:50	10:50	10:53	10:53	10:21	10:21	10:03	10:03	10:04	10:04	10:39	10:39	09:10	09:10
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	2.8	0.5	2.0	3.3	0.5	3.3	0.5	3.1	0.5	3.6	0.5	2.8	0.5	3.3	0.5	2.2	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	14.2	14.2	14.2	20.4	20.4	20.4	16.9	16.9	22.8	22.8	28.9	28.9	31.0	31.0	28.6	28.6	21.0	21.0	8.4	8.4
	水温	(℃)	14.1	13.3	13.7	17.6	14.9	13.9	18.1	17.0	22.3	19.9	29.0	25.8	30.5	28.3	28.7	28.5	24.3	26.0	16.4	18.5
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.3	3.3	3.3	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	4.1	4.1	3.3	3.3	3.8	3.8	2.7	2.7	2.7	2.7
	透明度	(m)	1.3			1.5			1.6		1.3		1.1		1.2		1.6		1.3		1.1	
	透視度	(cm)																				
	色相		黄褐色(淡)			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻(微)	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0		8.3	8.2		8.0		7.9		8.2		8.2		8.7 *		7.9		7.9	7.9
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.6		11	12		5.4		8.6		9.4		7.0		12		7.8		7.4	6.8
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.1 *	2.6		2.8	2.8		3.3 *		4.4 *		5.0 *		3.7 *		4.3 *		4.6 *		1.9	2.4
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)				0.72							0.59									
	全リン	(mg/l)				0.041							0.14 *									
	全亜鉛	(mg/l)				0.002							0.004									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.4			9.4		9.6		6.8		6.0		4.8		5.2		3.0		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.56							0.07									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.002							0.004									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0603	地点統一番号	33-606-03	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	横樋沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		08:58	08:58	08:58	14:11	14:11	14:11	10:50	10:50	10:53	10:53	10:21	10:21	10:03	10:03	10:04	10:04	10:39	10:39	09:10	09:10
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	2.8	0.5	2.0	3.3	0.5	3.3	0.5	3.1	0.5	3.6	0.5	2.8	0.5	3.3	0.5	2.2	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				<0.02							0.04									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01							<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.55							0.06									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				<0.01							0.06									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		8.5	26		9.7	24		13		16		11		17		11		8.9		20	26
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	1.3			1.5			1.6		1.3		1.1		1.2		1.6		1.3		1.1	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0603	地点統一番号	33-606-03	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	横樋沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		09:10	15:15	15:15	15:15	08:25	08:25	10:24	10:24	10:00	10:00	09:41	09:41								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.2	0.5	2.0	3.9	0.5	3.0	0.5	3.7	0.5	3.7	0.5	3.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	8.4	13.8	13.8	13.8	6.8	6.8	6.1	6.1	9.0	9.0	4.5	4.5								
	水温	(℃)	19.0	17.4	19.1	19.4	15.0	15.8	8.4	8.6	8.0	7.5	7.5	7.9								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.7	4.4	4.4	4.4	3.5	3.5	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0								
	透明度	(m)		1.3			1.1		2.0		1.9		2.0									
	透視度	(cm)																				
	色相			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ			7.9	8.0		8.0		8.2		8.1		8.0									
	ＤＯ	(mg/l)		8.2	7.4		7.6		10		10		11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)		1.7	1.8		2.0		1.9		2.0		2.7									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)		0.83					0.31													
	全リン	(mg/l)		0.071					0.026													
	全亜鉛	(mg/l)		0.002					0.002													
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)	5.6			7.2		7.4		9.6		10		10								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.39					0.07													
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)		0.002					0.002													
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0603	地点統一番号	33-606-03	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	横樋沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		09:10	15:15	15:15	15:15	08:25	08:25	10:24	10:24	10:00	10:00	09:41	09:41								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.2	0.5	2.0	3.9	0.5	3.0	0.5	3.7	0.5	3.7	0.5	3.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.19					0.06													
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.04					<0.01													
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.35					0.06													
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.04					<0.01													
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			24	29		26		27		28		11									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		1.3			1.1		2.0		1.9		2.0									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0604	地点統一番号	33-606-04	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	九蟠沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		08:45	08:45	08:45	13:58	13:58	13:58	10:42	10:42	10:43	10:43	10:13	10:13	09:47	09:47	09:54	09:54	10:31	10:31	08:58	08:58
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	2.6	0.5	2.0	2.7	0.5	2.8	0.5	2.6	0.5	3.2	0.5	2.6	0.5	2.8	0.5	1.7	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	13.9	13.9	13.9	19.8	19.8	19.8	16.6	16.6	21.8	21.8	27.7	27.7	30.9	30.9	28.6	28.6	21.0	21.0	7.8	7.8
	水温	(℃)	14.0	13.2	13.3	16.9	14.5	14.0	18.0	16.5	21.8	19.8	28.9	25.2	31.9	28.9	29.2	28.3	22.8	24.8	16.2	18.2
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.1	3.1	3.7	3.7	3.1	3.1	3.3	3.3	2.2	2.2	2.1	2.1
	透明度	(m)	1.3			1.5			1.6		1.7		1.3		1.1		1.5		1.6		1.1	
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(淡)			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄褐色(淡)		黄褐色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土(微)	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0		8.2	8.1		8.0		7.9		8.5 *		8.4 *		8.6 *		7.8		7.9	7.9
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.6		10	9.0		9.0		7.8		11		9.2		12		7.2		7.6	7.0
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0	2.3		2.6	2.0		3.1 *		4.0 *		4.6 *		4.6 *		4.0 *		2.9		2.1	2.5
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)				0.72			0.58		0.85		0.43		0.41		0.90		0.65			
	全リン	(mg/l)				0.046			0.052		0.097 *		0.070		0.14 *		0.074		0.094 *			
	全亜鉛	(mg/l)				0.002							0.006									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.2			9.0		8.4		7.6		6.4		4.8		6.8		5.4		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.42			0.33		0.37		<0.03		<0.03		0.13		0.32			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.002							0.006									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0604	地点統一番号	33-606-04	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	九蟠沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		08:45	08:45	08:45	13:58	13:58	13:58	10:42	10:42	10:43	10:43	10:13	10:13	09:47	09:47	09:54	09:54	10:31	10:31	08:58	08:58
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	2.6	0.5	2.0	2.7	0.5	2.8	0.5	2.6	0.5	3.2	0.5	2.6	0.5	2.8	0.5	1.7	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				<0.02			0.07		0.08		<0.02		<0.02		<0.02		0.05			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01			<0.01		0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.41			0.32		0.36		<0.02		<0.02		0.12		0.31			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				<0.01			0.03		0.06		<0.01		0.09		<0.01		0.06			
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				8.1E+00			4.6E+00		5.3E+00		4.1E+01		1.6E+01		3.4E+01		3.8E+00			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		6.8	26		9.4	24		15		15		14		17		11		12		18	25
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	1.3			1.5			1.6		1.7		1.3		1.1		1.5		1.6		1.1	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0604	地点統一番号	33-606-04	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	九蟠沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		08:58	15:07	15:07	15:07	08:36	08:36	10:15	10:15	09:38	09:38	09:31	09:31								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	1.6	0.5	2.0	3.9	0.5	2.5	0.5	3.0	0.5	3.1	0.5	3.2								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	7.8	15.0	15.0	15.0	7.7	7.7	5.5	5.5	10.0	10.0	4.2	4.2								
	水温	(℃)	18.2	17.1	19.1	19.7	14.3	15.9	9.0	8.4	8.0	7.6	7.0	7.6								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.1	4.4	4.4	4.4	3.0	3.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7								
	透明度	(m)		1.7			0.9		2.7		2.3		1.8									
	透視度	(cm)																				
	色相			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ			7.9	8.0		8.0		8.2		8.2		8.0									
	ＤＯ	(mg/l)		8.4	7.4		8.0		10		10		11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)		1.9	1.4		1.9		1.8		2.0		3.1 ＊									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)		0.84			0.51		0.20		0.22		0.84									
	全リン	(mg/l)		0.062			0.057		0.026		0.036		0.036									
	全亜鉛	(mg/l)		0.001					0.002													
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)	6.4			7.6		7.8		9.4		10		10								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.52			0.24		<0.03		<0.03		0.61									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)		0.001					0.002													
	鉄（溶解性）	(mg/l)					0.02															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0604	地点統一番号	33-606-04	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	九蟠沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		08:58	15:07	15:07	15:07	08:36	08:36	10:15	10:15	09:38	09:38	09:31	09:31								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	1.6	0.5	2.0	3.9	0.5	2.5	0.5	3.0	0.5	3.1	0.5	3.2								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.11			0.11		<0.02		<0.02		0.04									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.03			0.02		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.49			0.22		<0.02		<0.02		0.60									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.04			0.04		<0.01		<0.01		0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		2.9E+00			2.1E+00		2.9E+00		4.9E+00		4.0E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			18	29		25		29		30		10									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		1.7			0.9		2.7		2.3		1.8									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0606	地点統一番号	33-606-51	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	宮浦沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/10	06/03	07/23	08/09	09/06	10/11	11/20	12/02	01/14	02/26	03/09								
	採取時刻		12:08	08:17	09:11	08:12	08:06	08:08	08:13	13:14	10:24	08:16	09:30	08:04								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	18.9	13.0	20.8	27.8	29.0	27.5	17.8	14.0	10.3	5.0	9.0	3.0								
	水温	(℃)	17.0	17.2	21.5	28.2	30.4	27.3	22.8	18.0	13.6	5.9	7.1	6.8								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	5.5	4.8	5.5	5.0	4.5	4.8	4.4	5.7	5.6	4.7	5.3	5.8								
	透明度	(m)	1.1	1.7	1.5	1.3	1.4	1.4	1.6	1.1	1.1	1.2	1.7	2.2								
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄褐色(淡)	緑褐色(淡)	緑褐色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	緑褐色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)								
	臭気		無臭	無臭	海藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.0	8.0	8.6 *	8.3	8.5 *	7.8	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1								
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.2	8.8	10	8.8	9.6	6.2	8.0	9.2	11	11	11								
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	3.6 *	4.6 *	5.5 *	4.7 *	4.4 *	2.8	2.1	1.6	3.2 *	2.4	2.9								
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	全窒素	(mg/l)	0.97			0.48				0.82		0.39										
	全リン	(mg/l)	0.050			0.10 *				0.070		0.045										
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0606	地点統一番号	33-606-51	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	宮浦沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/10	06/03	07/23	08/09	09/06	10/11	11/20	12/02	01/14	02/26	03/09							
	採取時刻		12:08	08:17	09:11	08:12	08:06	08:08	08:13	13:14	10:24	08:16	09:30	08:04							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)																			
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		8.4	12	14	14	18	10	13	17	17	21	25	10							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	1.1	1.7	1.5	1.3	1.4	1.4	1.6	1.1	1.1	1.2	1.7	2.2							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0607	地点統一番号	33-606-05	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	阿津沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		07:18	07:18	07:18	12:18	12:18	12:18	08:24	08:24	09:20	09:20	08:22	08:22	08:15	08:15	08:16	08:16	08:20	08:20	07:20	07:20
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	1.8	0.5	2.0	2.6	0.5	1.9	0.5	2.6	0.5	2.2	0.5	1.8	0.5	1.8	0.5	1.6	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	12.3	12.3	12.3	19.1	19.1	19.1	13.4	13.4	21.0	21.0	30.0	30.0	29.9	29.9	26.9	26.9	17.8	17.8	6.4	6.4
	水温	(℃)	13.5	13.6	13.2	17.0	14.0	13.7	17.6	15.8	20.8	19.2	28.8	26.2	30.3	29.0	27.8	28.3	21.8	25.2	14.1	16.5
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.3	2.3	2.3	3.1	3.1	3.1	2.4	2.4	3.1	3.1	2.7	2.7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	1.4	1.4
	透明度	(m)	1.1			1.1			1.7		1.5		1.2		1.4		1.0		1.1		1.3	
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(淡)			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄褐色(淡)		緑褐色(淡)		緑褐色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	海藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2		8.4 *	8.1		8.0		8.0		8.6 *		8.4 *		8.7 *		7.8		7.8	7.9
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.8		11	9.2		8.8		8.2		10		8.0		10		7.0		8.2	7.4
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9	4.9 *		2.6	2.0		3.6 *		4.3 *		5.5 *		4.2 *		5.5 *		2.9		2.4	2.8
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)				1.0							0.45									
	全リン	(mg/l)				0.055							0.088									
	全亜鉛	(mg/l)				0.002							0.002									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.6			9.4		7.8		7.6		6.2		6.2		2.4		3.6		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.39							0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.002							0.002									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0607	地点統一番号	33-606-05	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	阿津沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		07:18	07:18	07:18	12:18	12:18	12:18	08:24	08:24	09:20	09:20	08:22	08:22	08:15	08:15	08:16	08:16	08:20	08:20	07:20	07:20
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	1.8	0.5	2.0	2.6	0.5	1.9	0.5	2.6	0.5	2.2	0.5	1.8	0.5	1.8	0.5	1.6	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				<0.02							<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01							<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.38							0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				<0.01							0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				1.0E+01							2.9E+01									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		8.8	16		9.2	28		13		15		13		18		13		12		13	20
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	1.1			1.1			1.7		1.5		1.2		1.4		1.0		1.1		1.3	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0607	地点統一番号	33-606-05	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	阿津沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		07:20	13:20	13:20	13:20	10:13	10:13	08:24	08:24	09:20	09:20	08:15	08:15								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	0.9	0.5	2.0	2.6	0.5	2.7	0.5	2.0	0.5	2.7	0.5	3.0								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	6.4	14.3	14.3	14.3	10.7	10.7	2.8	2.8	8.8	8.8	3.9	3.9								
	水温	(℃)	16.5	19.2	18.7	19.2	14.9	16.4	6.5	7.8	7.5	7.6	6.6	7.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	1.4	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	2.5	2.5	3.2	3.2	3.5	3.5								
	透明度	(m)		1.0			1.0		1.8		2.0		2.2									
	透視度	(cm)																				
	色相			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	ままぐり)類	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ			8.0	8.0		8.0		8.2		8.2		8.0									
	ＤＯ	(mg/l)		7.4	6.8		7.8		10		11		11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)		1.8	1.8		1.4		2.2		2.2		2.9									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)		0.55					0.27													
	全リン	(mg/l)		0.058					0.025													
	全亜鉛	(mg/l)		0.002					0.001													
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.0			4.6		8.2		9.6		10		10								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.31					0.08													
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)		0.002					0.001													
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0607	地点統一番号	33-606-05	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	阿津沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		07:20	13:20	13:20	13:20	10:13	10:13	08:24	08:24	09:20	09:20	08:15	08:15								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	0.9	0.5	2.0	2.6	0.5	2.7	0.5	2.0	0.5	2.7	0.5	3.0								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.05					<0.02													
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.04					<0.01													
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.27					0.07													
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.04					<0.01													
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		2.3E+00					6.8E+00													
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			25	28		23		22		26		10									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		1.0			1.0		1.8		2.0		2.2									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0608	地点統一番号	33-606-52	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	テイカ沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/10	06/03	07/23	08/09	09/06	10/11	11/20	12/02	01/14	02/26	03/09								
	採取時刻		13:37	10:22	10:23	09:50	09:24	09:41	09:22	14:41	09:03	09:49	09:07	09:12								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	17.8	16.4	20.4	28.1	29.2	29.5	19.3	14.7	8.6	5.9	9.0	4.0								
	水温	(℃)	16.3	17.8	21.0	28.6	30.8	28.9	22.1	18.0	15.6	8.3	7.8	6.5								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	4.3	3.5	3.5	5.7	5.1	5.5	4.5	5.7	4.6	5.4	2.6	5.1								
	透明度	(m)	1.4	1.1	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	3.3	2.6	2.5								
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	灰緑色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	茶褐色(淡)	黄緑色(淡)	黄褐色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)								
	臭気		無臭	無臭	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	7.9	8.3	8.3	8.3	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1								
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.2	7.6	9.0	8.0	11	6.4	3.2 *	8.0	9.8	10	11								
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2	3.0	2.8	3.5 *	4.4 *	5.5 *	2.3	1.9	1.6	1.7	2.0	2.5								
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	全窒素	(mg/l)	0.98			0.97				0.69		0.19										
	全リン	(mg/l)	0.034			0.070				0.063		0.026										
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0608	地点統一番号	33-606-52	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	テイカ沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/10	06/03	07/23	08/09	09/06	10/11	11/20	12/02	01/14	02/26	03/09							
	採取時刻		13:37	10:22	10:23	09:50	09:24	09:41	09:22	14:41	09:03	09:49	09:07	09:12							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)																			
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		14	20	20	15	22	23	23	25	28	28	30	18							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	1.4	1.1	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	3.3	2.6	2.5							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0609	地点統一番号	33-606-06	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	向小串沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		07:37	07:37	07:37	13:27	13:27	13:27	08:59	08:59	09:30	09:30	09:39	09:39	08:31	08:31	08:31	08:31	09:41	09:41	07:42	07:42
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	6.0	0.5	2.0	6.0	0.5	6.8	0.5	7.0	0.5	5.3	0.5	6.1	0.5	6.2	0.5	5.6	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	12.3	12.3	12.3	19.6	19.6	19.6	14.7	14.7	21.3	21.3	27.3	27.3	28.9	28.9	27.3	27.3	19.5	19.5	7.0	7.0
	水温	(℃)	13.0	12.8	12.6	17.0	13.8	13.2	17.0	15.6	20.7	18.5	29.3	25.0	30.6	28.0	28.0	28.1	23.9	26.0	15.0	18.0
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.3	7.3	7.5	7.5	5.8	5.8	6.6	6.6	6.7	6.7	6.1	6.1	5.7	5.7
	透明度	(m)	1.5			1.7			2.0		2.1		1.4		1.6		1.6		1.5		1.6	
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(淡)			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		緑褐色(淡)		緑褐色(淡)		緑褐色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.7 *	8.0		8.1	8.1		8.0		8.0		8.4 *		8.4 *		8.7 *		7.9		7.9	7.9
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.0		10	9.4		8.4		8.2		10		8.2		10		6.2		8.0	6.8
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.7	2.5		2.2	1.3		2.7		3.7 *		3.7 *		4.3 *		6.0 *		2.9		2.5	1.6
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)				0.98			0.59		0.63		0.53		0.35		0.77		0.64			
	全リン	(mg/l)				0.040			0.048		0.073		0.061		0.073		0.072		0.10 *			
	全亜鉛	(mg/l)				0.002							0.001									
	ノニルフェノール	(mg/l)				<0.00006							<0.00006									
	LAS	(mg/l)				0.0007							0.0023									
	底層ＤＯ	(mg/l)			9.0			9.6		8.4		7.2		6.2		5.4		6.4		5.0		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.41			0.35		0.32		0.06		<0.03		<0.03		0.29			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.002							0.001									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0609	地点統一番号	33-606-06	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	向小串沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		07:37	07:37	07:37	13:27	13:27	13:27	08:59	08:59	09:30	09:30	09:39	09:39	08:31	08:31	08:31	08:31	09:41	09:41	07:42	07:42
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	6.0	0.5	2.0	6.0	0.5	6.8	0.5	7.0	0.5	5.3	0.5	6.1	0.5	6.2	0.5	5.6	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				0.09			0.06		0.03		0.04		<0.02		<0.02		0.04			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.02			<0.01		0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.01			
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.39			0.34		0.31		0.05		<0.02		<0.02		0.28			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				<0.01			0.02		0.04		<0.01		0.02		<0.01		0.07			
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				4.9E+00			3.7E+00		5.9E+00		2.5E+01		1.6E+01		4.2E+01		5.3E+00			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		5.9	29		13	28		13		15		11		17		14		15		13	26
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	1.5			1.7			2.0		2.1		1.4		1.6		1.6		1.5		1.6	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0609	地点統一番号	33-606-06	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	向小串沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		07:42	13:36	13:36	13:36	09:10	09:10	08:39	08:39	08:47	08:47	08:26	08:26								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	5.2	0.5	2.0	7.6	0.5	6.3	0.5	6.3	0.5	6.4	0.5	7.6								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	7.0	13.3	13.3	13.3	9.8	9.8	4.0	4.0	8.2	8.2	3.1	3.1								
	水温	(℃)	19.0	19.2	19.4	19.7	16.5	16.4	9.0	8.2	7.8	7.2	6.0	7.2								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	5.7	8.1	8.1	8.1	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	8.1	8.1								
	透明度	(m)		1.7			1.6		1.6		3.4		3.8									
	透視度	(cm)																				
	色相			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		緑褐色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	ままぐり)類	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ			8.0	8.0		8.1		8.1		8.1		8.0									
	ＤＯ	(mg/l)		7.8	7.6		8.4		9.8		11		11									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)		1.5	1.3		1.4		1.5		2.2		2.9									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)																				
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)		0.38			0.33		0.26		0.20		0.76									
	全リン	(mg/l)		0.047			0.044		0.043		0.031		0.029									
	全亜鉛	(mg/l)		0.001					0.002													
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006					<0.00006													
	LAS	(mg/l)		0.0015					0.0013													
	底層ＤＯ	(mg/l)	6.8			7.2		8.0		9.6		10		10								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.16			0.08		<0.03		<0.03		0.60									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)		0.001					0.002													
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0609	地点統一番号	33-606-06	類型（達成期間）	B（ロ） Ⅳ（イ）	水域名	児島湾(乙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	向小串沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		07:42	13:36	13:36	13:36	09:10	09:10	08:39	08:39	08:47	08:47	08:26	08:26								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	5.2	0.5	2.0	7.6	0.5	6.3	0.5	6.3	0.5	6.4	0.5	7.6								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		<0.02			0.02		<0.02		<0.02		0.03									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.04			0.02		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.12			0.06		<0.02		<0.02		0.59									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.03			0.02		0.01		0.01		0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		1.7E+00			3.3E+00		2.4E+00		4.6E+00		1.8E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			28	30		30		31		32		10									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		1.7			1.6		1.6		3.4		3.8									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0610	地点統一番号	33-607-01	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	別荘沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		08:11	08:11	08:11	13:14	13:14	13:14	09:37	09:37	10:11	10:11	09:25	09:25	09:14	09:14	09:12	09:12	09:10	09:10	08:18	08:18
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	3.1	0.5	2.0	3.6	0.5	3.5	0.5	3.2	0.5	4.0	0.5	3.0	0.5	3.1	0.5	2.6	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	14.3	14.3	14.3	18.2	18.2	18.2	14.5	14.5	19.2	19.2	27.7	27.7	28.9	28.9	27.3	27.3	19.3	19.3	8.2	8.2
	水温	(℃)	12.7	12.8	13.0	16.0	13.5	13.2	16.2	16.0	20.3	18.8	26.7	24.3	28.8	27.6	27.3	28.2	24.6	25.2	18.3	18.4
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.6	3.6	3.6	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.7	3.7	4.5	4.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.1	3.1	2.6	2.6
	透明度	(m)	2.4			1.9			2.7		1.2		1.7		2.3		2.0		1.4		1.2	
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(淡)			黄緑色(淡)			緑色(淡)		灰緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土(微)	土(微)	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	海藻(微)	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0		8.1	8.1		8.1		8.0		8.0		8.0		8.1		7.9		8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	9.2		9.4	9.2		8.4		8.0		7.0 ＊		6.2 ＊		7.4 ＊		5.2 ＊		7.4 ＊	8.0
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	2.0		1.4	1.4		1.6		3.7 ＊		2.2 ＊		2.4 ＊		1.7		2.4 ＊		1.6	1.9
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+00			2.0E+00			<1		8.0E+00		1.0E+00		<1		<1		3.0E+00		<1	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)				0.48 ＊							0.27									
	全リン	(mg/l)				0.030							0.044 ＊									
	全亜鉛	(mg/l)				0.001							0.002									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			9.0			9.2		8.6		7.8		5.8		6.2		7.2		5.4		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.14							0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.001							0.002									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0610	地点統一番号	33-607-01	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	別荘沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		08:11	08:11	08:11	13:14	13:14	13:14	09:37	09:37	10:11	10:11	09:25	09:25	09:14	09:14	09:12	09:12	09:10	09:10	08:18	08:18
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	3.1	0.5	2.0	3.6	0.5	3.5	0.5	3.2	0.5	4.0	0.5	3.0	0.5	3.1	0.5	2.6	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				<0.02							0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01							0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.13							<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				<0.01							0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				2.1E+00							1.0E+01									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		19	29		23	30		30		16		28		29		29		25		29	29
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)											<0.0001									
	全マンガン	(mg/l)											0.02									
	ウラン	(mg/l)											0.0026 ＊									
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)											<5									
要測定指標項目	透明度	(m)	2.4			1.9			2.7		1.2		1.7		2.3		2.0		1.4		1.2	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0610	地点統一番号	33-607-01	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	別荘沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		08:18	14:30	14:30	14:30	09:22	09:22	09:38	09:38	08:34	08:34	09:01	09:01								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.1	0.5	2.0	4.1	0.5	3.5	0.5	3.8	0.5	3.7	0.5	4.0								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	8.2	14.0	14.0	14.0	10.2	10.2	5.2	5.2	8.0	8.0	3.8	3.8								
	水温	(℃)	18.2	19.9	19.8	19.8	16.6	16.2	9.0	8.3	7.5	7.2	7.2	7.4								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.6	4.6	4.6	4.6	4.0	4.0	4.3	4.3	4.2	4.2	4.5	4.5								
	透明度	(m)		2.4			1.5		2.7		2.7		4.5									
	透視度	(cm)																				
	色相			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ			8.0	8.0		8.1		8.1		8.1		8.1									
	ＤＯ	(mg/l)		7.6	7.2 ＊		8.2		10		10		10									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)		1.4	1.3		1.6		1.6		2.1 ＊		1.9									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)		<1			<1		<1		<1		<1									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)		0.33 ＊					0.20													
	全リン	(mg/l)		0.044 ＊					0.035 ＊													
	全亜鉛	(mg/l)		0.001					0.001													
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.2			7.4		8.0		10		10		10								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.12					<0.03													
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)		0.001					0.001													
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0610	地点統一番号	33-607-01	類型（達成期間）	A（イ）　Ⅱ（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	別荘沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		08:18	14:30	14:30	14:30	09:22	09:22	09:38	09:38	08:34	08:34	09:01	09:01								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.1	0.5	2.0	4.1	0.5	3.5	0.5	3.8	0.5	3.7	0.5	4.0								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		<0.02					<0.02													
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.04					<0.01													
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.08					<0.02													
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.03					0.01													
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		2.1E+00					1.5E+00													
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			30	30		30		31		31		27									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		2.4			1.5		2.7		2.7		4.5									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0611	地点統一番号	33-607-02	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	児島湾口沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		07:54	07:54	07:54	12:39	12:39	12:39	09:10	09:10	09:41	09:41	08:41	08:41	08:45	08:45	08:43	08:43	08:59	08:59	08:01	08:01
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	13.1	0.5	2.0	12.6	0.5	12.8	0.5	13.5	0.5	14.1	0.5	12.5	0.5	12.2	0.5	12.5	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	(℃)	12.7	12.7	12.7	16.8	16.8	16.8	14.7	14.7	19.3	19.3	27.0	27.0	28.6	28.6	27.0	27.0	19.2	19.2	8.0	8.0
	水温	(℃)	13.2	12.7	12.6	15.0	14.2	13.2	16.5	15.5	19.7	18.9	25.4	24.4	29.3	27.3	28.6	28.0	23.0	24.8	16.7	17.8
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	13.6	13.6	13.6	13.1	13.1	13.1	13.3	13.3	14.0	14.0	14.6	14.6	13.0	13.0	12.7	12.7	13.0	13.0	11.7	11.7
	透明度	(m)	2.3			3.1			3.2		3.4		2.4		2.5		3.3		2.2		1.6	
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(淡)			緑色(淡)			緑色(淡)		緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0		8.1	8.1		8.1		8.0		7.9		8.2		8.1		7.9		8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.0		9.2	9.6		8.4		7.8		7.4 ＊		7.4 ＊		8.2		6.6 ＊		7.2 ＊	7.8
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6 ＊	1.9		1.0	1.4		1.6		1.9		1.7		3.9 ＊		1.7		2.5 ＊		2.1 ＊	1.5
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+01			<1			<1		<1		<1		<1		<1		1.6E+01		2.0E+00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)				0.55 ＊			0.15		0.20		0.23		0.32 ＊		0.30		0.58 ＊			
	全リン	(mg/l)				0.023			0.017		0.023		0.043 ＊		0.078 ＊		0.027		0.099 ＊			
	全亜鉛	(mg/l)				0.001							0.001									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			9.2			9.4		8.2		7.6		6.0		5.6		6.8		6.6		
健康項目	カドミウム	(mg/l)				<0.0003																
	全シアン	(mg/l)				ND																
	鉛	(mg/l)				<0.005																
	六価クロム	(mg/l)				<0.01																
	ヒ素	(mg/l)				<0.005																
	総水銀	(mg/l)				<0.0005																
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)				ND																
	ジクロロメタン	(mg/l)				<0.002																
	四塩化炭素	(mg/l)				<0.0002																
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0004																
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.002																
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)				<0.004																
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0005																
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)				<0.0006																
	トリクロロエチレン	(mg/l)				<0.001																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				<0.0005																
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)				<0.0002																
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																
	ベンゼン	(mg/l)				<0.001																
	セレン	(mg/l)				<0.002																
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.05			<0.03		0.03		0.03		<0.03		<0.03		0.22			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)				<0.005																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)				0.001							0.001									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0611	地点統一番号	33-607-02	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	児島湾口沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	04/12	05/10	05/10	06/03	06/03	07/23	07/23	08/09	08/09	09/06	09/06	10/11	10/11	11/20	11/20
	採取時刻		07:54	07:54	07:54	12:39	12:39	12:39	09:10	09:10	09:41	09:41	08:41	08:41	08:45	08:45	08:43	08:43	08:59	08:59	08:01	08:01
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	13.1	0.5	2.0	12.6	0.5	12.8	0.5	13.5	0.5	14.1	0.5	12.5	0.5	12.2	0.5	12.5	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				<0.02			0.03		<0.02		0.02		<0.02		<0.02		0.06			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				<0.01			<0.01		<0.01		0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.04			<0.02		0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.21			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				<0.01			<0.01		0.01		0.01		0.03		<0.01		0.07			
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				1.2E+00			1.2E+00		2.4E+00		5.9E+00		1.7E+01		6.3E+00		4.7E+00			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		17	29		29	29		29		29		27		23		28		18		26	29
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.3			3.1			3.2		3.4		2.4		2.5		3.3		2.2		1.6	
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0611	地点統一番号	33-607-02	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	児島湾口沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		08:01	13:52	13:52	13:52	09:50	09:50	08:58	08:58	08:08	08:08	08:36	08:36								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	11.2	0.5	2.0	13.7	0.5	13.7	0.5	13.0	0.5	13.2	0.5	13.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	8.0	13.3	13.3	13.3	10.8	10.8	4.9	4.9	8.2	8.2	3.2	3.2								
	水温	(℃)	18.2	20.2	19.5	19.3	16.7	16.6	9.2	8.5	7.5	7.5	7.7	7.2								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	11.7	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	13.5	13.5	13.7	13.7	14.0	14.0								
	透明度	(m)		2.6			1.6		2.7		4.0		6.6									
	透視度	(cm)																				
	色相			黄緑色(淡)			黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		黄緑色(淡)		緑色(淡)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ			8.0	8.0		8.1		8.1		8.1		8.1									
	ＤＯ	(mg/l)		7.2 ＊	7.8		8.4		9.8		10		10									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)		1.2	1.2		1.5		1.1		1.7		1.5									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)		<1			<1		<1		<1		<1									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)		0.36 ＊			0.28		0.20		0.24		0.17									
	全リン	(mg/l)		0.046 ＊			0.044 ＊		0.038 ＊		0.026		0.023									
	全亜鉛	(mg/l)		0.001					0.001													
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)	7.4			7.0		8.2		9.6		10		10								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.14			0.08		<0.03		<0.03		<0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)		0.001					0.001													
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0611	地点統一番号	33-607-02	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	児島湾口沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		11/20	11/20	11/20	11/20	12/02	12/02	01/14	01/14	02/26	02/26	03/09	03/09								
	採取時刻		08:01	13:52	13:52	13:52	09:50	09:50	08:58	08:58	08:08	08:08	08:36	08:36								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	11.2	0.5	2.0	13.7	0.5	13.7	0.5	13.0	0.5	13.2	0.5	13.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		0.02			0.02		<0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.05			0.02		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.09			0.06		<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.03			0.02		0.01		0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		2.0E+00			3.4E+00		1.8E+00		4.9E+00		1.5E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			30	30		30		31		31		31									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		2.6			1.6		2.7		4.0		6.6									
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0612	地点統一番号	33-607-03	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	波張崎南	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/15	04/15	04/15	04/15	04/15	04/15	05/15	05/15	06/10	06/10	07/04	07/04	08/20	08/20	09/05	09/05	10/21	10/21	11/06	11/06
	採取時刻		10:03	10:03	10:03	11:05	11:05	11:05	09:56	09:56	14:40	14:40	10:25	10:25	12:52	12:52	13:23	13:23	14:46	14:46	13:15	13:15
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	24.0	0.5	2.0	24.0	0.5	23.0	0.5	23.5	0.5	22.0	0.5	23.0	0.5	23.0	0.5	23.0	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴			晴			曇		薄曇		曇		晴		晴		曇		晴	
	気温	(℃)	17.1			17.5			17.4		27.8		27.0		31.0		30.1		23.3		20.4	
	水温	(℃)	14.1	14.1	13.7	14.2	14.1	13.8	17.1	16.9	22.4	20.4	23.8	22.1	28.1	28.1	28.3	28.0	24.6	24.2	22.4	22.4
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	25.0			25.0			24.0		24.5		23.0		24.0		24.0		24.0		25.0	
	透明度	(m)	4.0			3.5			4.5		4.0		2.6		3.5		3.6		2.0		2.5	
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)			灰緑色(中)			青緑色(濃)		青緑色(濃)		灰緑色(濃)		青緑色(濃)		灰緑色(中)		灰青色(中)		灰緑色(中)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1		8.1	8.1		8.0		8.1		8.0		8.0		8.1		8.0		8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	9.0		8.8	8.9		8.3		8.1		6.4 ＊		6.4 ＊		7.5		5.9 ＊		6.9 ＊	6.8 ＊
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	1.9		2.0	2.0		2.1 ＊		2.5 ＊		2.3 ＊		2.5 ＊		2.2 ＊		2.0		2.3 ＊	2.2 ＊
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1			<1			<1		<1		2E00		<1		<1		2E00		5E00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)	0.14						0.15		0.17		0.25		0.15		0.17		0.23			
	全リン	(mg/l)	0.019						0.020		0.030		0.037 ＊		0.036 ＊		0.032 ＊		0.049 ＊			
	全亜鉛	(mg/l)	0.003										0.002									
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.7			8.7		8.2		7.5		6.0		6.1		6.8		5.9		
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003													
	全シアン	(mg/l)							ND													
	鉛	(mg/l)							<0.005													
	六価クロム	(mg/l)							<0.01													
	ヒ素	(mg/l)							<0.005													
	総水銀	(mg/l)							<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002											
	チウラム	(mg/l)									<0.0006											
	シマジン	(mg/l)									<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002											
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001											
	セレン	(mg/l)							<0.002													
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04						0.04		<0.03		0.09		<0.03		<0.03		0.07			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005											
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)	0.003										0.002									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0612	地点統一番号	33-607-03	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	波張崎南	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/15	04/15	04/15	04/15	04/15	04/15	05/15	05/15	06/10	06/10	07/04	07/04	08/20	08/20	09/05	09/05	10/21	10/21	11/06	11/06
	採取時刻		10:03	10:03	10:03	11:05	11:05	11:05	09:56	09:56	14:40	14:40	10:25	10:25	12:52	12:52	13:23	13:23	14:46	14:46	13:15	13:15
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	24.0	0.5	2.0	24.0	0.5	23.0	0.5	23.5	0.5	22.0	0.5	23.0	0.5	23.0	0.5	23.0	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01						<0.01		<0.01		0.03		<0.01		<0.01		0.05			
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03						0.03		<0.02		0.06		<0.02		<0.02		<0.02			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01						<0.01		<0.01		0.02		0.01		0.01		0.03			
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.3E00						0.8E00		3.4E00		1.1E00		5.8E00		3.3E00		1.4E00			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30	30		30	30		30		29		28		30		30		30		29	29
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0			3.5			4.5		4.0		2.6		3.5		3.6		2.0		2.5	
	全有機炭素	(mg/l)	1.4										1.5									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0612	地点統一番号	33-607-03	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	波張崎南	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		11/06	11/06	11/06	11/06	12/02	12/02	01/07	01/07	02/12	02/12	03/13	03/13										
	採取時刻		13:15	14:45	14:45	14:45	14:11	14:11	08:24	08:24	14:15	14:15	12:03	12:03										
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層										
	採取水深	(m)	24.0	0.5	2.0	24.0	0.5	24.4	0.5	23.0	0.5	29.4	0.5	24.5										
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間										
	天候			晴			晴		晴		曇		曇											
	気温	(℃)		20.3			17.1		7.1		6.1		13.8											
	水温	(℃)	22.6	22.2	22.3	22.5	16.9	17.2	10.1	9.7	6.9	7.2	11.2	8.9										
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)		25.0			25.4		24.0		30.4		25.5											
	透明度	(m)		3.0			3.5		5.5		4.1		4.6											
	透視度	(cm)																						
	色相			灰緑色(中)			灰緑色(中)		青緑色(濃)		灰青色(中)		青緑色(濃)											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
生活環境項目	ｐＨ			8.0	8.0		8.0		8.1		8.2		8.1											
	ＤＯ	(mg/l)		6.9 *	6.8 *		7.8		8.8		9.7		9.7											
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)		2.1 *	2.0		2.0		1.8		1.6		2.0											
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3E00			<1		<1		<1		<1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND											
	全窒素	(mg/l)		0.33 *			0.25		0.16		0.12		0.19											
	全リン	(mg/l)		0.051 *			0.038 *		0.026		0.020		0.020											
	全亜鉛	(mg/l)		0.002					0.003															
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)	6.7			6.6		7.8		8.9		9.7		9.6										
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.17			0.05		<0.03		<0.03		0.05											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)					<0.01																	
	亜鉛	(mg/l)		0.002					0.003															
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01																	
	クロム	(mg/l)					<0.03																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0612	地点統一番号	33-607-03	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	波張崎南	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		11/06	11/06	11/06	11/06	12/02	12/02	01/07	01/07	02/12	02/12	03/13	03/13								
	採取時刻		13:15	14:45	14:45	14:45	14:11	14:11	08:24	08:24	14:15	14:15	12:03	12:03								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	24.0	0.5	2.0	24.0	0.5	24.4	0.5	23.0	0.5	29.4	0.5	24.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		<0.02			0.03		<0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.07			0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.10			0.04		<0.02		<0.02		0.04									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.04			0.02		0.01		0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		0.5E00			1.4E00		0.7E00		2.8E00		0.9E00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			29	29		30		31		32		30									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		3.0			3.5		5.5		4.1		4.6									
	全有機炭素	(mg/l)		2.4					1.3													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0613	地点統一番号	33-607-51	類型（達成期間）	A（イ）　Ⅱ（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	犬島南沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	07/23	11/20	01/14																		
	採取時刻		12:53	08:59	14:06	09:12																		
	採取位置		表層	表層	表層	表層																		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間																		
	天候		晴	晴	晴	晴																		
	気温	(℃)	17.9	28.2	15.1	5.5																		
	水温	(℃)	14.5	25.3	19.8	9.3																		
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)	20.4	20.2	20.5	20.4																		
	透明度	(m)	2.6	2.3	2.5	3.3																		
	透視度	(cm)																						
	色相		緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)																		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.0	8.1																		
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	7.0 ＊	7.6	9.6																		
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.0	1.5	1.2	1.2																		
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	<1																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND																		
	全窒素	(mg/l)	0.23	0.25	0.33 ＊	0.19																		
	全リン	(mg/l)	0.025	0.039 ＊	0.046 ＊	0.030																		
	全亜鉛	(mg/l)																						
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)																						
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	鉄（溶解性）	(mg/l)																						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																						
	クロム	(mg/l)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0613	地点統一番号	33-607-51	類型（達成期間）	A（イ）　Ⅱ（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	犬島南沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	07/23	11/20	01/14																	
	採取時刻		12:53	08:59	14:06	09:12																	
	採取位置		表層	表層	表層	表層																	
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)																					
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		30	28	30	31																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)	2.6	2.3	2.5	3.3																	
	全有機炭素	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0614	地点統一番号	33-607-52	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	犬島北沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/10	06/03	07/23	08/09	09/06	10/11	11/20	12/02	01/14	02/26	03/09								
	採取時刻		13:03	09:26	09:57	09:14	08:58	08:59	08:47	14:19	09:38	09:25	08:22	08:48								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴								
	気温	(℃)	16.9	14.9	19.0	27.3	30.2	27.0	20.0	13.6	12.9	6.1	7.9	4.0								
	水温	(℃)	14.3	16.5	19.4	25.5	28.1	27.7	25.1	20.0	16.9	9.0	7.4	7.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	27.3	26.2	25.8	25.5	25.1	25.7	25.5	26.2	26.2	27.5	26.5	27.4								
	透明度	(m)	2.6	3.8	3.7	3.2	4.1	4.0	3.8	2.6	2.3	2.3	3.8	5.5								
	透視度	(cm)																				
	色相		緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	黄緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	緑色(淡)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1								
	DO	(mg/l)	9.0	9.2	8.6	7.2 *	6.4 *	8.2	6.0 *	7.8	8.8	9.6	10	9.8								
	BOD	(mg/l)																				
	COD	(mg/l)	1.1	1.6	2.3 *	1.5	1.9	1.6	1.3	1.0	1.3	1.2	1.7	1.2								
	SS	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	1.0E+00	<1	<1	<1	1.0E+00	<1	<1	<1	<1	<1								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	全窒素	(mg/l)	0.29			0.30				0.34 *		0.20										
	全リン	(mg/l)	0.024			0.041 *				0.047 *		0.037 *										
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層DO	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	PCB	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0614	地点統一番号	33-607-52	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	犬島北沖	分析機関	岡山県健康づくり財団

	採取月日		04/12	05/10	06/03	07/23	08/09	09/06	10/11	11/20	12/02	01/14	02/26	03/09							
	採取時刻		13:03	09:26	09:57	09:14	08:58	08:59	08:47	14:19	09:38	09:25	08:22	08:48							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)																			
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		29	29	25	28	29	28	28	30	30	30	31	31							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	2.6	3.8	3.7	3.2	4.1	4.0	3.8	2.6	2.3	2.3	3.8	5.5							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0615	地点統一番号	33-607-53	類型（達成期間）	A（イ）　Ⅱ（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鉾島沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/15	07/04	11/06	01/07																		
	採取時刻		10:35	10:58	14:20	09:00																		
	採取位置		表層	表層	表層	表層																		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間																		
	天候		晴	晴	晴	晴																		
	気温	(℃)	16.8	29.0	21.7	7.0																		
	水温	(℃)	14.7	23.5	22.7	9.7																		
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)	10.0	8.0	7.5	6.5																		
	透明度	(m)	3.0	1.8	2.1	5.5																		
	透視度	(cm)																						
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰青色(中)																		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.0	8.2																		
	ＤＯ	(mg/l)	9.6	6.9 ＊	6.7 ＊	8.8																		
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6 ＊	2.7 ＊	2.1 ＊	1.7																		
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3E00	7E00	4E00	2E00																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND																		
	全窒素	(mg/l)																						
	全リン	(mg/l)																						
	全亜鉛	(mg/l)																						
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)																						
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	鉄（溶解性）	(mg/l)																						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																						
	クロム	(mg/l)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0615	地点統一番号	33-607-53	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鉾島沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/15	07/04	11/06	01/07																	
	採取時刻		10:35	10:58	14:20	09:00																	
	採取位置		表層	表層	表層	表層																	
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)																					
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		25	26	30	31																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)	3.0	1.8	2.1	5.5																	
	全有機炭素	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0616	地点統一番号	33-607-04	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	出崎東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/15	04/15	04/15	04/15	04/15	04/15	05/15	05/15	06/10	06/10	07/04	07/04	08/20	08/20	09/05	09/05	10/21	10/21	11/06	11/06
	採取時刻		09:45	09:45	09:45	11:18	11:18	11:18	09:40	09:40	15:05	15:05	10:03	10:03	13:07	13:07	13:02	13:02	15:05	15:05	13:03	13:03
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	7.0	0.5	2.0	7.0	0.5	7.0	0.5	7.0	0.5	7.2	0.5	7.0	0.5	7.4	0.5	9.0	0.5	2.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴			晴			曇		晴		曇		晴		晴		曇		晴	
	気温	(℃)	17.5			18.2			17.6		24.4		29.5		31.2		36.1		23.4		21.0	
	水温	(℃)	13.9	14.6	14.0	14.4	14.6	14.1	17.6	17.0	22.8	21.3	25.9	22.3	28.7	28.4	28.6	28.5	24.3	24.5	22.6	22.5
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	8.0			8.0			8.0		8.0		8.2		8.0		8.4		10.0		8.6	
	透明度	(m)	3.5			3.0			3.5		2.2		2.5		3.6		3.5		2.5		2.2	
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)			灰緑色(中)			青緑色(濃)		青緑色(濃)		灰緑色(濃)		青緑色(濃)		灰緑色(中)		灰青色(中)		灰緑色(中)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1		8.1	8.1		8.0		8.1		8.0		8.0		8.1		8.0		8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/l)	8.7	8.9		9.1	9.1		8.4		8.2		6.8 ＊		6.2 ＊		7.6		6.2 ＊		6.7 ＊	6.8 ＊
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊	2.1 ＊		2.3 ＊	2.1 ＊		2.2 ＊		3.0 ＊		2.8 ＊		2.5 ＊		2.4 ＊		1.8		2.3 ＊	2.2 ＊
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1			1E00			1E00		<1		1.1E01		3E00		<1		5E00		1.1E01	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)	0.15						0.17		0.18		0.34 ＊		0.14		0.16		0.23			
	全リン	(mg/l)	0.019						0.022		0.031 ＊		0.045 ＊		0.037 ＊		0.029		0.049 ＊			
	全亜鉛	(mg/l)	0.006										0.003									
	ノニルフェノール	(mg/l)	<0.00006										<0.00006									
	LAS	(mg/l)	<0.0006										<0.0006									
	底層ＤＯ	(mg/l)			9.0			9.0		8.0		7.7		6.3		5.9		6.5		5.9		
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003													
	全シアン	(mg/l)							ND													
	鉛	(mg/l)							<0.005													
	六価クロム	(mg/l)							<0.01													
	ヒ素	(mg/l)							<0.005													
	総水銀	(mg/l)							<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002											
	チウラム	(mg/l)									<0.0006											
	シマジン	(mg/l)									<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002											
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001											
	セレン	(mg/l)							<0.002													
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.04						0.04		<0.03		0.14		<0.03		<0.03		0.06			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005											
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)	0.006										0.003									
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0616	地点統一番号	33-607-04	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	出崎東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/15	04/15	04/15	04/15	04/15	04/15	05/15	05/15	06/10	06/10	07/04	07/04	08/20	08/20	09/05	09/05	10/21	10/21	11/06	11/06
	採取時刻		09:45	09:45	09:45	11:18	11:18	11:18	09:40	09:40	15:05	15:05	10:03	10:03	13:07	13:07	13:02	13:02	15:05	15:05	13:03	13:03
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層
	採取水深	(m)	0.5	2.0	7.0	0.5	2.0	7.0	0.5	7.0	0.5	7.0	0.5	7.2	0.5	7.0	0.5	7.4	0.5	9.0	0.5	2.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01						<0.01		<0.01		0.03		<0.01		<0.01		0.04			
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03						0.03		<0.02		0.11		<0.02		<0.02		0.02			
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01						<0.01		<0.01		0.03		0.01		0.01		0.03			
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.2E00						2.2E00		3.6E00		0.9E00		6.1E00		2.4E00		1.2E00			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30	30		26	29		28		28		25		30		29		30		29	29
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.5			3.0			3.5		2.2		2.5		3.6		3.5		2.5		2.2	
	全有機炭素	(mg/l)	1.3										3.0									

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0616	地点統一番号	33-607-04	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	出崎東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		11/06	11/06	11/06	11/06	12/02	12/02	01/07	01/07	02/12	02/12	03/13	03/13										
	採取時刻		13:03	15:03	15:03	15:03	14:25	14:25	09:17	09:17	14:35	14:35	12:17	12:17										
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層										
	採取水深	(m)	7.6	0.5	2.0	7.5	0.5	7.5	0.5	6.5	0.5	9.0	0.5	8.0										
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間										
	天候			晴			晴		曇		曇		曇											
	気温	(℃)		19.8			17.2		6.3		5.7		13.2											
	水温	(℃)	22.6	22.4	22.1	22.3	17.0	17.1	9.8	10.1	7.4	7.6	11.4	9.0										
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)		8.5			8.5		7.5		10.0		9.0											
	透明度	(m)		2.7			4.5		5.7		5.0		5.1											
	透視度	(cm)																						
	色相			灰緑色(中)			灰黄緑色(濃		青緑色(濃)		灰青色(中)		青緑色(濃)											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
生活環境項目	pH			8.0	8.0		8.0		8.2		8.2		8.1											
	DO	(mg/l)		6.6 *	6.5 *		8.2		8.8		9.7		9.7											
	BOD	(mg/l)																						
	COD	(mg/l)		2.0	2.0		2.1 *		1.6		1.7		2.0											
	SS	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)		5E00			<1		<1		<1		<1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)		ND			ND		ND		ND		ND											
	全窒素	(mg/l)		0.30			0.25		0.15		0.12		0.20											
	全リン	(mg/l)		0.049 *			0.038 *		0.025		0.020		0.019											
	全亜鉛	(mg/l)		0.001					<0.001															
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006					<0.00006															
	LAS	(mg/l)		<0.0006					<0.0006															
	底層DO	(mg/l)	6.8			6.6		7.8		8.8		9.6		9.6										
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	PCB	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.16			0.07		<0.03		<0.03		0.07											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)					<0.01																	
	亜鉛	(mg/l)		0.001					<0.001															
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01																	
	クロム	(mg/l)					<0.03																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0616	地点統一番号	33-607-04	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	出崎東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		11/06	11/06	11/06	11/06	12/02	12/02	01/07	01/07	02/12	02/12	03/13	03/13								
	採取時刻		13:03	15:03	15:03	15:03	14:25	14:25	09:17	09:17	14:35	14:35	12:17	12:17								
	採取位置		下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	7.6	0.5	2.0	7.5	0.5	7.5	0.5	6.5	0.5	9.0	0.5	8.0								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)		<0.02			0.04		<0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.07			0.02		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.09			0.05		<0.02		<0.02		0.06									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)		0.04			0.02		0.01		0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)		0.5E00			0.6E00		0.8E00		2.6E00		1.1E00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分			30	30		30		31		32		29									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)		2.7			4.5		5.7		5.0		5.1									
	全有機炭素	(mg/l)		1.9					1.3													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0617	地点統一番号	33-607-54	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鉾島沖合	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/15	04/15	04/15	04/15	05/15	06/10	07/04	08/20	09/05	10/21	11/06	11/06	11/06	11/06	12/02	01/07	02/12	03/13		
	採取時刻		10:20	10:20	10:53	10:53	10:13	14:22	10:42	12:39	13:35	14:27	13:30	13:30	14:35	14:35	13:57	08:41	13:55	11:49		
	採取位置		表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層		
	採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		晴		晴		曇	薄曇	晴	晴	晴	曇	晴		晴		晴	晴	曇	曇		
	気温	(℃)	18.1		17.1		21.4	26.9	27.3	30.1	31.4	22.2	21.5		20.8		19.0	6.7	6.4	16.3		
	水温	(℃)	13.8	14.0	13.8	14.2	18.6	26.3	23.5	28.7	28.5	24.3	22.6	22.4	22.5	22.4	16.9	9.9	6.9	10.8		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	24.0		24.0		24.0	24.0	23.0	24.0	24.0	24.0	24.8		24.5		24.5	24.0	25.1	25.3		
	透明度	(m)	3.5		3.5		2.7	2.0	2.8	4.3	3.3	2.5	2.8		2.5		3.8	4.8	5.5	4.8		
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰黄緑色(濃	灰緑色(濃	灰緑色(濃)	青緑色(濃)	灰緑色(中)	灰青色(中)	灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰黄緑色(濃	青緑色(濃)	灰青色(中)	青緑色(濃)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.5 *	8.0	8.0	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1		
	ＤＯ	(mg/l)	8.7	8.8	8.0	8.8	9.0	9.6	7.1 *	6.9 *	8.1	6.4 *	6.8 *	6.8 *	6.7 *	6.8 *	7.9	8.9	9.8	9.5		
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	2.0	2.0	2.0	3.9 *	6.4 *	2.6 *	2.8 *	2.2 *	2.0	2.0	2.2 *	2.1 *	2.3 *	2.1 *	1.8	1.7	1.8		
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		<1		4.4E01	<1	1E00	<1	<1	<1	2E00		1E00		<1	<1	<1	<1		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND		
	全窒素	(mg/l)	0.14				0.48 *	0.41 *	0.27	0.13	0.14	0.24			0.31 *		0.25	0.16	0.12	0.14		
	全リン	(mg/l)	0.020				0.044 *	0.070 *	0.036 *	0.034 *	0.025	0.048 *			0.051 *		0.039 *	0.027	0.021	0.016		
	全亜鉛	(mg/l)	0.001						0.002						0.001			<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003															
	全シアン	(mg/l)					ND															
	鉛	(mg/l)					<0.005															
	六価クロム	(mg/l)					<0.01															
	ヒ素	(mg/l)					<0.005															
	総水銀	(mg/l)					<0.0005															
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)						ND														
	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)						<0.0002														
	チウラム	(mg/l)						<0.0006														
	シマジン	(mg/l)						<0.0003														
	チオベンカルブ	(mg/l)						<0.002														
	ベンゼン	(mg/l)						<0.001														
	セレン	(mg/l)					<0.002															
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03				0.29	<0.03	0.10	<0.03	<0.03	0.06			0.16		0.07	<0.03	<0.03	<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)						<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)															<0.01					
	亜鉛	(mg/l)	0.001						0.002						0.001			<0.001				
	鉄（溶解性）	(mg/l)															<0.01					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)															<0.01					
	クロム	(mg/l)															<0.03					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0617	地点統一番号	33-607-54	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	児島湾(丙)	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	児島湾水域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鉾島沖合	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/15	04/15	04/15	04/15	05/15	06/10	07/04	08/20	09/05	10/21	11/06	11/06	11/06	11/06	12/02	01/07	02/12	03/13		
	採取時刻		10:20	10:20	10:53	10:53	10:13	14:22	10:42	12:39	13:35	14:27	13:30	13:30	14:35	14:35	13:57	08:41	13:55	11:49		
	採取位置		表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層		
	採取水深	(m)	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02		0.03	<0.02	<0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01				<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.04			0.07		0.02	<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02				0.28	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02			0.09		0.05	<0.02	<0.02	<0.02		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01				0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03			0.04		0.02	0.01	0.01	<0.01		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.5E00				7.0E00	3.2E01	1.3E00	2.0E00	1.4E00	1.2E00			0.7E00		1.3E00	2.0E00	2.7E00	1.0E00		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30	30	30	30	14	16	27	30	30	31	30	30	29	29	30	31	32	31		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.5		3.5		2.7	2.0	2.8	4.3	3.3	2.5	2.8		2.5		3.8	4.8	5.5	4.8		
	全有機炭素	(mg/l)																				

９　備讃瀬戸

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0701	地点統一番号	33-610-51	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	片島沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:10	08:03	10:08	09:30	12:23	09:42														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	19.0	28.3	32.1	16.8	11.1	10.2														
	水温	(℃)	17.2	27.5	30.7	19.0	8.8	8.9														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	12.5	11.0	12.8	12.0	11.3	12.0														
	透明度	(m)	1.5	1.0	2.4	1.5	2.5	3.2														
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	pH		8.0	8.3	8.1	7.8	8.2	8.2														
	DO	(mg/l)	7.9	8.7	6.8 *	7.2 *	9.9	10														
	BOD	(mg/l)																				
	COD	(mg/l)	2.4 *	5.1 *	4.1 *	2.7 *	2.3 *	3.3 *														
	SS	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5E00	2.4E01	3E00	4E00	1E00	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)		0.37 *			0.18															
	全リン	(mg/l)		0.082 *			0.028															
	全亜鉛	(mg/l)		0.001			0.002															
	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006			<0.00006															
	LAS	(mg/l)		<0.0006			<0.0006															
	底層DO	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	PCB	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)		0.001			0.002															
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0701	地点統一番号	33-610-51	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	片島沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:10	08:03	10:08	09:30	12:23	09:42														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	22	30	27	31	30														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	1.5	1.0	2.4	1.5	2.5	3.2														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0702	地点統一番号	33-610-01	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	神島御崎沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	04/17	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	06/10	06/10	07/18	07/18	08/20	08/20	09/17	09/17	10/17	10/17	10/17	10/17
	採取時刻		09:57	09:57	09:43	09:43	09:43	13:35	13:35	13:35	12:53	12:53	10:02	10:02	11:20	11:20	11:37	11:37	10:02	10:02	10:02	12:53
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	20.2	0.5	2.0	21.0	0.5	2.0	19.0	0.5	13.2	0.5	21.0	0.5	13.8	0.5	20.5	0.5	2.0	13.7	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴		晴			晴			晴		晴		晴		晴		晴			晴
	気温	(℃)	20.3		16.3			18.5			22.1		28.8		31.0		32.5		26.5			28.1
	水温	(℃)	17.4	14.0	16.9	16.9	16.7	16.0	16.4	16.1	22.0	20.4	27.4	23.7	29.8	29.0	31.1	29.9	25.5	25.5	25.4	25.6
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	21.2		22.0			20.0			14.2		22.0		22.6		21.5		14.7			14.0
	透明度	(m)	3.0		4.0			4.0			3.3		1.8		4.8		4.5		3.0			2.5
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)			緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1		8.5 ＊		8.1		8.1		8.0	8.1		8.1
	ＤＯ	(mg/l)	9.7		8.1	8.8		8.7	7.9		7.3 ＊		11		6.8 ＊		6.3 ＊		6.8 ＊	6.9 ＊		6.7 ＊
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊		2.0	2.2 ＊		2.3 ＊	2.1 ＊		2.7 ＊		6.1 ＊		3.6 ＊		3.1 ＊		2.4 ＊	2.8 ＊		2.4 ＊
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		1E00			1E00			<1		7E00		1.2E02		1.2E01		1E00			<1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.25					0.14			0.15		0.43 ＊		0.19		0.19					0.21
	全リン	(mg/l)	0.022					0.022			0.027		0.068 ＊		0.043 ＊		0.056 ＊					0.046 ＊
	全亜鉛	(mg/l)						0.001					<0.001									0.002
	ノニルフェノール	(mg/l)						<0.00006					<0.00006									<0.00006
	LAS	(mg/l)						<0.0006					<0.0006									<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.4			7.9			8.1		6.3		4.6		5.6		4.6			5.9	
健康項目	カドミウム	(mg/l)						<0.0003														
	全シアン	(mg/l)						ND														
	鉛	(mg/l)						<0.005														
	六価クロム	(mg/l)						<0.01														
	ヒ素	(mg/l)						<0.005														
	総水銀	(mg/l)						<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002											
	チウラム	(mg/l)									<0.0006											
	シマジン	(mg/l)									<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002											
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001											
	セレン	(mg/l)						<0.002														
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03					<0.03			<0.03		<0.03		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005											
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)						0.001					<0.001									0.002
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0702	地点統一番号	33-610-01	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	神島御崎沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	04/17	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	06/10	06/10	07/18	07/18	08/20	08/20	09/17	09/17	10/17	10/17	10/17	10/17
	採取時刻		09:57	09:57	09:43	09:43	09:43	13:35	13:35	13:35	12:53	12:53	10:02	10:02	11:20	11:20	11:37	11:37	10:02	10:02	10:02	12:53
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	20.2	0.5	2.0	21.0	0.5	2.0	19.0	0.5	13.2	0.5	21.0	0.5	13.8	0.5	20.5	0.5	2.0	13.7	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.05					<0.02			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02					<0.02			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		0.02		0.02					0.03
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.4E00					1.8E00			2.9E00		2.0E01		5.0E00		7.7E00					4.5E00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30		31	31		31	31		31		28		30		30		30	30		30
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)									<0.0006											
	アンチモン	(mg/l)									<0.002											
	ニッケル	(mg/l)									<0.005											
	クロロホルム	(mg/l)									<0.0006											
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006											
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02											
	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008											
	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005											
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003											
	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004											
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.004											
	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008											
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)									<0.001											
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)									<0.002											
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008											
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001											
	トルエン	(mg/l)									<0.06											
	キシレン	(mg/l)									<0.04											
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)											<0.006									
	モリブデン	(mg/l)									<0.01											
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002											
	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.0001											
	全マンガン	(mg/l)									<0.02											
	ウラン	(mg/l)											0.0026	*								
	フェノール	(mg/l)									<0.001											
	ホルムアルデヒド	(mg/l)											<0.003									
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)											<0.0001									
	アニリン	(mg/l)									<0.002											
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)											<0.0003									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)											<5									
要測定指標項目	透明度	(m)	3.0		4.0			4.0			3.3		1.8		4.8		4.5		3.0			2.5
	全有機炭素	(mg/l)						1.5							1.9							2.3

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0702	地点統一番号	33-610-01	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	神島御崎沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		10/17	10/17	11/12	11/12	12/02	12/02	01/14	01/14	02/12	02/12	03/10	03/10									
	採取時刻		12:53	12:53	11:27	11:27	14:25	14:25	14:05	14:05	13:25	13:25	11:00	11:00									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	13.0	0.5	20.2	0.5	13.0	0.5	14.1	0.5	13.5	0.5	14.0									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候				晴		晴		晴		曇		晴										
	気温	(℃)			18.9		15.5		10.5		5.2		9.7										
	水温	(℃)	25.5	25.4	21.1	21.2	16.6	16.8	9.8	9.6	8.2	8.0	8.2	9.0									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)			21.2		14.0		15.1		14.5		15.0										
	透明度	(m)			4.5		4.7		6.3		3.0		5.0										
	透視度	(cm)																					
	色相				灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.0		8.0		8.1		8.2		8.2		8.2										
	ＤＯ	(mg/l)	6.5 ＊		7.3 ＊		8.5		9.2		10		10										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.7 ＊		2.4 ＊		2.8 ＊		1.6		2.1 ＊		2.5 ＊										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1E00		<1		1E00		<1		1E00										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND										
	全窒素	(mg/l)			0.36 ＊		0.25		0.18		0.14		0.19										
	全リン	(mg/l)			0.041 ＊		0.032 ＊		0.024		0.022		0.026										
	全亜鉛	(mg/l)					0.001																
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006																
	LAS	(mg/l)					<0.0006																
	底層ＤＯ	(mg/l)		6.6		6.5		8.1		9.3		9.6		9.3									
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.14		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)					<0.01																
	亜鉛	(mg/l)					0.001																
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01																
	クロム	(mg/l)					<0.03																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0702	地点統一番号	33-610-01	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	神島御崎沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		10/17	10/17	11/12	11/12	12/02	12/02	01/14	01/14	02/12	02/12	03/10	03/10								
	採取時刻		12:53	12:53	11:27	11:27	14:25	14:25	14:05	14:05	13:25	13:25	11:00	11:00								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	13.0	0.5	20.2	0.5	13.0	0.5	14.1	0.5	13.5	0.5	14.0								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			0.04		0.04		0.05		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.09		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.05		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.02		0.01		0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			2.4E00		2.8E00		1.9E00		7.3E00		1.9E00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30		30		31		32		32		31									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			4.5		4.7		6.3		3.0		5.0									
	全有機炭素	(mg/l)					2.3															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0703	地点統一番号	33-610-52	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	MCFC沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		13:48	10:15	11:51	11:40	14:20	11:15														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	18.8	28.6	32.5	19.5	10.0	10.1														
	水温	(℃)	16.5	26.9	30.1	21.4	9.8	8.6														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	20.0	19.0	18.5	18.1	16.8	16.8														
	透明度	(m)	2.5	2.5	4.7	3.5	5.5	6.3														
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.3	8.1	8.0	8.2	8.2														
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	9.1	6.2 ＊	7.0 ＊	9.1	10														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊	4.1 ＊	3.3 ＊	2.3 ＊	1.8	2.2 ＊														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	6E00	1E00	<1	<1	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0703	地点統一番号	33-610-52	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	MCFC沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		13:48	10:15	11:51	11:40	14:20	11:15														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	26	30	29	32	30														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.5	2.5	4.7	3.5	5.5	6.3														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0704	地点統一番号	33-610-53	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	神島鹿落鼻沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:20	08:12	10:20	09:40	12:40	09:53														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	18.6	28.1	31.7	16.5	10.5	9.3														
	水温	(℃)	16.9	26.7	30.5	20.0	9.8	8.4														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	8.9	8.0	8.4	7.8	9.9	11.3														
	透明度	(m)	3.0	2.3	3.6	3.3	4.5	5.6														
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	pH		8.1	8.5 *	8.1	8.0	8.2	8.2														
	DO	(mg/l)	8.2	9.6	7.0 *	7.6	9.4	10														
	BOD	(mg/l)																				
	COD	(mg/l)	2.2 *	4.5 *	3.0 *	2.5 *	1.8	2.1 *														
	SS	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	2E00	<1	1E00	<1	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層DO	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	PCB	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0704	地点統一番号	33-610-53	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	神島鹿落鼻沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:20	08:12	10:20	09:40	12:40	09:53														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	22	30	29	32	29														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.0	2.3	3.6	3.3	4.5	5.6														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0705	地点統一番号	33-610-02	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	青佐鼻沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	04/17	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	06/10	06/10	07/18	07/18	08/20	08/20	09/17	09/17	10/17	10/17	10/17	10/17
	採取時刻		10:59	10:59	09:05	09:05	09:05	11:35	11:35	11:35	14:05	14:05	08:24	08:24	12:12	12:12	10:31	10:31	09:20	09:20	09:20	11:03
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	7.2	0.5	2.0	9.0	0.5	2.0	9.5	0.5	8.1	0.5	9.5	0.5	8.3	0.5	9.8	0.5	2.0	8.5	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴		晴			晴			薄曇		晴		晴		晴		晴			晴
	気温	(℃)	21.3		15.6			18.8			24.3		29.0		31.7		31.6		26.1			27.0
	水温	(℃)	17.9	14.8	16.1	16.3	16.3	17.1	17.2	17.1	23.0	20.6	26.4	24.3	29.9	29.0	30.2	29.8	25.5	25.5	25.5	25.7
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	8.2		10.0			10.5			9.1		10.5		9.3		10.8		9.5			10.0
	透明度	(m)	2.4		2.0			3.0			2.2		1.8		2.5		3.8		1.5			1.7
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)			緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1		8.5 *		8.1		8.1		8.0	8.0		8.1
	ＤＯ	(mg/l)	9.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2		10		7.6		7.5		6.4 *	6.3 *		7.1 *
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8		2.1 *	2.5 *		2.1 *	2.3 *		3.6 *		4.1 *		2.9 *		2.6 *		3.1 *	3.0 *		2.5 *
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		<1			<1			1E00		7E00		4.5E01		<1		1E00			<1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.17					0.16			0.23		0.32 *		0.17		0.17					0.24
	全リン	(mg/l)	0.020					0.024			0.038 *		0.035 *		0.050 *		0.054 *					0.044 *
	全亜鉛	(mg/l)						0.002					0.001									0.004
	ノニルフェノール	(mg/l)						<0.00006					<0.00006									<0.00006
	LAS	(mg/l)						<0.0006					<0.0006									<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.8			8.0			7.9		7.2		4.8		4.1		6.5			6.1	
健康項目	カドミウム	(mg/l)						<0.0003														
	全シアン	(mg/l)						ND														
	鉛	(mg/l)						<0.005														
	六価クロム	(mg/l)						<0.01														
	ヒ素	(mg/l)						<0.005														
	総水銀	(mg/l)						<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002											
	チウラム	(mg/l)									<0.0006											
	シマジン	(mg/l)									<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002											
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001											
	セレン	(mg/l)						<0.002														
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03					<0.03			<0.03		0.05		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005											
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)						0.002					0.001									0.004
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0705	地点統一番号	33-610-02	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	青佐鼻沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	04/17	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	06/10	06/10	07/18	07/18	08/20	08/20	09/17	09/17	10/17	10/17	10/17	10/17
	採取時刻		10:59	10:59	09:05	09:05	09:05	11:35	11:35	11:35	14:05	14:05	08:24	08:24	12:12	12:12	10:31	10:31	09:20	09:20	09:20	11:03
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	7.2	0.5	2.0	9.0	0.5	2.0	9.5	0.5	8.1	0.5	9.5	0.5	8.3	0.5	9.8	0.5	2.0	8.5	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02					<0.02			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02					<0.02			<0.02		0.04		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		0.03		0.02					0.02
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.6E00					3.0E00			5.1E00		1.0E01		3.3E00		9.3E00					1.0E01
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30		31	31		31	31		29		16		30		30		30	30		30
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.4		2.0			3.0			2.2		1.8		2.5		3.8		1.5			1.7
	全有機炭素	(mg/l)						1.5							1.7							3.5

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0705	地点統一番号	33-610-02	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	青佐鼻沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		10/17	10/17	11/12	11/12	12/02	12/02	01/14	01/14	02/12	02/12	03/10	03/10									
	採取時刻		11:03	11:03	09:48	09:48	12:40	12:40	12:50	12:50	12:25	12:25	10:05	10:05									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	9.0	0.5	9.3	0.5	8.8	0.5	10.5	0.5	8.9	0.5	10.3									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候				晴		晴		晴		曇		晴										
	気温	(℃)			17.3		15.5		9.8		5.4		9.2										
	水温	(℃)	25.7	25.7	20.0	21.1	16.0	15.2	9.0	9.0	7.1	7.1	8.6	8.4									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)			10.3		9.8		11.5		9.9		11.3										
	透明度	(m)			3.5		2.3		2.8		2.5		5.3										
	透視度	(cm)																					
	色相				灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	pH		8.0		8.0		8.1		8.2		8.2		8.2										
	DO	(mg/l)	7.1 *		8.0		8.4		9.7		10		10										
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	3.2 *		2.4 *		2.3 *		1.8		2.4 *		2.3 *										
	SS	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1		<1		<1		<1		<1										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND										
	全窒素	(mg/l)			0.34 *		0.26		0.16		0.14		0.16										
	全リン	(mg/l)			0.045 *		0.034 *		0.026		0.023		0.018										
	全亜鉛	(mg/l)					0.002																
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006																
	LAS	(mg/l)					<0.0006																
	底層DO	(mg/l)		6.4		6.2		8.2		9.6		10		10									
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.15		0.05		<0.03		<0.03		0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)					<0.01																
	亜鉛	(mg/l)					0.002																
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01																
	クロム	(mg/l)					<0.03																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0705	地点統一番号	33-610-02	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	青佐鼻沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		10/17	10/17	11/12	11/12	12/02	12/02	01/14	01/14	02/12	02/12	03/10	03/10								
	採取時刻		11:03	11:03	09:48	09:48	12:40	12:40	12:50	12:50	12:25	12:25	10:05	10:05								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	9.0	0.5	9.3	0.5	8.8	0.5	10.5	0.5	8.9	0.5	10.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			<0.02		0.05		0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.09		0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.06		0.04		<0.02		<0.02		0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.03		0.01		0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			3.9E00		1.9E00		5.2E00		3.9E00		1.2E00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30		29		30		31		32		30									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			3.5		2.3		2.8		2.5		5.3									
	全有機炭素	(mg/l)					3.2															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0706	地点統一番号	33-610-03	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	北木島布越崎北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	04/17	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	06/10	06/10	07/18	07/18	08/20	08/20	09/17	09/17	10/17	10/17	10/17	10/17
	採取時刻		10:40	10:40	09:20	09:20	09:20	11:55	11:55	11:55	13:43	13:43	08:40	08:40	11:55	11:55	10:49	10:49	09:40	09:40	09:40	11:22
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	17.0	0.5	2.0	20.0	0.5	2.0	21.0	0.5	17.0	0.5	20.0	0.5	18.2	0.5	20.5	0.5	2.0	18.3	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴		晴			晴			薄曇		晴		晴		晴		晴			晴
	気温	(℃)	18.9		16.3			18.9			23.6		28.8		31.0		30.8		26.9			27.5
	水温	(℃)	17.3	14.3	16.3	16.2	16.2	16.4	16.3	16.3	21.2	20.0	27.2	23.5	29.2	28.4	30.0	29.5	25.5	25.4	25.4	25.6
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	18.0		21.0			22.0			18.0		21.0		19.2		21.5		19.3			19.6
	透明度	(m)	4.0		4.0			4.0			4.6		3.0		6.2		6.7		4.5			5.0
	透視度	(cm)																				
	色相		緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)			緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		青緑色(濃)		灰緑色(中)			灰緑色(中)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1		8.3		8.0		8.1		8.0	8.0		8.1
	ＤＯ	(mg/l)	9.3		8.5	8.3		8.4	8.4		7.3 ＊		9.4		6.1 ＊		6.4 ＊		6.7 ＊	6.5 ＊		6.7 ＊
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9		2.0	2.3 ＊		2.4 ＊	2.4 ＊		2.3 ＊		3.2 ＊		2.3 ＊		2.2 ＊		2.4 ＊	2.4 ＊		2.4 ＊
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		<1			<1			<1		<1		2.7E02		<1		<1			<1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.11					0.17			0.14		0.18		0.15		0.14					0.19
	全リン	(mg/l)	0.016					0.017			0.026		0.023		0.040 ＊		0.040 ＊					0.041 ＊
	全亜鉛	(mg/l)						0.006					<0.001									0.002
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.6			8.2			8.0		7.0		5.3		5.5		6.0			6.4	
健康項目	カドミウム	(mg/l)						<0.0003														
	全シアン	(mg/l)						ND														
	鉛	(mg/l)						<0.005														
	六価クロム	(mg/l)						<0.01														
	ヒ素	(mg/l)						<0.005														
	総水銀	(mg/l)						<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002											
	チウラム	(mg/l)									<0.0006											
	シマジン	(mg/l)									<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002											
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001											
	セレン	(mg/l)						<0.002														
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03					<0.03			<0.03		<0.03		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005											
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)						0.006					<0.001									0.002
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0706	地点統一番号	33-610-03	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	北木島布越崎北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	04/17	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	06/10	06/10	07/18	07/18	08/20	08/20	09/17	09/17	10/17	10/17	10/17	10/17
	採取時刻		10:40	10:40	09:20	09:20	09:20	11:55	11:55	11:55	13:43	13:43	08:40	08:40	11:55	11:55	10:49	10:49	09:40	09:40	09:40	11:22
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	17.0	0.5	2.0	20.0	0.5	2.0	21.0	0.5	17.0	0.5	20.0	0.5	18.2	0.5	20.5	0.5	2.0	18.3	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02					0.02			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02					<0.02			<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		<0.01		0.02		0.02					0.03
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.3E00					1.5E00			1.0E00		1.9E00		2.7E00		3.0E00					2.5E00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		31	31		31	31		31		25		30		30		30	30		30
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0		4.0			4.0			4.6		3.0		6.2		6.7		4.5			5.0
	全有機炭素	(mg/l)						1.4							1.5							2.0

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0706	地点統一番号	33-610-03	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	北木島布越崎北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		10/17	10/17	11/12	11/12	12/02	12/02	01/14	01/14	02/12	02/12	03/10	03/10										
	採取時刻		11:22	11:22	10:20	10:20	13:00	13:00	13:10	13:10	12:45	12:45	10:20	10:20										
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層										
	採取水深	(m)	2.0	18.6	0.5	20.0	0.5	18.2	0.5	18.1	0.5	20.7	0.5	19.0										
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間										
	天候				晴		晴		晴		曇		晴											
	気温	(℃)			19.8		15.4		10.0		5.6		9.6											
	水温	(℃)	25.4	25.5	20.8	21.2	17.3	17.2	10.2	10.2	8.3	7.9	8.6	8.6										
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)			21.0		19.2		19.1		21.7		20.0											
	透明度	(m)			7.5		4.5		6.2		2.8		6.5											
	透視度	(cm)																						
	色相				灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭										
生活環境項目	ｐＨ		8.0		8.0		8.1		8.2		8.2		8.2											
	ＤＯ	(mg/l)	6.4 *		7.6		8.4		9.1		8.6		10											
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 *		2.3 *		2.5 *		1.5		1.9		2.4 *											
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1		<1		<1		<1		<1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND											
	全窒素	(mg/l)			0.28		0.19		0.13		0.11		0.20											
	全リン	(mg/l)			0.040 *		0.028		0.022		0.022		0.017											
	全亜鉛	(mg/l)					0.002																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)		6.4		7.2		7.9		8.9		9.7		9.8										
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.12		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)					<0.01																	
	亜鉛	(mg/l)					0.002																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01																	
	クロム	(mg/l)					<0.03																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0706	地点統一番号	33-610-03	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	北木島布越崎北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		10/17	10/17	11/12	11/12	12/02	12/02	01/14	01/14	02/12	02/12	03/10	03/10									
	採取時刻		11:22	11:22	10:20	10:20	13:00	13:00	13:10	13:10	12:45	12:45	10:20	10:20									
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	2.0	18.6	0.5	20.0	0.5	18.2	0.5	18.1	0.5	20.7	0.5	19.0									
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			<0.02		0.03		0.02		<0.02		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.08		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.04		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)			0.02		0.01		0.01		<0.01		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)			3.4E00		4.0E00		2.1E00		5.4E00		2.3E00										
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		30		30		31		32		32		31										
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)			7.5		4.5		6.2		2.8		6.5										
	全有機炭素	(mg/l)					2.5																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0707	地点統一番号	33-610-54	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	真鍋島南	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	10/17	12/02																	
	採取時刻		12:35	09:15	12:00	13:35																	
	採取位置		表層	表層	表層	表層																	
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																	
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間																	
	天候		晴	晴	晴	晴																	
	気温	(℃)	19.2	29.4	28.0	15.8																	
	水温	(℃)	16.9	26.5	25.9	17.6																	
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	25.0	25.0	26.1	27.1																	
	透明度	(m)	6.5	7.0	6.5	7.5																	
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	青緑色(中)	青緑色(中)	青緑色(中)																	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																	
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.0	8.1																	
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	7.6	6.4 *	8.1																	
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	2.9 *	2.1 *	2.2 *																	
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	<1																	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND																	
	全窒素	(mg/l)																					
	全リン	(mg/l)																					
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0707	地点統一番号	33-610-54	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	真鍋島南	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	10/17	12/02																
	採取時刻		12:35	09:15	12:00	13:35																
	採取位置		表層	表層	表層	表層																
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	29	30	31																
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	6.5	7.0	6.5	7.5																
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0708	地点統一番号	33-610-55	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	ＪＦＥスチール東	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	05/09	06/10	07/18	08/20	09/17	10/17	11/12	12/02	01/14	02/12	03/10								
	採取時刻		10:13	13:20	13:17	09:52	11:30	11:27	12:40	11:15	14:15	13:55	13:15	10:52								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴								
	気温	(℃)	20.2	19.1	22.8	29.1	30.6	32.6	28.2	19.2	16.3	10.8	5.8	9.5								
	水温	(℃)	18.9	17.3	22.8	28.7	31.1	31.1	25.7	22.5	17.2	9.9	8.9	9.1								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	13.3	10.3	21.8	10.0	14.8	10.5	21.6	9.8	21.7	12.5	22.3	10.8								
	透明度	(m)	2.5	4.0	2.9	1.0	4.2	4.5	2.0	4.5	5.0	5.0	4.0	5.0								
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.0	8.8 *	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2								
	ＤＯ	(mg/l)	9.9	8.4	6.9 *	15	6.3 *	6.8 *	6.4 *	6.8 *	8.0	9.4	9.7	9.8								
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9 *	2.8 *	5.1 *	10 *	3.2 *	2.8 *	2.7 *	2.4 *	2.4 *	1.8	1.9	2.2 *								
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1E00	2E00	5E00	1E00	2E00	<1	1E00	<1	1E00	<1	6E00	<1								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0708	地点統一番号	33-610-55	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	ＪＦＥスチール東	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	05/09	06/10	07/18	08/20	09/17	10/17	11/12	12/02	01/14	02/12	03/10							
	採取時刻		10:13	13:20	13:17	09:52	11:30	11:27	12:40	11:15	14:15	13:55	13:15	10:52							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)																			
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		31	31	31	28	30	30	30	30	30	31	32	31							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	2.5	4.0	2.9	1.0	4.2	4.5	2.0	4.5	5.0	5.0	4.0	5.0							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0709	地点統一番号	33-610-56	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	白石島西沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		13:05	09:40	11:11	11:00	13:35	10:40														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	19.3	28.9	32.5	20.8	10.3	9.7														
	水温	(℃)	17.3	26.7	30.9	21.3	9.8	8.2														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	17.5	17.3	17.9	16.8	17.5	15.7														
	透明度	(m)	5.0	4.3	5.6	6.8	5.5	6.5														
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	青緑色(中)	青緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.3	8.1	8.0	8.2	8.2														
	ＤＯ	(mg/l)	8.5	9.2	6.8 ＊	7.5	9.3	10														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4 ＊	2.9 ＊	3.1 ＊	2.3 ＊	1.5	2.2 ＊														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	1E00	<1	<1	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0709	地点統一番号	33-610-56	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	白石島西沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		13:05	09:40	11:11	11:00	13:35	10:40														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	27	30	30	32	31														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	5.0	4.3	5.6	6.8	5.5	6.5														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0710	地点統一番号	33-610-57	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	真鍋島西沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	10/17	12/02																		
	採取時刻		12:45	09:20	12:10	13:45																		
	採取位置		表層	表層	表層	表層																		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間																		
	天候		晴	晴	晴	晴																		
	気温	(℃)	19.2	28.5	27.8	16.3																		
	水温	(℃)	16.8	25.9	25.9	17.7																		
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)	22.5	22.0	22.5	22.2																		
	透明度	(m)	5.5	4.5	8.0	7.3																		
	透視度	(cm)																						
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)	青緑色(中)																		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.0	8.1																		
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	7.7	6.4 ＊	8.1																		
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	2.4 ＊	2.0	2.2 ＊																		
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	<1																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND																		
	全窒素	(mg/l)																						
	全リン	(mg/l)																						
	全亜鉛	(mg/l)																						
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)																						
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	鉄（溶解性）	(mg/l)																						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																						
	クロム	(mg/l)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0710	地点統一番号	33-610-57	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	真鍋島西沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	10/17	12/02																	
	採取時刻		12:45	09:20	12:10	13:45																	
	採取位置		表層	表層	表層	表層																	
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)																					
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		32	29	31	30																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)	5.5	4.5	8.0	7.3																	
	全有機炭素	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0801	地点統一番号	33-610-58	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	味野沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		12:40	10:40	11:22	10:25	12:40	12:22	11:00	11:05	10:28	09:45	12:00	12:32									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		薄曇	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	曇									
	気温	(℃)	19.5	19.8	26.4	27.4	32.9	33.8	30.5	20.7	11.0	8.9	5.6	13.3									
	水温	(℃)	13.5	16.4	23.1	25.5	29.1	30.1	28.5	21.0	14.1	9.6	7.9	9.0									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	10.9	9.8	9.3	9.3	9.8	10.7	11.2	9.6	9.4	8.8	11.3	11.3									
	透明度	(m)	3.8	4.0	4.0	2.5	4.6	3.0	4.2	4.0	4.0	7.9	7.5	7.3									
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	灰緑色(中)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2									
	ＤＯ	(mg/l)	9.8	8.3	7.1 ＊	7.8	7.2 ＊	7.1 ＊	7.8	7.5	8.9	9.8	10	10									
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	1.9	2.1 ＊	2.5 ＊	2.6 ＊	2.2 ＊	1.9	1.9	2.2 ＊	1.9	2.0	2.2 ＊									
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00			1.4E+01			<1			<1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.12			0.24				0.28		0.16											
	全リン	(mg/l)	0.016			0.043 ＊				0.045 ＊		0.024											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)										<0.0003											
	全シアン	(mg/l)										ND											
	鉛	(mg/l)										<0.005											
	六価クロム	(mg/l)										<0.01											
	ヒ素	(mg/l)										<0.005											
	総水銀	(mg/l)										<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/l)										ND											
	ＰＣＢ	(mg/l)										ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002																			
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002																			
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0004																			
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.002																			
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																			
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0005																			
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)		<0.0006																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005																			
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)		<0.0002																			
	チウラム	(mg/l)				<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)				<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)				<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001																			
	セレン	(mg/l)										<0.002											
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			<0.03				0.13		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005														
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0801	地点統一番号	33-610-58	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	味野沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12							
	採取時刻		12:40	10:40	11:22	10:25	12:40	12:22	11:00	11:05	10:28	09:45	12:00	12:32							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.07		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			<0.02				0.06		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.01				0.03		0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		32	33	32	30	31	31	31	31	32	33	33	33							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)				<0.0006															
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006																	
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)		<0.004																	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)		<0.006																	
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)		<0.02																	
	イソキサチオン	(mg/l)				<0.0008															
	ダイアジノン	(mg/l)				<0.0005															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)				<0.0003															
	イソプロチオラン	(mg/l)				<0.004															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)				<0.004															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)				<0.004															
	プロピザミド	(mg/l)				<0.0008															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)				<0.001															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)				<0.002															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)				<0.0008															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)				<0.0001															
	トルエン	(mg/l)		<0.06																	
	キシレン	(mg/l)		<0.04																	
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	3.8	4.0	4.0	2.5	4.6	3.0	4.2	4.0	4.0	7.9	7.5	7.3							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0802	地点統一番号	33-610-59	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	渋川沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:05	09:48	10:16	10:17	13:13	09:59														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴														
	気温	(℃)	19.3	26.3	30.3	18.9	10.3	9.5														
	水温	(℃)	17.1	25.3	29.4	21.1	9.8	8.6														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0	15.0														
	透明度	(m)	4.2	3.5	5.7	4.5	7.6	8.0														
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(濃)	黄緑色(濃	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.1	7.9	8.1	8.1														
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.4 *	6.9 *	7.4 *	9.1	9.8														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.4	1.9	2.8 *	2.1 *	1.9	2.1 *														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	1E00	<1	<1	<1	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0802	地点統一番号	33-610-59	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	渋川沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:05	09:48	10:16	10:17	13:13	09:59														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	30	30	30	31	32														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.2	3.5	5.7	4.5	7.6	8.0														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0803	地点統一番号	33-610-60	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	荒神島西	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:38	09:18	10:57	10:54	13:50	10:32														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴														
	気温	(℃)	15.5	28.5	29.1	18.5	8.5	9.8														
	水温	(℃)	15.9	24.0	29.2	20.9	9.6	8.4														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	55.0	53.0	56.0	54.0	55.0	56.0														
	透明度	(m)	3.5	2.8	3.4	5.9	6.6	7.0														
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(濃)	黄緑色(濃	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.1	7.9	8.1	8.1														
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.5 *	6.8 *	7.1 *	9.0	9.8														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	2.2 *	3.0 *	1.7	1.2	2.1 *														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	1E00	2E00	<1	<1	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0803	地点統一番号	33-610-60	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	荒神島西	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:38	09:18	10:57	10:54	13:50	10:32														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	29	30	30	31	31														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.5	2.8	3.4	5.9	6.6	7.0														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0804	地点統一番号	33-610-04	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	久須美鼻東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		12:15	12:15	10:10	10:10	10:10	11:05	11:05	11:05	11:01	11:01	10:00	10:00	12:20	12:20	12:00	12:00	10:00	10:00	10:00	11:22
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	22.0	0.5	2.0	24.5	0.5	2.0	22.6	0.5	21.0	0.5	21.7	0.5	18.4	0.5	21.1	0.5	2.0	27.2	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		薄曇		薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	薄曇	曇		曇		晴		晴		晴			晴
	気温	(℃)	19.8	19.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	26.8	26.8	27.1	27.1	33.0	33.0	34.3	34.3	29.1	29.1	29.1	29.5
	水温	(℃)	13.0	12.9	16.3	16.3	16.2	16.3	16.3	16.3	21.6	21.4	24.4	24.4	28.0	27.9	30.0	29.6	28.3	28.0	28.0	28.1
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	23.0	23.0	25.5	25.5	25.5	23.6	23.6	23.6	22.0	22.0	22.7	22.7	19.4	19.4	22.1	22.1	28.2	28.2	28.2	21.9
	透明度	(m)	4.0		4.0			4.5			5.5		3.8		5.2		4.1		5.5			4.3
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)			灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1		8.0		8.1		8.2		8.2	8.2		8.2
	ＤＯ	(mg/l)	9.0		8.4	8.3		8.4	8.4		7.2 *		6.0 *		6.2 *		6.9 *		7.8	7.4 *		7.7
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5		1.9	1.9		2.1 *	2.1 *		1.9		1.8		2.5 *		2.7 *		2.9 *	3.8 *		3.1 *
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00		1.0E+00			<1			2.0E+00		2.0E+00		<1		1.0E+00		<1			<1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.15					0.16			0.16		0.22		0.19		0.19					0.17
	全リン	(mg/l)	0.018					0.017			0.022		0.035 *		0.036 *		0.037 *					0.035 *
	全亜鉛	(mg/l)											0.001									
	ノニルフェノール	(mg/l)															<0.00006					
	LAS	(mg/l)															<0.0006					
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.9			8.3			8.3		7.0		6.4		6.4		6.7			7.1	
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.002														
	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0004														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.002														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0005														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)						<0.0006														
	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.0005														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)						<0.0002														
	チウラム	(mg/l)											<0.0006									
	シマジン	(mg/l)											<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)											<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)						<0.001														
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03					<0.03			<0.03		0.03		<0.03		<0.03					<0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0804	地点統一番号	33-610-04	類型（達成期間）	A（イ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	久須美鼻東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	04/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	05/08	06/17	06/17	07/16	07/16	08/05	08/05	09/18	09/18	10/02	10/02	10/02	10/02
	採取時刻		12:15	12:15	10:10	10:10	10:10	11:05	11:05	11:05	11:01	11:01	10:00	10:00	12:20	12:20	12:00	12:00	10:00	10:00	10:00	11:22
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	22.0	0.5	2.0	24.5	0.5	2.0	22.6	0.5	21.0	0.5	21.7	0.5	18.4	0.5	21.1	0.5	2.0	27.2	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	0.02					<0.02			<0.02		0.05		<0.02		<0.02					<0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		0.01		<0.01		<0.01					<0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02					<0.02			<0.02		0.02		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			0.01		0.02		0.02		0.01					0.01
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.0E-01					4.0E-01			1.7E+00		8.0E-01		4.9E+00		9.1E+00					7.5E+00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32		32	32		33	33		32		30		31		31		31	31		31
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)											<0.0006									
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)						<0.0006														
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)						<0.004														
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)						<0.006														
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)						<0.02														
	イソキサチオン	(mg/l)											<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/l)											<0.0005									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)											<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/l)											<0.004									
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)											<0.004									
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)											<0.004									
	プロピザミド	(mg/l)											<0.0008									
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)											<0.001									
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)											<0.002									
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)											<0.0008									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)											<0.0001									
	トルエン	(mg/l)						<0.06														
	キシレン	(mg/l)						<0.04														
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)													<0.006							
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				<2.5
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				<2.5
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				<5
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0		4.0			4.5			5.5		3.8		5.2		4.1		5.5			4.3
	全有機炭素	(mg/l)	2.0												3.1							2.7

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0804	地点統一番号	33-610-04	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	久須美鼻東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12								
	採取時刻		11:22	11:22	10:42	10:42	10:03	10:03	09:05	09:05	11:35	11:35	12:08	12:08								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	20.9	0.5	21.3	0.5	21.7	0.5	20.5	0.5	23.6	0.5	24.0								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候				晴		晴		快晴		快晴		曇									
	気温	(℃)	29.5	29.5	20.8	20.8	9.8	9.8	8.6	8.6	7.6	7.6	12.6	12.6								
	水温	(℃)	28.1	28.1	21.7	21.7	14.8	14.9	9.6	9.6	8.0	8.0	8.7	8.6								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	21.9	21.9	22.3	22.3	22.7	22.7	21.5	21.5	24.6	24.6	25.0	25.0								
	透明度	(m)			5.8		4.0		7.9		6.0		6.5									
	透視度	(cm)																				
	色相				灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰黄緑色(濃		灰黄緑色(濃		灰緑色(中)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	pH		8.2		8.1		8.2		8.2		8.3		8.2									
	DO	(mg/l)	7.6		7.0 *		8.5		9.9		10		11									
	BOD	(mg/l)																				
	COD	(mg/l)	3.6 *		1.9		2.3 *		2.0		2.6 *		2.2 *									
	SS	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1		<1		<1		<1		<1									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)			0.29		0.17		0.13		0.14		0.16									
	全リン	(mg/l)			0.048 *		0.028		0.021		0.021		0.025									
	全亜鉛	(mg/l)							<0.001													
	ノニルフェノール	(mg/l)											<0.00006									
	LAS	(mg/l)									<0.0006											
	底層DO	(mg/l)		7.1		7.2		8.6		9.8		10		10								
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003													
	全シアン	(mg/l)							ND													
	鉛	(mg/l)							<0.005													
	六価クロム	(mg/l)							<0.01													
	ヒ素	(mg/l)							<0.005													
	総水銀	(mg/l)							<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/l)							ND													
	PCB	(mg/l)							ND													
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)							<0.002													
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.16		0.03		<0.03		<0.03		<0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)							<0.01													
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)							<0.01													
	マンガン（溶解性）	(mg/l)							<0.01													
	クロム	(mg/l)							<0.03													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0804	地点統一番号	33-610-04	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	久須美鼻東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		10/02	10/02	11/11	11/11	12/10	12/10	01/22	01/22	02/25	02/25	03/12	03/12								
	採取時刻		11:22	11:22	10:42	10:42	10:03	10:03	09:05	09:05	11:35	11:35	12:08	12:08								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	20.9	0.5	21.3	0.5	21.7	0.5	20.5	0.5	23.6	0.5	24.0								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			<0.02		0.05		<0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.09		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.07		0.02		<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.03		0.01		0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			1.1E+00		3.1E+00		3.0E+00		3.7E+00		3.1E+00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		31		32		33		33		33									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)							<0.002													
	ニッケル	(mg/l)							<0.005													
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)							0.01													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002													
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.0001													
	全マンガン	(mg/l)							<0.02													
	ウラン	(mg/l)							0.0028 *													
	フェノール	(mg/l)							<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.0001													
	アニリン	(mg/l)							<0.002													
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.0003													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			5.8		4.0		7.9		6.0		6.5									
	全有機炭素	(mg/l)							1.3													

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0805	地点統一番号	33-610-05	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大槌島北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	04/17	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	06/10	06/10	07/18	07/18	08/20	08/20	09/17	09/17	10/17	10/17	10/17	10/17
	採取時刻		10:40	10:40	10:20	10:20	10:20	11:18	11:18	11:18	13:17	13:17	09:28	09:28	11:42	11:42	10:35	10:35	10:03	10:03	10:03	10:50
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	46.0	0.5	2.0	47.0	0.5	2.0	47.0	0.5	45.0	0.5	45.0	0.5	45.0	0.5	47.0	0.5	2.0	45.0	0.5
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		晴		晴			晴			晴		晴		晴		晴		晴			晴
	気温	(℃)	26.4		17.4			14.3			27.6		26.6		32.3		30.9		25.8			24.3
	水温	(℃)	14.9	14.0	16.4	15.9	16.1	16.4	16.0	16.1	22.8	20.7	25.2	24.7	28.5	28.0	29.3	28.9	25.4	25.8	26.0	25.3
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	47.0		48.0			48.0			46.0		46.0		46.0		48.0		46.0			46.0
	透明度	(m)	8.7		4.7			4.5			5.3		3.0		5.2		4.6		5.2			3.0
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(中)		青緑色(濃)			青緑色(濃)			青緑色(濃)		灰黄緑色(濃		青緑色(濃)		青緑色(濃)		青緑色(濃)			青緑色(濃)
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0		8.0	8.0		8.0	8.0		8.0		8.0		8.0		8.1		8.0	8.0		8.0
	ＤＯ	(mg/l)	8.8		8.2	8.3		8.2	8.2		7.3 *		6.4 *		6.5 *		6.9 *		6.0 *	6.3 *		6.3 *
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.4		1.8	1.5		1.5	1.9		1.9		1.7		2.7 *		2.1 *		2.0	2.1 *		2.2 *
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		1E00			<1			<1		2E00		<1		1E00		<1			<1
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND			ND
	全窒素	(mg/l)	0.12					0.13			0.15		0.23		0.13		0.13					0.19
	全リン	(mg/l)	0.017					0.018			0.023		0.037 *		0.029		0.034 *					0.041 *
	全亜鉛	(mg/l)						0.001					<0.001									0.002
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.4			8.0			8.2		7.4		6.4		6.3		7.0			5.7	
健康項目	カドミウム	(mg/l)						<0.0003														
	全シアン	(mg/l)						ND														
	鉛	(mg/l)						<0.005														
	六価クロム	(mg/l)						<0.01														
	ヒ素	(mg/l)						<0.005														
	総水銀	(mg/l)						<0.0005														
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)									ND											
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002											
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002											
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0004											
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.002											
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)									<0.004											
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0005											
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)									<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005											
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)									<0.0002											
	チウラム	(mg/l)									<0.0006											
	シマジン	(mg/l)									<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002											
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001											
	セレン	(mg/l)						<0.002														
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03					<0.03			<0.03		0.06		<0.03		<0.03					0.03
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005											
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)						0.001					<0.001									0.002
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0805	地点統一番号	33-610-05	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大槌島北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	04/17	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	05/09	06/10	06/10	07/18	07/18	08/20	08/20	09/17	09/17	10/17	10/17	10/17	10/17
	採取時刻		10:40	10:40	10:20	10:20	10:20	11:18	11:18	11:18	13:17	13:17	09:28	09:28	11:42	11:42	10:35	10:35	10:03	10:03	10:03	10:50
	採取位置		表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層
	採取水深	(m)	0.5	46.0	0.5	2.0	47.0	0.5	2.0	47.0	0.5	45.0	0.5	45.0	0.5	45.0	0.5	47.0	0.5	2.0	45.0	0.5
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02					0.02			<0.02		0.02		<0.02		<0.02					0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01					<0.01			<0.01		0.02		<0.01		<0.01					0.01
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02					<0.02			<0.02		0.04		<0.02		<0.02					<0.02
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01					<0.01			0.01		0.02		0.01		0.01					0.03
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	0.7E00					0.9E00			0.5E00		0.7E00		3.8E00		1.3E00					1.5E00
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		31	31		31	31		31		30		30		30		31	31		31
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	8.7		4.7			4.5			5.3		3.0		5.2		4.6		5.2			3.0
	全有機炭素	(mg/l)						1.4							1.4							1.3

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0805	地点統一番号	33-610-05	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大槌島北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		10/17	10/17	11/12	11/12	12/02	12/02	01/14	01/14	02/12	02/12	03/10	03/10								
	採取時刻		10:50	10:50	10:35	10:35	13:01	13:01	13:30	13:30	12:44	12:44	10:13	10:13								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	45.0	0.5	45.0	0.5	46.0	0.5	45.0	0.5	48.0	0.5	47.0								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候				曇		晴		曇		曇		晴									
	気温	(℃)			19.2		19.5		8.9		6.4		8.7									
	水温	(℃)	25.8	26.0	20.2	21.5	17.3	17.1	9.3	9.6	6.7	7.7	8.5	8.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)			46.0		47.0		46.0		49.0		48.0									
	透明度	(m)			5.3		4.9		7.3		5.4		6.7									
	透視度	(cm)																				
	色相				青緑色(濃)		青緑色(濃)		青緑色(濃)		灰黄緑色(濃		青緑色(濃)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.0		7.9		8.1		8.1		8.2		8.1									
	ＤＯ	(mg/l)	6.2 ＊		6.9 ＊		7.9		9.1		9.7		9.7									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2 ＊		1.7		2.4 ＊		1.7		1.7		2.0									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1		<1		<1		<1		<1									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)			ND		ND		ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)			0.28		0.21		0.14		0.17		0.13									
	全リン	(mg/l)			0.047 ＊		0.034 ＊		0.023		0.030		0.018									
	全亜鉛	(mg/l)					0.001															
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		6.1		6.8		7.9		9.0		9.6		9.9								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.14		0.04		<0.03		<0.03		<0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)					<0.01															
	亜鉛	(mg/l)					0.001															
	鉄（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	マンガン（溶解性）	(mg/l)					<0.01															
	クロム	(mg/l)					<0.03															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0805	地点統一番号	33-610-05	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大槌島北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		10/17	10/17	11/12	11/12	12/02	12/02	01/14	01/14	02/12	02/12	03/10	03/10								
	採取時刻		10:50	10:50	10:35	10:35	13:01	13:01	13:30	13:30	12:44	12:44	10:13	10:13								
	採取位置		中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	2.0	45.0	0.5	45.0	0.5	46.0	0.5	45.0	0.5	48.0	0.5	47.0								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)			<0.02		0.02		0.04		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)			0.07		0.01		<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)			0.07		0.03		<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)			0.03		0.02		0.01		0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)			0.8E00		1.2E00		0.6E00		3.6E00		1.3E00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		30		30		31		32		31									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)			5.3		4.9		7.3		5.4		6.7									
	全有機炭素	(mg/l)					1.4															

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0806	地点統一番号	33-610-61	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	高辺鼻沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:50	09:04	11:12	11:07	14:05	10:44														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		晴	晴	晴	晴	曇	晴														
	気温	(℃)	16.7	28.3	30.5	20.1	9.8	9.1														
	水温	(℃)	16.2	24.1	28.9	21.3	9.5	8.5														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	35.0	36.0	34.0	34.0	36.0	35.0														
	透明度	(m)	3.8	2.8	5.5	6.5	7.0	6.8														
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(濃)	黄緑色(濃	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.1	7.9	8.1	8.2														
	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.7 *	6.8 *	7.1 *	9.2	9.9														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.4	2.1 *	2.9 *	1.7	1.7	2.2 *														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	3E00	2E00	<1	<1	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0806	地点統一番号	33-610-61	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	高辺鼻沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		05/09	07/18	09/17	11/12	01/14	03/10														
	採取時刻		11:50	09:04	11:12	11:07	14:05	10:44														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	29	30	30	31	31														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.8	2.8	5.5	6.5	7.0	6.8														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0807	地点統一番号	33-610-62	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	後閑沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	05/09	06/10	07/18	08/20	09/17	10/17	11/12	12/02	01/14	02/12	03/10								
	採取時刻		10:17	12:05	13:58	08:47	12:17	11:26	11:30	11:20	13:37	14:18	13:33	10:57								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴								
	気温	(℃)	22.0	16.6	28.4	30.2	31.1	28.4	26.7	18.7	16.7	10.0	5.7	9.6								
	水温	(℃)	16.0	17.2	20.8	24.9	28.3	28.8	26.0	21.4	16.9	9.6	7.4	9.0								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	14.0	14.0	15.0	14.0	12.0	15.0	14.5	14.0	13.0	16.0	14.0	14.0								
	透明度	(m)	3.7	3.6	3.5	2.3	3.8	4.1	3.2	5.2	4.5	6.5	5.5	5.5								
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	青緑色(濃)	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	青緑色(濃)	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	青緑色(濃)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	8.0	8.2	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2								
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	8.3	7.4 *	8.2	6.3 *	6.9 *	6.1 *	7.0 *	7.8	9.1	9.6	9.7								
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.9	2.1 *	3.7 *	2.6 *	2.8 *	2.4 *	1.9	2.3 *	1.6	1.6	2.2 *								
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1E00	<1	<1	1.4E01	<1	3E00	<1	1E00	<1	1E00	1E00	<1								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0807	地点統一番号	33-610-62	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	後閑沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/17	05/09	06/10	07/18	08/20	09/17	10/17	11/12	12/02	01/14	02/12	03/10							
	採取時刻		10:17	12:05	13:58	08:47	12:17	11:26	11:30	11:20	13:37	14:18	13:33	10:57							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)																			
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		28	28	31	24	30	30	30	30	30	31	32	30							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	3.7	3.6	3.5	2.3	3.8	4.1	3.2	5.2	4.5	6.5	5.5	5.5							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0808	地点統一番号	33-610-63	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	引網沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12									
	採取時刻		12:30	10:45	11:15	10:20	12:36	12:15	11:07	10:58	10:20	09:35	11:55	12:20									
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層									
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		薄曇	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	曇									
	気温	(℃)	19.1	19.5	26.5	27.2	32.7	33.1	29.8	20.9	10.5	9.8	7.1	12.8									
	水温	(℃)	13.0	16.3	22.3	25.0	29.4	29.9	28.3	22.1	15.0	9.5	8.1	8.8									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	9.8	10.5	8.4	8.3	9.8	9.3	10.2	8.4	8.2	8.4	8.9	9.6									
	透明度	(m)	4.5	4.5	3.3	3.0	5.3	3.2	4.8	5.5	5.0	8.9	6.5	6.3									
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(濃)	灰黄緑色(濃	灰緑色(中)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2									
	DO	(mg/l)	9.3	8.6	7.6	6.8 *	6.7 *	6.9 *	8.1	7.3 *	8.3	9.9	10	10									
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	1.5	2.1 *	1.8	2.1 *	2.4 *	2.0	2.0	2.0	2.2 *	2.0	2.1 *	2.0									
	SS	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1			1.0E+00			1.0E+00			<1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.15			0.21				0.27		0.23											
	全リン	(mg/l)	0.020			0.037 *				0.044 *		0.034 *											
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層DO	(mg/l)																					
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			0.03				0.15		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	鉄（溶解性）	(mg/l)																					
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0808	地点統一番号	33-610-63	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	引網沖	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		12:30	10:45	11:15	10:20	12:36	12:15	11:07	10:58	10:20	09:35	11:55	12:20								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02			0.03				<0.02		0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			<0.01				0.08		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			0.02				0.06		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.02				0.03		0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	33	32	30	31	31	31	31	32	33	33	33								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.5	4.5	3.3	3.0	5.3	3.2	4.8	5.5	5.0	8.9	6.5	6.3								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0809	地点統一番号	33-610-64	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	堅場島南東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		12:22	10:55	11:08	10:10	12:30	12:10	11:15	10:51	10:10	09:25	11:45	12:15								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		薄曇	薄曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	快晴	快晴	曇								
	気温	(℃)	19.5	19.0	26.6	27.2	33.2	33.8	30.3	20.8	10.3	9.8	6.1	12.8								
	水温	(℃)	12.9	16.2	21.4	24.6	28.2	29.6	28.1	21.9	10.6	9.6	8.1	8.7								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	21.9	25.4	23.7	22.3	23.0	13.0	24.1	23.0	22.3	24.0	25.3	25.4								
	透明度	(m)	4.5	4.0	5.3	4.2	5.6	5.0	5.4	5.8	6.3	8.7	6.3	5.6								
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰黄緑色(濃	灰黄緑色(濃	灰緑色(中)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2								
	ＤＯ	(mg/l)	9.2	8.2	7.2 ＊	6.3 ＊	6.7 ＊	6.8 ＊	7.3 ＊	7.2 ＊	8.3	9.5	10	10								
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	2.0	1.9	2.0	2.3 ＊	2.5 ＊	2.9 ＊	1.8	2.2 ＊	1.8	2.3 ＊	2.0								
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.0E+00			<1			<1			<1										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.14			0.22				0.30		0.13										
	全リン	(mg/l)	0.017			0.035 ＊				0.045 ＊		0.023										
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03			0.03				0.15		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0809	地点統一番号	33-610-64	類型（達成期間）	A（イ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	備讃瀬戸	調査機関	政令市（水質汚濁防止法による）
都道府県名	岡山県	水系名	備讃瀬戸			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	堅場島南東	分析機関	倉敷市環境監視センター

	採取月日		04/08	05/08	06/17	07/16	08/05	09/18	10/02	11/11	12/10	01/22	02/25	03/12								
	採取時刻		12:22	10:55	11:08	10:10	12:30	12:10	11:15	10:51	10:10	09:25	11:45	12:15								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02			0.05				<0.02		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01			0.01				0.08		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02			0.02				0.06		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01			0.02				0.03		0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		32	33	32	30	31	31	31	31	32	33	33	33								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.5	4.0	5.3	4.2	5.6	5.0	5.4	5.8	6.3	8.7	6.3	5.6								
	全有機炭素	(mg/l)																				

10　牛窓地先海域・播磨灘北西部

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0903	地点統一番号	33-608-01	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	錦海湾	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		11:37	11:37	09:57	09:57	09:23	09:23	09:23	11:12	11:12	11:12	13:28	13:28	11:54	11:54	12:35	12:35	12:37	12:37	14:31	14:31
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	4.9	0.5	4.7	0.5	2.0	4.7	0.5	2.0	4.6	0.5	5.2	0.5	4.9	0.5	5.3	0.5	5.0	0.5	5.6
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		快晴		晴			晴			晴		雨		晴		晴		晴	
	気温	(℃)	17.9		16.5		25.5			26.1			30.1		27.8		32.1		27.9		21.1	
	水温	(℃)	17.3	15.4	17.9	17.5	24.2	23.5	23.0	25.2	23.4	23.2	25.0	23.3	29.4	28.8	31.6	30.0	27.4	27.3	21.3	21.7
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	5.9		5.7		5.7			5.6			6.2		5.9		6.3		6.0		6.6	
	透明度	(m)	2.7		2.7		2.6			3.2			3.7		2.8		3.3		2.8		2.6	
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(中)		青緑色(中)		青緑色(濃)			青緑色(濃)			青緑色(淡)		灰緑色(濃)		青緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(濃)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1		8.1		8.0	8.0		8.0	8.0		8.0		8.0		8.1		8.1		8.0	
	ＤＯ	(mg/l)	8.3		7.6		7.0 ＊	7.5		7.4 ＊	7.1 ＊		6.9 ＊		6.9 ＊		6.8 ＊		6.6 ＊		7.6	
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5 ＊		2.0		2.0	2.5 ＊		2.5 ＊	2.1 ＊		2.3 ＊		3.0 ＊		2.6 ＊		2.2 ＊		2.4 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		2E00		5E00			8E00			<1		<1		<1		<1		1E00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)	0.15		0.13		0.19						0.15		0.18		0.15		0.17		0.30	
	全リン	(mg/l)	0.019		0.023		0.022						0.030		0.047 ＊		0.030		0.036 ＊		0.040 ＊	
	全亜鉛	(mg/l)					0.001								0.001				0.002			
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006								<0.00006				<0.00006			
	LAS	(mg/l)					<0.0006								<0.0006				<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)		9.3		7.7			7.7			7.3		6.7		6.5		6.4		6.6		7.0
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)			ND																	
	鉛	(mg/l)			<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)			<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)			<0.005																	
	総水銀	(mg/l)			<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002															
	チウラム	(mg/l)					<0.0006															
	シマジン	(mg/l)					<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002															
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001															
	セレン	(mg/l)			<0.002																	
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03		<0.03		<0.03						<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.12	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)					0.001								0.001				0.002			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0903	地点統一番号	33-608-01	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	錦海湾	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		11:37	11:37	09:57	09:57	09:23	09:23	09:23	11:12	11:12	11:12	13:28	13:28	11:54	11:54	12:35	12:35	12:37	12:37	14:31	14:31
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	4.9	0.5	4.7	0.5	2.0	4.7	0.5	2.0	4.6	0.5	5.2	0.5	4.9	0.5	5.3	0.5	5.0	0.5	5.6
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.09	
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01		<0.01		0.01						0.01		0.02		0.01		0.02		0.02	
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.2E00		0.7E00		0.3E00						1.0E00		1.9E00		1.4E00		0.7E00		1.7E00	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30		30		30	30		30	30		30		30		31		31		29	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)											0.0028 ＊									
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)											<5									
要測定指標項目	透明度	(m)	2.7		2.7		2.6			3.2			3.7		2.8		3.3		2.8		2.6	
	全有機炭素	(mg/l)					1.7								1.7				1.5			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0903	地点統一番号	33-608-01	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	錦海湾	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11									
	採取時刻		11:22	11:22	11:22	14:38	14:38	14:38	14:25	14:25	08:04	08:04	11:39	11:39									
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	0.5	2.0	5.7	0.5	2.0	5.7	0.5	5.5	0.5	4.6	0.5	5.5									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴			晴			晴		快晴		曇										
	気温	(℃)	15.3			17.4			7.3		0.2		10.3										
	水温	(℃)	16.3	16.1	16.0	16.2	16.3	15.6	7.9	7.8	5.9	6.3	9.1	8.8									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	6.7			6.7			6.5		5.6		6.5										
	透明度	(m)	2.8			3.2			5.7		4.7		5.7										
	透視度	(cm)																					
	色相		<黄緑色(濃			灰緑色(濃)			灰緑色(濃)		青緑色(濃)		青緑色(濃)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1		8.2		8.2										
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	8.3		8.4	8.3		9.7		10		9.7										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	2.3 *		2.0	2.1 *		2.1 *		1.9		2.0										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4E00			1E00			<1		<1		<1										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND										
	全窒素	(mg/l)				0.24			0.15		0.13		0.13										
	全リン	(mg/l)				0.039 *			0.026		0.024		0.029										
	全亜鉛	(mg/l)				0.001																	
	ノニルフェノール	(mg/l)				<0.00006																	
	LAS	(mg/l)				<0.0006																	
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.4			8.6		10		10		9.8									
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.06			<0.03		<0.03		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)				<0.01																	
	亜鉛	(mg/l)				0.001																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)				<0.01																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)				<0.01																	
	クロム	(mg/l)				<0.03																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0903	地点統一番号	33-608-01	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	錦海湾	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11								
	採取時刻		11:22	11:22	11:22	14:38	14:38	14:38	14:25	14:25	08:04	08:04	11:39	11:39								
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	0.5	2.0	5.7	0.5	2.0	5.7	0.5	5.5	0.5	4.6	0.5	5.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				0.02			0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.02			<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.04			<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				0.02			0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				1.7E00			0.4E00		1.2E00		0.9E00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30	30		30	30		31		31		31									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.8			3.2			5.7		4.7		5.7									
	全有機炭素	(mg/l)				1.5																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0904	地点統一番号	33-608-51	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	前島北西	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		10:08	07:51	10:35	10:39	12:57	06:38														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		曇	曇	雨	晴	晴	快晴														
	気温	(℃)	18.3	25.0	28.5	27.7	17.0	1.0														
	水温	(℃)	15.2	21.4	26.7	27.8	17.4	6.7														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	5.0	4.6	5.5	5.0	7.0	4.8														
	透明度	(m)	3.6	4.5	2.8	4.6	2.5	4.7														
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(中)	青緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰青色(中)	灰緑色(濃)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2														
	ＤＯ	(mg/l)	9.3	8.0	5.9 ＊	6.9 ＊	8.1	9.9														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.8	2.4 ＊	2.0	2.2 ＊	2.0														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	<1	1E00	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0904	地点統一番号	33-608-51	類型（達成期間）	A（イ）　Ⅱ（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	前島北西	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		10:08	07:51	10:35	10:39	12:57	06:38														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	30	30	31	30	31														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.6	4.5	2.8	4.6	2.5	4.7														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0905	地点統一番号	33-608-02	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	前島南西	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		10:25	10:25	08:54	08:54	08:03	08:03	12:13	12:13	12:13	12:13	12:27	12:27	10:42	10:42	11:38	11:38	10:49	10:49	13:35	13:35
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	表層	中層	下層	表層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	15.9	0.5	15.5	0.5	2.0	0.5	2.0	15.0	0.5	0.5	15.6	0.5	15.5	0.5	15.9	0.5	15.8	0.5	16.1
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		晴		薄曇		快晴				晴		雨		晴		晴		曇	
	気温	(℃)	17.5		17.5		22.5		26.7				27.6		27.7		30.6		27.6		18.2	
	水温	(℃)	15.3	12.8	16.9	16.2	21.4	21.1	23.4	22.5	20.4		23.6	21.5	27.8	25.8	30.0	28.1	28.0	27.5	21.7	22.5
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	16.9		16.5		16.3		16.0				16.6		16.5		16.9		16.8		17.1	
	透明度	(m)	4.3		4.0		4.5		4.8				3.8		6.5		5.5		10.0		3.8	
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(中)		青緑色(中)		青緑色(中)		青緑色(中)				青緑色(淡)		灰緑色(濃)		青緑色(中)		青緑色(中)		青緑色(中)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1		8.1		8.1	8.0		8.1	8.1		8.1		8.1		8.1		8.2		8.1	
	ＤＯ	(mg/l)	9.1		8.2		7.6	7.8		7.8	8.1		7.5		7.1 ＊		6.9 ＊		7.3 ＊		7.5	
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊		1.7		1.9	2.3 ＊		1.8	1.9		2.2 ＊		2.2 ＊		1.9		1.9		2.2 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		1E00		<1			<1			<1		<1		<1		<1		1E00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)	0.12		0.11		0.15						0.14		0.18		0.15		0.12		0.24	
	全リン	(mg/l)	0.017		0.018		0.020						0.024		0.034 ＊		0.025		0.019		0.036 ＊	
	全亜鉛	(mg/l)					0.002								0.001				0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.7		7.9						7.4				6.6		5.1		5.1		7.2		7.1
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)			ND																	
	鉛	(mg/l)			<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)			<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)			<0.005																	
	総水銀	(mg/l)			<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002															
	チウラム	(mg/l)					<0.0006															
	シマジン	(mg/l)					<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002															
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001															
	セレン	(mg/l)			<0.002																	
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03		<0.03		<0.03						<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.08	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)					0.002								0.001				0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0905	地点統一番号	33-608-02	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	前島南西	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		10:25	10:25	08:54	08:54	08:03	08:03	08:03	12:13	12:13	12:13	12:27	12:27	10:42	10:42	11:38	11:38	10:49	10:49	13:35	13:35
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	15.9	0.5	15.5	0.5	2.0	15.3	0.5	2.0	15.0	0.5	15.6	0.5	15.5	0.5	15.9	0.5	15.8	0.5	16.1
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.05	
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		0.01		0.01		<0.01		0.02	
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	0.9E00		0.7E00		1.3E00						2.0E00		1.9E00		0.4E00		0.2E00		2.0E00	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31		31		30	30		30	31		30		30		31		31		29	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.3		4.0		4.5			4.8			3.8		6.5		5.5		10.0		3.8	
	全有機炭素	(mg/l)					1.6								1.6				1.3			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0905	地点統一番号	33-608-02	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	前島南西	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11								
	採取時刻		10:07	10:07	10:07	13:07	13:07	13:07	13:18	13:18	06:48	06:48	10:39	10:39								
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	0.5	2.0	15.7	0.5	2.0	16.2	0.5	16.3	0.5	15.5	0.5	16.3								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		晴			晴			晴		快晴		曇									
	気温	(℃)	15.2			16.7			7.7		0.7		9.1									
	水温	(℃)	17.0	17.0	17.0	17.1	17.9	17.5	9.3	9.2	7.0	7.1	8.7	8.4								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	16.7			17.2			17.3		16.5		17.3									
	透明度	(m)	2.2			4.0			3.5		3.3		5.5									
	透視度	(cm)																				
	色相		黄緑色(濃)			青緑色(濃)			灰緑色(濃)		灰緑色(濃)		灰青色(中)									
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0		8.1	8.1		8.1		8.1		8.2									
	ＤＯ	(mg/l)	7.8	7.8		7.9	7.9		9.2		9.8		9.7									
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	3.2 *		1.9	2.2 *		1.9		1.9		2.1 *									
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5E00			2E00			<1		<1		<1									
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND									
	全窒素	(mg/l)				0.23			0.17		0.12		0.13									
	全リン	(mg/l)				0.038 *			0.028		0.025		0.023									
	全亜鉛	(mg/l)				0.001																
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)			7.9			7.7		9.2		9.8		9.7								
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.08			<0.03		<0.03		<0.03									
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)				<0.01																
	亜鉛	(mg/l)				0.001																
	鉄（溶解性）	(mg/l)				<0.01																
	マンガン（溶解性）	(mg/l)				<0.01																
	クロム	(mg/l)				<0.03																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0905	地点統一番号	33-608-02	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	前島南西	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11								
	採取時刻		10:07	10:07	10:07	13:07	13:07	13:07	13:18	13:18	06:48	06:48	10:39	10:39								
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	0.5	2.0	15.7	0.5	2.0	16.2	0.5	16.3	0.5	15.5	0.5	16.3								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				<0.02			0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.02			<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.06			<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				0.02			0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				1.3E00			0.7E00		2.7E00		0.5E00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30	30		30	30		31		31		32									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.2			4.0			3.5		3.3		5.5									
	全有機炭素	(mg/l)				1.7																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0906	地点統一番号	33-608-52	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	前島東南	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	08/19	09/19	10/01	11/05	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	02/20	03/11		
	採取時刻		10:43	09:20	08:28	08:28	11:53	11:53	12:53	11:03	12:00	11:45	13:57	13:48	10:48	13:31	13:31	13:41	07:05	11:04		
	採取位置		表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
	天候		曇	晴	薄曇		快晴		薄曇	雨	晴	晴	薄曇	晴		晴		晴	快晴	曇		
	気温	(℃)	17.2	15.8	23.0		26.4		27.1	28.3	31.0	27.1	21.0	14.4		17.2		7.5	1.9	8.9		
	水温	(℃)	15.3	17.5	21.5	21.6	23.1	22.5	22.9	27.9	29.9	28.2	21.7	17.1	16.9	17.3	17.4	9.4	6.6	8.5		
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	22.8	22.3	22.6		22.1		22.4	22.3	22.7	22.3	23.1	22.9		23.0		23.4	22.8	23.5		
	透明度	(m)	3.5	4.5	6.5		5.5		3.0	6.2	7.5	7.5	4.2	7.8		9.5		10.5	5.8	8.9		
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(中)	青緑色(中)	青緑色(中)		青緑色(中)		青緑色(淡)	灰緑色(濃)	青緑色(中)	灰青色(中)	青緑色(濃)	青緑色(濃)		青緑色(濃)		青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2		
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	8.5	8.0	7.7	7.8	7.7	8.0	7.1 *	7.0 *	7.2 *	7.3 *	7.9	8.1	8.2	7.9	9.1	9.9	9.7		
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 *	1.9	1.9	2.3 *	1.8	1.9	2.7 *	1.7	2.2 *	2.1 *	2.0	1.8	2.0	3.1 *	2.3 *	1.8	1.8	2.1 *		
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1		<1		<1	<1	<1	<1	1E00	1E00		<1		<1	<1	<1		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND		ND	ND	ND		
	全窒素	(mg/l)	0.11	0.10	0.12				0.15	0.14	0.15	0.11	0.26			0.33 *		0.14	0.11	0.12		
	全リン	(mg/l)	0.017	0.015	0.016				0.025	0.028	0.023	0.018	0.042 *			0.047 *		0.023	0.020	0.020		
	全亜鉛	(mg/l)			<0.001					<0.001		<0.001				0.001						
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003																		
	全シアン	(mg/l)		ND																		
	鉛	(mg/l)		<0.005																		
	六価クロム	(mg/l)		<0.01																		
	ヒ素	(mg/l)		<0.005																		
	総水銀	(mg/l)		<0.0005																		
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)			ND																	
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002																	
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002																	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0004																	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.002																	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)			<0.004																	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0005																	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)			<0.0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.0005																	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)			<0.0002																	
	チウラム	(mg/l)			<0.0006																	
	シマジン	(mg/l)			<0.0003																	
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002																	
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001																	
	セレン	(mg/l)		<0.002																		
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	0.03				<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.11			0.08		<0.03	<0.03	<0.03		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005																	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)														<0.01						
	亜鉛	(mg/l)			<0.001					<0.001		<0.001				0.001						
	鉄（溶解性）	(mg/l)														<0.01						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)														<0.01						
	クロム	(mg/l)														<0.03						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0906	地点統一番号	33-608-52	類型（達成期間）	A（イ）　II（イ）	水域名	牛窓地先海域	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	牛窓地先海域			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	前島東南	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	08/19	09/19	10/01	11/05	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	02/20	03/11		
	採取時刻		10:43	09:20	08:28	08:28	11:53	11:53	12:53	11:03	12:00	11:45	13:57	10:48	10:48	13:31	13:31	13:41	07:05	11:04		
	採取位置		表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	中層	表層	中層	表層	表層	表層		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5		
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			0.02		0.02	<0.02	<0.02		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05			0.02		<0.01	<0.01	<0.01		
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06			0.06		<0.02	<0.02	<0.02		
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02			0.02		0.01	<0.01	<0.01		
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.0E00	0.4E00	0.2E00				4.6E00	1.0E00	0.2E00	0.6E00	1.4E00			0.8E00		0.4E00	1.8E00	<0.2		
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	31	31	30	31	31	30	30	31	31	29	30	30	30	30	31	32	31		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.5	4.5	6.5		5.5		3.0	6.2	7.5	7.5	4.2	7.8		9.5		10.5	5.8	8.9		
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0901	地点統一番号	33-609-51	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	布浜沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	05/14	06/13	07/08	08/19	09/19	10/01	11/05	12/03	01/16	02/20	03/11								
	採取時刻		10:40	09:14	08:15	12:38	11:53	12:12	10:55	13:48	13:22	13:35	07:00	11:15								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		曇	快晴	晴	曇	霧雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇								
	気温	(℃)	21.2	18.8	27.3	32.9	27.3	33.3	29.8	21.5	18.5	8.0	-1.1	10.5								
	水温	(℃)	18.0	18.6	24.2	27.8	29.4	31.3	27.8	20.1	13.9	6.7	5.5	9.1								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.5	5.2	5.8	5.7	5.6	5.1	6.3								
	透明度	(m)	2.0	1.5	2.3	2.3	2.2	3.5	2.7	1.8	3.0	4.5	3.5	5.0								
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	青緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	pH		8.1	8.2	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1								
	DO	(mg/l)	8.1	8.2	7.6	6.7 *	5.9 *	6.3 *	5.8 *	7.6	8.6	10	10	9.9								
	BOD	(mg/l)																				
	COD	(mg/l)	2.6 *	3.1 *	3.0 *	3.1 *	2.3 *	2.7 *	2.2 *	3.2 *	2.2 *	2.5 *	2.2 *	2.2 *								
	SS	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	1.0E01	6E00	4E00	1E00	<1	<1	4E00	4E00	<1	<1	<1								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層DO	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	PCB	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0901	地点統一番号	33-609-51	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	布浜沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	05/14	06/13	07/08	08/19	09/19	10/01	11/05	12/03	01/16	02/20	03/11								
	採取時刻		10:40	09:14	08:15	12:38	11:53	12:12	10:55	13:48	13:22	13:35	07:00	11:15								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		29	28	29	28	30	30	31	26	30	31	31	31								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.0	1.5	2.3	2.3	2.2	3.5	2.7	1.8	3.0	4.5	3.5	5.0								
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0902	地点統一番号	33-609-52	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	頭島東	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		11:00	08:32	11:40	11:06	13:35	07:10														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		曇	晴	霧雨	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	20.7	28.1	27.1	30.5	18.8	-0.5														
	水温	(℃)	17.1	22.9	27.7	28.0	16.8	6.2														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	9.1	9.5	9.0	9.7	10.2	9.8														
	透明度	(m)	2.0	3.2	3.0	3.8	4	4.2														
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1														
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	8.0	6.6 ＊	7.1 ＊	8.3	10														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9 ＊	2.3 ＊	2.3 ＊	2.1 ＊	2.1 ＊	2.0														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	1E00	1E00	<1	5E00	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0902	地点統一番号	33-609-52	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	頭島東	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		11:00	08:32	11:40	11:06	13:35	07:10														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		29	30	30	31	31	31														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.0	3.2	3.0	3.8	4	4.2														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0907	地点統一番号	33-609-53	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	長島船越沖合	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		11:09	08:54	11:27	12:10	13:59	07:35														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		曇	晴	雨	晴	薄曇	快晴														
	気温	(℃)	16.6	24.3	28.0	27.3	16.8	1.5														
	水温	(℃)	15.6	22.2	28.4	28.1	17.2	6.6														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	10.3	10.0	9.9	9.9	10.6	10.1														
	透明度	(m)	3.0	4.0	6.5	4.5	4.2	4.1														
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(中)	青緑色(濃)	灰緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)	青緑色(濃)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1														
	ＤＯ	(mg/l)	8.7	7.7	6.9 ＊	7.4 ＊	8.2	9.7														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1 ＊	1.9	2.1 ＊	2.0	2.0	1.9														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	<1	2E00	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0907	地点統一番号	33-609-53	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	長島船越沖合	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		11:09	08:54	11:27	12:10	13:59	07:35														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		31	31	30	31	30	32														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.0	4.0	6.5	4.5	4.2	4.1														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0908	地点統一番号	33-609-01	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	長島西南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		11:20	11:20	09:42	09:42	09:03	09:03	09:03	11:30	11:30	11:30	13:11	13:11	11:39	11:39	12:17	12:17	12:21	12:21	14:14	14:14
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	7.1	0.5	6.8	0.5	2.0	6.8	0.5	2.0	6.7	0.5	7.1	0.5	7.0	0.5	7.4	0.5	7.1	0.5	7.7
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		晴		晴			晴			薄曇		雨		晴		晴		晴	
	気温	(℃)	17.9		17.6		26.0			26.2			28.1		27.5		32.6		27.3		21.2	
	水温	(℃)	16.5	14.8	17.5	17.5	23.4	23.2	22.8	23.9	23.2	23.5	24.4	22.9	28.4	27.5	31.2	29.3	27.4	27.3	21.4	21.5
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	8.1		7.8		7.8			7.7			8.1		8.0		8.4		8.1		8.7	
	透明度	(m)	2.4		2.3		2.7			2.8			4.0		5.1		3.5		4.0		2.8	
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(中)		青緑色(中)		青緑色(濃)			青緑色(濃)			青緑色(淡)		灰緑色(濃)		青緑色(中)		灰緑色(淡)		青緑色(濃)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.2		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1		8.1		8.2		8.2		8.1	
	ＤＯ	(mg/l)	9.0		8.1		7.7	7.8		8.4	7.8		7.0 ＊		6.9 ＊		6.8 ＊		7.5		8.1	
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3 ＊		2.8 ＊		2.2 ＊	2.4 ＊		2.4 ＊	2.6 ＊		2.1 ＊		2.2 ＊		2.4 ＊		2.4 ＊		2.4 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1E00		1E00		<1			<1			<1		<1		<1		<1		<1	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)	0.13		0.12		0.18						0.13		0.14		0.14		0.14		0.25	
	全リン	(mg/l)	0.020		0.020		0.023						0.025		0.032 ＊		0.026		0.031 ＊		0.033 ＊	
	全亜鉛	(mg/l)					0.002								0.001				0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		9.1		8.2			7.7			7.7		6.9		6.4		6.4		7.5		7.6
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)			ND																	
	鉛	(mg/l)			<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)			<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)			<0.005																	
	総水銀	(mg/l)			<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002															
	チウラム	(mg/l)					<0.0006															
	シマジン	(mg/l)					<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002															
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001															
	セレン	(mg/l)			<0.002																	
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03		<0.03		<0.03						<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.08	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)					0.002								0.001				0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0908	地点統一番号	33-609-01	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	長島西南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		11:20	11:20	09:42	09:42	09:03	09:03	09:03	11:30	11:30	11:30	13:11	13:11	11:39	11:39	12:17	12:17	12:21	12:21	14:14	14:14
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	7.1	0.5	6.8	0.5	2.0	6.8	0.5	2.0	6.7	0.5	7.1	0.5	7.0	0.5	7.4	0.5	7.1	0.5	7.7
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.02	
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.06	
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01						0.01		0.01		<0.01		0.01		0.01	
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.5E00		0.3E00		1.2E00						0.8E00		1.0E00		1.9E00		5.9E00		3.4E00	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30		28		30	30		30	30		30		30		31		31		28	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.4		2.3		2.7			2.8			4.0		5.1		3.5		4.0		2.8	
	全有機炭素	(mg/l)					1.6								1.5				2.0			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0908	地点統一番号	33-609-01	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	長島西南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11										
	採取時刻		11:05	11:05	11:05	14:10	14:10	14:10	14:07	14:07	07:46	07:46	11:23	11:23										
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層										
	採取水深	(m)	0.5	2.0	7.7	0.5	2.0	7.7	0.5	7.6	0.5	6.9	0.5	7.7										
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間										
	天候		晴			薄曇			晴		快晴		曇											
	気温	(℃)	15.4			17.7			8.6		1.3		9.3											
	水温	(℃)	16.7	16.8	16.5	16.9	16.9	16.7	8.5	8.3	6.5	6.8	8.7	8.7										
	流量	(㎥/s)																						
	全水深	(m)	8.7			8.7			8.6		7.9		8.7											
	透明度	(m)	3.5			2.6			2.9		5.0		5.3											
	透視度	(cm)																						
	色相																							
	臭気		無臭	無臭	無臭	灰青色(中) 無臭	無臭	無臭	灰緑色(濃) 無臭	無臭	灰黄緑色(濃 無臭	無臭	青緑色(濃) 無臭	無臭										
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1		8.1		8.2											
	ＤＯ	(mg/l)	8.1	7.9		8.5	8.2		9.4		9.9		9.9											
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	2.2 *		2.0	2.4 *		2.2 *		2.0		2.2 *											
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7E00			3E00			<1		<1		<1											
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND											
	全窒素	(mg/l)				0.24			0.15		0.13		0.14											
	全リン	(mg/l)				0.039 *			0.028		0.024		0.022											
	全亜鉛	(mg/l)				0.001																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.1			8.1		9.6		9.8		10										
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.06			<0.03		<0.03		<0.03											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)				<0.01																		
	亜鉛	(mg/l)				0.001																		
	鉄（溶解性）	(mg/l)				<0.01																		
	マンガン（溶解性）	(mg/l)				<0.01																		
	クロム	(mg/l)				<0.03																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0908	地点統一番号	33-609-01	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	長島西南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11									
	採取時刻		11:05	11:05	11:05	14:10	14:10	14:10	14:07	14:07	07:46	07:46	11:23	11:23									
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	0.5	2.0	7.7	0.5	2.0	7.7	0.5	7.6	0.5	6.9	0.5	7.7									
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				0.02			0.02		<0.02		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.02			<0.01		<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.04			<0.02		<0.02		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)				0.02			0.01		<0.01		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)				3.0E00			1.0E00		1.9E00		1.0E00										
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		30	30		30	30		31		32		31										
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)	3.5			2.6			2.9		5.0		5.3										
	全有機炭素	(mg/l)				1.6																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0909	地点統一番号	33-609-02	類型（達成期間）	A（ロ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大多府島東南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		11:15	11:15	09:34	09:34	08:45	08:45	08:45	11:10	11:10	11:10	12:48	12:48	11:30	11:30	11:57	11:57	11:17	11:17	14:03	14:03
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	11.0	0.5	10.8	0.5	2.0	11.0	0.5	2.0	10.4	0.5	10.8	0.5	11.0	0.5	11.3	0.5	11.2	0.5	12.0
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		快晴		晴			晴			薄曇		霧雨		晴		晴		晴	
	気温	(℃)	21.1		16.1		28.3			28.7			30.1		27.5		33.5		30.6		21.5	
	水温	(℃)	16.8	13.3	17.0	16.8	22.6	25.3	21.4	23.8	22.7	21.3	25.5	22.7	28.4	26.8	30.1	28.9	27.9	27.5	21.0	22.1
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	12.0		11.8		12.0			11.4			11.8		12.0		12.3		12.2		13.0	
	透明度	(m)	2.2		2.6		3.5			3.5			4.5		5.5		4.8		4.0		3.5	
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)			緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1		8.1		8.2		8.2		8.2	
	ＤＯ	(mg/l)	9.1		8.4		7.9	7.9		7.8	8.0		7.1 ＊		7.3 ＊		7.2 ＊		7.5		8.7	
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.7 ＊		2.2 ＊		2.1 ＊	2.0		2.1 ＊	1.9		2.0		1.7		2.3 ＊		2.1 ＊		2.7 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1		<1		<1			<1			<1		<1		<1		<1		1E00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)	0.16		0.11		0.13						0.13		0.12		0.14		0.12		0.25	
	全リン	(mg/l)	0.023		0.017		0.016						0.024		0.024		0.023		0.025		0.030	
	全亜鉛	(mg/l)					0.001								<0.001				<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.6		8.0			7.4			7.1		6.4		5.8		6.2		7.2		6.7
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)			ND																	
	鉛	(mg/l)			<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)			<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)			<0.005																	
	総水銀	(mg/l)			<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002															
	チウラム	(mg/l)					<0.0006															
	シマジン	(mg/l)					<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002															
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001															
	セレン	(mg/l)			<0.002																	
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03		<0.03		0.03						<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.07	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)					0.001								<0.001				<0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0909	地点統一番号	33-609-02	類型（達成期間）	A（ロ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大多府島東南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		11:15	11:15	09:34	09:34	08:45	08:45	08:45	11:10	11:10	11:10	12:48	12:48	11:30	11:30	11:57	11:57	11:17	11:17	14:03	14:03
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	11.0	0.5	10.8	0.5	2.0	11.0	0.5	2.0	10.4	0.5	10.8	0.5	11.0	0.5	11.3	0.5	11.2	0.5	12.0
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.01	
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.06	
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		0.01		<0.01		0.01		0.01	
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.0E00		0.7E00		1.3E00						0.4E00		0.6E00		1.0E00		1.0E00		4.3E00	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		29		30		30	30		30	30		30		30		30		31		28	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)											0.0027 *									
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)											<2.5									
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)											<2.5									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)											<5									
要測定指標項目	透明度	(m)	2.2		2.6		3.5			3.5			4.5		5.5		4.8		4.0		3.5	
	全有機炭素	(mg/l)					1.4								1.7				1.4			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0909	地点統一番号	33-609-02	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大多府島東南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11									
	採取時刻		12:08	12:08	12:08	13:45	13:45	13:45	13:50	13:50	07:20	07:20	10:58	10:58									
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	0.5	2.0	12.0	0.5	2.0	11.8	0.5	11.7	0.5	11.0	0.5	11.9									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴			晴			晴		晴		曇										
	気温	(℃)	18.5			18.5			8.9		-0.3		9.8										
	水温	(℃)	17.5	16.9	16.4	17.4	17.3	16.5	8.6	8.6	6.6	6.6	9.1	8.5									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	13.0			12.8			12.7		12.0		12.9										
	透明度	(m)	4.0			3.3			3.5		4.3		7.0										
	透視度	(cm)																					
	色相																						
	臭気		灰緑色(中) 無臭	無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭	無臭	青緑色(中) 無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭	灰緑色(中) 無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0		8.1	8.1		8.1		8.2		8.1										
	ＤＯ	(mg/l)	7.8	8.1		8.3	7.9		9.4		10		9.8										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	2.3 *		2.0	2.3 *		1.8		1.7		1.9										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5E00			5E00			1E00		<1		<1										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND										
	全窒素	(mg/l)				0.23			0.15		0.12		0.13										
	全リン	(mg/l)				0.038 *			0.026		0.023		0.018										
	全亜鉛	(mg/l)				0.001																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層ＤＯ	(mg/l)			7.9			7.9		9.4		10		9.0									
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.07			<0.03		<0.03		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)				<0.01																	
	亜鉛	(mg/l)				0.001																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)				<0.01																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)				<0.01																	
	クロム	(mg/l)				<0.03																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0909	地点統一番号	33-609-02	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	大多府島東南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11									
	採取時刻		12:08	12:08	12:08	13:45	13:45	13:45	13:50	13:50	07:20	07:20	10:58	10:58									
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	0.5	2.0	12.0	0.5	2.0	11.8	0.5	11.7	0.5	11.0	0.5	11.9									
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				0.02			<0.02		<0.02		<0.02										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.02			<0.01		<0.01		<0.01										
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.05			<0.02		<0.02		<0.02										
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)				0.02			0.01		<0.01		<0.01										
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)				1.2E00			1.0E00		2.3E00		0.3E00										
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		31	30		30	30		31		31		31										
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0			3.3			3.5		4.3		7.0										
	全有機炭素	(mg/l)				1.9																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0910	地点統一番号	33-609-03	類型（達成期間）	A（ロ）	II（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	鹿久居島東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		11:40	11:40	09:54	09:54	09:45	09:45	09:45	10:50	10:50	10:50	13:03	13:03	10:55	10:55	11:40	11:40	12:36	12:36	14:20	14:20
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	9.3	0.5	9.3	0.5	2.0	9.5	0.5	2.0	9.3	0.5	9.5	0.5	9.5	0.5	9.8	0.5	9.5	0.5	10.2
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
	天候		曇		快晴		晴			晴			薄曇		霧雨		晴		晴		晴	
	気温	(℃)	20.3		16.6		30.0			28.1			32.2		27.9		34.0		29.9		21.5	
	水温	(℃)	16.9	13.5	18.3	17.1	24.5	23.0	20.0	24.3	23.0	20.0	25.9	23.2	28.3	25.8	30.2	29.0	27.8	27.6	21.5	22.5
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	10.3		10.3		10.5			10.3			10.5		10.5		10.8		10.5		11.2	
	透明度	(m)	4.0		2.3		3.8			3.2			4.3		5.5		5.0		4.0		3.0	
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)			灰緑色(中)			緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.2		8.2	8.1		8.2	8.1		8.1		8.1		8.2		8.2		8.2	
	ＤＯ	(mg/l)	8.9		8.5		8.5	7.9		8.3	8.4		7.5		7.1 ＊		7.3 ＊		7.2 ＊		8.9	
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.2 ＊		3.2 ＊		2.5 ＊	2.3 ＊		2.6 ＊	2.0		2.1 ＊		1.5		2.5 ＊		2.1 ＊		2.9 ＊	
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6E00		7.8E01		8E00			1E00			<1		<1		<1		<1		1E00	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND		ND		ND			ND			ND		ND		ND		ND		ND	
	全窒素	(mg/l)	0.24		0.43 ＊		0.19						0.15		0.12		0.14		0.13		0.25	
	全リン	(mg/l)	0.026		0.029		0.021						0.024		0.026		0.023		0.027		0.033 ＊	
	全亜鉛	(mg/l)					0.003								0.001				0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006								<0.00006				<0.00006			
	LAS	(mg/l)					<0.0006								<0.0006				<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/l)		8.6		7.8			7.0			7.0		6.0		4.3		6.0		6.7		5.7
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003																	
	全シアン	(mg/l)			ND																	
	鉛	(mg/l)			<0.005																	
	六価クロム	(mg/l)			<0.01																	
	ヒ素	(mg/l)			<0.005																	
	総水銀	(mg/l)			<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)					ND															
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002															
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002															
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0004															
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.002															
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)					<0.004															
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0005															
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)					<0.0006															
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.0005															
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)					<0.0002															
	チウラム	(mg/l)					<0.0006															
	シマジン	(mg/l)					<0.0003															
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002															
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001															
	セレン	(mg/l)			<0.002																	
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05		0.29		0.10						<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.05	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005															
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)					0.003								0.001				0.001			
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0910	地点統一番号	33-609-03	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鹿久居島東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	04/18	05/14	05/14	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	06/13	07/08	07/08	08/19	08/19	09/19	09/19	10/01	10/01	11/05	11/05
	採取時刻		11:40	11:40	09:54	09:54	09:45	09:45	09:45	10:50	10:50	10:50	13:03	13:03	10:55	10:55	11:40	11:40	12:36	12:36	14:20	14:20
	採取位置		表層	下層	表層	下層	表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層
	採取水深	(m)	0.5	9.3	0.5	9.3	0.5	2.0	9.5	0.5	2.0	9.3	0.5	9.5	0.5	9.5	0.5	9.8	0.5	9.5	0.5	10.2
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02		<0.02		<0.02						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01		<0.01		<0.01						<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.01	
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04		0.28		0.09						<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.04	
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01		0.01		<0.01						<0.01		0.01		<0.01		0.01		0.01	
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.8E00		0.8E00		4.5E00						0.7E00		0.9E00		0.9E00		1.5E00		5.9E00	
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		26		18		29	30		29	30		30		30		31		31		28	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	4.0		2.3		3.8			3.2			4.3		5.5		5.0		4.0		3.0	
	全有機炭素	(mg/l)					2.3								2.4				1.6			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0910	地点統一番号	33-609-03	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鹿久居島東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11									
	採取時刻		11:45	11:45	11:45	14:20	14:20	14:20	14:08	14:08	07:40	07:40	10:42	10:42									
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層									
	採取水深	(m)	0.5	2.0	10.3	0.5	2.0	10.8	0.5	10.5	0.5	9.6	0.5	10.7									
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間									
	天候		晴			晴			晴		晴		曇										
	気温	(℃)	18.9			18.1			8.9		0.5		9.8										
	水温	(℃)	19.2	17.1	16.0	16.6	17.2	15.7	7.6	8.1	6.3	6.8	9.2	8.4									
	流量	(m^3/s)																					
	全水深	(m)	11.3			11.8			11.5		10.6		11.7										
	透明度	(m)	3.5			3.0			4.0		3.8		5.5										
	透視度	(cm)																					
	色相		灰緑色(中)			灰緑色(中)			青緑色(中)		灰緑色(中)		灰緑色(中)										
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭									
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0		8.1	8.1		8.1		8.2		8.2										
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	8.4		8.3	8.3		9.8		10		10										
	ＢＯＤ	(mg/l)																					
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	2.1 *		2.0	2.1 *		2.7 *		1.9		2.1 *										
	ＳＳ	(mg/l)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3E00			2E00			<1		<1		1.0E01										
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND			ND			ND		ND		ND										
	全窒素	(mg/l)				0.21			0.14		0.15		0.12										
	全リン	(mg/l)				0.032 *			0.025		0.024		0.022										
	全亜鉛	(mg/l)				0.002																	
	ノニルフェノール	(mg/l)				<0.00006																	
	LAS	(mg/l)				<0.0006																	
	底層ＤＯ	(mg/l)			8.3			8.2		9.9		9.8		10									
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	ヒ素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	ＰＣＢ	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.04			<0.03		<0.03		<0.03										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)				<0.01																	
	亜鉛	(mg/l)				0.002																	
	鉄（溶解性）	(mg/l)				<0.01																	
	マンガン（溶解性）	(mg/l)				<0.01																	
	クロム	(mg/l)				<0.03																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0910	地点統一番号	33-609-03	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	鹿久居島東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	12/03	01/16	01/16	02/20	02/20	03/11	03/11								
	採取時刻		11:45	11:45	11:45	14:20	14:20	14:20	14:08	14:08	07:40	07:40	10:42	10:42								
	採取位置		表層	中層	下層	表層	中層	下層	表層	下層	表層	下層	表層	下層								
	採取水深	(m)	0.5	2.0	10.3	0.5	2.0	10.8	0.5	10.5	0.5	9.6	0.5	10.7								
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)				0.02			<0.02		<0.02		<0.02									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.01			<0.01		<0.01		<0.01									
	硝酸性窒素	(mg/l)				0.03			<0.02		<0.02		<0.02									
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)				0.02			0.01		<0.01		<0.01									
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)				1.2E00			3.4E00		1.8E00		0.6E00									
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30	30		30	30		31		31		31									
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	3.5			3.0			4.0		3.8		5.5									
	全有機炭素	(mg/l)				1.6																

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0911	地点統一番号	33-609-54	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	鹿久居島米子湾北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		12:15	10:15	10:35	13:25	14:45	07:58														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		曇	晴	霧雨	晴	晴	晴														
	気温	(℃)	21.0	29.2	28.8	29.7	18.0	1.1														
	水温	(℃)	17.9	25.1	29.1	27.8	16.0	6.1														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	3.5	4.0	4.6	4.5	5.2	4.6														
	透明度	(m)	2.0	2.2	1.5	2.2	3.2	3.0														
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2														
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	6.9 *	6.5 *	6.9 *	8.3	10														
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.2 *	2.1 *	2.4 *	2.5 *	2.1 *	2.0														
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1E00	<1	1E00	1E00	1.3E01	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0911	地点統一番号	33-609-54	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	鹿久居島米子湾北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		12:15	10:15	10:35	13:25	14:45	07:58														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		29	30	30	31	31	31														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.0	2.2	1.5	2.2	3.2	3.0														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0912	地点統一番号	33-609-55	類型（達成期間）	A（ロ）	II（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	備前市前島北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	05/14	06/13	07/08	08/19	09/19	10/01	11/05	12/03	01/16	02/20	03/11								
	採取時刻		10:25	09:02	08:05	12:14	12:02	12:20	10:46	13:38	13:13	13:24	06:50	11:25								
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層								
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間								
	天候		曇	快晴	晴	薄曇	霧雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇								
	気温	(℃)	20.7	20.4	26.8	33.6	27.3	33.9	29.5	22.1	17.2	10.1	-0.9	10.1								
	水温	(℃)	19.1	20.2	25.1	29.0	30.5	31.9	28.4	19.8	13.0	6.8	4.9	9.3								
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	2.3	2.7	2.8	3.0	3.0	3.3	3.2	3.6	3.6	3.5	2.8	3.2								
	透明度	(m)	2.0	1.7	1.5	1.4	1.2	2.0	1.8	1.5	2.0	1.8	1.5	2.0								
	透視度	(cm)																				
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(濃)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	8.1	8.2	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2								
	ＤＯ	(mg/l)	7.8	8.2	8.3	8.2	5.8 *	7.3 *	6.8 *	9.3	8.8	10	10	10								
	ＢＯＤ	(mg/l)																				
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.4 *	3.4 *	4.3 *	4.4 *	2.6 *	4.7 *	3.9 *	5.4 *	2.8 *	2.2 *	2.3 *	3.2 *								
	ＳＳ	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	5E00	1.2E01	6E00	1E00	1E00	1E00	1.7E01	5E00	<1	<1	<1								
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND								
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層ＤＯ	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	ＰＣＢ	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0912	地点統一番号	33-609-55	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	備前市前島北	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	05/14	06/13	07/08	08/19	09/19	10/01	11/05	12/03	01/16	02/20	03/11							
	採取時刻		10:25	09:02	08:05	12:14	12:02	12:20	10:46	13:38	13:13	13:24	06:50	11:25							
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層							
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	有機態窒素	(mg/l)																			
	リン酸態リン	(mg/l)																			
	電気伝導度	(μS/cm)																			
	ＤＯ飽和度	(%)																			
	塩化物イオン	(mg/l)																			
	塩素量	(‰)																			
	クロロフィルａ	(μg/l)																			
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	塩分		27	28	28	28	30	29	30	20	29	30	31	30							
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																			
	アンチモン	(mg/l)																			
	ニッケル	(mg/l)																			
	クロロホルム	(mg/l)																			
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																			
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																			
	イソキサチオン	(mg/l)																			
	ダイアジノン	(mg/l)																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																			
	イソプロチオラン	(mg/l)																			
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																			
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																			
	プロピザミド	(mg/l)																			
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																			
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																			
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																			
	トルエン	(mg/l)																			
	キシレン	(mg/l)																			
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																			
	モリブデン	(mg/l)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																			
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																			
	全マンガン	(mg/l)																			
	ウラン	(mg/l)																			
	フェノール	(mg/l)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																			
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																			
	アニリン	(mg/l)																			
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																			
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																			
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																			
要測定指標項目	透明度	(m)	2.0	1.7	1.5	1.4	1.2	2.0	1.8	1.5	2.0	1.8	1.5	2.0							
	全有機炭素	(mg/l)																			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0913	地点統一番号	33-609-56	類型（達成期間）	A（ロ） II（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	青島東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		10:58	08:44	11:18	12:00	13:51	07:25														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間	年間	年間														
	天候		曇	晴	雨	晴	薄曇	快晴														
	気温	(℃)	17.5	23.7	28.1	26.8	16.8	1.1														
	水温	(℃)	16.3	22.2	28.1	27.7	17.2	6.3														
	流量	(m^3/s)																				
	全水深	(m)	8.9	8.5	8.7	8.7	9.5	8.7														
	透明度	(m)	2.5	3.5	5.8	3.0	3.2	4.8														
	透視度	(cm)																				
	色相		青緑色(中)	青緑色(濃)	灰緑色(濃)	灰緑色(淡)	青緑色(淡)	青緑色(濃)														
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭														
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1														
	DO	(mg/l)	8.9	7.9	7.2 *	7.1 *	7.9	9.8														
	BOD	(mg/l)																				
	COD	(mg/l)	2.7 *	2.0	1.6	2.8 *	2.0	2.0														
	SS	(mg/l)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	<1	5E00	<1														
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
	全窒素	(mg/l)																				
	全リン	(mg/l)																				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層DO	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
	全シアン	(mg/l)																				
	鉛	(mg/l)																				
	六価クロム	(mg/l)																				
	ヒ素	(mg/l)																				
	総水銀	(mg/l)																				
	アルキル水銀	(mg/l)																				
	PCB	(mg/l)																				
	ジクロロメタン	(mg/l)																				
	四塩化炭素	(mg/l)																				
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																				
	トリクロロエチレン	(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																				
	チウラム	(mg/l)																				
	シマジン	(mg/l)																				
	チオベンカルブ	(mg/l)																				
	ベンゼン	(mg/l)																				
	セレン	(mg/l)																				
	ほう素	(mg/l)																				
	ふっ素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	鉄（溶解性）	(mg/l)																				
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0913	地点統一番号	33-609-56	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	青島東沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		04/18	06/13	08/19	10/01	12/03	02/20														
	採取時刻		10:58	08:44	11:18	12:00	13:51	07:25														
	採取位置		表層	表層	表層	表層	表層	表層														
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5														
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	有機態窒素	(mg/l)																				
	リン酸態リン	(mg/l)																				
	電気伝導度	(μS/cm)																				
	ＤＯ飽和度	(%)																				
	塩化物イオン	(mg/l)																				
	塩素量	(‰)																				
	クロロフィルａ	(μg/l)																				
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	塩分		30	30	30	31	30	31														
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																				
	アンチモン	(mg/l)																				
	ニッケル	(mg/l)																				
	クロロホルム	(mg/l)																				
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																				
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																				
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
	イソキサチオン	(mg/l)																				
	ダイアジノン	(mg/l)																				
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																				
	イソプロチオラン	(mg/l)																				
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																				
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																				
	プロピザミド	(mg/l)																				
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																				
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																				
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																				
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																				
	トルエン	(mg/l)																				
	キシレン	(mg/l)																				
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																				
	モリブデン	(mg/l)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																				
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																				
	全マンガン	(mg/l)																				
	ウラン	(mg/l)																				
	フェノール	(mg/l)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																				
	アニリン	(mg/l)																				
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																				
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																				
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																				
要測定指標項目	透明度	(m)	2.5	3.5	5.8	3.0	3.2	4.8														
	全有機炭素	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0914	地点統一番号	33-609-57	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	大多府島南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		06/13	08/19	10/01	12/03																		
	採取時刻		09:20	11:22	12:15	14:00																		
	採取位置		表層	表層	表層	表層																		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間																		
	天候		晴	霧雨	晴	晴																		
	気温	(℃)	29.0	27.6	30.8	18.0																		
	水温	(℃)	22.6	28.6	27.8	17.8																		
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)	11.0	11.0	11.0	11.8																		
	透明度	(m)	6.0	5.0	3.0	5.0																		
	透視度	(cm)																						
	色相		灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)																		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	8.1																		
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	7.0 ＊	7.6	8.0																		
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	1.3	3.1 ＊	1.9																		
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1E00	<1	<1	1E00																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND																		
	全窒素	(mg/l)																						
	全リン	(mg/l)																						
	全亜鉛	(mg/l)																						
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)																						
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	鉄（溶解性）	(mg/l)																						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																						
	クロム	(mg/l)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0914	地点統一番号	33-609-57	類型（達成期間）	A（ロ）	Ⅱ（イ）	生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部					河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査					地点名	大多府島南沖	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		06/13	08/19	10/01	12/03																	
	採取時刻		09:20	11:22	12:15	14:00																	
	採取位置		表層	表層	表層	表層																	
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)																					
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		31	31	31	31																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)	6.0	5.0	3.0	5.0																	
	全有機炭素	(mg/l)																					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0915	地点統一番号	33-609-58	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	赤穂港沖合	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		06/13	08/19	10/01	12/03																		
	採取時刻		09:35	11:10	12:26	14:10																		
	採取位置		表層	表層	表層	表層																		
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																		
現場観測項目	測定区分		年間	年間	年間	年間																		
	天候		晴	霧雨	晴	晴																		
	気温	(℃)	29.3	27.9	30.9	18.2																		
	水温	(℃)	23.2	28.5	27.9	17.7																		
	流量	(m^3/s)																						
	全水深	(m)	12.3	13.4	12.3	13.0																		
	透明度	(m)	6.5	6.0	7.0	4.0																		
	透視度	(cm)																						
	色相		青緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)	灰緑色(中)																		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭																		
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	8.1																		
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	7.1 ＊	7.1 ＊	8.2																		
	ＢＯＤ	(mg/l)																						
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.3	2.0	1.9																		
	ＳＳ	(mg/l)																						
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1	<1	<1	1E00																		
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	(mg/l)	ND	ND	ND	ND																		
	全窒素	(mg/l)																						
	全リン	(mg/l)																						
	全亜鉛	(mg/l)																						
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層ＤＯ	(mg/l)																						
健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)																						
	六価クロム	(mg/l)																						
	ヒ素	(mg/l)																						
	総水銀	(mg/l)																						
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	ＰＣＢ	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)																						
	四塩化炭素	(mg/l)																						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/l)																						
	トリクロロエチレン	(mg/l)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/l)																						
	チウラム	(mg/l)																						
	シマジン	(mg/l)																						
	チオベンカルブ	(mg/l)																						
	ベンゼン	(mg/l)																						
	セレン	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	ふっ素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	鉄（溶解性）	(mg/l)																						
	マンガン（溶解性）	(mg/l)																						
	クロム	(mg/l)																						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0915	地点統一番号	33-609-58	類型（達成期間）	A（ロ） Ⅱ（イ） 生物特A（イ）	水域名	播磨灘北西部	調査機関	都道府県
都道府県名	岡山県	水系名	播磨灘北西部			河川名		採水機関	岡山県環境保全事業団
調査年度	2024年度	調査区分	測定計画調査			地点名	赤穂港沖合	分析機関	岡山県環境保全事業団

	採取月日		06/13	08/19	10/01	12/03																	
	採取時刻		09:35	11:10	12:26	14:10																	
	採取位置		表層	表層	表層	表層																	
	採取水深	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5																	
その他項目	アンモニア態窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	有機態窒素	(mg/l)																					
	リン酸態リン	(mg/l)																					
	電気伝導度	(μS/cm)																					
	ＤＯ飽和度	(%)																					
	塩化物イオン	(mg/l)																					
	塩素量	(‰)																					
	クロロフィルａ	(μg/l)																					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	塩分		31	30	31	31																	
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)																					
	アンチモン	(mg/l)																					
	ニッケル	(mg/l)																					
	クロロホルム	(mg/l)																					
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																					
	P-ジクロロベンゼン	(mg/l)																					
	イソキサチオン	(mg/l)																					
	ダイアジノン	(mg/l)																					
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																					
	イソプロチオラン	(mg/l)																					
	オキシン銅(有機銅)	(mg/l)																					
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																					
	プロピザミド	(mg/l)																					
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/l)																					
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/l)																					
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																					
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																					
	トルエン	(mg/l)																					
	キシレン	(mg/l)																					
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	(mg/l)																					
	モリブデン	(mg/l)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)																					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)																					
	全マンガン	(mg/l)																					
	ウラン	(mg/l)																					
	フェノール	(mg/l)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)																					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																					
	アニリン	(mg/l)																					
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）（直鎖体）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(ng/l)																					
	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（直鎖体）	(ng/l)																					
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)																					
要測定指標項目	透明度	(m)	6.5	6.0	7.0	4.0																	
	全有機炭素	(mg/l)																					