

3 測定結果(個表)

番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
メ ッ シ ュ 番 号		O-21	U-16	R-17	O-12	R-15	F-19	D-18	K-17	H-12	B-11	G-21	F-22	G-18
測 定 地 点 名		玉野市沼	備前市日生町寒河	瀬戸内市長船町磯上	赤磐市中勢実	和気町大中山	笠岡市走出	井原市芳井町吉井	総社市赤浜	高梁市有漢町有漢	新見市留西町矢田	浅口市鴨方町六条院東	里庄町大字新庄	矢掛町矢掛
調 査 機 関		岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県
調 査 区 分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井戸 の	井 戸 の 形 態	浅井戸	不明	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	不明	不明	浅井戸	不明
	使 用 目 的	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水
	井 戸 の 深 さ (m)	15.0	6.4	6.0	2.4	不明	11.2	5.1	3	15	不明	8.9	8.5	5.4
採 取 年 月 日		令和6年10月18日	令和6年10月18日	令和6年10月18日	令和6年11月18日	令和6年10月18日	令和6年11月14日	令和6年11月25日	令和6年10月11日	令和6年10月11日	令和6年10月11日	令和6年11月14日	令和6年11月14日	令和6年11月25日
健 康 項	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全 シ ア ン (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ひ 素 (mg/L)	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総 水 銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ア ル キ ル 水 銀 (mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ボ リ 塩 化 ビ フェ ニ ル (mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チ ウ ラ ム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シ マ ジ ン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セ レ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.9	0.81	2.9	0.73	0.05	2.0	4.9	0.09	1.8	0.90	1.1	1.8	2.5
	ふ っ 素 (mg/L)	0.38	0.31	0.17	< 0.08	0.08	< 0.08	< 0.08	0.08	0.14	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.20
	ほ う 素 (mg/L)	0.35	0.03	0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.25	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.35
	1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

備考
環境基準を超えている検体値は太字（網掛け）で示す。

3 測定結果(個表)
概況調査

番 号		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
メ ッ シ ュ 番 号		P-05	K-03	U-08	Q-09	N-09	V-05	L-19	L-20	L-21	M-19	M-20	M-21	I-19
測 定 地 点 名		津山市加茂町字野	真庭市藤山下和	美作市宮原	勝央町為本	美咲町打穴下	西粟倉村大茅	岡山市南区箕島	岡山市南区川張	岡山市南区瀬崎町片岡	岡山市南区東睦	岡山市南区瀬崎町西高崎	岡山市南区迫川	倉敷市船穂町船穂
調 査 機 関		岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山県	岡山市	岡山市	岡山市	岡山市	岡山市	岡山市	倉敷市
調 査 区 分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井戸 の	井 戸 の 形 態	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	浅井戸
	使 用 目 的	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
補元	井 戸 の 深 さ (m)	8	不明	3.4	4.4	1.5	5.2	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
採 取 年 月 日		令和6年11月11日	令和6年11月11日	令和6年11月18日	令和6年11月18日	令和6年11月18日	令和6年11月11日	令和6年6月5日	令和6年6月5日	令和6年6月5日	令和6年6月5日	令和6年6月5日	令和6年6月5日	令和6年9月25日
健	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全 シ ア ン (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ひ 素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総 水 銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ア ル キ ル 水 銀 (mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ボ リ 塩 化 ビ フェ ニ ル (mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
康	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2－ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1－ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2－ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,1,1－トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,3－ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チ ウ ラ ム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
目	シ マ ジ ン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セ レ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.49	1.0	0.13	0.03	2.1	0.26	3.5	2.0	4.2	1.0	0.72	1.4	8.5
	ふ っ 素 (mg/L)	0.08	< 0.08	< 0.08	0.15	0.14	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.16	< 0.08	< 0.08	0.09	< 0.08
	ほ う 素 (mg/L)	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.19	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
	1,4－ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

備考

環境基準を超えている検体値は太字（網掛け）で示す。

3 測定結果(個表)

概況調査		27	28	29	30	31
番号		27	28	29	30	31
メ ッ シ ュ 番 号		I-20	J-20	K-18	K-19	K-21
測 定 地 点 名		倉敷市玉島長尾	倉敷市蓮島町矢柄	倉敷市二子	倉敷市中帯江	倉敷市林
調 査 機 関		倉敷市	倉敷市	倉敷市	倉敷市	倉敷市
調 査 区 分		概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
井戸 の 補元	井 戸 の 形 態	不明	不明	不明	浅井戸	不明
	使 用 目 的	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水
	井 戸 の 深 さ (m)	不明	不明	不明	5.7	不明
採 取 年 月 日		令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日	令和6年9月25日
健康 項 目	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全 シ ア ン (mg/L)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
	鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.007	< 0.005	< 0.005
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ひ 素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総 水 銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	ア ル キ ル 水 銀 (mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ボ リ 塩 化 ビ フェ ニ ル (mg/L)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2－ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1－ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2－ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,1,1－トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,1,2－トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,3－ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チ ウ ラ ム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	シ マ ジ ン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セ レ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	5.8	0.65	< 0.03	0.60	0.53
	ふ っ 素 (mg/L)	0.11	< 0.08	< 0.08	0.87	< 0.08
	ほ う 素 (mg/L)	0.06	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
	1,4－ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

備考
環境基準を超えている検体値は太字（網掛け）で示す。

概況調査（要監視項目）

番 号			3	18
メ ッ シ ュ 番 号			R-17	N-09
測 定 地 点 名			瀬戸内市長船町磯上	美咲町打穴下
調 査 機 関			株式会社兵庫分析センター	岡山県
調 査 区 分			概況調査	概況調査
井戸 の 精元	井 戸 の 形 態		浅井戸	不明
	使 用 目 的		生活用水	一般飲用
	井 戸 の 深 さ (m)		6	1.5
採 取 年 月 日			令和6年10月18日	令和6年11月18日
要 監 視 項 目	ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	< 0.006	< 0.006
	1,2 - ジ ク ロ ロ プ ロ バ ン	(mg/L)	< 0.006	< 0.006
	p - ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン	(mg/L)	< 0.02	< 0.02
	イ ソ キ サ チ オ ン	(mg/L)	< 0.0008	< 0.0008
	ダ イ ア ジ ノ ン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005
	フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003
	イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004
	オ キ シ ン 銅	(mg/L)	< 0.004	< 0.004
	ク ロ ロ タ ロ ニ ル	(mg/L)	< 0.004	< 0.004
	ブ ロ ビ ザ ミ ド	(mg/L)	< 0.0008	< 0.0008
	E P N	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006
	ジ ク ロ ル ボ ス	(mg/L)	< 0.001	< 0.001
	フ ェ ノ プ カ ル ブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002
	イ ブ ロ ベ ン ホ ス	(mg/L)	< 0.0008	< 0.0008
	ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001
	ト ル エ ン	(mg/L)	< 0.06	< 0.06
	キ シ レ ン	(mg/L)	< 0.04	< 0.04
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006
	ニ ッ ケ ル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005
	モ リ ブ デ ン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01
	ア ン チ モ ン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002
	エ ビ ク ロ ロ ヒ ド リ ン	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001
	全 マ ン ガ ン	(mg/L)	< 0.02	< 0.02
	ウ ラ ン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002
	P F O S 及 び P F O A	(ng/L)	10	< 5

番 号		1	2	3	4		
メ ッ シ ュ 番 号		F-15	D-19	P-17	L-22		
測 定 地 点 名		高梁市成羽町成羽	井原市高屋町	岡山市東区竹原	倉敷市児島唐琴		
調 査 機 関		岡山県	岡山県	岡山市	倉敷市		
調 査 区 分		継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査	継続監視調査		
井戸 の 緒元	井 戸 の 形 態	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸		
	使 用 目 的	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水		
	井 戸 の 深 さ (m)	不明	不明	不明	3		
採 取 年 月 日		令和6年6月13日	令和6年10月11日	令和6年6月13日	令和6年11月25日	令和6年6月13日	令和7年2月12日
健	カ ド ミ ウ ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	全 シ ア ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	鉛 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	ひ 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	総 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	ア ル キ ル 水 銀 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
康	ボ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	-	-	-	<0.002
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	-	-	-	<0.0002
	塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.026	<0.0002
	1,2-ジククロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	-	-	-	<0.0004
	1,1-ジククロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	<0.002
	1,2-ジククロエチレン (mg/L)	< 0.004	0.005	< 0.004	0.004	0.014	<0.004
	1,1,1-トリククロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	-	-	< 0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリククロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	-	-	< 0.0006	0.0007
	トリククロエチレン (mg/L)	0.001	0.001	0.017	0.024	< 0.001	<0.001
項	テトラククロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	-	-	< 0.0005	0.015
	1,3-ジククロプロベン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	-	-	-	<0.0002
	チ ウ ラ ム (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	シ マ ジ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	チ オ ベ ン カ ル ブ (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	-	-	-	<0.001
	セ レ ン (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	ふ っ 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
	ほ う 素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-
目	1,4-ジオキササン (mg/L)	-	-	-	-	-	-

-10-