

※要求課記入

要求課 (規格・仕様等に係る照会先)	地域政策部	環境課
担当者名	近常	TEL(直通) 0868-23-1243

※経理出納班記入

調達番号第	F-28	号
-------	------	---

※経理出納班記入

落札業者		落札金額	
発注確認	連絡済	(発注連絡をした場合は○印で囲むこと。)	

見 積 依 頼 票 兼 物 品 発 注 票

※経理出納班記入

1	見積依頼日	令和8年8月6日(木)	9:00
2	見積提出期限	令和8年8月13日(木)	12:00
3	見積に係る照会先	美作県民局総務課経理出納班 船越・松尾	TEL(0868)23-1219
4	見積書提出場所	美作県民局地域政策部総務課経理出納班(津山市山下53 2階)	
5	納期	令和8年9月30日(水)	17:00 まで
6	納品場所	岡山県美作県民局総務課(本館2階)	

※要求課記入

5 発注物品							
メーカー名	品名	色 サイズ	規格・仕様	指定製品・品番	入数	数量	備考
Buffalo	TeraStation		TS5420DN1204	12TB		1 台	設置、設定、データ移行等を含む(仕様書のとおり)
Buffalo	LinkStation		LS720DN1602B	16TB		1 台	"
シュナイダーエレクトリック	UPS		BR400S-JP			1 台	"
摘 要							
参 考 事 項 希 望 購 入 価 格 円(税込み)以内							

参加資格要件	次のいずれにも該当する者であること。 (1)見積依頼票兼物品発注票で指定する提出期限(以下「見積提出期限」という。)の時点で、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。 (2)入札参加資格者名簿に登載してある住所が県内であること。 (3)岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号)第9条に規定する入札参加の停止の措置を受けていないこと。 (4)岡山県の物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を受けていないこと。
その他	(1)本発注票に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積もりを認める。同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。発注票に特に記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。 (2)仕様書に見本(原稿等)がある旨記載している場合は、見本(原稿等)を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。 (3)この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。 (4)見積書提出方法は、持参または郵送による紙での提出の取り扱いのみとする。

納入設置等仕様書

1 依頼内容

共有ネットワークハードディスク（以下 NAS）の設置、設定

2 機器仕様及び数量

- | | |
|--|------|
| ・メイン機 NAS 12TB BUFFALO TS5420DN1204 | 数量 1 |
| ・バックアップ機 NAS 16TB BUFFALO LS720DN1602B | 数量 1 |
| ・無停電電源装置 シュナイダーエレクトリック BR400S-JP | 数量 1 |

3 納入設置期限

令和 8 年 9 月 30 日（水）

4 設置場所

岡山県美作県民局 地域政策部 環境課

5 納入設置作業等

- (1) 納入設置に要する費用は受注者が負担する。
- (2) サーバー名の設定、行政系ネットワークへの接続（IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバの設定）を行うこと。
- (3) 管理者のパスワードを指示する内容に変更を行うこと。
- (4) ユーザの登録、共有フォルダの作成を行い、動作確認を行うこと。
- (5) アクセス制限用のユーザを作成し、共有フォルダへのアクセス制限の設定を行うこと。
設定方法については岡山県統合認証システムとの相性を考慮した方法でアクセスの許可、拒否が行えるよう設定を行うこと。
- (6) 既存 NAS から納入する NAS へデータを移行し、移行完了の確認を行うこと。（データ容量：約 3TB）
データの移行中も共有フォルダでの操作は可能であること。
- (7) 原則として、職員の PC（クライアント）上に作成しているショートカットが今まで通り使用できる状態で移行すること。
- (8) 既存 NAS から新規設置の NAS に業務を切り替える際、業務に支障の少ない時間帯にて切替作業を行うこと。（昼休憩時間等）
- (9) 作業が原因で既存 NAS に障害やデータの破損、消失が発生した場合、責任を持って対処、改善すること。
- (10) 納入するメイン機 NAS からバックアップ機 NAS へスケジュールバックアップの機能にて自動的にバックアップが行われるよう設定を行うこと。
- (11) 納入した機器がメーカー保証期間内に故障した場合は無償で修復する。（各種設定等の納品時状態への修復も含む。）

- (12) 納入する NAS に関しては内蔵 HDD が故障した場合、3 営業日以内に代替 HDD（メーカー純正 交換用 HDD）を準備すること。（ただしメーカー保証期間内に限る。）
- (13) 納入する NAS が無停電電源装置と連動してシャットダウンするよう設定を行うこと。
- (14) 県行政事務系ネットワークの時刻を同期するサーバー（タイムサーバー）と NAS が時間を同期できるよう設定を行うこと。
- (15) 担当者または所属部署の代表メールに NAS の状況を把握できるようメール通知機能を有効化させること。配信テストを行い正常に動作することを確認すること。
- (16) 下記項目の設定内容を NAS ごとにまとめた報告書を提出すること。
- ・ NAS の名称、動作中のファームウェアバージョン、製造番号、内蔵ディスクの構成、容量
 - ・ ネットワーク接続設定内容（MAC アドレス）
 - ・ 共有フォルダの一覧
 - ・ NAS ユーザの一覧（名称、パスワード、所属グループ）
 - ・ アクセス制限の一覧表
 - ・ UPS 連動設定についての詳細
 - ・ バックアップの設定内容（時間、方法、復旧方法）
 - ・ 停電時に行う操作方法

6 その他

上記に記載のない事項、あるいは疑義が生じた事項は、双方協議して取り決める。



スナップショット機能搭載 法人向けNAS 4ドライブ TeraStation
TS5420DNシリーズ

TS5420DN1204

ソフトウェア RAID	NAS専用HDD	10GbE
iSCSIターゲット	ウイルスチェック(別売)	RAIDアクセラレーター
LCD付	起動認証	高速RAID切替
スナップショット	コピーオンライト	メタデータ二重化
iSCSIボリューム バックアップ	8GB ECC メモリー	JC-STAR 適合 ★1 (レベル1)

287,100円(税抜261,000円) | JANコード: 4981254067826

＞ 取扱店

＞ 商品の仕様等に関するお問合せ

80TB (20TB×4) 64TB (16TB×4) 48TB (12TB×4) 32TB (8TB×4) 24TB (6TB×4) 16TB (4TB×4) **12TB (3TB×4)**
8TB (2TB×4) 4TB (1TB×4)


上記からご希望のラインナップを選択後、下記情報をご確認ください。

- ② よくあるご質問 ③ ソフトウェア ④ 取扱説明書 ① 対応情報 ⑤ お問合せ ⑥ 付属品の購入 ⑦ お知らせ ⑧ 対応UPS
 ⑨ 動作確認済みソフトウェア ⑩ TS5020用 増設HDD ⑪ TeraStation保守パック ⑫ TeraStationいつでも入れる保守パック
 ⑬ キキNaviクラウドバックアップライセンスパック ⑭ ウイルスチェック機能拡張・延長パック ⑮ 保守・交換用HDD

高画質画像/CAD図

＞ MENU


『失敗しない』
NAS選定まるわかり




今すぐ資料無料ダウンロード

「NAS選定まるわかり攻略ガイドブック」無料提供中

Special Site
Artist's Creation.
Powered by the Professionalism of BUFFALO.
創造を支える、プロフェッショナルな仕事



※ 保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応です。



LinkStation for SOHO 2.5GbE搭載 高速モデル 2ドライブ
LS720DNBシリーズ

LS720DN1602B

177,100円(税抜161,000円) | JANコード: 4981254058503

＞ 取扱店

＞ 商品の仕様等に関するお問合せ

16TB(8TB×2) 12TB(6TB×2) 8TB(4TB×2) 6TB(3TB×2) 4TB(2TB×2) 2TB(1TB×2)

上記からご希望のラインナップを選択後、下記情報をご確認ください。

- ⑦ よくあるご質問 ⑧ ソフトウェア ⑨ 取扱説明書 ⑩ 対応情報 ⑪ お問合せ ⑫ 付属品の購入 ⑬ お知らせ ⑭ 対応UPS ⑮ LS700用 増設HDD
⑯ 交換用ACアダプター ⑰ LinkStation保守パック ⑱ ウイルスチェック機能拡張・延長パック ⑲ 保守・交換用HDD

高画質画像/CAD図

＞ MENU

※ NAS専用HDDは「WD RED (CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ」のいずれかを採用。

『失敗しない』
NAS選定まるわかり



「NAS選定まるわかり攻略ガイドブック」無料提供中

データ復旧
無償対応

※ 保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応です。



JC-STAR 適合 ★1 (レベル1)

登録番号 2025119900001088

※「適合ラベル取得IoT製品情報ページ」はこちらをご覧ください。



日経BPガバメントテクノロジー 2025年秋号
自治体ITシステム満足度調査 2025-2026 ストレージ部門1位



＞ インタビュー記事はこちら

特長

新着

シュナイダーエレクトリック APC RS 400 BR400S-JP E 1台

家庭やオフィスでPCや周辺機器、NAS、データ回線などを停電や電圧変動から電源保護するのに最適



お申込番号	WRA1837
メーカー	シュナイダーエレクトリック
型番	BR400S-JP E
JANコード	4534387200167
販売単位	1台
価格	¥ 20,980 (税込) / ¥ 19,073 (税抜き)

❗ こちらの商品是一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。

商品の特徴	家庭やオフィスでPCや周辺機器、NAS、データ回線などを停電や電圧変動から電源保護するのに最適なUPS。出力容量400VA/240W、インタラクティブ方式、正弦波出力、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、長寿命バッテリー(期待寿命3~5年:周囲温度25℃)、不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能、2年間の無償保証。電源ソフトウェア対応。		
メーカー名	シュナイダーエレクトリック	ブランド名	APC(エーピーシー)
シリーズ名	RSシリーズ	USB規格	USB(2.0)
インターフェース	USB	カラー	ブラック
コンセントロック	無	コンセント形状	3つ穴
トラッキング防止機能	無	バッテリー寿命	3~5年
給電方式	インタラクティブ方式	厚さ	310mm
口数	6個口	使用電池	小型シール鉛蓄電池
視認角度	-	重量	6800g
出力波形	正弦波	出力容量	400VA / 240W
消費電力	5W	寸法	幅9.1×奥行31×高さ19cm
製造国	フィリピン	設置方向	縦置き
定格	8A、100V	電源コード長	1.8m