

○ 兎島湖

公共用水域水質測定結果表

地点番号	0401	地点統一番号	33-501-51	類型 (達成期間)	B (△) V (-)	水域名	児島湖	調査機関	政令市 (水質汚濁防止法による)												
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域	河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団														
調査年度	2019年度	調査区分	測定計画調査	地点名	笹ヶ瀬川河口部	分析機関	岡山県健康づくり財団														
採取月日	04/08	05/13	06/03	06/03	06/03	06/04	07/01	08/03	09/09	10/07	11/05	11/05	11/05	11/06	12/06	01/06	02/03	03/02			
採取時刻	10:16	09:28	06:28	12:28	18:28	00:47	11:07	09:21	09:20	09:28	06:35	12:35	18:35	00:35	09:12	12:04	09:28	09:11			
採取位置	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)			
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間			
現場観測項目	天気	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	霧	晴			
気温	(℃)	17.0	21.5	18.5	25.8	24.7	19.8	27.5	32.0	30.8	19.5	6.5	17.2	14.2	9.5	7.0	8.5	3.2	9.8		
水温	(℃)	16.2	22.9	21.7	25.0	24.5	23.4	27.0	32.3	29.4	22.9	15.7	17.7	17.2	17.2	16.1	9.5	8.2	11.0		
流量	(m³/s)	2.1	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	2.2	2.1	2.2	2.3	2.0	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	2.1	2.1		
全水深	(m)	0.9	0.7	1.9	0.8	1.9	18	0.8	0.7	0.8	0.8	2.0	1.0	2.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1		
透明度	(m)	25	18	19	19	19	>30	26	27	27	26	27	22	23	25	25	20	23	23		
透視度	(cm)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	
色相		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
臭気		9.2 *	9.2 *	7.6	8.6 *	8.4	8.0	7.4	8.1	8.7 *	8.2	7.5	7.7	7.5	7.8	8.3	8.7 *	8.0	7.5		
pH		11	12	6.4	9.4	11	9.6	5.6	8.0	10	9.0	8.4	9.6	9.4	9.2	11	12	10	10		
DO	(mg/l)	7.7 *	7.8 *	6.6 *	8.1 *	5.6 *	6.1 *	7.3 *	6.8 *	7.0 *	6.9 *	6.2 *	5.5 *	6.7 *	6.0 *	5.6 *	5.9 *	6.2 *	5.6 *		
BOD	(mg/l)	15	21 *	23 *	20 *	24 *	25 *	12	11	10	18 *	10	8	10	10	11	11	13	10		
COD	(mg/l)	1.1 *	0.90	1.0				1.1 *	0.69	0.61	0.16 *	1.2 *			1.1 *	1.2 *	1.4 *	1.3 *			
SS	(mg/l)	0.13 *	0.18 *	0.30 *				0.22 *	0.31 *	0.15 *	0.16 *	0.12 *			0.12 *	0.12 *	0.12 *	0.12 *			
大腸菌群数	(MPN/100ml)																				
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																				
全窒素	(mg/l)																				
全リン	(mg/l)																				
全亜鉛	(mg/l)																				
ノニルフェノール	(mg/l)																				
LAS	(mg/l)																				
底層DO	(mg/l)																				
健康項目																					
カドミウム	(mg/l)																				
全シアン	(mg/l)																				
鉛	(mg/l)																				
六価クロム	(mg/l)																				
ヒ素	(mg/l)																				
総水銀	(mg/l)																				
アルキル水銀	(mg/l)																				
P.C.B	(mg/l)																				
ジクロロメタン	(mg/l)																				
四塩化炭素	(mg/l)																				
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																				
1,1-ジクロロエタン	(mg/l)																				
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																				
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																				
トリクロロエチレン	(mg/l)																				
テトラクロロエチレン	(mg/l)																				
1,3-ジクロロベンゼン	(mg/l)																				
チウラム	(mg/l)																				
シマジン	(mg/l)																				
チオベンカルブ	(mg/l)																				
ベンゼン	(mg/l)																				
セレン	(mg/l)																				
ほう素	(mg/l)																				
ふっ素	(mg/l)																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.30	0.04	0.27				0.53	0.10	0.15	0.11	0.62			0.52	0.45	0.72	0.71			
1,4-ジオキサン	(mg/l)																				
特殊項目																					
フェノール類	(mg/l)																				
銅	(mg/l)																				
亜鉛	(mg/l)																				
鉄(溶解性)	(mg/l)																				
マンガン(溶解性)	(mg/l)																				
クロム	(mg/l)																				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0401	地点統一番号	33-501-51	類型 (達成期間)	B (△) V (○)		水域名										児島湖		調査機関		政令市 (水質汚濁防止法による)			
都道府県名	岡山県		水系名		児島湖水域		河川名										採水機関		岡山県健康づくり財団					
調査年度	2019年度		調査区分		測定計画調査		地点名										笹ヶ瀬川河口部		分析機関		岡山県健康づくり財団			
採取月日			04/08	05/13	06/03	06/03	06/03	06/04	07/01	08/03	09/09	10/07	11/05	11/05	11/05	11/06	12/06	01/06	02/03	03/02				
採取時刻			10:16	09:28	06:28	12:28	18:28	00:47	11:07	09:21	09:20	09:28	06:35	12:35	18:35	00:35	09:12	12:04	09:28	09:11				
採取位置			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
			(m)																					
そ の 他 項 目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.10				0.22	0.16	<0.02	<0.02	0.14				0.11	0.13	0.16	0.18				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.02	0.03				0.04	0.01	0.01	0.01	0.02				0.03	0.02	0.02	0.03				
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.28	<0.02	0.24				0.49	0.09	0.14	0.10	0.60				0.49	0.43	0.70	0.68				
	有機態窒素	(mg/l)																						
	リン酸態リン	(mg/l)	0.01	0.05	0.16				0.15	0.22	0.07	0.07	0.06				0.05	0.04	0.04	0.05				
	電気伝導度	(μS/cm)																						
	DO飽和度	(%)																						
	塩化物イオン	(mg/l)																						
	塩素量	(%)																						
	クロロフィル a	(μg/l)	5.0E+01	2.0E+01	5.4E+01				9.2E+00	1.3E+01	4.6E+01	3.8E+01	1.6E+01				2.0E+01	2.2E+01	2.0E+01	1.3E+01				
全有機炭素	(mg/l)																							
トリハロメタン生成能	(mg/l)																							
塩分																								
要 監 視 項 目	E P N	(mg/l)																						
	アンチモン	(mg/l)																						
	ニッケル	(mg/l)																						
	クロロホルム	(mg/l)																						
	トリス-1,2-ジクロロエチル	(mg/l)																						
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																						
	イソキサチオン	(mg/l)																						
	ダイアジノン	(mg/l)																						
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																						
	イソプロチオラン	(mg/l)																						
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																						
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																						
	プロピザミド	(mg/l)																						
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																						
	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/l)																						
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																						
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																						
	トルエン	(mg/l)																						
	キシレン	(mg/l)																						
7-メチルシロキシル	(mg/l)																							
モリブデン	(mg/l)																							
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																							
エピクロヒドリン	(mg/l)																							
全マンガン	(mg/l)																							
ウラン	(mg/l)																							
フェノール	(mg/l)																							
ホルムアルデヒド	(mg/l)																							
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																							
アニリン	(mg/l)																							
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																							
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)	0.9	0.7		0.8			0.8	0.7	0.8	0.8		1.0		1.1	1.0	1.1	1.1					
	透明度	(m)																						

公共用水域水質測定結果表

地点番号	0402	地点統一番号	33-501-52	類型(達成期間)	B (△) V (-)	水域名	児島湖	調査機関	政令市(水質汚濁防止法による)										
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域			河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団										
調査年度	2019年度	調査区分	測定計画調査			地点名	倉敷川河口部												
採取月日	04/08	05/13	06/03	06/03	06/04	07/01	08/03	09/09	10/07	11/05	11/05	11/05	11/06	12/06	01/06	02/03	03/02		
採取時刻	10:05	09:20	06:19	12:19	00:30	10:56	09:12	09:12	09:20	06:25	12:25	11/05	00:25	09:03	11:52	09:17	09:02		
採取位置	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
現場観測項目	天気	天気	天気	天気	天気	天気	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	霧	晴		
気温	(℃)	17.0	22.6	18.5	25.7	25.0	20.5	26.5	32.8	30.3	19.0	6.7	16.8	13.9	10.3	6.1	7.8	3.9	10.1
水温	(℃)	16.6	23.0	21.7	25.4	24.5	23.5	27.8	33.1	30.0	22.8	15.3	18.3	16.7	16.4	9.1	8.5	7.0	10.7
流量	(m³/s)																		
全水深	(m)	2.4	2.1	2.0	2.1	2.0	2.1	2.6	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4	2.2	2.0	2.2	2.3
透明度	(m)	0.7	0.7		0.7			0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
透視度	(cm)	19	14	16	17	12	13	16	24	22	23	17	16	15	16	15	11	12	10
色相		黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
pH		9.6 *	9.4 *	7.9	9.1 *	8.4	8.1	7.6	8.4	7.8	7.9	7.7	8.2	8.2	8.0	8.8 *	9.5 *	9.2 *	9.5 *
DO	(mg/l)	12	12	7.0	12	10	9.2	6.4	7.4	8.8	8.4	8.6	10	12	10	12	18	16	16
BOD	(mg/l)																		
COD	(mg/l)	8.6 *	9.4 *	7.6 *	9.1 *	6.9 *	6.6 *	8.7 *	8.1 *	8.1 *	7.4 *	7.2 *	6.7 *	7.3 *	7.2 *	6.8 *	9.6 *	9.6 *	9.6 *
SS	(mg/l)	23 *	25 *	28 *	24 *	38 *	30 *	19 *	13	21 *	19 *	22 *	26 *	18 *	16 *	21 *	25 *	24 *	28 *
大腸菌群数	(MPN/100ml)																		
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)	0.95	1.1 *	1.0				1.3 *	0.71	0.67	0.58	1.3 *		1.0	1.7 *	2.5 *	1.3 *		
全リン	(mg/l)	0.14 *	0.24 *	0.31 *				0.34 *	0.35 *	0.31 *	0.20 *	0.13 *		0.11 *	0.18 *	0.18 *	0.15 *		
全亜鉛	(mg/l)																		
ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																		
底層DO	(mg/l)																		
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)																		
全シアン	(mg/l)																		
鉛	(mg/l)																		
六価クロム	(mg/l)																		
ヒ素	(mg/l)																		
総水銀	(mg/l)																		
アルキル水銀	(mg/l)																		
P.C.B	(mg/l)																		
ジクロロメタン	(mg/l)																		
四塩化炭素	(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
1,1-ジクロロエタン	(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
トリクロロエチレン	(mg/l)																		
テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
1,3-ジクロロベン	(mg/l)																		
チウラム	(mg/l)																		
シマジン	(mg/l)																		
チオベンカルブ	(mg/l)																		
ベンゼン	(mg/l)																		
セレン	(mg/l)																		
ほう素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	0.23				0.49	0.06	0.09	0.08	0.66		0.35	0.50	1.0	0.26		
1,4-ジオキサン	(mg/l)																		
特殊項目																			
フェノール類	(mg/l)																		
銅	(mg/l)																		
亜鉛	(mg/l)																		
鉄(溶解性)	(mg/l)																		
マンガン(溶解性)	(mg/l)																		
クロム	(mg/l)																		

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0402	地点統一番号	33-501-52	類型 (達成期間)	B (△) V (○)		水域名	児島湖										調査機関	政令市 (水質汚濁防止法による)					
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域					河川名											採水機関	岡山県健康づくり財団				
調査年度	2019年度	調査区分	測定計画調査					地点名	倉敷川河口部										分析機関	岡山県健康づくり財団				
採取月日			04/08	05/13	06/03	06/03	06/03	06/04	07/01	08/03	09/09	10/07	11/05	11/05	11/05	11/06	12/06	01/06	02/03	03/02				
採取時刻			10:05	09:20	06:19	12:19	18:19	00:30	10:56	09:12	09:12	09:20	06:25	12:25	18:25	00:25	09:03	11:52	09:17	09:02				
採取位置			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
採取水深			(m)																					
そ の 他 項 目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.05				0.25	0.10	<0.02	<0.02	0.14			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	0.03				0.03	<0.01	0.01	0.01	0.03			0.02	0.03	0.04	0.02					
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.20				0.46	0.05	0.08	0.07	0.63			0.33	0.47	1.0	0.24					
	有機態窒素	(mg/l)																						
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.07	0.16					0.23	0.25	0.19	0.11	0.04			0.01	0.02	0.02	0.02				
	電気伝導度	(μS/cm)																						
	DO飽和度	(%)																						
	塩化物イオン	(mg/l)																						
	塩素量	(%)																						
	クロロフィル a	(μg/l)	7.8E+01	9.2E+01	6.5E+01					1.8E+01	1.1E+01	4.2E+01	3.8E+01	3.3E+01			3.8E+01	1.3E+02	1.1E+02	1.1E+02				
全有機炭素	(mg/l)																							
トリハロメタン生成能	(mg/l)																							
塩分																								
要 監 視 項 目	E P N	(mg/l)																						
	アンチモン	(mg/l)																						
	ニッケル	(mg/l)																						
	クロロホルム	(mg/l)																						
	トリス-1,2-ジクロロエチル	(mg/l)																						
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																						
	イソキサチオン	(mg/l)																						
	ダイアジノン	(mg/l)																						
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																						
	イソプロチオラン	(mg/l)																						
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																						
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																						
	プロピザミド	(mg/l)																						
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																						
	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/l)																						
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																						
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																						
	トルエン	(mg/l)																						
	キシレン	(mg/l)																						
7ββ酸ジエチル	(mg/l)																							
モリブデン	(mg/l)																							
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																							
エピクロヒドリン	(mg/l)																							
全マンガン	(mg/l)																							
ウラン	(mg/l)																							
フェノール	(mg/l)																							
ホルムアルデヒド	(mg/l)																							
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																							
アニリン	(mg/l)																							
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																							
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)	0.7	0.7		0.7			0.5	0.6	0.6	0.6		0.6		0.7	0.6	0.6	0.7					
	透明度	(m)																						

公共用水域水質測定結果表

地点番号	0403	地点統一番号	33-501-01	類型 (達成期間)	B (△) V (○)	水域名	児島湖	調査機関	政令市 (水質汚濁防止法による)									
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域	河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団											
調査年度	2019年度	調査区分	測定計画調査	地点名	湖心	分析機関	岡山県健康づくり財団											
採取月日	04/08	05/13	06/03	06/03	06/03	06/04	07/01	08/03	09/09	10/07	11/05	11/05	11/05	11/06	12/06	01/06	02/03	03/02
採取時刻	09:45	09:08	06:08	12:08	18:08	00:08	10:45	09:00	08:59	09:09	06:15	12:15	18:15	00:15	08:49	11:39	09:05	08:50
採取位置	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間
現場観測項目	天気	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	霧	晴
気温	(℃)	18.0	20.3	18.5	26.0	26.0	20.2	27.0	32.0	30.0	19.2	7.2	16.5	15.5	11.4	6.3	7.3	4.6
水温	(℃)	17.0	22.2	22.1	25.6	25.1	24.7	28.3	32.0	29.1	23.1	16.0	18.7	17.0	16.2	9.0	7.8	7.2
流量	(m³/s)	1.6	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.5
全水深	(m)	0.9	0.7	1.1	0.7	1.1	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	0.9	1.0	1.4	1.0	1.0	0.9
透明度	(m)	20	18	20	20	18	15	22	27	25	21	23	19	14	21	24	19	18
透視度	(cm)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)
色相		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
臭気		9.7 *	9.5 *	8.6 *	9.1 *	9.2 *	9.0 *	7.6	8.1	8.7 *	8.4	8.1	8.6 *	8.4	8.3	9.0 *	9.1 *	8.6 *
pH		13	12	9.0	13	16	13	7.2	6.8	9.6	9.6	10	11	12	10	13	13	12
DO	(mg/l)	8.3 *	8.8 *	8.0 *	8.6 *	6.6 *	6.9 *	7.3 *	7.8 *	7.7 *	7.4 *	6.3 *	6.3 *	6.7 *	6.8 *	7.1 *	6.6 *	6.9 *
BOD	(mg/l)	18 *	24 *	19 *	17 *	20 *	26 *	16 *	10 *	15	16 *	12	10	22 *	22 *	10	14	10
COD	(mg/l)	0.81	1.0	1.0	0.28 *			1.4 *	0.68	0.62	0.69	1.1 *	0.077	0.077	0.077	0.87	1.1 *	1.7 *
SS	(mg/l)	0.10	0.25 *	0.28 *				0.25 *	0.36 *	0.23 *	0.21 *	0.10	0.077	0.077	0.077	0.87	1.1 *	1.7 *
大腸菌群数	(MPN/100ml)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	14	12	8.8	13	15	13	5.8	6.6	8.8	9.0	10	11	11	11	12	12	13
全窒素	(mg/l)																	
全リン	(mg/l)																	
全亜鉛	(mg/l)																	
ノニルフェノール	(mg/l)																	
LAS	(mg/l)																	
底層DO	(mg/l)																	
健康項目		<0.0003	ND															
カドミウム	(mg/l)	<0.005	<0.005															
全シアン	(mg/l)	<0.005	<0.005															
鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005															
六価クロム	(mg/l)	<0.005	<0.005															
ヒ素	(mg/l)	<0.0005	<0.0005															
総水銀	(mg/l)	ND	ND															
アルキル水銀	(mg/l)	ND	ND															
P C B	(mg/l)	<0.002	<0.002															
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002															
四塩化炭素	(mg/l)	<0.0004	<0.0004															
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.002	<0.002															
1,1-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004															
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005															
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006															
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001															
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005															
1,3-ジクロロプロパン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002															
チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006															
シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003															
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002															
ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001															
セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002															
ほう素	(mg/l)	0.06	0.06															
ふっ素	(mg/l)	0.13	0.13															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03	0.09				0.75	0.05	0.03	0.09	0.51		0.22	0.39	0.97	0.41	
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005															
特殊項目		<0.01	<0.01					0.008			<0.01	0.005			0.005			
フェノール類	(mg/l)	<0.01	<0.01															
銅	(mg/l)	0.012	0.012															
亜鉛	(mg/l)	0.02	0.02															
鉄(溶解性)	(mg/l)	0.01	0.01															
マンガン(溶解性)	(mg/l)	<0.03	<0.03															
クロム	(mg/l)																	

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0403	地点統一番号	33-501-01	類型 (達成期間)	B (ハ) V (ニ)		水域名	児島湖										調査機関	政令市 (水質汚濁防止法による)					
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域					河川名											採水機関	岡山県健康づくり財団				
調査年度	2019年度	調査区分	測定計画調査					地点名	湖心										分析機関	岡山県健康づくり財団				
採取月日			04/08	05/13	06/03	06/03	06/03	06/04	07/01	08/03	09/09	10/07	11/05	11/05	11/05	11/06	12/06	01/06	02/03	03/02				
採取時刻			09:45	09:08	06:08	12:08	18:08	00:08	10:45	09:00	08:59	09:09	06:15	12:15	18:15	00:15	08:49	11:39	09:05	08:50				
採取位置			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					
項目	(m)																							
その他	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.07				0.27	0.17	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	0.02				0.03	<0.01	0.01	0.01	0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02			
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.07				0.72	0.04	0.02	0.08	0.49			0.20	0.37	0.95	0.39					
	有機態窒素	(mg/l)																						
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.07	0.14				0.18	0.27	0.14	0.10	0.02			<0.01	0.01	0.02	<0.01					
	電気伝導度	(μS/cm)																						
	DO飽和度	(%)																						
	塩化物イオン	(mg/l)																						
	塩素量	(%)																						
	クロロフィル a	(μg/l)	6.8E+01	8.7E+01	7.1E+01					6.0E+00	9.7E+00	4.5E+01	4.9E+01	3.6E+01	3.2		4.4E+01	3.0E+01	3.2E+01	4.3E+01				
全有機炭素	(mg/l)		3.4						4.0															
トリハロメタン生成能	(mg/l)																							
塩分																								
要監視項目	E P N	(mg/l)		<0.0006																				
	アンチモン	(mg/l)																						
	ニッケル	(mg/l)																						
	クロロホルム	(mg/l)																						
	トリス-1,2-ジクロロエチル	(mg/l)																						
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																						
	イソキサチオン	(mg/l)																						
	ダイアジノン	(mg/l)																						
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																						
	イソプロチオラン	(mg/l)																						
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																						
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																						
	プロピザミド	(mg/l)																						
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																						
	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/l)																						
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																						
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																						
	トルエン	(mg/l)																						
	キシレン	(mg/l)																						
7-メチルシクロヘキサン	(mg/l)																							
モリブデン	(mg/l)																							
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																							
エピクロヒドリン	(mg/l)																							
全マンガン	(mg/l)																							
ウラン	(mg/l)																							
フェノール	(mg/l)																							
ホルムアルデヒド	(mg/l)																							
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																							
アニリン	(mg/l)																							
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																							
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)	0.9	0.7		0.7			0.6	0.7	0.7	0.7			0.9		1.0	1.0	0.9	1.0				
	透明度	(m)																						

公共用水域水質測定結果表

地点番号	0404	地点統一番号	33-501-02	類型 (達成期間)	B (△) V (○)	水域名	児島湖	調査機関	政令市 (水質汚濁防止法による)											
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域	河川名		採水機関	岡山県健康づくり財団													
調査年度	2019年度	調査区分	測定計画調査	地点名	種門	分析機関	岡山県健康づくり財団													
採取月日	04/08	05/13	06/03	06/03	06/03	06/04	07/01	08/03	09/09	10/07	11/05	11/05	11/05	11/06	12/06	01/06	02/03	03/02		
採取時刻	09:30	08:46	06:00	12:00	18:00	00:00	10:32	08:45	08:47	08:53	06:00	12:00	18:00	00:00	08:35	11:28	08:50	08:36		
採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層		
採取水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
測定区分	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間	年間		
現場観測項目	天気	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	霧	晴		
気温 (°C)	17.8	21.7	18.9	26.2	26.3	20.8	27.0	30.3	30.5	20.0	7.7	16.5	15.0	11.4	7.0	7.1	4.2	9.4		
水温 (°C)	17.0	21.8	22.0	24.4	24.1	23.8	27.8	31.4	28.7	23.5	16.7	18.5	18.6	17.5	9.8	9.0	7.9	10.2		
流量 (m³/s)																				
全水深 (m)	5.2	5.0	5.1	4.8	4.8	4.9	5.2	5.0	5.2	5.2	5.0	5.0	5.2	5.2	5.1	4.9	5.1	5.1		
透明度 (m)	1.2	0.8		0.7			0.7	0.9	0.9	0.7		0.9			1.0	1.1	1.0	1.0		
透視度 (cm)	23	21	22	16	17	18	26	>30	>30	26	20	19	19	20	22	20	25	19		
色相	無臭	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)		
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
pH	9.7 *	9.6 *	8.3	9.1 *	8.9 *	8.9 *	7.6	7.8	8.8 *	8.7 *	8.2	8.8 *	8.9 *	8.8 *	9.1 *	9.2 *	8.5	9.1 *		
DO (mg/l)	13	12	8.6	12	13	13	6.6	5.8	9.8	9.6	11	12	13	13	13	15	12	8.0		
BOD (mg/l)																				
COD (mg/l)	7.6 *	9.2 *	7.6 *	8.8 *	7.1 *	7.2 *	7.2 *	7.8 *	7.7 *	7.5 *	6.8 *	6.6 *	7.4 *	7.4 *	6.6 *	6.8 *	6.4 *	7.1 *		
SS (mg/l)	12	14	15	20 *	20 *	21 *	13	4	11	12	11	16 *	16 *	14	10	12	7	10 *		
大腸菌群数 (MPN/100ml)																				
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																				
全窒素 (mg/l)	0.74	1.0	1.1 *				1.1 *	0.73	0.64	0.59	1.2 *				0.89	1.2 *	1.5 *	1.1 *		
全リン (mg/l)	0.078	0.22 *	0.26 *				0.28 *	0.37 *	0.21 *	0.20 *	0.10				0.069	0.097	0.098 *	0.083		
全亜鉛 (mg/l)		0.012					0.008				0.005									
ノニルフェノール (mg/l)																				
LAS (mg/l)																				
底層DO (mg/l)	4.4	4.4	2.8	5.4	3.2	5.8	2.2	4.4	1.4	3.2	4.2	3.4	3.6	3.6	8.6	7.0	8.0	7.8		
健康項目	カドミウム (mg/l)	<0.0003																		
	全シアン (mg/l)	ND																		
	鉛 (mg/l)	<0.005																		
	六価クロム (mg/l)	<0.02																		
	ヒ素 (mg/l)	<0.005																		
	総水銀 (mg/l)	<0.0005																		
	アルキル水銀 (mg/l)	ND																		
	P C B (mg/l)	ND																		
	ジクロロメタン (mg/l)	<0.002																		
	四塩化炭素 (mg/l)	<0.0002																		
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.0004																		
	1,1-ジクロロエタン (mg/l)	<0.002																		
	1,1,2-ジクロロエタン (mg/l)	<0.004																		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0005																		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	<0.0006																		
	トリクロロエチレン (mg/l)	<0.001																		
	テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.0005																		
	1,3-ジクロロベンゼン (mg/l)	<0.0002																		
	チウラム (mg/l)	<0.0006																		
	シマジン (mg/l)	<0.0003																		
	チオベンカルブ (mg/l)	<0.002																		
	ベンゼン (mg/l)	<0.001																		
	セレン (mg/l)	<0.002																		
	ほう素 (mg/l)	0.08																		
	ふっ素 (mg/l)	0.13																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.03		0.19			0.44	0.11	0.03	0.04	0.60			0.22	0.42	0.90	0.37			
	1,4-ジオキサン (mg/l)	<0.005																		
特殊項目	フェノール類 (mg/l)																			
	銅 (mg/l)	<0.01																		
	亜鉛 (mg/l)	0.012					0.008			<0.01	0.005						0.006			
	鉄 (溶解性) (mg/l)	0.01								0.03										
	マンガン (溶解性) (mg/l)	0.01								<0.01										
	クロム (mg/l)	<0.03								<0.03										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

地点番号	0404	地点統一番号	33-501-02	類型 (達成期間)	B (ハ) V (ニ)		水域名	児島湖										調査機関	政令市 (水質汚濁防止法による)					
都道府県名	岡山県	水系名	児島湖水域					河川名											採水機関	岡山県健康づくり財団				
調査年度	2019年度	調査区分	測定計画調査					地点名	種門										分析機関	岡山県健康づくり財団				
採取月日			04/08	05/13	06/03	06/03	06/03	06/04	07/01	08/03	09/09	10/07	11/05	11/05	11/05	11/06	12/06	01/06	02/03	03/02				
採取時刻			09:30	08:46	06:00	12:00	18:00	00:00	10:32	08:45	08:47	08:53	06:00	12:00	18:00	00:00	08:35	11:28	08:50	08:36				
採取位置			表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層				
採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
採取水深			(m)																					
そ の 他 項 目	アンモニア態窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.07				0.22	0.29	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	0.02				0.03	0.01	0.01	0.01	0.02			0.02	0.02	0.02	0.02					
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	0.17				0.41	0.10	<0.02	0.03	0.58			0.20	0.40	0.88	0.35					
	有機態窒素	(mg/l)																						
	リン酸態リン	(mg/l)	<0.01	0.04	0.13				0.21	0.30	0.12	0.10	0.02			<0.01	<0.01	0.01	<0.01					
	電気伝導度	(μS/cm)																						
	DO飽和度	(%)																						
	塩化物イオン	(mg/l)																						
	塩素量	(%)																						
	クロロフィル a	(μg/l)	6.1E+01	9.8E+01	5.9E+01				1.6E+01	6.1E+00	6.4E+01	4.9E+01	4.7E+01			4.5E+01	4.0E+01	2.4E+01	4.9E+01					
全有機炭素	(mg/l)		3.6					4.2				3.1												
トリハロメタン生成能	(mg/l)																							
塩分																								
要 監 視 項 目	E P N	(mg/l)		<0.0006																				
	アンチモン	(mg/l)																						
	ニッケル	(mg/l)																						
	クロロホルム	(mg/l)																						
	トリス-1,2-ジクロロエチル	(mg/l)																						
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/l)																						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)																						
	イソキサチオン	(mg/l)																						
	ダイアジノン	(mg/l)																						
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																						
	イソプロチオラン	(mg/l)																						
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																						
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																						
	プロピザミド	(mg/l)																						
	ジクロロボス(DDVP)	(mg/l)																						
	フェノプロカルブ(BPMC)	(mg/l)																						
	イプロベンホス(IBP)	(mg/l)																						
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																						
	トルエン	(mg/l)																						
	キシレン	(mg/l)																						
7ββ酸ジエチルキシル	(mg/l)																							
モリブデン	(mg/l)																							
塩化ビニルモノマー	(mg/l)																							
エピクロヒドリン	(mg/l)																							
全マンガン	(mg/l)																							
ウラン	(mg/l)																							
フェノール	(mg/l)																							
ホルムアルデヒド	(mg/l)																							
4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																							
アニリン	(mg/l)																							
2,4-ジクロロフェノール	(mg/l)																							
要測定指標項目	大腸菌数	(MPN/100ml)	1.2	0.8		0.7			0.7	0.9	0.9	0.7		0.9		1.0	1.1	1.0	1.0					
	透明度	(m)																						