

平成 28 年県民健康調査結果



第2次健康おかやま21

平成 29 年 3 月

岡山県

目 次

I	調査の概要	
1	調査目的	1
2	調査方法	1
3	回収結果	1
4	調査項目	3
5	留意点	3
6	報告書の見方	6
II	調査結果（栄養摂取状況調査）	
1	属性	7
2	栄養素等摂取状況	8
3	食品別摂取状況	12
III	調査結果（身体状況調査）	
1	属性	14
2	肥満・やせの状況	15
3	血圧の状況	17
4	血液検査結果の状況	18
5	服薬状況	20
6	糖尿病に関する状況	25
7	歩数の状況	27
8	運動習慣の状況	29
IV	調査結果（生活習慣調査（20歳以上））	
1	属性	34
2	食習慣の状況	35
3	歯の状況	39
4	飲酒の状況	45
5	喫煙の状況	50
6	健康状態	59
7	地域について	62
8	不安や悩みについて	64
9	ボランティア活動について	65
10	健診受診状況	66
11	仕事やボランティア活動について	67

V	調査結果（生活習慣調査（6-19 歳））	
1	属性	68
2	食習慣の状況	69
3	歯の状況	72
VI	集計表	
1	栄養摂取状況調査	73
2	身体状況調査	87
3	生活習慣調査（20 歳以上）	110
4	生活習慣調査（6-19 歳）	124
VII	調査票様式	
1	栄養摂取状況調査票	125
2	身体状況調査票	130
3	生活習慣調査票（20 歳以上）	131
4	生活習慣調査票（6-19 歳）	139

1 調査の概要

1 調査目的

県民の健康状態、栄養素摂取量、生活習慣等の実態を把握するとともに、栄養や運動を含めた健康づくり全般にわたる県民の状態を明らかにし、第2次健康おかやま 21 の中間評価及び見直しのための基礎資料を得るため。

2 調査方法

(1) 調査地域

岡山県全域

(2) 調査方法

保健所・支所による聞き取り及び身体計測、採血等

- ①栄養摂取状況調査（調査期間中の1日の世帯員の摂取量）
- ②身体状況調査（身長、体重、血圧、血液検査、歩数、問診等）
- ③生活習慣調査（アンケート）
- ④生活習慣調査追加分（アンケート）

(3) 調査対象

平成28年国民健康・栄養調査の対象となった4地区に加え、県独自に抽出した14地区内世帯及び当該世帯の1歳以上の世帯員並びに岡山市、倉敷市の国民健康・栄養調査地区に加えて約1,000世帯の1歳以上の世帯員約2,500人

(4) 調査時期

平成28年10～11月

3 回収結果

(1) 調査地区別

	栄養摂取 状況調査	身体状況 調査	生活習慣状況調査	
				うち郵送分
備前	121	120	114	
東備	90	93	98	
備中	116	113	134	
井笠	164	154	172	
備北	84	83	84	
新見	122	136	148	
真庭	123	116	135	
美作	200	211	201	
勝英	138	119	144	
岡山市	125	123	692	483
倉敷市	48	84	401	310
全体	1,331	1,352	2,323	793

(2) 性・年齢別

	栄養摂取状況調査			身体状況調査		
	男性	女性	合計	男性	女性	合計
1-6歳	31	30	61	35	37	72
7-14歳	56	52	108	52	53	105
15-19歳	30	21	51	27	21	48
20-29歳	28	32	60	37	32	69
30-39歳	57	64	121	61	68	129
40-49歳	85	86	171	84	85	169
50-59歳	65	68	133	65	71	136
60-69歳	101	135	236	102	139	241
70歳以上	178	212	390	172	211	383
無回答	-	-	-	-	-	-
全体	631	700	1,331	635	717	1,352

	生活習慣状況調査				国項目				県追加項目			
	男性	女性	無回答	合計	男性	女性	無回答	合計	男性	女性	無回答	合計
6-14歳	128	118	1	247	128	118	1	247	-	-	-	-
15-19歳	57	47	-	104	57	47	-	104	-	-	-	-
6-19歳年齢無回答	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
20-29歳	82	76	1	159	82	76	1	159	82	76	1	159
30-39歳	122	148	-	270	120	147	-	267	122	148	-	270
40-49歳	146	170	1	317	144	170	1	315	145	170	1	316
50-59歳	103	137	-	240	103	137	-	240	103	137	-	240
60-69歳	188	219	1	408	188	219	1	408	187	219	1	407
70-79歳	159	178	2	339	158	178	2	338	158	176	2	336
80歳以上	81	149	-	230	81	148	-	229	81	148	-	229
20歳以上年齢無回答	-	4	4	8	-	4	4	8	-	4	4	8
合計	1,066	1,246	11	2,323	1,066	1,246	11	2,323	878	1,078	9	1,965
6-19歳計(再掲)	185	165	2	352	185	165	2	352	-	-	-	-
20歳以上計(再掲)	881	1,081	9	1,971	876	1,079	9	1,964	878	1,078	9	1,965

4 調査項目

(1) 栄養摂取状況調査

ア 世帯状況

世帯員番号、氏名、生年月日、性別、妊婦（週数）授乳婦別、仕事の種類

イ 食事状況

朝・昼・夕食別、家庭食・外食・欠食の区別

ウ 食物摂取状況

料理名、食品名、使用量、廃棄量、世帯員ごとの案分比率

(2) 身体状況調査

ア 身長・体重（満1歳以上）

イ 腹囲（満20歳以上）

ウ 血圧（満20歳以上）

エ 1日の運動量（歩行数）（満20歳以上）

オ 血液検査（満20歳以上）

カ 問診（満20歳以上）

(3) 生活習慣調査

食生活、身体活動・運動、休養（睡眠）、歯の健康、飲酒、喫煙等の状況等

5 留意点

(1) 栄養成分の算出について

国民健康・栄養調査において使用する下記システムを使用した。

「医薬基盤・健康・栄養研究所栄養疫学研究部国民健康・栄養調査研究室. 食事しらべ2016.」

(2) 集計及び統計分析等

評価、及び分析については『「健康増進施策推進・評価のための健康・栄養調査データ活用マニュアル」(厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業)「健康増進施策推進・評価のための健康・栄養モニタリングシステムの構築」研究班』を活用した。

(3) 肥満の判定

6～14歳については学校保健統計調査方式、15歳以上はBMIを用いて判定した。

$$\text{BMI} = \text{体重(kg)} / (\text{身長(m)})^2$$

男女とも15歳以上BMI=22を標準とし、肥満の判定基準は下記のとおりである。

判定	低体重(やせ)	普通	肥満
BMI	18.5未満	18.5以上 25.0未満	25.0以上

(「日本肥満学会(2011年)による肥満の判定基準」より)

学校保健統計調査方式による肥満度判定

6～14歳における肥満度は、年齢別、身長別標準体重から判定した。

判定	やせ傾向		普通	肥満傾向		
	-20%以下			20%以上		
	高度やせ	軽度やせ		軽度肥満	中等度肥満	高度肥満
肥満度	-30%以下	-30%超 -20%以下	-20%超～ +20%未満	20%以上 30%未満	30%以上 50%未満	50%以上

$$\text{肥満度(過体重度)} = (\text{実測体重(kg)} - \text{身長別標準体重(kg)}) / \text{身長別標準体重(kg)} \times 100(\%)$$

$$\text{身長別標準体重(kg)} = a \times \text{実測身長(cm)} - b$$

年齢	係数			
	男子		女子	
	a	b	a	b
6	0.461	32.382	0.458	32.079
7	0.513	38.878	0.508	38.367
8	0.592	48.804	0.561	45.006
9	0.687	61.390	0.652	56.992
10	0.752	70.461	0.730	68.091
11	0.782	75.106	0.803	78.846
12	0.783	75.642	0.796	76.934
13	0.815	81.348	0.655	54.234
14	0.832	83.695	0.594	43.264

(参考) ①財団法人日本学校保健会「児童生徒の健康診断マニュアル(改訂版)」(2006)

②村田光範、伊藤けい子：平成14年度厚生労働省厚生科学研究費補助金健康科学総合研究事業 小児の栄養・運動・休養からみた健康度指標とQOLに関する研究 身体活動からみた健康度指標とQOLに関する研究(2003)

(4) 血圧の分類

妊婦は除外した。数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

分類	収縮期血圧 (最高血圧) (mm Hg)	かつ	拡張期血圧 (最低血圧) (mm Hg)
至適血圧	<120	かつ	<80
正常血圧	120~129	かつ/または	80~84
正常高値血圧	130~139	かつ/または	85~89
I度高血圧	140~159	かつ/または	90~99
II度高血圧	160~179	かつ/または	100~109
III度高血圧	≥180	かつ/または	≥110
収縮期高血圧	≥140	かつ	<90

(「日本高血圧学会(2014年)による血圧の分類」より)

(5) 「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い」の判定

①メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者

腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、下記の表の3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち、2つ以上の項目に該当する者。

②メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者

腹囲が男性85cm、女性90cm以上で、下記の表の3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち、1つに該当する者。

* “該当する”とは、下記の「基準」を満たしている場合、かつ/または「服薬」がある場合とする。

腹囲	腹囲(ウエスト周囲径) 男性:85cm以上 女性:90cm以上		
項目	血中脂質	血圧	血糖
基準	・HDL コレステロール値 40 mg/dL 未満	・収縮期血圧値 130 mm Hg 以上 ・拡張期血圧値 85 mm Hg 以上	・ヘモグロビン A1c(NGSP)値 6.0%以上
服薬	・コレステロールを下げる薬服用 ・中性脂肪(トリグリセライド)を 下げる薬服用	・血圧を下げる薬服用	・血糖を下げる薬服用 ・インスリン注射使用

(参考) 厚生労働科学研究 健康科学総合研究事業「地域保健における健康診査の効率的なプロトコールに関する研究～健康対策指標検討研究班中間報告～」 平成17年8月

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課/厚生労働省保険局総務課「平成25年度以降に実施される特定健康診査・特定保健指導における特定保健指導レベル判定値、受診勧奨判定値及びメタボリックシンドローム判定値等の取扱いについて」平成24年11月13日

(6) 「糖尿病が強く疑われる者」、「糖尿病の可能性が否定できない者」の判定

①糖尿病が強く疑われる者

ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査(6)(c)及び(7)に回答した者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.5%以上、又は、身体状況調査(7-1)現在、糖尿病治療の有無に「1 有」と回答した者。

②糖尿病の可能性を否定できない者

ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.0%以上、6.5%未満で、“糖尿病が強く疑われる者”以外の者。

(7) 「脂質異常症が疑われる者」の判定

本調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の判断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記の通りとした。

①脂質異常症が疑われる者

HDL コレステロールが40mg/dL未滿、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。

(8) 「運動習慣がある者」の基準

現在継続的に次の3項目全てに該当する者をいう。

- ・運動の実施頻度として、週2日以上
- ・運動の持続時間として、30分以上
- ・運動の継続期間として、1年以上


6 報告書の見方

- 本文及び図中に示した調査結果の数値は百分比(%)で示してある。これらの数値は小数点以下第2位を四捨五入しているため、全項目の回答比率の合計が100.0%とならない場合がある。
- 2つ以上の回答を要する(複数回答)を求めた質問では、回答比率の合計が100.0%を超えることがある。
- グラフ中の「n」は質問に対する回答数であり、100.0%が何人の回答に相当するかを示す比率算出の基数である。
- 集計表中に性別、性・年齢別等のクロス集計を掲載しているが、性別、年齢の各区分の総数に無回答データ(2ページ参照)が含まれているため、各区分の計と総数が異なる場合がある。
- 経年比較で「県民健康調査」と比較している全国値の出典は、「国民健康・栄養調査」である。

II 調査結果(栄養摂取状況調査)


1 属性

(1) 性別




	回答数	割合
男性	631	47.4%
女性	700	52.6%
全体	1,331	100.0%

(2) 年齢



	回答数	割合
1-6歳	61	4.6%
7-14歳	108	8.1%
15-19歳	51	3.8%
20-29歳	60	4.5%
30-39歳	121	9.1%
40-49歳	171	12.8%
50-59歳	133	10.0%
60-69歳	236	17.7%
70歳以上	390	29.3%
全体	1,331	100.0%

(3) 居住地域 (保健所別)



	回答数	割合
備前	121	9.1%
東備	90	6.8%
備中	116	8.7%
井笠	164	12.3%
備北	84	6.3%
新見	122	9.2%
真庭	123	9.2%
美作	200	15.0%
勝英	138	10.4%
岡山市	125	9.4%
倉敷市	48	3.6%
全体	1,331	100.0%

2 栄養素等摂取状況


(1) エネルギーの栄養素別摂取構成比（PFCバランス）の状況

エネルギー構成比について、経年比較すると、脂質エネルギー比は平成23(2011)年よりわずかに増加しているが、大きな変化はみられない。


性別にみると、脂質エネルギー比は女性が男性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、脂質エネルギー比はすべての年齢で女性が男性よりも高くなっている。

【エネルギー構成比（経年比較・全国）】



(性別／性・年齢別)




(2) 脂質摂取量の状況


脂肪エネルギー比が30%を超える者の割合について、7-14歳を除くすべての年齢で女性が男性よりも高くなっている。

脂質摂取量について、経年比較すると、大きな変化はみられない。

【脂肪エネルギー比30%を超える者の割合（性別／性・年齢別）】




【脂質摂取量（経年比較・全国）】




(3) 食塩（食塩相当量）摂取量の状況

食塩摂取量について、経年比較すると、男女ともに減少傾向にある。

【食塩摂取量の平均値（20歳以上、経年比較・全国）】




(性別／性・年齢別)




(4) カルシウム摂取量の状況

カルシウム摂取量について、経年比較すると、男女ともに減少傾向にある。

【カルシウム摂取量の平均値(20歳以上、経年比較・全国)】



(性別／性・年齢別)




3 食品別摂取状況


(1) 野菜の摂取状況

野菜摂取量について、経年比較すると、男女ともに平成23(2011)年で増加しているものの、平成28(2016)年で減少している。

【野菜摂取量（20歳以上、経年比較・全国）】





(年齢別)




(2) 果物の摂取状況

果物摂取量について、経年比較すると、男女ともに減少傾向にある。

【果物摂取量（20歳以上、経年比較・全国）】




【果物摂取量 100g 未満の者の割合（20歳以上、経年比較・全国）】



III 調査結果(身体状況調査)


1 属性

(1) 性別




	回答数	割合
男性	635	47.0%
女性	717	53.0%
全体	1,352	100.0%

(2) 年齢



	回答数	割合
1-14歳	177	13.1%
15-19歳	48	3.6%
20-29歳	69	5.1%
30-39歳	129	9.5%
40-49歳	169	12.5%
50-59歳	136	10.1%
60-69歳	241	17.8%
70-79歳	225	16.6%
80歳以上	158	11.7%
全体	1,352	100.0%

(3) 居住地域(保健所別)



	回答数	割合
備前	120	8.9%
東備	93	6.9%
備中	113	8.4%
井笠	154	11.4%
備北	83	6.1%
新見	136	10.1%
真庭	116	8.6%
美作	211	15.6%
勝英	119	8.8%
岡山市	123	9.1%
倉敷市	84	6.2%
全体	1,352	100.0%

2 肥満・やせの状況


(1) 肥満・やせの状況

肥満・やせの状況について、「やせ」に該当する割合が7.6%、「普通」に該当する割合が66.3%、「肥満」に該当する割合が26.0%となっている。

性別にみると、「やせ」に該当する割合は女性が男性よりも高くなっており、「肥満」に該当する割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「やせ」に該当する割合はすべての年齢で女性が男性よりも高く、女性20-29歳・80歳以上では2割を超えている。


【肥満・やせの状況】




肥満者（BMI 25 以上）の割合について、経年比較すると、男性 20-29 歳・50-59 歳で平成 23（2011）年より大きく上昇している。

やせの者（BMI 18.5 未満）の割合について、経年比較すると、平成 23（2011）年と同様、女性 20-29 歳で高くなっている。

【肥満者（BMI 25 以上）の割合（経年比較・全国）】



【やせの者（BMI 18.5 未満）の割合（経年比較・全国）】




3 血圧の状況

(1) 収縮期（最高）血圧の平均値

収縮期（最高）血圧の平均値について、経年比較すると、大きな変化はみられない。

【収縮期（最高）血圧の平均値（服薬者含む、経年比較・全国）】




4 血液検査結果の状況

(1) ヘモグロビンA1cの平均値

ヘモグロビンA1cの平均値について、経年比較すると、男女ともにやや上昇傾向にあるものの大きな変化はみられない。


【ヘモグロビンA1cの平均値（経年比較・全国）】



(2) 血清総コレステロール値の平均値


血清総コレステロール値の平均値について、経年比較すると、男女ともにやや低下傾向にあるものの大きな変化はみられない。

【血清総コレステロール値の平均値（服薬者含む、経年比較・全国）】




(3) HDLコレステロールの平均値

HDLコレステロールの平均値について、男性20-29歳で大きく低下している。



(4) LDLコレステロールの平均値

LDLコレステロールの平均値について、男性では30-39歳・40-49歳を除いた年齢で低下傾向にあるが、女性ではいずれの年齢も大きな変化はみられない。



5 服薬状況


(1) 血圧を下げる薬の使用の有無

血圧を下げる薬の使用の有無について、「有」と回答した割合が32.7%、「無」と回答した割合が67.3%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「有」と回答した割合は女性 20-29 歳を除くすべての年齢で年齢が上がるにつれて高くなっており、男女とも 80 歳以上では6割を超えている。

【血圧を下げる薬の使用の有無】




(2) 脈の乱れを治す薬の使用の有無

脈の乱れを治す薬の使用の有無について、「有」と回答した割合が6.1%、「無」と回答した割合が93.9%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「有」と回答した割合は男女とも80歳以上で2割台となっている。




(3) インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無

インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無について、「有」と回答した割合が 10.8%、「無」と回答した割合が 89.2%となっている。

性別にみると、「有」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「有」と回答した割合は男性 70-79 歳で約 3 割と他の性・年齢よりも高くなっている。

【インスリン注射または血糖を下げる薬の使用の有無】




(4) コレステロールを下げる薬の使用の有無

コレステロールを下げる薬の使用の有無について、「有」と回答した割合が16.2%、「無」と回答した割合が83.8%となっている。

性別にみると、「有」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「有」と回答した割合は女性60-69歳・70-79歳で3割台となっている。




(5) 中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無

中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無について、「有」と回答した割合が4.8%、「無」と回答した割合が95.2%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「有」と回答した割合は男性60-69歳・70-79歳、女性60-69歳で高くなっている。



6 糖尿病に関する状況


(1) 医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無

医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無について、「有」と回答した割合が17.1%、「無」と回答した割合が82.9%となっている。

性別にみると、「有」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「有」と回答した割合は男性70-79歳で3割を超えて高くなっている。

【医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無】




(2) - 1 糖尿病治療の有無

糖尿病治療の有無について、「有」と回答した割合が 73.2%、「無」と回答した割合が 26.8%となっている。

性別にみると、「有」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「有」と回答した割合は男性 70-79 歳・80 歳以上、女性 50-59 歳・70-79 歳・80 歳以上で高くなっている。

男性 50-59 歳で約 3 割、女性 60-69 歳で約 5 割と他の性・年齢よりも低くなっている。



7 歩数の状況


(1) 歩数の状況

歩数について、「2,000-4,000歩未満」と回答した割合が21.8%、「4,000-6,000歩未満」と回答した割合が20.9%と高くなっている。


性別にみると、「10,000歩以上」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「10,000歩以上」と回答した割合は男性60歳以上、女性20歳以上で低くなっている。

経年比較すると、「10,000歩以上」と回答した割合は男女ともに大きな変化はみられない。




(経年比較)



歩数の平均について、経年比較すると、男女ともに減少傾向にあるが、大きな変化はみられない。

【歩数の平均（経年比較・全国）】




8 運動習慣の状況

(1) 運動禁止の有無

運動禁止の有無について、「有」と回答した割合が2.8%、「無」と回答した割合が97.2%となっている。



性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「有」と回答した割合は男性70-79歳、女性80歳以上で他の性・年齢よりも高くなっている。



運動習慣のある者の割合について、経年比較すると、平成23年よりも男性20-29歳・30-39歳で30ポイント以上、女性30-39歳・70歳以上で10ポイント以上低下している。

【運動習慣のある者の割合（経年比較・全国）】




(2) 1週間の運動日数

1週間の運動日数について、「7日」と回答した割合が15.5%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「7日」と回答した割合は男性60-69歳・70-79歳、女性70-79歳で高くなっている。

【1週間の運動日数】




(3) 平均運動時間

平均運動時間について、「30分未満」と回答した割合が23.8%、『30分以上』と回答した割合が76.3%となっている。

性別にみると、「30分未満」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「30分未満」と回答した割合は男性20-29歳、女性30-39歳・80歳以上で他の性・年齢よりも高くなっている。




(4) 運動の継続年数

運動の継続年数について、「1年以上」と回答した割合が77.4%となっている。


性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「1年以上」と回答した割合は男性80歳以上、女性60-69歳で約9割と高くなっている。

【運動の継続年数】




(性別／性・年齢別)



IV 調査結果(生活習慣調査(20歳以上))


1 属性

(1) 性別




	回答数	割合
男性	881	44.7%
女性	1,081	54.8%
無回答	9	0.5%
全体	1,971	100.0%

(2) 年齢



	回答数	割合
20-29歳	159	8.1%
30-39歳	270	13.7%
40-49歳	317	16.1%
50-59歳	240	12.2%
60-69歳	408	20.7%
70-79歳	339	17.2%
80歳以上	230	11.7%
無回答	8	0.4%
全体	1,971	100.0%

(3) 居住地域 (保健所別)



	回答数	割合
備前	111	5.6%
東備	90	4.6%
備中	108	5.5%
井笠	159	8.1%
備北	78	4.0%
新見	126	6.4%
真庭	122	6.2%
美作	135	6.8%
勝英	133	6.7%
岡山市	576	29.2%
倉敷市	333	16.9%
全体	1,971	100.0%

2 食習慣の状況


(1) 朝食を家族と一緒に食べる頻度

朝食を家族と一緒に食べる頻度について、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合が46.9%となっている。

性別にみると、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合は大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合は男性70-79歳・80歳以上で高くなっている。

経年比較すると、大きな変化はみられない。



(2) 夕食を家族と一緒に食べる頻度


夕食を家族と一緒に食べる頻度について、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合が59.5%となっている。

性別にみると、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。


性・年齢別にみると、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合は男性70-79歳・80歳以上、女性60-69歳で高くなっている。

経年比較すると、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合は大きな変化はみられない。


【夕食を家族と一緒に食べる頻度】



(性別／性・年齢別)



(経年比較)



(3) 主食・主菜・副菜の摂取状況


主食・主菜・副菜の摂取状況について、「ほぼ毎日」と回答した割合が44.6%となっている。

性別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合は大きな差はみられない。


性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合は男女ともに20-29歳で2割台と低くなっている。

BMI別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合はやせに該当する者で5割を超えている。


【主食・主菜・副菜の摂取状況】



(性別／性・年齢別)



(BMI別)




(4) 食品に関する知識や技術の有無

食品に関する知識や技術の有無について、『ある』（「十分ある」と「まあまあある」を合わせた割合）と回答した割合が64.5%となっている。

性別にみると、『ある』と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、『ある』と回答した割合は女性50-59歳・60-69歳・70-79歳で8割を超えて高くなっている。




3 歯の状況

(1) 歯の本数

歯の本数について、『20本以上』と回答した割合が71.6%となっている。


性別にみると、『20本以上』と回答した割合は男女ともに大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、『20本以上』と回答した割合はほとんどすべての年齢で、年齢が上がるにつれて低くなっている。



歯の平均本数について、経年比較すると、男性 70-79 歳・80 歳以上で 2 本以上増加している。


【歯の平均本数（経年比較）】



(1) - 1 何でもかんで食べることができるか

何でもかんで食べることができるかについて、「はい」と回答した割合が87.2%となっている。性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「はい」と回答した割合は男性20-29歳・30-39歳、女性30-39歳・40-49歳・50-59歳で9割を超えている。




(1) - 2 よくかんで味わって食べているか

よくかんで味わって食べているかについて、「はい」と回答した割合が74.9%となっている。性別にみると、「はい」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「はい」と回答した割合は女性40-49歳・60-69歳・70-79歳で高くなっている。

【よくかんで味わって食べているか】




(2) 定期的な歯科検診の受診状況

定期的な歯科検診の受診状況について、「はい」と回答した割合が33.7%となっている。

性別にみると、「はい」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「はい」と回答した割合は女性30-39歳・50-59歳・60-69歳・70-79歳で高くなっている。


経年比較すると、「はい」と回答した割合は女性が平成23(2011)年より5.6ポイント上昇している。



(3) 1年間の歯科検診の受診状況

1年間の歯科検診の受診状況について、「受けた」と回答した割合が52.1%となっている。性別にみると、「受けた」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。性・年齢別にみると、「受けた」と回答した割合は男性70-79歳、女性30-39歳で6割を超えている。

【1年間の歯科検診の受診状況】



4 飲酒の状況

(1) 飲酒頻度


飲酒頻度について、「毎日」と回答した割合が16.0%となっている。

性別にみると、「毎日」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。


性・年齢別にみると、「毎日」と回答した割合は男性60-69歳で4割を超えている。

BMI別にみると、「毎日」と回答した割合は大きな差はみられない。


【飲酒頻度】



(性別／性・年齢別)



(BMI別)



「1 毎日」「2 週5～6日」「3 週3～4日」「4 週1～2日」「5 月1～3日」と答えた方にお聞きます。》

(1) - 1 1日の飲酒量


1日の飲酒量について、「1合未満」と回答した割合が41.1%、『2合以上』と回答した割合が25.4%となっている。

性別にみると、『2合以上』と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。


性・年齢別にみると、『2合以上』と回答した割合は男性30-39歳・40-49歳・50-59歳で高くなっている。

BMI別にみると、「1合未満」と回答した割合はやせに該当する者で約7割と高くなっている。


【1日の飲酒量】



(性別／性・年齢別)





(BMI別)



2合以上の飲酒者の割合について、経年比較すると、男性では20-29歳を除くすべての年齢で上昇傾向にあり、女性では50-59歳で大きく上昇している。

【2合以上の飲酒者の割合（経年比較・全国）】




(2) 禁酒意向

禁酒意向について、「やめたい」と回答した割合が1.3%、「減らしたい」と回答した割合が14.5%、「このままでよい」と回答した割合が79.2%となっている。

性別にみると、「減らしたい」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「減らしたい」と回答した割合は男性40-49歳・50-59歳・60-69歳・70-79歳・80歳以上、女性30-39歳で約2割となっている。



《「1 やめたい」「2 減らしたい」と答えた方にお聞きします。》


(2) - 1 禁酒したい理由

禁酒したい理由について、「健康に良くないと自分で気がついたから」と回答した割合が 64.7%と最も高く、次いで「お金を節約したいから」(26.9%)となっている。

性別にみると、「お金を節約したいから」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「健康に良くないと自分で気がついたから」と回答した割合は男性 20-29歳、「お金を節約したいから」と回答した割合は男性 30-39歳、女性 30-39歳・70-79歳、「医者に勧められたから」と回答した割合は男性 70-79歳でそれぞれ他の性・年齢よりも高くなっている。

【禁酒したい理由】



(性別／性・年齢別)

	回答数	健康に良くないと自分で気がついたから	お金を節約したいから	医者に勧められたから	通勤通学、買い物などで車を運転することが多いから	家族や友人などに勧められたから	お酒で健康を害したから	お酒ではなく他のこと(趣味など)に時間を使いたいから	お酒が原因でトラブルがあったから	上記以外の理由	無回答
男性 総数	89	66.3%	20.2%	13.5%	12.4%	11.2%	10.1%	7.9%	2.2%	9.0%	-
20-29歳	4	100.0%	25.0%	-	25.0%	-	-	-	-	25.0%	-
30-39歳	8	50.0%	62.5%	-	12.5%	25.0%	12.5%	25.0%	-	12.5%	-
40-49歳	15	60.0%	46.7%	20.0%	6.7%	20.0%	6.7%	6.7%	-	6.7%	-
50-59歳	14	78.6%	14.3%	7.1%	21.4%	-	7.1%	14.3%	-	7.1%	-
60-69歳	23	69.6%	13.0%	8.7%	8.7%	8.7%	17.4%	8.7%	8.7%	8.7%	-
70-79歳	19	63.2%	-	31.6%	10.5%	10.5%	10.5%	-	-	5.3%	-
80歳以上	6	50.0%	-	-	16.7%	16.7%	-	-	-	16.7%	-
女性 総数	30	60.0%	46.7%	3.3%	6.7%	3.3%	-	6.7%	-	23.3%	-
20-29歳	2	50.0%	-	-	-	-	-	-	-	100.0%	-
30-39歳	6	50.0%	83.3%	-	-	-	-	-	-	16.7%	-
40-49歳	6	66.7%	33.3%	16.7%	-	-	-	16.7%	-	-	-
50-59歳	6	50.0%	50.0%	-	16.7%	16.7%	-	16.7%	-	33.3%	-
60-69歳	6	83.3%	33.3%	-	16.7%	-	-	-	-	-	-
70-79歳	3	66.7%	66.7%	-	-	-	-	-	-	33.3%	-
80歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


5 喫煙の状況

(1) 喫煙状況

喫煙状況について、『吸っている』（「毎日吸っている」と「時々吸う日がある」を合わせた割合）と回答した割合が16.7%、「吸わない」と回答した割合が76.7%となっている。



性別にみると、『吸っている』と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、『吸っている』と回答した割合は男性30-39歳で49.1%となっている。



喫煙者の割合について、経年比較すると、男性 30-39 歳・60-69 歳、女性 40-49 歳で上昇している。

【喫煙者の割合（経年比較・全国）】




◀ 「1 毎日吸っている」「2 時々吸う日がある」と答えた方にお聞きます。▶

(1) - 1 禁煙意向

禁煙意向について、「やめたい」と回答した割合が32.7%、「本数を減らしたい」と回答した割合が25.4%となっている。

性別にみると、「やめたい」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっており、「本数を減らしたい」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。


性・年齢別にみると、「やめたい」と回答した割合は女性20-29歳・60-69歳・70-79歳で高くなっている。



(2) 1ヶ月間の受動喫煙の有無

1ヶ月間の受動喫煙の有無について、「ほぼ毎日」と回答した割合は職場で11.5%、家庭で8.0%となっている。

【1ヶ月間の受動喫煙の有無】




家庭での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合は男性 30-39 歳、女性 20-29 歳・40-49 歳・50-59 歳・60-69 歳で1割台となっている。

【家庭での受動喫煙の有無】

(性別／性・年齢別)




職場での受動喫煙の有無について、性別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合は男性 20-29 歳・30-39 歳で約 4 割と高くなっている。

【職場での受動喫煙の有無】

(性別／性・年齢別)




学校での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合は男性 20-29 歳を除くすべての年齢で 1%に満たない。

【学校での受動喫煙の有無】


(性別／性・年齢別)



飲食店での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。
 性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合はすべての年齢で1%前後となっている。

【飲食店での受動喫煙の有無】

(性別／性・年齢別)




遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合はすべての年齢で1%前後となっている。

【遊技場（ゲームセンター、パチンコ、競馬場など）での受動喫煙の有無】

(性別／性・年齢別)




行政機関（市役所、町村役場、公民館など）での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合はすべての年齢で1%前後となっている。

【行政機関（市役所、町村役場、公民館など）での受動喫煙の有無】

(性別／性・年齢別)




医療機関での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合は男性20-29歳・30-39歳・40-49歳を除くすべての年齢で0%となっている。

【医療機関での受動喫煙の有無】


(性別／性・年齢別)



公共交通機関での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。
 性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合はすべての年齢で1%前後となっている。

【公共交通機関での受動喫煙の有無】


(性別／性・年齢別)



路上での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。
 性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合は男性50-59歳で4.9%と他の性・年齢よりも高くなっている。

【路上での受動喫煙の有無】


(性別／性・年齢別)



子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など）での受動喫煙の有無について、性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほぼ毎日」と回答した割合はすべての年齢で1%前後となっている。

【子供が利用する屋外の空間（公園、通学路など）での受動喫煙の有無】
（性別／性・年齢別）



6 健康状態

(1) 現在の健康状態


現在の健康状態について、『よい』（「とてもよい」と「まあよい」を合わせた割合）と回答した割合が83.9%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、『よい』と回答した割合は男性20-29歳、女性20-29歳・60-69歳で高くなっている。

BMI別にみると、『よい』と回答した割合は普通に該当する者で8割半ばと高くなっている。

【現在の健康状態】




(2) 睡眠で休養がとれているか

睡眠で休養がとれているかについて、『とれている』（「充分とれている」と「まあまあとれている」を合わせた割合）と回答した割合が81.0%、『とれていない』（「あまりとれていない」と「まったくとれていない」を合わせた割合）と回答した割合が19.0%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、『とれている』と回答した割合は男性50-59歳で6割半ばと低くなっている。

経年比較すると、大きな変化はみられない。




(3) 生きがい（喜びや楽しみ）を感じているか

生きがい（喜びや楽しみ）を感じているかについて、『感じている』（「十分感じている」と「少し感じている」を合わせた割合）と回答した割合が83.2%、『感じていない』（「あまり感じていない」と「全く感じていない」を合わせた割合）と回答した割合が16.5%となっている。

性別にみると、『感じている』と回答した割合は女性が男性よりも高くなっており、『感じていない』と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、『感じている』と回答した割合は女性20-29歳・60-69歳・70-79歳で高くなっている。

【生きがい（喜びや楽しみ）を感じているか】



7 地域について


(1) 地域の人々への信頼度

地域の人々への信頼度について、『信頼できる』（「信頼できる」と「どちらかという信頼できる」を合わせた割合）と回答した割合が65.8%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、『信頼できる』と回答した割合は男性60-69歳・80歳以上、女性50-59歳・80歳以上で高くなっている。

【地域の人々への信頼度】




(2) 近所の誰かが助けを必要としたとき、手をさしのべることをいとわない地域か

近所の誰かが助けを必要としたとき、手をさしのべることをいとわない地域かについて、『手をさしのべることをいとわない地域だと思う』（「そう思う」と「どちらかというと思う」を合わせた割合）と回答した割合が65.5%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、『手をさしのべることをいとわない地域だと思う』と回答した割合は男女ともに70-79歳・80歳以上で他の性・年齢よりも高くなっている。

【近所の誰かが助けを必要としたとき、手をさしのべることをいとわない地域か】



8 不安や悩みについて


(1) 不安、悩み、ストレス、苦勞などの解消状況

不安、悩み、ストレス、苦勞などの解消状況について、「ほぼできている」と回答した割合が57.5%、「できていない」と回答した割合が12.0%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほぼできている」と回答した割合は男女ともに80歳以上で7割を超えている。

経年比較すると、「ほぼできている」と回答した割合は男女ともに平成23(2011)年より10ポイント以上上昇している。



9 ボランティア活動について


(1) 1年間に行った、健康づくりに関係したボランティア活動

1年間に行った、健康づくりに関係したボランティア活動について、「高齢者を対象とした活動」と回答した割合が10.6%と最も高く、「自然や環境を守るための活動」(10.4%)、「スポーツ・文化・芸術に関する活動」(10.0%)が続いている。また、「健康づくりに関係したものはなし・ボランティア活動はしていない」と回答した割合は58.9%となっている。

性別にみると、「自然や環境を守るための活動」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「高齢者を対象とした活動」と回答した割合は女性60-69歳・70-79歳、「自然や環境を守るための活動」と回答した割合は男性50-59歳・60-69歳・70-79歳、「子どもを対象とした活動」と回答した割合は女性30-39歳でそれぞれ他の性・年齢よりも高くなっている。

【1年間に行った、健康づくりに関係したボランティア活動】



(性別／性・年齢別)

	回答数	高齢者を対象とした活動	自然や環境を守るための活動	スポーツ・文化・芸術に関する活動	まちづくりのための活動	子どもを対象とした活動	食生活などの生活習慣の改善のための活動	防犯・防災に関する活動	上記以外の活動	健康づくりに関係したものはなし・ボランティア活動はしていない	無回答
男性 総数	876	7.3%	14.4%	11.3%	12.0%	6.6%	3.1%	5.9%	5.6%	57.3%	4.1%
20-29歳	82	6.1%	12.2%	9.8%	11.0%	6.1%	2.4%	3.7%	3.7%	65.9%	2.4%
30-39歳	120	5.0%	4.2%	13.3%	5.0%	10.8%	2.5%	4.2%	3.3%	66.7%	5.0%
40-49歳	144	1.4%	8.3%	13.2%	12.5%	13.2%	4.9%	11.1%	2.8%	56.3%	4.2%
50-59歳	103	6.8%	19.4%	11.7%	11.7%	7.8%	2.9%	3.9%	6.8%	56.3%	1.9%
60-69歳	188	6.4%	20.2%	11.7%	14.4%	2.7%	2.7%	5.3%	4.8%	51.1%	6.9%
70-79歳	158	13.3%	19.6%	12.0%	17.7%	3.8%	2.5%	6.3%	9.5%	50.6%	3.2%
80歳以上	81	13.6%	12.3%	3.7%	6.2%	2.5%	3.7%	4.9%	8.6%	65.4%	2.5%
女性 総数	1,079	13.2%	7.2%	8.8%	6.4%	9.5%	5.4%	1.9%	6.0%	60.4%	4.4%
20-29歳	76	5.3%	3.9%	6.6%	3.9%	6.6%	1.3%	2.6%	7.9%	75.0%	2.6%
30-39歳	147	1.4%	2.7%	8.8%	2.7%	20.4%	2.0%	-	3.4%	67.3%	2.7%
40-49歳	170	8.2%	4.1%	8.2%	5.3%	12.9%	2.9%	2.9%	4.7%	62.9%	4.1%
50-59歳	137	13.9%	10.9%	8.0%	4.4%	11.7%	8.0%	2.2%	8.8%	52.6%	5.8%
60-69歳	219	21.9%	8.7%	8.7%	9.6%	6.8%	8.7%	1.8%	7.8%	53.0%	5.0%
70-79歳	178	20.8%	11.8%	12.9%	11.2%	6.2%	7.3%	2.8%	6.2%	52.2%	3.4%
80歳以上	148	12.2%	6.1%	6.8%	4.1%	2.7%	3.4%	0.7%	4.1%	71.6%	6.1%


10 健診受診状況

(1) 肝炎ウイルス検査の受診状況

肝炎ウイルス検査の受診状況について、「はい」と回答した割合が24.8%、「いいえ」と回答した割合が59.5%となっている。

性別にみると、「はい」と回答した割合は女性が男性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「はい」と回答した割合は女性50-59歳・60-69歳・70-79歳で3割を超えている。



11 仕事やボランティア活動について

《60歳以上の方にお聞きします。》


(1) 仕事、ボランティア活動、地域社会活動、趣味やおけいこ事の有無

仕事、ボランティア活動、地域社会活動、趣味やおけいこ事の有無について、「働いている・何らかの活動を行っている」と回答した割合が61.9%となっている。

性別にみると、「働いている・何らかの活動を行っている」と回答した割合は男性が女性よりも高くなっている。

性・年齢別にみると、「働いている・何らかの活動を行っている」と回答した割合は男女ともに年齢が上がるにつれて低くなっている。


【仕事、ボランティア活動、地域社会活動、趣味やおけいこ事の有無】



V 調査結果(生活習慣調査(6-19 歳))


1 属性

(1) 性別




	回答数	割合
男性	185	52.6%
女性	165	46.9%
無回答	2	0.6%
全体	352	100.0%

(2) 年齢



	回答数	割合
6-14歳	247	70.2%
15-19歳	104	29.5%
無回答	1	0.3%
全体	352	100.0%

(3) 居住地域 (保健所別)



	回答数	割合
備前	3	0.9%
東備	8	2.3%
備中	26	7.4%
井笠	13	3.7%
備北	6	1.7%
新見	22	6.3%
真庭	13	3.7%
美作	66	18.8%
勝英	11	3.1%
岡山市	116	33.0%
倉敷市	68	19.3%
全体	352	100.0%


2 食習慣の状況

(1) 朝食を家族と一緒に食べる頻度

朝食を家族と一緒に食べる頻度について、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合が65.1%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合は男女ともに6-14歳で7割を超えている。




(2) 夕食を家族と一緒に食べる頻度

夕食を家族と一緒に食べる頻度について、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合が79.5%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「ほとんど毎日食べる」と回答した割合は男女ともに6-14歳で8割を超えている。




(3) 主食・主菜・副菜の摂取状況

主食・主菜・副菜の摂取状況について、「ほぼ毎日」と回答した割合が51.7%となっている。性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「毎日」と回答した割合は男女ともに15-19歳で4割台と低くなっている。

【主食・主菜・副菜の摂取状況】



3 歯の状況


(1) 定期的な歯科検診の受診状況

定期的な歯科検診の受診状況について、「はい」と回答した割合が48.3%、「いいえ」と回答した割合が51.7%となっている。

性別にみると、大きな差はみられない。

性・年齢別にみると、「はい」と回答した割合は男女ともに15-19歳で低くなっており、男性15-19歳は2割に満たない。

【定期的な歯科検診の受診状況】



VI 集計表

1 栄養摂取状況調査

第1表-1 エネルギー 1日合計(kcal)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	1802.9	542.1	239.8	4063.2
男性	総数	631	2006.4	574.3	323.6	4063.2
	1-6 歳	31	1279.3	284.9	432.6	1704.6
	7-14歳	56	1865.3	438.6	1059.7	3221.0
	15-19 歳	30	2302.8	534.5	1516.0	3678.3
	20-29 歳	28	2136.7	616.3	975.5	3977.3
	30-39 歳	57	2084.3	459.1	1163.2	3372.1
	40-49 歳	85	1968.9	518.4	520.2	3703.1
	50-59 歳	65	2112.6	686.8	323.6	4031.6
	60-69 歳	101	2152.6	597.4	867.3	4063.2
	70歳以上	178	1978.3	529.6	543.2	3703.1
女性	総数	700	1619.4	436.5	239.8	3397.4
	1-6 歳	30	1227.1	365.3	619.9	2151.7
	7-14歳	52	1769.5	378.0	1107.6	3136.7
	15-19 歳	21	1893.7	548.1	763.1	3229.0
	20-29 歳	32	1606.3	542.4	551.1	2596.6
	30-39 歳	64	1586.1	381.3	637.2	2528.6
	40-49 歳	86	1572.0	467.9	239.8	2515.8
	50-59 歳	68	1616.0	355.0	902.8	2598.1
	60-69 歳	135	1676.5	426.9	722.5	2826.1
	70歳以上	212	1607.0	416.6	413.0	3397.4

第1表-2 水分 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	1540.8	601.9	79.3	4428.4
男性	総数	631	1667.0	644.0	142.5	4211.2
	1-6 歳	31	966.0	339.9	310.2	1577.3
	7-14歳	56	1321.0	379.7	649.9	2188.7
	15-19 歳	30	1497.5	478.7	610.1	2690.5
	20-29 歳	28	1444.5	498.1	675.5	2538.1
	30-39 歳	57	1631.1	600.0	594.7	3515.4
	40-49 歳	85	1575.7	577.2	381.3	3342.4
	50-59 歳	65	1866.0	790.7	142.5	4211.2
	60-69 歳	101	1970.2	700.3	451.7	4184.5
	70歳以上	178	1771.8	572.9	468.7	3429.3
女性	総数	700	1427.0	536.4	79.3	4428.4
	1-6 歳	30	816.8	191.4	478.9	1225.1
	7-14歳	52	1193.4	410.9	596.4	2626.7
	15-19 歳	21	1132.9	354.9	483.6	1783.7
	20-29 歳	32	1320.7	551.7	327.8	2543.8
	30-39 歳	64	1278.5	445.9	468.2	2629.7
	40-49 歳	86	1272.4	528.3	79.3	3202.5
	50-59 歳	68	1597.1	522.6	605.5	2913.4
	60-69 歳	135	1621.1	528.0	678.6	4428.4
	70歳以上	212	1545.2	516.5	487.3	3235.5

第1表-3 総たんぱく質 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	65.5	22.4	6.3	159.9
男性	総数	631	71.2	23.8	6.3	159.9
	1-6 歳	31	45.6	11.9	19.1	72.4
	7-14歳	56	70.4	19.6	42.4	117.0
	15-19 歳	30	82.2	25.5	40.8	122.7
	20-29 歳	28	72.6	20.8	29.1	112.1
	30-39 歳	57	68.3	18.2	24.8	102.2
	40-49 歳	85	73.3	21.6	21.0	147.8
	50-59 歳	65	76.3	29.7	6.3	159.9
	60-69 歳	101	75.4	24.1	24.8	148.1
	70歳以上	178	69.6	23.4	17.0	151.1
女性	総数	700	60.4	19.8	8.2	131.4
	1-6 歳	30	41.7	15.5	14.4	79.0
	7-14歳	52	67.3	17.7	36.3	115.8
	15-19 歳	21	70.4	27.7	32.1	131.4
	20-29 歳	32	58.8	21.1	21.0	106.9
	30-39 歳	64	55.8	16.7	23.3	90.9
	40-49 歳	86	59.6	19.9	11.6	113.2
	50-59 歳	68	61.6	17.0	23.9	109.2
	60-69 歳	135	63.0	18.5	27.5	113.2
	70歳以上	212	60.4	20.0	8.2	126.2

第1表-4 動物性たんぱく質 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	35.6	17.5	0.0	107.0
男性	総数	631	38.8	18.8	0.0	107.0
	1-6 歳	31	27.4	9.1	9.5	48.9
	7-14歳	56	41.2	14.4	14.5	84.5
	15-19 歳	30	48.8	22.0	18.6	89.1
	20-29 歳	28	39.9	17.2	10.9	88.2
	30-39 歳	57	37.4	16.4	1.9	74.1
	40-49 歳	85	41.4	18.0	0.0	96.9
	50-59 歳	65	42.4	22.5	1.5	107.0
	60-69 歳	101	38.2	18.6	0.7	95.3
	70歳以上	178	36.3	19.2	1.2	104.3
女性	総数	700	32.8	15.7	0.0	106.6
	1-6 歳	30	25.3	11.4	4.4	56.8
	7-14歳	52	40.0	14.2	8.5	79.0
	15-19 歳	21	42.7	22.3	15.8	106.6
	20-29 歳	32	32.0	14.4	9.0	68.8
	30-39 歳	64	29.2	12.9	0.0	67.1
	40-49 歳	86	32.6	15.8	0.0	83.1
	50-59 歳	68	33.2	14.3	3.0	81.8
	60-69 歳	135	32.4	14.3	1.1	74.8
	70歳以上	212	32.5	16.9	0.0	91.5

第1表-5 植物性たんぱく質 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	29.9	10.9	2.8	85.8
男性	総数	631	32.5	11.6	4.8	85.8
	1-6歳	31	18.2	5.1	8.4	33.6
	7-14歳	56	29.2	10.2	15.1	63.8
	15-19歳	30	33.4	8.6	19.5	50.8
	20-29歳	28	32.7	10.0	10.6	48.0
	30-39歳	57	30.9	8.5	15.9	55.8
	40-49歳	85	31.8	11.0	9.2	65.4
	50-59歳	65	33.9	14.8	4.8	85.8
	60-69歳	101	37.3	11.7	8.9	73.7
70歳以上	178	33.3	10.7	9.6	62.8	
女性	総数	700	27.6	9.8	2.8	59.6
	1-6歳	30	16.4	6.8	2.8	29.4
	7-14歳	52	27.3	7.8	15.3	50.2
	15-19歳	21	27.7	11.1	9.2	59.6
	20-29歳	32	26.9	11.3	4.2	48.3
	30-39歳	64	26.6	9.8	9.2	50.6
	40-49歳	86	27.0	10.7	5.5	59.0
	50-59歳	68	28.4	10.2	8.6	54.2
	60-69歳	135	30.6	9.7	7.6	56.5
70歳以上	212	27.9	8.4	6.3	54.0	

第1表-6 アミノ酸組成によるたんぱく質 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	19.9	9.9	1.6	79.0
男性	総数	631	21.9	10.4	1.7	79.0
	1-6歳	31	15.3	6.4	3.5	28.3
	7-14歳	56	20.9	8.3	4.8	43.3
	15-19歳	30	21.9	6.8	10.1	40.2
	20-29歳	28	20.9	9.3	3.7	37.1
	30-39歳	57	22.1	11.1	6.2	52.9
	40-49歳	85	23.5	11.9	2.2	65.4
	50-59歳	65	23.7	11.2	3.2	49.5
	60-69歳	101	23.3	12.1	4.0	79.0
70歳以上	178	21.3	9.4	1.7	64.5	
女性	総数	700	18.1	9.1	1.6	61.6
	1-6歳	30	13.0	6.4	3.4	26.2
	7-14歳	52	18.9	7.9	8.2	43.6
	15-19歳	21	19.0	11.1	2.1	52.4
	20-29歳	32	16.8	10.2	2.9	43.8
	30-39歳	64	16.8	9.9	2.0	40.5
	40-49歳	86	17.8	11.3	1.6	55.6
	50-59歳	68	20.2	8.3	7.3	51.1
	60-69歳	135	18.8	8.4	4.1	42.0
70歳以上	212	18.0	8.2	2.0	61.6	

第1表-7 総脂質 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	51.8	21.6	1.3	148.2
男性	総数	631	55.0	22.7	2.3	148.2
	1-6歳	31	38.4	12.7	11.2	61.6
	7-14歳	56	58.1	19.0	26.9	112.8
	15-19歳	30	72.4	30.1	30.2	148.2
	20-29歳	28	61.3	15.2	28.3	86.6
	30-39歳	57	61.5	21.3	16.1	111.4
	40-49歳	85	57.4	22.8	11.2	132.5
	50-59歳	65	56.6	25.5	2.3	130.8
	60-69歳	101	54.8	22.2	6.7	140.9
70歳以上	178	49.2	20.5	9.5	109.1	
女性	総数	700	48.9	20.1	1.3	136.9
	1-6歳	30	41.2	17.9	14.7	104.4
	7-14歳	52	57.5	20.4	25.2	136.9
	15-19歳	21	64.6	26.5	15.0	120.0
	20-29歳	32	52.7	24.3	12.2	124.3
	30-39歳	64	51.7	18.7	20.6	97.5
	40-49歳	86	51.3	22.1	6.8	113.1
	50-59歳	68	49.8	16.9	7.5	101.1
	60-69歳	135	48.5	18.7	9.2	94.6
70歳以上	212	43.9	18.0	1.3	116.4	

第1表-8 動物性脂質 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	26.9	14.9	0.0	102.5
男性	総数	631	29.0	15.8	0.0	102.5
	1-6歳	31	22.2	10.4	7.4	43.7
	7-14歳	56	35.4	12.6	5.4	61.4
	15-19歳	30	37.5	21.6	5.7	102.5
	20-29歳	28	28.0	12.9	5.2	70.3
	30-39歳	57	34.2	16.0	0.2	79.8
	40-49歳	85	28.7	14.8	0.0	67.0
	50-59歳	65	32.4	18.9	1.2	92.4
	60-69歳	101	26.3	14.3	0.1	74.6
70歳以上	178	25.6	14.7	1.0	71.9	
女性	総数	700	25.0	13.8	0.0	85.3
	1-6歳	30	23.8	14.2	1.9	66.9
	7-14歳	52	33.0	13.9	8.9	79.8
	15-19歳	21	34.2	15.5	12.3	61.4
	20-29歳	32	25.7	13.7	6.7	58.1
	30-39歳	64	25.7	13.2	0.0	68.6
	40-49歳	86	25.7	14.7	0.0	73.9
	50-59歳	68	24.8	12.2	3.3	66.9
	60-69歳	135	23.1	12.0	1.0	62.0
70歳以上	212	23.0	13.6	0.0	85.3	

第1表-9 植物性脂質 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	24.9	13.9	1.2	96.7
男性	総数	631	26.0	14.3	1.2	96.7
	1-6歳	31	16.2	8.6	3.0	36.4
	7-14歳	56	22.7	12.0	4.0	67.3
	15-19歳	30	35.0	18.1	8.5	72.7
	20-29歳	28	33.3	14.0	7.8	58.5
	30-39歳	57	27.3	12.1	2.9	63.8
	40-49歳	85	28.7	15.9	4.0	96.7
	50-59歳	65	24.3	13.2	1.2	55.7
	60-69歳	101	28.5	14.2	6.5	73.6
70歳以上	178	23.6	13.2	3.4	88.1	
女性	総数	700	23.9	13.4	1.3	90.8
	1-6歳	30	17.4	12.2	2.0	52.3
	7-14歳	52	24.5	13.7	4.0	90.8
	15-19歳	21	30.4	21.1	1.3	79.1
	20-29歳	32	27.0	15.0	3.6	66.2
	30-39歳	64	26.0	12.9	3.9	67.6
	40-49歳	86	25.6	15.6	1.9	88.7
	50-59歳	68	24.9	11.9	3.5	53.8
	60-69歳	135	25.4	12.6	3.6	63.3
70歳以上	212	20.9	11.5	1.3	71.7	

第1表-10 トリアシルグリセロール当量 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	46.5	20.5	1.1	133.3
男性	総数	631	49.8	21.7	2.0	133.3
	1-6歳	31	34.3	11.7	10.8	54.2
	7-14歳	56	53.0	16.1	24.5	100.7
	15-19歳	30	66.1	29.4	25.7	133.3
	20-29歳	28	55.3	15.5	28.1	84.1
	30-39歳	57	57.5	20.6	14.8	108.3
	40-49歳	85	51.9	21.3	9.8	125.4
	50-59歳	65	52.1	25.4	2.0	124.7
	60-69歳	101	49.2	20.5	3.9	118.4
70歳以上	178	43.9	20.1	7.5	110.6	
女性	総数	700	43.6	18.9	1.1	118.0
	1-6歳	30	37.3	16.9	13.9	99.6
	7-14歳	52	51.9	18.2	22.9	111.8
	15-19歳	21	54.3	23.2	14.1	112.8
	20-29歳	32	46.2	23.7	9.4	118.0
	30-39歳	64	46.6	17.1	8.9	93.4
	40-49歳	86	45.9	21.9	6.2	109.2
	50-59歳	68	44.0	16.2	6.5	92.6
	60-69歳	135	43.3	18.0	7.5	97.3
70歳以上	212	39.1	17.0	1.1	106.4	

第1表-11 炭水化物 1日合計(g)

	人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	
総数	1,331	252.5	82.7	29.5	712.0	
男性	総数	631	281.0	88.0	61.5	712.0
	1-6歳	31	183.6	46.2	61.5	280.7
	7-14歳	56	256.9	65.4	138.2	432.2
	15-19歳	30	317.6	65.1	221.2	537.2
	20-29歳	28	305.0	114.8	117.9	712.0
	30-39歳	57	283.3	66.5	137.8	437.4
	40-49歳	85	268.3	77.5	79.7	479.1
	50-59歳	65	290.9	106.2	67.9	596.2
	60-69歳	101	300.0	90.2	126.1	584.8
	70歳以上	178	286.6	86.0	90.7	539.9
女性	総数	700	226.8	68.2	29.5	498.7
	1-6歳	30	168.1	48.0	84.2	253.1
	7-14歳	52	237.9	48.3	147.3	380.1
	15-19歳	21	249.0	64.9	122.0	396.9
	20-29歳	32	213.8	83.8	51.2	425.0
	30-39歳	64	215.0	62.6	70.8	363.1
	40-49歳	86	208.6	65.0	29.5	341.7
	50-59歳	68	218.3	62.2	97.0	416.8
	60-69歳	135	239.5	71.4	86.7	488.0
	70歳以上	212	237.6	67.5	82.8	498.7

第1表-13 ナトリウム 1日合計(mg)

	人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	
総数	1,331	3626.6	1485.9	57.2	12238.0	
男性	総数	631	3901.2	1615.2	57.2	12238.0
	1-6歳	31	2149.6	708.0	805.8	3394.6
	7-14歳	56	3249.3	1055.6	1658.1	6187.2
	15-19歳	30	3752.4	1562.9	1661.8	9458.6
	20-29歳	28	4282.8	1772.1	700.2	9723.1
	30-39歳	57	3901.2	1379.1	1337.1	8137.1
	40-49歳	85	3949.2	1479.3	816.9	9479.7
	50-59歳	65	4143.8	2147.2	57.2	12238.0
	60-69歳	101	4515.1	1645.6	1048.5	10210.3
	70歳以上	178	3916.6	1449.0	477.4	8512.4
女性	総数	700	3379.0	1310.3	436.6	10689.2
	1-6歳	30	2007.5	919.2	508.1	4120.6
	7-14歳	52	3454.3	1069.4	1979.4	6798.4
	15-19歳	21	3648.4	1459.1	1736.1	7454.0
	20-29歳	32	2976.1	1172.0	940.9	6428.5
	30-39歳	64	3343.1	1514.3	1017.0	10689.2
	40-49歳	86	3166.0	1090.5	436.6	5059.3
	50-59歳	68	3191.5	1097.2	486.0	5734.3
	60-69歳	135	3787.4	1285.5	454.8	7635.2
	70歳以上	212	3486.2	1338.2	459.5	8574.8

第1表-15 カルシウム 1日合計(mg)

	人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	
総数	1,331	471.8	244.8	12.1	2055.5	
男性	総数	631	475.4	246.6	12.1	1962.4
	1-6歳	31	405.1	213.7	85.4	888.0
	7-14歳	56	619.4	222.8	194.9	1390.5
	15-19歳	30	497.5	223.8	135.8	896.8
	20-29歳	28	340.4	172.8	49.6	952.8
	30-39歳	57	373.7	184.7	121.8	916.8
	40-49歳	85	418.3	231.1	57.2	1272.6
	50-59歳	65	494.0	318.3	12.1	1962.4
	60-69歳	101	541.4	250.1	104.5	1283.9
	70歳以上	178	475.6	228.4	84.5	1765.9
女性	総数	700	468.5	243.1	49.8	2055.5
	1-6歳	30	372.4	188.5	96.4	824.4
	7-14歳	52	586.3	181.3	309.3	1125.8
	15-19歳	21	493.1	327.3	162.7	1417.6
	20-29歳	32	383.0	218.4	80.3	1233.2
	30-39歳	64	426.1	233.7	67.4	1293.2
	40-49歳	86	370.0	180.8	49.8	769.4
	50-59歳	68	510.8	295.7	151.6	1496.1
	60-69歳	135	525.4	281.2	123.5	2055.5
	70歳以上	212	466.7	207.7	52.7	1044.1

第1表-12 灰分 1日合計(g)

	人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	
総数	1,331	15.6	5.5	0.6	44.7	
男性	総数	631	16.6	5.9	0.6	44.7
	1-6歳	31	10.0	3.1	4.3	15.9
	7-14歳	56	14.8	4.0	8.7	25.1
	15-19歳	30	16.1	5.6	6.9	35.2
	20-29歳	28	16.7	5.8	2.7	33.0
	30-39歳	57	15.6	4.6	6.5	28.0
	40-49歳	85	16.4	5.5	4.7	40.2
	50-59歳	65	17.7	7.8	0.6	44.7
	60-69歳	101	19.2	6.1	6.5	41.3
	70歳以上	178	16.9	5.2	4.0	31.1
女性	総数	700	14.8	5.0	1.7	34.6
	1-6歳	30	9.3	3.6	3.8	16.1
	7-14歳	52	15.1	3.6	9.1	23.3
	15-19歳	21	15.3	5.3	8.2	24.9
	20-29歳	32	12.8	4.5	4.5	22.7
	30-39歳	64	13.9	5.1	4.7	34.5
	40-49歳	86	13.4	4.0	1.7	20.3
	50-59歳	68	14.8	4.5	3.9	25.4
	60-69歳	135	16.5	5.0	4.8	33.7
	70歳以上	212	15.4	5.0	3.4	34.6

第1表-14 カリウム 1日合計(mg)

	人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	
総数	1,331	2079.8	817.2	136.8	6554.2	
男性	総数	631	2168.5	824.4	136.8	6552.1
	1-6歳	31	1484.0	493.1	621.1	2484.2
	7-14歳	56	2080.8	631.4	1096.1	3721.3
	15-19歳	30	2061.3	725.3	803.1	3587.8
	20-29歳	28	1958.3	723.5	285.8	3700.9
	30-39歳	57	1843.7	556.3	619.7	3032.5
	40-49歳	85	2077.4	771.2	387.3	5570.2
	50-59歳	65	2324.9	953.9	136.8	4766.8
	60-69歳	101	2477.6	917.4	373.3	5652.1
	70歳以上	178	2281.4	819.3	539.3	4696.5
女性	総数	700	1999.8	802.2	167.9	6554.2
	1-6歳	30	1345.6	564.2	55.5	2532.3
	7-14歳	52	1942.0	586.4	1178.3	3889.1
	15-19歳	21	1934.0	689.1	702.6	3580.6
	20-29歳	32	1742.2	752.4	450.2	3732.3
	30-39歳	64	1707.2	727.6	436.6	4365.6
	40-49歳	86	1735.8	718.4	167.9	3589.4
	50-59歳	68	2136.9	876.3	804.3	6554.2
	60-69歳	135	2240.1	839.9	605.0	5198.7
	70歳以上	212	2150.6	779.1	543.0	5303.5

第1表-16 マグネシウム 1日合計(mg)

	人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値	
総数	1,331	224.0	86.3	15.7	610.1	
男性	総数	631	239.0	90.5	15.7	610.1
	1-6歳	31	141.2	44.6	55.4	236.9
	7-14歳	56	213.8	68.9	117.0	442.8
	15-19歳	30	231.9	72.0	89.7	359.9
	20-29歳	28	229.4	78.4	58.7	367.7
	30-39歳	57	214.3	68.2	66.2	396.0
	40-49歳	85	231.6	81.8	59.9	557.4
	50-59歳	65	258.8	111.7	15.7	610.1
	60-69歳	101	281.7	103.6	87.0	583.1
	70歳以上	178	246.7	81.9	70.8	509.6
女性	総数	700	210.5	79.9	20.2	484.9
	1-6歳	30	131.4	55.0	51.3	256.7
	7-14歳	52	206.9	53.6	101.8	332.6
	15-19歳	21	197.3	77.0	101.2	425.4
	20-29歳	32	183.0	75.1	60.6	340.4
	30-39歳	64	186.2	81.3	54.8	484.9
	40-49歳	86	193.9	82.5	20.2	448.3
	50-59歳	68	227.5	80.5	98.6	462.6
	60-69歳	135	234.6	79.6	80.8	475.1
	70歳以上	212	221.5	75.9	63.0	466.8

第1表-17 リン 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	928.3	323.2	102.3	2565.7
男性	総数	631	994.2	335.9	102.3	2565.7
	1-6歳	31	691.0	211.6	312.9	1112.2
	7-14歳	56	1042.9	274.4	665.6	1932.6
	15-19歳	30	1097.6	312.8	523.4	1757.1
	20-29歳	28	968.7	304.8	303.8	1561.2
	30-39歳	57	929.2	263.1	314.6	1511.3
	40-49歳	85	978.3	315.0	261.3	2166.8
	50-59歳	65	1056.8	433.2	102.3	2565.7
	60-69歳	101	1079.3	354.8	355.0	2457.9
	70歳以上	178	975.4	319.2	343.4	2182.0
女性	総数	700	869.0	299.1	134.6	2023.9
	1-6歳	30	625.9	249.1	279.2	1344.2
	7-14歳	52	981.9	240.6	521.8	1623.2
	15-19歳	21	976.1	354.6	459.4	1977.5
	20-29歳	32	788.4	287.7	296.4	1560.9
	30-39歳	64	796.7	280.9	276.9	1661.1
	40-49歳	86	809.7	297.7	135.8	1631.0
	50-59歳	68	903.7	288.7	330.9	2023.9
	60-69歳	135	920.7	306.5	303.0	1995.8
	70歳以上	212	879.0	287.1	134.6	1843.6

第1表-18 鉄 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	7.0	2.9	0.7	22.3
男性	総数	631	7.4	3.1	0.7	22.3
	1-6歳	31	4.1	1.5	1.9	7.7
	7-14歳	56	6.0	2.2	3.3	13.5
	15-19歳	30	7.4	2.4	3.5	12.9
	20-29歳	28	6.8	2.3	1.3	11.1
	30-39歳	57	6.4	2.2	1.8	11.9
	40-49歳	85	7.4	2.8	2.2	17.4
	50-59歳	65	7.8	3.8	0.7	22.3
	60-69歳	101	8.8	3.5	2.1	17.6
	70歳以上	178	7.7	2.9	1.8	17.5
女性	総数	700	6.6	2.6	1.2	17.0
	1-6歳	30	4.3	1.5	1.9	7.4
	7-14歳	52	6.3	1.9	2.8	10.7
	15-19歳	21	6.7	3.2	1.5	15.4
	20-29歳	32	5.8	2.3	1.7	10.6
	30-39歳	64	5.8	2.5	1.9	12.3
	40-49歳	86	6.2	2.4	1.2	15.5
	50-59歳	68	6.8	2.9	1.4	17.0
	60-69歳	135	7.5	2.5	2.1	15.9
	70歳以上	212	6.9	2.6	1.2	14.9

第1表-19 亜鉛 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	7.8	2.7	1.1	27.2
男性	総数	631	8.5	2.9	1.3	27.2
	1-6歳	31	5.6	1.5	2.5	8.6
	7-14歳	56	8.6	2.2	5.4	16.4
	15-19歳	30	10.1	2.8	5.5	15.1
	20-29歳	28	8.7	2.4	2.5	12.9
	30-39歳	57	8.8	2.2	3.7	14.1
	40-49歳	85	8.9	3.0	2.4	21.9
	50-59歳	65	9.1	3.5	1.3	20.1
	60-69歳	101	8.9	3.2	3.7	27.2
	70歳以上	178	8.1	2.5	1.7	16.3
女性	総数	700	7.1	2.4	1.1	17.4
	1-6歳	30	5.0	1.8	1.9	10.0
	7-14歳	52	7.8	2.2	4.4	13.4
	15-19歳	21	8.4	3.1	2.9	16.2
	20-29歳	32	6.7	2.4	2.3	11.5
	30-39歳	64	6.9	2.1	2.2	11.6
	40-49歳	86	7.0	2.8	1.1	17.4
	50-59歳	68	7.0	2.3	2.5	15.3
	60-69歳	135	7.5	2.6	2.3	15.6
	70歳以上	212	6.9	2.1	1.5	14.2

第1表-20 銅 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	1.1	0.4	0.1	3.3
男性	総数	631	1.2	0.5	0.2	3.3
	1-6歳	31	0.7	0.2	0.4	1.1
	7-14歳	56	1.1	0.4	0.5	2.5
	15-19歳	30	1.3	0.3	0.7	2.0
	20-29歳	28	1.2	0.4	0.4	2.4
	30-39歳	57	1.2	0.5	0.3	3.2
	40-49歳	85	1.2	0.5	0.4	3.0
	50-59歳	65	1.3	0.5	0.2	2.4
	60-69歳	101	1.3	0.5	0.4	3.3
	70歳以上	178	1.2	0.4	0.3	2.2
女性	総数	700	1.0	0.4	0.1	3.2
	1-6歳	30	0.7	0.3	0.3	1.7
	7-14歳	52	1.0	0.3	0.5	1.6
	15-19歳	21	1.0	0.3	0.4	1.9
	20-29歳	32	0.9	0.4	0.2	1.5
	30-39歳	64	0.9	0.3	0.3	1.7
	40-49歳	86	1.0	0.4	0.1	1.8
	50-59歳	68	1.1	0.5	0.4	3.2
	60-69歳	135	1.1	0.3	0.4	2.1
	70歳以上	212	1.1	0.4	0.3	2.9

第1表-21 マンガン 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	3.3	1.6	0.2	26.5
男性	総数	631	3.6	1.8	0.6	26.5
	1-6歳	31	1.7	0.6	0.7	3.1
	7-14歳	56	2.5	0.8	1.0	4.6
	15-19歳	30	3.5	1.0	1.9	6.2
	20-29歳	28	3.5	1.5	0.9	8.1
	30-39歳	57	3.0	1.1	0.6	7.5
	40-49歳	85	3.6	2.8	1.1	26.5
	50-59歳	65	3.8	1.7	0.6	8.7
	60-69歳	101	4.2	1.8	1.0	9.4
	70歳以上	178	4.0	1.5	1.1	9.4
女性	総数	700	3.0	1.3	0.2	8.3
	1-6歳	30	1.5	0.7	0.4	3.1
	7-14歳	52	2.5	0.8	1.1	4.6
	15-19歳	21	2.6	0.7	1.1	3.8
	20-29歳	32	2.6	1.3	0.5	6.4
	30-39歳	64	2.4	1.0	0.6	6.1
	40-49歳	86	2.7	1.3	0.2	8.2
	50-59歳	68	3.1	1.2	0.8	6.4
	60-69歳	135	3.6	1.4	0.8	7.6
	70歳以上	212	3.5	1.3	1.0	8.3

第1表-22 ヨウ素 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	814.5	3379.0	0.0	39487.2
男性	総数	631	939.1	3856.0	0.0	38234.0
	1-6歳	31	179.0	473.3	3.3	2563.6
	7-14歳	56	96.8	88.3	17.7	607.3
	15-19歳	30	1006.4	2829.4	0.4	13677.9
	20-29歳	28	2839.7	8710.4	0.0	33949.2
	30-39歳	57	144.7	309.4	0.3	1974.7
	40-49歳	85	520.0	2085.3	0.4	15195.9
	50-59歳	65	756.0	2060.7	0.0	8557.9
	60-69歳	101	1402.3	4625.4	0.8	38214.4
	70歳以上	178	1284.8	4706.7	0.2	38234.0
女性	総数	700	702.2	2877.5	0.0	39487.2
	1-6歳	30	294.4	754.9	2.0	3968.2
	7-14歳	52	532.9	1249.9	30.7	7950.3
	15-19歳	21	266.7	588.4	0.5	2643.3
	20-29歳	32	290.4	920.0	0.9	5277.5
	30-39歳	64	768.2	3309.1	0.3	24003.0
	40-49歳	86	565.2	2187.7	0.0	13677.1
	50-59歳	68	457.3	1592.1	1.0	11316.9
	60-69歳	135	1037.8	4380.2	0.2	39487.2
	70歳以上	212	807.2	2872.5	0.7	25513.4

第1表-23 セレン 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	36.4	26.8	1.6	254.4
男性	総数	631	39.9	29.9	1.6	254.4
	1-6歳	31	23.4	10.7	2.5	55.1
	7-14歳	56	45.3	23.1	13.9	112.6
	15-19歳	30	35.6	19.3	11.3	84.9
	20-29歳	28	43.9	40.3	4.0	188.2
	30-39歳	57	37.8	27.8	4.6	152.8
	40-49歳	85	44.3	29.6	4.2	156.5
	50-59歳	65	38.5	34.4	1.6	187.7
	60-69歳	101	41.3	30.1	3.5	202.0
70歳以上	178	39.4	31.2	2.6	254.4	
女性	総数	700	33.2	23.1	2.0	239.3
	1-6歳	30	22.5	12.8	4.3	46.7
	7-14歳	52	38.5	20.1	11.0	92.9
	15-19歳	21	35.7	21.5	6.8	83.0
	20-29歳	32	23.9	16.4	2.1	70.7
	30-39歳	64	29.3	18.8	4.1	89.9
	40-49歳	86	33.2	25.1	2.0	116.3
	50-59歳	68	34.7	21.1	4.5	106.0
	60-69歳	135	36.7	23.8	4.6	125.2
70歳以上	212	33.0	25.3	3.3	239.3	

第1表-24 クロム 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	5.2	3.1	0.0	25.6
男性	総数	631	5.4	3.1	0.0	25.4
	1-6歳	31	3.5	2.0	0.7	10.0
	7-14歳	56	5.2	2.5	1.9	11.7
	15-19歳	30	4.9	3.5	0.5	15.1
	20-29歳	28	5.4	2.8	0.5	11.1
	30-39歳	57	4.6	2.3	0.4	10.7
	40-49歳	85	5.6	3.2	0.1	15.5
	50-59歳	65	5.0	2.7	0.0	13.7
	60-69歳	101	6.0	3.4	1.1	19.8
70歳以上	178	5.7	3.4	0.2	25.4	
女性	総数	700	5.0	3.1	0.0	25.6
	1-6歳	30	3.4	2.0	0.3	8.6
	7-14歳	52	5.1	2.3	1.1	10.3
	15-19歳	21	5.7	4.0	0.9	18.3
	20-29歳	32	3.7	2.0	0.0	9.6
	30-39歳	64	4.3	2.7	0.7	10.9
	40-49歳	86	5.0	3.9	0.1	21.4
	50-59歳	68	5.3	3.9	0.2	25.6
	60-69歳	135	5.3	2.9	0.4	14.8
70歳以上	212	5.2	2.9	0.4	16.1	

第1表-25 モリブデン 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	161.3	80.4	6.8	594.1
男性	総数	631	186.5	85.8	11.1	594.1
	1-6歳	31	98.4	38.3	27.3	247.7
	7-14歳	56	175.2	74.8	53.9	347.9
	15-19歳	30	192.9	51.2	82.6	334.2
	20-29歳	28	204.0	78.1	45.6	353.2
	30-39歳	57	189.7	84.9	22.2	467.0
	40-49歳	85	185.2	89.9	44.4	461.7
	50-59歳	65	205.5	106.1	11.7	521.4
	60-69歳	101	196.0	93.6	50.4	594.1
70歳以上	178	188.8	76.0	11.1	410.4	
女性	総数	700	138.6	67.7	6.8	491.6
	1-6歳	30	83.8	41.0	20.2	222.6
	7-14歳	52	154.5	65.9	53.9	298.6
	15-19歳	21	132.1	47.5	43.4	224.5
	20-29歳	32	118.6	71.5	6.8	349.9
	30-39歳	64	124.6	67.7	20.1	356.4
	40-49歳	86	135.1	78.9	11.6	491.6
	50-59歳	68	141.5	64.3	24.8	307.6
	60-69歳	135	140.6	66.6	14.7	369.3
70歳以上	212	149.5	63.6	36.4	407.3	

第1表-26 ビタミンA 1日合計(μgRE)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	489.7	825.5	0.0	21256.4
男性	総数	631	504.2	1061.1	0.0	21256.4
	1-6歳	31	319.7	141.1	69.4	649.9
	7-14歳	56	472.7	151.2	216.3	844.0
	15-19歳	30	465.5	261.2	63.0	1411.8
	20-29歳	28	308.2	208.3	32.4	1119.7
	30-39歳	57	347.4	237.7	46.4	1036.6
	40-49歳	85	431.0	294.1	0.0	1649.1
	50-59歳	65	795.8	2610.4	16.2	21256.4
	60-69歳	101	651.4	1418.1	24.4	14373.0
70歳以上	178	478.9	454.9	15.2	4172.6	
女性	総数	700	476.6	529.5	1.8	8627.7
	1-6歳	30	449.6	337.5	54.9	1508.4
	7-14歳	52	495.4	240.1	252.1	1473.0
	15-19歳	21	409.4	194.1	103.1	828.9
	20-29歳	32	343.2	244.9	41.6	1119.7
	30-39歳	64	395.1	344.2	1.8	1677.8
	40-49歳	86	349.7	298.8	3.3	1961.8
	50-59歳	68	497.7	384.2	96.9	2718.8
	60-69歳	135	561.8	796.4	14.2	8627.7
70歳以上	212	517.7	584.1	2.2	6803.5	

第1表-27 レチノール 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	188.7	734.4	0.0	19210.5
男性	総数	631	205.4	963.9	0.0	19210.5
	1-6歳	31	111.2	69.7	6.9	273.2
	7-14歳	56	188.7	80.0	48.4	427.6
	15-19歳	30	158.6	92.2	42.6	481.8
	20-29歳	28	120.4	69.0	4.8	347.4
	30-39歳	57	137.0	140.1	0.0	751.4
	40-49歳	85	119.2	108.9	0.0	826.2
	50-59歳	65	483.2	2381.5	0.0	19210.5
	60-69歳	101	296.9	1356.8	3.2	13642.7
70歳以上	178	158.2	342.7	0.1	3709.6	
女性	総数	700	173.5	433.1	0.0	8170.2
	1-6歳	30	186.8	195.0	25.3	1023.4
	7-14歳	52	201.9	161.2	95.9	1245.6
	15-19歳	21	185.2	131.5	15.5	585.9
	20-29歳	32	98.5	58.6	3.6	221.0
	30-39歳	64	124.2	89.1	0.0	490.0
	40-49歳	86	141.8	187.7	0.0	1210.3
	50-59歳	68	158.7	282.5	1.2	2352.6
	60-69歳	135	211.3	717.8	0.4	8170.2
70歳以上	212	183.3	481.3	0.0	5546.7	

第1表-28 クリプトキサンチン 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	434.5	811.8	0.0	6663.9
男性	総数	631	352.9	777.7	0.0	6663.9
	1-6歳	31	372.1	584.2	1.1	2144.6
	7-14歳	56	225.7	489.9	1.3	2213.9
	15-19歳	30	122.2	313.1	6.1	1717.1
	20-29歳	28	61.5	111.6	1.7	451.2
	30-39歳	57	45.0	72.2	0.0	353.6
	40-49歳	85	179.0	390.8	0.0	1835.2
	50-59歳	65	314.4	1067.2	0.0	6663.9
	60-69歳	101	602.3	1026.6	0.0	4499.7
70歳以上	178	528.5	873.4	0.0	4764.6	
女性	総数	700	508.0	834.6	0.0	5091.1
	1-6歳	30	392.8	730.4	3.1	3383.6
	7-14歳	52	268.9	614.9	2.9	3106.3
	15-19歳	21	72.0	103.2	7.6	492.1
	20-29歳	32	154.4	333.9	0.0	1395.0
	30-39歳	64	235.3	518.5	0.0	1976.2
	40-49歳	86	215.7	455.1	0.0	2160.8
	50-59歳	68	550.8	936.9	3.9	4987.9
	60-69歳	135	716.2	919.1	1.3	4908.9
70歳以上	212	734.1	969.1	0.0	5091.1	

第1表-29 β-カロテン当量 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	3429.1	2682.5	0.0	17221.1
男性	総数	631	3426.8	2684.5	1.4	17221.1
	1-6歳	31	2457.5	1346.9	261.4	5310.1
	7-14歳	56	3375.8	1426.1	895.6	7187.8
	15-19歳	30	3417.1	2297.0	214.3	9911.0
	20-29歳	28	2187.3	2264.0	32.0	11693.7
	30-39歳	57	2428.5	2056.4	7.0	9115.3
	40-49歳	85	3579.1	3047.7	1.4	17221.1
	50-59歳	65	3417.2	2571.1	1.9	12558.3
	60-69歳	101	3968.9	3037.3	149.1	14596.1
	70歳以上	178	3751.0	2906.7	30.6	13032.3
女性	総数	700	3431.2	2680.7	0.0	16760.0
	1-6歳	30	2677.7	2270.6	95.4	9728.8
	7-14歳	52	3377.3	1982.5	1101.6	10867.6
	15-19歳	21	2628.6	1742.6	56.6	5731.3
	20-29歳	32	2703.8	2475.7	131.4	11693.7
	30-39歳	64	2885.6	2975.6	0.0	16760.0
	40-49歳	86	2441.6	2326.7	18.5	12478.0
	50-59歳	68	3635.4	2310.5	247.4	11984.7
	60-69歳	135	3946.4	3038.7	56.2	13889.4
	70歳以上	212	3912.9	2687.2	25.8	13647.2

第1表-30 ビタミンD 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,328	7.4	9.5	0.0	139.0
男性	総数	630	7.9	9.7	0.0	78.3
	1-6歳	31	6.3	8.1	0.5	36.2
	7-14歳	56	7.5	6.5	0.7	22.4
	15-19歳	30	5.7	7.9	0.5	42.9
	20-29歳	28	4.5	3.6	0.2	14.3
	30-39歳	57	5.7	11.0	0.1	69.1
	40-49歳	85	5.9	6.9	0.0	41.5
	50-59歳	64	8.6	12.3	0.2	78.3
	60-69歳	101	8.6	8.9	0.1	39.6
	70歳以上	178	10.1	11.1	0.1	63.1
女性	総数	698	6.9	9.2	0.0	139.0
	1-6歳	30	5.1	4.8	0.8	18.5
	7-14歳	52	8.7	8.2	1.0	42.4
	15-19歳	21	5.9	6.3	0.7	23.8
	20-29歳	32	3.3	3.5	0.1	14.1
	30-39歳	64	4.1	4.6	0.0	19.8
	40-49歳	85	4.6	6.1	0.2	41.8
	50-59歳	68	6.8	7.7	0.4	37.4
	60-69歳	135	7.4	9.3	0.1	60.5
	70歳以上	211	8.8	12.2	0.0	139.0

第1表-31 ビタミンE 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	6.0	3.2	0.2	24.7
男性	総数	631	6.1	3.2	0.2	23.2
	1-6歳	31	3.9	1.6	1.1	7.0
	7-14歳	56	4.9	2.0	2.0	10.9
	15-19歳	30	7.0	3.0	1.8	13.4
	20-29歳	28	6.7	3.4	2.3	14.9
	30-39歳	57	5.4	2.0	1.9	10.5
	40-49歳	85	7.0	3.9	0.9	21.2
	50-59歳	65	5.8	2.6	0.2	13.4
	60-69歳	101	6.9	3.5	0.3	23.2
	70歳以上	178	6.1	3.4	0.6	20.9
女性	総数	700	5.8	3.2	0.4	24.7
	1-6歳	30	4.9	3.1	0.9	14.6
	7-14歳	52	5.6	2.6	2.1	16.1
	15-19歳	21	6.5	2.6	3.1	12.3
	20-29歳	32	5.2	3.1	0.7	14.7
	30-39歳	64	5.5	3.8	0.8	23.3
	40-49歳	86	5.6	3.6	0.4	17.1
	50-59歳	68	5.9	3.4	1.7	24.7
	60-69歳	135	6.5	3.0	1.1	17.5
	70歳以上	212	5.8	3.0	0.9	15.7

第1表-32 ビタミンK 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	206.5	161.4	2.0	1128.5
男性	総数	631	217.7	168.5	2.0	1128.5
	1-6歳	31	107.1	76.5	10.0	408.6
	7-14歳	56	185.3	141.2	33.2	547.7
	15-19歳	30	197.4	90.3	65.4	435.2
	20-29歳	28	198.5	123.3	32.0	571.0
	30-39歳	57	170.4	149.2	7.0	869.2
	40-49歳	85	247.5	181.9	2.0	841.4
	50-59歳	65	237.5	175.2	2.4	775.3
	60-69歳	101	272.7	202.3	14.0	1128.5
	70歳以上	178	216.0	163.3	14.0	766.6
女性	総数	700	196.4	154.0	4.7	1117.0
	1-6歳	30	102.3	79.9	24.4	429.3
	7-14歳	52	177.4	117.7	37.5	495.7
	15-19歳	21	146.5	64.1	52.2	268.9
	20-29歳	32	170.4	114.0	19.1	431.9
	30-39歳	64	167.7	132.0	4.7	607.4
	40-49歳	86	189.5	191.2	16.4	1117.0
	50-59歳	68	211.8	139.3	16.0	578.3
	60-69歳	135	239.0	174.5	9.3	1027.3
	70歳以上	212	202.8	150.8	5.1	806.9

第1表-33 ビタミンB₁ 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	0.78	0.37	0.08	2.97
男性	総数	631	0.83	0.41	0.08	2.97
	1-6歳	31	0.53	0.17	0.18	1.04
	7-14歳	56	0.83	0.30	0.38	2.18
	15-19歳	30	1.10	0.63	0.34	2.97
	20-29歳	28	0.86	0.35	0.15	1.78
	30-39歳	57	0.90	0.39	0.26	2.39
	40-49歳	85	0.82	0.42	0.27	2.61
	50-59歳	65	0.89	0.50	0.08	2.97
	60-69歳	101	0.89	0.40	0.21	2.49
	70歳以上	178	0.77	0.34	0.23	2.23
女性	総数	700	0.73	0.33	0.08	2.37
	1-6歳	30	0.52	0.18	0.23	0.91
	7-14歳	52	0.77	0.26	0.39	1.69
	15-19歳	21	0.98	0.53	0.33	2.31
	20-29歳	32	0.70	0.31	0.17	1.82
	30-39歳	64	0.75	0.36	0.24	2.09
	40-49歳	86	0.74	0.40	0.08	2.37
	50-59歳	68	0.72	0.31	0.16	1.67
	60-69歳	135	0.76	0.33	0.18	2.31
	70歳以上	212	0.71	0.29	0.12	2.08

第1表-34 ビタミンB₂ 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	1.1	0.5	0.1	4.3
男性	総数	631	1.1	0.5	0.1	4.3
	1-6歳	31	0.8	0.4	0.3	1.6
	7-14歳	56	1.2	0.4	0.5	3.0
	15-19歳	30	1.2	0.6	0.6	3.0
	20-29歳	28	1.1	0.5	0.1	2.2
	30-39歳	57	1.1	0.5	0.5	2.5
	40-49歳	85	1.0	0.4	0.1	2.7
	50-59歳	65	1.2	0.7	0.1	3.7
	60-69歳	101	1.2	0.6	0.2	4.3
	70歳以上	178	1.1	0.4	0.2	2.6
女性	総数	700	1.0	0.5	0.1	3.7
	1-6歳	30	0.7	0.3	0.3	1.6
	7-14歳	52	1.1	0.3	0.8	1.9
	15-19歳	21	1.2	0.7	0.4	2.7
	20-29歳	32	0.9	0.4	0.2	1.8
	30-39歳	64	1.0	0.5	0.3	2.8
	40-49歳	86	1.0	0.4	0.2	2.3
	50-59歳	68	1.0	0.4	0.3	2.6
	60-69歳	135	1.1	0.4	0.3	2.5
	70歳以上	212	1.1	0.5	0.1	3.7

第1表-35 ナイアシン 1日合計(mgNE)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	13.4	6.4	0.8	54.0
男性	総数	631	14.7	7.0	1.6	54.0
	1-6歳	31	8.0	2.7	2.6	14.0
	7-14歳	56	12.1	4.3	5.6	22.0
	15-19歳	30	15.0	5.8	4.4	26.5
	20-29歳	28	14.9	5.9	5.3	30.1
	30-39歳	57	15.5	6.8	3.4	34.7
	40-49歳	85	15.1	6.0	4.3	36.5
	50-59歳	65	16.4	7.6	1.6	38.8
	60-69歳	101	16.8	8.0	3.2	54.0
	70歳以上	178	14.5	7.1	3.0	48.2
女性	総数	700	12.1	5.5	0.8	48.2
	1-6歳	30	7.7	3.4	3.0	19.0
	7-14歳	52	11.5	4.3	5.5	22.9
	15-19歳	21	12.9	5.8	5.3	28.1
	20-29歳	32	11.6	6.0	3.2	25.5
	30-39歳	64	10.6	4.3	3.6	27.8
	40-49歳	86	12.2	6.2	0.8	29.9
	50-59歳	68	13.3	4.3	3.8	23.1
	60-69歳	135	12.7	5.0	3.3	29.4
	70歳以上	212	12.6	6.1	2.1	48.2

第1表-36 ビタミンB₆ 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	1.0	0.5	0.1	3.5
男性	総数	631	1.1	0.5	0.1	3.5
	1-6歳	31	0.7	0.3	0.2	1.4
	7-14歳	56	1.0	0.3	0.5	1.8
	15-19歳	30	1.1	0.4	0.4	2.3
	20-29歳	28	1.1	0.4	0.3	1.9
	30-39歳	57	1.1	0.4	0.2	2.4
	40-49歳	85	1.1	0.4	0.2	2.4
	50-59歳	65	1.2	0.5	0.1	2.7
	60-69歳	101	1.2	0.6	0.2	3.5
	70歳以上	178	1.2	0.5	0.3	3.4
女性	総数	700	1.0	0.4	0.1	3.0
	1-6歳	30	0.6	0.3	0.2	1.2
	7-14歳	52	1.0	0.3	0.6	2.4
	15-19歳	21	1.0	0.4	0.4	2.2
	20-29歳	32	0.9	0.4	0.2	1.8
	30-39歳	64	0.8	0.3	0.2	1.7
	40-49歳	86	0.9	0.4	0.1	2.2
	50-59歳	68	1.0	0.4	0.4	3.0
	60-69歳	135	1.0	0.4	0.2	2.8
	70歳以上	212	1.0	0.4	0.3	2.7

第1表-37 ビタミンB₁₂ 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	5.8	6.6	0.0	78.4
男性	総数	631	6.5	7.8	0.0	78.4
	1-6歳	31	3.7	2.6	0.7	13.6
	7-14歳	56	4.3	2.5	1.0	15.6
	15-19歳	30	5.0	4.8	0.6	24.6
	20-29歳	28	7.1	6.3	0.2	21.6
	30-39歳	57	5.1	6.5	0.7	33.7
	40-49歳	85	6.4	7.4	0.0	36.9
	50-59歳	65	8.4	12.6	0.1	78.4
	60-69歳	101	6.9	7.6	0.3	56.2
	70歳以上	178	7.4	7.9	0.1	45.7
女性	総数	700	5.1	5.2	0.0	34.9
	1-6歳	30	3.3	3.1	0.8	13.5
	7-14歳	52	5.0	3.3	0.6	15.0
	15-19歳	21	5.7	5.9	1.1	25.4
	20-29歳	32	2.8	2.7	0.4	12.0
	30-39歳	64	3.3	3.5	0.0	20.2
	40-49歳	86	4.5	5.3	0.0	28.1
	50-59歳	68	5.3	5.1	0.4	26.3
	60-69歳	135	5.6	5.4	0.1	34.9
	70歳以上	212	6.1	6.1	0.1	27.9

第1表-38 葉酸 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	261.6	140.7	17.0	2166.8
男性	総数	631	273.7	158.8	17.0	2166.8
	1-6歳	31	149.2	59.8	62.4	302.0
	7-14歳	56	214.4	72.7	106.8	465.0
	15-19歳	30	229.2	74.6	119.3	413.5
	20-29歳	28	240.5	98.6	21.4	490.5
	30-39歳	57	225.6	111.8	49.7	595.9
	40-49歳	85	259.4	142.9	64.8	1037.0
	50-59歳	65	312.9	271.8	17.0	2166.8
	60-69歳	101	337.9	179.3	48.8	1555.7
	70歳以上	178	298.3	130.7	73.7	807.9
女性	総数	700	250.7	121.1	45.0	967.8
	1-6歳	30	147.6	71.8	56.3	302.2
	7-14歳	52	209.0	65.5	113.2	411.9
	15-19歳	21	222.6	98.3	93.3	527.9
	20-29歳	32	203.6	86.4	76.6	399.8
	30-39歳	64	195.8	93.1	45.0	507.7
	40-49歳	86	210.3	96.8	48.2	653.9
	50-59歳	68	270.3	119.9	75.2	678.4
	60-69歳	135	301.8	133.0	99.5	967.8
	70歳以上	212	279.5	125.4	47.0	898.9

第1表-39 パントテン酸 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	5.2	1.9	0.9	17.8
男性	総数	631	5.5	2.0	0.9	17.8
	1-6歳	31	3.9	1.2	1.6	6.8
	7-14歳	56	6.1	1.7	3.3	11.0
	15-19歳	30	6.0	1.6	3.3	9.2
	20-29歳	28	5.2	1.7	1.4	9.7
	30-39歳	57	5.1	1.4	1.7	8.3
	40-49歳	85	5.4	2.0	1.1	13.0
	50-59歳	65	5.9	2.6	0.9	17.8
	60-69歳	101	6.0	2.4	2.1	15.5
	70歳以上	178	5.3	1.9	2.0	10.8
女性	総数	700	4.8	1.8	0.9	13.7
	1-6歳	30	3.7	1.2	1.9	6.8
	7-14歳	52	5.5	1.4	3.1	9.9
	15-19歳	21	5.3	2.2	2.6	11.9
	20-29歳	32	4.4	1.8	1.2	8.3
	30-39歳	64	4.3	1.6	1.2	8.7
	40-49歳	86	4.6	2.0	0.9	10.8
	50-59歳	68	5.0	1.9	2.0	13.7
	60-69歳	135	5.1	1.9	1.6	13.2
	70歳以上	212	4.9	1.7	1.0	11.0

第1表-40 ビオチン 1日合計(μg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	20.8	21.0	0.8	513.8
男性	総数	631	22.8	26.7	0.8	513.8
	1-6歳	31	11.5	4.2	4.3	24.7
	7-14歳	56	20.2	6.5	10.8	38.6
	15-19歳	30	17.4	7.9	6.4	42.1
	20-29歳	28	19.8	10.7	3.1	44.5
	30-39歳	57	21.4	10.0	3.5	53.1
	40-49歳	85	20.0	9.1	5.2	44.7
	50-59歳	65	31.5	62.7	0.8	513.8
	60-69歳	101	28.6	36.3	4.1	369.3
	70歳以上	178	22.2	12.1	1.7	125.7
女性	総数	700	19.0	13.8	1.8	220.1
	1-6歳	30	11.4	6.9	3.6	34.6
	7-14歳	52	17.7	6.8	7.3	35.5
	15-19歳	21	15.3	7.7	5.1	37.0
	20-29歳	32	12.8	6.3	2.6	26.9
	30-39歳	64	15.6	7.5	3.2	33.8
	40-49歳	86	17.5	9.6	1.8	63.4
	50-59歳	68	21.2	13.0	5.0	86.3
	60-69歳	135	22.2	19.2	5.4	220.1
	70歳以上	212	20.5	15.1	2.9	157.5

第1表-41 ビタミンC 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	84.3	63.4	0.0	452.9
男性	総数	631	83.2	62.3	0.0	452.9
	1-6 歳	31	48.2	32.6	5.8	130.6
	7-14歳	56	57.9	35.4	14.6	226.1
	15-19 歳	30	61.3	36.8	13.2	149.6
	20-29 歳	28	64.7	40.9	1.5	162.2
	30-39 歳	57	51.0	30.6	1.0	199.6
	40-49 歳	85	71.1	46.6	0.0	257.4
	50-59 歳	65	85.2	60.3	0.0	304.1
	60-69 歳	101	102.1	70.1	2.5	452.9
	70歳以上	178	108.5	73.9	4.6	405.9
女性	総数	700	85.3	64.4	1.2	411.4
	1-6 歳	30	50.8	37.4	4.8	156.9
	7-14歳	52	55.8	35.2	14.6	160.2
	15-19 歳	21	57.7	30.1	20.0	146.8
	20-29 歳	32	56.0	38.4	11.0	154.2
	30-39 歳	64	52.4	36.3	2.0	202.2
	40-49 歳	86	58.4	43.3	1.2	182.5
	50-59 歳	68	90.5	67.5	6.4	367.8
	60-69 歳	135	113.5	73.9	12.0	411.4
	70歳以上	212	105.9	68.1	8.1	353.2

第1表-42 飽和脂肪酸 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	14.2	6.9	0.3	50.5
男性	総数	631	14.8	7.2	0.5	50.5
	1-6 歳	31	12.7	5.9	3.6	24.6
	7-14歳	56	19.6	7.1	9.1	42.1
	15-19 歳	30	19.7	9.6	7.1	45.0
	20-29 歳	28	14.9	4.6	4.9	24.3
	30-39 歳	57	17.5	6.7	2.2	35.8
	40-49 歳	85	14.2	6.4	2.6	33.2
	50-59 歳	65	15.0	8.2	0.5	41.6
	60-69 歳	101	14.0	7.0	2.1	50.5
	70歳以上	178	12.5	6.2	2.3	29.5
女性	総数	700	13.7	6.6	0.3	41.5
	1-6 歳	30	12.9	6.4	4.9	37.9
	7-14歳	52	18.5	6.8	9.4	41.5
	15-19 歳	21	19.7	8.8	5.0	40.8
	20-29 歳	32	13.6	5.9	2.7	28.8
	30-39 歳	64	15.7	6.4	2.7	35.4
	40-49 歳	86	14.1	7.0	1.2	32.4
	50-59 歳	68	14.0	6.1	1.9	34.5
	60-69 歳	135	12.7	6.1	2.1	37.0
	70歳以上	212	11.7	5.6	0.3	33.8

第1表-43 一価不飽和脂肪酸 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	17.7	8.3	0.2	66.9
男性	総数	631	19.0	8.9	0.6	66.9
	1-6 歳	31	12.8	4.7	3.1	24.9
	7-14歳	56	19.5	7.0	8.5	40.5
	15-19 歳	30	26.7	12.7	11.2	66.9
	20-29 歳	28	22.7	7.3	10.1	42.5
	30-39 歳	57	22.2	8.3	5.5	45.3
	40-49 歳	85	20.1	8.9	3.4	51.5
	50-59 歳	65	19.4	9.5	0.6	48.5
	60-69 歳	101	18.7	8.4	2.0	50.5
	70歳以上	178	16.5	8.1	2.4	46.4
女性	総数	700	16.5	7.5	0.2	54.4
	1-6 歳	30	13.9	6.5	4.1	36.9
	7-14歳	52	18.8	7.3	6.5	41.4
	15-19 歳	21	21.7	8.7	4.2	41.3
	20-29 歳	32	18.3	9.8	3.5	49.1
	30-39 歳	64	17.5	6.6	4.1	35.6
	40-49 歳	86	18.2	9.1	1.3	54.4
	50-59 歳	68	16.4	6.2	2.5	35.0
	60-69 歳	135	16.3	7.0	2.4	38.0
	70歳以上	212	14.6	6.7	0.2	41.2

第1表-44 多価不飽和脂肪酸 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	10.9	5.2	0.5	43.7
男性	総数	631	11.7	5.5	0.6	43.7
	1-6 歳	31	6.4	2.6	1.6	11.7
	7-14歳	56	9.7	3.8	3.5	19.9
	15-19 歳	30	14.2	5.9	4.8	29.7
	20-29 歳	28	14.2	5.2	5.8	25.2
	30-39 歳	57	12.0	4.3	3.1	21.2
	40-49 歳	85	12.8	6.5	2.6	43.7
	50-59 歳	65	11.9	5.5	0.6	25.9
	60-69 歳	101	12.8	5.6	2.0	29.9
	70歳以上	178	11.0	5.2	1.6	30.0
女性	総数	700	10.2	4.7	0.5	33.0
	1-6 歳	30	7.8	4.1	3.1	18.8
	7-14歳	52	10.7	4.6	3.7	25.2
	15-19 歳	21	10.7	5.8	1.7	25.0
	20-29 歳	32	11.5	6.7	1.0	33.0
	30-39 歳	64	9.8	4.8	3.0	22.5
	40-49 歳	86	10.3	4.9	1.8	23.2
	50-59 歳	68	10.6	4.3	1.8	25.8
	60-69 歳	135	11.0	4.8	2.3	25.5
	70歳以上	212	9.5	4.1	0.5	22.0

第1表-45 コレステロール 1日合計(mg)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	306.5	187.9	0.0	1326.8
男性	総数	631	330.3	204.8	0.4	1326.8
	1-6 歳	31	202.0	112.1	45.7	525.4
	7-14歳	56	279.3	129.3	87.9	591.2
	15-19 歳	30	423.6	211.4	174.8	1150.0
	20-29 歳	28	373.3	245.8	57.1	1174.9
	30-39 歳	57	332.2	168.7	16.7	707.2
	40-49 歳	85	353.5	206.7	0.4	1189.6
	50-59 歳	65	363.4	229.5	19.7	1061.1
	60-69 歳	101	368.3	227.9	6.1	1326.8
	70歳以上	178	300.9	195.3	13.3	1064.5
女性	総数	700	285.1	168.5	0.0	1050.5
	1-6 歳	30	204.9	138.5	26.1	722.3
	7-14歳	52	300.6	124.9	71.5	651.4
	15-19 歳	21	377.7	236.7	63.2	1050.5
	20-29 歳	32	268.7	159.6	41.2	646.8
	30-39 歳	64	247.9	134.2	3.1	682.8
	40-49 歳	86	293.2	187.4	0.0	959.5
	50-59 歳	68	268.5	130.9	25.0	574.7
	60-69 歳	135	314.1	168.9	11.5	851.6
	70歳以上	212	280.7	177.6	0.2	949.8

第1表-46 総食物繊維 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	13.2	5.9	1.2	41.9
男性	総数	631	13.6	6.0	1.9	41.9
	1-6 歳	31	8.7	3.3	3.8	16.6
	7-14歳	56	12.4	4.2	5.5	26.9
	15-19 歳	30	12.7	4.6	5.7	23.7
	20-29 歳	28	12.0	3.8	2.1	20.7
	30-39 歳	57	11.3	4.6	3.8	26.2
	40-49 歳	85	13.1	6.1	2.5	41.9
	50-59 歳	65	13.9	7.1	1.9	36.7
	60-69 歳	101	15.9	6.4	2.7	34.9
	70歳以上	178	14.8	5.9	3.4	30.8
女性	総数	700	12.8	5.8	1.2	39.0
	1-6 歳	30	7.5	4.1	1.2	17.7
	7-14歳	52	11.8	3.8	6.7	24.8
	15-19 歳	21	12.1	4.8	5.7	25.4
	20-29 歳	32	11.9	5.5	2.4	23.1
	30-39 歳	64	11.0	5.6	2.7	36.7
	40-49 歳	86	11.3	5.3	1.5	23.0
	50-59 歳	68	13.0	6.0	4.0	39.0
	60-69 歳	135	14.8	6.4	4.2	36.2
	70歳以上	212	13.8	5.5	2.9	34.4

第1表-47 水溶性食物繊維 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	3.0	1.5	0.1	10.0
男性	総数	631	3.1	1.5	0.1	10.0
	1-6歳	31	2.0	0.9	0.8	3.8
	7-14歳	56	3.1	1.4	1.2	8.6
	15-19歳	30	2.8	1.3	1.2	6.2
	20-29歳	28	2.6	1.0	0.4	5.1
	30-39歳	57	2.7	1.3	0.7	8.6
	40-49歳	85	3.0	1.6	0.3	10.0
	50-59歳	65	3.1	1.6	0.1	8.1
	60-69歳	101	3.6	1.6	0.2	8.0
	70歳以上	178	3.2	1.5	0.5	9.4
女性	総数	700	3.0	1.5	0.1	10.0
	1-6歳	30	1.9	1.0	0.1	3.9
	7-14歳	52	3.0	1.2	1.1	6.0
	15-19歳	21	3.1	1.6	0.7	7.5
	20-29歳	32	2.7	1.3	0.5	5.4
	30-39歳	64	2.7	1.4	0.4	7.1
	40-49歳	86	2.7	1.4	0.1	7.2
	50-59歳	68	3.0	1.6	0.4	9.9
	60-69歳	135	3.3	1.6	0.8	9.8
	70歳以上	212	3.1	1.4	0.5	10.0

第1表-48 不溶性食物繊維 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	9.7	4.4	1.0	32.0
男性	総数	631	10.0	4.4	1.7	32.0
	1-6歳	31	6.4	2.4	2.7	12.8
	7-14歳	56	9.1	2.9	4.3	18.3
	15-19歳	30	9.5	3.4	3.5	18.4
	20-29歳	28	8.9	2.9	1.7	15.4
	30-39歳	57	8.2	3.4	3.0	20.0
	40-49歳	85	9.7	4.6	2.0	32.0
	50-59歳	65	10.0	5.0	1.8	26.9
	60-69歳	101	11.6	4.8	2.3	25.2
	70歳以上	178	11.0	4.4	2.5	21.9
女性	総数	700	9.4	4.4	1.0	30.6
	1-6歳	30	5.4	3.2	1.0	13.8
	7-14歳	52	8.5	2.6	5.1	18.2
	15-19歳	21	8.6	3.2	4.7	17.9
	20-29歳	32	8.7	4.2	1.8	17.4
	30-39歳	64	8.0	4.0	2.0	27.1
	40-49歳	86	8.2	4.1	1.4	17.3
	50-59歳	68	9.6	4.4	2.4	29.2
	60-69歳	135	11.1	4.9	3.3	30.6
	70歳以上	212	10.3	4.2	2.2	26.4

第1表-49 n-3系脂肪酸 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	2.0	1.4	0.0	11.7
男性	総数	631	2.2	1.5	0.0	11.7
	1-6歳	31	1.1	0.8	0.3	3.6
	7-14歳	56	1.5	1.0	0.3	6.7
	15-19歳	30	2.1	1.1	0.5	5.2
	20-29歳	28	2.3	1.1	0.7	5.2
	30-39歳	57	1.9	1.1	0.3	5.6
	40-49歳	85	2.3	1.5	0.2	7.5
	50-59歳	65	2.3	1.5	0.1	7.6
	60-69歳	101	2.3	1.3	0.0	5.7
	70歳以上	178	2.5	1.8	0.1	11.7
女性	総数	700	1.9	1.3	0.1	8.9
	1-6歳	30	1.3	1.3	0.2	7.5
	7-14歳	52	1.9	1.1	0.4	5.5
	15-19歳	21	1.6	1.0	0.6	4.8
	20-29歳	32	1.7	1.2	0.1	4.8
	30-39歳	64	1.5	1.3	0.2	7.4
	40-49歳	86	1.6	1.0	0.2	4.8
	50-59歳	68	1.9	1.2	0.3	6.0
	60-69歳	135	2.0	1.2	0.2	6.4
	70歳以上	212	2.1	1.4	0.1	8.9

第1表-50 n-6系脂肪酸 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	8.7	4.4	0.5	36.3
男性	総数	631	9.3	4.6	0.6	36.3
	1-6歳	31	5.2	2.0	0.6	9.2
	7-14歳	56	8.1	3.0	3.2	17.0
	15-19歳	30	11.7	5.1	3.8	24.0
	20-29歳	28	11.7	4.6	4.6	21.6
	30-39歳	57	10.0	3.6	2.8	17.7
	40-49歳	85	10.3	5.4	1.8	36.3
	50-59歳	65	9.5	4.6	0.6	22.2
	60-69歳	101	10.2	4.7	0.8	24.4
	70歳以上	178	8.3	4.3	1.2	27.6
女性	総数	700	8.1	4.0	0.5	28.2
	1-6歳	30	6.4	3.4	2.2	16.2
	7-14歳	52	8.7	3.8	2.8	21.5
	15-19歳	21	8.8	4.9	0.6	20.7
	20-29歳	32	9.4	5.9	0.9	28.2
	30-39歳	64	8.1	4.1	2.1	20.4
	40-49歳	86	8.3	4.3	0.9	22.1
	50-59歳	68	8.3	3.6	1.3	22.1
	60-69歳	135	8.7	4.0	2.0	20.0
	70歳以上	212	7.3	3.4	0.5	17.5

第1表-51 食塩相当量 1日合計(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	9.2	3.8	0.2	31.1
男性	総数	631	9.9	4.1	0.2	31.1
	1-6歳	31	5.5	1.8	2.1	8.6
	7-14歳	56	8.3	2.7	4.2	15.7
	15-19歳	30	9.5	4.0	4.2	24.0
	20-29歳	28	10.9	4.5	1.8	24.7
	30-39歳	57	9.9	3.5	3.4	20.7
	40-49歳	85	10.0	3.8	2.1	24.1
	50-59歳	65	10.5	5.5	0.2	31.1
	60-69歳	101	11.5	4.2	2.7	25.9
	70歳以上	178	10.0	3.7	1.2	21.6
女性	総数	700	8.6	3.3	1.1	27.2
	1-6歳	30	5.1	2.3	1.3	10.5
	7-14歳	52	8.8	2.7	5.0	17.3
	15-19歳	21	9.3	3.7	4.4	18.9
	20-29歳	32	7.6	3.0	2.4	16.3
	30-39歳	64	8.5	3.9	2.6	27.2
	40-49歳	86	8.0	2.8	1.1	12.9
	50-59歳	68	8.1	2.8	1.2	14.6
	60-69歳	135	9.6	3.3	1.2	19.4
	70歳以上	212	8.9	3.4	1.2	21.8

第1表-52 たんぱく質エネルギー比 (%)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	14.7	3.1	6.2	31.5
男性	総数	631	14.3	3.1	6.4	26.3
	1-6歳	31	14.4	2.4	9.1	21.4
	7-14歳	56	15.2	2.8	9.1	21.5
	15-19歳	30	14.2	3.1	10.1	21.9
	20-29歳	28	13.8	3.0	7.7	20.2
	30-39歳	57	13.2	3.0	8.5	21.7
	40-49歳	85	15.1	3.0	7.0	26.3
	50-59歳	65	14.4	3.1	7.0	22.7
	60-69歳	101	14.2	2.9	6.4	20.9
	70歳以上	178	14.1	3.2	7.4	24.9
女性	総数	700	15.0	3.2	6.2	31.5
	1-6歳	30	13.4	2.5	6.2	17.6
	7-14歳	52	15.2	2.5	9.2	21.9
	15-19歳	21	14.8	3.1	10.5	23.5
	20-29歳	32	15.1	3.7	9.9	25.8
	30-39歳	64	14.1	2.9	8.6	22.0
	40-49歳	86	15.4	3.6	9.8	31.5
	50-59歳	68	15.4	3.3	7.8	24.3
	60-69歳	135	15.2	3.1	8.4	22.9
	70歳以上	212	15.1	3.2	7.9	25.8

第1表-53 脂肪エネルギー比 (%)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	25.8	7.3	2.3	50.8
男性	総数	631	24.5	7.0	2.3	50.8
	1-6 歳	31	26.7	6.2	17.5	39.4
	7-14歳	56	27.9	5.4	15.2	40.6
	15-19 歳	30	27.5	6.6	16.7	40.9
	20-29 歳	28	26.6	5.8	16.1	43.7
	30-39 歳	57	26.3	6.3	12.3	42.3
	40-49 歳	85	25.8	6.7	7.9	43.5
	50-59 歳	65	23.9	8.1	2.3	47.1
	60-69 歳	101	23.0	7.3	4.3	50.8
	70歳以上	178	22.2	6.5	5.9	42.1
女性	総数	700	26.9	7.5	2.7	47.8
	1-6 歳	30	30.0	7.0	16.5	43.7
	7-14歳	52	28.9	6.1	19.6	42.9
	15-19 歳	21	29.8	6.4	17.7	40.6
	20-29 歳	32	29.8	8.4	15.6	47.6
	30-39 歳	64	29.3	6.9	11.3	42.3
	40-49 歳	86	28.7	7.4	10.0	47.8
	50-59 歳	68	27.5	6.7	6.8	42.8
	60-69 歳	135	25.8	7.4	8.3	44.7
	70歳以上	212	24.2	7.1	2.7	43.1

第1表-54 炭水化物エネルギー比 (%)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	59.6	8.6	32.4	90.8
男性	総数	631	61.2	8.2	32.4	90.8
	1-6 歳	31	58.9	6.5	43.2	69.3
	7-14歳	56	56.9	6.5	43.7	75.8
	15-19 歳	30	58.3	7.7	42.9	73.1
	20-29 歳	28	59.6	7.1	36.7	74.1
	30-39 歳	57	60.5	7.5	43.8	78.4
	40-49 歳	85	59.1	7.8	38.7	83.4
	50-59 歳	65	61.8	9.4	36.4	90.8
	60-69 歳	101	62.9	8.6	32.4	88.5
	70歳以上	178	63.6	7.8	44.3	85.3
女性	総数	700	58.1	8.6	34.8	89.4
	1-6 歳	30	56.6	7.8	40.4	69.0
	7-14歳	52	55.9	5.6	41.7	67.4
	15-19 歳	21	55.4	7.1	46.9	69.4
	20-29 歳	32	55.1	9.6	34.8	73.7
	30-39 歳	64	56.6	8.0	43.6	79.1
	40-49 歳	86	55.9	8.0	37.0	79.0
	50-59 歳	68	57.1	8.8	37.1	83.5
	60-69 歳	135	59.0	8.6	37.8	82.4
	70歳以上	212	60.8	8.7	39.8	89.4

第1表-55 摂取量P/S比 (%)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	0.9	0.4	0.1	3.4
男性	総数	631	0.9	0.4	0.2	3.0
	1-6 歳	31	0.6	0.3	0.2	1.5
	7-14歳	56	0.5	0.2	0.2	1.1
	15-19 歳	30	0.8	0.3	0.4	1.5
	20-29 歳	28	1.0	0.4	0.4	2.0
	30-39 歳	57	0.8	0.5	0.2	3.0
	40-49 歳	85	1.0	0.5	0.2	2.6
	50-59 歳	65	0.9	0.4	0.2	2.5
	60-69 歳	101	1.0	0.4	0.4	2.5
	70歳以上	178	1.0	0.4	0.2	2.5
女性	総数	700	0.9	0.4	0.1	3.4
	1-6 歳	30	0.6	0.3	0.2	1.7
	7-14歳	52	0.6	0.2	0.2	1.4
	15-19 歳	21	0.6	0.4	0.3	1.8
	20-29 歳	32	0.9	0.4	0.1	1.7
	30-39 歳	64	0.7	0.5	0.2	2.4
	40-49 歳	86	0.9	0.5	0.2	2.7
	50-59 歳	68	0.9	0.5	0.2	3.4
	60-69 歳	135	1.0	0.4	0.2	2.6
	70歳以上	212	0.9	0.4	0.2	2.5

第1表-56 穀類エネルギー比 (%)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	44.0	12.5	0.0	91.5
男性	総数	631	46.2	12.3	10.1	91.5
	1-6 歳	31	40.3	8.3	17.0	56.4
	7-14歳	56	45.2	8.5	27.6	68.5
	15-19 歳	30	48.4	10.7	28.3	73.3
	20-29 歳	28	48.1	11.8	17.2	64.0
	30-39 歳	57	48.8	11.4	21.0	78.0
	40-49 歳	85	47.8	12.4	13.2	79.1
	50-59 歳	65	46.2	13.7	10.1	83.1
	60-69 歳	101	45.5	13.4	16.1	91.5
	70歳以上	178	45.9	13.0	14.8	80.4
女性	総数	700	41.9	12.3	0.0	83.7
	1-6 歳	30	36.6	9.5	7.9	51.5
	7-14歳	52	43.1	7.7	25.3	61.8
	15-19 歳	21	44.5	10.9	24.3	66.9
	20-29 歳	32	40.4	13.3	6.9	60.9
	30-39 歳	64	43.4	12.7	14.2	83.7
	40-49 歳	86	43.4	12.8	13.9	74.9
	50-59 歳	68	39.3	13.5	0.0	70.1
	60-69 歳	135	40.0	12.7	5.5	82.6
	70歳以上	212	43.5	11.8	15.7	73.7

第1表-57 動物性たんぱく質比 (%)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	52.8	14.1	0.0	86.7
男性	総数	631	52.8	13.8	0.0	80.1
	1-6 歳	31	59.4	8.1	39.3	76.0
	7-14歳	56	58.0	10.6	31.6	76.3
	15-19 歳	30	57.3	10.3	36.1	79.7
	20-29 歳	28	53.6	12.1	32.6	78.6
	30-39 歳	57	52.6	13.8	7.2	73.8
	40-49 歳	85	55.1	14.6	0.0	78.5
	50-59 歳	65	53.9	13.7	15.4	80.1
	60-69 歳	101	48.9	14.1	2.6	73.6
	70歳以上	178	49.9	14.2	2.2	79.0
女性	総数	700	52.7	14.5	0.0	86.7
	1-6 歳	30	59.6	12.4	30.6	86.7
	7-14歳	52	58.4	10.3	23.5	76.8
	15-19 歳	21	59.0	12.2	28.4	83.7
	20-29 歳	32	54.5	14.2	27.2	85.4
	30-39 歳	64	51.2	14.9	0.0	80.1
	40-49 歳	86	53.2	15.3	0.0	85.4
	50-59 歳	68	52.8	14.9	6.4	85.4
	60-69 歳	135	50.2	13.2	2.5	80.4
	70歳以上	212	51.2	15.1	0.0	77.1

第1表-58 飽和脂肪酸エネルギー比 (%)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	7.1	2.9	0.6	17.5
男性	総数	631	6.7	2.8	1.0	17.2
	1-6 歳	31	8.9	3.5	4.1	16.8
	7-14歳	56	9.5	2.6	4.0	16.3
	15-19 歳	30	7.4	2.5	3.1	13.2
	20-29 歳	28	6.5	2.0	3.6	12.6
	30-39 歳	57	7.5	2.2	1.7	12.0
	40-49 歳	85	6.4	2.4	1.7	12.9
	50-59 歳	65	6.3	2.6	1.0	14.8
	60-69 歳	101	5.9	2.6	1.4	17.2
	70歳以上	178	5.7	2.4	1.4	15.5
女性	総数	700	7.5	2.9	0.6	17.5
	1-6 歳	30	9.5	2.8	3.5	15.9
	7-14歳	52	9.4	2.6	5.7	16.5
	15-19 歳	21	9.1	2.5	3.6	12.5
	20-29 歳	32	7.9	2.8	3.3	15.1
	30-39 歳	64	8.9	2.7	1.5	15.5
	40-49 歳	86	7.9	2.8	1.8	16.7
	50-59 歳	68	7.7	2.7	1.7	17.3
	60-69 歳	135	6.8	2.7	1.6	17.5
	70歳以上	212	6.5	2.6	0.6	15.1

第2表-1 米 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	344.1	187.6	0.0	1180.0
男性	総数	631	418.7	201.8	0.0	1180.0
	1-6歳	31	199.6	88.0	33.0	366.0
	7-14歳	56	357.8	152.1	80.0	820.0
	15-19歳	30	534.2	163.6	180.0	1000.0
	20-29歳	28	491.9	175.8	100.0	851.0
	30-39歳	57	459.9	180.4	0.0	1020.0
	40-49歳	85	414.0	200.5	0.0	1180.0
	50-59歳	65	464.1	230.2	0.0	1113.3
	60-69歳	101	421.3	196.1	23.0	1009.0
	70歳以上	178	416.2	204.1	0.0	1123.0
女性	総数	700	276.8	143.7	0.0	908.0
	1-6歳	30	172.4	88.8	15.0	340.0
	7-14歳	52	325.1	146.1	80.0	686.8
	15-19歳	21	329.4	159.6	70.0	632.0
	20-29歳	32	253.3	144.4	0.0	639.0
	30-39歳	64	253.1	122.5	51.0	590.0
	40-49歳	86	259.8	140.1	0.0	535.0
	50-59歳	68	251.0	146.5	0.0	630.0
	60-69歳	135	260.2	136.7	0.0	600.0
	70歳以上	212	310.9	143.5	0.0	908.0

第2表-2 その他の穀類 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	95.8	98.9	0.0	682.1
男性	総数	631	99.6	107.2	0.0	682.1
	1-6歳	31	66.4	41.8	0.0	169.3
	7-14歳	56	105.8	87.0	0.0	340.0
	15-19歳	30	82.1	91.4	0.0	420.0
	20-29歳	28	105.1	118.5	0.0	420.5
	30-39歳	57	103.4	110.1	0.0	468.5
	40-49歳	85	110.4	127.1	0.0	626.8
	50-59歳	65	83.2	113.6	0.0	480.0
	60-69歳	101	113.9	115.8	0.0	682.1
	70歳以上	178	97.1	99.7	0.0	518.0
女性	総数	700	92.4	90.6	0.0	512.1
	1-6歳	30	73.5	59.8	0.0	259.1
	7-14歳	52	91.6	78.5	0.0	346.1
	15-19歳	21	91.2	88.8	0.0	265.0
	20-29歳	32	95.6	83.0	0.0	306.4
	30-39歳	64	111.2	93.8	0.0	344.0
	40-49歳	86	102.5	102.7	0.0	430.0
	50-59歳	68	98.6	96.6	0.0	338.0
	60-69歳	135	100.5	98.4	0.0	512.1
	70歳以上	212	78.0	82.0	0.0	362.0

第2表-3 いも類 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	51.9	66.4	0.0	956.0
男性	総数	631	53.7	64.4	0.0	484.0
	1-6歳	31	37.2	42.6	0.0	166.1
	7-14歳	56	57.7	46.0	0.0	215.4
	15-19歳	30	55.9	70.6	0.0	253.2
	20-29歳	28	59.3	57.5	0.0	179.9
	30-39歳	57	39.9	62.2	0.0	311.1
	40-49歳	85	51.7	63.2	0.0	265.1
	50-59歳	65	51.7	57.7	0.0	226.0
	60-69歳	101	51.7	71.8	0.0	484.0
	70歳以上	178	61.1	70.0	0.0	357.5
女性	総数	700	50.3	68.0	0.0	956.0
	1-6歳	30	25.1	31.5	0.0	117.4
	7-14歳	52	53.1	44.0	0.0	214.0
	15-19歳	21	58.2	49.2	0.0	151.2
	20-29歳	32	55.5	59.9	0.0	182.3
	30-39歳	64	42.4	58.5	0.0	293.1
	40-49歳	86	43.3	53.7	0.0	259.7
	50-59歳	68	52.0	120.5	0.0	956.0
	60-69歳	135	44.7	64.8	0.0	484.0
	70歳以上	212	59.8	64.1	0.0	318.0

第2表-4 砂糖・甘味料類 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	6.9	8.5	0.0	90.0
男性	総数	631	7.0	9.0	0.0	90.0
	1-6歳	31	6.1	7.1	0.0	32.2
	7-14歳	56	4.8	5.5	0.0	24.7
	15-19歳	30	8.9	10.5	0.0	42.3
	20-29歳	28	6.4	7.6	0.0	37.3
	30-39歳	57	5.9	7.4	0.0	33.5
	40-49歳	85	7.3	12.3	0.0	90.0
	50-59歳	65	7.3	8.4	0.0	49.6
	60-69歳	101	7.2	7.9	0.0	39.3
	70歳以上	178	7.6	9.2	0.0	65.0
女性	総数	700	6.7	8.1	0.0	70.0
	1-6歳	30	4.7	6.3	0.0	32.0
	7-14歳	52	5.0	5.4	0.0	30.0
	15-19歳	21	8.2	10.4	0.0	40.6
	20-29歳	32	4.4	3.9	0.0	12.3
	30-39歳	64	7.3	9.9	0.0	57.6
	40-49歳	86	6.9	9.9	0.0	70.0
	50-59歳	68	4.9	4.5	0.0	18.0
	60-69歳	135	7.2	8.1	0.0	41.0
	70歳以上	212	7.7	8.2	0.0	41.7

第2表-5 豆類 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	53.6	65.3	0.0	496.4
男性	総数	631	55.0	66.2	0.0	410.0
	1-6歳	31	18.1	19.6	0.0	64.8
	7-14歳	56	44.9	55.7	0.0	228.3
	15-19歳	30	46.4	56.8	0.0	259.3
	20-29歳	28	49.2	62.6	0.0	201.0
	30-39歳	57	45.0	63.9	0.0	242.8
	40-49歳	85	49.3	56.1	0.0	241.3
	50-59歳	65	65.0	78.4	0.0	337.5
	60-69歳	101	76.9	82.7	0.0	410.0
	70歳以上	178	57.0	61.4	0.0	280.3
女性	総数	700	52.2	64.5	0.0	496.4
	1-6歳	30	19.1	34.1	0.0	150.0
	7-14歳	52	45.3	45.6	0.0	198.4
	15-19歳	21	30.1	39.9	0.0	139.3
	20-29歳	32	60.0	76.6	0.0	316.7
	30-39歳	64	47.1	65.6	0.0	337.5
	40-49歳	86	46.3	58.3	0.0	283.3
	50-59歳	68	74.5	94.8	0.0	496.4
	60-69歳	135	62.5	68.8	0.0	350.0
	70歳以上	212	49.9	54.3	0.0	250.0

第2表-6 種実類 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	2.4	9.8	0.0	165.0
男性	総数	631	2.2	8.9	0.0	165.0
	1-6歳	31	1.4	3.5	0.0	12.9
	7-14歳	56	1.3	4.2	0.0	20.6
	15-19歳	30	5.3	13.7	0.0	67.6
	20-29歳	28	1.6	4.8	0.0	25.0
	30-39歳	57	1.2	5.2	0.0	38.7
	40-49歳	85	1.4	3.3	0.0	16.5
	50-59歳	65	4.1	20.6	0.0	165.0
	60-69歳	101	3.1	8.5	0.0	54.0
	70歳以上	178	1.5	5.0	0.0	42.9
女性	総数	700	2.6	10.6	0.0	125.0
	1-6歳	30	1.1	2.9	0.0	10.8
	7-14歳	52	2.5	5.6	0.0	20.0
	15-19歳	21	1.2	4.6	0.0	21.7
	20-29歳	32	5.8	22.0	0.0	125.0
	30-39歳	64	2.2	6.1	0.0	36.0
	40-49歳	86	5.5	20.8	0.0	125.0
	50-59歳	68	1.9	4.3	0.0	25.3
	60-69歳	135	2.6	8.1	0.0	70.0
	70歳以上	212	1.8	6.5	0.0	60.0

第2表-7 緑黄色野菜 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	83.0	76.5	0.0	675.0
男性	総数	631	84.0	75.9	0.0	553.8
	1-6歳	31	51.6	35.1	0.0	117.6
	7-14歳	56	71.5	39.2	13.5	184.5
	15-19歳	30	79.1	58.7	0.0	280.0
	20-29歳	28	55.3	58.7	0.0	287.7
	30-39歳	57	63.8	54.0	0.0	213.4
	40-49歳	85	90.0	81.8	0.0	430.2
	50-59歳	65	80.4	61.8	0.0	251.0
	60-69歳	101	101.7	88.3	0.0	553.8
	70歳以上	178	93.9	88.8	0.0	479.0
女性	総数	700	82.0	77.0	0.0	675.0
	1-6歳	30	53.9	44.5	0.0	160.4
	7-14歳	52	71.2	44.9	25.6	223.2
	15-19歳	21	65.1	45.8	0.0	163.0
	20-29歳	32	60.3	59.4	0.0	287.7
	30-39歳	64	65.5	66.5	0.0	372.3
	40-49歳	86	59.5	62.8	0.0	310.9
	50-59歳	68	79.4	57.8	0.0	226.0
	60-69歳	135	94.9	81.6	0.0	415.8
	70歳以上	212	100.3	94.2	0.0	675.0

第2表-8 その他の野菜 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	170.7	118.3	0.0	954.1
男性	総数	631	179.7	127.6	0.0	954.1
	1-6歳	31	78.3	47.8	4.7	177.1
	7-14歳	56	161.9	67.8	57.3	411.3
	15-19歳	30	186.9	113.5	14.1	386.8
	20-29歳	28	184.4	119.0	2.0	466.2
	30-39歳	57	159.3	122.4	0.0	639.0
	40-49歳	85	166.1	139.6	0.0	954.1
	50-59歳	65	218.7	167.7	0.0	896.7
	60-69歳	101	202.2	131.6	0.0	560.0
	70歳以上	178	187.2	119.5	0.0	593.1
女性	総数	700	162.5	108.6	0.0	658.7
	1-6歳	30	98.5	91.7	0.0	470.0
	7-14歳	52	153.9	76.8	16.0	384.8
	15-19歳	21	165.0	101.4	0.0	343.2
	20-29歳	32	173.2	114.0	0.0	508.0
	30-39歳	64	135.0	106.8	0.0	510.4
	40-49歳	86	142.2	96.3	0.0	570.0
	50-59歳	68	170.4	113.5	0.0	553.5
	60-69歳	135	185.3	121.2	0.0	658.7
	70歳以上	212	171.3	105.7	0.0	560.0

第2表-9 生果 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	70.4	100.1	0.0	633.5
男性	総数	631	61.8	100.9	0.0	633.5
	1-6歳	31	76.0	102.5	0.0	466.5
	7-14歳	56	28.1	51.1	0.0	236.0
	15-19歳	30	26.0	58.1	0.0	293.3
	20-29歳	28	16.2	48.6	0.0	228.3
	30-39歳	57	11.7	29.7	0.0	117.0
	40-49歳	85	35.6	66.7	0.0	328.0
	50-59歳	65	37.8	75.2	0.0	350.0
	60-69歳	101	97.5	124.9	0.0	580.0
	70歳以上	178	100.3	121.2	0.0	633.5
女性	総数	700	78.2	98.7	0.0	609.0
	1-6歳	30	39.7	53.4	0.0	176.0
	7-14歳	52	29.3	46.8	0.0	198.1
	15-19歳	21	29.3	49.9	0.0	173.9
	20-29歳	32	25.7	42.9	0.0	160.3
	30-39歳	64	28.7	47.9	0.0	190.0
	40-49歳	86	36.8	63.6	0.0	266.5
	50-59歳	68	95.9	97.5	0.0	370.5
	60-69歳	135	120.7	119.2	0.0	540.0
	70歳以上	212	107.4	106.2	0.0	609.0

第2表-10 ジャム 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	0.9	4.2	0.0	42.0
男性	総数	631	1.0	4.4	0.0	42.0
	1-6歳	31	2.0	6.4	0.0	27.5
	7-14歳	56	1.4	4.8	0.0	30.0
	15-19歳	30	0.3	1.8	0.0	10.0
	20-29歳	28	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	57	0.6	2.8	0.0	20.0
	40-49歳	85	1.3	5.7	0.0	42.0
	50-59歳	65	0.9	3.8	0.0	21.0
	60-69歳	101	0.4	1.8	0.0	10.5
	70歳以上	178	1.2	5.3	0.0	42.0
女性	総数	700	0.9	4.0	0.0	42.0
	1-6歳	30	0.8	3.5	0.0	19.5
	7-14歳	52	1.0	3.3	0.0	15.0
	15-19歳	21	0.7	3.2	0.0	15.0
	20-29歳	32	0.0	0.0	0.0	0.0
	30-39歳	64	0.3	2.5	0.0	20.0
	40-49歳	86	0.5	2.5	0.0	15.8
	50-59歳	68	0.8	3.2	0.0	21.0
	60-69歳	135	1.1	5.1	0.0	42.0
	70歳以上	212	1.3	4.8	0.0	42.0

第2表-11 果汁・果汁飲料 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	7.1	44.2	0.0	740.0
男性	総数	631	6.7	42.7	0.0	525.0
	1-6歳	31	14.4	35.8	0.0	125.0
	7-14歳	56	12.7	42.7	0.0	200.0
	15-19歳	30	6.7	35.9	0.0	200.0
	20-29歳	28	18.5	92.5	0.0	499.0
	30-39歳	57	0.0	0.1	0.0	0.8
	40-49歳	85	0.5	2.2	0.0	15.0
	50-59歳	65	16.1	88.5	0.0	525.0
	60-69歳	101	2.7	15.3	0.0	150.0
	70歳以上	178	5.6	31.6	0.0	250.0
女性	総数	700	7.5	45.4	0.0	740.0
	1-6歳	30	38.0	137.2	0.0	740.0
	7-14歳	52	14.8	47.2	0.0	204.0
	15-19歳	21	15.1	64.3	0.0	302.5
	20-29歳	32	1.9	10.4	0.0	60.0
	30-39歳	64	8.1	50.9	0.0	400.0
	40-49歳	86	6.4	38.6	0.0	300.0
	50-59歳	68	3.7	24.8	0.0	206.0
	60-69歳	135	4.3	25.7	0.0	220.0
	70歳以上	212	5.0	31.7	0.0	308.6

第2表-12 きのこと類 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	16.6	26.9	0.0	240.1
男性	総数	631	17.1	28.6	0.0	240.1
	1-6歳	31	6.4	6.2	0.0	21.5
	7-14歳	56	13.4	16.8	0.0	66.5
	15-19歳	30	14.5	19.2	0.0	66.7
	20-29歳	28	20.4	38.1	0.0	134.0
	30-39歳	57	16.1	28.9	0.0	132.2
	40-49歳	85	13.9	25.8	0.0	154.0
	50-59歳	65	18.3	36.8	0.0	240.1
	60-69歳	101	22.1	30.1	0.0	154.0
	70歳以上	178	18.7	29.6	0.0	156.1
女性	総数	700	16.2	25.2	0.0	175.0
	1-6歳	30	6.8	8.9	0.0	33.7
	7-14歳	52	10.2	11.8	0.0	55.6
	15-19歳	21	13.0	21.0	0.0	80.0
	20-29歳	32	14.7	23.3	0.0	111.3
	30-39歳	64	13.1	22.3	0.0	108.3
	40-49歳	86	12.7	21.2	0.0	92.6
	50-59歳	68	16.5	28.1	0.0	160.1
	60-69歳	135	19.8	28.0	0.0	135.0
	70歳以上	212	19.4	28.0	0.0	175.0

第2表-13 海藻類 1日量(g)

		人数	平均值	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	10.7	18.9	0.0	197.5
男性	総数	631	11.5	19.8	0.0	141.8
	1-6歳	31	4.0	5.4	0.0	26.3
	7-14歳	56	6.3	9.4	0.0	38.8
	15-19歳	30	9.4	17.3	0.0	74.4
	20-29歳	28	10.8	21.6	0.0	109.7
	30-39歳	57	11.8	18.6	0.0	88.5
	40-49歳	85	10.5	17.0	0.0	110.0
	50-59歳	65	14.2	24.9	0.0	126.0
	60-69歳	101	14.5	23.3	0.0	101.5
	70歳以上	178	12.7	20.5	0.0	141.8
女性	総数	700	9.9	17.9	0.0	197.5
	1-6歳	30	7.7	11.2	0.0	39.4
	7-14歳	52	8.1	11.0	0.0	48.7
	15-19歳	21	7.9	12.9	0.0	54.9
	20-29歳	32	13.7	23.2	0.0	105.0
	30-39歳	64	10.2	16.9	0.0	80.0
	40-49歳	86	7.8	19.1	0.0	138.0
	50-59歳	68	9.4	15.4	0.0	70.0
	60-69歳	135	10.9	17.7	0.0	101.5
	70歳以上	212	10.5	20.0	0.0	197.5

第2表-14 生魚介類 1日量(g)

		人数	平均值	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	39.1	54.9	0.0	365.0
男性	総数	631	43.6	60.5	0.0	360.1
	1-6歳	31	22.2	29.3	0.0	90.0
	7-14歳	56	29.9	33.5	0.0	141.5
	15-19歳	30	33.8	41.1	0.0	127.0
	20-29歳	28	50.3	79.0	0.0	360.1
	30-39歳	57	23.7	48.3	0.0	213.3
	40-49歳	85	44.5	55.1	0.0	258.5
	50-59歳	65	47.3	68.9	0.0	360.1
	60-69歳	101	48.7	60.8	0.0	241.5
	70歳以上	178	54.0	69.1	0.0	330.1
女性	総数	700	35.1	48.9	0.0	365.0
	1-6歳	30	24.4	38.0	0.0	152.3
	7-14歳	52	39.1	38.0	0.0	125.0
	15-19歳	21	28.2	31.7	0.0	115.2
	20-29歳	32	21.1	33.0	0.0	135.9
	30-39歳	64	21.6	43.5	0.0	185.1
	40-49歳	86	24.3	36.9	0.0	200.0
	50-59歳	68	33.6	42.8	0.0	161.3
	60-69歳	135	38.1	49.2	0.0	183.0
	70歳以上	212	45.4	59.7	0.0	365.0

第2表-15 魚介加工品 1日量(g)

		人数	平均值	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	28.0	41.7	0.0	253.0
男性	総数	631	30.8	44.6	0.0	253.0
	1-6歳	31	20.0	26.8	0.0	80.0
	7-14歳	56	12.7	21.8	0.0	112.6
	15-19歳	30	21.5	33.1	0.0	135.0
	20-29歳	28	22.5	29.2	0.0	125.0
	30-39歳	57	19.6	43.8	0.0	216.1
	40-49歳	85	28.5	45.6	0.0	200.0
	50-59歳	65	40.0	55.0	0.0	231.9
	60-69歳	101	33.6	40.1	0.0	200.0
	70歳以上	178	40.9	49.9	0.0	253.0
女性	総数	700	25.4	38.7	0.0	253.0
	1-6歳	30	7.0	8.9	0.0	36.4
	7-14歳	52	25.5	36.3	0.0	160.0
	15-19歳	21	18.3	34.6	0.0	160.0
	20-29歳	32	17.0	31.2	0.0	143.0
	30-39歳	64	11.9	19.9	0.0	80.0
	40-49歳	86	19.8	33.8	0.0	160.0
	50-59歳	68	26.0	33.6	0.0	130.0
	60-69歳	135	32.5	40.6	0.0	190.1
	70歳以上	212	31.7	46.4	0.0	253.0

第2表-16 肉類 1日量(g)

		人数	平均值	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	83.9	70.1	0.0	455.2
男性	総数	631	96.0	76.3	0.0	455.2
	1-6歳	31	60.3	38.5	0.0	130.0
	7-14歳	56	115.8	57.7	0.0	272.5
	15-19歳	30	157.3	103.3	1.5	396.6
	20-29歳	28	119.6	71.8	0.0	276.8
	30-39歳	57	132.9	66.7	0.0	278.2
	40-49歳	85	119.0	81.7	0.0	310.1
	50-59歳	65	108.5	97.0	0.0	455.2
	60-69歳	101	83.5	68.4	0.0	336.6
	70歳以上	178	61.5	53.9	0.0	250.1
女性	総数	700	73.0	62.2	0.0	326.7
	1-6歳	30	60.3	51.6	0.0	242.4
	7-14歳	52	86.4	62.6	0.0	254.5
	15-19歳	21	121.7	84.4	13.4	290.7
	20-29歳	32	105.5	77.4	12.8	306.4
	30-39歳	64	89.2	63.1	0.0	287.8
	40-49歳	86	96.9	75.7	0.0	326.7
	50-59歳	68	74.9	58.0	0.0	246.1
	60-69歳	135	59.8	49.0	0.0	236.7
	70歳以上	212	54.8	49.6	0.0	216.8

第2表-17 卵類 1日量(g)

		人数	平均值	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	37.4	34.4	0.0	203.4
男性	総数	631	39.2	36.5	0.0	203.4
	1-6歳	31	22.8	24.7	0.0	99.0
	7-14歳	56	25.3	23.5	0.0	86.7
	15-19歳	30	48.5	36.5	0.0	201.5
	20-29歳	28	39.2	35.1	0.0	129.6
	30-39歳	57	41.1	33.7	0.0	111.8
	40-49歳	85	41.2	37.4	0.0	203.4
	50-59歳	65	42.4	41.1	0.0	190.5
	60-69歳	101	47.4	41.5	0.0	165.0
	70歳以上	178	37.6	35.1	0.0	187.5
女性	総数	700	35.8	32.3	0.0	160.0
	1-6歳	30	23.3	29.7	0.0	128.6
	7-14歳	52	32.6	24.4	0.0	99.0
	15-19歳	21	49.9	34.8	0.0	118.6
	20-29歳	32	33.0	28.6	0.0	86.9
	30-39歳	64	28.6	28.1	0.0	141.0
	40-49歳	86	37.5	35.1	0.0	160.0
	50-59歳	68	32.0	24.7	0.0	85.2
	60-69歳	135	42.3	34.9	0.0	159.0
	70歳以上	212	35.9	33.7	0.0	147.3

第2表-18 乳類 1日量(g)

		人数	平均值	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	120.3	137.8	0.0	824.0
男性	総数	631	109.6	138.8	0.0	793.3
	1-6歳	31	164.2	143.1	0.0	465.0
	7-14歳	56	310.7	135.3	0.0	661.0
	15-19歳	30	154.1	159.5	0.0	657.5
	20-29歳	28	48.0	89.2	0.0	350.0
	30-39歳	57	61.6	91.6	0.0	363.0
	40-49歳	85	68.7	98.1	0.0	412.0
	50-59歳	65	99.6	151.7	0.0	793.3
	60-69歳	101	78.3	114.6	0.0	489.2
	70歳以上	178	95.3	117.5	0.0	452.0
女性	総数	700	130.0	136.2	0.0	824.0
	1-6歳	30	207.8	163.5	0.0	652.0
	7-14歳	52	265.4	120.1	0.0	641.0
	15-19歳	21	157.8	199.0	0.0	824.0
	20-29歳	32	70.3	89.0	0.0	323.0
	30-39歳	64	114.2	118.1	0.0	432.6
	40-49歳	86	83.4	109.2	0.0	500.0
	50-59歳	68	124.0	133.8	0.0	634.4
	60-69歳	135	122.2	136.6	0.0	618.3
	70歳以上	212	122.6	123.0	0.0	523.0

第2表-19 油脂類 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	9.4	8.9	0.0	88.5
男性	総数	631	10.3	9.3	0.0	60.0
	1-6歳	31	6.6	4.6	0.0	17.7
	7-14歳	56	7.1	5.8	0.0	25.4
	15-19歳	30	14.7	9.5	0.9	36.5
	20-29歳	28	18.0	12.3	1.4	45.8
	30-39歳	57	11.8	7.1	0.0	34.1
	40-49歳	85	13.3	10.4	0.0	45.9
	50-59歳	65	9.1	8.6	0.0	36.0
	60-69歳	101	9.5	8.1	0.0	35.7
	70歳以上	178	8.8	9.6	0.0	60.0
女性	総数	700	8.7	8.4	0.0	88.5
	1-6歳	30	8.6	8.6	0.0	32.5
	7-14歳	52	10.0	13.5	0.0	88.5
	15-19歳	21	8.9	6.6	0.0	18.1
	20-29歳	32	12.2	12.1	0.0	60.0
	30-39歳	64	8.9	8.5	0.0	32.0
	40-49歳	86	9.2	7.7	0.0	34.3
	50-59歳	68	9.1	7.2	0.0	31.1
	60-69歳	135	8.5	7.7	0.0	35.7
	70歳以上	212	7.6	7.1	0.0	35.9

第2表-20 菓子類 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	20.3	38.6	0.0	300.0
男性	総数	631	16.4	34.3	0.0	261.7
	1-6歳	31	18.2	19.3	0.0	94.7
	7-14歳	56	17.2	28.3	0.0	140.0
	15-19歳	30	22.7	48.0	0.0	200.0
	20-29歳	28	17.0	31.1	0.0	100.0
	30-39歳	57	12.5	32.7	0.0	150.0
	40-49歳	85	5.4	15.6	0.0	100.0
	50-59歳	65	11.4	26.6	0.0	126.0
	60-69歳	101	21.4	43.5	0.0	261.7
	70歳以上	178	20.3	37.7	0.0	212.5
女性	総数	700	23.9	41.8	0.0	300.0
	1-6歳	30	18.5	21.6	0.0	90.0
	7-14歳	52	20.6	41.0	0.0	260.0
	15-19歳	21	32.0	60.1	0.0	261.7
	20-29歳	32	28.0	60.7	0.0	254.5
	30-39歳	64	25.2	38.4	0.0	150.0
	40-49歳	86	24.0	55.1	0.0	300.0
	50-59歳	68	17.4	31.0	0.0	155.0
	60-69歳	135	32.9	44.0	0.0	250.0
	70歳以上	212	19.8	32.6	0.0	200.0

第2表-21 アルコール飲料 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	81.7	235.4	0.0	3129.0
男性	総数	631	142.8	309.2	0.0	3129.0
	1-6歳	31	2.1	2.9	0.0	9.7
	7-14歳	56	3.9	3.9	0.0	13.5
	15-19歳	30	3.7	4.6	0.0	15.0
	20-29歳	28	84.0	227.4	0.0	1065.0
	30-39歳	57	269.9	580.3	0.0	3129.0
	40-49歳	85	99.4	227.8	0.0	1062.0
	50-59歳	65	213.2	343.4	0.0	1209.0
	60-69歳	101	251.0	359.7	0.0	1796.0
	70歳以上	178	136.5	232.1	0.0	1468.7
女性	総数	700	26.7	113.1	0.0	1062.0
	1-6歳	30	1.8	2.8	0.0	9.0
	7-14歳	52	3.3	4.1	0.0	17.5
	15-19歳	21	3.2	4.7	0.0	15.0
	20-29歳	32	35.4	155.4	0.0	894.0
	30-39歳	64	39.5	121.2	0.0	708.0
	40-49歳	86	26.9	100.8	0.0	704.0
	50-59歳	68	95.5	214.9	0.0	1062.0
	60-69歳	135	35.5	138.9	0.0	1050.0
	70歳以上	212	5.4	23.3	0.0	219.5

第2表-22 その他の嗜好飲料 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	579.2	437.5	0.0	3200.0
男性	総数	631	594.1	458.7	0.0	2691.0
	1-6歳	31	349.6	201.7	0.0	804.0
	7-14歳	56	298.5	293.0	0.0	1166.1
	15-19歳	30	487.8	418.7	0.0	1450.0
	20-29歳	28	518.7	524.5	0.0	2101.0
	30-39歳	57	591.9	422.8	0.0	1702.0
	40-49歳	85	595.5	477.1	0.0	2400.0
	50-59歳	65	687.7	575.7	0.0	2691.0
	60-69歳	101	722.6	425.8	0.0	1737.3
	70歳以上	178	652.5	438.7	0.0	2004.0
女性	総数	700	565.7	416.9	0.0	3200.0
	1-6歳	30	200.5	160.7	0.0	570.0
	7-14歳	52	245.5	261.9	0.0	1250.0
	15-19歳	21	275.0	298.3	0.0	1150.0
	20-29歳	32	571.2	387.4	0.0	1750.0
	30-39歳	64	547.9	392.4	0.0	1752.0
	40-49歳	86	530.7	465.0	0.0	2915.0
	50-59歳	68	648.9	443.4	0.0	1900.0
	60-69歳	135	683.8	394.3	0.0	3200.0
	70歳以上	212	641.6	394.9	0.0	2131.0

第2表-23 調味料 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	91.2	101.3	0.1	983.9
男性	総数	631	100.4	109.8	0.1	983.9
	1-6歳	31	71.9	99.8	3.6	513.2
	7-14歳	56	103.2	114.4	11.2	638.1
	15-19歳	30	78.5	64.3	15.7	236.5
	20-29歳	28	100.2	109.6	5.5	461.3
	30-39歳	57	80.3	81.5	9.6	514.2
	40-49歳	85	113.5	112.0	8.3	593.5
	50-59歳	65	99.6	137.1	0.1	983.9
	60-69歳	101	110.2	85.5	2.1	386.9
	70歳以上	178	103.0	121.1	6.0	792.6
女性	総数	700	82.9	92.2	0.2	843.0
	1-6歳	30	34.1	26.1	6.4	112.3
	7-14歳	52	96.4	93.6	21.3	531.0
	15-19歳	21	92.1	95.4	10.2	396.0
	20-29歳	32	77.4	86.3	1.9	350.9
	30-39歳	64	65.8	56.7	12.2	319.5
	40-49歳	86	89.0	100.1	0.2	512.3
	50-59歳	68	93.1	110.2	4.9	796.9
	60-69歳	135	86.8	83.9	5.4	542.8
	70歳以上	212	83.5	99.1	3.6	843.0

第2表-24 合計 1日量(g)

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,331	2004.5	698.8	130.2	5375.9
男性	総数	631	2181.1	747.9	223.9	5375.9
	1-6歳	31	1299.1	367.4	558.3	1914.7
	7-14歳	56	1791.7	433.6	962.1	2983.6
	15-19歳	30	2078.5	597.1	993.1	3645.1
	20-29歳	28	2036.7	696.2	931.0	4233.9
	30-39歳	57	2163.9	661.4	940.3	4100.9
	40-49歳	85	2080.8	660.7	523.1	4129.9
	50-59歳	65	2420.8	934.8	223.9	5375.9
	60-69歳	101	2521.4	813.6	690.6	4803.4
	70歳以上	178	2270.2	657.9	705.7	4106.6
女性	総数	700	1845.3	609.1	130.2	5223.4
	1-6歳	30	1127.6	244.7	663.5	1579.7
	7-14歳	52	1635.5	483.6	909.5	3548.7
	15-19歳	21	1601.5	447.9	681.0	2552.2
	20-29歳	32	1735.1	655.1	464.8	3012.5
	30-39歳	64	1677.0	495.5	643.6	3231.0
	40-49歳	86	1671.6	594.4	130.2	3375.0
	50-59歳	68	2013.3	569.1	889.5	3443.1
	60-69歳	135	2057.1	602.3	902.8	5223.4
	70歳以上	212	1971.6	596.9	684.6	3917.5

2 身体状況調査

第1表 身長・体重の平均値および標準偏差

	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	628	161.0	18.7	628	61.1	18.6	708	148.9	14.7	705	49.6	13.3
15-19歳	27	169.0	6.9	27	62.4	9.6	21	156.2	3.2	21	49.3	5.7
20-29歳	37	170.2	5.9	36	70.4	17.3	31	155.8	5.2	31	50.7	9.4
30-39歳	60	172.0	5.8	59	69.2	14.7	68	156.9	5.0	66	53.2	9.0
40-49歳	84	170.5	5.3	84	72.1	14.4	85	157.0	5.9	85	56.4	9.8
50-59歳	65	169.3	6.2	64	71.3	12.4	70	156.1	4.6	69	55.5	9.9
60-69歳	101	165.8	6.3	101	65.2	10.9	138	152.6	5.5	138	54.7	9.9
70-79歳	108	162.8	6.6	108	62.7	9.3	113	148.9	5.4	115	52.7	9.0
80歳以上	59	160.8	6.3	62	58.9	9.4	92	146.7	6.1	92	46.3	7.8
(再掲) 20歳以上	514	166.9	7.2	514	66.6	13.1	597	152.7	6.7	596	53.0	9.8

第2表 BMIの平均値および標準偏差

	男性			女性		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	538	23.8	4.0	614	22.6	3.9
15-19歳	27	21.8	3.0	21	20.2	2.3
20-29歳	36	24.3	5.4	31	20.9	3.7
30-39歳	59	23.4	4.5	66	21.7	3.8
40-49歳	84	24.8	4.8	85	22.9	4.2
50-59歳	64	24.8	3.6	69	22.8	4.1
60-69歳	101	23.7	3.4	138	23.5	3.9
70-79歳	108	23.6	3.1	113	23.7	3.6
80歳以上	59	22.8	3.3	91	21.4	3.1
(再掲) 20歳以上	511	23.9	4.0	593	22.7	3.9

第3表 BMIの状況

	総数	低体重(やせ)				普通				肥満			
		18.5未満		18.5以上25未満		18.5以上25未満		25以上		(再掲) 25以上30未満		(再掲) 30以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,152	100.0	88	7.6	764	66.3	300	26.0	237	20.6	63	5.5	
総数	15-19歳	48	100.0	6	12.5	38	79.2	4	8.3	3	6.3	1	2.1
	20-29歳	67	100.0	10	14.9	42	62.7	15	22.4	12	17.9	3	4.5
	30-39歳	125	100.0	14	11.2	86	68.8	25	20.0	20	16.0	5	4.0
	40-49歳	169	100.0	9	5.3	114	67.5	46	27.2	26	15.4	20	11.8
	50-59歳	133	100.0	10	7.5	80	60.2	43	32.3	35	26.3	8	6.0
	60-69歳	239	100.0	11	4.6	159	66.5	69	28.9	56	23.4	13	5.4
	70-79歳	221	100.0	4	1.8	149	67.4	68	30.8	56	25.3	12	5.4
	80歳以上	150	100.0	24	16.0	96	64.0	30	20.0	29	19.3	1	0.7
男性	総数	538	100.0	21	3.9	352	65.4	165	30.7	132	24.5	33	6.1
	15-19歳	27	100.0	2	7.4	21	77.8	4	14.8	3	11.1	1	3.7
	20-29歳	36	100.0	2	5.6	21	58.3	13	36.1	11	30.6	2	5.6
	30-39歳	59	100.0	5	8.5	39	66.1	15	25.4	11	18.6	4	6.8
	40-49歳	84	100.0	2	2.4	53	63.1	29	34.5	17	20.2	12	14.3
	50-59歳	64	100.0	2	3.1	36	56.3	26	40.6	20	31.3	6	9.4
	60-69歳	101	100.0	3	3.0	67	66.3	31	30.7	27	26.7	4	4.0
	70-79歳	108	100.0	0	0.0	76	70.4	32	29.6	29	26.9	3	2.8
80歳以上	59	100.0	5	8.5	39	66.1	15	25.4	14	23.7	1	1.7	
女性	総数	614	100.0	67	10.9	412	67.1	135	22.0	105	17.1	30	4.9
	15-19歳	21	100.0	4	19.0	17	81.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	31	100.0	8	25.8	21	67.7	2	6.5	1	3.2	1	3.2
	30-39歳	66	100.0	9	13.6	47	71.2	10	15.2	9	13.6	1	1.5
	40-49歳	85	100.0	7	8.2	61	71.8	17	20.0	9	10.6	8	9.4
	50-59歳	69	100.0	8	11.6	44	63.8	17	24.6	15	21.7	2	2.9
	60-69歳	138	100.0	8	5.8	92	66.7	38	27.5	29	21.0	9	6.5
	70-79歳	113	100.0	4	3.5	73	64.6	36	31.9	27	23.9	9	8.0
80歳以上	91	100.0	19	20.9	57	62.6	15	16.5	15	16.5	0	0.0	

第4表 腹囲の分布

		総数		50-55cm 未満		55-60		60-65		65-70		70-75		75-80		80-85	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,033	100.0	0	0.0	2	0.2	22	2.1	70	6.8	114	11.0	176	17.0	190	18.4
	20-29歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	7	13.0	16	29.6	9	16.7	7	13.0
	30-39歳	118	100.0	0	0.0	1	0.8	5	4.2	23	19.5	15	12.7	25	21.2	15	12.7
	40-49歳	164	100.0	0	0.0	0	0.0	4	2.4	10	6.1	23	14.0	32	19.5	35	21.3
	50-59歳	120	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	9	7.5	15	12.5	21	17.5	23	19.2
	60-69歳	225	100.0	0	0.0	0	0.0	4	1.8	8	3.6	15	6.7	36	16.0	46	20.4
	70-79歳	216	100.0	0	0.0	1	0.5	2	0.9	4	1.9	14	6.5	32	14.8	38	17.6
	80歳以上	136	100.0	0	0.0	0	0.0	4	2.9	9	6.6	16	11.8	21	15.4	26	19.1
男性	総数	474	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	2.3	37	7.8	73	15.4	100	21.1
	20-29歳	28	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	4	14.3	5	17.9	6	21.4
	30-39歳	56	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.1	5	8.9	15	26.8	8	14.3
	40-49歳	80	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	9	11.3	9	11.3	21	26.3
	50-59歳	58	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.9	10	17.2	12	20.7
	60-69歳	94	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	5	5.3	14	14.9	21	22.3
	70-79歳	104	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	5.8	14	13.5	17	16.3
	80歳以上	54	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	4	7.4	6	11.1	15	27.8
女性	総数	559	100.0	0	0.0	2	0.4	22	3.9	59	10.6	77	13.8	103	18.4	90	16.1
	20-29歳	26	100.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	5	19.2	12	46.2	4	15.4	1	3.8
	30-39歳	62	100.0	0	0.0	1	1.6	5	8.1	19	30.6	10	16.1	10	16.1	7	11.3
	40-49歳	84	100.0	0	0.0	0	0.0	4	4.8	9	10.7	14	16.7	23	27.4	14	16.7
	50-59歳	62	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	9	14.5	11	17.7	11	17.7	11	17.7
	60-69歳	131	100.0	0	0.0	0	0.0	4	3.1	6	4.6	10	7.6	22	16.8	25	19.1
	70-79歳	112	100.0	0	0.0	1	0.9	2	1.8	4	3.6	8	7.1	18	16.1	21	18.8
	80歳以上	82	100.0	0	0.0	0	0.0	4	4.9	7	8.5	12	14.6	15	18.3	11	13.4

		85-90		90-95		95-100		100-105		105-110		110-115		115-120		120cm以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	180	17.4	128	12.4	77	7.5	36	3.5	18	1.7	7	0.7	7	0.7	6	0.6
	20-29歳	4	7.4	3	5.6	2	3.7	1	1.9	2	3.7	0	0.0	0	0.0	1	1.9
	30-39歳	13	11.0	13	11.0	5	4.2	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8
	40-49歳	27	16.5	13	7.9	6	3.7	7	4.3	3	1.8	1	0.6	2	1.2	1	0.6
	50-59歳	17	14.2	13	10.8	13	10.8	3	2.5	2	1.7	1	0.8	0	0.0	2	1.7
	60-69歳	50	22.2	29	12.9	18	8.0	9	4.0	5	2.2	2	0.9	3	1.3	0	0.0
	70-79歳	49	22.7	36	16.7	21	9.7	9	4.2	4	1.9	3	1.4	2	0.9	1	0.5
	80歳以上	20	14.7	21	15.4	12	8.8	6	4.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	105	22.2	61	12.9	45	9.5	17	3.6	10	2.1	6	1.3	4	0.8	5	1.1
	20-29歳	4	14.3	2	7.1	2	7.1	1	3.6	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	3.6
	30-39歳	8	14.3	9	16.1	4	7.1	1	1.8	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8
	40-49歳	17	21.3	11	13.8	3	3.8	3	3.8	2	2.5	1	1.3	2	2.5	1	1.3
	50-59歳	10	17.2	7	12.1	9	15.5	2	3.4	2	3.4	1	1.7	0	0.0	1	1.7
	60-69歳	25	26.6	11	11.7	7	7.4	4	4.3	2	2.1	2	2.1	1	1.1	0	0.0
	70-79歳	32	30.8	13	12.5	14	13.5	3	2.9	1	1.0	2	1.9	1	1.0	1	1.0
	80歳以上	9	16.7	8	14.8	6	11.1	3	5.6	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	75	13.4	67	12.0	32	5.7	19	3.4	8	1.4	1	0.2	3	0.5	1	0.2
	20-29歳	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	5	8.1	4	6.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	10	11.9	2	2.4	3	3.6	4	4.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	7	11.3	6	9.7	4	6.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	60-69歳	25	19.1	18	13.7	11	8.4	5	3.8	3	2.3	0	0.0	2	1.5	0	0.0
	70-79歳	17	15.2	23	20.5	7	6.3	6	5.4	3	2.7	1	0.9	1	0.9	0	0.0
	80歳以上	11	13.4	13	15.9	6	7.3	3	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第5表 腹囲の区分

		総数		<85cm(男性) <90cm(女性)		≥85cm(男性) ≥90cm(女性)	
		人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,033	100.0	649	62.8	384	37.2
	20-29歳	54	100.0	41	75.9	13	24.1
	30-39歳	118	100.0	89	75.4	29	24.6
	40-49歳	164	100.0	114	69.5	50	30.5
	50-59歳	120	100.0	76	63.3	44	36.7
	60-69歳	225	100.0	134	59.6	91	40.4
	70-79歳	216	100.0	108	50.0	108	50.0
	80歳以上	136	100.0	87	64.0	49	36.0
男性	総数	474	100.0	221	46.6	253	53.4
	20-29歳	28	100.0	17	60.7	11	39.3
	30-39歳	56	100.0	32	57.1	24	42.9
	40-49歳	80	100.0	40	50.0	40	50.0
	50-59歳	58	100.0	26	44.8	32	55.2
	60-69歳	94	100.0	42	44.7	52	55.3
	70-79歳	104	100.0	37	35.6	67	64.4
	80歳以上	54	100.0	27	50.0	27	50.0
女性	総数	559	100.0	428	76.6	131	23.4
	20-29歳	26	100.0	24	92.3	2	7.7
	30-39歳	62	100.0	57	91.9	5	8.1
	40-49歳	84	100.0	74	88.1	10	11.9
	50-59歳	62	100.0	50	80.6	12	19.4
	60-69歳	131	100.0	92	70.2	39	29.8
	70-79歳	112	100.0	71	63.4	41	36.6
	80歳以上	82	100.0	60	73.2	22	26.8

第6表 BMI・腹囲の区分

		総数		BMI<25、 腹囲<85cm (男性)／ 90cm(女性)		BMIのみ超 (BMI≥25)		腹囲のみ超 (腹囲≥85cm (男性)／ 90cm(女性))		BMI≥25、 腹囲≥85cm (男性)／ 90cm(女性)	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	1,026	100.0	594	57.9	51	5.0	159	15.5	222	21.6
	20-29歳	54	100.0	39	72.2	2	3.7	4	7.4	9	16.7
	30-39歳	118	100.0	84	71.2	5	4.2	11	9.3	18	15.3
	40-49歳	164	100.0	105	64.0	9	5.5	16	9.8	34	20.7
	50-59歳	118	100.0	66	55.9	8	6.8	15	12.7	29	24.6
	60-69歳	225	100.0	122	54.2	12	5.3	38	16.9	53	23.6
	70-79歳	214	100.0	97	45.3	10	4.7	50	23.4	57	26.6
	80歳以上	133	100.0	81	60.9	5	3.8	25	18.8	22	16.5
男性	総数	470	100.0	206	43.8	13	2.8	118	25.1	133	28.3
	20-29歳	28	100.0	15	53.6	2	7.1	4	14.3	7	25.0
	30-39歳	56	100.0	31	55.4	1	1.8	11	19.6	13	23.2
	40-49歳	80	100.0	37	46.3	3	3.8	16	20.0	24	30.0
	50-59歳	57	100.0	22	38.6	3	5.3	13	22.8	19	33.3
	60-69歳	94	100.0	40	42.6	2	2.1	25	26.6	27	28.7
	70-79歳	104	100.0	36	34.6	1	1.0	36	34.6	31	29.8
	80歳以上	51	100.0	25	49.0	1	2.0	13	25.5	12	23.5
女性	総数	556	100.0	388	69.8	38	6.8	41	7.4	89	16.0
	20-29歳	26	100.0	24	92.3	0	0.0	0	0.0	2	7.7
	30-39歳	62	100.0	53	85.5	4	6.5	0	0.0	5	8.1
	40-49歳	84	100.0	68	81.0	6	7.1	0	0.0	10	11.9
	50-59歳	61	100.0	44	72.1	5	8.2	2	3.3	10	16.4
	60-69歳	131	100.0	82	62.6	10	7.6	13	9.9	26	19.8
	70-79歳	110	100.0	61	55.5	9	8.2	14	12.7	26	23.6
	80歳以上	82	100.0	56	68.3	4	4.9	12	14.6	10	12.2

第7表 服薬状況

	総数		使用なし		使用あり (一つ以上)		血圧を下げ る薬		脈の乱れを 治す薬		インスリン注 射または血 糖を下げる 薬		コレステロー ルを下げる 薬		中性脂肪(ト リグリセライ ド)を下げる 薬		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総 数	総数	813	100.0	474	58.3	339	41.7	264	32.5	50	6.2	87	10.7	130	16.0	39	4.8
	20-29歳	42	100.0	41	97.6	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	78	100.0	76	97.4	2	2.6	1	1.3	2	2.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	98	100.0	87	88.8	11	11.2	5	5.1	2	2.0	3	3.1	5	5.1	3	3.1
	50-59歳	89	100.0	68	76.4	21	23.6	15	16.9	2	2.2	5	5.6	9	10.1	2	2.2
	60-69歳	198	100.0	103	52.0	95	48.0	68	34.3	5	2.5	25	12.6	51	25.8	16	8.1
	70-79歳	179	100.0	59	33.0	120	67.0	95	53.1	12	6.7	38	21.2	42	23.5	11	6.1
	80歳以上	129	100.0	40	31.0	89	69.0	79	61.2	27	20.9	15	11.6	23	17.8	7	5.4
男 性	総数	342	100.0	194	56.7	148	43.3	119	34.8	23	6.7	48	14.0	37	10.8	20	5.8
	20-29歳	19	100.0	19	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	33	100.0	32	97.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	47	100.0	39	83.0	8	17.0	4	8.5	2	4.3	3	6.4	3	6.4	3	6.4
	50-59歳	38	100.0	28	73.7	10	26.3	8	21.1	2	5.3	2	5.3	3	7.9	1	2.6
	60-69歳	76	100.0	36	47.4	40	52.6	31	40.8	2	2.6	13	17.1	13	17.1	6	7.9
	70-79歳	79	100.0	23	29.1	56	70.9	44	55.7	6	7.6	23	29.1	12	15.2	7	8.9
	80歳以上	50	100.0	17	34.0	33	66.0	31	62.0	10	20.0	6	12.0	6	12.0	3	6.0
女 性	総数	471	100.0	280	59.4	191	40.6	145	30.8	27	5.7	39	8.3	93	19.7	19	4.0
	20-29歳	23	100.0	22	95.7	1	4.3	1	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	45	100.0	44	97.8	1	2.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	51	100.0	48	94.1	3	5.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	0.0
	50-59歳	51	100.0	40	78.4	11	21.6	7	13.7	0	0.0	3	5.9	6	11.8	1	2.0
	60-69歳	122	100.0	67	54.9	55	45.1	37	30.3	3	2.5	12	9.8	38	31.1	10	8.2
	70-79歳	100	100.0	36	36.0	64	64.0	51	51.0	6	6.0	15	15.0	30	30.0	4	4.0
	80歳以上	79	100.0	23	29.1	56	70.9	48	60.8	17	21.5	9	11.4	17	21.5	4	5.1

第8表 血圧の状況(服薬者除外)

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲)収縮期高血圧		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	451	100.0	136	30.2	81	18.0	79	17.5	113	25.1	28	6.2	14	3.1	79	17.5
	20-29歳	30	100.0	20	66.7	7	23.3	1	3.3	2	6.7	0	0.0	0	0.0	2	6.7
	30-39歳	68	100.0	43	63.2	13	19.1	5	7.4	6	8.8	1	1.5	0	0.0	1	1.5
	40-49歳	73	100.0	29	39.7	12	16.4	13	17.8	15	20.5	2	2.7	2	2.7	1	1.4
	50-59歳	55	100.0	13	23.6	15	27.3	9	16.4	15	27.3	2	3.6	1	1.8	9	16.4
	60-69歳	110	100.0	19	17.3	18	16.4	22	20.0	40	36.4	7	6.4	4	3.6	28	25.5
	70-79歳	74	100.0	11	14.9	9	12.2	19	25.7	26	35.1	7	9.5	2	2.7	22	29.7
	80歳以上	41	100.0	1	2.4	7	17.1	10	24.4	9	22.0	9	22.0	5	12.2	16	39.0
	(再掲) 65-74歳	104	100.0	15	14.4	15	14.4	28	26.9	34	32.7	7	6.7	5	4.8	31	29.8
(再掲) 75歳以上	70	100.0	4	5.7	11	15.7	16	22.9	22	31.4	12	17.1	5	7.1	26	37.1	
男性	総数	171	100.0	36	21.1	38	22.2	28	16.4	55	32.2	7	4.1	7	4.1	30	17.5
	20-29歳	12	100.0	5	41.7	5	41.7	0	0.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	2	16.7
	30-39歳	27	100.0	12	44.4	7	25.9	2	7.4	5	18.5	1	3.7	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	30	100.0	5	16.7	8	26.7	9	30.0	8	26.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	19	100.0	3	15.8	7	36.8	4	21.1	4	21.1	0	0.0	1	5.3	1	5.3
	60-69歳	37	100.0	6	16.2	5	13.5	4	10.8	20	54.1	1	2.7	1	2.7	9	24.3
	70-79歳	30	100.0	4	13.3	3	10.0	6	20.0	14	46.7	1	3.3	2	6.7	12	40.0
	80歳以上	16	100.0	1	6.3	3	18.8	3	18.8	2	12.5	4	25.0	3	18.8	6	37.5
	(再掲) 65-74歳	36	100.0	5	13.9	4	11.1	8	22.2	15	41.7	1	2.8	3	8.3	13	36.1
(再掲) 75歳以上	29	100.0	2	6.9	5	17.2	4	13.8	10	34.5	5	17.2	3	10.3	12	41.4	
女性	総数	280	100.0	100	35.7	43	15.4	51	18.2	58	20.7	21	7.5	7	2.5	49	17.5
	20-29歳	18	100.0	15	83.3	2	11.1	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	41	100.0	31	75.6	6	14.6	3	7.3	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.4
	40-49歳	43	100.0	24	55.8	4	9.3	4	9.3	7	16.3	2	4.7	2	4.7	1	2.3
	50-59歳	36	100.0	10	27.8	8	22.2	5	13.9	11	30.6	2	5.6	0	0.0	8	22.2
	60-69歳	73	100.0	13	17.8	13	17.8	18	24.7	20	27.4	6	8.2	3	4.1	19	26.0
	70-79歳	44	100.0	7	15.9	6	13.6	13	29.5	12	27.3	6	13.6	0	0.0	10	22.7
	80歳以上	25	100.0	0	0.0	4	16.0	7	28.0	7	28.0	5	20.0	2	8.0	10	40.0
	(再掲) 65-74歳	68	100.0	10	14.7	11	16.2	20	29.4	19	27.9	6	8.8	2	2.9	18	26.5
(再掲) 75歳以上	41	100.0	2	4.9	6	14.6	12	29.3	12	29.3	7	17.1	2	4.9	14	34.1	

第9表-1 収縮期(最高)血圧の分布

	総数		90mmHg未満		90-99		100-109		110-119		120-129		130-139		140-149		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	262	100.0	0	0.0	3	1.1	11	4.2	37	14.1	64	24.4	58	22.1	46	17.6
	20-29歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	4	33.3	5	41.7	0	0.0	2	16.7
	30-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	4	14.8	9	33.3	6	22.2	4	14.8	4	14.8
	40-49歳	33	100.0	0	0.0	1	3.0	1	3.0	7	21.2	11	33.3	8	24.2	3	9.1
	50-59歳	25	100.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	5	20.0	11	44.0	5	20.0	0	0.0
	60-69歳	59	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	5	8.5	12	20.3	17	28.8	17	28.8
	70-79歳	69	100.0	0	0.0	1	1.4	3	4.3	3	4.3	11	15.9	16	23.2	16	23.2
	80歳以上	37	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	4	10.8	8	21.6	8	21.6	4	10.8
女性	総数	402	100.0	3	0.7	21	5.2	38	9.5	58	14.4	75	18.7	72	17.9	60	14.9
	20-29歳	18	100.0	1	5.6	4	22.2	5	27.8	5	27.8	2	11.1	1	5.6	0	0.0
	30-39歳	41	100.0	2	4.9	9	22.0	12	29.3	10	24.4	5	12.2	2	4.9	1	2.4
	40-49歳	45	100.0	0	0.0	5	11.1	9	20.0	11	24.4	6	13.3	5	11.1	5	11.1
	50-59歳	42	100.0	0	0.0	1	2.4	3	7.1	6	14.3	10	23.8	9	21.4	6	14.3
	60-69歳	107	100.0	0	0.0	1	0.9	2	1.9	17	15.9	20	18.7	24	22.4	18	16.8
	70-79歳	90	100.0	0	0.0	0	0.0	4	4.4	7	7.8	19	21.1	17	18.9	20	22.2
	80歳以上	59	100.0	0	0.0	1	1.7	3	5.1	2	3.4	13	22.0	14	23.7	10	16.9

	150-159		160-169		170-179		180mmHg以上		平均値	標準偏差	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
男性	総数	25	9.5	10	3.8	4	1.5	4	1.5	133.7	16.9
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	121.6	11.7
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	123.6	12.7
	40-49歳	2	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	126.8	12.5
	50-59歳	2	8.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	128.2	16.3
	60-69歳	6	10.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0	135.4	12.6
	70-79歳	12	17.4	4	5.8	1	1.4	2	2.9	139.6	17.0
	80歳以上	3	8.1	5	13.5	2	5.4	2	5.4	141.2	20.9
女性	総数	34	8.5	25	6.2	10	2.5	6	1.5	131.3	20.4
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108.7	11.6
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	109.4	11.6
	40-49歳	1	2.2	1	2.2	1	2.2	1	2.2	122.0	21.8
	50-59歳	5	11.9	1	2.4	1	2.4	0	0.0	131.3	16.5
	60-69歳	11	10.3	8	7.5	4	3.7	2	1.9	137.3	18.2
	70-79歳	11	12.2	8	8.9	3	3.3	1	1.1	138.2	16.9
	80歳以上	6	10.2	7	11.9	1	1.7	2	3.4	139.3	18.8

第9表-2 拡張期(最低)血圧の分布

	総数		40mmHg未満		40-49		50-59		60-69		70-79		80-89		90-99		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	262	100.0	0	0.0	0	0.0	10	3.8	35	13.4	90	34.4	78	29.8	44	16.8
	20-29歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	16.7	6	50.0	3	25.0	0	0.0
	30-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	25.9	10	37.0	4	14.8	5	18.5
	40-49歳	33	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	6.1	10	30.3	11	33.3	9	27.3
	50-59歳	25	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	7	28.0	11	44.0	4	16.0
	60-69歳	59	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	10.2	19	32.2	17	28.8	16	27.1
	70-79歳	69	100.0	0	0.0	0	0.0	3	4.3	8	11.6	27	39.1	22	31.9	9	13.0
	80歳以上	37	100.0	0	0.0	0	0.0	5	13.5	8	21.6	11	29.7	10	27.0	1	2.7
女性	総数	402	100.0	0	0.0	1	0.2	19	4.7	84	20.9	144	35.8	98	24.4	44	10.9
	20-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	5	27.8	7	38.9	6	33.3	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	3	7.3	18	43.9	13	31.7	7	17.1	0	0.0
	40-49歳	45	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	11	24.4	17	37.8	5	11.1	6	13.3
	50-59歳	42	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	14.3	21	50.0	9	21.4	4	9.5
	60-69歳	107	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	13.1	36	33.6	39	36.4	15	14.0
	70-79歳	90	100.0	0	0.0	0	0.0	4	4.4	15	16.7	35	38.9	24	26.7	11	12.2
	80歳以上	59	100.0	0	0.0	1	1.7	6	10.2	13	22.0	16	27.1	14	23.7	8	13.6

	100-109		110-119		120-129		130-139		140mmHg以上		平均値	標準偏差	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
男性	総数	2	0.8	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	79.5	11.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	72.8	7.4
	30-39歳	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	77.7	11.5
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	82.2	10.1
	50-59歳	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	83.4	9.8
	60-69歳	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	82.7	10.2
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	78.2	9.7
	80歳以上	1	2.7	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	75.3	13.1
女性	総数	8	2.0	4	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	77.0	11.3
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	64.2	7.2
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71.0	8.0
	40-49歳	3	6.7	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	78.6	13.7
	50-59歳	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	78.8	8.8
	60-69歳	2	1.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	80.7	9.9
	70-79歳	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	77.6	10.2
	80歳以上	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	75.2	12.8

第 10 表－1 収縮期(最高)血圧の分布(服薬者除外)

	総数		90mmHg未満		90-99		100-109		110-119		120-129		130-139		140-149		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	171	100.0	0	0.0	2	1.2	9	5.3	31	18.1	42	24.6	35	20.5	31	18.1
	20-29歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	4	33.3	5	41.7	0	0.0	2	16.7
	30-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	4	14.8	9	33.3	6	22.2	4	14.8	4	14.8
	40-49歳	30	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	6	20.0	11	36.7	8	26.7	2	6.7
	50-59歳	19	100.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	5	26.3	8	42.1	2	10.5	0	0.0
	60-69歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	5	13.5	6	16.2	8	21.6	12	32.4
	70-79歳	30	100.0	0	0.0	1	3.3	2	6.7	1	3.3	3	10.0	9	30.0	10	33.3
	80歳以上	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	3	18.8	4	25.0	1	6.3
女性	総数	280	100.0	3	1.1	20	7.1	34	12.1	50	17.9	50	17.9	44	15.7	35	12.5
	20-29歳	18	100.0	1	5.6	4	22.2	5	27.8	5	27.8	2	11.1	1	5.6	0	0.0
	30-39歳	41	100.0	2	4.9	9	22.0	12	29.3	10	24.4	5	12.2	2	4.9	1	2.4
	40-49歳	43	100.0	0	0.0	5	11.6	9	20.9	11	25.6	5	11.6	5	11.6	5	11.6
	50-59歳	36	100.0	0	0.0	1	2.8	3	8.3	6	16.7	9	25.0	5	13.9	5	13.9
	60-69歳	73	100.0	0	0.0	1	1.4	2	2.7	13	17.8	14	19.2	15	20.5	12	16.4
	70-79歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	3	6.8	4	9.1	10	22.7	10	22.7	8	18.2
	80歳以上	25	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	5	20.0	6	24.0	4	16.0

	150-159		160-169		170-179		180mmHg以上		平均値	標準偏差	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
男性	総数	9	5.3	5	2.9	3	1.8	4	2.3	132.0	17.5
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	121.6	11.7
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	123.6	12.7
	40-49歳	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	127.6	11.2
	50-59歳	2	10.5	0	0.0	1	5.3	0	0.0	127.4	18.3
	60-69歳	4	10.8	1	2.7	0	0.0	0	0.0	135.2	14.1
	70-79歳	1	3.3	0	0.0	1	3.3	2	6.7	138.3	18.6
	80歳以上	0	0.0	4	25.0	1	6.3	2	12.5	148.5	23.1
女性	総数	19	6.8	12	4.3	8	2.9	5	1.8	128.2	21.1
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108.7	11.6
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	109.4	11.6
	40-49歳	1	2.3	0	0.0	1	2.3	1	2.3	120.8	21.1
	50-59歳	5	13.9	1	2.8	1	2.8	0	0.0	130.8	17.5
	60-69歳	7	9.6	4	5.5	3	4.1	2	2.7	136.1	19.2
	70-79歳	4	9.1	3	6.8	2	4.5	0	0.0	135.7	16.9
	80歳以上	2	8.0	4	16.0	1	4.0	2	8.0	145.8	18.4

第 10 表－2 拡張期(最低)血圧の分布(服薬者除外)

		総数		40mmHg未満		40-49		50-59		60-69		70-79		80-89		90-99	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	171	100.0	0	0.0	0	0.0	4	2.3	22	12.9	53	31.0	53	31.0	34	19.9
	20-29歳	12	100.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	16.7	6	50.0	3	25.0	0	0.0
	30-39歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	25.9	10	37.0	4	14.8	5	18.5
	40-49歳	30	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	3.3	9	30.0	11	36.7	8	26.7
	50-59歳	19	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	3	15.8	10	52.6	3	15.8
	60-69歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	10.8	12	32.4	8	21.6	12	32.4
	70-79歳	30	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	13.3	10	33.3	11	36.7	5	16.7
	80歳以上	16	100.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	2	12.5	3	18.8	6	37.5	1	6.3
女性	総数	280	100.0	0	0.0	0	0.0	9	3.2	67	23.9	105	37.5	62	22.1	27	9.6
	20-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	5	27.8	7	38.9	6	33.3	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	3	7.3	18	43.9	13	31.7	7	17.1	0	0.0
	40-49歳	43	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	11	25.6	16	37.2	5	11.6	6	14.0
	50-59歳	36	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	16.7	18	50.0	7	19.4	3	8.3
	60-69歳	73	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	15.1	27	37.0	25	34.2	7	9.6
	70-79歳	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	15.9	19	43.2	10	22.7	7	15.9
	80歳以上	25	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	28.0	6	24.0	8	32.0	4	16.0

		100-109		110-119		120-129		130-139		140mmHg以上		平均値	標準偏差
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	2	1.2	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	80.7	11.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	72.8	7.4
	30-39歳	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	77.7	11.5
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	82.6	9.4
	50-59歳	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	84.1	10.2
	60-69歳	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	82.9	10.9
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	79.8	9.0
	80歳以上	1	6.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	80.5	15.0
女性	総数	8	2.9	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	76.8	11.1
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	64.2	7.2
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	71.0	8.0
	40-49歳	3	7.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	78.0	13.1
	50-59歳	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	78.5	9.0
	60-69歳	2	2.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	80.1	10.4
	70-79歳	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	78.8	10.0
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	77.7	10.9

第 11 表 ヘモグロビンA1cの分布(服薬者除外)

		総数		4.2%以下		4.3-4.4		4.5-4.6		4.7-4.8		4.9-5.0		5.1-5.2		5.3		5.4	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	197	100.0	0	0.0	1	0.5	3	1.5	5	2.5	26	13.2	36	18.3	23	11.7	22	11.2
	20-29歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	37.5	2	25.0	2	25.0	0	0.0
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	4.5	5	22.7	8	36.4	3	13.6	2	9.1
	40-49歳	25	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	28.0	4	16.0	4	16.0	4	16.0
	50-59歳	21	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	3	14.3	3	14.3	2	9.5	2	9.5
	60-69歳	46	100.0	0	0.0	1	2.2	1	2.2	0	0.0	3	6.5	12	26.1	3	6.5	6	13.0
	70-79歳	48	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	3	6.3	4	8.3	6	12.5	4	8.3
	80歳以上	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	2	7.4	3	11.1	3	11.1	4	14.8
女性	総数	324	100.0	0	0.0	2	0.6	1	0.3	9	2.8	33	10.2	59	18.2	42	13.0	27	8.3
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	11.1	5	55.6	1	11.1	1	11.1	0	0.0
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	4	10.8	7	18.9	12	32.4	2	5.4	6	16.2
	40-49歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.3	7	17.1	14	34.1	6	14.6	2	4.9
	50-59歳	35	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	17.1	5	14.3	6	17.1	3	8.6
	60-69歳	92	100.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	4	4.3	10	10.9	11	12.0	6	6.5
	70-79歳	70	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	10	14.3	9	12.9	8	11.4
	80歳以上	40	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	2	5.0	7	17.5	7	17.5	2	5.0

		5.5		5.6		5.7		5.8		5.9		6.0		6.1		6.2		6.3	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	22	11.2	9	4.6	9	4.6	12	6.1	12	6.1	3	1.5	6	3.0	2	1.0	2	1.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	1	4.5	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	2	8.0	1	4.0	1	4.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	6	28.6	1	4.8	0	0.0	1	4.8	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	5	10.9	5	10.9	0	0.0	2	4.3	3	6.5	1	2.2	1	2.2	1	2.2	0	0.0
	70-79歳	4	8.3	2	4.2	6	12.5	5	10.4	6	12.5	1	2.1	3	6.3	1	2.1	1	2.1
	80歳以上	4	14.8	0	0.0	1	3.7	3	11.1	2	7.4	1	3.7	1	3.7	0	0.0	1	3.7
女性	総数	42	13.0	31	9.6	26	8.0	16	4.9	10	3.1	5	1.5	6	1.9	6	1.9	4	1.2
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	3	8.1	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	4	9.8	3	7.3	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
	50-59歳	11	31.4	1	2.9	1	2.9	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	9	9.8	12	13.0	15	16.3	9	9.8	4	4.3	1	1.1	1	1.1	4	4.3	0	0.0
	70-79歳	10	14.3	7	10.0	6	8.6	5	7.1	3	4.3	2	2.9	4	5.7	1	1.4	3	4.3
	80歳以上	5	12.5	7	17.5	3	7.5	0	0.0	2	5.0	2	5.0	1	2.5	0	0.0	1	2.5

		6.4		6.5		6.6-6.7		6.8-6.9		7.0-7.1		7.2-7.3		7.4-7.5		7.6-7.7		7.8-7.9	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79歳	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1	0.3	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	1	1.1	2	2.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

		8.0-8.1		8.2-8.3		8.4-8.5		8.6-8.7		8.8-8.9		9.0-9.1		9.2-9.3		9.4%以上		平均 値	標準 偏差
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5.4	0.6
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.1	0.2
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.1	0.3
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.3	0.3
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	5.6	1.2
	60-69歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.5	0.5
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.6	0.4
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.5	0.4
女性	総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.4	0.4
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.0	0.2
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.2	0.3
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.2	0.3
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.3	0.2
	60-69歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.6	0.4
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.6	0.3
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5.5	0.3

第 12 表-1 血清総コレステロール値の分布

		総数		120mg/dL 未満		120-139		140-159		160-179		180-199		200-219		220-239	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	229	100.0	2	0.9	9	3.9	38	16.6	49	21.4	62	27.1	32	14.0	21	9.2
	20-29歳	8	100.0	0	0.0	1	12.5	3	37.5	2	25.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	1	4.5	3	13.6	6	27.3	4	18.2	2	9.1	3	13.6
	40-49歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	3	11.1	8	29.6	3	11.1	4	14.8
	50-59歳	23	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	3	13.0	8	34.8	4	17.4	4	17.4
	60-69歳	54	100.0	1	1.9	2	3.7	8	14.8	13	24.1	11	20.4	12	22.2	5	9.3
	70-79歳	64	100.0	1	1.6	1	1.6	15	23.4	15	23.4	17	26.6	10	15.6	5	7.8
	80歳以上	31	100.0	0	0.0	4	12.9	6	19.4	7	22.6	13	41.9	0	0.0	0	0.0
女性	総数	350	100.0	0	0.0	5	1.4	30	8.6	43	12.3	88	25.1	86	24.6	57	16.3
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	4	44.4	3	33.3	0	0.0	1	11.1
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	1	2.7	4	10.8	8	21.6	14	37.8	9	24.3	1	2.7
	40-49歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	4	9.8	4	9.8	13	31.7	11	26.8	5	12.2
	50-59歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.9	7	18.4	10	26.3	7	18.4
	60-69歳	102	100.0	0	0.0	1	1.0	5	4.9	10	9.8	19	18.6	26	25.5	22	21.6
	70-79歳	79	100.0	0	0.0	1	1.3	12	15.2	5	6.3	18	22.8	22	27.8	15	19.0
	80歳以上	44	100.0	0	0.0	2	4.5	4	9.1	9	20.5	14	31.8	8	18.2	6	13.6

		240-259		260-279		280-299		300mg/dL 以上		(再掲) 220以上		(再掲) 240以上		平均 値	標準 偏差
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	7	3.1	6	2.6	2	0.9	1	0.4	37	16.2	16	7.0	187.2	35.8
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	163.5	22.1
	30-39歳	1	4.5	1	4.5	0	0.0	1	4.5	6	27.3	3	13.6	198.6	55.0
	40-49歳	2	7.4	4	14.8	1	3.7	0	0.0	11	40.7	7	25.9	212.7	37.8
	50-59歳	1	4.3	1	4.3	1	4.3	0	0.0	7	30.4	3	13.0	203.1	31.5
	60-69歳	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	13.0	2	3.7	185.4	31.4
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.8	0	0.0	179.2	26.4
	80歳以上	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	3.2	171.0	25.8
女性	総数	27	7.7	11	3.1	2	0.6	1	0.3	98	28.0	41	11.7	201.9	31.5
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	182.1	20.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	184.5	21.6
	40-49歳	2	4.9	2	4.9	0	0.0	0	0.0	9	22.0	4	9.8	200.7	29.0
	50-59歳	10	26.3	1	2.6	0	0.0	0	0.0	18	47.4	11	28.9	217.9	26.1
	60-69歳	12	11.8	6	5.9	1	1.0	0	0.0	41	40.2	19	18.6	211.2	31.9
	70-79歳	3	3.8	1	1.3	1	1.3	1	1.3	21	26.6	6	7.6	200.5	32.7
	80歳以上	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	7	15.9	1	2.3	188.4	28.2

第 12 表－2 血清総コレステロール値の分布(服薬者除外)

		総数		120mg/dL 未満		120-139		140-159		160-179		180-199		200-219		220-239	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	196	100.0	2	1.0	6	3.1	31	15.8	44	22.4	49	25.0	29	14.8	19	9.7
	20-29歳	8	100.0	0	0.0	1	12.5	3	37.5	2	25.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	1	4.5	3	13.6	6	27.3	4	18.2	2	9.1	3	13.6
	40-49歳	25	100.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	3	12.0	7	28.0	3	12.0	3	12.0
	50-59歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	2	10.0	6	30.0	4	20.0	4	20.0
	60-69歳	43	100.0	1	2.3	1	2.3	7	16.3	10	23.3	7	16.3	11	25.6	4	9.3
	70-79歳	53	100.0	1	1.9	1	1.9	11	20.8	14	26.4	13	24.5	8	15.1	5	9.4
	80歳以上	25	100.0	0	0.0	2	8.0	4	16.0	7	28.0	11	44.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	277	100.0	0	0.0	3	1.1	20	7.2	32	11.6	65	23.5	70	25.3	50	18.1
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	4	44.4	3	33.3	0	0.0	1	11.1
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	1	2.7	4	10.8	8	21.6	14	37.8	9	24.3	1	2.7
	40-49歳	40	100.0	0	0.0	0	0.0	4	10.0	4	10.0	13	32.5	10	25.0	5	12.5
	50-59歳	34	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	5	14.7	9	26.5	7	20.6
	60-69歳	69	100.0	0	0.0	0	0.0	3	4.3	5	7.2	8	11.6	18	26.1	18	26.1
	70-79歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	6	11.1	3	5.6	11	20.4	17	31.5	13	24.1
	80歳以上	34	100.0	0	0.0	2	5.9	2	5.9	6	17.6	11	32.4	7	20.6	5	14.7

		240-259		260-279		280-299		300mg/dL 以上		(再掲) 220以上		(再掲) 240以上		平均 値	標準 偏差
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	7	3.6	6	3.1	2	1.0	1	0.5	35	17.9	16	8.2	189.0	36.6
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	163.5	22.1
	30-39歳	1	4.5	1	4.5	0	0.0	1	4.5	6	27.3	3	13.6	198.6	55.0
	40-49歳	2	8.0	4	16.0	1	4.0	0	0.0	10	40.0	7	28.0	212.8	38.6
	50-59歳	1	5.0	1	5.0	1	5.0	0	0.0	7	35.0	3	15.0	205.7	32.8
	60-69歳	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	14.0	2	4.7	186.4	31.8
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	9.4	0	0.0	179.8	27.0
	80歳以上	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	4.0	175.3	24.2
女性	総数	27	9.7	8	2.9	1	0.4	1	0.4	87	31.4	37	13.4	204.6	30.8
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	182.1	20.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	184.5	21.6
	40-49歳	2	5.0	2	5.0	0	0.0	0	0.0	9	22.5	4	10.0	200.3	29.3
	50-59歳	10	29.4	1	2.9	0	0.0	0	0.0	18	52.9	11	32.4	221.7	24.7
	60-69歳	12	17.4	4	5.8	1	1.4	0	0.0	35	50.7	17	24.6	218.5	30.3
	70-79歳	3	5.6	0	0.0	0	0.0	1	1.9	17	31.5	4	7.4	205.4	29.0
	80歳以上	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	6	17.6	1	2.9	190.9	29.0

第 13 表-1 血清HDLコレステロール値の分布

		総数		30mg/dL 未満		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80-89	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	229	100.0	1	0.4	28	12.2	55	24.0	61	26.6	42	18.3	26	11.4	6	2.6
	20-29歳	8	100.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0	5	62.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	3	13.6	7	31.8	5	22.7	4	18.2	3	13.6	0	0.0
	40-49歳	27	100.0	0	0.0	1	3.7	3	11.1	11	40.7	4	14.8	4	14.8	1	3.7
	50-59歳	23	100.0	0	0.0	1	4.3	11	47.8	7	30.4	2	8.7	1	4.3	0	0.0
	60-69歳	54	100.0	0	0.0	5	9.3	12	22.2	16	29.6	11	20.4	5	9.3	3	5.6
	70-79歳	64	100.0	0	0.0	11	17.2	16	25.0	12	18.8	12	18.8	10	15.6	1	1.6
	80歳以上	31	100.0	0	0.0	6	19.4	6	19.4	5	16.1	9	29.0	2	6.5	1	3.2
女性	総数	350	100.0	0	0.0	4	1.1	47	13.4	80	22.9	98	28.0	69	19.7	37	10.6
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	22.2	3	33.3	0	0.0
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	4	10.8	6	16.2	11	29.7	9	24.3	5	13.5
	40-49歳	41	100.0	0	0.0	1	2.4	5	12.2	9	22.0	10	24.4	10	24.4	5	12.2
	50-59歳	38	100.0	0	0.0	1	2.6	2	5.3	7	18.4	4	10.5	12	31.6	6	15.8
	60-69歳	102	100.0	0	0.0	2	2.0	19	18.6	22	21.6	33	32.4	14	13.7	10	9.8
	70-79歳	79	100.0	0	0.0	0	0.0	9	11.4	22	27.8	27	34.2	13	16.5	7	8.9
	80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	8	18.2	12	27.3	11	25.0	8	18.2	4	9.1

		90-99		100mg/dL 以上		平均 値	標準 偏差
		人数	%	人数	%		
男性	総数	3	1.3	7	3.1	56.4	15.9
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	49.9	13.1
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	52.7	12.3
	40-49歳	1	3.7	2	7.4	63.0	16.8
	50-59歳	1	4.3	0	0.0	52.5	13.1
	60-69歳	0	0.0	2	3.7	58.0	16.1
	70-79歳	0	0.0	2	3.1	55.4	15.8
	80歳以上	1	3.2	1	3.2	57.0	17.5
女性	総数	9	2.6	6	1.7	64.9	14.1
	20-29歳	2	22.2	0	0.0	73.8	13.7
	30-39歳	0	0.0	2	5.4	67.8	14.8
	40-49歳	0	0.0	1	2.4	65.0	13.1
	50-59歳	3	7.9	3	7.9	73.1	18.0
	60-69歳	2	2.0	0	0.0	62.6	13.1
	70-79歳	1	1.3	0	0.0	62.8	11.6
	80歳以上	1	2.3	0	0.0	62.2	12.9

第 13 表－2 血清HDLコレステロール値の分布(服薬者除外)

		総数		30mg/dL 未満		30-39		40-49		50-59		60-69		70-79		80-89	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	196	100.0	1	0.5	22	11.2	47	24.0	53	27.0	38	19.4	21	10.7	6	3.1
	20-29歳	8	100.0	1	12.5	1	12.5	0	0.0	5	62.5	0	0.0	1	12.5	0	0.0
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	3	13.6	7	31.8	5	22.7	4	18.2	3	13.6	0	0.0
	40-49歳	25	100.0	0	0.0	1	4.0	3	12.0	11	44.0	4	16.0	2	8.0	1	4.0
	50-59歳	20	100.0	0	0.0	1	5.0	10	50.0	6	30.0	1	5.0	1	5.0	0	0.0
	60-69歳	43	100.0	0	0.0	4	9.3	9	20.9	11	25.6	11	25.6	4	9.3	3	7.0
	70-79歳	53	100.0	0	0.0	9	17.0	14	26.4	11	20.8	9	17.0	8	15.1	1	1.9
	80歳以上	25	100.0	0	0.0	3	12.0	4	16.0	4	16.0	9	36.0	2	8.0	1	4.0
女性	総数	277	100.0	0	0.0	2	0.7	36	13.0	65	23.5	75	27.1	56	20.2	30	10.8
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	22.2	3	33.3	0	0.0
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	4	10.8	6	16.2	11	29.7	9	24.3	5	13.5
	40-49歳	40	100.0	0	0.0	0	0.0	5	12.5	9	22.5	10	25.0	10	25.0	5	12.5
	50-59歳	34	100.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	5	14.7	4	11.8	12	35.3	6	17.6
	60-69歳	69	100.0	0	0.0	2	2.9	15	21.7	16	23.2	20	29.0	7	10.1	7	10.1
	70-79歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	5	9.3	16	29.6	18	33.3	10	18.5	4	7.4
	80歳以上	34	100.0	0	0.0	0	0.0	5	14.7	11	32.4	10	29.4	5	14.7	3	8.8

		90-99		100mg/dL 以上		平均 値	標準 偏差
		人数	%	人数	%		
男性	総数	3	1.5	5	2.6	56.5	15.5
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	49.9	13.1
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	52.7	12.3
	40-49歳	1	4.0	2	8.0	62.2	17.2
	50-59歳	1	5.0	0	0.0	52.7	13.7
	60-69歳	0	0.0	1	2.3	58.1	15.0
	70-79歳	0	0.0	1	1.9	54.5	14.9
	80歳以上	1	4.0	1	4.0	60.7	17.3
女性	総数	7	2.5	6	2.2	65.4	14.1
	20-29歳	2	22.2	0	0.0	73.8	13.7
	30-39歳	0	0.0	2	5.4	67.8	14.8
	40-49歳	0	0.0	1	2.5	65.7	12.6
	50-59歳	2	5.9	3	8.8	74.7	16.6
	60-69歳	2	2.9	0	0.0	62.0	13.9
	70-79歳	1	1.9	0	0.0	63.2	11.0
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	61.6	11.4

第 14 表-1 血清LDLコレステロール値の分布

	総数		40mg/dL 未満		40-49		50-59		60-69		70-79		80-89		90-99		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	229	100.0	2	0.9	1	0.4	4	1.7	3	1.3	17	7.4	28	12.2	31	13.5
	20-29歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	25.0	0	0.0
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	9.1	1	4.5
	40-49歳	27	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	5	18.5
	50-59歳	23	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.0	1	4.3
	60-69歳	54	100.0	1	1.9	1	1.9	2	3.7	2	3.7	4	7.4	4	7.4	8	14.8
	70-79歳	64	100.0	1	1.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0	5	7.8	10	15.6	12	18.8
	80歳以上	31	100.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	6	19.4	6	19.4	4	12.9
女性	総数	350	100.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	10	2.9	13	3.7	24	6.9	30	8.6
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	22.2
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	5.4	2	5.4	5	13.5	2	5.4
	40-49歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	0	0.0	3	7.3	4	9.8
	50-59歳	38	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	5.3
	60-69歳	102	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.9	3	2.9	4	3.9	7	6.9
	70-79歳	79	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.5	4	5.1	7	8.9	5	6.3
	80歳以上	44	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.3	3	6.8	4	9.1	8	18.2

	100-109		110-119		120-129		130-139		140-149		150-159		160-169		170-179		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	40	17.5	25	10.9	28	12.2	14	6.1	11	4.8	10	4.4	6	2.6	1	0.4
	20-29歳	3	37.5	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	5	22.7	4	18.2	1	4.5	0	0.0	2	9.1	2	9.1	1	4.5	0	0.0
	40-49歳	2	7.4	4	14.8	4	14.8	2	7.4	2	7.4	1	3.7	1	3.7	1	3.7
	50-59歳	4	17.4	3	13.0	3	13.0	1	4.3	2	8.7	4	17.4	1	4.3	0	0.0
	60-69歳	7	13.0	4	7.4	8	14.8	5	9.3	4	7.4	2	3.7	1	1.9	0	0.0
	70-79歳	12	18.8	8	12.5	9	14.1	3	4.7	0	0.0	1	1.6	2	3.1	0	0.0
	80歳以上	7	22.6	2	6.5	1	3.2	3	9.7	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	53	15.1	40	11.4	47	13.4	42	12.0	26	7.4	28	8.0	18	5.1	9	2.6
	20-29歳	4	44.4	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	7	18.9	7	18.9	3	8.1	5	13.5	1	2.7	1	2.7	1	2.7	0	0.0
	40-49歳	5	12.2	5	12.2	6	14.6	6	14.6	2	4.9	5	12.2	1	2.4	2	4.9
	50-59歳	6	15.8	6	15.8	4	10.5	5	13.2	5	13.2	2	5.3	5	13.2	2	5.3
	60-69歳	13	12.7	9	8.8	18	17.6	10	9.8	8	7.8	8	7.8	9	8.8	4	3.9
	70-79歳	11	13.9	5	6.3	11	13.9	10	12.7	10	12.7	10	12.7	1	1.3	1	1.3
	80歳以上	7	15.9	7	15.9	4	9.1	6	13.6	0	0.0	2	4.5	1	2.3	0	0.0

	180-189		190-199		200-209		210-219		220mg/dL 以上		平均 値	標準 偏差	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
男性	総数	3	1.3	1	0.4	2	0.9	0	0.0	2	0.9	111.3	32.7
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	99.4	18.3
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	4.5	126.9	50.8
	40-49歳	2	7.4	1	3.7	0	0.0	0	0.0	1	3.7	132.1	35.3
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	0	0.0	126.2	28.7
	60-69歳	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108.2	30.9
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	103.0	22.9
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	96.8	20.5
女性	総数	1	0.3	1	0.3	4	1.1	1	0.3	0	0.0	120.8	29.2
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	101.2	12.9
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108.0	24.2
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	121.9	27.0
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	130.5	24.0
	60-69歳	1	1.0	1	1.0	4	3.9	0	0.0	0	0.0	129.2	32.0
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	120.3	29.2
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	107.3	23.5

第 14 表-2 血清LDLコレステロール値の分布(服薬者除外)

		総数		40mg/dL未満		40-49		50-59		60-69		70-79		80-89		90-99	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	196	100.0	2	1.0	1	0.5	3	1.5	3	1.5	11	5.6	20	10.2	26	13.3
	20-29歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	25.0	0	0.0
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	9.1	1	4.5
	40-49歳	25	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	4	16.0
	50-59歳	20	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0	1	5.0
	60-69歳	43	100.0	1	2.3	1	2.3	1	2.3	2	4.7	2	4.7	2	4.7	6	14.0
	70-79歳	53	100.0	1	1.9	0	0.0	1	1.9	0	0.0	4	7.5	5	9.4	10	18.9
	80歳以上	25	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	3	12.0	5	20.0	4	16.0
女性	総数	277	100.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	7	2.5	6	2.2	17	6.1	21	7.6
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	22.2
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	5.4	2	5.4	5	13.5	2	5.4
	40-49歳	40	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0	3	7.5	4	10.0
	50-59歳	34	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	5.9
	60-69歳	69	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	3	4.3	2	2.9
	70-79歳	54	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.9	1	1.9	3	5.6	3	5.6
	80歳以上	34	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.9	1	2.9	2	5.9	6	17.6

		100-109		110-119		120-129		130-139		140-149		150-159		160-169		170-179	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	37	18.9	24	12.2	23	11.7	12	6.1	10	5.1	9	4.6	6	3.1	1	0.5
	20-29歳	3	37.5	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	5	22.7	4	18.2	1	4.5	0	0.0	2	9.1	2	9.1	1	4.5	0	0.0
	40-49歳	2	8.0	4	16.0	4	16.0	2	8.0	2	8.0	0	0.0	1	4.0	1	4.0
	50-59歳	3	15.0	3	15.0	2	10.0	0	0.0	2	10.0	4	20.0	1	5.0	0	0.0
	60-69歳	7	16.3	4	9.3	5	11.6	5	11.6	3	7.0	2	4.7	1	2.3	0	0.0
	70-79歳	10	18.9	8	15.1	9	17.0	2	3.8	0	0.0	1	1.9	2	3.8	0	0.0
	80歳以上	7	28.0	1	4.0	0	0.0	3	12.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	37	13.4	33	11.9	34	12.3	41	14.8	23	8.3	24	8.7	17	6.1	9	3.2
	20-29歳	4	44.4	1	11.1	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	7	18.9	7	18.9	3	8.1	5	13.5	1	2.7	1	2.7	1	2.7	0	0.0
	40-49歳	5	12.5	5	12.5	6	15.0	6	15.0	1	2.5	5	12.5	1	2.5	2	5.0
	50-59歳	5	14.7	4	11.8	3	8.8	5	14.7	5	14.7	2	5.9	5	14.7	2	5.9
	60-69歳	4	5.8	7	10.1	11	15.9	9	13.0	7	10.1	7	10.1	9	13.0	4	5.8
	70-79歳	7	13.0	3	5.6	7	13.0	10	18.5	9	16.7	7	13.0	0	0.0	1	1.9
	80歳以上	5	14.7	6	17.6	3	8.8	6	17.6	0	0.0	2	5.9	1	2.9	0	0.0

		180-189		190-199		200-209		210-219		220mg/dL以上		平均値	標準偏差
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	3	1.5	1	0.5	2	1.0	0	0.0	2	1.0	113.4	33.5
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	99.4	18.3
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	4.5	126.9	50.8
	40-49歳	2	8.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	133.0	35.5
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	127.2	30.3
	60-69歳	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	110.6	31.3
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	104.9	23.6
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	98.2	20.3
女性	総数	1	0.4	0	0.0	3	1.1	1	0.4	0	0.0	123.9	28.9
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	101.2	12.9
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	108.0	24.2
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	121.3	27.1
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	132.5	24.4
	60-69歳	1	1.4	0	0.0	3	4.3	0	0.0	0	0.0	137.4	29.9
	70-79歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	125.9	27.9
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	110.7	23.9

第 15 表 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況

	総数		メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者		メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者		左記以外		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	576	100.0	95	16.5	101	17.5	380	66.0
	20-29歳	17	100.0	1	5.9	3	17.6	13	76.5
	30-39歳	59	100.0	0	0.0	9	15.3	50	84.7
	40-49歳	68	100.0	4	5.9	12	17.6	52	76.5
	50-59歳	61	100.0	5	8.2	13	21.3	43	70.5
	60-69歳	154	100.0	30	19.5	25	16.2	99	64.3
	70-79歳	142	100.0	41	28.9	26	18.3	75	52.8
	80歳以上	75	100.0	14	18.7	13	17.3	48	64.0
男性	総数	227	100.0	56	24.7	60	26.4	111	48.9
	20-29歳	8	100.0	1	12.5	2	25.0	5	62.5
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	8	36.4	14	63.6
	40-49歳	27	100.0	4	14.8	9	33.3	14	51.9
	50-59歳	23	100.0	3	13.0	9	39.1	11	47.8
	60-69歳	53	100.0	14	26.4	14	26.4	25	47.2
	70-79歳	63	100.0	24	38.1	13	20.6	26	41.3
	80歳以上	31	100.0	10	32.3	5	16.1	16	51.6
女性	総数	349	100.0	39	11.2	41	11.7	269	77.1
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	1	11.1	8	88.9
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	1	2.7	36	97.3
	40-49歳	41	100.0	0	0.0	3	7.3	38	92.7
	50-59歳	38	100.0	2	5.3	4	10.5	32	84.2
	60-69歳	101	100.0	16	15.8	11	10.9	74	73.3
	70-79歳	79	100.0	17	21.5	13	16.5	49	62.0
	80歳以上	44	100.0	4	9.1	8	18.2	32	72.7

第 16 表 血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを有する割合

	腹囲	総数		リスク保有数								
				0		1つ		2つ		3つ		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	<85cm(男性) / <90cm(女性)	352	100.0	126	35.8	163	46.3	46	13.1	17	4.8	
		224	100.0	28	12.5	101	45.1	70	31.3	25	11.2	
	20-29歳	<85cm(男性) / <90cm(女性)	12	100.0	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm(男性) / ≥90cm(女性)	5	100.0	1	20.0	3	60.0	1	20.0	0	0.0
	30-39歳	<85cm(男性) / <90cm(女性)	45	100.0	42	93.3	3	6.7	0	0.0	0	0.0
		≥85cm(男性) / ≥90cm(女性)	14	100.0	5	35.7	9	64.3	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	<85cm(男性) / <90cm(女性)	46	100.0	28	60.9	17	37.0	0	0.0	1	2.2
		≥85cm(男性) / ≥90cm(女性)	22	100.0	6	27.3	12	54.5	3	13.6	1	4.5
	50-59歳	<85cm(男性) / <90cm(女性)	38	100.0	16	42.1	18	47.4	4	10.5	0	0.0
		≥85cm(男性) / ≥90cm(女性)	23	100.0	5	21.7	13	56.5	4	17.4	1	4.3
	60-69歳	<85cm(男性) / <90cm(女性)	94	100.0	17	18.1	51	54.3	18	19.1	8	8.5
		≥85cm(男性) / ≥90cm(女性)	60	100.0	5	8.3	25	41.7	24	40.0	6	10.0
	70-79歳	<85cm(男性) / <90cm(女性)	69	100.0	7	10.1	41	59.4	15	21.7	6	8.7
		≥85cm(男性) / ≥90cm(女性)	73	100.0	6	8.2	26	35.6	28	38.4	13	17.8
	80歳以上	<85cm(男性) / <90cm(女性)	48	100.0	4	8.3	33	68.8	9	18.8	2	4.2
		≥85cm(男性) / ≥90cm(女性)	27	100.0	0	0.0	13	48.1	10	37.0	4	14.8
男性	<85cm	94	100.0	28	29.8	52	55.3	9	9.6	5	5.3	
		133	100.0	17	12.8	60	45.1	43	32.3	13	9.8	
	20-29歳	<85cm	4	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	4	100.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0	0	0.0
	30-39歳	<85cm	10	100.0	9	90.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	12	100.0	4	33.3	8	66.7	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	<85cm	10	100.0	4	40.0	6	60.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	17	100.0	4	23.5	9	52.9	3	17.6	1	5.9
	50-59歳	<85cm	8	100.0	3	37.5	4	50.0	1	12.5	0	0.0
		≥85cm	15	100.0	3	20.0	9	60.0	3	20.0	0	0.0
	60-69歳	<85cm	23	100.0	5	21.7	13	56.5	3	13.0	2	8.7
		≥85cm	30	100.0	2	6.7	14	46.7	11	36.7	3	10.0
	70-79歳	<85cm	23	100.0	1	4.3	16	69.6	3	13.0	3	13.0
		≥85cm	40	100.0	3	7.5	13	32.5	18	45.0	6	15.0
	80歳以上	<85cm	16	100.0	2	12.5	12	75.0	2	12.5	0	0.0
		≥85cm	15	100.0	0	0.0	5	33.3	7	46.7	3	20.0
女性	<90cm	258	100.0	98	38.0	111	43.0	37	14.3	12	4.7	
		91	100.0	11	12.1	41	45.1	27	29.7	12	13.2	
	20-29歳	<90cm	8	100.0	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	1	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	<90cm	35	100.0	33	94.3	2	5.7	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	<90cm	36	100.0	24	66.7	11	30.6	0	0.0	1	2.8
		≥90cm	5	100.0	2	40.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	<90cm	30	100.0	13	43.3	14	46.7	3	10.0	0	0.0
		≥90cm	8	100.0	2	25.0	4	50.0	1	12.5	1	12.5
	60-69歳	<90cm	71	100.0	12	16.9	38	53.5	15	21.1	6	8.5
		≥90cm	30	100.0	3	10.0	11	36.7	13	43.3	3	10.0
	70-79歳	<90cm	46	100.0	6	13.0	25	54.3	12	26.1	3	6.5
		≥90cm	33	100.0	3	9.1	13	39.4	10	30.3	7	21.2
	80歳以上	<90cm	32	100.0	2	6.3	21	65.6	7	21.9	2	6.3
		≥90cm	12	100.0	0	0.0	8	66.7	3	25.0	1	8.3

第 17 表 糖尿病の判定

	総数	糖尿病が強く疑われる人				糖尿病の可能性が否定できない人				左記以外	
		人数	%	人数	%	(再掲) うち服薬者		人数	%	人数	%
総数	総数	578	100.0	72	12.5	55	76.4	34	5.9	472	81.7
	20-29歳	17	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	100.0
	30-39歳	59	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	59	100.0
	40-49歳	68	100.0	4	5.9	2	50.0	2	2.9	62	91.2
	50-59歳	61	100.0	7	11.5	5	71.4	0	0.0	54	88.5
	60-69歳	155	100.0	23	14.8	16	69.6	9	5.8	123	79.4
	70-79歳	143	100.0	29	20.3	25	86.2	16	11.2	98	68.5
	80歳以上	75	100.0	9	12.0	7	77.8	7	9.3	59	78.7
男性	総数	228	100.0	38	16.7	31	81.6	13	5.7	177	77.6
	20-29歳	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	100.0
	30-39歳	22	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	100.0
	40-49歳	27	100.0	3	11.1	2	66.7	1	3.7	23	85.2
	50-59歳	23	100.0	3	13.0	2	66.7	0	0.0	20	87.0
	60-69歳	53	100.0	9	17.0	7	77.8	3	5.7	41	77.4
	70-79歳	64	100.0	18	28.1	16	88.9	6	9.4	40	62.5
	80歳以上	31	100.0	5	16.1	4	80.0	3	9.7	23	74.2
女性	総数	350	100.0	34	9.7	24	70.6	21	6.0	295	84.3
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	37	100.0
	40-49歳	41	100.0	1	2.4	0	0.0	1	2.4	39	95.1
	50-59歳	38	100.0	4	10.5	3	75.0	0	0.0	34	89.5
	60-69歳	102	100.0	14	13.7	9	64.3	6	5.9	82	80.4
	70-79歳	79	100.0	11	13.9	9	81.8	10	12.7	58	73.4
	80歳以上	44	100.0	4	9.1	3	75.0	4	9.1	36	81.8

第 18 表 高血圧症有病者

	総数	高血圧症有病者				正常高値 血圧者		左記以外			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	総数	662	100.0	368	55.6	213	57.9	78	11.8	216	32.6
	20-29歳	30	100.0	2	6.7	0	0.0	1	3.3	27	90.0
	30-39歳	68	100.0	7	10.3	0	0.0	5	7.4	56	82.4
	40-49歳	77	100.0	24	31.2	5	20.8	13	16.9	40	51.9
	50-59歳	67	100.0	30	44.8	12	40.0	9	13.4	28	41.8
	60-69歳	166	100.0	107	64.5	56	52.3	22	13.3	37	22.3
	70-79歳	159	100.0	120	75.5	85	70.8	19	11.9	20	12.6
	80歳以上	95	100.0	78	82.1	55	70.5	9	9.5	8	8.4
男性	総数	261	100.0	160	61.3	91	56.9	28	10.7	73	28.0
	20-29歳	12	100.0	2	16.7	0	0.0	0	0.0	10	83.3
	30-39歳	27	100.0	6	22.2	0	0.0	2	7.4	19	70.4
	40-49歳	32	100.0	11	34.4	3	27.3	9	28.1	12	37.5
	50-59歳	25	100.0	11	44.0	6	54.5	4	16.0	10	40.0
	60-69歳	59	100.0	44	74.6	22	50.0	4	6.8	11	18.6
	70-79歳	69	100.0	56	81.2	39	69.6	6	8.7	7	10.1
	80歳以上	37	100.0	30	81.1	21	70.0	3	8.1	4	10.8
女性	総数	401	100.0	208	51.9	122	58.7	50	12.5	143	35.7
	20-29歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	17	94.4
	30-39歳	41	100.0	1	2.4	0	0.0	3	7.3	37	90.2
	40-49歳	45	100.0	13	28.9	2	15.4	4	8.9	28	62.2
	50-59歳	42	100.0	19	45.2	6	31.6	5	11.9	18	42.9
	60-69歳	107	100.0	63	58.9	34	54.0	18	16.8	26	24.3
	70-79歳	90	100.0	64	71.1	46	71.9	13	14.4	13	14.4
	80歳以上	58	100.0	48	82.8	34	70.8	6	10.3	4	6.9

第 19 表 脂質異常症の判定

		総数		脂質異常症が疑われる人				左記以外	
		人数	%	人数	%	(再掲) うち服薬者		人数	%
						人数	%		
総数	総数	577	100.0	130	22.5	105	80.8	447	77.5
	20-29歳	17	100.0	2	11.8	0	0.0	15	88.2
	30-39歳	59	100.0	3	5.1	0	0.0	56	94.9
	40-49歳	68	100.0	4	5.9	3	75.0	64	94.1
	50-59歳	61	100.0	8	13.1	7	87.5	53	86.9
	60-69歳	155	100.0	50	32.3	44	88.0	105	67.7
	70-79歳	142	100.0	44	31.0	35	79.5	98	69.0
	80歳以上	75	100.0	19	25.3	16	84.2	56	74.7
男性	総数	228	100.0	55	24.1	32	58.2	173	75.9
	20-29歳	8	100.0	2	25.0	0	0.0	6	75.0
	30-39歳	22	100.0	3	13.6	0	0.0	19	86.4
	40-49歳	27	100.0	3	11.1	2	66.7	24	88.9
	50-59歳	23	100.0	4	17.4	3	75.0	19	82.6
	60-69歳	54	100.0	15	27.8	11	73.3	39	72.2
	70-79歳	63	100.0	19	30.2	10	52.6	44	69.8
	80歳以上	31	100.0	9	29.0	6	66.7	22	71.0
女性	総数	349	100.0	75	21.5	73	97.3	274	78.5
	20-29歳	9	100.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0
	30-39歳	37	100.0	0	0.0	0	0.0	37	100.0
	40-49歳	41	100.0	1	2.4	1	100.0	40	97.6
	50-59歳	38	100.0	4	10.5	4	100.0	34	89.5
	60-69歳	101	100.0	35	34.7	33	94.3	66	65.3
	70-79歳	79	100.0	25	31.6	25	100.0	54	68.4
	80歳以上	44	100.0	10	22.7	10	100.0	34	77.3

第 20 表 運動習慣の状況

		総数		運動の習慣有		運動の習慣無	
		人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	779	100.0	150	19.3	629	80.7
	20-29歳	42	100.0	3	7.1	39	92.9
	30-39歳	76	100.0	7	9.2	69	90.8
	40-49歳	94	100.0	8	8.5	86	91.5
	50-59歳	85	100.0	16	18.8	69	81.2
	60-69歳	191	100.0	49	25.7	142	74.3
	70-79歳	170	100.0	48	28.2	122	71.8
	80歳以上	121	100.0	19	15.7	102	84.3
男性	総数	327	100.0	72	22.0	255	78.0
	20-29歳	19	100.0	2	10.5	17	89.5
	30-39歳	32	100.0	5	15.6	27	84.4
	40-49歳	44	100.0	4	9.1	40	90.9
	50-59歳	36	100.0	6	16.7	30	83.3
	60-69歳	74	100.0	21	28.4	53	71.6
	70-79歳	73	100.0	24	32.9	49	67.1
	80歳以上	49	100.0	10	20.4	39	79.6
女性	総数	452	100.0	78	17.3	374	82.7
	20-29歳	23	100.0	1	4.3	22	95.7
	30-39歳	44	100.0	2	4.5	42	95.5
	40-49歳	50	100.0	4	8.0	46	92.0
	50-59歳	49	100.0	10	20.4	39	79.6
	60-69歳	117	100.0	28	23.9	89	76.1
	70-79歳	97	100.0	24	24.7	73	75.3
	80歳以上	72	100.0	9	12.5	63	87.5

第 21 表 1週間の運動日数

		総数		運動無し		1日/週		2日/週		3日/週		4日/週		5日/週		6日/週		7日/週	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	779	100.0	473	60.7	50	6.4	31	4.0	48	6.2	17	2.2	30	3.9	9	1.2	121	15.5
	20-29歳	42	100.0	33	78.6	3	7.1	0	0.0	1	2.4	0	0.0	4	9.5	0	0.0	1	2.4
	30-39歳	76	100.0	57	75.0	5	6.6	4	5.3	2	2.6	1	1.3	2	2.6	0	0.0	5	6.6
	40-49歳	94	100.0	70	74.5	9	9.6	5	5.3	1	1.1	2	2.1	2	2.1	0	0.0	5	5.3
	50-59歳	85	100.0	51	60.0	9	10.6	4	4.7	6	7.1	0	0.0	2	2.4	1	1.2	12	14.1
	60-69歳	191	100.0	100	52.4	11	5.8	9	4.7	16	8.4	6	3.1	5	2.6	5	2.6	39	20.4
	70-79歳	170	100.0	85	50.0	9	5.3	5	2.9	14	8.2	5	2.9	10	5.9	2	1.2	40	23.5
	80歳以上	121	100.0	77	63.6	4	3.3	4	3.3	8	6.6	3	2.5	5	4.1	1	0.8	19	15.7
男性	総数	327	100.0	192	58.7	21	6.4	14	4.3	16	4.9	6	1.8	22	6.7	3	0.9	53	16.2
	20-29歳	19	100.0	16	84.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.8	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	32	100.0	23	71.9	2	6.3	4	12.5	0	0.0	1	3.1	2	6.3	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	44	100.0	30	68.2	6	13.6	4	9.1	0	0.0	1	2.3	1	2.3	0	0.0	2	4.5
	50-59歳	36	100.0	23	63.9	3	8.3	0	0.0	2	5.6	0	0.0	2	5.6	0	0.0	6	16.7
	60-69歳	74	100.0	34	45.9	6	8.1	2	2.7	9	12.2	1	1.4	4	5.4	2	2.7	16	21.6
	70-79歳	73	100.0	34	46.6	2	2.7	3	4.1	4	5.5	2	2.7	8	11.0	0	0.0	20	27.4
	80歳以上	49	100.0	32	65.3	2	4.1	1	2.0	1	2.0	1	2.0	2	4.1	1	2.0	9	18.4
女性	総数	452	100.0	281	62.2	29	6.4	17	3.8	32	7.1	11	2.4	8	1.8	6	1.3	68	15.0
	20-29歳	23	100.0	17	73.9	3	13.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	1	4.3	0	0.0	1	4.3
	30-39歳	44	100.0	34	77.3	3	6.8	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	11.4
	40-49歳	50	100.0	40	80.0	3	6.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	1	2.0	0	0.0	3	6.0
	50-59歳	49	100.0	28	57.1	6	12.2	4	8.2	4	8.2	0	0.0	0	0.0	1	2.0	6	12.2
	60-69歳	117	100.0	66	56.4	5	4.3	7	6.0	7	6.0	5	4.3	1	0.9	3	2.6	23	19.7
	70-79歳	97	100.0	51	52.6	7	7.2	2	2.1	10	10.3	3	3.1	2	2.1	2	2.1	20	20.6
	80歳以上	72	100.0	45	62.5	2	2.8	3	4.2	7	9.7	2	2.8	3	4.2	0	0.0	10	13.9

第 22 表 平均運動時間

		総数		30分未満		30分以上 60分未満		60分以上 120分未満		120分以上 180分未満		180分以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	303	100.0	72	23.8	119	39.3	70	23.1	32	10.6	10	3.3
	20-29歳	9	100.0	2	22.2	3	33.3	3	33.3	1	11.1	0	0.0
	30-39歳	19	100.0	6	31.6	5	26.3	5	26.3	2	10.5	1	5.3
	40-49歳	24	100.0	3	12.5	8	33.3	8	33.3	3	12.5	2	8.3
	50-59歳	34	100.0	5	14.7	13	38.2	8	23.5	6	17.6	2	5.9
	60-69歳	89	100.0	20	22.5	35	39.3	21	23.6	10	11.2	3	3.4
	70-79歳	85	100.0	19	22.4	39	45.9	20	23.5	7	8.2	0	0.0
	80歳以上	43	100.0	17	39.5	16	37.2	5	11.6	3	7.0	2	4.7
男性	総数	134	100.0	25	18.7	47	35.1	43	32.1	14	10.4	5	3.7
	20-29歳	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	9	100.0	1	11.1	2	22.2	3	33.3	2	22.2	1	11.1
	40-49歳	14	100.0	2	14.3	3	21.4	7	50.0	1	7.1	1	7.1
	50-59歳	13	100.0	2	15.4	6	46.2	3	23.1	2	15.4	0	0.0
	60-69歳	39	100.0	6	15.4	14	35.9	14	35.9	3	7.7	2	5.1
	70-79歳	39	100.0	9	23.1	14	35.9	11	28.2	5	12.8	0	0.0
	80歳以上	17	100.0	4	23.5	7	41.2	4	23.5	1	5.9	1	5.9
女性	総数	169	100.0	47	27.8	72	42.6	27	16.0	18	10.7	5	3.0
	20-29歳	6	100.0	1	16.7	2	33.3	2	33.3	1	16.7	0	0.0
	30-39歳	10	100.0	5	50.0	3	30.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	10	100.0	1	10.0	5	50.0	1	10.0	2	20.0	1	10.0
	50-59歳	21	100.0	3	14.3	7	33.3	5	23.8	4	19.0	2	9.5
	60-69歳	50	100.0	14	28.0	21	42.0	7	14.0	7	14.0	1	2.0
	70-79歳	46	100.0	10	21.7	25	54.3	9	19.6	2	4.3	0	0.0
	80歳以上	26	100.0	13	50.0	9	34.6	1	3.8	2	7.7	1	3.8

第 23 表 歩数の分布

	総数		2,000歩未満		2,000-4,000歩 未満		4,000-6,000歩 未満		6,000-8,000歩 未満		8,000-10,000歩 未満		10,000歩 以上		(再掲) 9,200歩以上		(再掲) 8,300歩以上		平均値	標準 偏差	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
総数	総数	1,034	100.0	123	11.9	226	21.9	217	21.0	189	18.3	113	10.9	166	16.1	208	20.1	263	25.4	6,296	4,882
	20-29歳	57	100.0	6	10.5	6	10.5	14	24.6	14	24.6	2	3.5	15	26.3	15	26.3	17	29.8	7,445	5,124
	30-39歳	125	100.0	5	4.0	25	20.0	24	19.2	25	20.0	14	11.2	32	25.6	38	30.4	46	36.8	7,357	4,192
	40-49歳	162	100.0	10	6.2	26	16.0	39	24.1	32	19.8	25	15.4	30	18.5	38	23.5	49	30.2	7,044	4,163
	50-59歳	121	100.0	2	1.7	25	20.7	25	20.7	24	19.8	15	12.4	30	24.8	37	30.6	45	37.2	8,039	8,715
	60-69歳	230	100.0	12	5.2	48	20.9	56	24.3	47	20.4	33	14.3	34	14.8	48	20.9	62	27.0	6,651	3,840
	70歳以上	339	100.0	88	26.0	96	28.3	59	17.4	47	13.9	24	7.1	25	7.4	32	9.4	44	13.0	4,490	3,326
	(再掲) 20歳以上	1,034	100.0	123	11.9	226	21.9	217	21.0	189	18.3	113	10.9	166	16.1	208	20.1	263	25.4	6,296	4,882
	(再掲) 65-74歳	243	100.0	23	9.5	56	23.0	53	21.8	44	18.1	31	12.8	36	14.8	47	19.3	62	25.5	6,334	3,973
	(再掲) 75歳以上	223	100.0	72	32.3	63	28.3	37	16.6	30	13.5	12	5.4	9	4.0	13	5.8	19	8.5	3,848	2,883
男性	総数	471	100.0	47	10.0	90	19.1	94	20.0	80	17.0	56	11.9	104	22.1	127	27.0	153	32.5	6,940	4,465
	20-29歳	28	100.0	3	10.7	3	10.7	5	17.9	4	14.3	1	3.6	12	42.9	12	42.9	13	46.4	9,075	6,399
	30-39歳	56	100.0	1	1.8	7	12.5	9	16.1	11	19.6	7	12.5	21	37.5	24	42.9	28	50.0	8,862	4,828
	40-49歳	80	100.0	6	7.5	9	11.3	16	20.0	14	17.5	15	18.8	20	25.0	25	31.3	31	38.8	7,791	4,212
	50-59歳	58	100.0	1	1.7	13	22.4	10	17.2	6	10.3	8	13.8	20	34.5	26	44.8	28	48.3	8,324	4,796
	60-69歳	96	100.0	4	4.2	19	19.8	24	25.0	19	19.8	14	14.6	16	16.7	22	22.9	29	30.2	6,747	3,479
	70歳以上	153	100.0	32	20.9	39	25.5	30	19.6	26	17.0	11	7.2	15	9.8	18	11.8	24	15.7	4,998	3,559
	(再掲) 20歳以上	471	100.0	47	10.0	90	19.1	94	20.0	80	17.0	56	11.9	104	22.1	127	27.0	153	32.5	6,940	4,465
	(再掲) 65-74歳	110	100.0	11	10.0	22	20.0	26	23.6	20	18.2	10	9.1	21	19.1	23	20.9	29	26.4	6,537	3,987
	(再掲) 75歳以上	97	100.0	24	24.7	26	26.8	19	19.6	17	17.5	7	7.2	4	4.1	7	7.2	11	11.3	4,328	2,960
女性	総数	563	100.0	76	13.5	136	24.2	123	21.8	109	19.4	57	10.1	62	11.0	81	14.4	110	19.5	5,756	5,143
	20-29歳	29	100.0	3	10.3	3	10.3	9	31.0	10	34.5	1	3.4	3	10.3	3	10.3	4	13.8	5,871	2,652
	30-39歳	69	100.0	4	5.8	18	26.1	15	21.7	14	20.3	7	10.1	11	15.9	14	20.3	18	26.1	6,136	3,096
	40-49歳	82	100.0	4	4.9	17	20.7	23	28.0	18	22.0	10	12.2	10	12.2	13	15.9	18	22.0	6,315	3,982
	50-59歳	63	100.0	1	1.6	12	19.0	15	23.8	18	28.6	7	11.1	10	15.9	11	17.5	17	27.0	7,777	11,161
	60-69歳	134	100.0	8	6.0	29	21.6	32	23.9	28	20.9	19	14.2	18	13.4	26	19.4	33	24.6	6,582	4,078
	70歳以上	186	100.0	56	30.1	57	30.6	29	15.6	21	11.3	13	7.0	10	5.4	14	7.5	20	10.8	4,072	3,060
	(再掲) 20歳以上	563	100.0	76	13.5	136	24.2	123	21.8	109	19.4	57	10.1	62	11.0	81	14.4	110	19.5	5,756	5,143
	(再掲) 65-74歳	133	100.0	12	9.0	34	25.6	27	20.3	24	18.0	21	15.8	15	11.3	24	18.0	33	24.8	6,167	3,953
	(再掲) 75歳以上	126	100.0	48	38.1	37	29.4	18	14.3	13	10.3	5	4.0	5	4.0	6	4.8	8	6.3	3,478	2,765

第 24 表 身長・体重の平均値および標準偏差(14 歳以下)

	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
1歳	7	77.6	6.0	7	9.6	0.6	4	76.2	2.8	4	10.5	0.7
2歳	4	88.9	1.8	4	12.5	0.4	8	84.1	3.1	8	11.3	1.0
3歳	5	98.4	6.0	5	16.5	3.2	6	94.4	2.9	6	13.8	2.0
4歳	3	100.8	3.0	3	16.0	1.3	6	103.9	4.7	6	16.5	1.4
5歳	6	107.4	4.8	6	17.6	1.5	6	110.1	4.9	6	19.3	2.8
6歳	10	115.5	4.6	10	21.1	3.5	7	114.0	4.7	7	20.5	3.0
7歳	6	120.0	4.9	6	23.5	2.9	5	121.2	3.9	5	24.3	3.4
8歳	7	125.0	2.6	7	25.7	2.9	6	125.2	4.0	6	25.1	4.0
9歳	5	134.8	2.2	5	31.6	4.0	9	131.2	8.2	9	28.6	6.1
10歳	8	139.5	7.4	8	34.5	5.9	7	134.0	4.8	6	34.1	9.7
11歳	11	140.5	4.6	11	35.2	5.4	8	144.1	5.7	8	36.7	7.4
12歳	5	152.9	5.4	5	43.3	5.3	5	150.6	3.3	4	35.9	5.7
13歳	6	159.1	2.1	6	46.1	6.0	7	152.5	2.2	7	49.5	5.0
14歳	4	160.8	7.6	4	54.4	14.3	6	154.7	6.1	6	43.5	5.0

第 25 表 学校保健統計調査方式による肥満区分(6~14 歳)

		総数		-30%以下		-30%超~ -20%以下		-20%超~ -10%以下		-10%超~ 0%未満		0%以上~ +10%未満		+10%以上~ +20%未満		+20%以上~ +30%未満	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	120	100.0	0	0.0	5	4.2	24	20.0	34	28.3	35	29.2	12	10.0	5	4.2
	6~8歳	41	100.0	0	0.0	0	0.0	4	9.8	13	31.7	20	48.8	3	7.3	1	2.4
	9~11歳	47	100.0	0	0.0	1	2.1	12	25.5	13	27.7	8	17.0	7	14.9	3	6.4
	12~14歳	32	100.0	0	0.0	4	12.5	8	25.0	8	25.0	7	21.9	2	6.3	1	3.1
男性	総数	62	100.0	0	0.0	1	1.6	13	21.0	17	27.4	19	30.6	8	12.9	2	3.2
	6~8歳	23	100.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	9	39.1	11	47.8	2	8.7	0	0.0
	9~11歳	24	100.0	0	0.0	0	0.0	8	33.3	4	16.7	4	16.7	6	25.0	1	4.2
	12~14歳	15	100.0	0	0.0	1	6.7	4	26.7	4	26.7	4	26.7	0	0.0	1	6.7
女性	総数	58	100.0	0	0.0	4	6.9	11	19.0	17	29.3	16	27.6	4	6.9	3	5.2
	6~8歳	18	100.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	4	22.2	9	50.0	1	5.6	1	5.6
	9~11歳	23	100.0	0	0.0	1	4.3	4	17.4	9	39.1	4	17.4	1	4.3	2	8.7
	12~14歳	17	100.0	0	0.0	3	17.6	4	23.5	4	23.5	3	17.6	2	11.8	0	0.0

		+30%以上~ +40%未満		+40%以上~ +50%未満		+50%以上	
		人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	2	1.7	2	1.7	1	0.8
	6~8歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9~11歳	1	2.1	1	2.1	1	2.1
	12~14歳	1	3.1	1	3.1	0	0.0
男性	総数	1	1.6	1	1.6	0	0.0
	6~8歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9~11歳	1	4.2	0	0.0	0	0.0
	12~14歳	0	0.0	1	6.7	0	0.0
女性	総数	1	1.7	1	1.7	1	1.7
	6~8歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9~11歳	0	0.0	1	4.3	1	4.3
	12~14歳	1	5.9	0	0.0	0	0.0

3 生活習慣調査 (20 歳以上)

第1表 朝食を家族と一緒に食べる頻度

	総数		ほとんど毎日食べる		週に4~5日食べる		週に2~3日食べる		週に1日程度食べる		ほとんど食べない		一人暮らし		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	922	46.9	85	4.3	170	8.7	128	6.5	434	22.1	221	11.2	5	0.3	
男性	総数	878	100.0	394	44.9	43	4.9	72	8.2	65	7.4	213	24.3	87	9.9	4	0.5
	20-29歳	82	100.0	19	23.2	5	6.1	11	13.4	6	7.3	31	37.8	10	12.2	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	30	24.6	11	9.0	17	13.9	22	18.0	31	25.4	11	9.0	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	52	35.9	8	5.5	14	9.7	14	9.7	46	31.7	9	6.2	2	1.4
	50-59歳	103	100.0	35	34.0	2	1.9	6	5.8	9	8.7	36	35.0	15	14.6	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	100	53.5	8	4.3	14	7.5	10	5.3	39	20.9	16	8.6	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	104	65.8	5	3.2	7	4.4	3	1.9	24	15.2	14	8.9	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	54	66.7	4	4.9	3	3.7	1	1.2	6	7.4	12	14.8	1	1.2
女性	総数	1,078	100.0	524	48.6	42	3.9	98	9.1	63	5.8	219	20.3	131	12.2	1	0.1
	20-29歳	76	100.0	19	25.0	2	2.6	6	7.9	9	11.8	29	38.2	11	14.5	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	77	52.0	7	4.7	17	11.5	14	9.5	24	16.2	9	6.1	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	84	49.4	8	4.7	22	12.9	10	5.9	39	22.9	7	4.1	0	0.0
	50-59歳	137	100.0	51	37.2	8	5.8	17	12.4	14	10.2	41	29.9	6	4.4	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	123	56.2	8	3.7	21	9.6	10	4.6	40	18.3	17	7.8	0	0.0
	70-79歳	176	100.0	99	56.3	6	3.4	8	4.5	4	2.3	24	13.6	34	19.3	1	0.6
	80歳以上	148	100.0	67	45.3	3	2.0	7	4.7	2	1.4	22	14.9	47	31.8	0	0.0

第2表 夕食を家族と一緒に食べる頻度

	総数		ほとんど毎日食べる		週に4~5日食べる		週に2~3日食べる		週に1日程度食べる		ほとんど食べない		一人暮らし		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	1,169	59.5	166	8.4	208	10.6	79	4.0	117	6.0	218	11.1	8	0.4	
男性	総数	878	100.0	479	54.6	73	8.3	134	15.3	44	5.0	57	6.5	87	9.9	4	0.5
	20-29歳	82	100.0	30	36.6	6	7.3	25	30.5	5	6.1	6	7.3	10	12.2	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	46	37.7	15	12.3	33	27.0	10	8.2	8	6.6	10	8.2	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	55	37.9	17	11.7	41	28.3	13	9.0	8	5.5	8	5.5	3	2.1
	50-59歳	103	100.0	45	43.7	11	10.7	17	16.5	8	7.8	7	6.8	15	14.6	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	129	69.0	11	5.9	12	6.4	5	2.7	13	7.0	17	9.1	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	113	71.5	10	6.3	4	2.5	2	1.3	13	8.2	15	9.5	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	61	75.3	3	3.7	2	2.5	1	1.2	2	2.5	12	14.8	0	0.0
女性	総数	1,078	100.0	686	63.6	93	8.6	73	6.8	35	3.2	59	5.5	128	11.9	4	0.4
	20-29歳	76	100.0	36	47.4	12	15.8	10	13.2	3	3.9	4	5.3	11	14.5	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	102	68.9	13	8.8	16	10.8	6	4.1	2	1.4	9	6.1	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	115	67.6	20	11.8	13	7.6	6	3.5	9	5.3	7	4.1	0	0.0
	50-59歳	137	100.0	78	56.9	19	13.9	13	9.5	7	5.1	14	10.2	6	4.4	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	160	73.1	13	5.9	11	5.0	6	2.7	12	5.5	17	7.8	0	0.0
	70-79歳	176	100.0	115	65.3	10	5.7	3	1.7	5	2.8	7	4.0	34	19.3	2	1.1
	80歳以上	148	100.0	76	51.4	6	4.1	7	4.7	2	1.4	11	7.4	44	29.7	2	1.4

第3表 主食・主菜・副菜の摂取状況

	総数		ほぼ毎日		週に4～5日		週に2～3日		ほとんどない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	873	44.4	407	20.7	406	20.7	272	13.8	7	0.4	
男性	総数	878	100.0	389	44.3	158	18.0	203	23.1	124	14.1	4	0.5
	20-29歳	82	100.0	22	26.8	12	14.6	26	31.7	22	26.8	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	38	31.1	34	27.9	28	23.0	22	18.0	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	59	40.7	28	19.3	37	25.5	20	13.8	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	45	43.7	15	14.6	25	24.3	18	17.5	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	99	52.9	29	15.5	37	19.8	20	10.7	2	1.1
	70-79歳	158	100.0	80	50.6	26	16.5	37	23.4	14	8.9	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	46	56.8	14	17.3	13	16.0	8	9.9	0	0.0
女性	総数	1,078	100.0	481	44.6	245	22.7	202	18.7	147	13.6	3	0.3
	20-29歳	76	100.0	19	25.0	14	18.4	20	26.3	23	30.3	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	48	32.4	38	25.7	36	24.3	26	17.6	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	73	42.9	36	21.2	33	19.4	28	16.5	0	0.0
	50-59歳	137	100.0	78	56.9	20	14.6	17	12.4	21	15.3	1	0.7
	60-69歳	219	100.0	91	41.6	60	27.4	47	21.5	21	9.6	0	0.0
	70-79歳	176	100.0	93	52.8	40	22.7	29	16.5	13	7.4	1	0.6
	80歳以上	148	100.0	77	52.0	36	24.3	20	13.5	14	9.5	1	0.7

第4表 食品に関する知識や技術の有無

	総数		十分ある		まあまあある		あまりない		まったくない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	357	18.2	910	46.3	523	26.6	169	8.6	6	0.3	
男性	総数	878	100.0	112	12.8	320	36.4	311	35.4	132	15.0	3	0.3
	20-29歳	82	100.0	3	3.7	26	31.7	37	45.1	16	19.5	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	13	10.7	45	36.9	47	38.5	17	13.9	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	23	15.9	41	28.3	61	42.1	19	13.1	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	14	13.6	38	36.9	35	34.0	16	15.5	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	24	12.8	73	39.0	64	34.2	26	13.9	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	23	14.6	68	43.0	45	28.5	21	13.3	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	12	14.8	29	35.8	22	27.2	17	21.0	1	1.2
女性	総数	1,078	100.0	243	22.5	586	54.4	209	19.4	37	3.4	3	0.3
	20-29歳	76	100.0	7	9.2	33	43.4	30	39.5	6	7.9	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	16	10.8	77	52.0	53	35.8	2	1.4	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	41	24.1	94	55.3	33	19.4	2	1.2	0	0.0
	50-59歳	137	100.0	41	29.9	72	52.6	22	16.1	2	1.5	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	49	22.4	136	62.1	29	13.2	4	1.8	1	0.5
	70-79歳	176	100.0	48	27.3	109	61.9	13	7.4	5	2.8	1	0.6
	80歳以上	148	100.0	39	26.4	64	43.2	29	19.6	15	10.1	1	0.7

第5表-1 歯の本数

	総数		0本		1～9本		10～19本		20～27本		28本以上		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	136	6.9	168	8.6	226	11.5	650	33.1	756	38.5	28	1.4	
男性	総数	876	100.0	59	6.7	71	8.1	108	12.3	272	31.1	356	40.6	10	1.1
	20-29歳	82	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	11	13.4	69	84.1	1	1.2
	30-39歳	120	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	21	17.5	98	81.7	1	0.8
	40-49歳	144	100.0	1	0.7	1	0.7	6	4.2	43	29.9	90	62.5	3	2.1
	50-59歳	103	100.0	0	0.0	3	2.9	14	13.6	45	43.7	41	39.8	0	0.0
	60-69歳	188	100.0	9	4.8	27	14.4	35	18.6	85	45.2	30	16.0	2	1.1
	70-79歳	158	100.0	21	13.3	23	14.6	39	24.7	53	33.5	20	12.7	2	1.3
	80歳以上	81	100.0	28	34.6	17	21.0	13	16.0	14	17.3	8	9.9	1	1.2
女性	総数	1,079	100.0	76	7.0	96	8.9	115	10.7	377	34.9	397	36.8	18	1.7
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	17.1	62	81.6	1	1.3
	30-39歳	147	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	41	27.9	103	70.1	3	2.0
	40-49歳	170	100.0	2	1.2	1	0.6	4	2.4	57	33.5	104	61.2	2	1.2
	50-59歳	137	100.0	1	0.7	3	2.2	6	4.4	60	43.8	65	47.4	2	1.5
	60-69歳	219	100.0	2	0.9	15	6.8	44	20.1	113	51.6	41	18.7	4	1.8
	70-79歳	178	100.0	22	12.4	34	19.1	34	19.1	68	38.2	17	9.6	3	1.7
	80歳以上	148	100.0	49	33.1	42	28.4	25	16.9	24	16.2	5	3.4	3	2.0

第5表-2 歯の平均本数

		人数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
総数		1,936	21.3	9.3	0.0	32.0
男性	総数	866	21.5	9.2	0.0	32.0
	20-29歳	81	27.8	1.9	14.0	32.0
	30-39歳	119	27.9	1.7	20.0	32.0
	40-49歳	141	26.1	4.4	0.0	32.0
	50-59歳	103	24.2	5.5	8.0	32.0
	60-69歳	186	18.9	9.0	0.0	32.0
	70-79歳	156	16.2	9.9	0.0	30.0
	80歳以上	80	9.9	10.2	0.0	28.0
女性	総数	1,061	21.2	9.4	0.0	32.0
	20-29歳	75	27.9	1.3	24.0	32.0
	30-39歳	144	27.4	1.9	20.0	32.0
	40-49歳	168	26.4	4.4	0.0	32.0
	50-59歳	135	25.4	5.2	0.0	32.0
	60-69歳	215	21.3	7.1	0.0	32.0
	70-79歳	175	15.9	10.1	0.0	29.0
	80歳以上	145	8.5	9.4	0.0	28.0

第6表 何でもかんで食べることができるか

		総数		はい		いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数		1,965	100.0	1,713	87.2	242	12.3	10	0.5
男性	総数	878	100.0	753	85.8	121	13.8	4	0.5
	20-29歳	82	100.0	76	92.7	6	7.3	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	113	92.6	9	7.4	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	128	88.3	16	11.0	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	90	87.4	13	12.6	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	156	83.4	31	16.6	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	127	80.4	30	19.0	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	63	77.8	16	19.8	2	2.5
女性	総数	1,078	100.0	954	88.5	118	10.9	6	0.6
	20-29歳	76	100.0	67	88.2	9	11.8	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	138	93.2	10	6.8	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	157	92.4	12	7.1	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	131	95.6	5	3.6	1	0.7
	60-69歳	219	100.0	189	86.3	30	13.7	0	0.0
	70-79歳	176	100.0	150	85.2	24	13.6	2	1.1
	80歳以上	148	100.0	118	79.7	28	18.9	2	1.4

第7表 よくかんで味わって食べているか

		総数		はい		いいえ		無回答	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数		1,965	100.0	1,471	74.9	463	23.6	31	1.6
男性	総数	878	100.0	602	68.6	262	29.8	14	1.6
	20-29歳	82	100.0	53	64.6	29	35.4	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	83	68.0	38	31.1	1	0.8
	40-49歳	145	100.0	97	66.9	46	31.7	2	1.4
	50-59歳	103	100.0	66	64.1	36	35.0	1	1.0
	60-69歳	187	100.0	123	65.8	62	33.2	2	1.1
	70-79歳	158	100.0	116	73.4	36	22.8	6	3.8
	80歳以上	81	100.0	64	79.0	15	18.5	2	2.5
女性	総数	1,078	100.0	865	80.2	196	18.2	17	1.6
	20-29歳	76	100.0	54	71.1	21	27.6	1	1.3
	30-39歳	148	100.0	114	77.0	34	23.0	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	141	82.9	28	16.5	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	109	79.6	26	19.0	2	1.5
	60-69歳	219	100.0	176	80.4	42	19.2	1	0.5
	70-79歳	176	100.0	150	85.2	23	13.1	3	1.7
	80歳以上	148	100.0	118	79.7	21	14.2	9	6.1

第8表 定期的な歯科検診の受診状況

	総数		はい		いいえ		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	661	33.6	1,301	66.2	3	0.2	
男性	総数	878	100.0	249	28.4	628	71.5	1	0.1
	20-29歳	82	100.0	17	20.7	65	79.3	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	28	23.0	94	77.0	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	35	24.1	110	75.9	0	0.0
	50-59歳	103	100.0	27	26.2	76	73.8	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	55	29.4	132	70.6	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	61	38.6	96	60.8	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	26	32.1	55	67.9	0	0.0
女性	総数	1,078	100.0	409	37.9	667	61.9	2	0.2
	20-29歳	76	100.0	21	27.6	55	72.4	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	63	42.6	85	57.4	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	62	36.5	108	63.5	0	0.0
	50-59歳	137	100.0	59	43.1	78	56.9	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	88	40.2	131	59.8	0	0.0
	70-79歳	176	100.0	76	43.2	98	55.7	2	1.1
	80歳以上	148	100.0	37	25.0	111	75.0	0	0.0

第9表 1年間の歯科検診の受診状況

	総数		受けた		受けていない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	1,024	52.1	932	47.5	8	0.4	
男性	総数	876	100.0	433	49.4	441	50.3	2	0.2
	20-29歳	82	100.0	28	34.1	54	65.9	0	0.0
	30-39歳	120	100.0	52	43.3	68	56.7	0	0.0
	40-49歳	144	100.0	62	43.1	81	56.3	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	54	52.4	49	47.6	0	0.0
	60-69歳	188	100.0	99	52.7	89	47.3	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	96	60.8	61	38.6	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	42	51.9	39	48.1	0	0.0
女性	総数	1,079	100.0	587	54.4	486	45.0	6	0.6
	20-29歳	76	100.0	29	38.2	46	60.5	1	1.3
	30-39歳	147	100.0	91	61.9	56	38.1	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	94	55.3	75	44.1	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	79	57.7	57	41.6	1	0.7
	60-69歳	219	100.0	129	58.9	90	41.1	0	0.0
	70-79歳	178	100.0	104	58.4	73	41.0	1	0.6
	80歳以上	148	100.0	58	39.2	88	59.5	2	1.4

第10表 飲酒頻度

	総数		毎日		週5~6日		週3~4日		週1~2日		月に1~3日		ほとんど飲まない		やめた		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	314	16.0	86	4.4	111	5.7	117	6.0	126	6.4	355	18.1	57	2.9	
男性	総数	876	100.0	259	29.6	56	6.4	74	8.4	62	7.1	51	5.8	122	13.9	38	4.3
	20-29歳	82	100.0	7	8.5	4	4.9	10	12.2	6	7.3	7	8.5	23	28.0	2	2.4
	30-39歳	120	100.0	21	17.5	10	8.3	16	13.3	16	13.3	14	11.7	21	17.5	2	1.7
	40-49歳	144	100.0	34	23.6	4	2.8	18	12.5	15	10.4	12	8.3	21	14.6	2	1.4
	50-59歳	103	100.0	32	31.1	9	8.7	6	5.8	12	11.7	3	2.9	13	12.6	6	5.8
	60-69歳	188	100.0	84	44.7	19	10.1	12	6.4	6	3.2	6	3.2	15	8.0	7	3.7
	70-79歳	158	100.0	56	35.4	9	5.7	10	6.3	4	2.5	7	4.4	18	11.4	9	5.7
	80歳以上	81	100.0	25	30.9	1	1.2	2	2.5	3	3.7	2	2.5	11	13.6	10	12.3
女性	総数	1,079	100.0	54	5.0	30	2.8	35	3.2	53	4.9	75	7.0	230	21.3	19	1.8
	20-29歳	76	100.0	1	1.3	2	2.6	2	2.6	7	9.2	12	15.8	21	27.6	3	3.9
	30-39歳	147	100.0	5	3.4	2	1.4	5	3.4	10	6.8	14	9.5	41	27.9	4	2.7
	40-49歳	170	100.0	11	6.5	7	4.1	3	1.8	17	10.0	18	10.6	44	25.9	3	1.8
	50-59歳	137	100.0	16	11.7	8	5.8	8	5.8	7	5.1	8	5.8	29	21.2	2	1.5
	60-69歳	219	100.0	14	6.4	7	3.2	11	5.0	5	2.3	13	5.9	43	19.6	4	1.8
	70-79歳	178	100.0	4	2.2	3	1.7	3	1.7	2	1.1	6	3.4	33	18.5	0	0.0
	80歳以上	148	100.0	3	2.0	1	0.7	3	2.0	5	3.4	3	2.0	18	12.2	3	2.0

	飲まない (飲めない)		無回答		
	人数	%	人数	%	
総数	788	40.1	10	0.5	
男性	総数	212	24.2	2	0.2
	20-29歳	23	28.0	0	0.0
	30-39歳	20	16.7	0	0.0
	40-49歳	38	26.4	0	0.0
	50-59歳	22	21.4	0	0.0
	60-69歳	38	20.2	1	0.5
	70-79歳	44	27.8	1	0.6
	80歳以上	27	33.3	0	0.0
女性	総数	575	53.3	8	0.7
	20-29歳	28	36.8	0	0.0
	30-39歳	66	44.9	0	0.0
	40-49歳	67	39.4	0	0.0
	50-59歳	58	42.3	1	0.7
	60-69歳	120	54.8	2	0.9
	70-79歳	123	69.1	4	2.2
	80歳以上	111	75.0	1	0.7

第11表 1日の飲酒量

	総数		1合(180ml) 未満		1合以上2合 (360ml) 未満		2合以上3合 (540ml) 未満		3合以上4合 (720ml) 未満		4合以上5合 (900ml) 未満		5合(900ml) 以上		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	754	100.0	310	41.1	250	33.2	125	16.6	38	5.0	14	1.9	14	1.9	3	0.4	
男性	総数	502	100.0	161	32.1	189	37.6	97	19.3	30	6.0	13	2.6	12	2.4	0	0.0
	20-29歳	34	100.0	12	35.3	13	38.2	4	11.8	1	2.9	2	5.9	2	5.9	0	0.0
	30-39歳	77	100.0	21	27.3	23	29.9	17	22.1	9	11.7	2	2.6	5	6.5	0	0.0
	40-49歳	83	100.0	16	19.3	34	41.0	19	22.9	7	8.4	3	3.6	4	4.8	0	0.0
	50-59歳	62	100.0	13	21.0	22	35.5	18	29.0	7	11.3	1	1.6	1	1.6	0	0.0
	60-69歳	127	100.0	35	27.6	58	45.7	24	18.9	5	3.9	5	3.9	0	0.0	0	0.0
	70-79歳	86	100.0	40	46.5	33	38.4	12	14.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	33	100.0	24	72.7	6	18.2	3	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	247	100.0	148	59.9	60	24.3	25	10.1	8	3.2	1	0.4	2	0.8	3	1.2
	20-29歳	24	100.0	8	33.3	9	37.5	4	16.7	1	4.2	0	0.0	1	4.2	1	4.2
	30-39歳	36	100.0	17	47.2	9	25.0	7	19.4	3	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	56	100.0	30	53.6	17	30.4	6	10.7	2	3.6	1	1.8	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	47	100.0	28	59.6	11	23.4	5	10.6	1	2.1	0	0.0	1	2.1	1	2.1
	60-69歳	50	100.0	36	72.0	10	20.0	3	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
	70-79歳	18	100.0	14	77.8	4	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	15	100.0	15	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

第12表 禁酒意向

	総数		やめたい		減らしたい		このままでよい		わからない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	753	100.0	10	1.3	109	14.5	596	79.2	26	3.5	12	1.6	
男性	総数	501	100.0	9	1.8	80	16.0	388	77.4	16	3.2	8	1.6
	20-29歳	34	100.0	1	2.9	3	8.8	29	85.3	1	2.9	0	0.0
	30-39歳	77	100.0	2	2.6	6	7.8	65	84.4	3	3.9	1	1.3
	40-49歳	83	100.0	1	1.2	14	16.9	63	75.9	3	3.6	2	2.4
	50-59歳	62	100.0	1	1.6	13	21.0	44	71.0	2	3.2	2	3.2
	60-69歳	126	100.0	1	0.8	22	17.5	97	77.0	5	4.0	1	0.8
	70-79歳	86	100.0	2	2.3	17	19.8	64	74.4	2	2.3	1	1.2
	80歳以上	33	100.0	1	3.0	5	15.2	26	78.8	0	0.0	1	3.0
女性	総数	247	100.0	1	0.4	29	11.7	203	82.2	10	4.0	4	1.6
	20-29歳	24	100.0	0	0.0	2	8.3	21	87.5	0	0.0	1	4.2
	30-39歳	36	100.0	0	0.0	6	16.7	27	75.0	3	8.3	0	0.0
	40-49歳	56	100.0	0	0.0	6	10.7	49	87.5	1	1.8	0	0.0
	50-59歳	47	100.0	0	0.0	6	12.8	39	83.0	1	2.1	1	2.1
	60-69歳	50	100.0	0	0.0	6	12.0	41	82.0	2	4.0	1	2.0
	70-79歳	18	100.0	1	5.6	2	11.1	13	72.2	2	11.1	0	0.0
	80歳以上	15	100.0	0	0.0	0	0.0	13	86.7	1	6.7	1	6.7

第13表 禁酒したい理由

	総数		健康に良くなると自分で気がついたから		お酒で健康を害したから		医者に勧められたから		家族や友人などに勧められたから		お酒が原因でトラブルがあったから		通勤通学、買い物などで車を運転することが多いから		お酒ではなく他のこと(趣味など)に時間を使いたから		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	119	100.0	77	64.7	9	7.6	13	10.9	11	9.2	2	1.7	13	10.9	9	7.6	
男性	総数	89	100.0	59	66.3	9	10.1	12	13.5	10	11.2	2	2.2	11	12.4	7	7.9
	20-29歳	4	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0
	30-39歳	8	100.0	4	50.0	1	12.5	0	0.0	2	25.0	0	0.0	1	12.5	2	25.0
	40-49歳	15	100.0	9	60.0	1	6.7	3	20.0	3	20.0	0	0.0	1	6.7	1	6.7
	50-59歳	14	100.0	11	78.6	1	7.1	1	7.1	0	0.0	0	0.0	3	21.4	2	14.3
	60-69歳	23	100.0	16	69.6	4	17.4	2	8.7	2	8.7	2	8.7	2	8.7	2	8.7
	70-79歳	19	100.0	12	63.2	2	10.5	6	31.6	2	10.5	0	0.0	2	10.5	0	0.0
	80歳以上	6	100.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0
女性	総数	30	100.0	18	60.0	0	0.0	1	3.3	1	3.3	0	0.0	2	6.7	2	6.7
	20-29歳	2	100.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	6	100.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	6	100.0	4	66.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7
	50-59歳	6	100.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	16.7	1	16.7
	60-69歳	6	100.0	5	83.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	70-79歳	3	100.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

	お金を節約したいから		上記以外の理由		
	人数	%	人数	%	
総数	32	26.9	15	12.6	
男性	総数	18	20.2	8	9.0
	20-29歳	1	25.0	1	25.0
	30-39歳	5	62.5	1	12.5
	40-49歳	7	46.7	1	6.7
	50-59歳	2	14.3	1	7.1
	60-69歳	3	13.0	2	8.7
	70-79歳	0	0.0	1	5.3
	80歳以上	0	0.0	1	16.7
女性	総数	14	46.7	7	23.3
	20-29歳	0	0.0	2	100.0
	30-39歳	5	83.3	1	16.7
	40-49歳	2	33.3	0	0.0
	50-59歳	3	50.0	2	33.3
	60-69歳	2	33.3	0	0.0
	70-79歳	2	66.7	1	33.3
	80歳以上	0	0.0	0	0.0

第 14 表 喫煙状況

	総数		毎日吸っている		時々吸う日がある		以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない		吸わない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	305	15.5	22	1.1	129	6.6	1,498	76.3	10	0.5	
男性	総数	876	100.0	244	27.9	19	2.2	106	12.1	504	57.5	3	0.3
	20-29歳	82	100.0	24	29.3	1	1.2	8	9.8	49	59.8	0	0.0
	30-39歳	120	100.0	55	45.8	4	3.3	6	5.0	55	45.8	0	0.0
	40-49歳	144	100.0	42	29.2	4	2.8	12	8.3	85	59.0	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	36	35.0	0	0.0	11	10.7	56	54.4	0	0.0
	60-69歳	188	100.0	60	31.9	9	4.8	31	16.5	88	46.8	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	19	12.0	0	0.0	25	15.8	113	71.5	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	8	9.9	1	1.2	13	16.0	58	71.6	1	1.2
女性	総数	1,079	100.0	61	5.7	3	0.3	23	2.1	986	91.4	6	0.6
	20-29歳	76	100.0	8	10.5	0	0.0	4	5.3	64	84.2	0	0.0
	30-39歳	147	100.0	11	7.5	0	0.0	7	4.8	129	87.8	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	20	11.8	2	1.2	4	2.4	144	84.7	0	0.0
	50-59歳	137	100.0	10	7.3	0	0.0	4	2.9	122	89.1	1	0.7
	60-69歳	219	100.0	6	2.7	0	0.0	3	1.4	209	95.4	1	0.5
	70-79歳	178	100.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	173	97.2	3	1.7
	80歳以上	148	100.0	2	1.4	1	0.7	1	0.7	144	97.3	0	0.0

第 15 表 禁煙意向

	総数		やめたい		本数を減らしたい		やめたくない		わからない		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	327	100.0	107	32.7	83	25.4	95	29.1	42	12.8	
男性	総数	263	100.0	81	30.8	74	28.1	78	29.7	30	11.4
	20-29歳	25	100.0	5	20.0	7	28.0	9	36.0	4	16.0
	30-39歳	59	100.0	17	28.8	14	23.7	16	27.1	12	20.3
	40-49歳	46	100.0	19	41.3	10	21.7	13	28.3	4	8.7
	50-59歳	36	100.0	11	30.6	15	41.7	7	19.4	3	8.3
	60-69歳	69	100.0	21	30.4	19	27.5	23	33.3	6	8.7
	70-79歳	19	100.0	5	26.3	6	31.6	7	36.8	1	5.3
	80歳以上	9	100.0	3	33.3	3	33.3	3	33.3	0	0.0
女性	総数	64	100.0	26	40.6	9	14.1	17	26.6	12	18.8
	20-29歳	8	100.0	4	50.0	0	0.0	2	25.0	2	25.0
	30-39歳	11	100.0	5	45.5	3	27.3	0	0.0	3	27.3
	40-49歳	22	100.0	8	36.4	4	18.2	9	40.9	1	4.5
	50-59歳	10	100.0	2	20.0	2	20.0	3	30.0	3	30.0
	60-69歳	6	100.0	5	83.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	70-79歳	2	100.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
	80歳以上	3	100.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	66.7

第 16 表-1 家庭での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	157	8.0	47	2.4	33	1.7	42	2.1	1,454	74.0	0	0.0	231	11.8	
男性	総数	876	100.0	46	5.3	12	1.4	6	0.7	15	1.7	689	78.7	0	0.0	108	12.3
	20-29歳	82	100.0	4	4.9	4	4.9	2	2.4	3	3.7	65	79.3	0	0.0	4	4.9
	30-39歳	120	100.0	14	11.7	1	0.8	1	0.8	1	0.8	96	80.0	0	0.0	7	5.8
	40-49歳	144	100.0	4	2.8	0	0.0	0	0.0	1	0.7	123	85.4	0	0.0	16	11.1
	50-59歳	103	100.0	6	5.8	3	2.9	0	0.0	3	2.9	79	76.7	0	0.0	12	11.7
	60-69歳	188	100.0	10	5.3	2	1.1	1	0.5	4	2.1	141	75.0	0	0.0	30	16.0
	70-79歳	158	100.0	4	2.5	1	0.6	2	1.3	3	1.9	120	75.9	0	0.0	28	17.7
	80歳以上	81	100.0	4	4.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	65	80.2	0	0.0	11	13.6
女性	総数	1,079	100.0	110	10.2	35	3.2	27	2.5	27	2.5	762	70.6	0	0.0	118	10.9
	20-29歳	76	100.0	8	10.5	3	3.9	2	2.6	7	9.2	52	68.4	0	0.0	4	5.3
	30-39歳	147	100.0	13	8.8	6	4.1	4	2.7	4	2.7	109	74.1	0	0.0	11	7.5
	40-49歳	170	100.0	21	12.4	8	4.7	9	5.3	3	1.8	114	67.1	0	0.0	15	8.8
	50-59歳	137	100.0	16	11.7	8	5.8	5	3.6	5	3.6	93	67.9	0	0.0	10	7.3
	60-69歳	219	100.0	31	14.2	3	1.4	6	2.7	3	1.4	150	68.5	0	0.0	26	11.9
	70-79歳	178	100.0	12	6.7	4	2.2	1	0.6	3	1.7	128	71.9	0	0.0	30	16.9
	80歳以上	148	100.0	7	4.7	3	2.0	0	0.0	2	1.4	116	78.4	0	0.0	20	13.5

第 16 表－2 職場での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	225	11.5	123	6.3	40	2.0	64	3.3	671	34.2	626	31.9	215	10.9	
男性	総数	876	100.0	173	19.7	85	9.7	25	2.9	40	4.6	273	31.2	197	22.5	83	9.5
	20-29歳	82	100.0	32	39.0	11	13.4	3	3.7	3	3.7	25	30.5	6	7.3	2	2.4
	30-39歳	120	100.0	49	40.8	17	14.2	5	4.2	8	6.7	35	29.2	5	4.2	1	0.8
	40-49歳	144	100.0	44	30.6	19	13.2	10	6.9	9	6.3	48	33.3	7	4.9	7	4.9
	50-59歳	103	100.0	23	22.3	12	11.7	3	2.9	7	6.8	44	42.7	6	5.8	8	7.8
	60-69歳	188	100.0	20	10.6	20	10.6	2	1.1	9	4.8	68	36.2	40	21.3	29	15.4
	70-79歳	158	100.0	4	2.5	6	3.8	1	0.6	4	2.5	38	24.1	78	49.4	27	17.1
	80歳以上	81	100.0	1	1.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	15	18.5	55	67.9	9	11.1
女性	総数	1,079	100.0	52	4.8	38	3.5	14	1.3	24	2.2	398	36.9	426	39.5	127	11.8
	20-29歳	76	100.0	7	9.2	5	6.6	3	3.9	6	7.9	39	51.3	15	19.7	1	1.3
	30-39歳	147	100.0	11	7.5	7	4.8	3	2.0	8	5.4	64	43.5	45	30.6	9	6.1
	40-49歳	170	100.0	14	8.2	11	6.5	3	1.8	5	2.9	84	49.4	37	21.8	16	9.4
	50-59歳	137	100.0	10	7.3	9	6.6	2	1.5	3	2.2	71	51.8	30	21.9	12	8.8
	60-69歳	219	100.0	6	2.7	4	1.8	2	0.9	2	0.9	85	38.8	88	40.2	32	14.6
	70-79歳	178	100.0	3	1.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	31	17.4	110	61.8	33	18.5
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	24	16.2	101	68.2	22	14.9

第 16 表－3 学校での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	4	0.2	2	0.1	3	0.2	7	0.4	340	17.3	1,312	66.8	296	15.1	
男性	総数	876	100.0	4	0.5	2	0.2	2	0.2	3	0.3	140	16.0	589	67.2	136	15.5
	20-29歳	82	100.0	2	2.4	2	2.4	1	1.2	1	1.2	15	18.3	53	64.6	8	9.8
	30-39歳	120	100.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	0	0.0	22	18.3	84	70.0	12	10.0
	40-49歳	144	100.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	28	19.4	96	66.7	18	12.5
	50-59歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	15	14.6	72	69.9	16	15.5
	60-69歳	188	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	24	12.8	122	64.9	41	21.8
	70-79歳	158	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	27	17.1	99	62.7	32	20.3
	80歳以上	81	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	11.1	63	77.8	9	11.1
女性	総数	1,079	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.4	199	18.4	721	66.8	154	14.3
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.6	20	26.3	49	64.5	4	5.3
	30-39歳	147	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	47	32.0	87	59.2	12	8.2
	40-49歳	170	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	44	25.9	99	58.2	26	15.3
	50-59歳	137	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22	16.1	98	71.5	17	12.4
	60-69歳	219	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	31	14.2	151	68.9	37	16.9
	70-79歳	178	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	9.6	128	71.9	33	18.5
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17	11.5	109	73.6	22	14.9

第 16 表－4 飲食店での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	16	0.8	51	2.6	96	4.9	303	15.4	676	34.4	588	29.9	234	11.9	
男性	総数	876	100.0	13	1.5	37	4.2	49	5.6	121	13.8	289	33.0	264	30.1	103	11.8
	20-29歳	82	100.0	2	2.4	7	8.5	9	11.0	19	23.2	25	30.5	13	15.9	7	8.5
	30-39歳	120	100.0	2	1.7	6	5.0	13	10.8	25	20.8	37	30.8	31	25.8	6	5.0
	40-49歳	144	100.0	1	0.7	10	6.9	10	6.9	22	15.3	53	36.8	34	23.6	14	9.7
	50-59歳	103	100.0	2	1.9	6	5.8	7	6.8	17	16.5	31	30.1	27	26.2	13	12.6
	60-69歳	188	100.0	4	2.1	4	2.1	4	2.1	23	12.2	70	37.2	54	28.7	29	15.4
	70-79歳	158	100.0	2	1.3	3	1.9	6	3.8	14	8.9	52	32.9	56	35.4	25	15.8
	80歳以上	81	100.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.2	21	25.9	49	60.5	9	11.1
女性	総数	1,079	100.0	3	0.3	14	1.3	47	4.4	181	16.8	385	35.7	324	30.0	125	11.6
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	2	2.6	9	11.8	31	40.8	23	30.3	7	9.2	4	5.3
	30-39歳	147	100.0	0	0.0	3	2.0	9	6.1	43	29.3	65	44.2	17	11.6	10	6.8
	40-49歳	170	100.0	2	1.2	3	1.8	8	4.7	33	19.4	66	38.8	41	24.1	17	10.0
	50-59歳	137	100.0	0	0.0	3	2.2	9	6.6	34	24.8	53	38.7	26	19.0	12	8.8
	60-69歳	219	100.0	1	0.5	1	0.5	6	2.7	25	11.4	85	38.8	69	31.5	32	14.6
	70-79歳	178	100.0	0	0.0	2	1.1	5	2.8	13	7.3	56	31.5	75	42.1	27	15.2
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.4	36	24.3	89	60.1	20	13.5

第 16 表－5 遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など)での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	9	0.5	31	1.6	45	2.3	103	5.2	254	12.9	1,274	64.9	248	12.6	
男性	総数	876	100.0	8	0.9	25	2.9	38	4.3	64	7.3	114	13.0	516	58.9	111	12.7
	20-29歳	82	100.0	1	1.2	5	6.1	3	3.7	14	17.1	12	14.6	40	48.8	7	8.5
	30-39歳	120	100.0	1	0.8	4	3.3	9	7.5	13	10.8	16	13.3	71	59.2	6	5.0
	40-49歳	144	100.0	2	1.4	1	0.7	8	5.6	18	12.5	28	19.4	74	51.4	13	9.0
	50-59歳	103	100.0	0	0.0	4	3.9	5	4.9	4	3.9	12	11.7	65	63.1	13	12.6
	60-69歳	188	100.0	3	1.6	5	2.7	11	5.9	8	4.3	21	11.2	104	55.3	36	19.1
	70-79歳	158	100.0	1	0.6	5	3.2	2	1.3	5	3.2	16	10.1	102	64.6	27	17.1
	80歳以上	81	100.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	2.5	9	11.1	60	74.1	9	11.1
女性	総数	1,079	100.0	1	0.1	6	0.6	7	0.6	39	3.6	139	12.9	756	70.1	131	12.1
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	10	13.2	17	22.4	47	61.8	1	1.3
	30-39歳	147	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	14	9.5	25	17.0	97	66.0	10	6.8
	40-49歳	170	100.0	0	0.0	1	0.6	2	1.2	4	2.4	22	12.9	127	74.7	14	8.2
	50-59歳	137	100.0	0	0.0	2	1.5	1	0.7	3	2.2	18	13.1	99	72.3	14	10.2
	60-69歳	219	100.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	7	3.2	26	11.9	148	67.6	35	16.0
	70-79歳	178	100.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	1	0.6	13	7.3	129	72.5	33	18.5
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	17	11.5	109	73.6	21	14.2

第 16 表－6 行政機関(市役所、町村役場、公民館など)での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	4	0.2	6	0.3	7	0.4	39	2.0	714	36.4	943	48.0	251	12.8	
男性	総数	876	100.0	4	0.5	4	0.5	7	0.8	15	1.7	309	35.3	425	48.5	112	12.8
	20-29歳	82	100.0	1	1.2	0	0.0	1	1.2	1	1.2	22	26.8	51	62.2	6	7.3
	30-39歳	120	100.0	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8	36	30.0	74	61.7	6	5.0
	40-49歳	144	100.0	1	0.7	0	0.0	2	1.4	2	1.4	53	36.8	72	50.0	14	9.7
	50-59歳	103	100.0	0	0.0	2	1.9	1	1.0	1	1.0	42	40.8	44	42.7	13	12.6
	60-69歳	188	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	74	39.4	79	42.0	35	18.6
	70-79歳	158	100.0	1	0.6	1	0.6	2	1.3	7	4.4	62	39.2	56	35.4	29	18.4
	80歳以上	81	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	20	24.7	49	60.5	9	11.1
女性	総数	1,079	100.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	23	2.1	404	37.4	517	47.9	133	12.3
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	28	36.8	45	59.2	1	1.3
	30-39歳	147	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.8	67	45.6	63	42.9	10	6.8
	40-49歳	170	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	63	37.1	87	51.2	18	10.6
	50-59歳	137	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.4	56	40.9	62	45.3	13	9.5
	60-69歳	219	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.8	82	37.4	97	44.3	36	16.4
	70-79歳	178	100.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	1.1	64	36.0	78	43.8	32	18.0
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	43	29.1	85	57.4	20	13.5

第 16 表－7 医療機関での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	3	0.2	4	0.2	6	0.3	42	2.1	1,124	57.2	539	27.4	246	12.5	
男性	総数	876	100.0	3	0.3	2	0.2	4	0.5	18	2.1	465	53.1	273	31.2	111	12.7
	20-29歳	82	100.0	1	1.2	0	0.0	1	1.2	1	1.2	33	40.2	40	48.8	6	7.3
	30-39歳	120	100.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	3	2.5	50	41.7	60	50.0	6	5.0
	40-49歳	144	100.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	76	52.8	52	36.1	14	9.7
	50-59歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0	55	53.4	32	31.1	14	13.6
	60-69歳	188	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.6	103	54.8	47	25.0	34	18.1
	70-79歳	158	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	8	5.1	97	61.4	23	14.6	29	18.4
	80歳以上	81	100.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	1	1.2	51	63.0	19	23.5	8	9.9
女性	総数	1,079	100.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	23	2.1	657	60.9	265	24.6	130	12.0
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	47	61.8	26	34.2	1	1.3
	30-39歳	147	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.4	88	59.9	43	29.3	11	7.5
	40-49歳	170	100.0	0	0.0	2	1.2	1	0.6	3	1.8	93	54.7	53	31.2	18	10.6
	50-59歳	137	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	87	63.5	36	26.3	13	9.5
	60-69歳	219	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.3	131	59.8	50	22.8	33	15.1
	70-79歳	178	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.2	112	62.9	30	16.9	32	18.0
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	2.0	98	66.2	27	18.2	19	12.8

第 16 表－8 公共交通機関での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	5	0.3	5	0.3	10	0.5	76	3.9	653	33.2	962	49.0	253	12.9	
男性	総数	876	100.0	3	0.3	2	0.2	6	0.7	36	4.1	272	31.1	445	50.8	112	12.8
	20-29歳	82	100.0	1	1.2	1	1.2	1	1.2	6	7.3	33	40.2	35	42.7	5	6.1
	30-39歳	120	100.0	1	0.8	0	0.0	2	1.7	10	8.3	43	35.8	57	47.5	7	5.8
	40-49歳	144	100.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	6	4.2	51	35.4	71	49.3	15	10.4
	50-59歳	103	100.0	0	0.0	0	0.0	3	2.9	1	1.0	34	33.0	52	50.5	13	12.6
	60-69歳	188	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.7	54	28.7	94	50.0	35	18.6
	70-79歳	158	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	4.4	40	25.3	82	51.9	29	18.4
	80歳以上	81	100.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.2	17	21.0	54	66.7	8	9.9
女性	総数	1,079	100.0	2	0.2	3	0.3	3	0.3	39	3.6	380	35.2	517	47.9	135	12.5
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	5	6.6	39	51.3	29	38.2	2	2.6
	30-39歳	147	100.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	14	9.5	55	37.4	67	45.6	10	6.8
	40-49歳	170	100.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	4	2.4	60	35.3	87	51.2	18	10.6
	50-59歳	137	100.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7	4	2.9	58	42.3	59	43.1	14	10.2
	60-69歳	219	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	7	3.2	70	32.0	105	47.9	36	16.4
	70-79歳	178	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	5	2.8	52	29.2	88	49.4	32	18.0
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	45	30.4	82	55.4	20	13.5

第 16 表－9 路上での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	26	1.3	58	3.0	85	4.3	195	9.9	1,037	52.8	321	16.3	242	12.3	
男性	総数	876	100.0	17	1.9	33	3.8	43	4.9	75	8.6	448	51.1	149	17.0	111	12.7
	20-29歳	82	100.0	2	2.4	4	4.9	6	7.3	13	15.9	38	46.3	13	15.9	6	7.3
	30-39歳	120	100.0	2	1.7	6	5.0	12	10.0	13	10.8	63	52.5	18	15.0	6	5.0
	40-49歳	144	100.0	4	2.8	7	4.9	9	6.3	11	7.6	76	52.8	22	15.3	15	10.4
	50-59歳	103	100.0	5	4.9	3	2.9	6	5.8	12	11.7	54	52.4	12	11.7	11	10.7
	60-69歳	188	100.0	1	0.5	5	2.7	5	2.7	17	9.0	97	51.6	29	15.4	34	18.1
	70-79歳	158	100.0	1	0.6	6	3.8	4	2.5	8	5.1	80	50.6	30	19.0	29	18.4
	80歳以上	81	100.0	2	2.5	2	2.5	1	1.2	1	1.2	40	49.4	25	30.9	10	12.3
女性	総数	1,079	100.0	9	0.8	25	2.3	40	3.7	119	11.0	588	54.5	172	15.9	126	11.7
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	3	3.9	6	7.9	18	23.7	38	50.0	9	11.8	2	2.6
	30-39歳	147	100.0	0	0.0	4	2.7	12	8.2	28	19.0	78	53.1	14	9.5	11	7.5
	40-49歳	170	100.0	4	2.4	9	5.3	6	3.5	27	15.9	89	52.4	21	12.4	14	8.2
	50-59歳	137	100.0	2	1.5	4	2.9	9	6.6	27	19.7	75	54.7	7	5.1	13	9.5
	60-69歳	219	100.0	0	0.0	2	0.9	6	2.7	13	5.9	132	60.3	33	15.1	33	15.1
	70-79歳	178	100.0	3	1.7	3	1.7	1	0.6	5	2.8	96	53.9	40	22.5	30	16.9
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	79	53.4	48	32.4	20	13.5

第 16 表－10 子供が利用する屋外の空間(公園、通学路など)での受動喫煙の有無

	総数		ほぼ毎日		週に数回程度		週に1回程度		月に1回程度		全くなかった		行かなかった		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	6	0.3	16	0.8	23	1.2	47	2.4	732	37.3	889	45.3	251	12.8	
男性	総数	876	100.0	5	0.6	8	0.9	8	0.9	25	2.9	332	37.9	387	44.2	111	12.7
	20-29歳	82	100.0	1	1.2	0	0.0	1	1.2	6	7.3	31	37.8	37	45.1	6	7.3
	30-39歳	120	100.0	1	0.8	2	1.7	4	3.3	7	5.8	53	44.2	47	39.2	6	5.0
	40-49歳	144	100.0	2	1.4	3	2.1	1	0.7	5	3.5	66	45.8	53	36.8	14	9.7
	50-59歳	103	100.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	3	2.9	40	38.8	46	44.7	13	12.6
	60-69歳	188	100.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	3	1.6	64	34.0	85	45.2	34	18.1
	70-79歳	158	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	54	34.2	73	46.2	29	18.4
	80歳以上	81	100.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	24	29.6	46	56.8	9	11.1
女性	総数	1,079	100.0	1	0.1	8	0.7	14	1.3	22	2.0	399	37.0	501	46.4	134	12.4
	20-29歳	76	100.0	0	0.0	2	2.6	2	2.6	2	2.6	38	50.0	31	40.8	1	1.3
	30-39歳	147	100.0	0	0.0	2	1.4	5	3.4	13	8.8	81	55.1	35	23.8	11	7.5
	40-49歳	170	100.0	1	0.6	2	1.2	2	1.2	1	0.6	69	40.6	77	45.3	18	10.6
	50-59歳	137	100.0	0	0.0	1	0.7	3	2.2	4	2.9	55	40.1	61	44.5	13	9.5
	60-69歳	219	100.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	68	31.1	113	51.6	35	16.0
	70-79歳	178	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	50	28.1	95	53.4	32	18.0
	80歳以上	148	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	37	25.0	89	60.1	21	14.2

第 17 表 現在の健康状態

	総数		とてもよい		まあよい		あまりよくない		よくない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	314	16.0	1,335	67.9	258	13.1	51	2.6	7	0.4	
男性	総数	878	100.0	154	17.5	573	65.3	119	13.6	30	3.4	2	0.2
	20-29歳	82	100.0	27	32.9	47	57.3	7	8.5	1	1.2	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	26	21.3	80	65.6	14	11.5	1	0.8	1	0.8
	40-49歳	145	100.0	23	15.9	103	71.0	17	11.7	2	1.4	0	0.0
	50-59歳	103	100.0	9	8.7	76	73.8	16	15.5	2	1.9	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	33	17.6	127	67.9	21	11.2	6	3.2	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	28	17.7	92	58.2	29	18.4	9	5.7	0	0.0
	80歳以上	81	100.0	8	9.9	48	59.3	15	18.5	9	11.1	1	1.2
女性	総数	1,078	100.0	158	14.7	757	70.2	137	12.7	21	1.9	5	0.5
	20-29歳	76	100.0	25	32.9	47	61.8	3	3.9	1	1.3	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	20	13.5	109	73.6	18	12.2	0	0.0	1	0.7
	40-49歳	170	100.0	38	22.4	101	59.4	26	15.3	4	2.4	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	20	14.6	102	74.5	12	8.8	3	2.2	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	25	11.4	173	79.0	19	8.7	1	0.5	1	0.5
	70-79歳	176	100.0	19	10.8	122	69.3	26	14.8	7	4.0	2	1.1
	80歳以上	148	100.0	11	7.4	100	67.6	32	21.6	5	3.4	0	0.0

第 18 表 睡眠で休養がとれているか

	総数		充分とれている		まあまあとれている		あまりとれていない		まったくとれていない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	522	26.6	1,063	54.1	344	17.5	28	1.4	7	0.4	
男性	総数	876	100.0	261	29.8	450	51.4	152	17.4	11	1.3	2	0.2
	20-29歳	82	100.0	19	23.2	48	58.5	13	15.9	2	2.4	0	0.0
	30-39歳	120	100.0	26	21.7	65	54.2	26	21.7	3	2.5	0	0.0
	40-49歳	144	100.0	30	20.8	78	54.2	33	22.9	1	0.7	2	1.4
	50-59歳	103	100.0	23	22.3	45	43.7	32	31.1	3	2.9	0	0.0
	60-69歳	188	100.0	69	36.7	93	49.5	24	12.8	2	1.1	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	60	38.0	78	49.4	20	12.7	0	0.0	0	0.0
	80歳以上	81	100.0	34	42.0	43	53.1	4	4.9	0	0.0	0	0.0
女性	総数	1,079	100.0	259	24.0	606	56.2	192	17.8	17	1.6	5	0.5
	20-29歳	76	100.0	17	22.4	44	57.9	13	17.1	1	1.3	1	1.3
	30-39歳	147	100.0	23	15.6	81	55.1	40	27.2	3	2.0	0	0.0
	40-49歳	170	100.0	36	21.2	90	52.9	36	21.2	7	4.1	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	26	19.0	77	56.2	30	21.9	3	2.2	1	0.7
	60-69歳	219	100.0	60	27.4	122	55.7	36	16.4	1	0.5	0	0.0
	70-79歳	178	100.0	49	27.5	100	56.2	27	15.2	2	1.1	0	0.0
	80歳以上	148	100.0	48	32.4	89	60.1	9	6.1	0	0.0	2	1.4

第 19 表 生きがい(喜びや楽しみ)を感じているか

	総数		十分感じている		少し感じている		あまり感じている		全く感じていない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	804	40.9	831	42.3	269	13.7	55	2.8	6	0.3	
男性	総数	878	100.0	348	39.6	357	40.7	137	15.6	33	3.8	3	0.3
	20-29歳	82	100.0	33	40.2	30	36.6	16	19.5	3	3.7	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	58	47.5	48	39.3	11	9.0	5	4.1	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	53	36.6	64	44.1	20	13.8	7	4.8	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	34	33.0	39	37.9	22	21.4	7	6.8	1	1.0
	60-69歳	187	100.0	80	42.8	77	41.2	26	13.9	4	2.1	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	69	43.7	59	37.3	25	15.8	4	2.5	1	0.6
	80歳以上	81	100.0	21	25.9	40	49.4	17	21.0	3	3.7	0	0.0
女性	総数	1,078	100.0	453	42.0	470	43.6	131	12.2	21	1.9	3	0.3
	20-29歳	76	100.0	36	47.4	31	40.8	8	10.5	1	1.3	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	62	41.9	65	43.9	18	12.2	1	0.7	2	1.4
	40-49歳	170	100.0	77	45.3	66	38.8	20	11.8	6	3.5	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	56	40.9	59	43.1	19	13.9	3	2.2	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	90	41.1	103	47.0	25	11.4	1	0.5	0	0.0
	70-79歳	176	100.0	82	46.6	74	42.0	14	8.0	6	3.4	0	0.0
	80歳以上	148	100.0	49	33.1	70	47.3	27	18.2	2	1.4	0	0.0

第 20 表 地域の人々への信頼度

	総数		信頼できる		どちらかという信頼できる		どちらともいえない		どちらかという信頼できない		信頼できない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	538	27.4	754	38.4	569	29.0	55	2.8	41	2.1	8	0.4	
男性	総数	878	100.0	254	28.9	311	35.4	258	29.4	28	3.2	25	2.8	2	0.2
	20-29歳	82	100.0	15	18.3	22	26.8	38	46.3	2	2.4	5	6.1	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	23	18.9	54	44.3	42	34.4	1	0.8	2	1.6	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	41	28.3	42	29.0	51	35.2	3	2.1	7	4.8	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	25	24.3	38	36.9	32	31.1	3	2.9	5	4.9	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	59	31.6	78	41.7	39	20.9	8	4.3	2	1.1	1	0.5
	70-79歳	158	100.0	55	34.8	53	33.5	39	24.7	9	5.7	2	1.3	0	0.0
	80歳以上	81	100.0	36	44.4	24	29.6	17	21.0	2	2.5	2	2.5	0	0.0
女性	総数	1,078	100.0	281	26.1	439	40.7	310	28.8	26	2.4	16	1.5	6	0.6
	20-29歳	76	100.0	16	21.1	22	28.9	34	44.7	2	2.6	2	2.6	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	33	22.3	54	36.5	53	35.8	3	2.0	3	2.0	2	1.4
	40-49歳	170	100.0	34	20.0	75	44.1	52	30.6	5	2.9	3	1.8	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	29	21.2	70	51.1	34	24.8	2	1.5	2	1.5	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	53	24.2	92	42.0	66	30.1	7	3.2	0	0.0	1	0.5
	70-79歳	176	100.0	57	32.4	65	36.9	42	23.9	5	2.8	5	2.8	2	1.1
	80歳以上	148	100.0	59	39.9	58	39.2	28	18.9	2	1.4	1	0.7	0	0.0

第 21 表 近所の誰かが助けを必要としたとき、手をさしのべることをいとわない地域か

	総数		そう思う		どちらかというと思う		どちらともいえない		どちらかというと思わない		そう思わない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	578	29.4	710	36.1	513	26.1	94	4.8	62	3.2	8	0.4	
男性	総数	878	100.0	263	30.0	302	34.4	237	27.0	36	4.1	38	4.3	2	0.2
	20-29歳	82	100.0	14	17.1	22	26.8	32	39.0	8	9.8	6	7.3	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	21	17.2	52	42.6	42	34.4	2	1.6	5	4.1	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	41	28.3	47	32.4	45	31.0	4	2.8	7	4.8	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	28	27.2	31	30.1	34	33.0	4	3.9	6	5.8	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	60	32.1	70	37.4	45	24.1	5	2.7	6	3.2	1	0.5
	70-79歳	158	100.0	53	33.5	60	38.0	27	17.1	12	7.6	6	3.8	0	0.0
	80歳以上	81	100.0	46	56.8	20	24.7	12	14.8	1	1.2	2	2.5	0	0.0
女性	総数	1,078	100.0	314	29.1	403	37.4	275	25.5	57	5.3	24	2.2	5	0.5
	20-29歳	76	100.0	14	18.4	28	36.8	27	35.5	3	3.9	4	5.3	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	20	13.5	62	41.9	51	34.5	7	4.7	6	4.1	2	1.4
	40-49歳	170	100.0	35	20.6	68	40.0	50	29.4	11	6.5	5	2.9	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	32	23.4	59	43.1	30	21.9	11	8.0	5	3.6	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	59	26.9	88	40.2	60	27.4	9	4.1	1	0.5	2	0.9
	70-79歳	176	100.0	71	40.3	57	32.4	31	17.6	14	8.0	3	1.7	0	0.0
	80歳以上	148	100.0	83	56.1	39	26.4	24	16.2	2	1.4	0	0.0	0	0.0

第 22 表 不安、悩み、ストレス、苦労などの解消状況

	総数		ほぼできている		できていない		どちらとも言えない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	1,126	57.3	235	12.0	598	30.4	6	0.3	
男性	総数	878	100.0	497	56.6	108	12.3	271	30.9	2	0.2
	20-29歳	82	100.0	43	52.4	7	8.5	32	39.0	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	54	44.3	19	15.6	49	40.2	0	0.0
	40-49歳	145	100.0	66	45.5	26	17.9	52	35.9	1	0.7
	50-59歳	103	100.0	54	52.4	14	13.6	34	33.0	1	1.0
	60-69歳	187	100.0	117	62.6	21	11.2	49	26.2	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	104	65.8	13	8.2	41	25.9	0	0.0
	80歳以上	81	100.0	59	72.8	8	9.9	14	17.3	0	0.0
女性	総数	1,078	100.0	624	57.9	125	11.6	325	30.1	4	0.4
	20-29歳	76	100.0	38	50.0	12	15.8	26	34.2	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	67	45.3	21	14.2	58	39.2	2	1.4
	40-49歳	170	100.0	85	50.0	26	15.3	58	34.1	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	81	59.1	13	9.5	42	30.7	1	0.7
	60-69歳	219	100.0	130	59.4	20	9.1	69	31.5	0	0.0
	70-79歳	176	100.0	114	64.8	23	13.1	39	22.2	0	0.0
	80歳以上	148	100.0	107	72.3	8	5.4	33	22.3	0	0.0

第 23 表 1 年間に行った、健康づくりに関係したボランティア活動

	総数		食生活などの生活習慣の改善のための活動		スポーツ・文化・芸術に関した活動		まちづくりのための活動		子どもを対象とした活動		高齢者を対象とした活動		防犯・防災に関係した活動		自然や環境を守るための活動		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,964	100.0	85	4.3	196	10.0	177	9.0	162	8.2	208	10.6	72	3.7	205	10.4	
男性	総数	876	100.0	27	3.1	99	11.3	105	12.0	58	6.6	64	7.3	52	5.9	126	14.4
	20-29歳	82	100.0	2	2.4	8	9.8	9	11.0	5	6.1	5	6.1	3	3.7	10	12.2
	30-39歳	120	100.0	3	2.5	16	13.3	6	5.0	13	10.8	6	5.0	5	4.2	5	4.2
	40-49歳	144	100.0	7	4.9	19	13.2	18	12.5	19	13.2	2	1.4	16	11.1	12	8.3
	50-59歳	103	100.0	3	2.9	12	11.7	12	11.7	8	7.8	7	6.8	4	3.9	20	19.4
	60-69歳	188	100.0	5	2.7	22	11.7	27	14.4	5	2.7	12	6.4	10	5.3	38	20.2
	70-79歳	158	100.0	4	2.5	19	12.0	28	17.7	6	3.8	21	13.3	10	6.3	31	19.6
	80歳以上	81	100.0	3	3.7	3	3.7	5	6.2	2	2.5	11	13.6	4	4.9	10	12.3
女性	総数	1,079	100.0	58	5.4	95	8.8	69	6.4	103	9.5	142	13.2	20	1.9	78	7.2
	20-29歳	76	100.0	1	1.3	5	6.6	3	3.9	5	6.6	4	5.3	2	2.6	3	3.9
	30-39歳	147	100.0	3	2.0	13	8.8	4	2.7	30	20.4	2	1.4	0	0.0	4	2.7
	40-49歳	170	100.0	5	2.9	14	8.2	9	5.3	22	12.9	14	8.2	5	2.9	7	4.1
	50-59歳	137	100.0	11	8.0	11	8.0	6	4.4	16	11.7	19	13.9	3	2.2	15	10.9
	60-69歳	219	100.0	19	8.7	19	8.7	21	9.6	15	6.8	48	21.9	4	1.8	19	8.7
	70-79歳	178	100.0	13	7.3	23	12.9	20	11.2	11	6.2	37	20.8	5	2.8	21	11.8
	80歳以上	148	100.0	5	3.4	10	6.8	6	4.1	4	2.7	18	12.2	1	0.7	9	6.1

	上記以外の活動		健康づくりに関係したものは無い・ボランティア活動はしていない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	114	5.8	1,156	58.9	85	4.3	
男性	総数	49	5.6	502	57.3	36	4.1
	20-29歳	3	3.7	54	65.9	2	2.4
	30-39歳	4	3.3	80	66.7	6	5.0
	40-49歳	4	2.8	81	56.3	6	4.2
	50-59歳	7	6.8	58	56.3	2	1.9
	60-69歳	9	4.8	96	51.1	13	6.9
	70-79歳	15	9.5	80	50.6	5	3.2
	80歳以上	7	8.6	53	65.4	2	2.5
女性	総数	65	6.0	652	60.4	48	4.4
	20-29歳	6	7.9	57	75.0	2	2.6
	30-39歳	5	3.4	99	67.3	4	2.7
	40-49歳	8	4.7	107	62.9	7	4.1
	50-59歳	12	8.8	72	52.6	8	5.8
	60-69歳	17	7.8	116	53.0	11	5.0
	70-79歳	11	6.2	93	52.2	6	3.4
	80歳以上	6	4.1	106	71.6	9	6.1

第 24 表 肝炎ウイルス検査の受診状況

	総数		はい		いいえ		わからない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	1,965	100.0	486	24.7	1,163	59.2	307	15.6	9	0.5	
男性	総数	878	100.0	193	22.0	533	60.7	149	17.0	3	0.3
	20-29歳	82	100.0	3	3.7	64	78.0	15	18.3	0	0.0
	30-39歳	122	100.0	15	12.3	82	67.2	24	19.7	1	0.8
	40-49歳	145	100.0	31	21.4	95	65.5	17	11.7	2	1.4
	50-59歳	103	100.0	29	28.2	54	52.4	20	19.4	0	0.0
	60-69歳	187	100.0	56	29.9	102	54.5	29	15.5	0	0.0
	70-79歳	158	100.0	39	24.7	89	56.3	30	19.0	0	0.0
	80歳以上	81	100.0	20	24.7	47	58.0	14	17.3	0	0.0
女性	総数	1,078	100.0	291	27.0	624	57.9	158	14.7	5	0.5
	20-29歳	76	100.0	12	15.8	48	63.2	16	21.1	0	0.0
	30-39歳	148	100.0	23	15.5	94	63.5	29	19.6	2	1.4
	40-49歳	170	100.0	43	25.3	105	61.8	21	12.4	1	0.6
	50-59歳	137	100.0	51	37.2	68	49.6	18	13.1	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	72	32.9	126	57.5	21	9.6	0	0.0
	70-79歳	176	100.0	55	31.3	94	53.4	25	14.2	2	1.1
	80歳以上	148	100.0	35	23.6	85	57.4	28	18.9	0	0.0

第 25 表 仕事、ボランティア活動、地域社会活動、趣味やおけいこ事の有無

	総数		働いている・ 何らかの 活動を行っている		いずれも 行っていない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	975	100.0	604	61.9	359	36.8	12	1.2	
男性	総数	427	100.0	283	66.3	139	32.6	5	1.2
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	188	100.0	147	78.2	39	20.7	2	1.1
	70-79歳	158	100.0	103	65.2	52	32.9	3	1.9
	80歳以上	81	100.0	33	40.7	48	59.3	0	0.0
女性	総数	545	100.0	319	58.5	219	40.2	7	1.3
	20-29歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-69歳	219	100.0	169	77.2	50	22.8	0	0.0
	70-79歳	178	100.0	107	60.1	68	38.2	3	1.7
	80歳以上	148	100.0	43	29.1	101	68.2	4	2.7

4 生活習慣調査（6-19歳）

第1表 朝食を家族と一緒に食べる頻度

	総数		ほとんど毎日食べる		週に4~5日食べる		週に2~3日食べる		週に1日程度食べる		ほとんど食べない		一人暮らし		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	352	100.0	229	65.1	32	9.1	27	7.7	13	3.7	47	13.4	4	1.1	0	0.0	
男性	総数	185	100.0	121	65.4	20	10.8	13	7.0	7	3.8	22	11.9	2	1.1	0	0.0
	6-14歳	128	100.0	93	72.7	14	10.9	8	6.3	5	3.9	8	6.3	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	57	100.0	28	49.1	6	10.5	5	8.8	2	3.5	14	24.6	2	3.5	0	0.0
女性	総数	165	100.0	106	64.2	12	7.3	14	8.5	6	3.6	25	15.2	2	1.2	0	0.0
	6-14歳	118	100.0	85	72.0	5	4.2	9	7.6	4	3.4	15	12.7	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	47	100.0	21	44.7	7	14.9	5	10.6	2	4.3	10	21.3	2	4.3	0	0.0

第2表 夕食を家族と一緒に食べる頻度

	総数		ほとんど毎日食べる		週に4~5日食べる		週に2~3日食べる		週に1日程度食べる		ほとんど食べない		一人暮らし		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	352	100.0	280	79.5	32	9.1	25	7.1	4	1.1	7	2.0	4	1.1	0	0.0	
男性	総数	185	100.0	144	77.8	23	12.4	12	6.5	2	1.1	2	1.1	2	1.1	0	0.0
	6-14歳	128	100.0	109	85.2	13	10.2	5	3.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	57	100.0	35	61.4	10	17.5	7	12.3	1	1.8	2	3.5	2	3.5	0	0.0
女性	総数	165	100.0	136	82.4	9	5.5	11	6.7	2	1.2	5	3.0	2	1.2	0	0.0
	6-14歳	118	100.0	106	89.8	4	3.4	4	3.4	0	0.0	4	3.4	0	0.0	0	0.0
	15-19歳	47	100.0	30	63.8	5	10.6	7	14.9	2	4.3	1	2.1	2	4.3	0	0.0

第3表 主食・主菜・副菜の摂取状況

	総数		ほぼ毎日		週に4~5日		週に2~3日		ほとんどない		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	352	100.0	182	51.7	96	27.3	53	15.1	21	6.0	0	0.0	
男性	総数	185	100.0	95	51.4	57	30.8	26	14.1	7	3.8	0	0.0
	6-14歳	128	100.0	70	54.7	37	28.9	17	13.3	4	3.1	0	0.0
	15-19歳	57	100.0	25	43.9	20	35.1	9	15.8	3	5.3	0	0.0
女性	総数	165	100.0	86	52.1	39	23.6	26	15.8	14	8.5	0	0.0
	6-14歳	118	100.0	64	54.2	28	23.7	16	13.6	10	8.5	0	0.0
	15-19歳	47	100.0	22	46.8	11	23.4	10	21.3	4	8.5	0	0.0

第4表 定期的な歯科検診の受診状況

	総数		はい		いいえ		無回答		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	352	100.0	170	48.3	182	51.7	0	0.0	
男性	総数	185	100.0	86	46.5	99	53.5	0	0.0
	6-14歳	128	100.0	76	59.4	52	40.6	0	0.0
	15-19歳	57	100.0	10	17.5	47	82.5	0	0.0
女性	総数	165	100.0	82	49.7	83	50.3	0	0.0
	6-14歳	118	100.0	68	57.6	50	42.4	0	0.0
	15-19歳	47	100.0	14	29.8	33	70.2	0	0.0