

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 3月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/3/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/30	検出されず	検出されず	検出されず
2011/3/31	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 4月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/4/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/4/30	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 5月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/5/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/30	検出されず	検出されず	検出されず
2011/5/31	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 6月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/6/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/6/30	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 7月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/7/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/30	検出されず	検出されず	検出されず
2011/7/31	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 8月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/8/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/30	検出されず	検出されず	検出されず
2011/8/31	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 9月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/9/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/9/30	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 10月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/10/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/30	検出されず	検出されず	検出されず
2011/10/31	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 11月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/11/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/27	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/28	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/29	検出されず	検出されず	検出されず
2011/11/30	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上

岡山県環境保健センター(岡山市内尾)におけるこれまでの放射能測定結果

上水(蛇口水) 12月

mBq/L(ミリベクレル/リットル)

採取日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
	mBq/L	mBq/L	mBq/L
2011/12/1	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/2	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/3	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/4	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/5	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/6	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/7	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/8	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/9	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/10	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/11	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/12	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/13	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/14	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/15	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/16	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/17	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/18	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/19	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/20	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/21	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/22	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/23	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/24	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/25	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/26	検出されず	検出されず	検出されず
2011/12/27	検出されず	検出されず	検出されず

※「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」
 飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)
 放射性ヨウ素-131: 300Bq/kg (≒ 300,000mBq/L)以上、
 放射線セシウム: 200Bq/kg (≒ 200,000mBq/L) 以上