

個別施設計画

策定年月 H31.1

施設名	岡山中央警察署		所在地	岡山市中区浜一丁目19番39号				
敷地面積	9,832.78 m ²		棟数	8 棟 (計画記載対象 2 棟)				
延床面積	7,396.88 m ²			※対象は200m ² 以上の建物(車庫、倉庫等は500m ² 以上) ※公舎・寮は全て対象				
設置目的	岡山市北区のうち旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町、岩田町、内山下、駅前町、駅元町の一部、岡町、表町、京橋町、京橋南町、京町、桑田町、後楽園、幸町、下石井、下内田町、新道、清輝橋、清輝本町、船頭町、田町、中央町、天神町、磨屋町、富田町、中山下、錦町、野田屋町、蕃山町、番町、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵团、平和町、奉還町の一部、本町、丸の内、南方、南中央町、柳町、山科町、弓之町及び岡山市中区を管轄区域とする警察署							
【想定される自然災害】								
予想震度	6弱	津波	—	浸水	2.0m以上5.0m未満			
建築規制	市街化区域、第2種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% 近隣商業地域 建ぺい率80% 容積率200%、準防火地域							
エネルギー使用量 (2017年度)	電気 632,628 kwh	ガス 51,183 m ³	水道 6,283 m ³	燃料(灯油) 50 ℥				
管理上の特記事項	敷地内未利用地なし、敷地内貸付地なし							

1 施設内建物の概況

名称	本館棟		新別館棟		
築年(西暦)	1982年		2010年		
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階地下1階		鉄骨	造 3 階	
建築面積	1,194.74 m ²		487.8 m ²		
延床面積	5,738.44 m ²		1,327.96 m ²		
主要な用途 (室名等)	執務室 11室 1,626.71 m ² 会議室 3室 409.52 m ² 道場 1室 275.00 m ²		会議室 7室 343.32 m ² 倉庫 12室 194.66 m ²		
主要な設備 (屋外を含む)	電力設備(受変電設備) 電力設備(非常用発電設備) 消防設備(自動火災報知設備) 空調設備 給排水設備 消火設備 昇降機 燃料地下タンク		電力設備(受変電設備) 消防設備(自動火災報知設備) 空調設備		
利用状況	高		高		
耐震性 ※1	有		有		
軀体(コンクリート)の健全性 ※耐震診断済のみ	圧縮強度 ※2 中性化 ※3	適	—		
長期使用の適否	建物傾斜 ※4 地盤沈下 ※5	適	適		
劣化状況 (劣化が進んでいるもの)	該当なし		該当なし		

※1 耐震性有:耐震診断の結果Is値 ≥ 0.6 (震度6強~7程度で倒壊する危険性が低い)又はS56.6以降に建築の建物 (S56.6より前に建築の車庫・倉庫は耐震診断対象外)

※2 圧縮強度:13.5N/mm²未満は不適 ※3 中性化:築後65年時点でコンクリートの中性化が30mm以上の見込みは不適 ※4 傾斜が有る場合は不適 ※5 地盤沈下が有る場合は不適

2. 対応方針

(1) 施設全体の方針

老朽化の進んだ建物は、修繕・改修を行い、使用を継続する。

(2) 建物ごとの方針

区分	対応方針
本館棟	設備等の定期更新を実施する。
新別館棟	設備等の定期更新を実施する。

3. 施設全体のスケジュール

(概要)

劣化の進んだ設備等について、順次更新を行う。

(単位:億円)

区分	対応方針	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
本館棟	設備等の大規模改修				受変電設備 非常用発電設備 1						
	設備等の定期更新 (修繕・改修を含む)		自動火災報知設備						消火ポンプ	外壁	照明LED化
新別館棟	設備等の定期更新 (修繕・改修を含む)								照明LED化		

4. 概算費用

総額 2億円(設備等更新)

5. 変更履歴

変更年月	変更内容
R6.3	・本館棟の消火ポンプ更新のスケジュール変更 ・本館棟、新別館棟の照明LED化を追加