

# 岡山県森林作業道標準単価表

令和5年度1～4半期

令和5年度 森林作業道標準単価

[令和5年度1～四半期]

(1) 開設単価

工種	区分		単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
	幅員	地山横断勾配				
土工	2.5m	35°以上 (標準断面タイプA)	m	2,392円	A-1	
		25～35°未満 (標準断面タイプB)	m	1,400円	B-1	
		25°以下 (標準断面タイプC)	m	1,067円	C-1	
	3.0m	25～35°未満 (標準断面タイプD)	m	1,838円	D-1	
		25°以下 (標準断面タイプE)	m	1,446円	E-1	

(2) 簡易構造物等単価

工種	区分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
路盤工  クラ ッ シ ャ ー ラ ン	備前 (旭川以東 瀬戸内市を含む)	m2	563円	R-1	敷厚10cm
	備前 (旭川以西 吉備中央町を含む)	m2	516円	R-2	
	備前 (旧玉野局及び岡山市の児島半島)	m2	552円	R-3	
	備前 (旧御津町、旧建部町)	m2	516円	R-4	
	東備 (和気・赤磐)	m2	504円	R-5	
	東備 (備前市)	m2	563円	R-6	
	備中	m2	481円	R-7	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m2	516円	R-8	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m2	540円	R-9	
	高梁	m2	504円	R-10	
	新見	m2	552円	R-11	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m2	586円	R-12	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m2	611円	R-13	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m2	557円	R-14	
	美作 (旧旭町、久米南町)	m2	516円	R-15	
	美作 (旧上齋原村)	m2	627円	R-16	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m2	563円	R-17	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m2	598円	R-18	
法面保護工	種子散布工	m2	249円	N-1	
	植生シート工 肥料袋なし標準品	m2	835円	N-2	
横断排水工	丸太組横断工	m	2,268円	0-1	木材：現地採取
	木製路面排水工 (Aタイプ)	m	9,395円	0-2	

工種	区分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
暗渠工 ヒューム管 布設	φ 150 mm	m	7,259円	H-1	
	φ 200 mm	m	7,737円	H-2	
	φ 250 mm	m	8,517円	H-3	
	φ 300 mm	m	9,335円	H-4	
	φ 350 mm	m	10,425円	H-5	
	φ 400 mm	m	14,489円	H-6	
	φ 450 mm	m	15,893円	H-7	
	φ 500 mm	m	17,755円	H-8	
	φ 600 mm	m	22,248円	H-9	
	φ 700 mm	m	29,648円	H-10	
	φ 800 mm	m	35,182円	H-11	
	φ 900 mm	m	42,622円	H-12	
	φ 1,000 mm	m	49,795円	H-13	
かご工 ふとんかご 設置	備前 (旭川以東 瀬戸内市を含む)	m	12,794円	F-1	スロープ式 詰石(15~20mm) かご規格 高50×幅120×長200 網目13cm (パネル式) (2m/枚)
	備前 (旭川以西 吉備中央町を含む)	m	12,517円	F-2	
	備前 (旧玉野局及び岡山市の児島半島)	m	12,726円	F-3	
	備前 (旧御津町、旧建部町)	m	12,517円	F-4	
	東備 (和気・赤磐)	m	12,517円	F-5	
	東備 (備前市)	m	12,869円	F-6	
	備中	m	12,847円	F-7	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m	12,660円	F-8	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m	12,517円	F-9	
	高梁	m	12,308円	F-10	
	新見	m	12,517円	F-11	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m	12,308円	F-12	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m	12,452円	F-9	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m	12,308円	F-10	
美作 (旧旭町、久米南町)	m	12,517円	F-11		
美作 (旧上齋原村)	m	12,726円	F-12		
勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m	12,308円	F-13		
勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m	12,517円	F-14		
木製 構造物	木柵工(高さ45cm)	m	2,567円	M-1	木材：現地採取
	丸太組工1段組	m	1,156円	M-2	木材：現地採取
	丸太組工2段組	m	1,940円	M-3	
	丸太組工3段組	m	2,767円	M-4	

(注) 1 路盤工、かご工の区分は、県民局又は地域事務所を示す。  
2 丸太組工の形状・寸法は定規図を参考とすること。

# 森林作業道 標準断面図


S=1:200

## タイプA

(地山横断勾配35° 以上)

CA=3.70m<sup>2</sup>  
BA=0.00m<sup>2</sup>


幅員2.5m



## タイプB

(地山横断勾配25° ~35° 未満)


CA=0.80m<sup>2</sup>  
BA=0.50m<sup>2</sup>



## タイプC

(地山横断勾配25° 以下)

CA=0.54m<sup>2</sup>  
BA=0.44m<sup>2</sup>




## タイプD

(地山横断勾配25° ~35° 未満)

CA=1.16m<sup>2</sup>  
BA=0.68m<sup>2</sup>


幅員3.0m



## タイプE

(地山横断勾配25° 以下)

CA=0.76m<sup>2</sup>  
BA=0.64m<sup>2</sup>




# 丸太組工構造図


S=1:50

## 丸太組工 1 段組

(1) 正面図 (標準図)



(2) 横断面図 (標準図)




(3) 資材数量

(10m当たり)


名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	6.7	本
横木	末口径15cm、長さ1.5m	10.0	本

## 丸太組工 2 段組

(1) 正面図 (標準図)



(2) 横断面図 (標準図)



(3) 資材数量

(10m当たり)

名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	10.0	本
横木	末口径15cm、長さ1.5m	20.0	本