

平成16年度ダイオキシン類の事業者による自主測定結果について

平成16年4月1日から平成17年3月31日までに報告された事業者によるダイオキシン類の自主測定結果について、次のとおり取りまとめた。

記

1 自主測定結果

(1) 排出ガス

(単位：ng-TEQ/m³N)

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果	排出基準
				休 止 施 設	分析中 施 設	要指導 施 設		
アルミニウム 合金製造施設	3	3	3	0	0	0	0.57～0.79	5
廃棄物焼却炉	146	144	130	12	0	2	0～9.5	1～10
計	149	147	133	12	0	2	-	-

(2) 排水

(単位：pg-TEQ/L)

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果	排出基準
				休 止 施 設	分析中 施 設	要指導 施 設		
アセチレン 製造施設	1	0	0	0	0	0	-	10
廃棄物焼却炉 に係る施設	32	0	0	0	0	0	-	10
下水道終末 処理施設	1	1	1	0	0	0	0.00018 ～0.038	10
計	34	1	1	0	0	0	-	-

(3) ばいじん

(単位：ng-TEQ/g)

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果	排出基準
				休 止 施 設	分析中 施 設	要指導 施 設		
廃棄物焼却炉	146	122	108	12	0	2	0～44	-

(4) 燃え殻

(単位：ng-TEQ/g)

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果	排出基準
				休 止 施 設	分析中 施 設	要指導 施 設		
廃棄物焼却炉	146	144	130	12	0	2	0～2.8	-

- (備考) 1 「届出施設数」とは、届出のあった平成17年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市の区域に設置される特定施設は含まない。
- 2 「報告対象施設数」とは、工事に着手していない施設、汚水の循環使用により排水がない施設等を除いた施設数をいう。
- 3 「報告施設数」とは、平成16年4月1日から平成17年3月31日までに測定結果の報告があった施設数をいう。ただし、昨年度公表された測定結果に係る報告を含まない。

- 4 「休止施設」とは、未報告施設のうち、平成17年3月31日現在稼働していないものをいう。
- 5 「分析中施設」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 6 「要指導施設」とは、測定の実施について指導を要するものをいう。
- 7 印については、別紙参照

2 評価

(1) 排出ガス

報告があった施設については、すべての施設が排出基準を遵守していた。

(2) 排水

報告のあった施設については、すべての施設が排出基準を遵守していた。

3 今後の対応

事業者に対して、設置施設の適正使用や自主測定の適切な実施に関して引き続き指導する。

また、測定を実施していない事業者に対しては、早急に自主測定を実施し、結果を報告するよう強力に指導していく。

4 その他

- ・ 自主測定結果一覧は、[別紙一覧表](#)のとおりである。
- ・ 別紙一覧表については、生活環境部環境管理課並びに各県民局及び各支局において閲覧に供するとともに、環境管理課ホームページに掲載することとしている。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等（抜粋）

1 排出ガスの基準

(単位：ng-TEQ/m³N)

区 分			既設施設	新設施設
アルミニウム合金製造施設			5	1
廃棄物焼却炉	焼却能力	4t/時 以上	1	0.1
		2t/時 ~ 4t/時	5	1
		2t/時 未満	10	5

- (備考) 1 既設施設とは、法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された施設をいう。
 2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

2 排出水の基準

(単位：pg-TEQ/L)

区 分	排出基準
廃棄物焼却炉に係る施設	10
アセチレン洗浄施設	10
下水道終末処理施設	10

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

(単位：ng-TEQ/g)

区 分	既設施設の処理基準	新設施設の処理基準
ばいじん、燃え殻	3(*)	3

- (備考) 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準
 2 (*)セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)	排出基準 (ng-TEQ/m ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	玉野市東清掃センター	玉野市	槌ヶ原3072-5	1号炉	0	廃棄物焼却炉	H16.9.15	0.16	5	-	-	-	H16.9.15	0.98	H16.9.15	0.0010	
				2号炉	0	廃棄物焼却炉	H16.1.15	0.53	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				1号炉ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				2号炉ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-			
				灰ピット	0	焼却炉灰貯留	-	-	-				-	-			
2	北興化学工業(株)岡山工場	玉野市	胸上402	S-1廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	新設施設・1年未経過			-	-	-	新設施設・1年未経過		新設施設・1年未経過		
3	東児が丘マリビルズゴルフクラブ丸田興産(株)	玉野市	下山坂字清外寺1345	A焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.19	0.47	10	-	-	-	H16.11.19	0.072	H16.11.19	0.0000053	
4	㈱正岡	玉野市	後関1515	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.19	8.9	10	-	-	-	H16.11.20	0.22	H16.11.20	1.4	
5	クラッシュ・ループ	玉野市	田井2-4603-1	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉			10	-	-	-					
6	クリーン幡	玉野市	日比6丁目86番地	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.8	0.14	10	-	-	-	(排出量少量のため採取不可)		H16.12.7	0.12	
7	ゼンセン中央教育センター	建部町	福渡1188	K-1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.13	5.1	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.14	0.0047	
8	邑久牛窓清掃施設組合クリーンセンターかもめ	瀬戸内市	牛窓町牛窓228	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.9.10	0.096	10	-	-	-	H16.9.10	2.5	H16.9.10	0.0023	
				2焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.9.10	0.074	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				灰保管場所	0	焼却炉灰貯留	-	-	-				-	-			
9	長船町クリンセンター	瀬戸内市	長船町西須恵160番地	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
				2焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
				廃プラスチック焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(集じん機なし)		(休止)		
				1ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				2ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-			
				灰バンカ	0	焼却炉灰貯留	-	-	-				-	-			
10	長船町衛生センター	瀬戸内市	長船町福里589-1	A-1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
11	オハヨー乳業(株)長船工場	瀬戸内市	長船町福岡1587	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.3.25	0.051	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.9.28	0.021	
12	森下化学工業(株)長船工場	瀬戸内市	長船町磯上1900	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.25	0.38	10	-	-	-	H16.10.13	0.085	H16.10.13	0.000050	
13	児島湖流域下水道浄化センター	玉野市	東七区453	下水道終末処理施設	0	下水道終末処理施設	-	-	-	H16.2.3 - H16.2.4	0.00018	10	-	-	-	-	
										H16.7.6 - H16.7.7	0.038	10					
14	高圧ガス工業(株)岡山工場	玉野市	田井4-38-6	1アセチレン洗浄施設	0	アセチレン洗浄施設	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
15	丸義工業	玉野市	上山坂1148-1	1廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
16	㈱藤高土木	玉野市	渋川13-16	1号廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.12.24	0.066	5	-	-	-	H17.2.28	0.24	H16.12.24	0.016	

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類の	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
17	(株)林原生物化学研究所吉備製薬工場	吉備中央町	吉川416-3	MC902複合炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.13	0.044	10	-	-	-	H16.10.14	0.0014	H16.10.14	0.000089		
				MC903雑芥炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.14	0.029	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.15	0.35		
18	クリーンセンター備前	備前市	八木山859-4	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.13	0.19	5	-	-	-	H16.10.13	14	H16.10.13	0.023		
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.13	0.15	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				A灰貯留施設	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
19	(有)岡崎産業	備前市	佐山800-2	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H17.1.6	0.031	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.11.2	0.087		
20	(株)クリスタルリンクスゴルフクラブ	備前市	西片上781-1	焼却炉1号	0	廃棄物焼却炉	H16.10.28	0.29	10	-	-	-	H16.10.28	0.0043	H16.10.28	0.000081		
21	明和建設(株)肩背工場	瀬戸町	肩背若林2478-1	肩背工場	0	廃棄物焼却炉	H16.11.1	0.24	10	-	-	-	H16.11.16	0	H16.11.2	0.048		
22	瀬戸クリーンセンター	瀬戸町	万富2370-1	1号炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.28	0.13	5	-	-	-	H16.10.28	0.93	H16.10.28	0		
				2号炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.28	0.034	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				灰の貯留施設	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
23	赤磐市山陽桜が丘清掃センター	赤磐市	中島357-1	1焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.6.11	0.26	10	-	-	-	H16.6.11	1.6	H16.6.11	0.0061		
				2焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.6.11	0.13	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				1ガス冷却設備	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
				2ガス冷却設備	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-				-	-	-	-	-	
				灰バンカー	0	焼却炉灰貯留	-	-	-				-	-	-	-	-	
24	赤磐市赤坂環境センター	赤磐市	多賀2546-3	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.4	0.20	10	-	-	-	H16.11.4	10	H16.11.4	0.061		
				A(灰)	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
25	(株)岡建設	赤磐市	酌田979	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.7.1	0.036	10	-	-	-	H16.8.17	0.25	H16.7.1	0.046		
26	備前化成(株)	赤磐市	徳富363	焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.18	1.7	10	-	-	-	H16.10.18	0.12	H16.9.22	0.047		
27	(有)誠和建設誠和リサイクル	備前市	日生1822-10	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.29	0.21	10	-	-	-	(排出量少量のため採取不可)		H16.11.30	0.087		
28	森下化学工業(株)日生工場	備前市	寒河2360	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.15	2.7	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.13	2.8		
29	和気北部衛生施設組合クリーンセンター	和気町	益原1512-3	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.4.27	1.8	10	-	-	-	H16.4.27	3.8	H16.4.27	0.035		
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカー室	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
30	和気赤磐し尿処理施設一部事務組合	和気町	本2	13廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.2.10	0.017	5	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H16.2.12	0.021		
31	備前市衛生センター	備前市	穂浪2459-1	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.11	0.0036	10	-	-	-	H16.11.11	1.3	H16.11.11	0.00045		
32	(有)新田興業	和気町	益原1084	廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	新設施設・1年未経過			-	-	-	新設施設・1年未経過		新設施設・1年未経過			

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、番、番地				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
33	総社広域環境施設組合吉備路カーンセンター	真備町	箭田481	1系廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.12.22	0.073	5	-	-	-	H16.12.23	2.8	H16.12.22	0.21		
				2系廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.8.11	0.14	5	-	-	-	H16.8.12	4.4	H16.8.12	0.0092		
				1灰の貯留施設	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
34	三乘工業(株)	総社市	井尻野100	焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.18	0.34	10	-	-	-	H16.5.18	0.00078	H16.9.17	0		
35	山崎製パン(株)岡山工場	総社市	井尻野800	7号	0	廃棄物焼却炉	H16.11.17	2.0	10	-	-	-	H16.11.17	0.89	H16.11.17	0.0038		
													H16.11.17	8.6				
36	朝日アルミ産業(株)	総社市	下原1430-1	5号溶解炉	0	アルミ合金溶解炉	H16.10.22	0.79	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
				7号溶解炉	0	アルミ合金溶解炉	H16.10.22	0.57	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8号溶解炉	0	アルミ合金溶解炉	H16.10.22	0.64	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	(有)吉田実業	総社市	下林1042-3	1号焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.1	0.86	1	-	-	-	H16.10.4	5.3	H16.10.4	0.000050		
				S-5スクラバー	1	焼却炉集じん	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
38	ウッドメイク工業(株)	真備町	市場838-3	A-1廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.12.7	0.21	5	-	-	-	(排出量少量のため測定不可能)		H16.9.17	0.0000015		
39	(有)石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉			10	-	-	-						
40	江尻養鶏場	総社市	新本3814	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.9.22	0.00029	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.9.17	0.0078		
				廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	[2炉混合調査]		10	-	-	-	(集じん機なし)		[2炉混合調査]			
41	(株)岡田雅建設岡山出張所	早島町	矢尾290-1	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.11	0.0037	10	-	-	-	H16.5.11	0.0046	H16.5.11	0		
42	日本綿布(株)	井原市	東江原町1076	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.22	3.5	10	-	-	-	H16.11.24	1.1	H16.10.8	0.025		
43	県井笠家畜保健衛生所	矢掛町	浅海345	焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.11.4	1.9	5	-	-	-	H16.11.5	0.68	H16.11.5	0.00000028		
44	倉敷紡績(株)鴨方工場	鴨方町	六条院西301	廃棄物の焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.9.10	0.0066	10	-	-	-	H16.9.16	0.0047	H16.9.16	0.0000080		
													H16.9.16	0				
45	コウノシマ化成(株)神島工場	笠岡市	神島外浦3366	焼却炉-1	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(集じん機なし)		(休止)			
46	花建工業(有)	井原市	高屋町3-25-8	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.15	0.81	10	-	-	-	H16.10.15	12	H16.10.15	0.14		
				A-2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.15	1.6	10	-	-	-	H16.2.24	44	H16.2.24	1.3		
													H16.11.15	35	H16.11.15	0.13		
47	岡山県井原地区清掃施設組合	井原市	木之子町2192-1	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.8.26	0.20	5	-	-	-	H16.8.26	2.5	(排出がないため測定不可能)			
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.9.16	0.070	5	-	-	-	H16.9.16	3.0	(排出がないため測定不可能)			
48	岡山県西部衛生施設組合井笠広域カーンセンター	笠岡市	平成町100	焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.6.18	0.11	5	-	-	-	H16.6.18	0.00089	H16.6.18	0.0000021		
49	岡山県西部環境整備施設組合里庄清掃工場	里庄町	新庄3655	A廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.8	0.41	1	-	-	-	H16.10.8	0.66	(排出がないため測定不可能)			
				B廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.8	0.23	1	-	-	-	[2炉混合調査]		(排出がないため測定不可能)			

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³)	排出基準 (ng-TEQ/m ³)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
50	シービー化成(株)本社工場	井原市	東江原町1516	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.19	1.1	10	-	-	-	H16.11.22	0.10	H16.11.4	0.17	
51	金光町浄化センター	金光町	八重318-2	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.9	0.040	10	-	-	-	H16.11.9	0.013	H16.11.9	0.00044	
52	(有)山善組	井原市	木之子町4060-9	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.12	9.5	10	-	-	-	H17.3.4	33	H16.11.18	0.014	
53	鳴本石材機	笠岡市	茂平2918-23	1号焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.10.1	0.14	5	-	-	-	H16.10.1	0.34	H16.10.1	0.024	
54	(有)アルライト	笠岡市	茂平2918-12	廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.5	5.8	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可能)		H16.9.21	0.20	
55	植木の里エコセンター金光	金光町	大谷1431-7	金光町農業用炭化施設	1	廃棄物焼却炉	H16.10.25	0.094	5	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.25	0.000059	
56	黒木織布機	井原市	西江原町5560	KH-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.12.18	0.010	10	-	-	-	H16.12.18	0.24	H16.12.18	0.0041	
57	県高梁家畜保健衛生所	高梁市	高倉町田井860	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.22	0	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.22	0	
58	高梁地域事務組合	高梁市	段町748	A-1一般廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.7.6	0.037	10	-	-	-	H16.7.6	0.54	H16.7.6	0.031	
				A-2一般廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.7.13	0.021	10	-	-	-	H16.7.13	0.18	H16.7.13	0.00094	
59	山陽興産(株)田井営業所	高梁市	高倉町田井3114	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.7.1	3.7	10	-	-	-	H16.10.27	20	H16.10.27	0.0032	
60	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家A農場	高梁市	備中町西山2545-2	吉家A鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.4.5	0.32	10	-	-	-	H16.4.5	0.0000020	H16.4.5	0.0000028	
61	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家B農場	高梁市	備中町西山2540-2	吉家B鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.4.6	0.12	10	-	-	-	H16.4.6	0.0000024	H16.4.6	0.000017	
62	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家C農場	高梁市	備中町西山2530-1	吉家C鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.11	0.088	10	-	-	-	H16.5.11	0.00000059	H16.5.11	0.00000066	
63	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家D農場	高梁市	備中町西山2416	吉家D鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.12	0.58	10	-	-	-	H16.5.12	0.00000050	H16.5.12	0.00000056	
64	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家E農場	高梁市	備中町西山2415	吉家E鶏糞焼却炉1号	0	廃棄物焼却炉	H16.9.2	0.48	10	-	-	-	H16.9.2	0.00000040	H16.9.2	0.00071	
				吉家E鶏糞焼却炉2号	0	廃棄物焼却炉	H16.9.1	2.1	10	-	-	-	H16.9.1	0.00000023	H16.9.1	0.052	
65	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵A農場	高梁市	備中町西山3053-1	大蔵A鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.7.12	0.10	10	-	-	-	H16.7.12	0.00000014	H16.7.12	0.0000054	
66	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵B農場	高梁市	備中町西山3304-1	大蔵B鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.7.13	0.026	10	-	-	-	H16.7.13	0.00000019	H16.7.13	0.0000047	
67	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵C農場	高梁市	備中町西山3321-1	大蔵C鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.8.18	0.85	10	-	-	-	H16.8.18	0.0000019	H16.8.18	0.000022	
68	丸紅畜産(株)岡山事業所高丸A農場	高梁市	備中町西山1900	高丸A鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.6.14	0.22	10	-	-	-	H16.6.14	0.00000015	H16.6.14	0.000055	
69	丸紅畜産(株)岡山事業所高丸B農場	高梁市	備中町西山1900-32	高丸B鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.8.19	1.3	10	-	-	-	H16.8.19	0.0000015	H16.8.19	0.00000075	
70	丸紅畜産(株)岡山事業所高丸C農場	高梁市	備中町西山2707-1	高丸C鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.6.15	0.11	10	-	-	-	H16.6.15	0.00000019	H16.6.15	0.00000042	
71	農事組合法人岡山農場(直肥育場)	高梁市	備中町西油野3076-2	203-4023廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.10.4	0.025	5	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.4	0.000070	
72	千屋ダム	新見市	菅生7943-8	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(集じん機なし)		(休止)		
73	丸紅畜産(株)岡山事業所東山農場	新見市	大佐田治部4769-8	東山農場鶏糞焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.12.9	0.19	10	-	-	-	H16.12.9	0.00000016	H16.12.9	0.00015	
				東山農場鶏糞焼却炉-2	0	廃棄物焼却炉	H16.12.10	0.78	10	-	-	-	H16.12.10	0.00000016	H16.12.10	0.0078	

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類の	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
74	丸紅畜産(株)岡山事業所足見A農場	新見市	土橋37	足見A農場鶏糞焼却炉0	0	廃棄物焼却炉	H16.11.17	0.81	10	-	-	-	H16.11.17	0.0085	H16.11.17	0.0043		
				足見A農場鶏糞焼却炉-2	0	廃棄物焼却炉	H16.11.18	0.14	10	-	-	-	H16.11.18	0.00000026	H16.11.18	0.039		
				足見A農場鶏糞焼却炉-3	0	廃棄物焼却炉	H16.11.19	0.31	10	-	-	-	H16.11.19	0.00000018	H16.11.19	0.0030		
75	丸紅畜産(株)岡山事業所豊永A農場	新見市	豊永赤馬3240-1	豊永A農場鶏糞焼却炉0	0	廃棄物焼却炉	H16.10.6	0.22	10	-	-	-	H16.10.6	0.000024	H16.10.6	0.00030		
				豊永A農場鶏糞焼却炉-2	0	廃棄物焼却炉	H16.10.7	5.1	10	-	-	-	H16.10.7	0.000019	H16.10.7	0.000043		
				豊永A農場鶏糞焼却炉-3	0	廃棄物焼却炉	H16.10.8	0.52	10	-	-	-	H16.10.8	0.000020	H16.10.8	0.0057		
76	阿新広域阿新衛生センター	新見市	金谷252	2阿新衛生センター	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)			
77	阿新広域阿新クンセンター	新見市	金谷253	1-1阿新クンセンター	0	廃棄物焼却炉	H16.10.7	0.12	5	-	-	-	H16.10.7	4.3	H16.10.7	0.00079		
				1-2阿新クンセンター	0	廃棄物焼却炉	H16.10.7	0.25	5	-	-	-	【2炉混合調査】		H16.10.7	0.0015		
				1-1ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
				1-2ガス冷却室	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
78	山陽環境開発(株)焼却施設	新見市	土橋小榎21-254-2	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.11.30	0.93	10	-	-	-	H16.9.30	2.4	H16.9.24	0.019		
79	建部町久米南町衛生施設組合クンセンター	久米南町	上神目313-6	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.18	0.091	10	-	-	-	H16.5.18	2.9	H16.5.18	0.024		
				1廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
80	鏡野町北部衛生クリーンセンター	鏡野町	井坂523-3	清掃センター	0	廃棄物焼却炉	H16.6.2	0.052	10	-	-	-	H16.6.2	7.6	H16.6.2	0.0038		
						H16.12.22	2.6											
				1廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
81	津山圏域西部衛生施設組合清掃センター	津山市	中北下365	1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.19	0.0093	10	-	-	-	H16.10.19	2.9	H16.10.19	0.0049		
				2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.19	0.012	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				1廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
82	柵原クンセンター	美咲町	連石856-1	A-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)			
				1廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
83	津山市環境生活部環境事業課ごみ焼却場	津山市	小桁401-15	13-1廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.6.23	0.035	5	-	-	-	H16.6.23	1.4	H16.6.23	0.00052		
						H16.11.9	0.059	-		-	-	H16.11.9	7.4	H16.11.9	0.080			
				13-2廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				13廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種類の	排出ガス			排水水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
84	同和鉱業(株)岡山クリンワークス	美咲町	吉ヶ原1125	2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.24	0.021	1	-	-	-	H16.7.1	0.024	H16.7.1	0.088	
				3 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.25	0.0094	1	-	-	-	H16.8.18	0.32	H16.7.1	0.043	
				急冷塔・洗浄塔・湿式電集	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-	
				新灰ヤード	0	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-	
85	KKK(株)リサイクルセンター	津山市	高野本郷316-1	1-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.3.17	4.7	10	-	-	-	H17.1.26	6.6	H16.12.24	0.0084	
				1-2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.3.8	9.4	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
						H16.12.19	3.8	-		-	-						
2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)						
86	東洋緑地(株)綾部事業所	津山市	綾部長塔1207-2他	A-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H17.1.20	0.052	10	-	-	-	H17.1.20	0.38	H17.1.20	0.85	
				A-1 廃ガス洗浄施設	0	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-	
87	県総合畜産センター	美咲町	北2272	2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.7	0.024	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.7	0.00022	
				4 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.5	0.048	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.5	0.74	
88	(有)エヴァ環境開発	美咲町	大井和西1095-4	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
89	県津山家畜保健衛生所	津山市	草加部547-8	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.22	0.58	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.23	0.0000022	
90	木村木工所	美咲町	藤田下616-1	A-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H17.3.1	0.95	10	-	-	-	H17.3.2	0.48	H17.3.2	0.00052	
91	(株)村上農場柵原分場	美咲町	書副810	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H17.1.29	0.018	10	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H17.1.29	0	
92	大成製紙(株)	津山市	川崎200-1	A-1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.10.1	0.041	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.10.1	0.99	
93	日本植生(株)	津山市	高尾590-1	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H17.2.17	0.0061	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可)		H16.9.21	0.63	
				2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.12	0.041	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可)		H16.5.12	0.56	
94	エバラ食品工業(株)津山工場	津山市	金井468-1工業団地	A-2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.5.24	0.16	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.5.24	0.65	
95	(株)カトキチリゾート久米カントリークラブ	津山市	桑下1680	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.9.1	0.18	10	-	-	-	H16.9.1	0.015	H16.9.1	0.060	
96	津山市食肉処理センター	津山市	国分寺9-1	1 廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.7.8	0.32	5	-	-	-	H16.7.8	0.11	H16.7.8	0.00000056	
97	院庄林業(株)第2工場プレカット工場	津山市	神戸481	1 廃棄物焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H16.11.12	4.8	5	-	-	-	H16.11.12	0.00017	H16.11.12	0	
98	(有)森本建設リサイクル工場	鏡野町	久田下原1540-1	廃棄物焼却炉1号	1	廃棄物焼却炉	H16.10.15	0.67	5	-	-	-	H16.10.15	0.088	H16.12.9	0.30	
99	県真庭家畜保健衛生所	真庭市	勝山1884-16	焼却炉	1	廃棄物焼却炉	H17.1.27	0.0042	5	-	-	-	(集じん機なし)		H17.1.28	0.00000010	
100	し尿処理施設旭水苑	真庭市	野原9-1	1 焼却設備	0	廃棄物焼却炉	(休止)			-	-	-	(休止)		(休止)		
101	まにわ中央環境施設組合	真庭市	櫻西290	1 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.8.4	0.0018	5	-	-	-	H16.8.4	0.0020	H16.8.4	0.000051	
				2 廃棄物焼却炉	0	廃棄物焼却炉	H16.8.5	0.0082	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	特定施設の種別	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地				試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
102	真庭北部クリーンセンター	真庭市	初和592-1	1 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.10.6	0.0095	10	-	-	-	H16.10.6	2.7	H16.10.6	0.0015		
				2 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.10.6	0.0083	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				廃ガス洗浄施設1	0 焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
				廃ガス洗浄施設2	0 焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
103	岡山県中部環境施設組合	真庭市	宮地631-3	1 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.7.8	0.84	10	-	-	-	H17.1.20	0.29	H16.7.8	0.022		
				2 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.10.14	0.32	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
104	中央化学(株)岡山工場	美作市	北山321	1 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.6.22	0.093	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.6.22	0.17		
105	津山圏域東部衛生施設組合	奈義町	上町川186	A-1 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.11.2	0.00028	10	-	-	-	H16.11.2	2.9	H16.11.2	0.015		
				A-2 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.11.2	0.00028	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				焼却灰バンカ	1 焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
				飛灰バンカ	1 焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
106	美作市南部環境美化センター	美作市	三倉田93	1 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.10.19	0.011	5	-	-	-	H16.10.20	1.5	H16.10.19	0.010		
				2 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.10.20	0.026	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				焼却灰バンカ	0 焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水水なし)			-	-	-	-		
107	㈱ナギテック	奈義町	西原380-37	焼却炉(A)	0 廃棄物焼却炉	H16.11.2	2.9	10	-	-	-	H16.9.24	0.20	H16.9.24	0.0093		
108	㈱共栄製作所	奈義町	上町川1235-1	1 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.9.30	0.40	10	-	-	-	H16.9.30	0.71	H16.9.30	0.00000031		
109	美作市北部環境美化センター	美作市	瀬戸151-4	1 焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.7.22	0.19	10	-	-	-	H16.7.22	0.012	H16.7.22	0.52		
				2 焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.7.22	0.017	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
110	小川香料(株)岡山工場	勝央町	太平台1-2	焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.11.26	0.80	10	-	-	-	H16.11.29	0	H16.9.21	0.000010		
111	勝英農協家畜衛生センター	奈義町	皆木火ノ谷318-2	1 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.8.25	0.086	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.8.26	0		
				2 廃棄物焼却炉	0 廃棄物焼却炉	H16.8.26	0.20	10	-	-	-	(集じん機なし)		H16.8.25	0		
112	勝英衛生施設組合滝川苑	勝央町	小矢田31	1号焼却炉	1 廃棄物焼却炉	H16.9.29	0.080	5	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H16.9.29	0.00044		
113	(有)春名材木店	美作市	江の原809	1 廃棄物焼却炉	1 廃棄物焼却炉	H16.12.28	0.61	5	-	-	-	H16.12.28	0.25	H16.12.28	0.019		

備考) -: 自主測定義務のないもの、空白: 自主測定を実施しない、又は結果を報告しないもの