

平成23年度ダイオキシン類の事業者による自主測定結果

1 自主測定結果

平成23年度4月1日から平成24年度3月31日までに報告された事業者によるダイオキシン類の自主測定結果は、次のとおりである。

(1) 排出ガス

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準※ (ng-TEQ/m ³ N)
				休止中 施 設	分析中 施 設	指導中 施 設		
アルミニウム 合金製造施設	3	3	3	0	0	0	0.000054~0.26	1~5
廃棄物焼却炉	129	128	101	27	0	0	0~4.5	1~10
計	132	131	104	27	0	0	—	—

(2) 排水

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準※ (pg-TEQ/L)
				休止中 施 設	分析中 施 設	指導中 施 設		
アセチレン 製造施設	1	0	0	0	0	0	—	10
廃棄物焼却炉 に係る施設	29	0	0	0	0	0	—	10
下水道終末 処理施設	1	1	1	0	0	0	0.00013	10
計	31	1	1	0	0	0	—	—

(3) ばいじん

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/g)	排出基準※ (ng-TEQ/g)
				休止中 施 設	分析中 施 設	指導中 施 設		
廃棄物焼却炉	129	115	91	24	0	0	0~16	—

(4) 燃え殻

区 分	届 出 施設数	報告対象 施設数	報 告 施設数	未報告施設数			測定結果 (ng-TEQ/g)	排出基準※ (ng-TEQ/g)
				休止中 施 設	分析中 施 設	指導中 施 設		
廃棄物焼却炉	129	125	98	27	0	0	0 ~ 1.2	—

- (備考) 1 「届出施設数」とは、届出のあった平成24年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市の区域に設置される特定施設は含まない。
- 2 「報告対象施設数」とは、施設が未完成である施設、稼働後1年に満たない施設、汚水の循環使用により排出水がない施設等を除いた施設数をいう。
- 3 「報告施設数」とは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに測定結果の報告があった施設数をいう。
- 4 「休止中施設」とは、未報告施設のうち、平成24年3月31日現在稼働していないものをいう。
- 5 「分析中施設」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 6 「指導中施設」とは、測定の実施について指導を行っているものをいう。
- 7 ※印については、別添参照

2 評価

(1) 排出ガス

報告があった施設については、全ての施設が排出基準を遵守していた。

(2) 排水

報告があった施設については、全ての施設が排出基準を遵守していた。

3 今後の対応

今後も、事業者に対して、設置施設の適正な使用や自主測定の適切な実施に関して、引き続き指導を行う。

4 その他

自主測定結果の詳細は、別紙一覧表のとおりである。

別紙一覧表については、環境文化部環境管理課及び各県民局地域政策部環境課において閲覧に供している。

(別添)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等（抜粋）

1 排出ガスの基準

(単位:ng-TEQ/m³N)

区 分			既設施設	新設施設
アルミニウム合金製造施設			5	1
廃棄物焼却炉	焼却能力	4t/時 以上	1	0.1
		2t/時 ~ 4t/時	5	1
		2t/時 未満	10	5

- (備考) 1 既設施設とは、法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された施設をいう。
2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

2 排出水の基準

(単位:pg-TEQ/L)

区 分	排出基準
廃棄物焼却炉に係る施設	10
アセチレン洗浄施設	10
下水道終末処理施設	10

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

(単位:ng-TEQ/g)

区 分	既設施設の処理基準	新設施設の処理基準
ばいじん、燃え殻	3(*)	3

- (備考) 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準
2 (*)セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。

測定結果一覧表

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	設置 年 月 日 出 受 理	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	玉野市東清掃センター	玉野市	榎ヶ原3072-5	1号炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.5.13	0.042	5	—	—	—	H23.5.13	0.89	H23.5.13	0.0088	
				2号炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.7.5	0.34	5	—	—	—	H23.7.5	0.92	H23.7.5	0.39	
				1号炉ガス冷却室	0	H12.2.14	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
				2号炉ガス冷却室	0	H12.2.14	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
				灰ピット	0	H12.2.14	焼却炉灰貯留	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
2	北興化学工業(株)岡山工場	玉野市	胸上402	S-1廃棄物焼却炉	1	H16.11.2	廃棄物焼却炉	H23.5.18	0.073	5	—	—	—	H23.5.18	0.026	H23.10.6	0.023	
3	東見が丘マリンヒルズゴルフクラブ	玉野市	下山坂字清外寺1345	A焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.11.15	0.028	10	—	—	—	H23.11.15	0.048	H23.11.15	0	
4	クラッシュ・ループ	玉野市	田井2-4603-1	1焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.9.14	3.9	10	—	—	—	H23.4.1	1.4	H23.4.1	1.2	
5	クリーン幅(有)	玉野市	日比6丁目86番地	1焼却炉	0	H12.2.4	廃棄物焼却炉	H23.12.15	0.51	10	—	—	—	(排出量少量のため測定不可)		H23.12.15	0.96	
6	児島湖流域下水道浄化センター	玉野市	東七区453	下水道終末処理施設	0	H12.10.2	下水道終末処理施設	—	—	—	H23.7.5	0.00013	10	—	—	—	—	
7	高圧ガス工業(株)岡山工場	玉野市	田井4-38-6	1アセチレン洗浄施設	0	H14.9.11	アセチレン洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
8	(有)藤高土木	玉野市	渋川3-16	1号廃棄物焼却炉	1	H15.10.20	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)		(休止中)		
9	瀬戸内市クリーンセンターかもめ	瀬戸内市	牛窓町牛窓228	1焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.10.28	0.0019	10	—	—	—	H23.10.28	2.8	H23.10.28	0.0087	
				2焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.10.28	0.036	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	0	H12.2.14	焼却炉灰貯留	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
				灰保管場所	0	H12.2.14	焼却炉灰貯留	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
10	長船クリーンセンター	瀬戸内市	長船町西須恵160番地	1焼却炉	0	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		
				2焼却炉	0	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		
				廃プラスチック焼却炉	0	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		
				1ガス冷却室	0	H12.2.7	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
				2ガス冷却室	0	H12.2.7	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
				灰バンカ	0	H12.2.7	焼却炉灰貯留	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
11	長船衛生センター	瀬戸内市	長船町福里589-1	A-1焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		
12	(有)竹中建設	瀬戸内市	牛窓町牛窓1794-1	1号廃棄物焼却炉	1	H17.11.24	廃棄物焼却炉	(未設置)		5	—	—	—	(未設置)		(未設置)		
13	(株)林原吉備製薬工場	吉備中央町	吉川416-3	MC9O2複合炉	0	H12.2.8	廃棄物焼却炉	H23.10.6	0.043	10	—	—	—	H23.10.7	0.020	H23.10.7	0.0011	
				MC9O3雑芥炉	0	H12.2.8	廃棄物焼却炉	H23.10.5	0.099	10	—	—	—	(集じん機なし)		H23.10.7	0.44	
14	クリーンセンター備前	備前市	八木山859-4	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.10.12	0.078	5	—	—	—	H23.10.12	2.0	H23.10.12	0.018	
				2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.10.12	0.044	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				A灰貯留施設	0	H12.2.14	焼却炉灰貯留	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—	
15	(株)クリスタルリンクスゴルフクラブ	備前市	西片上781-1	焼却炉1号	0	H12.2.22	廃棄物焼却炉	H23.12.13	0.50	10	—	—	—	H23.12.13	0.00062	H23.12.13	0.021	
16	(有)誠和建設誠和リサイクル	備前市	日生1822-10	廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		
17	備前市衛生センター	備前市	穂浪2459-1	1廃棄物焼却炉	0	H12.4.19	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		
18	(株)サンキョー	備前市	香登西12	廃棄物焼却炉	1	H17.9.24	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)		(休止中)		

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	設置 年 等 月 日 出 受 理	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考		
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)			
19	赤磐市山陽桜が丘清掃センター	赤磐市	中島357-1	1焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.11.25	0.013	10	-	-	-	H23.11.24	1.3	H23.11.25	0.0077			
				2焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.11.24	0.0049	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】				
				1ガス冷却設備	0	H12.2.14	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-			
				2ガス冷却設備	0	H12.2.14	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-			
				灰バンカー	0	H12.2.14	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-			
20	赤磐市赤坂環境センター	赤磐市	多賀2546-3	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.11.9	1.1	10	-	-	-	H23.11.9	5.3	H23.11.9	0.040			
				A(灰)	0	H12.2.14	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-			
21	(株)岡建設	赤磐市	酌田979	1廃棄物焼却炉	0	H12.1.24	廃棄物焼却炉	H23.12.8	0.97	10	-	-	-	H24.1.16	2.1	H23.10.4	1.2			
22	(株)福田種鶏場	赤磐市	坂辺561	廃棄物焼却炉	0	H22.12.16	廃棄物焼却炉	H23.10.25	0.12	5	-	-	-	(集じん機なし)		H23.10.25	0			
23	和気北部衛生施設組合クリーンセンター	和気町	益原1512-3	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.3.7	1.4	10	-	-	-	H23.3.7	1.8	H23.3.7	0.023			
				2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				灰バンカー室	0	H12.2.14	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-			
24	和気赤磐し尿処理施設一部事務組合	和気町	本2	13廃棄物焼却炉	1	H13.6.25	廃棄物焼却炉	H23.2.14	0.024	5	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H23.2.14	0.012			
25	(有)新田興業	和気町	益原1084	廃棄物焼却炉	1	H17.1.14	廃棄物焼却炉	H23. 8. 26	0. 78	5	-	-	-	H23.9.27	0.32	H23.10.4	0.0089			
26	山崎製パン(株)岡山工場	総社市	井尻野800	7号	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)			
27	朝日アルミ産業(株)	総社市	下原1430-1	7号溶解炉	0	H12.2.15	アルミ合金溶解炉	H23.6.22	0.0029	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
								H23.6.24	0.15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				8号溶解炉	0	H12.2.15	アルミ合金溶解炉	H23.6.24	0.26	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				乾燥炉	1	H19.3.2	アルミ合金乾燥炉	H23.6.23	0.000054	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	(有)吉田実業	総社市	下林1042-3	1号焼却炉	1	H19.4.23	廃棄物焼却炉	H23.12.28	0.51	1	-	-	-	H23.9.28	0.05	H23.11.18	0	*施設使用停止中		
29	(有)石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	0	H13.12.17	廃棄物焼却炉	H23.10.8	0.21	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可)		H23.10.17	0.0076			
30	江尻養鶏場	総社市	新本3814	廃棄物焼却炉	0	H14.3.12	廃棄物焼却炉	H23.10.14	0.24	10	-	-	-	(集じん機なし)		H23.11.25	0			
				廃棄物焼却炉	0	H14.3.12	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			10	-	-	-	(集じん機なし)		【2炉混合調査】			
31	日本綿布(株)	井原市	東江原町1076	A-1廃棄物焼却炉	0	H12.1.28	廃棄物焼却炉	H23.11.9	1.8	10	-	-	-	H23.11.9	0.26	H23.10.6	0.27			
32	シーピー化成(株)本社工場	井原市	東江原町1516	廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.11.4	1.6	10	-	-	-	H23.11.6	0.57	H23.10.6	0.33			
33	花建工業(有)	井原市	高屋町3-25-8	A-1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)			
				A-2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)		(休止中)			
34	岡山県井原地区清掃施設組合	井原市	木之子町2192-1	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.9.21	2.2	5	-	-	-	H23.9.21	1.8	(排出がないため測定不可能)				
				2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.8.25	1.1	5	-	-	-	H23.8.25	4.5	(排出がないため測定不可能)				
35	(有)山善組	井原市	木之子町4060-9	廃棄物焼却炉	0	H12.2.15	廃棄物焼却炉	H23.10.14	2.7	10	-	-	-	H23.11.29	0.18	H23.10.25	0.52			
36	クロキ(株)	井原市	西江原町5560	KH-1廃棄物焼却炉	0	H15.1.17	廃棄物焼却炉	H23.11.9	4.5	10	-	-	-	H23.11.9	0.61	H23.11.9	0.018			
37	県井笠家畜保健衛生所	矢掛町	浅海345	焼却炉	1	H14.2.20	廃棄物焼却炉	H23. 11. 22	1. 3	5	-	-	-	H23. 11. 28	0. 19	H23. 11. 28	0			
38	浅口市金光し尿浄化センター	浅口市	金光町八重318-2	A-1廃棄物焼却炉	0	H12.3.2	廃棄物焼却炉	H23.6.14	0.063	10	-	-	-	H23.6.14	0.028	H23.6.14	0.00017			
39	浅口市植木の里エコセンター	浅口市	金光町大谷1431-7	金光町農業用炭化施設	1	H14.7.29	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)			
40	岡山県西部衛生施設組合井笠広域クリーンセンター	笠岡市	平成町100	焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	-	-	-	(休止中)		(休止中)			
41	鳴本石材(株)	笠岡市	茂平2918-23	1号焼却炉	1	H12.10.12	廃棄物焼却炉	H23.11.11	0.058	5	-	-	-	H23.11.12	0.24	H23.11.12	0.0017			

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	設置 年 等 届 日 出 受 理	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
42	(株)アルライト	笠岡市	茂平2918-12	廃棄物焼却炉	0	H13.3.29	廃棄物焼却炉	H23.11.4	1.7	10	—	—	—	H23.11.4	9.0	H23.11.4	0.095		
43	岡山県西部環境整備施設組合里庄清掃工場	里庄町	新庄3655	A廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.6.1	0.56	1	—	—	—	H23.6.1	2.0	(排出がないため測定不可能)			
				B廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.7.7	0.30	1	—	—	—	H23.7.7	1.5	(排出がないため測定不可能)			
44	県高梁家畜保健衛生所	高梁市	高倉町田井860	1廃棄物焼却炉	0	H12.1.28	廃棄物焼却炉	H23.9.22	0.020	10	—	—	—	(集じん機なし)		H23.9.27	0.00000080		
45	高梁地域事務組合	高梁市	段町748	A-1一般廃棄物焼却炉	0	H12.2.2	廃棄物焼却炉	H23.8.11	0.0025	10	—	—	—	H23.8.11	0.30	H23.8.11	0.0029		
				A-2一般廃棄物焼却炉	0	H12.2.2	廃棄物焼却炉	H23.8.12	0.048	10	—	—	—	H23.8.12	0.091	H23.8.12	0.0024		
46	山陽興産(株)田井営業所	高梁市	高倉町田井3114	A-1廃棄物焼却炉	0	H12.2.8	廃棄物焼却炉	H23.11.30	1.2	10	—	—	—	H23.11.30	7.5	H23.10.24	0.015		
47	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家A農場	高梁市	備中町西山2545-2	吉家A鶏糞焼却炉	1	H18.6.9	廃棄物焼却炉	H23.6.14	0.030	5	—	—	—	H23.6.14	0.00055	H23.6.14	0.0062		
48	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家B農場	高梁市	備中町西山2540-2	吉家B鶏糞焼却炉	1	H19.5.11	廃棄物焼却炉	H23.10.12	0.034	5	—	—	—	H23.10.12	0.011	H23.10.12	0.0014		
49	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家C農場	高梁市	備中町西山2530-1	吉家C鶏糞焼却炉	1	H19.5.11	廃棄物焼却炉	H23.5.27	0.018	5	—	—	—	H23.5.27	0.0038	H23.5.27	0.00000024		
50	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家D農場	高梁市	備中町西山2416	吉家D鶏糞焼却炉	1	H18.10.11	廃棄物焼却炉	H23.5.10	0.11	5	—	—	—	H23.5.10	0.0044	H23.5.10	0.00000072		
51	丸紅畜産(株)岡山事業所吉家E農場	高梁市	備中町西山2415	吉家E鶏糞焼却炉1号	0	H12.3.1	廃棄物焼却炉	H23.11.17	0.16	10	—	—	—	H23.11.17	0.0015	H23.11.17	0.00000020		
				吉家E鶏糞焼却炉2号	0	H12.12.28	廃棄物焼却炉	H23.11.18	0.16	10	—	—	—	H23.11.18	0.0032	H23.11.18	0.00000020		
52	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵A農場	高梁市	備中町西山3053-1	大蔵A鶏糞焼却炉	1	H18.6.9	廃棄物焼却炉	H23.5.11	0.032	5	—	—	—	H23.5.11	0.027	H23.5.11	0.00043		
53	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵B農場	高梁市	備中町西山3304-1	大蔵B鶏糞焼却炉	1	H19.3.23	廃棄物焼却炉	H23.5.12	0.76	5	—	—	—	H23.5.12	0.037	H23.5.12	0		
54	丸紅畜産(株)岡山事業所大蔵C農場	高梁市	備中町西山3321-1	No1廃棄物焼却炉	1	H18.1.18	廃棄物焼却炉	H23.5.26	0.12	5	—	—	—	H23.5.26	0.036	H23.5.26	0.000054		
55	丸紅畜産(株)岡山事業所高丸A農場	高梁市	備中町西山1900	高丸A鶏糞焼却炉	1	H18.8.7	廃棄物焼却炉	H23.5.24	0.11	5	—	—	—	H23.5.24	0.052	H23.5.24	0.00000072		
56	丸紅畜産(株)岡山事業所高丸B農場	高梁市	備中町西山1900-32	高丸B鶏糞焼却炉	1	H18.12.14	廃棄物焼却炉	H23.5.25	0.036	5	—	—	—	H23.5.25	0.00040	H23.5.25	0.000070		
57	丸紅畜産(株)岡山事業所高丸C農場	高梁市	備中町西山2707-1	高丸C鶏糞焼却炉	1	H19.4.5	廃棄物焼却炉	H23.5.13	0.045	5	—	—	—	H23.5.13	0.018	H23.5.13	0		
58	農事組合法人岡山農場(直肥育場)	高梁市	備中町西油野3076-2	203-4023廃棄物焼却炉	1	H15.2.26	廃棄物焼却炉	H23.11.24	0.12	5	—	—	—	(集じん機なし)		H23.11.24	0.00000036		
59	千屋ダム	新見市	菅生7943-8	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		
60	丸紅畜産(株)岡山事業所東山農場	新見市	大佐田治部4769-8	東山農場鶏糞焼却炉	1	H19.8.14	廃棄物焼却炉	H23.11.16	0.083	5	—	—	—	H23.11.16	0.029	H23.11.16	0.0000016		
61	新見市廃棄物処理センター新見市衛生センター	新見市	金谷252	2衛生センター	0	H12.2.17	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		
62	丸紅畜産(株)岡山事業所足見A農場	新見市	土橋37	足見A農場鶏糞焼却炉-1	1	H20.12.26	廃棄物焼却炉	H23.6.16	0.11	5	—	—	—	H23.6.16	0.0029	H23.6.16	0.0000009		
				足見A農場鶏糞焼却炉-2	1	H20.12.26	廃棄物焼却炉	H23.6.17	0.051	5	—	—	—	H23.6.17	0.017	H23.6.17	0.0014		
				足見A農場鶏糞焼却炉-3	1	H20.12.26	廃棄物焼却炉	H23.6.15	0.042	5	—	—	—	H23.6.15	0.00011	H23.6.15	0.00000072		
63	丸紅畜産(株)岡山事業所豊永A農場	新見市	豊永赤馬3240-1	豊永A農場鶏糞焼却炉-1	1	H21.9.25	廃棄物焼却炉	H23.10.13	0.0066	5	—	—	—	H23.10.13	0.018	H23.10.13	0		
				豊永A農場鶏糞焼却炉-2	1	H21.9.25	廃棄物焼却炉	H23.10.14	0.11	5	—	—	—	H23.10.14	0	H23.10.14	0.000017		
64	新見市廃棄物処理センター	新見市	金谷253	1-1廃棄物処理センター	0	H12.2.17	廃棄物焼却炉	H23.4.20	0.21	5	—	—	—	H23.4.20	16	H23.4.20	0.016		
				1-2廃棄物処理センター	0	H12.2.17	廃棄物焼却炉	H23.4.21	0.58	5	—	—	—	【2炉混合調査】		H23.4.20	0.012		
				1-1ガス冷却室	0	H12.2.17	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—		
				1-2ガス冷却室	0	H12.2.17	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—		
65	山陽環境開発(株)焼却施設	新見市	土橋小榎21-254-2	1廃棄物焼却炉	0	H12.3.8	廃棄物焼却炉	H23.9.1	0.91	10	—	—	—	H23.12.29	0	H23.12.29	0		
66	津山圏域西部衛生施設組合清掃センター	津山市	中北下365	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H23.12.2	0.0051	10	—	—	—	H23.12.2	2.7	H23.12.2	0.0057		
				2廃棄物焼却炉	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H23.12.2	0.0065	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				1廃ガス洗浄施設	0	H12.2.10	焼却炉ガス洗浄	—	—	—	(汚水の循環使用により排水なし)			—	—	—	—		

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	設置 年 等 届 日 出 受 理	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
67	津山市環境生活部環境事業課ごみ焼却場	津山市	小桁401-15	13-1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.11.15	0.17	5	-	-	-	H23.11.15	6.7	H23.11.15	0.017	
				13-2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】			5	-	-	-	【2炉混合調査】			
				13廃ガス洗浄施設	0	H12.2.14	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
68	KKK(株)リサイクルセンター	津山市	高野本郷316-1	1-1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			
				1-2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			
				2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			
69	東洋緑地(株)綾部事業所	津山市	綾部長塔1207-2他	A-1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.12.15	1.2	10	-	-	-	H23.12.16	5.8	H23.12.16	0.0025	
				A-1廃ガス洗浄施設	0	H12.2.14	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
70	県津山家畜保健衛生所	津山市	草加部547-8	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.8	廃棄物焼却炉	H23.10.7	0.20	10	-	-	-	(集じん機なし)		H23.10.11	0.00090	
71	日本植生(株)	津山市	高尾590-1	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			
				2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H24.1.17	0.75	10	-	-	-	(排出量少量のため測定不可)		H24.1.18	0.012	
72	エバラ食品工業(株)津山工場	津山市	金井468-1工業団地	A-2廃棄物焼却炉	1	H22.6.10	廃棄物焼却炉	H23.7.4	0.45	5	-	-	-	(集じん機なし)		H23.7.5	0.016	
73	(株)久米カントリークラブ	津山市	桑下1680	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.8.19	0.065	10	-	-	-	H23.8.19	0.067	H23.8.19	0.00059	
74	津山市食肉処理センター	津山市	国分寺9-1	No1廃棄物焼却炉	1	H17.7.20	廃棄物焼却炉	H23.12.15	0.022	5	-	-	-	H23.12.16	1.1	H23.12.16	0	
75	(株)関西ポーター第三成鶏農場	津山市	宮部下256-1	廃棄物焼却炉	1	H20.8.21	廃棄物焼却炉	H24.2.27	2.6	5	-	-	-	H24.3.2	5.5	H24.2.27	0.000042	
76	岡山市久米南町衛生施設組合クリーンセンター	久米南町	上神目313-6	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H23.5.31	0.096	10	-	-	-	H23.5.31	2.4	H23.5.31	0.0068	
								H23.11.21	0.11		-	-	-	H23.11.21	2.7	H23.11.21	0.055	
				1廃ガス洗浄施設	0	H12.2.10	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
77	(株)高橋建材	鏡野町	久田下原1540-1	廃棄物焼却炉1号	1	H15.7.1	廃棄物焼却炉	H24.1.30	0.26	5	-	-	-	H24.1.30	0.48	H24.2.28	1.2	
78	鏡野町北部衛生クリーンセンター	鏡野町	井坂523-3	清掃センター	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H23.6.14	0.023	10	-	-	-	H23.6.14	5.7	H23.6.14	0.0052	
				1廃ガス洗浄施設	0	H12.2.10	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
79	柵原クリーンセンター	美咲町	連石856-1	A-1廃棄物焼却炉	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			
				1廃ガス洗浄施設	0	H12.2.10	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
80	エコシステム山陽(株)	美咲町	吉ヶ原1125	2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.6.9	0.018	1	-	-	-	H23.6.9	0.013	H23.6.9	0.0012	
				3廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.5.24	0.0091	1	-	-	-	H23.5.23	0.22	H23.5.23	0.016	
								H24.1.27	0.0058		-	-	-	H24.1.27	0.10	H24.1.27	0.015	
				急冷塔・洗浄塔・湿式電集	0	H12.2.14	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				新灰ヤード	0	H12.2.14	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
4廃棄物焼却炉	1	H22.8.23	廃棄物焼却炉	H23.12.14	0.0048	1	-	-	-	H23.12.14	0.0049	H23.12.14	0.076					
81	岡山県農林水産総合センター畜産研究所	美咲町	北2272	2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.10.26	0.22	10	-	-	-	(集じん機なし)		H23.10.26	0	
				4廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			
82	(有)エヴァ環境開発	美咲町	大坪和西1095-4	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.2	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			
83	木村木工所	美咲町	藤田下616-1	A-1廃棄物焼却炉	0	H12.2.8	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			
84	(株)村上農場柵原分場	美咲町	書副810	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H23.11.30	0.24	10	-	-	-	(燃え殻と混合して測定)		H23.11.30	0	
85	県真庭家畜保健衛生所	真庭市	勝山1884-16	焼却炉	1	H14.2.21	廃棄物焼却炉	H23.10.7	0.18	5	-	-	-	(集じん機なし)		H23.10.12	0.0000028	
86	クリーンセンターまにわ	真庭市	櫻西290	1廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.8.18	0.0014	5	-	-	-	H23.10.21	0.0000067	H23.8.19	0.00061	
				2廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.8.19	0.0069	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
87	真庭市し尿処理施設旭水苑	真庭市	野原9-1	1焼却設備	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	-	-	-	(休止中)			

番号	工場又は事業場の名称	工場又は事業場の所在地		施設番号、名称	*既設 0 新設 1	設置 年 等 届 日 出 受 理	特定施設の種類	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/l)	排出基準 (pg-TEQ/l)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
88	真庭北部クリーンセンター	真庭市	蒜山初和592-1	1 廃棄物焼却炉	0	H12.3.16	廃棄物焼却炉	H23.9.29	0.013	10	-	-	-	H23.9.29	2.9	H23.9.29	0.020	
				2 廃棄物焼却炉	0	H12.3.16	廃棄物焼却炉	H23.9.29	0.028	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				廃ガス洗浄施設1	0	H12.3.16	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				廃ガス洗浄施設2	0	H12.3.16	焼却炉ガス洗浄	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
89	岡山県中部環境施設組合	真庭市	宮地631-3	1 廃棄物焼却炉	0	H12.2.9	廃棄物焼却炉	H23.8.4	0.15	10	-	-	-	H23.8.4	2.2	H23.8.4	0.0088	
				2 廃棄物焼却炉	0	H12.2.9	廃棄物焼却炉	H23.9.8	0.075	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
90	美作市南部環境美化センター	美作市	三倉田93	1 廃棄物焼却炉	0	H12.2.7	廃棄物焼却炉	H23.6.16	0.031	5	-	-	-	H23.6.16	1.9	H23.6.16	0.0083	
				2 廃棄物焼却炉	0	H12.2.7	廃棄物焼却炉	H23.6.15	0.055	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				焼却灰パンカ	0	H13.11.5	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
91	美作市北部環境美化センター	美作市	瀬戸151-4	1 焼却炉	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	-	-	-	(休止中)		(休止中)		
				2 焼却炉	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	-	-	-	(休止中)		(休止中)		
92	(有)春名材木店	美作市	江ノ原809	1 廃棄物焼却炉	1	H13.3.30	廃棄物焼却炉	H23.12.1	0.37	5	-	-	-	H23.12.2	0.83	H23.12.2	0.061	
93	(株)白滝有機産業	美作市	白水1303	廃棄物焼却炉	1	H21.10.8	廃棄物焼却炉	H23.1.18	0.0012	5	-	-	-	H23.1.18	0.00041	H24.1.24	0.000051	
94	小川香料(株)岡山工場	勝央町	太平台1-2	焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.11.11	0.59	10	-	-	-	H23.11.11	0	H23.11.11	0	
95	勝英衛生施設組合滝川苑	勝央町	小矢田31	1号焼却炉	1	H12.2.24	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	-	-	-	(休止中)		(休止中)		
96	津山圏域東部衛生施設組合	奈義町	上町川186	A-1 廃棄物焼却炉	0	H12.2.7	廃棄物焼却炉	H23.11.22	0.073	10	-	-	-	H23.11.22	11	H23.11.22	0.013	
				A-2 廃棄物焼却炉	0	H12.2.7	廃棄物焼却炉	H23.11.22	0.065	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				焼却灰パンカ	1	H13.10.15	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
				飛灰パンカ	1	H13.10.15	焼却炉灰貯留	-	-	-	(汚水の循環使用により排水なし)			-	-	-	-	
97	(株)共栄製作所	奈義町	上町川1235-1	1 廃棄物焼却炉	0	H12.2.10	廃棄物焼却炉	H23.10.17	0	10	-	-	-	H23.10.17	0.03	H23.10.17	0	
98	勝英農協家畜衛生センター	奈義町	皆木火ノ谷318-2	1 廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.10.26	0.0030	10	-	-	-	(集じん機なし)		H23.10.27	0	
				2 廃棄物焼却炉	0	H12.2.14	廃棄物焼却炉	H23.10.27	0.64	10	-	-	-	(集じん機なし)		H23.10.27	0	
99	(有)丸永エッグランド	奈義町	皆木350-10	廃棄物焼却炉	1	H19.9.27	廃棄物焼却炉	H23.12.9	0.027	5	-	-	-	H23.12.9	0.000060	H23.12.9	0	

(備考) - : 自主測定義務のないもの