

平成26年度事業者によるダイオキシン類の自主測定結果の概要

1 自主測定結果

平成26年4月1日から平成27年3月31日までに報告された事業者による自主測定結果は、次のとおりである。

(1) 排出ガス

| 区分 | 届出施設数 | 報告対象施設数 | 報告施設数 | 未報告施設数 | | | | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 排出基準 (ng-TEQ/m ³ N) |
|--------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 休止中施設 | 分析中施設 | 指導中施設 | その他 | | |
| アルミニウム合金製造施設 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027~0.11 | 1~5 |
| 廃棄物焼却炉 | 130 | 125 | 96 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0.00000051~3.9 | 0.1~10 |
| 計 | 133 | 128 | 99 | 27 | 0 | 2 | 0 | — | — |

(2) 排水

| 区分 | 届出施設数 | 報告対象施設数 | 報告施設数 | 未報告施設数 | | | | 測定結果 (pg-TEQ/L) | 排出基準 (pg-TEQ/L) |
|-------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-----|--------------------|--------------------|
| | | | | 休止中施設 | 分析中施設 | 指導中施設 | その他 | | |
| アセチレン製造施設 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 |
| 廃棄物焼却炉に係る施設 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 |
| 下水道終末処理施設 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 10 |
| 計 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |

(3) ばいじん

| 区分 | 届出施設数 | 報告対象施設数 | 報告施設数 | 未報告施設数 | | | | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 処理基準 (ng-TEQ/g) |
|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-----|--------------------|--------------------|
| | | | | 休止中施設 | 分析中施設 | 指導中施設 | その他 | | |
| 廃棄物焼却炉 | 130 | 102 | 79 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0~22 | 3 |

(4) 燃え殻

| 区分 | 届出施設数 | 報告対象施設数 | 報告施設数 | 未報告施設数 | | | | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 処理基準 (ng-TEQ/g) |
|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|-----|--------------------|--------------------|
| | | | | 休止中施設 | 分析中施設 | 指導中施設 | その他 | | |
| 廃棄物焼却炉 | 130 | 121 | 92 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0~1.1 | 3 |

(備考)

- 1 「届出施設数」とは、届出のあった平成27年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市の区域に設置される特定施設は含まない。
- 2 「報告対象施設数」とは、未完成である施設、稼働後1年に満たない施設、汚水の循環使用により排出水がない施設、前回測定から1年以内に廃止した施設等を除いた施設数をいう。
- 3 「報告施設数」とは、報告対象施設のうち、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに測定結果の報告があった施設数をいう。
- 4 「休止中施設」とは、未報告施設のうち、平成26年度を通じて稼働していないものをいう。(平成26年度中に休止中の施設を廃止した場合も含む。)
- 5 「分析中施設」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 6 「指導中施設」とは、測定の実施について指導を行っているものをいう。
- 7 「その他」とは、指導対象ではなく、平成27年3月31日時点での測定結果がないものをいう。
- 8 ダイオキシン類対策特別措置法の施行日(平成12年1月15日)前に設置された特定施設から排出されるばいじん及び燃え殻であって、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものは、処理基準が適用されない。

2 評価

報告のあった施設については、排出ガス及び排出水のいずれも排出量基準に適合していた。

3 今後の対応

事業者に対して、設置施設の適正な使用や適切な維持管理を引き続き指導する。

4 その他

自主測定結果の詳細は、別紙一覧表のとおりである。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等（抜粋）

1 排出ガスの基準

(単位:ng-TEQ/m³N)

| 区 分 | | 既設施設 | 新設施設 |
|--------------|------|-------------|------|
| アルミニウム合金製造施設 | | 5 | 1 |
| 廃棄物焼却炉 | 焼却能力 | 4t/時 以上 | 0.1 |
| | | 2t/時 ～ 4t/時 | 1 |
| | | 2t/時 未満 | 5 |

(備考) 1 既設施設とは、法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された施設をいう。

2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

2 排出水の基準

(単位:pg-TEQ/L)

| 区 分 | 排出基準 |
|-------------|------|
| 廃棄物焼却炉に係る施設 | 10 |
| アセチレン洗浄施設 | 10 |
| 下水道終末処理施設 | 10 |

3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

(単位:ng-TEQ/g)

| 区 分 | 既設施設の処理基準 | 新設施設の処理基準 |
|----------|-----------|-----------|
| ばいじん、燃え殻 | 3(*) | 3 |

(備考) 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準

2 (*)セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。

(別紙)測定結果一覧

(平成27年3月31日現在)

| 番号 | 工場又は事業場の名称 | 工場又は事業場の所在地 | | 施設番号・名称 | *既設 0 新設 1 | 設 理 置 年 等 月 日 出 受 | 特定施設の種類の | 排出ガス | | | 排水 | | | ばいじん | | 燃え殻 | | 備考 |
|----|--------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|---|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| | | 市町村名 | 大字・字・番地 | | | | | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 排出基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (μg-TEQ/l) | 排出基準 (μg-TEQ/l) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | |
| 1 | 玉野市東清掃センター | 玉野市 | 榎ヶ原3072-5 | 1号炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H27.1.16 | 0.0033 | 5 | — | — | — | H27.1.16 | 0.21 | H27.1.16 | 0.0084 | |
| | | | | 2号炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.7.23 | 0.23 | 5 | — | — | — | H26.7.23 | 0.86 | H26.7.23 | 0.090 | |
| | | | | 1号炉ガス冷却室 | 0 | H12.2.14 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| | | | | 2号炉ガス冷却室 | 0 | H12.2.14 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| | | | | 灰ピット | 0 | H12.2.14 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| 2 | 北興化学工業(株)岡山工場 | 玉野市 | 胸上402 | S-1廃棄物焼却炉 | 1 | H16.11.2 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.29 | 0.037 | 5 | — | — | — | H26.5.29 | 0.23 | H26.6.12 | 0.15 | 第1回目測定 |
| | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | H26.10.27 | 0.14 | 第2回目測定 | |
| 3 | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 玉野市 | 下山坂字清外寺1345 | A焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.18 | 3.2 | 10 | — | — | — | H26.11.18 | 0.00082 | H26.11.18 | 0.0000018 | |
| 4 | クラッシュ・ループ | 玉野市 | 田井2-4603-1 | 1焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.22 | 0.25 | 10 | — | — | — | H26.9.24 | 0.41 | H26.9.24 | 0.28 | 廃止(H27.1.13廃止届出受理) |
| 5 | クリーン幡(有) | 玉野市 | 日比6丁目86番地 | 1焼却炉 | 0 | H12.2.4 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.19 | 0.080 | 10 | — | — | — | (排出量少量のため測定不可) | | H26.10.27 | 0.13 | |
| 6 | 児島湖流域下水道浄化センター | 玉野市 | 東七区453 | 下水道終末処理施設 | 0 | H12.10.2 | 下水道終末処理施設 | — | — | — | H26.7.2 | 0.00057 | 10 | — | — | — | — | |
| 7 | 高圧ガス工業(株)岡山工場 | 玉野市 | 田井4-38-6 | 1アセチレン洗浄施設 | 0 | H14.9.11 | アセチレン洗浄施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| 8 | (有)藤高土木 | 玉野市 | 洪川3-16 | 1号廃棄物焼却炉 | 1 | H15.10.20 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 5 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中(H23.2.24休止届出受理) |
| 9 | 瀬戸内市クリーンセンターかもめ | 瀬戸内市 | 牛窓町牛窓228 | 1焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.9 | 0.045 | 10 | — | — | — | H26.9.9 | 1.9 | H26.9.9 | 0.0067 | |
| | | | | 2焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.9 | 0.076 | 10 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | | 【2炉混合調査】 | | |
| | | | | 灰バンカ | 0 | H12.2.14 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| | | | | 灰保管場所 | 0 | H12.2.14 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| 10 | 長船クリーンセンター | 瀬戸内市 | 長船町西須恵160番地 | 1焼却炉 | 0 | H12.2.7 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中 |
| | | | | 2焼却炉 | 0 | H12.2.7 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中 |
| | | | | 廃プラスチック焼却炉 | 0 | H12.2.7 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中)(集じん機なし) | | (休止中) | 休止中 |
| | | | | 1ガス冷却室 | 0 | H12.2.7 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (休止中)(汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | 休止中 |
| | | | | 2ガス冷却室 | 0 | H12.2.7 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (休止中)(汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | 休止中 |
| | | | | 灰バンカ | 0 | H12.2.7 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (休止中)(汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | 休止中 |
| 11 | 長船衛生センター | 瀬戸内市 | 長船町福里589-1 | A-1焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中 |
| 12 | (有)竹中建設 | 瀬戸内市 | 牛窓町牛窓1794-1 | 1号廃棄物焼却炉 | 1 | H17.11.24 | 廃棄物焼却炉 | (未設置) | | | 5 | — | — | — | (未設置) | | (未設置) | 未設置 |
| 13 | (株)林原吉備製薬工場 | 吉備中央町 | 吉川416-3 | MC902複合炉 | 0 | H12.2.8 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中(H26.7.3休止届出受理) |
| | | | | MC903雑芥炉 | 0 | H12.2.8 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中(H26.7.3休止届出受理) |
| 14 | (株)グリーンボートリー加茂川農場 | 吉備中央町 | 上田西2394-22 | No.1廃棄物焼却炉 | 1 | H24.10.17 | 廃棄物焼却炉 | H26.8.4 | 0.18 | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.8.4 | 0 | |
| | | | | No.2廃棄物焼却炉 | 1 | H24.10.17 | 廃棄物焼却炉 | H26.8.5 | 0.16 | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.8.5 | 0 | |
| 15 | クリーンセンター備前 | 備前市 | 八木山859-4 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.7 | 0.056 | 5 | — | — | — | H26.11.6 | 3.2 | H26.11.6 | 0.014 | |
| | | | | 2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.6 | 0.041 | 5 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | | 【2炉混合調査】 | | |
| | | | | A灰貯留施設 | 0 | H12.2.14 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| 16 | (株)クリスタルリンクスゴルフクラブ | 備前市 | 西片上781-1 | 焼却炉1号 | 0 | H12.2.22 | 廃棄物焼却炉 | H26.12.25 | 0.92 | 10 | — | — | — | H26.12.25 | 0.055 | H26.12.25 | 0.00045 | |

| 番号 | 工場又は事業場の名称 | 工場又は事業場の所在地 | | 施設番号・名称 | * 既設 0 新設 1 | 設 置 年 等 月 日 出 受 | 特定施設の種類の | 排出ガス | | | 排出水 | | | ばいじん | | 燃え殻 | | 備考 |
|----|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 市町村名 | 大字・字・番地 | | | | | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 排出基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (μg-TEQ/l) | 排出基準 (μg-TEQ/l) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | |
| 17 | 備前市衛生センター | 備前市 | 穂浪2459-1 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.4.19 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | 10 | — | — | — | (休止中) | (休止中) | 休止中 | | | |
| 18 | 赤磐市山陽桜が丘清掃センター | 赤磐市 | 中島357-1 | 1焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (廃止) | 10 | — | — | — | (廃止) | (廃止) | 廃止(H26.4.23廃止届出受理) | | | |
| | | | | 2焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (廃止) | 10 | — | — | — | (廃止) | (廃止) | 廃止(H26.4.23廃止届出受理) | | | |
| | | | | 1ガス冷却設備 | 0 | H12.2.14 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (廃止) | — | — | — | — | 廃止(H26.4.23廃止届出受理) | | |
| | | | | 2ガス冷却設備 | 0 | H12.2.14 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (廃止) | — | — | — | — | 廃止(H26.4.23廃止届出受理) | | |
| | | | | 灰バンカー | 0 | H12.2.14 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (廃止) | — | — | — | — | 廃止(H26.4.23廃止届出受理) | | |
| 19 | 赤磐市赤坂環境センター | 赤磐市 | 多賀2546-3 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (廃止) | 10 | — | — | — | (廃止) | (廃止) | 廃止(H26.4.23廃止届出受理) | | | |
| | | | | A(灰) | 0 | H12.2.14 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (廃止) | — | — | — | — | 廃止(H26.4.23廃止届出受理) | | |
| 20 | (株)岡建設 | 赤磐市 | 酌田979 | (焼)第1号 | 1 | H25.6.7 | 廃棄物焼却炉 | H27.1.9 | 0.70 | 5 | — | — | — | H27.1.9 | 0.18 | H26.10.2 | 0.0035 | |
| 21 | (株)福田種鶏場 | 赤磐市 | 坂辺561 | 廃棄物焼却炉 | 1 | H22.12.16 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.16 | 1.5 | 5 | — | — | — | (廃止)(集じん機なし) | H26.10.16 | 0 | 廃止(H27.1.5廃止届出受理) | |
| | | | | 廃棄物焼却炉(No.2) | 1 | H26.12.19 | 廃棄物焼却炉 | (新設) | 5 | — | — | — | (新設) | (新設) | 設置届出(新設) | | | |
| 22 | 赤磐市環境センター | 赤磐市 | 津崎197-1 | 1号炉 | 1 | H24.8.30 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.20 | 0.013 | 5 | — | — | — | H26.5.20 | 0.14 | H26.5.20 | 0.0015 | |
| | | | | 2号炉 | 1 | H24.8.30 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.20 | 0.021 | 5 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | 【2炉混合調査】 | | | |
| | | | | 灰バンカ | 1 | H27.2.4 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | — | — | — | — | 設置届出(新設) | | |
| | | | | 鉄分・セメント不溶物バンカ | 1 | H27.2.4 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | — | — | — | — | 設置届出(新設) | | |
| | | | | 処理物バンカ | 1 | H27.2.4 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | — | — | — | — | 設置届出(新設) | | |
| 23 | 和気北部衛生施設組合クリーンセンター | 和気町 | 益原1512-3 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.1.15 | 2.3 | 10 | — | — | — | H26.1.15 | 2.1 | H26.1.15 | 0.025 | 休止中(H26.5.7休止届出受理) |
| | | | | 2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | 【2炉混合調査】 | 10 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | 【2炉混合調査】 | 休止中(H26.5.7休止届出受理) | | | |
| | | | | 灰バンカー室 | 0 | H12.2.14 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (休止中)(汚水の循環使用等により排水なし) | — | — | — | — | 休止中(H26.5.7休止届出受理) | | |
| 24 | 和気赤磐し尿処理施設一部事務組合 | 和気町 | 本2 | 13廃棄物焼却炉 | 1 | H13.6.25 | 廃棄物焼却炉 | H26.2.13 | 0.0039 | 5 | — | — | — | (燃え殻と混合して測定) | H26.2.13 | 0.012 | | |
| 25 | (有)新田興業 | 和気町 | 益原1084 | 廃棄物焼却炉 | 1 | H17.1.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.28 | 0.27 | 5 | — | — | — | H26.5.28 | 0.43 | H26.5.28 | 0 | |
| 26 | (株)森野卵場 | 和気町 | 父井原1769 | 第5号廃棄物焼却炉 | 1 | H25.5.30 | 廃棄物焼却炉 | H26.7.22 | 0.25 | 5 | — | — | — | H26.7.22 | 0.039 | H26.7.22 | 0 | |
| 27 | 朝日アルミ産業(株) | 総社市 | 下原1430-1 | 7号溶解炉 | 0 | H12.2.15 | アルミ合金溶解炉 | H26.6.20 | 0.0027 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 3号集じん機 |
| | | | | | | | | H26.6.26 | 0.10 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5号集じん機 |
| | | | | 8号溶解炉 | 0 | H12.2.15 | アルミ合金溶解炉 | H26.6.26 | 0.11 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 2号集じん機 |
| | | | | 乾燥炉 | 1 | H19.3.2 | アルミ合金乾燥炉 | H26.6.20 | 0.0062 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | ロータリーキルン |
| 28 | (有)吉田実業 | 総社市 | 下林1042-3 | 1号焼却炉 | 1 | H19.4.23 | 廃棄物焼却炉 | H27.3.2 | 0.29 | 1 | — | — | — | H27.2.24 | 0 | H27.2.24 | 0 | |
| 29 | (有)石崎建材 | 総社市 | 下林1338-1 | 廃棄物焼却炉 | 0 | H13.12.17 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.18 | 0.12 | 10 | — | — | — | (排出量少量のため測定不可) | H26.10.23 | 0.045 | | |
| 30 | 日本綿布(株) | 井原市 | 東江原町1076 | A-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.1.28 | 廃棄物焼却炉 | (廃止) | 10 | — | — | — | (廃止) | (廃止) | 廃止(H27.3.5廃止届出受理) | | | |
| 31 | 花建工業(有) | 井原市 | 高屋町3-25-8 | A-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | 10 | — | — | — | (休止中) | (休止中) | 休止中 | | | |
| | | | | A-2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | 10 | — | — | — | (休止中) | (休止中) | 休止中 | | | |
| 32 | 岡山県井原地区清掃施設組合 | 井原市 | 木之子町2192-1 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.12 | 2.5 | 5 | — | — | — | H26.9.12 | 0.69 | (排出がないため測定不可能) | ばいじんの処理前に調査 | |
| | | | | | | | | H26.8.22 | 1.4 | (排出がないため測定不可能) | ばいじんのセメント固化処理後に調査 | | | | | | | |
| | | | | 2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.8.22 | 2.2 | 5 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | (排出がないため測定不可能) | | | |
| 33 | (有)山善組 | 井原市 | 木之子町4060-9 | 廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.15 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.17 | 3.6 | 10 | — | — | — | H26.10.20 | 0.31 | H26.10.21 | 0.50 | |

| 番号 | 工場又は事業場の名称 | 工場又は事業場の所在地 | | 施設番号・名称 | * 既設 0 新設 1 | 設 理 置 年 等 月 届 日 出 受 | 特定施設の種類の | 排出ガス | | | 排水 | | | ばいじん | | 燃え殻 | | 備考 |
|----|-------------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|--|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| | | 市町村名 | 大字・字・番地 | | | | | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 排出基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (μg-TEQ/l) | 排出基準 (μg-TEQ/l) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | |
| 34 | クロキ(株) | 井原市 | 西江原町5560 | KH-1廃棄物焼却炉 | 0 | H15.1.17 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.28 | 0.88 | 10 | — | — | — | H26.11.28 | 0.094 | H26.11.28 | 0.0000042 | |
| 35 | 県井笠家畜保健衛生所 | 矢掛町 | 浅海345 | 焼却炉 | 1 | H14.2.20 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.17 | 0.12 | 5 | — | — | — | H26.10.21 | 0.025 | H26.10.21 | 0 | |
| 36 | 浅口市金光し尿浄化センター | 浅口市 | 金光町八重318-2 | A-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.3.2 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.16 | 0.031 | 10 | — | — | — | H26.6.19 | 0.00018 | H26.6.19 | 0.0057 | |
| 37 | 浅口市植木の里エコセンター | 浅口市 | 金光町大谷1431-7 | 金光町農業用炭化施設 | 1 | H14.7.29 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 5 | — | — | (休止中)(集じん機なし) | | (休止中) | | 休止中(H23.1.31休止届出受理) |
| 38 | 岡山県西部衛生施設組合井笠広域クリーンセンター | 笠岡市 | 平成町100 | 焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 5 | — | — | (休止中) | | (休止中) | | 休止中 |
| 39 | 鳴本石材(株) | 笠岡市 | 茂平2918-23 | 1号焼却炉 | 1 | H12.10.12 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.10 | 0.15 | 5 | — | — | — | H26.10.14 | 0.53 | H26.10.14 | 0.00060 | |
| 40 | エフビコアライト株式会社 | 笠岡市 | 茂平2918-12 | 廃棄物焼却炉 | 0 | H13.3.29 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.24 | 1.5 | 10 | — | — | — | H26.10.24 | 0.80 | H26.10.24 | 0.18 | |
| 41 | 岡山県西部環境整備施設組合里庄清掃工場 | 里庄町 | 新庄3655 | A廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.7.4 | 0.099 | 1 | — | — | — | H26.7.4 | 0.23 | (排出がないため測定不可能) | | 第1回目測定 |
| | | | | | | | | H26.12.9 | 0.014 | 1 | — | — | — | H26.12.9 | 0.29 | (排出がないため測定不可能) | | 第2回目測定 |
| | | | | B廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | | | | 【2炉混合調査】 | | | (排出がないため測定不可能) | | 第1回目測定 | | |
| | | | | | | | | H26.8.4 | 0.78 | 1 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | | (排出がないため測定不可能) | | 第2回目測定 |
| 42 | 県高梁家畜保健衛生所 | 高梁市 | 高倉町田井860 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.1.28 | 廃棄物焼却炉 | H26.8.21 | 0.062 | 10 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.8.25 | 0.000018 | |
| 43 | 高梁地域事務組合 | 高梁市 | 段町748 | A-1一般廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.2 | 廃棄物焼却炉 | H26.8.12 | 0.0068 | 10 | — | — | — | H26.8.13 | 0.16 | H26.8.12 | 0.0071 | |
| | | | | A-2一般廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.2 | 廃棄物焼却炉 | H26.8.5 | 0.066 | 10 | — | — | — | H26.8.6 | 0.30 | H26.8.5 | 0.0070 | |
| | | | | 灰バンカー | 0 | H26.12.25 | 灰の貯留施設 | — | | | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | 使用届出(既設) |
| 44 | 山陽興産(株)田井営業所 | 高梁市 | 高倉町田井3114 | A-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.8 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.28 | 0.13 | 10 | — | — | — | H26.11.28 | 2.3 | H26.11.4 | 0.024 | |
| 45 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所吉家A農場 | 高梁市 | 備中町西山2545-2 | 吉家A鶏糞焼却炉 | 1 | H18.6.9 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.16 | 0.17 | 5 | — | — | — | H26.6.16 | 0.98 | H26.6.16 | 0.000063 | |
| 46 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所吉家B農場 | 高梁市 | 備中町西山2540-2 | 吉家B鶏糞焼却炉 | 1 | H19.5.11 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.16 | 0.099 | 5 | — | — | — | H26.10.16 | 0.044 | H26.10.16 | 0 | |
| 47 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所吉家C農場 | 高梁市 | 備中町西山2530-1 | 吉家C鶏糞焼却炉 | 1 | H19.5.11 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.19 | 0.026 | 5 | — | — | — | H26.6.19 | 0.028 | H26.6.19 | 0.0050 | |
| 48 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所吉家D農場 | 高梁市 | 備中町西山2416 | 吉家D鶏糞焼却炉 | 1 | H18.10.11 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.13 | 0.12 | 5 | — | — | — | H26.5.13 | 0.059 | H26.5.13 | 0.000045 | |
| 49 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所吉家E農場 | 高梁市 | 備中町西山2415 | 吉家E鶏糞焼却炉1号 | 0 | H12.3.1 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.15 | 0.0880 | 10 | — | — | — | H26.10.15 | 0.018 | H26.10.15 | 0 | |
| | | | | 吉家E鶏糞焼却炉2号 | 0 | H12.12.28 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.15 | 0.13 | 10 | — | — | — | H26.10.15 | 0.0041 | H26.10.15 | 0 | |
| 50 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所大蔵A農場 | 高梁市 | 備中町西山3053-1 | 大蔵A鶏糞焼却炉 | 1 | H18.6.9 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.15 | 0.049 | 5 | — | — | — | H26.5.15 | 0.034 | H26.5.15 | 0.000058 | |
| 51 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所大蔵B農場 | 高梁市 | 備中町西山3304-1 | 大蔵B鶏糞焼却炉 | 1 | H19.3.23 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.16 | 0.079 | 5 | — | — | — | H26.5.16 | 0.18 | H26.5.16 | 0.000018 | |
| 52 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所大蔵C農場 | 高梁市 | 備中町西山3321-1 | No1廃棄物焼却炉 | 1 | H18.1.18 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.6 | 0.26 | 5 | — | — | — | H26.11.6 | 0.16 | H26.11.6 | 0 | |
| 53 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所高丸A農場 | 高梁市 | 備中町西山1900 | 高丸A鶏糞焼却炉 | 1 | H18.8.7 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.20 | 0.34 | 5 | — | — | — | H26.6.20 | 0.042 | H26.6.20 | 0 | |
| 54 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所高丸B農場 | 高梁市 | 備中町西山1900-32 | 高丸B鶏糞焼却炉 | 1 | H18.12.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.14 | 0.11 | 5 | — | — | — | H26.5.14 | 0.12 | H26.5.14 | 0.00020 | |
| 55 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所高丸C農場 | 高梁市 | 備中町西山2707-1 | 高丸C鶏糞焼却炉 | 1 | H19.4.5 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.14 | 0.046 | 5 | — | — | — | H26.5.14 | 0.031 | H26.5.14 | 0.00014 | |
| 56 | 農事組合法人岡山農場(直肥育場) | 高梁市 | 備中町西油野3076-2 | 203-4023廃棄物焼却炉 | 1 | H15.2.26 | 廃棄物焼却炉 | H26.12.9 | 0.38 | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.12.9 | 0.00027 | |
| 57 | (株)グリーンポートリー岡山農場 | 高梁市 | 川上町高山921-2 | 第1-5廃棄物焼却炉1 | 1 | H24.9.13 | 廃棄物焼却炉 | H27.3.25 | 0.38 | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | H27.3.25 | 0.082 | |
| | | | | 第1-5廃棄物焼却炉2 | 1 | H24.9.13 | 廃棄物焼却炉 | (未設置) | | | 5 | — | — | (未設置) | | (未設置) | | 未設置 |
| 58 | 千屋ダム | 新見市 | 菅生7943-8 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | (休止中)(集じん機なし) | | (休止中) | | 休止中 |
| 59 | (株)ウェルファムフーズ岡山事業所東山農場 | 新見市 | 大佐田治部4769-8 | 東山農場鶏糞焼却炉 | 1 | H19.8.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.7 | 0.56 | 5 | — | — | — | H26.11.7 | 0.12 | H26.11.7 | 0 | |
| 60 | 新見市廃棄物処理センター新見市衛生センター | 新見市 | 金谷252 | 2衛生センター | 0 | H12.2.17 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | (休止中) | | (休止中) | | 休止中 |

| 番号 | 工場又は事業場の名称 | 工場又は事業場の所在地 | | 施設番号・名称 | * 既設 0 新設 1 | 設 理 置 年 等 月 日 出 受 | 特定施設の種類の | 排出ガス | | | 排水 | | | ばいじん | | 燃え殻 | | 備考 |
|----|------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|---|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | 市町村名 | 大字・字・番地 | | | | | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 排出基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (μ g-TEQ/l) | 排出基準 (μ g-TEQ/l) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | |
| 61 | (株)ウエルファムフーズ岡山事業所足見A農場 | 新見市 | 土橋37 | 足見A農場鶏糞焼却炉-1 | 1 | H20.12.26 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.18 | 0.089 | 5 | — | — | — | H26.6.18 | 0.00093 | H26.6.18 | 0 | |
| | | | | 足見A農場鶏糞焼却炉-2 | 1 | H20.12.26 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.18 | 0.0074 | 5 | — | — | — | H26.6.18 | 0.0040 | H26.6.18 | 0 | |
| | | | | 足見A農場鶏糞焼却炉-3 | 1 | H20.12.26 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.17 | 0.071 | 5 | — | — | — | H26.6.17 | 0.028 | H26.6.17 | 0.0029 | |
| 62 | (株)ウエルファムフーズ岡山事業所足見B農場 | 新見市 | 足見2176-1 | 第1の5廃棄物焼却炉 | 1 | H25.10.2 | 廃棄物焼却炉 | (未使用) | | 5 | — | — | — | (未使用) | | (未使用) | | 未使用 |
| 63 | (株)ウエルファムフーズ岡山事業所足見D農場 | 新見市 | 足見2176-1 | 第1の5廃棄物焼却炉 | 1 | H25.10.2 | 廃棄物焼却炉 | (未使用) | | 5 | — | — | — | (未使用) | | (未使用) | | 未使用 |
| 64 | (株)ウエルファムフーズ岡山事業所豊永A農場 | 新見市 | 豊永赤馬3240-1 | 豊永A農場鶏糞焼却炉-1 | 1 | H21.9.25 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.17 | 0.160 | 5 | — | — | — | H26.10.17 | 0 | H26.10.17 | 0 | |
| | | | | 豊永A農場鶏糞焼却炉-2 | 1 | H21.9.25 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.17 | 0.34 | 5 | — | — | — | H26.10.17 | 0 | H26.10.17 | 0 | |
| 65 | 新見市廃棄物処理センター | 新見市 | 金谷253 | 1-1廃棄物処理センター | 0 | H12.2.17 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.15 | 0.60 | 5 | — | — | — | H26.5.15 | 22 | H26.5.15 | 0.011 | |
| | | | | 1-2廃棄物処理センター | 0 | H12.2.17 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.16 | 1.5 | 5 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | | H26.5.15 | 0.0060 | |
| | | | | 1-1ガス冷却室 | 0 | H12.2.17 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (廃止) | | | — | — | — | — | 廃止(H26.7.7廃止届出受理) |
| | | | | 1-2ガス冷却室 | 0 | H12.2.17 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (廃止) | | | — | — | — | — | 廃止(H26.7.7廃止届出受理) |
| | | | | 灰の貯留施設 | 0 | H26.7.7 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | 使用届出(既設) |
| 66 | 山陽環境開発(株)焼却施設 | 新見市 | 土橋小塚21-254-2 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.3.8 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.5 | 0.15 | 10 | — | — | — | H26.11.18 | 0.015 | H26.11.18 | 0.014 | |
| 67 | (株)グリーンボートリー哲多第四農場 | 新見市 | 哲多町大野294 | 第1-5廃棄物焼却炉 | 1 | H24.9.13 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.11 | 0.56 | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.9.11 | 0.0030 | |
| 68 | (株)グリーンボートリー哲多第五農場 | 新見市 | 哲多町田沢1623-6 | 第1-5廃棄物焼却炉 | 1 | H24.9.13 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.8 | 3.1 | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.11.8 | 0.043 | |
| 69 | 津山圏域西部衛生施設組合 | 津山市 | 中北下365 | 1号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.10 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.3 | 0.013 | 10 | — | — | — | H26.10.3 | 4.3 | H26.10.3 | 0.0021 | |
| | | | | 2号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.10 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.3 | 0.031 | 10 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | | 【2炉混合調査】 | | |
| | | | | No-1廃ガス洗浄施設 | 0 | H12.2.10 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (廃止) | | | — | — | — | — | 廃止(H27.3.19廃止届出受理) |
| | | | | No-1灰の貯留施設 | 0 | H27.3.19 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | 使用届出(既設) |
| 70 | 津山市ごみ焼却場 | 津山市 | 小桁401-15 | 13-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.12.11 | 0.52 | 5 | — | — | — | H26.12.11 | 4.1 | H26.12.11 | 0.0062 | |
| | | | | 13-2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | 【2炉混合調査】 | | 5 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | | 【2炉混合調査】 | | |
| | | | | 13廃ガス洗浄施設 | 0 | H12.2.14 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| | | | | 14灰貯留施設 | 0 | H27.2.4 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | 設置届出(新設) |
| 71 | KKK(株)リサイクルセンター | 津山市 | 高野本郷316-1 | 1-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中 |
| | | | | 1-2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中 |
| | | | | 2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中 |
| 72 | 東洋緑地(株)綾部事業所 | 津山市 | 綾部1207 | A-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.12.24 | 0.13 | 10 | — | — | — | H26.12.27 | 1.2 | H26.12.27 | 0.027 | |
| | | | | A-1湿式ガススクラバー | 0 | H12.2.14 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | — | — | — | — | |
| 73 | 岡山県津山家畜保健衛生所 | 津山市 | 草加部547-8 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.8 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.16 | 0.012 | 10 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.10.21 | 0.00000015 | |
| 74 | 日本植生(株) | 津山市 | 高尾573-1 | No.1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | 休止中 |
| | | | | No.2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H27.1.15 | 0.16 | 10 | — | — | — | (排出量少量のため測定不可) | | H27.1.16 | 0.0032 | |
| 75 | エバラ食品工業(株)津山工場 | 津山市 | 金井468-1(津山中継工業団地) | A-2廃棄物焼却炉 | 1 | H22.6.10 | 廃棄物焼却炉 | H26.7.3 | 2.3 | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.7.4 | 0.035 | |
| 76 | 久米カントリークラブ | 津山市 | 桑下1680 | 1号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.8.23 | 0.33 | 10 | — | — | — | H26.8.23 | 0.018 | H26.8.23 | 0.0029 | |
| 77 | 津山市食肉処理センター | 津山市 | 国分寺9-1 | No.1廃棄物焼却炉 | 1 | H17.7.20 | 廃棄物焼却炉 | H26.12.17 | 0.070 | 5 | — | — | — | H26.12.18 | 0.069 | H26.12.18 | 0.011 | |

| 番号 | 工場又は事業場の名称 | 工場又は事業場の所在地 | | 施設番号・名称 | * 既設 0 新設 1 | 設 理 置 年 月 日 出 受 | 特定施設の種類の | 排出ガス | | | 排水 | | | ばいじん | | 燃え殻 | | 備考 | |
|----|-----------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | | 市町村名 | 大字・字・番地 | | | | | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 排出基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (μg-TEQ/l) | 排出基準 (μg-TEQ/l) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | | |
| 78 | (株)関西ポーター第三成鶏農場 | 津山市 | 宮部下256-1 | 廃棄物焼却炉 | 1 | H20.8.21 | 廃棄物焼却炉 | H26.12.2 | 0.47 | 5 | — | — | — | H26.12.7 | 9.2 | H26.12.2 | 0.00000013 | | |
| 79 | 津山浄化センター | 津山市 | 川崎347 | No.1下水道終末処理施設 | 1 | H24.10.22 | 下水道終末処理施設 | — | — | — | (未使用) | | | 10 | — | — | — | — | 未使用 |
| 80 | (株)グリーンポーター福田農場 | 津山市 | 福田217-6 | No.1廃棄物焼却炉 | 1 | H24.11.12 | 廃棄物焼却炉 | (未測定) | | | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | (未測定) | | H27.21に報告期限が到来しているが未測定 |
| | | | | No.2廃棄物焼却炉 | 1 | H24.11.12 | 廃棄物焼却炉 | (未測定) | | | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | (未測定) | | H27.21に報告期限が到来しているが未測定 |
| 81 | 津山圏域クリーンセンター | 津山市 | 箱家1446 | 1号焼却炉 | 1 | H26.1.21 | 廃棄物焼却炉 | (未設置) | | | 1 | — | — | — | (未設置) | | (未設置) | | 未設置 |
| | | | | 2号焼却炉 | 1 | H26.1.21 | 廃棄物焼却炉 | (未設置) | | | 1 | — | — | — | (未設置) | | (未設置) | | 未設置 |
| | | | | 灰ピット | 1 | H26.1.21 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (未設置) | | | 10 | — | — | — | — | 未設置 |
| 82 | 岡山市久米南町衛生施設組合クリーンセンター | 久米南町 | 上神目313-6 | 1号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.10 | 廃棄物焼却炉 | H26.5.23 | 0.076 | 10 | — | — | — | H26.5.23 | 1.8 | H26.5.23 | 0.012 | | |
| | | | | 1号炉廃ガス洗浄施設 | 0 | H12.2.10 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (廃止) | | | — | — | — | — | 廃止(H27.3.20廃止届出受理) | |
| | | | | 1号炉灰バンカー | 0 | H27.3.20 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水水なし) | | | — | — | — | — | 使用届出(既設) | |
| 83 | (株)ステップワン | 鏡野町 | 久田下原1540-1 | 廃棄物焼却炉1号 | 1 | H15.7.1 | 廃棄物焼却炉 | H27.2.6 | 1.3 | 5 | — | — | — | H27.2.6 | 0.033 | H27.1.14 | 1.1 | | |
| 84 | 鏡野町北部衛生クリーンセンター | 鏡野町 | 井坂523-3 | 1号炉廃棄物焼却施設 | 0 | H12.2.10 | 廃棄物焼却炉 | H26.7.1 | 0.00033 | 10 | — | — | — | H26.7.1 | 0.61 | H26.7.1 | 0.0038 | | |
| | | | | 1廃ガス洗浄施設 | 0 | H12.2.10 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (廃止) | | | — | — | — | — | 廃止(H26.12.17廃止届出受理) | |
| | | | | No.2灰バンカー | 0 | H26.10.31 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水水なし) | | | — | — | — | — | 使用届出(既設) | |
| 85 | 福原クリーンセンター | 美咲町 | 連石856-1 | A-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.10 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | | 休止中 |
| | | | | No.1廃ガス洗浄施設 | 0 | H12.2.10 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (休止中)汚水の循環使用等により排水水なし) | | | — | — | — | — | 休止中 | |
| 86 | エコシステム山陽(株) | 美咲町 | 吉ヶ原1125 | 2号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.12 | 0.0037 | 1 | — | — | — | H26.6.12 | 0.00013 | H26.6.12 | 0.00013 | | |
| | | | | 3号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.18 | 0.000069 | 1 | — | — | — | H26.6.18 | 0.064 | H26.6.18 | 0.0088 | 第1回目測定 | |
| | | | | | | | H26.12.11 | 0.00034 | 1 | — | — | — | H26.12.11 | 0.040 | H26.12.11 | 0.0068 | 第2回目測定 | | |
| | | | | 2号炉廃ガス洗浄施設 | 0 | H12.2.14 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水水なし) | | | — | — | — | — | | |
| | | | | 新灰ヤード | 0 | H12.2.14 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水水なし) | | | — | — | — | — | | |
| | | | | 4号炉廃棄物焼却炉 | 1 | H22.8.23 | 廃棄物焼却炉 | H26.6.4 | 0.00000051 | 1 | — | — | — | H26.6.4 | 0.011 | H26.6.5 | 0.74 | | |
| 87 | 岡山県農林水産総合センター畜産研究所 | 美咲町 | 北2272 | 2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.28 | 3.9 | 10 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.10.29 | 0 | | |
| | | | | 4廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | | 休止中 |
| 88 | (有)エヴァ環境開発 | 美咲町 | 大井和西1095-4 | No.1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.2 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | | 休止中 |
| 89 | 木村木工 | 美咲町 | 藤田下616-1 | A-1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.8 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | | 休止中 |
| 90 | 岡山県真庭家畜保健衛生所 | 真庭市 | 勝山1884-16 | NS-26SD焼却炉 | 1 | H14.2.21 | 廃棄物焼却炉 | H26.10.30 | 0.20 | 5 | — | — | — | (集じん機なし) | | H26.10.31 | 0.012 | | |
| 91 | クリーンセンターまにわ | 真庭市 | 椋西290 | 1号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.7.31 | 0.00087 | 5 | — | — | — | H26.8.1 | 0.00015 | H26.8.1 | 0.000060 | | |
| | | | | 2号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.8.1 | 0.0045 | 5 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | | 【2炉混合調査】 | | | |
| | | | | 主灰バンカ | 0 | H27.3.6 | 灰の貯留施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水水なし) | | | (新設) | | (新設) | | 使用届出(既設) | |
| 92 | 真庭市し尿処理施設旭水苑 | 真庭市 | 野原9-1 | No.1焼却設備 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | — | — | — | (休止中) | | (休止中) | | 休止中 |
| 93 | 真庭北部クリーンセンター | 真庭市 | 蒜山初和592-1 | 1号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.3.16 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.12 | 0.0086 | 10 | — | — | — | H26.9.12 | 4.0 | H26.9.12 | 0.0060 | | |
| | | | | 2号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.3.16 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.12 | 0.047 | 10 | — | — | — | 【2炉混合調査】 | | 【2炉混合調査】 | | | |
| | | | | 1号炉廃ガス洗浄施設 | 0 | H12.3.16 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水水なし) | | | — | — | — | — | | |
| | | | | 2号炉廃ガス洗浄施設 | 2 | H12.3.16 | 排ガス洗浄施設 | — | — | — | (汚水の循環使用等により排水水なし) | | | — | — | — | — | | |

| 番号 | 工場又は事業場の名称 | 工場又は事業場の所在地 | | 施設番号・名称 | * 既設 0 新設 1 | 設 理 置 年 等 月 届 日 出 受 | 特定施設の種類の | 排出ガス | | | 排水 | | | ばいじん | | 燃え殻 | | 備考 | | |
|-----|-------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|--|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|----|---------------------|-------------------|
| | | 市町村名 | 大字・字・番地 | | | | | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 排出基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (μ g-TEQ/l) | 排出基準 (μ g-TEQ/l) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | 試料採取 年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | | | |
| 94 | 岡山県中部環境施設組合コスモスクリーンセンター | 真庭市 | 宮地631-3 | 1号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.9 | 廃棄物焼却炉 | H26.7.17 | 0.48 | 10 | - | - | - | H26.9.11 | 2.1 | H26.7.17 | 0.026 | | | |
| | | | | 2号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.9 | 廃棄物焼却炉 | H26.9.11 | 0.17 | 10 | - | - | - | 【2炉混合調査】 | | 【2炉混合調査】 | | | | |
| 95 | 美作市南部環境美化センター | 美作市 | 三倉田93 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.7 | 廃棄物焼却炉 | (廃止) | | | 5 | - | - | - | (廃止) | | (廃止) | | 廃止(H27.2.2廃止届出受理) | |
| | | | | 2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.7 | 廃棄物焼却炉 | (廃止) | | | 5 | - | - | - | (廃止) | | (廃止) | | 廃止(H27.2.2廃止届出受理) | |
| | | | | 焼却灰バンカ | 0 | H13.11.5 | 灰の貯留施設 | - | - | - | (廃止) | | | - | - | - | - | - | | 廃止(H27.2.2廃止届出受理) |
| 96 | 美作市北部環境美化センター | 美作市 | 瀬戸151-4 | 1焼却炉 | 0 | H12.2.10 | 廃棄物焼却炉 | (休止→廃止) | | | 10 | - | - | - | (休止→廃止) | | (休止→廃止) | | 廃止(H27.2.2廃止届出受理) | |
| | | | | 2焼却炉 | 0 | H12.2.10 | 廃棄物焼却炉 | (休止→廃止) | | | 10 | - | - | - | (休止→廃止) | | (休止→廃止) | | 廃止(H27.2.2廃止届出受理) | |
| 97 | (有)春名材木店 | 美作市 | 江ノ原809 | No-1廃棄物焼却炉 | 1 | H13.3.30 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.27 | 1.9 | 5 | - | - | - | H26.11.28 | 0.059 | H26.11.28 | 0.023 | | | |
| 98 | (株)白滝有機産業 | 美作市 | 白水1303 | 1炭化施設 | 1 | H21.10.8 | 廃棄物焼却炉 | H27.2.23 | 0.00048 | 5 | - | - | - | H26.10.14 | 0.0000079 | H27.2.23 | 0.0049 | | | |
| 99 | 美作クリーンセンター | 美作市 | 杉原340 | 1号炉廃棄物焼却炉 | 1 | H25.6.12 | 廃棄物焼却炉 | (未設置) | | | 5 | - | - | - | (未設置) | | (未設置) | | 未設置 | |
| | | | | 2号炉廃棄物焼却炉 | 1 | H25.6.12 | 廃棄物焼却炉 | (未設置) | | | 5 | - | - | - | (未設置) | | (未設置) | | 未設置 | |
| | | | | 灰バンカ | 1 | H25.6.12 | 灰の貯留施設 | - | - | - | (未設置) | | | - | - | - | - | - | | 未設置 |
| 100 | 小川香料(株)岡山工場 | 勝央町 | 太平台1-2 | 焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.12.4 | 0.28 | 10 | - | - | - | H26.12.3 | 0 | H26.12.3 | 0.03 | | | |
| 101 | 勝英し尿処理場滝川苑 | 勝央町 | 小矢田31 | 1号焼却炉 | 1 | H12.2.24 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 5 | - | - | - | (休止中) | | (休止中) | | 休止中 | |
| 102 | 津山圏域東部衛生施設組合 | 奈義町 | 上町川186 | 1号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.7 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.18 | 0.036 | 10 | - | - | - | H26.11.18 | 7.2 | H26.11.18 | 0.00030 | | | |
| | | | | 2号炉廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.7 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.18 | 0.0011 | 10 | - | - | - | 【2炉混合調査】 | | 【2炉混合調査】 | | | | |
| | | | | 1号・2号共通焼却灰バンカ | 1 | H13.10.15 | 灰の貯留施設 | - | - | - | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 1号・2号飛灰固化物バンカ | 1 | H13.10.15 | 灰の貯留施設 | - | - | - | (汚水の循環使用等により排水なし) | | | - | - | - | - | - | | |
| 103 | (株)共栄製作所 | 奈義町 | 上町川1235-1 | 1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.10 | 廃棄物焼却炉 | (休止中) | | | 10 | - | - | - | (休止中) | | (休止中) | | 休止中(H24.8.20休止届出受理) | |
| 104 | 家畜衛生センター | 奈義町 | 椿木火の谷滝谷ヒナ318-2 | No.1廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.7 | 0.039 | 10 | - | - | - | (集じん機なし) | | H26.11.7 | 0 | | | |
| | | | | No.2廃棄物焼却炉 | 0 | H12.2.14 | 廃棄物焼却炉 | H26.11.6 | 0.0017 | 10 | - | - | - | (集じん機なし) | | H26.11.7 | 0 | | | |
| 105 | (有)丸永エッグランド | 奈義町 | 皆木351-10 | No.1廃棄物焼却炉 | 1 | H19.9.27 | 廃棄物焼却炉 | H26.12.2 | 0.23 | 5 | - | - | - | H26.12.2 | 0.00061 | H26.12.2 | 0.000000033 | | | |

(備考) -:測定義務のないもの