

## 令和5年度事業者によるダイオキシン類測定結果について

### 1 内 容

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、事業者から報告のあった測定結果を公表する。

### 2 結 果

測定結果の報告状況は次葉のとおりであり、排出ガス及び排出水のいずれも排出基準に適合していた。

### 3 今後の対応

引き続き事業者に対して、設置施設の適正な使用や適切な維持管理を指導する。

# 事業者によるダイオキシン類測定結果の概要 (R6. 3. 31現在)

## 1 排出ガス

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	104	102	87	15	0	0	0	0~4.1	0.1~10
アルミニウム合金製造施設	4	4	4	0	0	0	0	0.0069~0.11	1
計	108	106	91	15	0	0	0	—	—

## 2 排水

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数				測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)
				休止中	分析中	指導中	その他		
アセチレン洗浄施設	1	0	0	0	0	0	0	—	10
廃棄物焼却炉に係る施設	25	0	0	0	0	0	0	—	10
下水道終末処理施設	2	2	2	0	0	0	0	0.00009~0.0019	10
計	28	2	2	0	0	0	0	—	—

## 3 ばいじん

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	104	89	74	15	0	0	0	0~17	3

## 4 燃え殻

区分	届出施設数	報告対象施設数	報告施設数	未報告施設数				測定結果 (ng-TEQ/g)	処理基準 (ng-TEQ/g)
				休止中	分析中	指導中	その他		
廃棄物焼却炉	104	98	83	15	0	0	0	0~0.36	3

(備考)

- 「届出施設数」とは、届出のあった令和6年3月31日現在の特定施設の数であり、岡山市及び倉敷市の区域に設置される特定施設は含まない。
- 「報告対象施設数」とは、未設置である施設、稼働後1年に満たないため未測定の施設、汚水の循環使用により排水がない施設等を除いた施設数をいう。
- 「報告施設数」とは、報告対象施設のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに測定結果の報告があった施設数（令和4年度分の遅延報告があった施設を除く。）をいう。
- 「休止中」とは、未報告施設のうち、令和6年3月31日現在稼働していないものをいう。
- 「分析中」とは、未報告施設のうち、試料の採取を行って分析中であるものをいう。
- 「指導中」とは、測定の実施について指導を行っているものをいう。
- 「その他」とは、令和6年3月31日時点で分析は終了していたが、県への報告がなされていなかったものをいう。
- ダイオキシン類対策特別措置法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された特定施設から排出されるばいじん及び燃え殻であって、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものは、処理基準が適用されない。

# 事業者による測定結果一覧表

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年 月 日 出 受	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1	玉野市東清掃センター	玉野市	樋ヶ原3072-5	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.4.27	0.00086	5	—	—	—	R5.4.27	2.6	R5.4.27	0.0034	
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.7.5	0.48	5	—	—	—	R5.7.7	2.9	R5.7.5	0.022	
				1号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
				2号炉ガス冷却室	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
				灰ピット	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
2	北興化学工業㈱岡山工場	玉野市	胸上402	S-1廃棄物焼却炉	新	H16.11.2	廃棄物焼却炉	R5.3.27	0.11	5	—	—	—	R5.3.28	0.85	R5.3.27	0.24	
3	東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ	玉野市	下山坂1345	A焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.11.7	0.017	10	—	—	—	R5.11.7	0.0076	R5.11.7	0.00016	
4	クリーン幅南	玉野市	日比6-86	1焼却炉	既	H12.2.4	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中
5	児島湖流域下水道浄化センター	玉野市	東七区453	下水道終末処理施設	既	H12.10.2	下水道終末処理施設	—	—	—	R5.7.5	0.0019	10	—	—	—	—	
6	高圧ガス工業㈱岡山工場	玉野市	田井4-38-6	1アセチレン洗浄施設	既	H14.9.11	アセチレン洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
7	㈱藤高土木	玉野市	渋川3-16	1号廃棄物焼却炉	新	H15.10.20	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中
8	瀬戸内市クリーンセンターかもめ	瀬戸内市	牛窓町牛窓228	1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.10.26	0.022	10	—	—	—	R5.10.24	2.8	R5.10.27	0.0041	
				2焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.10.27	0.039	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
				灰保管場所	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	
9	長船クリーンセンター	瀬戸内市	長船町西須恵160	1焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中
				2焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中
				廃プラスチック焼却炉	既	H12.2.7	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中
				1ガス冷却室	既	H12.2.7	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	休止中
				2ガス冷却室	既	H12.2.7	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	休止中
				灰バンカ	既	H12.2.7	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	休止中
10	長船衛生センター	瀬戸内市	長船町福里589-1	A-1焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)	休止中
11	㈱グリーンポーター加茂川農場	吉備中央町	上田西2394-22	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.10.17	廃棄物焼却炉	(休止中)			5	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)	休止中
12	ダイニチ㈱本社工場	吉備中央町	西152-30	1号回転炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R5.7.26	0.083	1	—	—	—	—	—	—	—	
				2号回転炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R5.7.26	0.11	1	—	—	—	—	—	—	—	
				1号反射炉	新	R3.8.6	アルミニウム合金の溶解炉	R5.7.25	0.077	1	—	—	—	—	—	—	—	
				1号ロータリアルケン	新	R3.12.3	アルミニウム合金の乾燥炉	R5.7.25	0.0069	1	—	—	—	—	—	—	—	
13	クリーンセンター備前	備前市	八木山859-4	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.2.27	0.060	10	—	—	—	R6.2.27	10	R6.2.27	0.0059	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外
				2廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R6.2.27	0.17	10	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
14	㈱岡建設	赤磐市	酌田979	(焼)第1号	新	H25.6.7	廃棄物焼却炉	R5.6.9	2.6	5	—	—	—	R5.6.9	0.40	R5.10.27	0.015	
15	㈱福田種鶏場	赤磐市	坂辺561	廃棄物焼却炉(No.2)	新	H26.11.28	廃棄物焼却炉	R6.1.15	1.5	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.1.15	0	

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年 月 日 出 発	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
16	赤磐市環境センター	赤磐市	津崎197-1	1号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	R5.8.25	0.025	5	-	-	-	R5.8.23	0.98	R5.8.24	0.00000045	
				2号炉	新	H24.8.30	廃棄物焼却炉	R5.8.24	0.091	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
				鉄分・セメント不溶物バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
				処理物バンカ	新	H27.2.4	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
17	和気町クリーンセンター	和気町	益原1512-3	廃棄物焼却炉	新	H29.5.1	廃棄物焼却炉	R5.9.5	0.25	5	-	-	-	R5.9.1	0.93	R5.9.1	0.0010	
				灰貯留施設	新	H29.5.1	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
18	和気赤磐し尿処理施設一部事務組合 和気赤磐衛生センター	和気町	本2	13廃棄物焼却炉	新	H13.6.25	廃棄物焼却炉	R5.10.18	0.049	5	-	-	-	【燃え殻と混合して測定】		R5.10.18	0.044	
19	㈱新田興業	和気町	益原1350-44	廃棄物焼却炉	新	R2.12.17	廃棄物焼却炉	R5.11.13	0.74	5	-	-	-	R5.11.13	0.39	R5.11.13	0.0083	
20	㈱森野野場	和気町	父井原1769	第5号廃棄物焼却炉	新	H25.5.30	廃棄物焼却炉	R5.6.27	1.0	5	-	-	-	R5.6.27	0.014	R5.6.27	0	
21	㈱吉田実業	総社市	下林1042-3	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.4.23	廃棄物焼却炉	R5.12.14	0.11	1	-	-	-	R5.12.15	0.0028	R5.12.15	0	
22	㈱石崎建材	総社市	下林1338-1	廃棄物焼却炉	既	H13.12.17	廃棄物焼却炉	R5.10.28	0.026	10	-	-	-	(排出量少量のため採取不可)		R5.10.31	0.0007	
23	花建工業㈱	井原市	高屋町5丁目1-3.1-4	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	-	-	-	(休止中)		(休止中)		休止中
24	岡山県井原地区清掃施設組合 井原クリーンセンター	井原市	木之子町2192-1	1号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.6.30	0.084	5	-	-	-	R5.8.3	1.7	(排出がないため測定不可)		
				2号炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.5.26	0.054	5	-	-	-	R5.9.14	1.5	(排出がないため測定不可)		
25	岡山県井笠家畜保健衛生所	矢掛町	浅海345	焼却炉	新	H14.2.20	廃棄物焼却炉	R5.10.30	0.055	5	-	-	-	(排出量少量のため採取不可)		R5.10.30	0	
26	浅口市植木の里エコセンター	浅口市	金光町大谷1431-7	金光町農業用炭化施設	新	H14.7.29	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	-	-	-	(休止中)(集じん機なし)		(休止中)		休止中
27	鳴本石材㈱笠岡工場	笠岡市	茂平2918-23	1号焼却炉	新	H12.10.12	廃棄物焼却炉	R5.10.30	0.51	5	-	-	-	R5.11.1	0.27	R5.11.1	0.36	
28	岡山県西部環境整備施設組合里庄清掃工場	里庄町	新庄3655	A炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.7.25	0.28	1	-	-	-	【2炉混合調査】		(排出がないため測定不可)		1回目測定
								R5.12.27	0.095	1	-	-	-	R5.12.27	0.12	(排出がないため測定不可)		2回目測定
				B炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.6.14	0.072	1	-	-	-	R5.6.14	0.064	(排出がないため測定不可)		1回目測定
								R6.1.24	0.050	1	-	-	-	【2炉混合調査】		(排出がないため測定不可)		2回目測定
29	(仮称)岡山県西部衛生施設組合 新ごみ焼却施設	里庄町	新庄3656-4	1号焼却炉	新	R5.5.24	廃棄物焼却炉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未稼働	
				2号焼却炉	新	R5.5.24	廃棄物焼却炉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未稼働
				焼却灰ピット	新	R5.5.24	灰の貯留施設	-	-	-	(未稼働)(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	未稼働
30	岡山県高梁家畜保健衛生所	高梁市	高倉町田井860	1廃棄物焼却炉	既	H12.1.28	廃棄物焼却炉	R5.9.12	1.2	10	-	-	-	(集じん機なし)		R5.9.22	0.00015	
31	高梁地域事務組合クリーンセンター	高梁市	段町748	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	R5.8.9	0.41	10	-	-	-	R5.8.15	1.6	R5.8.9	0.0048	
				A-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	R5.8.24	0.15	10	-	-	-	R5.8.8	0.64	R5.8.8	0.00069	
				灰バンカ	既	H26.12.25	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
32	㈱ウェルファムフーズ吉家A農場	高梁市	備中町西山2545-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	R5.8.10	0.38	5	-	-	-	R5.8.10	0.12	R5.8.10	0.0000013	
33	㈱ウェルファムフーズ吉家B農場	高梁市	備中町西山2540-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	R5.10.11	0.018	5	-	-	-	R5.10.11	0.037	R5.10.11	0	
34	㈱ウェルファムフーズ吉家B第二農場	高梁市	備中町西山2530-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H28.11.9	廃棄物焼却炉	R5.8.11	0.29	5	-	-	-	R5.8.11	0.035	R5.8.11	0	
35	㈱ウェルファムフーズ吉家C農場	高梁市	備中町西山2530-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.5.11	廃棄物焼却炉	R5.10.12	0.12	5	-	-	-	R5.10.12	0.088	R5.10.12	0	
36	㈱ウェルファムフーズ吉家D農場	高梁市	備中町西山2416	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.10.11	廃棄物焼却炉	R5.10.13	0.48	5	-	-	-	R5.10.13	0.11	R5.10.13	0	

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年 月 日 出 発	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
37	㈱ウェルファムフーズ吉家E農場	高梁市	備中町西山2415	No.1廃棄物焼却炉	既	H12.3.1	廃棄物焼却炉	R5.5.16	0.51	10	—	—	—	R5.5.16	0.00020	R5.5.16	0	
				No.2廃棄物焼却炉	既	H12.12.28	廃棄物焼却炉	R5.5.17	0.21	10	—	—	—	R5.5.17	0.00046	R5.5.17	0	
38	㈱ウェルファムフーズ大蔵A農場	高梁市	備中町西山3053-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.6.9	廃棄物焼却炉	R5.7.18	0.0047	5	—	—	—	R5.7.18	0.13	R5.7.18	0	
39	㈱ウェルファムフーズ大蔵B農場	高梁市	備中町西山3304-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.3.23	廃棄物焼却炉	R5.5.19	0.66	5	—	—	—	R5.5.19	0.016	R5.5.19	0	
40	㈱ウェルファムフーズ大蔵C農場	高梁市	備中町西山3321-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.1.18	廃棄物焼却炉	R5.5.18	0.10	5	—	—	—	R5.5.18	0.042	R5.5.18	0	
41	㈱ウェルファムフーズ高丸A農場	高梁市	備中町西山1900	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.8.7	廃棄物焼却炉	R5.7.19	0.16	5	—	—	—	R5.7.19	0.035	R5.7.19	0	
42	㈱ウェルファムフーズ高丸B農場	高梁市	備中町西山1900-32	No.1廃棄物焼却炉	新	H18.12.14	廃棄物焼却炉	R5.7.21	0.38	5	—	—	—	R5.7.21	0.21	R5.7.21	0	
43	㈱ウェルファムフーズ高丸C農場	高梁市	備中町西山2707-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.4.5	廃棄物焼却炉	R5.7.20	0.060	5	—	—	—	R5.7.20	0.017	R5.7.20	0	
44	ビクアジェネティクス㈱岡山農場(肥育場)	高梁市	備中町西油野3076-2	203-4023廃棄物焼却炉	新	H15.2.26	廃棄物焼却炉	R6.2.7	0.0024	5	—	—	—	(集じん機なし)	R6.2.7	0		
45	㈱グリーンボートリー高山農場	高梁市	川上町高山921-2	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R5.10.26	0.064	5	—	—	—	(集じん機なし)	R5.10.26	0		
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R5.10.26	0.10	5	—	—	—	(集じん機なし)	R5.10.26	0		
46	高梁川ダム統合管理事務所(千屋ダム)	新見市	菅生7943-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)(集じん機なし)	(休止中)	0	休止中	
47	㈱ウェルファムフーズ東山農場	新見市	大佐田治部4769-8	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.8.14	廃棄物焼却炉	R5.6.24	0.34	5	—	—	—	R5.6.24	0.030	R5.6.24	0.00000051	
48	㈱ウェルファムフーズ足見A農場	新見市	土橋37	No.1廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R5.4.20	0.17	5	—	—	—	R5.4.20	0.0012	R5.4.20	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R5.4.21	0.26	5	—	—	—	R5.4.21	0.00026	R5.4.21	0	
				No.3廃棄物焼却炉	新	H20.12.26	廃棄物焼却炉	R5.6.21	0.91	5	—	—	—	R5.6.21	0.033	R5.6.21	0.0000013	
49	㈱ウェルファムフーズ足見B農場	新見市	足見2176-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	R5.6.22	0.089	5	—	—	—	R5.6.22	0.0044	R5.6.22	0	
50	㈱ウェルファムフーズ足見D農場	新見市	足見2176-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H25.10.2	廃棄物焼却炉	R5.6.23	0.10	5	—	—	—	R5.6.23	0.00014	R5.6.23	0	
51	㈱ウェルファムフーズ豊永A農場	新見市	豊永赤馬3240-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	R5.4.18	0.22	5	—	—	—	R5.4.18	0.0035	R5.4.18	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	H21.9.25	廃棄物焼却炉	R5.4.19	0.042	5	—	—	—	R5.4.19	0.0024	R5.4.19	0	
52	㈱ウェルファムフーズ哲西農場	新見市	哲西町大野部1293	No.1廃棄物焼却炉	新	H28.11.9	廃棄物焼却炉	R5.8.9	0.095	5	—	—	—	R5.8.9	0.093	R5.8.9	0	
53	㈱ウェルファムフーズ足立第一農場	新見市	足立字田曾2157	No.1廃棄物焼却炉	新	R1.7.24	廃棄物焼却炉	R5.9.12	1.2	5	—	—	—	R5.9.12	0.37	R5.9.12	0	
54	㈱ウェルファムフーズ足立第二農場	新見市	足立字田曾2187	No.1廃棄物焼却炉	新	R1.10.8	廃棄物焼却炉	R5.9.13	1.6	5	—	—	—	R5.9.13	0.072	R5.9.13	0	
				No.2廃棄物焼却炉	新	R2.4.13	廃棄物焼却炉	R5.9.14	0.43	5	—	—	—	R5.9.14	0.066	R5.9.14	0.0000005	
55	㈱ウェルファムフーズ 足立第三農場	新見市	足立字小木戸2368	No.1廃棄物焼却炉	新	R2.12.28	廃棄物焼却炉	R5.9.15	0.16	5	—	—	—	R5.9.15	0.061	R5.9.15	0	
56	新見市クリーンセンター	新見市	金谷253	1-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	R5.8.25	0.10	5	—	—	—	R5.8.25	17	R5.8.25	0.0031	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外
				1-2廃棄物焼却炉	既	H12.2.17	廃棄物焼却炉	R5.8.25	0.24	5	—	—	—	【2炉混合調査】	R5.8.25	0.0013		
				灰/バンカ	既	H26.7.7	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)	—	—	—	—	—		
57	山陽環境開発(株)土橋クリーンセンター	新見市	土橋55-1	No.1廃棄物焼却炉	既	H12.3.8	廃棄物焼却炉	(休止中)		10	—	—	—	(休止中)	(休止中)	0	休止中	
58	㈱グリーンボートリー哲多第四農場	新見市	哲多町大野294	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	R5.10.27	0.029	5	—	—	—	(集じん機なし)	R5.10.27	0		
59	㈱グリーンボートリー哲多第五農場	新見市	哲多町田淵1623-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.9.13	廃棄物焼却炉	(休止中)		5	—	—	—	(休止中)	(休止中)	0	休止中	
60	東洋緑地機織部事業所	津山市	綾部1207	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.4.12	0.49	10	—	—	—	R5.4.12	1.3	R5.4.12	0.011	
				A-1廃ガススクラバー	既	H12.2.14	焼却炉脱ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)	—	—	—	—	—		
61	岡山県津山家畜保健衛生所	津山市	草加部547-8	1廃棄物焼却炉	既	H12.2.8	廃棄物焼却炉	R5.11.13	0.12	10	—	—	—	(集じん機なし)	R5.11.14	0		
62	Eバラ食品工業㈱津山工場	津山市	金井468-1工業団地内	A-2廃棄物焼却炉	新	H22.6.10	廃棄物焼却炉	R5.10.30	0.10	5	—	—	—	(集じん機なし)	R5.10.30	0.0011		

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年 月 日 出 受	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考	
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
63	株久米カントリークラブ	津山市	桑下1680	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.9.1	4.1	10	—	—	—	R5.9.1	0.050	R5.9.1	0.042		
64	津山市食肉処理センター	津山市	園分寺9-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H17.7.20	廃棄物焼却炉	R6.1.26	0.0050	5	—	—	—	(集じん機なし)		R6.1.29	0.000013		
65	㈱関西ポーター第三成鶏農場	津山市	宮部下256-1	廃棄物焼却炉	新	H20.8.21	廃棄物焼却炉	R5.12.5	0.00037	5	—	—	—	R5.12.5	0.0098	R5.12.5	0		
66	津山浄化センター	津山市	川崎347	No.1下水道終末処理施設	新	H24.10.22	下水道終末処理施設	—	—	—	R5.7.19	0.00016	10	—	—	—	—	1回目測定	
								—	—	—	R6.1.17	0.000090	10	—	—	—	—	—	2回目測定
67	株グリーンポーター福田農場	津山市	福田217-6	No.1廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	R5.11.7	0.054	5	—	—	—	(集じん機なし)		R5.11.7	0.0045		
				No.2廃棄物焼却炉	新	H24.11.12	廃棄物焼却炉	R5.11.7	0.091	5	—	—	—	(集じん機なし)		R5.11.7	0		
68	津山圏域クリーンセンター	津山市	領家1446	1号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	R5.5.23	0.000023	1	—	—	—	R5.8.22	0.18	R5.8.22	0.00095	1回目測定	
								R5.8.22	0.000010		—	—	—	—	—	—	2回目測定		
								R5.11.16	0.00031		—	—	—	—	—	—	3回目測定		
								R6.1.23	0.00015		—	—	—	—	—	—	4回目測定		
				2号焼却炉	新	H26.1.21	廃棄物焼却炉	R5.5.24	0.00014	1	—	—	—	R5.8.23	0.23	R5.8.23	0.0011	1回目測定	
								R5.8.23	0.00041		—	—	—	—	—	—	2回目測定		
								R5.11.17	0.000023		—	—	—	—	—	—	3回目測定		
								R6.1.24	0.00011		—	—	—	—	—	—	4回目測定		
灰ビット	新	H26.1.21	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—						
69	岡山市久米南町衛生施設組合立クリーンセンター	久米南町	上神目313-6	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	R5.5.30	0.000039	10	—	—	—	R5.5.30	1.8	R5.5.30	0.0057		
								R5.11.10	0.040		—	—	—	R5.8.15	1.9	R5.8.15	0.0075		
				1号炉灰バンカー	既	H27.3.20	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—		
70	播原クリーンセンター	美咲町	連石856-1	A-1廃棄物焼却炉	既	H12.2.10	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
				1号ガス洗浄施設	既	H12.2.10	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(休止中)(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—	—	—
71	エコシステム山陽橋	美咲町	吉ヶ原1125	2号炉廃棄物焼却炉 (ロータリーキルン炉)	新	H30.7.3	廃棄物焼却炉	R5.5.17	0.032	0.1	—	—	—	R5.5.17	0.0021	R5.5.17	0.0011	1回目測定	
								R5.12.1	0.066		—	—	—	R5.12.1	0.012	R5.12.1	0.014	2回目測定	
				2号炉廃棄物焼却炉 (固定床炉)	新	H30.7.3	廃棄物焼却炉	【2炉混合調査】		1	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		1回目測定	
								【2炉混合調査】		1	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		2回目測定	
				3号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.7.4	0.0039	1	—	—	—	R5.7.4	0.032	R5.7.4	0.0017	1回目測定	
								R5.12.8	0.0060		—	—	—	R5.12.8	0.098	R5.12.8	0.0021	2回目測定	
				4号炉廃棄物焼却炉	新	H22.8.23	廃棄物焼却炉	R5.6.22	0.00000048	1	—	—	—	R5.6.22	0.0052	R5.6.22	0.041	1回目測定	
								R5.12.21	0		—	—	—	R5.12.21	0.0016	R5.12.21	0.042	2回目測定	
2号急冷塔・洗浄塔・ 湿式電気集じん機	既	H12.2.14	焼却炉廃ガス洗浄施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—						
新灰ヤード	既	H12.2.14	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—						
72	㈱エヴァ環境開発	美咲町	大井和西1095-4	1号廃棄物焼却炉	既	H12.2.2	廃棄物焼却炉	(休止中)			10	—	—	—	(休止中)		(休止中)		休止中
73	クリーンセンターまにわ	真庭市	樫西290	1号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.7.13	0.00052	5	—	—	—	R5.7.14	0.047	R5.7.14	0.00000036		
				2号廃棄物焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.7.14	0.000030	5	—	—	—	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】			
				主灰バンカ	既	H27.3.6	焼却灰の貯留施設	—	—	—	(汚水の循環使用等により排水なし)			—	—	—	—		

番号	工場又は事業場の名称	工事又は事業場の所在地		施設番号・名称	既設 新設	設置 年 月 日 出 受	特定施設の種類の	排出ガス			排水			ばいじん		燃え殻		備考
		市町村名	大字、字、番地					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	排出基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	排出基準 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
74	真庭北部クリーンセンター	真庭市	藤山初和592-1	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.3.16	廃棄物焼却炉	R5.9.28	0.0063	10	-	-	-	R5.9.29	0.28	R5.9.29	0	ばいじんは薬剤処理しているため処理基準の適用外
				2号炉廃棄物焼却炉	既	H12.3.16	廃棄物焼却炉	R5.9.29	0.024	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				主灰バンカ	既	H27.6.8	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
75	岡山県中部環境施設組合コスモクリーンセンター	真庭市	宮地631-3	1号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	R5.9.7	0.080	10	-	-	-	R5.7.20	4.6	R5.7.20	0.0022	ばいじんはセメント固化しているため処理基準の適用外
				2号炉廃棄物焼却炉	既	H12.2.9	廃棄物焼却炉	R5.7.20	0.48	10	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				主灰バンカ	既	H27.5.21	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
76	御春名材木店	美作市	江ノ原625-1	No.1廃棄物焼却炉	新	H13.3.30	廃棄物焼却炉	R5.11.15	1.2	5	-	-	-	R5.11.16	0.32	R5.11.16	0.000076	
77	榊白滝有機産業	美作市	白水1303	1炭化施設	新	H21.10.8	廃棄物焼却炉	R5.7.25	0.039	5	-	-	-	R5.9.7	0.039	R5.7.25	0.028	
78	美作クリーンセンター	美作市	杉原340	1号炉廃棄物焼却炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	R5.6.15	0.029	5	-	-	-	R5.6.16	0.30	R5.6.16	0.00011	
				2号炉廃棄物焼却炉	新	H25.6.12	廃棄物焼却炉	R5.6.16	0.015	5	-	-	-	【2炉混合調査】		【2炉混合調査】		
				灰バンカ	新	H25.6.12	焼却灰の貯留施設	-	-	-	(汚水の循環使用等により排水なし)			-	-	-	-	
79	(株)関西ポトリー畜産育成農場	美作市	横尾482	1号廃棄物焼却炉	新	H28.11.11	廃棄物焼却炉	R5.5.30	0.0000020	5	-	-	-	R5.5.30	0	R5.5.30	0.00011	
80	小川香料(株)岡山工場	勝央町	太平台1-2	焼却炉	既	H12.2.14	廃棄物焼却炉	R5.11.17	0	10	-	-	-	R5.11.20	0	R5.11.20	0	
81	南丸永エッグランド	奈義町	皆木351-10	No.1廃棄物焼却炉	新	H19.9.27	廃棄物焼却炉	R5.12.5	0.020	5	-	-	-	R5.12.5	0.0022	R5.12.5	0.0022	

# ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準等（抜粋）

## 1 排出ガスの基準

(単位:ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)

区 分		既設施設	新設施設
アルミニウム合金製造施設		5	1
廃棄物焼却炉	焼却能力	4t/時 以上	0.1
		2t/時 ~ 4t/時	1
		2t/時 未満	5

- (備考) 1 既設施設とは、法の施行日（平成12年1月15日）前に設置された施設をいう。  
 2 新設施設とは、法の施行日以降に設置された施設をいう。

## 2 排出水の基準

(単位:pg-TEQ/L)

区 分	排出基準
廃棄物焼却炉に係る施設	10
アセチレン洗浄施設	10
下水道終末処理施設	10

## 3 ばいじん及び燃え殻の処理基準

(単位:ng-TEQ/g)

区 分	既設施設の処理基準	新設施設の処理基準
ばいじん・燃え殻	3 <sup>(*)</sup>	3

- (備考) 1 埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準  
 2 <sup>(\*)</sup> セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準が適用されない。