

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	ID設営時変更数
1階														
1	リンクフェンス	強化ガラス撤去	×	×	<ul style="list-style-type: none"> 以下の箇所の強化ガラス及び支柱を撤去し、養生のうえ、貸靴倉庫（番号20）に移動させること 北面 計2枚 (内訳) 幅1,157×高さ1,000 1枚 幅818 ×高さ1,000 1枚 南面 計25枚 (内訳) 幅818 ×高さ1,000 3枚 幅1,157×高さ1,000 1枚 幅1,189×高さ1,000 18枚 幅1,329×高さ1,000 2枚 幅1,468×高さ1,000 1枚 具体的な取り外し方法は施設職員の指示に従うこと 作業に必要な器具等（サクションリフター等）は受託者が手配すること 			強化ガラス復旧	×	×	<ul style="list-style-type: none"> ショートトラック競技時に撤去した強化ガラス及び支柱を復旧すること 具体的な取り付け方法は施設職員の指示に従うこと 作業に必要な器具等（サクションリフター等）は受託者が手配すること 			
2	旧カーリング場	男子更衣室	×	×				報道員控室	×	×		長机	2	2
												パイプ椅子	4	4
												電源タップ	1	1
												コードリール	1	1
3	旧カーリング場	選手待機場所	×	×				選手更衣室	部屋	4室	<ul style="list-style-type: none"> 幅6,300×奥行5,400×高さ2,100程度（三方囲い）を4部屋 各部屋に施錠可能な内開きのドア又は引戸を設置すること 南側窓を内側から目隠しをすること（材料不問、白色） 寸法 幅3,950×高さ1,150以内（3か所）			
						作業机	1							▲ 1
						コードリール	1					コードリール	1	
						電源タップ	3							▲ 3

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IH設當時変更数
4	リンク西側北	北西ストレートカメラ	×	×		プラスチックフェンス	4	なし	×	×				▲ 4
5	リンク北側西	ブレードチェック	×	×		長机 パイプ椅子	1 2	仕切り (選手)	×	×		カラーコーン コーンバー (2,000)	10 9	▲ 1 ▲ 2 10 9
6	リンク北側西	T S用ポリタンク	×	×		カラーコーン コーンバー (1,500) 台車	4 3 1	なし	×	×				▲ 4 ▲ 3 ▲ 1
7	リンク北側西	ヒートボックス	×	×		長机 パイプ椅子	1 2	プレイヤーズベンチ①	×	×		パーテーション (H1000)	4	▲ 1 ▲ 2 4

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IH設當時変更数
8	リンク北側西	コーチボックス	×	×		長机	2	プレイヤーズベンチ②	×	×		パーテーション (H1000)	4	▲ 2 4
												カラーコーン	2	2
												コーンバー (1,500)	1	1
9	リンク北東角	国スポチャンネル	×	×		A2イントレ2段フル	1	なし	×	×				▲ 1
						カラーコーン	5							▲ 5
						コーンバー (1,500)	2							▲ 2
						コーンバー (2,000)	2							▲ 2
						長机	1							▲ 1
						パイプ椅子	5							▲ 5
						コードリール	2							▲ 2
10	リンク西壁際	選手団等観覧席	×	×				ゴールジャッジボックス				パイプ椅子	1	1
												コードリール	1	1
11	リンク東壁際	一般観覧席	×	×				ゴールジャッジボックス				パイプ椅子	1	1
												コードリール	1	1
12	リンク東側南	南東ストレートカメラ	×	×		プラスチックフェンス	4	なし	×	×				▲ 4

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IH設當時変更数
13	リンク南側西	記録室	×	×		長机 パイプ椅子 カラーコーン コーンバー (1,500) コードリール 電源タップ コピー機	4 5 5 3 3 4 1	なし	×	×				▲ 4 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 4 ▲ 1
14	リンク南側中央	オフィシャル	台	一式	・ 幅18,000×奥行2,500×高さ300 ・ 床面にはパンチカーペットを敷設すること ※ 箱馬+コンパネ等で可	長机 パイプ椅子 コードリール 電源タップ	8 14 5 5	オフィシャルボックス (サイズ変更)	台	一式	・ 幅5,500×奥行1,500×高さ300 ・ 床面にはパンチカーペットを敷設すること ※箱馬+コンパネ等で可	長机 パイプ椅子 コードリール 電源タップ ノートパソコン ストップウォッチ カラーコーン コーンバー (1,500)	2 6 1 2 1 4 8 6	▲ 6 ▲ 8 ▲ 4 ▲ 3 1 4 8 6

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IH設営時変更数
15	リンク南側東	来賓席・車いす観覧席	観覧席	一式	<ul style="list-style-type: none"> 幅5,400×奥行2,500×高さ300 図の通りスロープを設置すること (幅1,200×長さ3,600、勾配1/12) スロープ前1,400四方を車いすの転回スペースとして確保すること 転落防止の措置を講じること 	パイプ椅子	6	来賓席・車いす観覧席	観覧席	一式	(変更なし)	パイプ椅子	6	
16	リンク南側東	T S用ボリタンク	×	×		カラーコーン	4	なし	×	×				▲ 4
						コーンバー (1,500)	3							▲ 3
						台車	1							▲ 1
17	救護室北	荷揚げ用足場	×	×		A2イントレ2段フル	1	荷揚げ用足場	×	×		A2イントレ2段フル	1	
						カラーコーン	3					カラーコーン	3	
						コーンバー (1,500)	2					コーンバー (1,500)	2	
						コードリール	1							▲ 1
18	救護室	救護室	×	×		長机	2	救護室	×	×		長机	2	
						パイプ椅子	4					パイプ椅子	4	
						ウォーターサーバー	1					ウォーターサーバー	1	

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設當時変更数
19	観戦室・見学コーナー	レフェリー・TS控室	×	×				レフェリー等控室	目隠し	一式	・ 北側窓を内側から目隠しをすること（材料不問、白色） （寸法）窓 14枚 幅920×高さ1900以内 （寸法）扉 3枚 幅700×高さ1800以内	長机 パイプ椅子 三つ折りパーテーション ハンガーラック ハンガー ウォーターサーバー 作業机 電源タップ カラーコーン コーンパー（1,500）	4 8 2 2 20 1 1 1 4 2	▲ 3 ▲ 6 1 ▲ 2 ▲ 20 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 4 2
20	貸靴置場	強化ガラス置場	×	×	・ No.1で撤去した強化ガラス及び支柱を養生のうえ、この場所に置くこと		なし		×	×				
21	更衣室	補助員・動員職員控室	×	×				大会本部	×	×		長机 パイプ椅子	2 4	▲ 1 ▲ 2
22	更衣スペース	賞状作成スペース	×	×				女子レフェリー控室	×	×		作業机 パイプ椅子	4 2	▲ 4 ▲ 2

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設時変更数
23	ロビー	競技本部・役員控室	×	×				競技本部・賞状作成スペース	×	×				
						パーテーション	16				パーテーション	17	1	
						長机	22				長机	4	▲ 18	
						パイプ椅子	34				パイプ椅子	12	▲ 22	
						ウォーターサーバー	2				ウォーターサーバー	1	▲ 1	
						作業机	1				作業机	2	1	
						ハンガーラック	3				ハンガーラック	2	▲ 1	
						ハンガー	30				ハンガー	20	▲ 10	
											三つ折りパーテーション	2	2	
						ノートパソコン	2				ノートパソコン	2		
						複合機	1				複合機	1		
						コードリール	1				コードリール	1		
						電源タップ	2				電源タップ	1	▲ 1	
						インカムトランシーバー	10				インカムトランシーバー	10		
											カラーコーン	40	40	
											コーンバー (1,500)	20	20	
											コードリール	5	5	

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設時変更数
24	ロビー	役員・報道員受付	×	×		長机	2	チーム・報道員受付	×	×		長机	3	1
						パイプ椅子	4					パイプ椅子	6	2
25	ロビー	組合せボード	×	×				組合せボード	×	×				
26	ロビー	ツアーデスク	×	×		長机	2	ツアーデスク	×	×		長机	2	
						パイプ椅子	2					パイプ椅子	2	
2階														
27	ダンス室	監督会議・役員会議等	×	×		長机	6	競技役員・補助員控室	×	×		長机	6	
						パイプ椅子	84					パイプ椅子	24	▲ 60
						表彰台	2							▲ 2
												パーテーション	8	8
												ウォーターサーバー	1	1
												ハンガーラック	3	3
		ハンガー	30	30										

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設時変更数	
28	フリースペース	報道員控室	×	×				マット置場	×	×					
								長机		2					▲ 2
								パイプ椅子		4					▲ 4
								パーテーション		6					▲ 6
								電源タップ		1					▲ 1
												カラーコーン	8	8	
												コーンバー (2,000)	6	6	
29	フリースペース	振りおろしカメラ	台	一式	<ul style="list-style-type: none"> 幅1,800×奥行1,500×高さ300 西側壁から1,400離して設置すること ※ 箱馬+コンパネ等で可			なし	×	×	(撤去)				
								電源タップ		1					▲ 1
								プラスチックフェンス		4					▲ 4
30	フリースペース	スリットカメラ (サブ)	×	×				なし	×	×					
								コードリール		1					▲ 1
								プラスチックフェンス		3					▲ 3

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IH設當時変更数
31	フリースペース	観覧席	ステージ	一式	<ul style="list-style-type: none"> ①2階観覧席（西側） ※カメラ2台の間 ステージ規格 1段目：幅4400×奥行900×高さ300 2段目：幅4400×奥行1800×高さ600 1列目：イス席（ステージなし） 2列目：イス席（ステージ1段目） 3列目：イス席（ステージ2段目） 4列目：立見席（ステージ2段目） 各イス席の前に通路幅450程度を確保すること 転落防止の措置を講じること 図の通り階段を設置すること 幅700×踏面225×蹴上150（1段あたり） ステージ床面にはバンチカーペットを敷設すること 耐荷重を考慮すること ※施設耐荷重：200kg/m² ②2階観覧席（東側） ※施設階段側 ステージ規格 1段目：幅14100×奥行900×高さ300 2段目：幅14100×奥行1800×高さ600 1列目：イス席（ステージなし） 2列目：イス席（ステージあり） 3列目：イス席（ステージあり） 4列目：立見席（ステージあり） 各イス席の前に通路幅450程度を確保すること 転落防止の措置を講じること 図の通り階段を設置すること 幅700×踏面225×蹴上150（1段あたり） ステージ床面にはバンチカーペットを敷設すること 耐荷重を考慮すること ※施設耐荷重：200kg/m² 	長椅子	27	観覧席	ステージ	一式	（変更なし）	長椅子	27	

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	ID設置時変更数
32	多目的室	女子更衣室	×	×		パーテーション	2	レフェリー控室	×	×		パーテーション	4	2
												長机	4	4
												パイプ椅子	10	10
												ハンガーラック	2	2
												ハンガー	20	20
												ウォーターサーバー	1	1
33	救護室上	LEDビジョン	×	×		LEDビジョン	1	LEDビジョン	×	×		LEDビジョン	1	
34	リンク前室上	国スポチャンネル	×	×		長机	2	国スポチャンネル	×	×		長机	2	
						パイプ椅子	5					パイプ椅子	5	
会場外														
35	会場北（屋外）	仮設トイレ	仮設トイレ	9基	<ul style="list-style-type: none"> 簡易水洗式の洋式トイレとすること タンクの水は納品時に充填しておくこと（補充は委託者が行う） 天候や季節を考慮し、凍結等が起らないよう配慮すること トイレトーパーバーは1基につき1巻を納品時に設置しておくこと（補充・清掃は委託者が行う） トイレ内に電池式のセンサーライトを設置すること トイレ入口は建物側に向けること 施設北側出入口からトイレ内部まで厚さ10のゴムマットを敷設すること（通路部分：幅1,000×長さ11,000） 手洗いはフットポンプ式とし、排水はシンク排水口から排水用のタンクに溜まるようにすること 			仮設トイレ	仮設トイレ	9基	(変更なし)			
			仮設手洗い	1基					仮設手洗い	1基	(変更なし)			
36	駐車場	発電機	×	×		発電機	1	発電機	×	×		発電機	1	
												仮設гент (2K・4K、四方囲い)	1	1

(1) 岡山国際スケートリンク

※記載がない場合、長さ、厚さの単位はミリメートルとする

ア ショートトラック競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設時変更数
37	駐車場	警備員詰所	テント	1張	<ul style="list-style-type: none"> 1.5間×2間、横帯による四方囲いのテントとすること 照明器具を設置すること 	長机 パイプ椅子 石油ヒーター	2 4 1	警備員詰所	テント	1張	(変更なし)	長机 パイプ椅子 石油ヒーター	2 4 1	
38	駐車場	発電機	×	×		発電機	1	発電機	×	×		発電機	1	

岡山国際必要物品数（別添4「必要物品」欄のみ）

物品名	合計 / ST物品数	合計 / IH物品数	必要数
A2イントレ2段フル	2	1	2
LEDビジョン	1	1	1
インカムトランシーバー	10	10	10
ウォーターサーバー	4	4	4
カラーコーン	21	75	75
コードリール	13	11	13
コーンバー (1,500)	13	31	31
コーンバー (2,000)	2	15	15
コピー機	1	0	1
ストップウォッチ	0	4	4
ノートパソコン	2	3	3
パーティション	24	29	29
パーティション (H1000)	0	8	8
パイプ椅子	197	97	197
ハンガー	50	70	70
ハンガーラック	5	7	7
プラスチックフェンス	15	0	15
仮設テント (2K・4K、四方囲い)	0	1	1
作業机	7	2	7
三つ折りパーティション	1	4	4
石油ヒーター	1	1	1
台車	2	0	2
長椅子	27	27	27
長机	67	35	67
電源タップ	17	4	17
発電機	2	2	2
表彰台	2	0	2
複合機	1	1	1

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	ID設置時変更数
アリーナ棟1階														
1	リンク東側	強化ガラス撤去	×	×	<ul style="list-style-type: none"> 以下の箇所の強化ガラス及び支柱を撤去し、養生のうえ、倉庫（番号16）に移動させること 東面 計29枚 （内訳）幅918 ×高さ1,000 2枚 幅1,099×高さ1,000 2枚 幅1,189×高さ1,000 22枚 幅1,246×高さ1,000 2枚 幅1,470×高さ1,000 1枚 具体的な取り外し方法は施設職員の指示に従うこと 作業に必要な器具等（サクシオンリフター等）は受託者が手配すること 			強化ガラス復旧	×	×	<ul style="list-style-type: none"> フィギュアスケート競技時に撤去した強化ガラス及び支柱を復旧すること 具体的な取り付け方法は施設職員の指示に従うこと 作業に必要な器具等（サクシオンリフター等）は受託者が手配すること 			
2	リンク西側南	LEDビジョン	×	×		LEDビジョン コードリール パイプ椅子	1 1 1	LEDビジョン	×	×		LEDビジョン コードリール	1 1	▲ 1
3	リンク西側南	キスマンドクライ	×	×		花置き台	1	なし						▲ 1
4	リンク西側	なし	×	×				プレイヤーズベンチ	×	×		長机 パイプ椅子 パーテーション (H1000)	1 2 8	1 2 8
5	リンク西側	なし	×	×				来賓席・車いす観覧席	×	×		パイプ椅子 ベルトパーテーション	3 7	3 7
6	リンク北側	なし	×	×				ゴールジャッジボックス	×	×		パイプ椅子 コードリール	1 1	1 1

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設時変更数
7	リンク東側中央	オフィシャル等	台	一式	<ul style="list-style-type: none"> 台は幅18,900×奥行(フェンスから)1,800×高さ700とすること 台の東面に幅900×奥行き300×高さ350のステップを3か所設置すること 台及びステップの床面にはパンチカーペットを敷設すること 	長机 パイプ椅子 コードリール 電源タップ ストップウォッチ カラーコーン コーンバー(1,500) トレイ ホイッスル	11 26 3 10 4 6 3 20 4	オフィシャル等	台	一式	<ul style="list-style-type: none"> 仕様変更 東面のリンク出入口の間を残し、台及びステップを撤去する(出入口は開放できるようにする)こと 	長机 パイプ椅子 コードリール 電源タップ ストップウォッチ カラーコーン コーンバー(1,500) ノートパソコン	2 6 3 2 4 10 8 1	▲ 9 ▲ 20 ▲ 8 4 5 ▲ 20 ▲ 4 1
8	リンク南側	来賓観覧席・インタビューエリア	×	×		パイプ椅子 照明器具	6 1	ゴールジャッジボックス・観覧席	台	一式	<ul style="list-style-type: none"> 施設既存台の上に幅4,550×奥行400×高さ270程度の台を設置すること 	パイプ椅子 カラーコーン コーンバー(1,500)	1 12 10	▲ 5 ▲ 1 12 10

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設時変更数
9	ロッカー	選手控室A・B	×	×		石油ヒーター 姿見鏡 フィッティングルーム ハンガーラック ハンガー 三つ折りパーテーション ホワイトボード コードリール	2 4 4 2 20 2 1 1	選手控室A・B	×	×		石油ヒーター 三つ折りパーテーション ホワイトボード コードリール	2 2 2 2	 1 1
10	貸靴置場前	なし	×	×				インタビューエリア	×	×		照明器具 ベルトパーテーション カラーコーン コーンバー (1,500) コードリール	1 7 2 1 1	 1 7 2 1 1
11	エントランス	受付	×	×		ゴムマット 長机 パイプ椅子	16 4 8	受付	×	×		長机 パイプ椅子	4 8	 ▲ 16
12	男子更衣室	ショットビジョン控室	×	×		長机 パイプ椅子	2 5	授乳室	×	×		長机 パイプ椅子	2 4	 ▲ 1

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設時変更数
13	女子更衣室	救護室	×	×				救護室	×	×				
						ベッド	1					ベッド	1	
						布団	1					布団	1	
						長机	1					長机	1	
						パイプ椅子	3					パイプ椅子	3	
						ウォーターサーバー	1					ウォーターサーバー	1	
14	休憩スペース	T O控室1・2	仕切り	一式	<ul style="list-style-type: none"> 高さ2,100以上のパーテーション等で区画すること(東西方向3,600、南北方向3,100) 天井は設置しない 			選手控室C	仕切り	一式	(変更なし)			
						長机	6							▲ 6
						パイプ椅子	10							▲ 10
						ハンガーラック	1							▲ 1
						ハンガー	10							▲ 10
						ウォーターサーバー	1							▲ 1
						石油ヒーター	1					石油ヒーター	1	
						三つ折りパーテーション	2					三つ折りパーテーション	1	▲ 1
												電源タップ	1	1
												ホワイトボード	1	1

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設時変更数	
15	軽食コーナー	競技本部	×	×				競技本部	×	×					
						パイプ椅子	20			パイプ椅子	18	▲ 2			
						ノートパソコン	2			ノートパソコン	1	▲ 1			
						複合機	1			複合機	1				
						ホワイトボード	1			ホワイトボード	1				
						石油ヒーター	1			石油ヒーター	1				
						コードリール	2			コードリール	2				
						電源タップ	2			電源タップ	2				
						インカムトランシーバー	10			インカムトランシーバー	10				
						ウォーターサーバー	1			ウォーターサーバー	1				
											バーテーション	4	4		
16	倉庫	強化ガラス置場	×	×	No. 1で撤去した強化ガラス及び支柱を養生のうえ、この場所に置くこと			オフィシャル控室	×	×					
												長机	1	1	
												パイプ椅子	8	8	
												ウォーターサーバー	1	1	
													三つ折りバーテーション	1	1

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	旧設當時変更数	
本館1階															
17	本館1階トイレ前	仕切り(報道)	×	×		カラーコーン	4	仕切り(報道)	×	×		カラーコーン	7	3	
						コーンバー(2,000)	2					コーンバー(2,000)	5	3	
18	本館レストラン	報道員控室	×	×		ホワイトボード	1	報道員控室	×	×		ホワイトボード	1		
						コードリール	5					コードリール	5		
						電源タップ	10					電源タップ	10		
屋外															
19	北側屋外	なし	×	×				一般用トイレ	仮設トイレ	6基	・簡易水洗式の和式トイレとすること ・タンクの水は納品時に充填しておくこと(補充は委託者が行う) ・風などによる転倒、破壊を防止するため、固定、補強を施すこと ・天候や季節を考慮し、凍結等が起こらないよう配慮すること ・トイレトーパーは1基につき1巻をホルダーに設置しておくこと(トーパーの補充は委託者が行う) ・トイレ内に電池式のセンサーライトを設置すること				
									仮設手洗い	1基	・手洗いはフットポンプ式とし、排水はシンク排水口から排水用のタンクに溜まるようにすること				
20	中庭北側	仕切り(選手)	×	×		カラーコーン	8	仕切り(選手)	×	×		カラーコーン	8		
						コーンバー(2,000)	7					コーンバー(2,000)	7		

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IH設當時変更数
21	中庭南側	選手・役員トイレ	仮設トイレ	8基	<ul style="list-style-type: none"> ・ 簡易水洗式の洋式トイレとすること ・ タンクの水は納品時に充填しておくこと（補充は委託者が行う） ・ 風などによる転倒、破壊を防止するため、固定、補強を施すこと ・ 天候や季節を考慮し、凍結等が起こらないよう配慮すること ・ トイレトーパーは1基につき1巻をホルダーに設置しておくこと（ペーパーの補充は委託者が行う） ・ トイレ内に電池式のセンサーライトを設置すること ・ トイレ内に厚さ10のゴムマットを敷設すること 			選手・役員トイレ	仮設トイレ	8基	(変更なし)			
			仮設手洗い	1基	<ul style="list-style-type: none"> ・ 手洗いはフットポンプ式とし、排水はシンク排水口から排水用のタンクに溜まるようにすること 				仮設手洗い	1基	(変更なし)			
			通路雨除け	一式	<ul style="list-style-type: none"> ・ アリーナ側出入口から本館出入口まで雨除けのテント等を設置すること（幅1,000×長さ14,000×高さトイレのドアに干渉しない高さ） 				通路雨除け	一式	(変更なし)			
			ゴムマット	一式	<ul style="list-style-type: none"> ・ アリーナ出入口からトイレ前まで不陸解消のうえ、厚さ10のゴムマットを敷設すること（幅1,000×長さ14,000） ・ 通路用の照明器具を設置すること 				ゴムマット	一式	(変更なし)			

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IH設當時変更数
22	中庭南側	審判控室	テント	1基	<ul style="list-style-type: none"> 幅9,000×奥行3,000 ロスベルガー社「multiflex P7」 四方囲いとし、長辺方向から進入可能なものとする 壁パネル及び天幕は外から内部が見えないタイプとし、外部から施錠可能なドアを設置すること 			選手控室D	テント	1基	(変更なし)			
			照明	一式	<ul style="list-style-type: none"> テント内部に照明器具を設置すること 				照明	一式	(変更なし)			
			ゴムマット	一式	<ul style="list-style-type: none"> テント内に厚さ10のゴムマットを敷設すること 				ゴムマット	一式	(変更なし)			
						ディスプレイ	1					ディスプレイ	1	▲ 1
						三つ折りパーテーション	1					三つ折りパーテーション	1	
						長机	4							▲ 4
						パイプ椅子	12							▲ 12
						ハンガーラック	2							▲ 2
						ハンガー	20							▲ 20
						石油ヒーター	1					石油ヒーター	1	
						ウォーターサーバー	1							▲ 1
						コードリール	2					コードリール	2	
												ホワイトボード	1	1
23	中庭南側	発電機	×	×		発電機	1	発電機	×	×		発電機	1	
24	南側屋外	風除室	テント	1張	<ul style="list-style-type: none"> 1.5間×2間、横幕による三方囲いのテントとし、施設出入口に干渉しない高さとする 			風除室	×	×	(撤去)			
						バルーンライト	1							▲ 1
25	南側屋外	発電機	×	×		発電機	1	発電機	×	×		発電機	1	

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IH設當時変更数
アリーナ棟2階														
26	アリーナ棟2階	ウォームアップ場	×	×		パーテーション 時計	6 1	一般観覧席	台	2台	・ 幅4,550×奥行400×高さ270程度			▲ 6 ▲ 1
本館2階														
27	本館2階多目的ホール	パブリックビューイング会場	×	×		ノートパソコン ホワイトボード コードリール 表彰台	1 1 1 1	ウォームアップ会場	×	×				▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1
28	講義室	表彰式登壇者控室	×	×				レフェリー控室	×	×		ハンガーラック ハンガー ウォーターサーバー ホワイトボード 三つ折りパーテーション	2 20 1 1 2	2 20 1 1 2
29	本館2階EVホール	選手ADチェック	×	×		カラーコーン コーンバー (2,000)	3 2	なし	×	×				▲ 3 ▲ 2
30	本館2階ラウンジ	応接スペース	×	×		三つ折りパーテーション	2	応接スペース	×	×		三つ折りパーテーション	2	

(2) ヘルスピア倉敷

ア フィギュアスケート競技

イ アイスホッケー競技

番号	場所	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	使用目的	仮設物	数量	規格・仕様・特記事項	必要物品	必要数量	IT設置時変更数
31	フィットネスルーム2	選手・関係者フリースペース	×	×				競技役員等控室	×	×		ウォーターサーバー ハンガーラック ハンガー	1 2 20	1 2 20
32	フィットネスルーム1	大会本部・救護本部・記録本部	×	×		コードリール 電源タップ ウォーターサーバー ノートパソコン 複合機 三つ折りパーテーション	3 8 1 3 1 1	大会本部・救護本部・記録本部	×	×		コードリール 電源タップ ウォーターサーバー ノートパソコン 複合機 三つ折りパーテーション	3 8 1 3 1 1	
33	多目的グラウンド	一般駐車場	×	×		バルーンライト	3	一般駐車場	×	×		バルーンライト	3	

ヘルスピア必要物品数（別添4「必要物品」欄のみ）

物品名	合計 / FS物品数	合計 / IH物品数	必要数
LEDビジョン	1	1	1
インカムトランシーバー	10	10	10
ウォーターサーバー	5	6	6
カラーコーン	21	39	39
コードリール	18	20	20
コーンバー (1,500)	3	19	19
コーンバー (2,000)	11	12	12
ゴムマット	16	0	16
ストップウォッチ	4	4	4
ディスプレイ	1	0	1
トレイ	20	0	20
ノートパソコン	6	5	6
パーテーション	6	4	6
パーテーション (H1000)	0	8	8
パイプ椅子	91	54	91
バルーンライト	4	3	4
ハンガー	50	40	50
ハンガーラック	5	4	5
フィッティングルーム	4	0	4
ベッド	1	1	1
ベルトパーテーション	0	14	14
ホイッスル	4	0	4
ホワイトボード	4	7	7
花置き台	1	0	1
三つ折りパーテーション	8	10	10
姿見鏡	4	0	4
時計	1	0	1
照明器具	1	1	1
石油ヒーター	5	5	5
長机	28	11	28
電源タップ	30	23	30
発電機	2	2	2
表彰台	1	0	1
布団	1	1	1
複合機	2	2	2

	品名	仕様
いん	インカムトランシーバー	特定小電力トランシーバー イヤホン付きクリップマイクロホン 通信距離：200m以上 最大同時通話：10台 チャンネル数：4以上 本体質量：200g以下 対応通信方式：交互通話 使用温度範囲：マイナス10°C～50°C バッテリー：セーブ状態で15時間以上 その他機能：キー操作音の有無を選択可能 キーロック オートチャンネルセレクト
うお	ウォーターサーバー	床置きタイプ、ボトル交換式（水道水供給型は不可） 製品寸法：最大 幅450×奥450×高1500 電源：100V 温度設定：温水 80°C～90°C 冷水：4°C～10°C 想定使用量：1基あたり 100L（12L×8本） ※常時、ボトル1つをストックしておくこと ※使用済みボトルの廃棄をすること その他：屋内の指定場所に設置 メーカー名等をマスキング
えー	A2イントレ2段フル	幅1,800×奥行1,500×高さ3,000程度 昇降可能なはしご又は階段を設置すること 転落防止の措置を講じること ウェイトを手配すること
える	LEDビジョン	クラフティ「屋内用LEDビジョン INDOOR【pixel pitch 2.9mm】」 画面サイズ200インチ程度 維持管理に必要な人員を大会期間中手配すること 機材の転倒防止策を十分に考慮すること 周囲をカラーコーン・コーンバー等で区画すること 岡山国際については、コンパネ等を敷くなど荷重分散（等分布荷重）の対策をすること ヘルスピアについては、視認性を確保するため、ビジョンの下端を3.3m以上の高さに設置すること
から	カラーコーン	幅390×奥行390×高さ700程度
こー	コードリール	2P100V対応コンセント数4個口 30m、防水仕様
こー	コーンバー（1,500）	長さ1,500
こー	コーンバー（2,000）	長さ2,000
こび	コピー機	設置スペース W600×D450以内 最大原稿サイズ A4 ファーストコピータイム 10.0秒以下（A4/モノクロ） 連続複写速度 30枚/分以上（A4/モノクロ）
ごむ	ゴムマット	幅2000×奥行1000×厚さ10程度（ドアと干渉する部分は厚さ5）
さぎ	作業机	幅600×奥行400×高さ700程度
しょ	照明器具	撮影用定常光ライト 2本1セット 色温度 3200K-5600K ※色温度の調整が可能 照度 3000ルクス/m 以上 電源 100V
すが	姿見鏡	-
すと	ストップウォッチ	デジタル式のもの
せき	石油ヒーター	気化式・強制通気形・強制対流形 温風吹出口が1面のもの（ファンヒーター） 暖房出力最大10.0kW 電源電圧AC100V 燃料（灯油）は充填された状態で設置すること（その後の補充は委託者で行う）
だい	台車	荷台寸法が幅600×奥行900程度

	品名	仕様
でい	ディスプレイ	40インチ程度でHDMI端子のあるもの
でん	電源タップ	2P100V対応 コンセント数10個口 5m
とけ	時計	文字盤の直径が300以上で視認性の良いもの（掛け・置き不問）
とれ	トレイ	A4用紙が入るサイズのもの
なが	長机	幅1,800×奥行450×高さ700程度
のー	ノートパソコン	OS：Windows11 64bit Office：HomeandBusiness PremiumまたはMicrosoft365 CPU：13世代以降のCore i5以上（同等以上可） メモリ：8GB以上 ストレージ：SSD 256GB以上 画面サイズ：15.6インチ カメラ：フルHDフロントカメラ インターフェース：USB4.0×2以上、HDMI×1、LAN（1000BASE-T対応 ※不足する場合は付属品等での代用可）、無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） ウイルス対策、各種ソフトウェアはセットアップが完了していること
はつ	発電機	低騒音型 45 k VA 使用に係る分電盤も手配すること 維持管理に必要な人員を大会期間中手配すること 随時燃料の残量を確認し、燃料補給を行うこと 燃料補給に要する費用は全て受託者が負担すること 周囲に安全柵を設置すること
はな	花置き台	台は幅2,000×奥行500×高さ300程度、白色
ばー	パーティション	幅900×高さ2,100程度で自立するもの
ばー	パーティション（H1000）	幅900×高さ1,000程度で自立するもの
ばい	パイプ椅子	スチール製若しくはアルミ製 折り畳み式
ばる	バルーンライト	エンジン投光機 全光束100,000ルーメン以上 随時燃料の残量を確認し、燃料補給を行うこと 燃料補給に要する費用は全て受託者が負担すること 周囲に安全柵を設置すること
はん	ハンガー	-
はん	ハンガーラック	ハンガー10本程度がかけられるもの
ひよ	表彰台	表彰台は1～3位各順位の台の幅1,200以上、高さは3段階で各順位分割可能なものとする
ふい	フィッティングルーム	幅940×奥行990×高さ2,000程度でカーテン式のもの
ふく	複合機	設置スペース：W1500×D800以内 最大原稿サイズ：A3 スキャン：必要 両面印刷：必要 FAX：不要 ファーストコピータイム：4.0秒以下（A4/モノクロ時） 連続複写速度：45枚/分以上（A4/モノクロ時） 連続プリント速度：45枚/分以上（A4/モノクロ時） 原稿読み取り速度：120ページ/分以上（A4/モノクロ時） 最大消費電力：1.5kW以下 ※1機あたりモノクロ3,000枚・カラー1,000枚のカウンター料金及び予備カートリッジ代も含むこと ※トナーカートリッジの交換は事務局が行うものとする ※同室のノートパソコンとの接続及び使用設定を行うこと ※必要なケーブル類は受託者にて準備すること ※自動給紙装置、ADF機能のあるもの
ふと	布団	敷布団、掛布団、毛布、枕のセット
ぶら	プラスチックフェンス	幅1,000×高さ1,000程度 ウェイト等を手配すること
べっ	ベッド	幅1,000×奥行1,900程度
べる	ベルトパーティション	ベルト長さ1,500以上
ほい	ホイッスル	-
ほわ	ホワイトボード	幅1,800×高さ1,800程度 ホワイトボードマーカー（黒・赤・青各1本）、イレイサー付きのもの
みつ	三つ折りパーティション	幅1,800×高さ1,800程度で自立するもの