

# 岡山県森林作業道標準単価表

令和6年度2～4半期以降

令和6年度 森林作業道標準単価

[令和6年度2-四半期以降]

(1) 開設単価

工種	区分		単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
	幅員	地山横断勾配				
土工	2.5m	35°以上 (標準断面タイプA)	m	3,000円	A-1	
		25~35°未満 (標準断面タイプB)	m	1,730円	B-1	
		25°以下 (標準断面タイプC)	m	1,297円	C-1	
	3.0m	25~35°未満 (標準断面タイプD)	m	2,308円	D-1	
		25°以下 (標準断面タイプE)	m	1,771円	E-1	

(2) 簡易構造物等単価

工種	区分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
路盤工 クラ ッ シ ャ ー ラ ン	備前 (旭川以東 瀬戸内市を含む)	m2	440円	R-1	敷厚10cm
	備前 (旭川以西 吉備中央町を含む)	m2	440円	R-2	
	備前 (旧玉野局及び岡山市の児島半島)	m2	440円	R-3	
	備前 (旧御津町、旧建部町)	m2	463円	R-4	
	東備 (和気・赤磐)	m2	476円	R-5	
	東備 (備前市)	m2	476円	R-6	
	備中	m2	440円	R-7	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m2	481円	R-8	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m2	493円	R-9	
	高梁	m2	534円	R-10	
	新見	m2	593円	R-11	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m2	604円	R-12	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m2	628円	R-13	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m2	552円	R-14	
	美作 (旧旭町、久米南町)	m2	463円	R-15	
	美作 (旧上齋原村)	m2	634円	R-16	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m2	570円	R-17	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m2	604円	R-18	
法面保護工	種子散布工	m2	278円	N-1	
	植生シート工 肥料袋なし標準品	m2	998円	N-2	
横断排水工	丸太組横断工	m	2,470円	0-1	木材：現地採取
	木製路面排水工 (Aタイプ)	m	10,347円	0-2	

工種	区分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備考
暗渠工 ヒューム管 布設	φ 150 mm	m	9,603円	H-1	
	φ 200 mm	m	10,326円	H-2	
	φ 250 mm	m	11,344円	H-3	
	φ 300 mm	m	12,500円	H-4	
	φ 350 mm	m	14,043円	H-5	
	φ 400 mm	m	17,171円	H-6	
	φ 450 mm	m	19,110円	H-7	
	φ 500 mm	m	21,646円	H-8	
	φ 600 mm	m	27,968円	H-9	
	φ 700 mm	m	37,707円	H-10	
	φ 800 mm	m	45,342円	H-11	
	φ 900 mm	m	55,421円	H-12	
	φ 1,000 mm	m	65,359円	H-13	
かご工 ふとんかご 設置	備前 (旭川以東 瀬戸内市を含む)	m	14,441円	F-1	スロープ式 詰石(15~20mm) かご規格 高50×幅120×長200 網目13cm (パネル式) (2m/枚)
	備前 (旭川以西 吉備中央町を含む)	m	14,167円	F-2	
	備前 (旧玉野局及び岡山市の児島半島)	m	14,377円	F-3	
	備前 (旧御津町、旧建部町)	m	14,167円	F-4	
	東備 (和気・赤磐)	m	14,230円	F-5	
	東備 (備前市)	m	14,573円	F-6	
	備中	m	14,167円	F-7	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m	14,472円	F-8	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m	14,342円	F-9	
	高梁	m	14,230円	F-10	
	新見	m	14,309円	F-11	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m	14,034円	F-12	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m	14,167円	F-13	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m	14,034円	F-14	
	美作 (旧旭町、久米南町)	m	14,167円	F-15	
	美作 (旧上齋原村)	m	14,441円	F-16	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m	14,133円	F-17	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m	14,342円	F-18	
木製 構造物	木柵工(高さ45cm)	m	2,790円	M-1	木材：現地採取
	丸太組工1段組	m	1,260円	M-2	木材：現地採取
	丸太組工2段組	m	2,115円	M-3	
	丸太組工3段組	m	3,016円	M-4	

(注) 1 路盤工、かご工の区分は、県民局又は地域事務所を示す。  
2 丸太組工の形状・寸法は定規図を参考とすること。

# 森林作業道 標準断面図


S=1:200

## タイプA

(地山横断勾配35° 以上)

CA=3.70m<sup>2</sup>  
BA=0.00m<sup>2</sup>


幅員2.5m



## タイプB

(地山横断勾配25° ~35° 未満)


CA=0.80m<sup>2</sup>  
BA=0.50m<sup>2</sup>



## タイプC

(地山横断勾配25° 以下)

CA=0.54m<sup>2</sup>  
BA=0.44m<sup>2</sup>




## タイプD

(地山横断勾配25° ~35° 未満)

CA=1.16m<sup>2</sup>  
BA=0.68m<sup>2</sup>


幅員3.0m



## タイプE

(地山横断勾配25° 以下)

CA=0.76m<sup>2</sup>  
BA=0.64m<sup>2</sup>




# 丸太組工構造図


S=1:50

## 丸太組工 1 段組

(1) 正面図 (標準図)



(2) 横断面図 (標準図)




(3) 資材数量

(10m当たり)


名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	6.7	本
横木	末口径15cm、長さ1.5m	10.0	本

## 丸太組工 2 段組

(1) 正面図 (標準図)



(2) 横断面図 (標準図)



(3) 資材数量

(10m当たり)

名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	10.0	本
横木	末口径15cm、長さ1.5m	20.0	本