

令和6年11月21日

課名	疾病感染症対策課
担当	藤田、 <u>松岡</u> 、岡崎
内線	3365、 <u>3368</u> 、3373
直通	226-7331

## 「インフルエンザ注意報（流行シーズン入り）」を発令します

インフルエンザの発生数が増加し、第46週（11月11日から11月17日）に定点あたりの患者報告数が流行開始の目安である1を上回った（1.37人）ことから、本日、県下全域に「インフルエンザ注意報」を発令し、次のとおり、県民への注意喚起を行うとともに、庁内関係課に対し注意喚起の徹底と情報共有を図るための連絡会議を開催します。

### 記

## 1 インフルエンザ流行下での注意事項

### ○予防と対策

#### 基本的な感染防止策

- ・ 場面に応じたマスクの着用、手洗い、手指消毒の実施
- ・ 室内の適度な湿度の設定、定期的な空気の入れ換え
- ・ 高齢者や基礎疾患のある方などは、人混みを避ける

#### 健康的な日常生活

- ・ 十分な休養、バランスのとれた食事

#### あらかじめの備え

- ・ 早めのインフルエンザワクチン接種の検討

#### 発熱等の症状が出た時は

- ・ 早めに医療機関を受診しましょう
- ・ 周りの方へうつさないように「咳エチケット」を心がけましょう
- ・ 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう

## 2 注意喚起の方法

- (1) マスメディアへの情報提供
- (2) 保健所、関係機関等を通じた注意喚起
  - ① 学校、保育所、高齢者の入所施設等への注意喚起の徹底
  - ② 市町村への広報の依頼
- (3) ホームページ、SNS等による広報の実施  
疾病感染症対策課 (<https://www.pref.okayama.jp/soshiki/362/>)  
感染症情報センター (<https://www.pref.okayama.jp/soshiki/309/>)

### 3 インフルエンザ流行期入りに係る関係課連絡会議の開催（取材可）

- (1) 日時 令和6年11月21日（木） 11時30分～（30分程度）
- (2) 場所 本庁5階 保健医療部長室
- (3) 出席者  
保健医療部部長、保健医療部次長、感染症対策監、保健医療部関係課長、子ども・福祉部関係課長、総務学事課長、保健体育課長、環境保健センター所長
- (4) 議題  
今シーズンの発生状況、インフルエンザウイルス検出状況、学校等の臨時休業の状況、流行期における対応等、インフルエンザワクチンの状況 等

#### (参考)岡山県のインフルエンザ注意報等の概要

専門家からの意見を聴取した上で、発令を判断する。

	注意報	警報
目的	注意報又は警報を発令し、県民の注意を喚起することで、予防及びまん延防止を図る。	
基準	流行シーズン入り（患者の発生が定点医療機関当たり1人を超過）	重症例の多発や著しい流行など特に緊急に注意喚起が必要なとき ・県全体で定点当たり30人を超過し、流行時期等から今後も患者増加の可能性がある場合 ・新型ウイルスが検出されるなど、まん延の拡大のおそれがある場合
発令区域	県下全域	
発令内容	流行のピークに向けて、手洗いの励行などを呼びかける。	注意報よりさらに強く予防及び早期受診を呼びかける。
解除基準	2週連続して、定点当たり1人を下回った場合	2週連続して、定点あたり10人を下回った場合

※県内の内科・小児科84医療機関を定点に指定し、1週間の患者数を集計

#### 過去の発令状況

年度	注意報発令日	警報発令日	定点当たり1人超
平成26年	平成26年12月11日	平成27年1月15日	平成26年第49週
平成27年	平成28年1月14日	平成28年2月18日	平成28年第1週
平成28年	平成28年12月1日	平成29年1月26日	平成28年第47週
平成29年	平成29年12月7日	平成30年1月25日	平成29年第48週
平成30年	平成30年12月13日	平成31年1月24日	平成30年第49週
令和元年	令和元年11月28日		令和元年第47週
令和2年			
令和3年			
令和4年	令和5年1月6日		令和4年第52週
令和5年	令和5年10月5日	令和5年12月1日	令和5年第34週

※令和5年度については、例年にない時期に定点当たり報告数が1人超となったため、動向を注視し、第39週の定点当たり報告数で注意報を発令した。



県民の皆様へ

# インフルエンザ 注意報発令中 です！

## 基本的な感染防止策

手洗い、換気、人混みを避ける



場面に応じてマスクの着用を

## 健康的な日常生活



十分な休養、バランスの良い食事

## あらかじめの備え



早めの予防接種を！

## 症状が出た時は

水分を十分にとり、安静にしましょう



早めの受診、  
咳エチケットも忘れずに！

予防と対策をお願いします