

第三者提供不可

令和 7 年度				工 事 設 計 書					
週休 2 日工事（発注者指定型）				単価適用月：令和 7 年 4 月					
工事番号：信号第 8 号									
工 事 名：信号機改良工事									
工事場所：岡山市南区箕島 2 7 0 5 番地 1 先外 3 1 か所									
請負工事費				増 減 変 更					
				増		減		更 正	
契 約	令和	年	月	日	竣 工	令和	年	月	日
着 工	令和	年	月	日	延 期	令和	年	月	日

信号第8号 信号機改良工事場所表

番 号	署 名	交差点名	道 路 名	工 事 場 所	業 種	備 考
8 - 1	岡山南	箕島小学校西 (4 - 183)	(県)倉敷妹尾線<152>	岡山市南区箕島 2 7 0 5 番地 1 先	押ボタン化	
8 - 2	岡山南	中畦西 (4 - 243)	(主)倉敷飽浦線<74>	岡山市南区中畦 4 4 3 番地 7 先	押ボタン化	
8 - 3	岡山南	箕島南 (4 - 266)	(主)岡山児島線<21>	岡山市南区箕島 8 2 6 番地 5 先	半感応化	
8 - 4	岡山南	箕島北 (4 - 269)	(主)岡山児島線<21>	岡山市南区箕島 2 0 1 2 番地北西約 1 0 0 メートル先	プログラム多段化	
8 - 5	玉野	新旭橋南 (9 - 8)	市道	玉野市宇野一丁目 9 番 2 8 号先	プログラム多段化	
8 - 6	玉野	奥玉小入口 (9 - 23)	(主)玉野福田線<62>	玉野市奥玉一丁目 2 0 番 1 号先	灯器嵩下げ	
8 - 7	玉野	玉野信用和田支店 (9 - 93)	市道	玉野市和田三丁目 3 番 2 号先	押ボタン化	
8 - 8	玉野	吉野町バス停 (9 - 135)	(主)倉敷玉野線<22>	玉野市田井一丁目 1 番 1 2 号先	押ボタン化	
8 - 9	玉野	東七区 (9 - 137)	市道	玉野市東七区 3 4 5 番地先	押ボタン化	
8 - 10	玉野	胸上小学校北 (9 - 139)	(主)倉敷飽浦線<74>	玉野市梶岡 6 3 9 番地先	押ボタン化	
8 - 11	児島	児島消防署東 (10 - 17)	市道	倉敷市児島小川二丁目 5 番 1 号先	多現示化 車両灯器 L E D 化	
8 - 12	児島	由加口 (10 - 29)	(県)長尾児島線<266>	倉敷市児島田の口四丁目 1 番 2 5 号先	柱更新 車両灯器 L E D 化	
8 - 13	児島	菰池三丁目 (10 - 81)	(主)岡山児島線<21>	倉敷市菰池三丁目 1 番 1 5 号先	柱更新	
8 - 14	児島	児島駅前 (10 - 101)	市道	倉敷市児島駅前一丁目 4 0 番地 1 号先	電源改修	
8 - 15	児島	駅前南 (10 - 102)	市道	倉敷市児島駅前一丁目 1 7 番地 2 先	プログラム多段系統化	
8 - 16	児島	琴浦北小学校前 (10 - 130)	(主)玉野福田線<62>	倉敷市児島由加 3 0 6 8 番地先	プログラム多段化	
8 - 17	児島	小西 (10 - 133)	市道	倉敷市児島下の町五丁目 6 番 3 6 号先	半感応化	
8 - 18	倉敷	四十瀬 (11 - 16)	(国)429号	倉敷市四十瀬 3 3 1 先	柱更新	
8 - 19	倉敷	巻倒 (11 - 23)	(国)429号	倉敷市片島町 1 1 3 3 番地先	柱更新 灯器 L E D 化	
8 - 20	倉敷	藤戸 (11 - 71)	(主)倉敷玉野線<22>	倉敷市藤戸町藤戸 7 6 8 番地先	灯器改良	
8 - 21	倉敷	沖バス停前 (11 - 78)	(国)429号	倉敷市沖 1 8 番地 5 先	柱更新 歩行者灯器 L E D 化	
8 - 22	倉敷	B P 大西西 (11 - 183)	(国)2号	倉敷市西阿知町新田 1 8 番地先	柱更新	
8 - 23	倉敷	葦高小学校西 (11 - 203)	市道	倉敷市笹沖 8 番地 6 先	半感応化	

信号第8号 信号機改良工事場所表

番 号	署 名	交差点名	道 路 名	工 事 場 所	業 種	備 考
8 - 24	倉敷	玄甫 (11 - 226)	(主)倉敷玉野線<22>	倉敷市粒浦704番地4先	プログラム多段系統化	
8 - 25	倉敷	倉敷ジャンクション東 (11 - 249)	市道	倉敷市三田97番地2先	歩行者灯器LED化	
8 - 26	倉敷	倉敷記念病院北 (11 - 268)	(県)水島港線<188>	倉敷市中島826番地の5先	柱撤去	
8 - 27	倉敷	水江東 (11 - 271)	(主)倉敷笠岡線<60>	倉敷市水江1215番地の1先	歩行者灯器LED化	
8 - 28	倉敷	粒江小東 (11 - 316)	(主)倉敷玉野線<22>	倉敷市粒江2182番地3先	プログラム多段系統化 補助灯器撤去	
8 - 29	倉敷	粒江小南 (11 - 317)	市道	倉敷市粒江2235番地先	プログラム多段系統化	
8 - 30	倉敷	清心高校口 (11 - 326)	(県)岡山倉敷線<162>	倉敷市下庄663番地1先	半感応化	
8 - 31	水島	福田公園北東 (12 - 195)	市道	倉敷市福田町古新田1080番地5先	押ボタン化	
8 - 32	水島	連島東幼稚園前 (12 - 198)	市道	倉敷市連島町連島2818番地先	押ボタン化 車両灯器LED化	

交通信号機工事設計内訳

工事名 信号機改良工事 信号第8号

(単位：円)

費 目		金 額	摘 要
[1] 機器費等	(1) 機 器 費		
	(2) 改 造 費		
	計		(1)+(2)
直接 工事費	(1) 材 料 費		
	(2) 労 務 費		
	(3) 基 礎 費		
	(4) 廃材処理費		(イ)+(ロ)
	(イ) アス・コン・土砂等		
	(ロ) 金属・廃ﾌﾟﾗ等		
	(5) 交通誘導警備員		
	A 計		(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
間接 工事費	α 共通仮設費率 = {率標準値 × 施工地域補正} × 週休2日補正 () () () ()		
	(1) 基準値		$A \times \alpha$
	B 共通仮設費		(1)
	C 純工事費		A + B
	β 現場管理費率 = {率標準値 × 施工地域補正} × 週休2日補正 () () () ()		
	D 現場管理費		$C \times \beta$
E 工事原価			C + D
γ 一般管理費等率 = 率標準値 + 契約保証費補正 () () ()			
F 一般管理費			$E \times \gamma$
G スクラップ損料			
[2] 工事費計			E + F + G
[3] 合 計 (工事金額)			[1]+[2]
[4] 消費税及び地方消費税相当額			[3]×0.1
[5] 総額 (設計金額)			[3]+[4]

信号第8号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
[機器費]																																					
車両灯器 1H23	LED	12	灯													1	5							5	1												
車両灯器 1H21	LED	1	灯																					1													
縦型灯器 1V23	LED	4	灯														2							2													
車両灯器アーム	直付	1	本													1																					
車両灯器アーム 縦型	L=0.5m	4	本														2							2													
車両灯器アーム	L=0.5m 片面 固定	1	本															1																			
車両灯器アーム	L=1.0m 片面 固定	4	本														1	1						2													
車両灯器アーム	L=1.5m 片面 固定	1	本																					1													
車両灯器アーム	L=2.0m 片面 固定	2	本																							2											
車両灯器アーム	L=2.5m 片面 固定	1	本																					1													
車両灯器アーム	L=3.0m 片面片側 角度	1	本														1																				
車両灯器アーム	L=1.5m 両面片側 角度	1	本														1																				
車両灯器アーム	L=3.5m 両面片側 角度	1	本																					1													
車両灯器用フット	M型(250φ用)	16	個																					16													
車両灯器用フット	筒型(250φ用)	6	個														3									3											
灯器角度金具	片面片側	1	個															1																			
歩行者灯器 PV	LED(低コスト型)	16	灯																					2		2				6		6					
歩行者灯器アーム	L=0.5m	10	本																					2		2				2		4					
歩行者灯器アーム	L=1.0m 2灯用	3	本																											2		1					
車両感知器 仕1017号 超音波	1H 滞在感知機能付	6	台					2															1					2							1		
仕1015号 視覚障害者誘導機能	補助ボックス U型 H=500	1	台																	1																	
歩行者用押木 外箱 仕1016号	歩行者横断要求受付	29	個				2	7				2	2	2	2								3					2							3	2	2
文字板 車両灯器用 灯器取付型	A-2「押木 2灯式」(300×1000)	2	枚																							2											
文字板 歩行者灯器用	D-1「押木 式 歩行者 自転車」	2	枚																																		
文字板 歩行者灯器用	E-1「歩行者 自転車」	12	枚																																		
文字板 歩行者灯器用	F-2「押木 2灯式」	2	枚																					2													
文字板 押木 2灯箱用	S-1(円弧形)	8	枚					6																													
制御機取付金具	GP用	2	式																							1											
制御機取付金具	コンクリート柱用	1	式																																		
感知器取付金具	GP用	1	式																																		
感知器アーム取付金具	GP用	1	式																																		
車両灯器アーム取付金具	GP用(アームL=2.5m以上)	4	式																																		
歩行者用灯器アーム取付金具	GP用	9	個																																		
無線伝送装置取付金具	GP用	1	式																																		
制御機(箕島小学校西4-183)	7ステップ5出力 LED専用	1	台			1																															
制御機(中畦西4-243)	7ステップ5出力 LED専用	1	台				1																														
制御機(箕島南4-266)	10ステップ10出力 LED専用	1	台					1																													
制御機(箕島北4-269)	10ステップ10出力 LED専用	1	台						1																												
制御機(新旭橋南9-8)	10ステップ10出力 LED専用	1	台							1																											
制御機(玉野信用和田支店9-93)	11ステップ10出力 LED専用	1	台								1																										
制御機(吉野町バス停9-135)	7ステップ5出力 LED専用	1	台										1																								
制御機(東七区9-137)	7ステップ5出力 LED専用	1	台											1																							
制御機(胸上小学北9-139)	7ステップ5出力 LED専用	1	台												1																						
制御機(駅前南10-102)	10ステップ10出力 LED専用 U型筐体	1	台																																		
制御機(琴浦北小学校前10-130)	10ステップ10出力 LED専用	1	台																																		
制御機(小西10-133)	10ステップ10出力 LED専用	1	台																																		
制御機(BP大西西11-183)	13ステップ11出力 LED専用	1	台																																		
制御機(葦高小学校西11-203)	10ステップ10出力 LED専用	1	台																																		
制御機(玄甫11-226)	10ステップ10出力 LED専用	1	台																																		
制御機(粒江小東11-316)	14ステップ12出力 LED専用	1	台																																		
制御機(粒江小南11-317)	12ステップ13出力 LED専用	1	台																																		
制御機(清心高校口11-326)	10ステップ10出力 LED専用	1	台																																		
制御機(福田公園北東12-195)	7ステップ5出力 LED専用	1	台																																		
制御機(連島東幼稚園前12-198)	7ステップ5出力 LED専用	1	台																																		
	[機器費計]																																				
[改造費]																																					

信号第8号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
制御機改造(児島消防署東10-17)	現示変更	1	式													1																						
	[改造費計]																																					
[材料費]																																						
鋼管柱 GP-9 165.2φ	電柱札付 地際防食塗装H=2100	2	本																				1				1											
鋼管柱 GP-9 165.2φ曲(L=800)	電柱札付 地際防食塗装H=2100	1	本																							1												
鋼管柱 GP-9 190.7φ	電柱札付 地際防食塗装H=2100	5	本																							1												
鋼管柱 GP-9 190.7φ曲(L=800)	電柱札付 地際防食塗装H=2100	3	本														1	1									1											
補助ボックス(U型)	H=400 両面扉	1	個																	1																		
電源箱(小)(電源ケーブル付)	切替安全開閉器・安全ブレーカー付	20	個			1	1	1	1	1		1	1	1	1		1				1	1					1	1	1				1	1	1	1	1	
電源部材(補助ボックス内蔵) 電源ケーブル付	切替安全開閉器・安全ブレーカー付	1	個																																			
ケーブル末端引留(GP用)	3BD-HD-17,IBT-208	17	式														1	7									2	1										
ケーブル末端引留(コンクリート柱用)	PE1BD(上空ケーブル1条分)	3	式														3							3	3													
電源箱取付金具	GP用	2	式																1								1											
端子箱取付金具	GP用	5	式																4									1										
接地棒	10φ×1500	5	本														1	1									2	1										
薄鋼電線管	25φ	6	m																	6																		
薄鋼電線管	31φ	6	m																	6																		
薄鋼電線管	51φ	6	m																																			
配管等セット(アース用)	19φ1m	44	式			1	3	8					3	3	3	3			1				3				3			3					4	3	3	
配管等セット(アース用)	19φ2m	7	式					2										2																	1			
配管等セット(制御機用)	51φ,PT,EC,19φ	8	式						1	1								1									1			1				1	1			
配管等セット(電源箱用)	25φ,PT×2,EC	20	式			1	1	1	1	1		1	1	1	1		1				1	1					1	1	1				1	1	1	1	1	
配管等セット(感知器用)	31φ,PT,EC,19φ	1	式																				1															
配管等セット(押ボタン箱用)	25φ,PT,EC,19φ	1	式																				1															
プラントチューブ	25φ 0.5m	1	本																	1																		
プラントチューブ	31φ 0.6m	1	本																	1																		
エントランスキャップ	25φ	1	個																	1																		
エントランスキャップ	31φ	1	個																	1																		
エントランスキャップ	51φ	1	個																																			
信号制御ケーブル	SVV 2C	6	m																						6													
信号制御ケーブル	SVV 4C	206	m														6	31	12				6		49	6	24				36		36					
信号制御ケーブル	SVV 6C	7	m																			7																
信号制御ケーブル	SVV 12C	1	m																	1																		
信号制御ケーブル	SVV 19C	88	m							8	8							8			24	8					8		8				8	8				
信号制御ケーブル	SVV 30C	1	m																	1																		
信号制御ケーブル	SVV-SS 4C	28	m															28																				
信号制御ケーブル	SVV-SS 12C	111	m															16	63						16		16											
信号制御ケーブル	SVV-SS 30C	17	m																					17														
電源ケーブル	VV-R 2C	205	m			9	9	9	9	9		9	9	9	9		9			25	9	9					9	9	9				9	9	9	9	9	
端子箱	10T	2	個																																			
端子箱	20T	10	個															2			1	1			1		2			1			1	1				
端子台	30T レール付	1	個																	1																		
中継箱	20T	1	個																	1																		
	[材料費計]																																					
[労務費]																																						
[機器労務費]																																						
<取付>制御機	2方路	8	台			1	1							1	1	1										1										1	1	
<撤去>制御機	2方路	1	台																							1												
<廃棄>制御機	2方路	7	台			1	1							1	1	1																				1	1	
<取付>制御機	3方路	4	台																				1												1			
<撤去>制御機	3方路	1	台																				1															
<廃棄>制御機	3方路	3	台																					1										1	1			
<取付>制御機	4方路	11	台					1	1	1		1							1		1	1						1	1	1				1				
<撤去>制御機	4方路	1	台																																			
<廃棄>制御機	4方路	9	台					1	1	1		1																1	1	1				1				
<廃棄>自立・抱込4段制御機	4方路	1	台																	1																		

信号第8号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<取付>時刻修正アンテナ		21	本			1	1	1	1	1		1	1	1	1			1		1	1	1					1	1	1				1	1	1	1	1
<撤去>時刻修正アンテナ		1	本																																		
<廃棄>時刻修正アンテナ		1	本																	1																	
<取付>車両灯器 両面		5	式														2	1			1			1													
<撤去>車両灯器 両面		1	式															1																			
<廃棄>車両灯器 両面	1H33*2	9	式														2				3			2												2	
<取付>車両灯器 片面		21	式													1	1	4			4			4	1	2	2									2	
<撤去>車両灯器 片面		13	式													1		4							1	2	2					3					
<廃棄>車両灯器 片面	1H33	5	式														1				2			2													
<廃棄>車両灯器 片面	1H31	1	式																					1													
<取付>車両灯器 縦型		4	式														2							2													
<廃棄>車両灯器 縦型	1V33	4	式														2							2													
<調整>車両灯器 片面		1	式								1														2												
<取付>歩行者灯器		22	式															8						2	2		2	2		2		4					
<撤去>歩行者灯器		12	式															8						2			2										
<廃棄>歩行者灯器		16	式																						2		2				6	6					
<取付>歩行者灯器 2灯		3	式																											2	1						
<取付>感知器		7	台					2									1						1					2						1			
<撤去>感知器		2	台														1														1						
<廃棄>感知器		6	台					2																				2							1		
<取付>感知器アーム		1	本														1																				
<撤去>感知器アーム		2	本														1														1						
<取付>感知器ヘッドのみ		6	個					2															1					2							1		
<廃棄>感知器ヘッドのみ		6	個					2																				2							1		
<取付>視覚障害者用付加装置		1	台																	1																	
<取付>押ボタン箱		31	個				2	7				2	2	2	2								3			2		2						3	2	2	
<撤去>押ボタン箱		2	個																							2											
<廃棄>押ボタン箱		29	個				2	7				2	2	2	2								3					2							3	2	2
<取付>無線伝送装置		1	台														1																				
<撤去>無線伝送装置		1	台															1																			
<取付>文字板 車両灯器用	表示機能付	1	枚								1																										
<撤去>文字板 車両灯器用	表示機能付	1	枚								1																										
<取付>文字板 押ボタン箱用		8	枚					6																		2											
<廃棄>文字板 押ボタン箱用		8	枚					6																		2											
<取付>路側標識		3	個																									3									
<撤去>路側標識		3	個																									3									
[機器労務費小計]																																					
[材料労務費]																																					
<取付>鋼管柱		11	本														1	4						1	1		2	2									
<撤去>鋼管柱		1	本																												1						
<廃棄>鋼管柱		3	本														1							1			1										
<廃棄>コンクリート柱		8	本															4							1		1	2									
<取付>防護シート		1	本																					1													
<撤去>防護シート		2	本																					1							1						
<廃棄>防護シート		1	本																																		
<取付>電源箱		22	個			1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1			1	1				1	1	1	1			1	1	1	1	1	
<撤去>電源箱		2	個															1									1										
<廃棄>電源箱		20	個			1	1	1	1	1		1	1	1	1		1				1	1						1	1	1			1	1	1	1	
<取付>電源箱(補助ボックス型)		1	個																	1																	
<接続>端子接続 15C以下		2	箇所																						1		1										
<接続>端子接続 30C以下		1	箇所																																		
<取付>配管等セット(アース用)	19φ1m	40	式			1	3	8				3	3	3	3							3						3					4	3	3		
<廃棄>配管等セット(アース用)	19φ1m	44	式			1	3	8				3	3	3	3			1								3		3					4	3	3		
<取付>配管等セット(アース用)	19φ2m	5	式					2																					2					1			
<廃棄>配管等セット(アース用)	19φ2m	7	式					2																					2					1			
<取付>配管等セット(制御機)	51φ,PT,EC,19φ	10	式						1	1							1	1		1						1	1		1			1	1				
<廃棄>配管等セット(制御機)	51φ,PT,EC,19φ	8	式							1	1						1			1							1		1			1	1				

信号第8号 信号機改良工事

[illegible]

信号第8号 信号機改良工事

品名	規格	合計	単位	単価	金額	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
<撤去>端子箱 10P/10T		1	個																								1											
<廃棄>端子箱 15P		2	個														1									1												
<取付>端子箱 20P/20T		15	個														2	4		1	1			1		2	1		1				1	1				
<撤去>端子箱 20P/20T		6	個															4																				
<廃棄>端子箱 20P/20T		8	個														1			1	1			1		1					1							
<取付>端子箱 30P/30T		1	個																				1										1	1				
<撤去>端子箱 30P/30T		1	個																				1															
<取付>中継箱 20P/20T		1	個																	1																		
<廃棄>中継箱 20P/20T		1	個																		1																	
	[材料労務費小計]																																					
	[労務費計]																																					
[基礎費]																																						
ヒューム管基礎	1-A	10	式														1	4					1	1		2	1											
ヒューム管基礎	1-B(既設基礎再利用)	1	式																							1												
基礎撤去	1-A	11	式														1	4					1	1		2	1			1								
	[基礎費計]																																					
[廃材処理費(アス・コン・土砂等)]																																						
廃材処理費	1-A	10	式														1	4					1	1		2	1											
廃材処理費	1-B(既設基礎再利用)	1	式																								1											
廃材処理費	基礎撤去1-A	11	式														1	4					1	1		2	1			1								
廃材処理費	コンクリート柱	8	式															4						1		1	2											
	[廃材処理費(アス・コン・土砂等)計]																																					
[スクラップ 損料]																																						
スクラップ 損料	制御機筐体	19	台				1	1	1	1	1		1	1	1	1						1	1				1	1	1				1	1	1	1	1	
スクラップ 損料	自立4段制御機筐体	1	台																	1																		
スクラップ 損料	車両用アーム L=2.0mまで	7	本														2							3	2													
スクラップ 損料	車両用アーム L=2.5mまで	2	本																					2														
スクラップ 損料	車両用アーム L=3.0mまで	1	本														1																					
スクラップ 損料	縦型用アーム L=2.0mまで	4	本														2							2														
スクラップ 損料	歩行者用アーム L=0.5mまで	16	本																					2	2					6		6						
スクラップ 損料	感知器筐体	6	台					2														1						2							1			
スクラップ 損料	文字板 車両用	1	枚																							1												
スクラップ 損料	文字板 自転車用	2	枚																					2														
スクラップ 損料	文字板 歩行者用	16	枚																					2		2				6		6						
スクラップ 損料	文字板 押ボ ン箱用	8	枚					6																		2												
スクラップ 損料	鋼管柱 GP-9(165.2φ)	3	本														1						1			1												
スクラップ 損料	電源箱	20	個				1	1	1	1	1		1	1	1	1						1	1					1	1	1			1	1	1	1		
スクラップ 損料	配管等(ア-ス用)19φ1m	44	式				1	3	8				3	3	3	3		1				3				3		3					4	3	3			
スクラップ 損料	配管等(ア-ス用)19φ2m	7	式					2									2											2						1				
スクラップ 損料	配管等(制御機)51φ,19φ	8	式							1	1						1							1				1				1	1					
スクラップ 損料	配管等(電源箱)25φ	20	式				1	1	1	1	1		1	1	1	1						1	1				1	1	1			1	1	1	1	1		
スクラップ 損料	配管等(感知器)31φ,19φ	2	式																			1																
スクラップ 損料	配管等(押ボ 箱)25φ,19φ	1	式																				1															
スクラップ 損料	薄鋼電線管 25φ	6	m																	6																		
スクラップ 損料	薄鋼電線管 31φ	6	m																																			
スクラップ 損料	薄鋼電線管 51φ	6	m																									6										
	[スクラップ 損料計]																										6											

【複合代価表】

信号機改良工事 信号第8号

品 名	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
制御機(箕島小学校西4-183)	7ステップ° 5出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	押ボタン制御 6出力	1	台			
制御機(中畦西4-243)	7ステップ° 5出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	押ボタン制御 6出力	1	台			
制御機(箕島南4-266)	10ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	リコール1機能	1	式			
仕1012号「版6」 拡張機能	連動子機機能	1	式			
制御機(箕島北4-269)	10ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版4」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版4」 拡張機能	時刻修正機能	1	式			
仕1012号「版4」 拡張機能	連動子機機能	1	式			
制御機(新旭橋南9-8)	10ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版4」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版4」 拡張機能	時刻修正機能	1	式			
仕1012号「版4」 拡張機能	連動子機機能	1	式			
制御機(玉野信用和田支店9-93)	11ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	リコール1機能	1	式			
制御機(吉野町バス停9-135)	7ステップ° 5出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	押ボタン制御 6出力	1	台			

【複合代価表】

信号機改良工事 信号第8号

品 名	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
制御機(東七区9-137)	7ステップ° 5出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	押ボタン制御 6出力	1	台			
制御機(胸上小学校北9-139)	7ステップ° 5出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	押ボタン制御 6出力	1	台			
制御機(駅前南10-102)	10ステップ° 10出力 LED専用 U型筐体	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	系統機能	1	式			
制御機(琴浦北小学校前10-130)	10ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版4」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版4」 拡張機能	時刻修正機能	1	式			
制御機(小西10-133)	10ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	リコール1機能	1	式			
制御機(B P 大西西11-183)	13ステップ° 11出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版4」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版4」 拡張機能	時刻修正機能	1	式			
仕1012号「版4」 拡張機能	連動子機機能	1	式			
制御機(葦高小学校西11-203)	10ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	リコール1機能	1	式			

【複合代価表】

信号機改良工事 信号第8号

品 名	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
仕1012号「版6」 拡張機能	高齢者等感応機能	1	式			
仕1012号「版6」 拡張機能	連動子機機能	1	式			
制御機(玄甫11-226)	10ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	系統機能	1	式			
制御機(粒江小東11-316)	14ステップ° 12出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	系統機能	1	式			
制御機(粒江小南11-317)	12ステップ° 13出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	18出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	系統機能	1	式			
制御機(清心高校口11-326)	10ステップ° 10出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	12出力	1	台			
仕1012号「版6」 拡張機能	リコール1機能	1	式			
仕1012号「版6」 拡張機能	連動子機機能	1	式			
制御機(福田公園北東12-195)	7ステップ° 5出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	押ボタン制御 6出力	1	台			
制御機(連島東幼稚園前12-198)	7ステップ° 5出力 LED専用	1	台			
交通信号制御機 仕1012号「版6」(LED専用)	押ボタン制御 6出力	1	台			

信号機仕様書の特記及び追加事項は、特記仕様書のとおりとする。

特 記 仕 様 書

工 事 番 号 信号第 8 号

工 事 名 信号機改良工事

工 事 場 所 岡山市南区箕島2705番地1先外31か所


項 目	特 記 事 項
・週休2日工事の実施について	本工事は、「発注者指定型」による岡山県週休2日工事（以下「週休2日工事」という。）の対象工事であり、実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、別に定める「岡山県週休2日工事实施要領」によるものとする。 1 定義 （1）週休2日工事における「週休2日」とは、対象期間において、原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することをいう。 （2）「対象期間」とは、現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までをいう。なお、対象期間内には、休日である土・日曜日の前後に計6日の開所日を有する連続した8日間の期間を1回以上含むものとする。 （3）「完全閉所」とは、現場事務所での事務的作業を含む、工事現場における全ての作業を中断し、現場を閉所とすることをいう。 （4）「通期の週休2日の達成」とは、対象期間における土・日曜日の日数と等しい休日である土・日曜日の日数（発注者が認めた振替日を含む。）を確保し現場を完全閉所した場合をいう。 （5）「月単位の週休2日の達成」とは、通期の週休2日を達成した工事のうち、対象期間が4週間（28日）以上であり、かつ、振替日を作業を行う土・日曜日の前後1週間以内に確保し、現場を完全閉所した場合をいう。 2 実施方法 （1）受注者は、契約後、工事着手前に工事打合簿に休日を明示した休日等取得計画表（以下「計画表」という。）を添付し監督員の承認を受けるものとする。 （2）受注者は、地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日に作業を行う必要が生じた場合は、振替日を設定し、事前に監督員と協議するものとする。なお、振替日は、作業を行う土・日曜日の前後2週間以内（祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を除き、月単位の週休2日の達成の場合にあつては前後1週間以内。）に設定するものとする。 （3）受注者は、週休2日工事である旨を工事看板等で現場に掲示するものとする。 3 実施報告 （1）受注者は、毎月初めに計画表に前月の休日の取得実績を記入したものを、監督員に提出しなければならない。 （2）受注者は、前項の計画表の提出と併せて休日の取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等当該現場を完全閉所したことを確認できるものに限る。）を提示し、監督員の確認を受けなければならない。 4 経費の補正 通期の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じて予定価格を算出しており、月単位の週休2日を達成した場合は、精算時に補正係数を月単位の週休2日を達成をした場合の補正係数に変更する。

項 目	特 記 事 項								
	また、通期の週休 2 日を達成することができなかった場合は、補正なしとして変更する。 5 その他 「岡山県週休 2 日工事実施要領」及び休日等取得計画表などの参考資料については、岡山県土木部技術管理課ホームページを参照するものとする。 https://www.pref.okayama.jp/page/551767.html								
・情報通信機器の活用等による兼任制度について	・ 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者が建設業法第26条第3項第1号の規定により他の工事と兼務する場合又は建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより営業所に専任で配置される技術者と兼務する場合は、建設業法施行規則第17条の2第1項第5号又は第17条の5第1項第5号に規定する人員の配置を示す計画書を本工事の契約の締結時（工期の途中で兼務する場合は兼務を開始する日までに）に提出すること。 また、本工事が一般競争入札（条件付）により契約が締結される場合は、入札公告において建設業法第26条第3項第1号に規定する主任技術者又は監理技術者の配置が認められる場合に限り、営業所に専任で配置される技術者が建設業法第26条の5に規定する要件を満たすことにより本工事の技術者と兼務することができる。								
・安全対策関係	・ 本工事の施工に当たっては、交通誘導警備員を適切に配置し、一般交通等に支障を及ぼさないように十分注意して施工するものとする。 なお、本工事の交通誘導警備員として、下記の人数を見込んでいる。 <table> <tr> <td>交通誘導警備員</td> <td>153.9人</td> </tr> </table>	交通誘導警備員	153.9人						
交通誘導警備員	153.9人								
・廃材処理関係	・ 本工事の廃材処理として、下記の数量を見込んでいる。 <table> <tr> <td>コンクリート殻</td> <td>13.911 t</td> </tr> <tr> <td>アスファルト殻</td> <td>2.424 t</td> </tr> </table> 「建設リサイクル推進工事」 <table> <tr> <td>金属くず</td> <td>2080.305kg</td> </tr> <tr> <td>廃プラ</td> <td>508.385kg</td> </tr> </table>	コンクリート殻	13.911 t	アスファルト殻	2.424 t	金属くず	2080.305kg	廃プラ	508.385kg
コンクリート殻	13.911 t								
アスファルト殻	2.424 t								
金属くず	2080.305kg								
廃プラ	508.385kg								
・完成図書関係	・ 工事写真及び完成写真は印刷物（1部）及び電子データで提出すること。								
・工事期間	・ 工事期間には、検査期間を含んでいるので、工期末日の14日前までに工事完成届及び完成図書を提出すること。								

岡山南


交通信号機設置略図

凡	○	プロ多または定周期
	□	押ボタン
	●	簡易半感应
	⊙	地域制御
	⊖	プロ多系統
例	○	連動子
	○	灯器連動
	⊙	視覚障害(警察)
	⊙	視覚障害(市)
	▽	一灯点滅
	□	自動起動式発電機



玉野

交通信号機設置略図



児島


交通信号機設置略図



凡例	○	プロ多または定周期
	□	押ボタン
	●	簡易半感応
	⦿	地域制御
	⦿	プロ多系統
	○	連動子
例	○	視覚障害(警察)
	○	視覚障害(市)
	▽	一灯点滅


倉敷(西部)

凡	○	プロ多または定周期
	□	押ボタン
	●	簡易半感応
	⦿	地域制御
	⦶	プロ多系統
例	○	連動子
	⦿	視覚障害(警察)
	⦿	視覚障害(市)
	▽	一灯点滅
	⦿	自動起動式発電機




倉敷(東部)

凡		プロ多または定周期
		押 ボ タ ン
		簡 易 半 感 応
		地 域 制 御
		プ ロ 多 系 統
例		連 動 子
		視覚障害(警 察)
		一 灯 点 滅
		自動起動式発電機



水島

交通信号機設置略図







○	プロ多または定周期
□	押 ボ タ ン
○	全 感 応
●	簡 易 半 感 応
○	プ ロ 多 系 統
○	連 動 子
○※	視覚障害(警 察)
○※	視覚障害(市)
○▽	踏 切 連 動
○	灯 器 連 動
○	集 中 制 御
□	自動起動式発電機



工事図面凡例補足

○県警柱

	県警 鋼管柱	県警 コンクリート柱	工事図面内の記載事項
新設	○	●	柱及び基礎仕様を記載
既設	○	●	なし
廃棄	○	●	柱及び基礎仕様を記載

○信号ケーブル


	信号ケーブル	備考
新設		
既設		ケーブル長の記載有無に関わらず 一点破線は工事をしない既設ケーブルを示す。
		
廃棄		



交通流図	
1φ	2φ


交通信号制御機(押ボタン制御)現示表

動作切替																																																																																																																																																																																																																																																																													
日種1(平日) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>切替番号</th><th>動作番号</th><th>開始時刻</th><th>終了時刻</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>時</th><th>分</th><th>時</th><th>分</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 日種2(土曜) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>切替番号</th><th>動作番号</th><th>開始時刻</th><th>終了時刻</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>時</th><th>分</th><th>時</th><th>分</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 日種3(休日) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>切替番号</th><th>動作番号</th><th>開始時刻</th><th>終了時刻</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>時</th><th>分</th><th>時</th><th>分</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> 日種4(特殊1) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>切替番号</th><th>動作番号</th><th>開始時刻</th><th>終了時刻</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>時</th><th>分</th><th>時</th><th>分</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻			時	分	時	分	1	2	0	0	0	0	2						3						4						5						6						7						8						切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻			時	分	時	分	1	2	0	0	0	0	2						3						4						5						6						7						8						切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻			時	分	時	分	1	2	0	0	0	0	2						3						4						5						6						7						8						切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻			時	分	時	分	1						2						3						4						5						6						7						8																																				
切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻																																																																																																																																																																																																																																																																										
		時	分	時	分																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																								
2																																																																																																																																																																																																																																																																													
3																																																																																																																																																																																																																																																																													
4																																																																																																																																																																																																																																																																													
5																																																																																																																																																																																																																																																																													
6																																																																																																																																																																																																																																																																													
7																																																																																																																																																																																																																																																																													
8																																																																																																																																																																																																																																																																													
切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻																																																																																																																																																																																																																																																																										
		時	分	時	分																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																								
2																																																																																																																																																																																																																																																																													
3																																																																																																																																																																																																																																																																													
4																																																																																																																																																																																																																																																																													
5																																																																																																																																																																																																																																																																													
6																																																																																																																																																																																																																																																																													
7																																																																																																																																																																																																																																																																													
8																																																																																																																																																																																																																																																																													
切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻																																																																																																																																																																																																																																																																										
		時	分	時	分																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																								
2																																																																																																																																																																																																																																																																													
3																																																																																																																																																																																																																																																																													
4																																																																																																																																																																																																																																																																													
5																																																																																																																																																																																																																																																																													
6																																																																																																																																																																																																																																																																													
7																																																																																																																																																																																																																																																																													
8																																																																																																																																																																																																																																																																													
切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻																																																																																																																																																																																																																																																																										
		時	分	時	分																																																																																																																																																																																																																																																																								
1																																																																																																																																																																																																																																																																													
2																																																																																																																																																																																																																																																																													
3																																																																																																																																																																																																																																																																													
4																																																																																																																																																																																																																																																																													
5																																																																																																																																																																																																																																																																													
6																																																																																																																																																																																																																																																																													
7																																																																																																																																																																																																																																																																													
8																																																																																																																																																																																																																																																																													
動作切替番号一覧表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>動作番号</th><th>動作</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>閃光</td></tr> <tr><td>2</td><td>リコール1</td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: left; padding: 5px;">特殊日</th> </tr> <tr> <th colspan="7" style="padding: 5px;"> 種別番号一覧表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr><td>1</td><td>一過性特定日</td></tr> <tr><td>2</td><td>周期性特定日</td></tr> <tr><td>3</td><td>月繰り返し</td></tr> <tr><td>4</td><td>週指定</td></tr> <tr><td>5</td><td>曜日指定</td></tr> <tr><td>6</td><td>期間内曜日指定</td></tr> <tr><td>7</td><td>期間内全日指定</td></tr> </tbody> </table> 特定日の設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>年</th><th>月</th><th>日</th><th>週</th><th>曜日</th><th>日種</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </th> </tr> <tr> <th colspan="7" style="padding: 5px;"> 特定期間の設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th><th colspan="2">開始</th><th colspan="2">終了</th><th rowspan="2">曜日</th><th rowspan="2">日種</th></tr> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>月</th><th>日</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </th> </tr> <tr> <th colspan="7" style="padding: 5px;"> 修正履歴 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年</th><th>月</th><th>日</th><th>修正内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td>制御機更新</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </th> </tr> </thead></table>							動作番号	動作	0		1	閃光	2	リコール1	3		4		5		6		7														特殊日							種別番号一覧表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr><td>1</td><td>一過性特定日</td></tr> <tr><td>2</td><td>周期性特定日</td></tr> <tr><td>3</td><td>月繰り返し</td></tr> <tr><td>4</td><td>週指定</td></tr> <tr><td>5</td><td>曜日指定</td></tr> <tr><td>6</td><td>期間内曜日指定</td></tr> <tr><td>7</td><td>期間内全日指定</td></tr> </tbody> </table> 特定日の設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>年</th><th>月</th><th>日</th><th>週</th><th>曜日</th><th>日種</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							1	一過性特定日	2	周期性特定日	3	月繰り返し	4	週指定	5	曜日指定	6	期間内曜日指定	7	期間内全日指定	種別	年	月	日	週	曜日	日種																																																																							特定期間の設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th><th colspan="2">開始</th><th colspan="2">終了</th><th rowspan="2">曜日</th><th rowspan="2">日種</th></tr> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>月</th><th>日</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							種別	開始		終了		曜日	日種	月	日	月	日																																																																修正履歴 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年</th><th>月</th><th>日</th><th>修正内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td>制御機更新</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							年	月	日	修正内容				制御機更新																																
動作番号	動作																																																																																																																																																																																																																																																																												
0																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	閃光																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	リコール1																																																																																																																																																																																																																																																																												
3																																																																																																																																																																																																																																																																													
4																																																																																																																																																																																																																																																																													
5																																																																																																																																																																																																																																																																													
6																																																																																																																																																																																																																																																																													
7																																																																																																																																																																																																																																																																													
特殊日																																																																																																																																																																																																																																																																													
種別番号一覧表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr><td>1</td><td>一過性特定日</td></tr> <tr><td>2</td><td>周期性特定日</td></tr> <tr><td>3</td><td>月繰り返し</td></tr> <tr><td>4</td><td>週指定</td></tr> <tr><td>5</td><td>曜日指定</td></tr> <tr><td>6</td><td>期間内曜日指定</td></tr> <tr><td>7</td><td>期間内全日指定</td></tr> </tbody> </table> 特定日の設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>年</th><th>月</th><th>日</th><th>週</th><th>曜日</th><th>日種</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							1	一過性特定日	2	周期性特定日	3	月繰り返し	4	週指定	5	曜日指定	6	期間内曜日指定	7	期間内全日指定	種別	年	月	日	週	曜日	日種																																																																																																																																																																																																																																																		
1	一過性特定日																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	周期性特定日																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	月繰り返し																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	週指定																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	曜日指定																																																																																																																																																																																																																																																																												
6	期間内曜日指定																																																																																																																																																																																																																																																																												
7	期間内全日指定																																																																																																																																																																																																																																																																												
種別	年	月	日	週	曜日	日種																																																																																																																																																																																																																																																																							
特定期間の設定 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種別</th><th colspan="2">開始</th><th colspan="2">終了</th><th rowspan="2">曜日</th><th rowspan="2">日種</th></tr> <tr> <th>月</th><th>日</th><th>月</th><th>日</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							種別	開始		終了		曜日	日種	月	日	月	日																																																																																																																																																																																																																																																												
種別	開始		終了		曜日	日種																																																																																																																																																																																																																																																																							
	月	日	月	日																																																																																																																																																																																																																																																																									
修正履歴 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>年</th><th>月</th><th>日</th><th>修正内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td>制御機更新</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							年	月	日	修正内容				制御機更新																																																																																																																																																																																																																																																															
年	月	日	修正内容																																																																																																																																																																																																																																																																										
			制御機更新																																																																																																																																																																																																																																																																										



S=1:200 

至
丙
川
北



至
中
畦

- Ⓐ
- ☒ アース用19φ
 - ☒ 25φ(VVR)PT×2,EC
 - ☒ (L)(ANT付) アース用19φ
 - ☒ (小・P)25φ(VVR)PT×2,EC
- 廃棄


- Ⓑ
- ☒ アース用19φ
 - ☒ アース用19φ
- 廃棄

- Ⓒ
- ☒ アース用19φ
 - ☒ アース用19φ
- 廃棄

交通流図	
1φ	2φ
→	↑
←	↓

交通信号制御機(押ボタン制御)現示表





修正内容
制御機更新



S=1:300 

至 箕島神社東

至 興除コミュニティハウス前



交通信号制御機現示表

交差点番号 4 - 266

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 岡山南 交差点名

箕島南

系統方式

系統

連動


親機連動送出ステップ 1A(5)

親機交差点名 箕島神社東 (4 - 268) 共通オフセット秒数 0

ボタン設定		戦艦大和無双 異国作戦表																		令和 年 月 日 設定							
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				令和	年	月	日	設定			
ステップ名称	1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R														パタン	周期	オフセット	
保安秒数	80	4	1	3	4	16	5	1	3	3														/	120	/	
多段	P1	99	4	1	3	4	17	5	1	3	3													P1	140	共通	
	P2	81	4	1	3	4	15	5	1	3	3													P2	120	共通	
	P3	73	4	1	3	4	13	5	1	3	3													P3	110	共通	
	P4	54	4	1	3	4	12	5	1	3	3													P4	90	共通	
	P5																							P5			
	P6																							P6			
	P7																							P7			
	P8																								P8		
	P9																								P9		
	PA																								PA		
同期受込	▼ 連動受込																										
感知要求	▼ 押ボタンまたは感知要求																										
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光				
現段階梯図	1P		F																								
	1			Y																				Y			
	2P							F																			
	2								Y															R			
交通流図	N ↑					A R					A R																


バタン切替				バタン切替				バタン切替				バタン切替			
日種1(平日)				日種2(土曜)				日種3(休日)				日種4(特殊1)			
切替	時刻		ハ°ン	切替	時刻		ハ°ン	切替	時刻		ハ°ン	切替	時刻		ハ°ン
番号	時	分		番号	時	分		番号	時	分		番号	時	分	
1	6	0	3	1	6	0	3	1	6	0	3	1	6	0	3
2	7	0	1	2	7	0	2	2	8	0	2	2			
3	9	0	2	3	22	0	4	3	21	30	4	3			
4	16	0	1	4				4				4			
5	19	0	2	5				5				5			
6	21	30	4	6				6				6			
7				7				7				7			
8				8				8				8			
9				9				9				9			
A				A				A				A			

[illegible]




S=1:300


至 汗入北




連動図



無線收容図



交通流図



交通信号制御機現示表

交差点番号 4 - 269

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 岡山南 交差点名

箕島北

系統方式

系統

運動

親機連動送出ステップ 1A(5)

親機交差点名

箕島神社東

(4 - 268)

共通オフセット秒数 0

ボタン設定											令和												年		月		日		設定
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	パターン	周期	オフセット				
ステップ名称	1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R																			
保安秒数	86	5	1	3	3	20	5	1	3	3																			
多段	P1	96	5	1	3	3	20	5	1	3	3													/	130	/			
	P2	88	5	1	3	3	18	5	1	3	3													P1	140	共通			
	P3	79	5	1	3	3	17	5	1	3	3													P2	130	共通			
	P4	71	5	1	3	3	15	5	1	3	3													P3	120	共通			
	P5	53	5	1	3	3	13	5	1	3	3													P4	110	共通			
	P6																								P5	90	共通		
	P7																								P6				
	P8																								P7				
	P9																								P8				
	PA																								P9				
同期受込	▼ 連動受込																												
感知要求																													
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光						
現示階梯図	1P		F																										
	1				Y																			Y					
	2P							F																					
	2									Y														R					
交通流図	N ↑				A R				A R																				

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	パターン
1	6 0 4	
2	7 0 1	
3	9 0 3	
4	16 0 1	
5	19 0 2	
6	20 30 4	
7	21 30 5	
8		
9		
A		

日種2(土曜)

切替番号	時刻	パターン
1	6 0 4	
2	7 0 3	
3	9 0 2	
4	20 0 3	
5	21 0 4	
6	21 30 5	
7		
8		
9		
A		

日種3(休日)

切替番号	時刻	パターン
1	6 0 4	
2	9 0 3	
3	20 30 4	
4	21 30 5	
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	パターン
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0 5	0
2	5	0 0 0	0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0 5	0
2	5	0 0 0	0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0 5	0
2	5	0 0 0	0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	
3	
4	
5	連動子機
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定


種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新




S=1:250



- (A)

☒	51φ(19C)PT,EC アース用19φ	廃棄
☒	25φ(VVR)PT×2,EC	
☒	(L)51φ(19C)PT,EC(ANT付) アース用19φ	
☒	(小・P)25φ(VVR)PT×2,EC	

至 玉野市役所前



至 国道フェリー前



交通信号制御機現示表

交差点番号 9 - 8

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 玉野 交差点名

新旭橋南

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ 1Y(4)

ボタン設定		親機交差点名																				新旭橋北		(9 - 7)		共通オフセット秒数				個別	
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	令和 20	7 21	年 22	月 パタン	日 周期	設定 オフセット					
ステップ名称		1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R																				
保安秒数		40	4	2	3	3	17	4	1	3	3																				
多段	P1	47	5	6	3	3	25	4	1	3	3														／	80	／				
	P2																								P1	100	12				
	P3																								P2						
	P4																								P3						
	P5																								P4						
	P6																								P5						
	P7																								P6						
	P8																									P7					
	P9																									P8					
	PA																									P9					
同期受込		▼ 連動受込																													
感知要求																															
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光							
現示階段図	1P		F																												
	1				Y																				Y						
	2P							F																							
	2									Y															R						
交通流図	N																														
	A																														
	R																														
	A																														
	R																														

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	パタン
1	0 0	1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種2(土曜)

切替番号	時刻	パタン
1	0 0	1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種3(休日)

切替番号	時刻	パタン
1	0 0	1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	パタン
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0	5 0
2	5	0 0	0 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0	5 0
2	5	0 0	0 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0	5 0
2	5	0 0	0 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	
3	
4	
5	連動子機
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

種別番号一覧表

種別	内容
1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定


種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新






施工外省略

施工箇所

- ④
- 1H33(LED,M) L=1.0


A-4(LED表示灯付)
- 嵩下げ
- 撤再






S=1:250



至
和田
社宅
前



- (A)
 - ☒ アース用19φ
 - ☒ 25φ(VVR)PT×2,EC 廃棄
 - アース用19φ
 - ☒ (L)(ANT付)アース用19φ
 - ☒ (小・P)25φ(VVR)PT×2,EC
 - アース用19φ


- (B)
 - ☒ アース用19φ 廃棄
 - アース用19φ





② ☐ アース用19φ)廃棄
☐ アース用19φ

① ☒ アース用19φ
☒ 25φ(VVR)PT×2,EC) 廃棄
☐ アース用19φ
☒ (L)(ANT付) アース用19φ
☒ (小・P)25φ(VVR)PT×2,EC
☐ アース用19φ



交通信号制御機(押ボタン制御)現示表

交差点番号 9 - 135

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 玉野 交差点名

吉野町バス停

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ

親機交差点名

(

—

) 共通オフセット秒数

ボタン設定		令和 年 月 日 設定																共通オフセット秒数																	
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																ボタン	周期	オフセット
ステップ名称		1 G	1 G	1 Y	1 R	2 P	2 P	2 P																											
保安秒数		29	1	3	3	16	5	3																											
多段	P1	29	1	3	3	16	5	3																											
	P2	29	1	3	3	18	5	3																											
	P3																																		
	P4																																		
	P5																																		
	P6																																		
	P7																																		
	P8																																		
	P9																																		
PA																																			
同期受込																																			
感知要求		▼ 押ボタン要求																																	
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																		
現示階梯図	1			Y																															
	2P						F																												
交通流図	N																																		

パタン切替

日種1(平日)

切替 番号	時刻		パタン
	時	分	
1	7	30	2
2	8	30	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
A			

日種2(土曜)

切替 番号	時刻		パターン
	時	分	
1	7	30	2
2	8	30	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
A			

日種3(休日)

切替 番号	時刻		パタン
	時	分	
1	7	30	2
2	8	30	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
A			

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	時	分	パタン
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	リコール1
3	
4	
5	
6	
7	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種



特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新

至
八浜中学校北



② ☐ アース用19φ)廃棄
☐ アース用19φ

① ☒ アース用19φ
☒ 25φ(VVR)PT×2,EC 廃棄
☐ アース用19φ
☒ (L)(ANT付)アース用19φ
☒ (小・P)25φ(VVR)PT×2,EC
☐ アース用19φ

至
互譲橋南

交通流図	
1φ	2φ

交通信号制御機(押ボタン制御) 現示表

交差点番号 9 - 137

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 玉野 交差点名

東七区

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ

親機交差点名

(

—

)

共通オフセット秒数

ボタン設定																		令和 年 月 日 設定												
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									ボタン	周期	オフセット		
ステップ名称		1 G	1 G	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R																						
保安秒数		40	1	3	3	12	4	2																		/	65	/		
多段	P1	40	1	3	3	12	4	2																		P1	65			
	P2	40	1	3	3	14	4	2																		P2	67			
	P3																									P3				
	P4																									P4				
	P5																									P5				
	P6																									P6				
	P7																									P7				
	P8																									P8				
	P9																									P9				
	PA																									PA				
同期受込																														
感知要求		▼ 押ボタン要求																												
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											閃光		
現示階梯図	1			Y																								Y		
	2P						F																							
交通流図	N				A				常時青式																					
					R																									

常時青式

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	30	2	
2	8	30	1	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種2(土曜)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	30	2	
2	8	30	1	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種3(休日)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	30	2	
2	8	30	1	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	リコール1
3	
4	
5	
6	
7	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定



種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新



- ②
- アース用19φ 廃棄
 - アース用19φ

- ①
- ☒ アース用19φ
 - ☒ 25φ (VVR)PT × 2,EC 廃棄
 - アース用19φ
 - ☒ (L)(ANT付) アース用19φ
 - ☒ (小・P)25φ (VVR)PT × 2,EC
 - アース用19φ

交通流図	
1φ	2φ

交通信号制御機(押ボタン制御) 現示表

交差点番号 9 - 139

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 玉野 交差点名

胸上小学校北

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ

親機交差点名

(


令和

年

月

日

共通オフセット秒数

ボタン設定																		設定		
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	ボタン	周期	オフセット
ステップ名称		1 G	1 G	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R												
保安秒数		39	1	3	3	9	4	3										／	62	／
多段	P1	39	1	3	3	9	4	3										P1	62	
	P2	39	1	3	3	12	4	3										P2	65	
	P3																	P3		
	P4																	P4		
	P5																	P5		
	P6																	P6		
	P7																	P7		
	P8																	P8		
	P9																	P9		
	PA																	PA		
同期受込																				
感知要求		▼ 押ボタン要求																		
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	閃光		
現示階梯図	1			Y														Y		
	2P						F													
交通流図																				

常時青式

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	30	2	
2	8	30	1	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種2(土曜)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	30	2	
2	8	30	1	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種3(休日)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	30	2	
2	8	30	1	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	リコール1
3	
4	
5	
6	
7	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種


特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新

関連図面
10-17 児島消防署東
10-69 萱狩港東
10-80 下之町一丁目
10-82 児島支所東
10-95 児島支所前






施工外省略

施工箇所

(A) [] 改造

(F) [1H31 (LED,M) L=1.0] 保管
[1H23 (LED,GYR筒フード) 直付け]

※300mm以上のフードを設置すること



交通信号制御機現示表

交差点番号 10 - 17

製造会社 日本信号㈱

型式 EC6110D+33001001

製造番号 K0000001

製造年月 2022年9月

警交仕第 1012 号

署名 児島 交差点名 児島消防署東

系統方式 系統 運動

親機連動送出ステップ 5Y(21)

親機交差点名 児島支所東 (10 - 82) 共通オフセット秒数 1

ボタン設定		令和 4 年 10 月 10 日 設定																				ボタン		周期		オフセット					
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
ステップ名称		1 P G	1 P W	1 P R	Y	R	G	Y	R	G1	G2	G3	G4	Y	R																
保安秒数		50	5	1	3	3	21	3	3	3	20	5	1	3	3									/		124		/			
多段	P1	50	5	1	3	3	21	3	3	3	20	5	1	3	3									P1		124					
	P2																							P2							
	P3																							P3							
	P4																							P4							
	P5																							P5							
	P6																							P6							
	P7																							P7							
	P8																							P8							
	P9																							P9							
	PA																							PA							
同期受込	▼	連動受込																													
感知要求																															
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光							
現示階梯図	1P		F																												
	1				Y																				Y						
	2P											F																			
	2							Y																	R						
	3														Y										R						
	3RF										RF	RF	RF												R						
4														Y										R							
交通流図	N																														

日種1(平日)				日種2(土曜)				日種3(休日)				日種4(特殊1)							
切替番号	時刻	時	分	ハタン	切替番号	時刻	時	分	ハタン	切替番号	時刻	時	分	ハタン	切替番号	時刻	時	分	ハタン
1	0	0		1	1	0	0		1	1	0	0		1					
2					2					2					2				
3					3					3					3				
4					4					4					4				
5					5					5					5				
6					6					6					6				
7					7					7					7				
8					8					8					8				
9					9					9					9				
A					A					A					A				

日種1(平日)					日種2(土曜)					日種3(休日)					日種4(特殊1)				
切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻		切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻		切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻		切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻	
番号	番号	時	分	時	分	番号	番号	時	分	時	分	番号	番号	時	分	番号	番号	時	分
1	5	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
2						2						2							
3						3						3							
4						4						4							
5						5						5							
6						6						6							
7						7						7							
8						8						8							

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	
3	
4	
5	連動子
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月	日	月	日

修正履歴

年	月	日	修正内容
4	10	10	12:35 制御機更新

交通信号制御機現示表

交差点番号 10 - 17

製造会社 日本信号(株)

型式 EC6110D+33001001

製造番号 K0000001

製造年月 2022年9月

警交仕第 1012 号

署名 児島 交差点名 児島消防署東

系統方式 系統 運動

親機連動送出ステップ 5Y(21)

ボタン設定		親機交差点名 児島支所東 (10 - 82)																				共通オフセット秒数 1				
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	令和 20	21	22	月 パタン	日 周期	設定 オフセット
ステップ名称		1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R	3 P G	3 P W	3 P R	3 Y	3 R	4 P G	4 P W	4 P R	4 Y	4 R					
保安秒数		37	5	1	3	3	15	5	1	3	3	23	5	1	3	3	8	4	1	3	3			／	130	／
多段	P1	37	5	1	3	3	15	5	1	3	3	23	5	1	3	3	8	4	1	3	3			P1	130	共通
	P2																							P2		
	P3																							P3		
	P4																							P4		
	P5																							P5		
	P6																							P6		
	P7																							P7		
	P8																							P8		
	P9																							P9		
PA																							PA			
同期受込		▼ 連動受込																								
感知要求																										
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光		
現 示 階 梯 図	1P		F																							
	1				Y																				Y	
	2P							F																	R	
	2									Y																
	3P												F												R	
	3														Y											
	4P																	F							R	
4																			Y					R		
5														Y										R		
交通 流 図	N					A					A					A					A	改造後				
						R					R					R										

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	パタン
1	0 0 1	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種2(土曜)

切替番号	時刻	パタン
1	0 0 1	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種3(休日)

切替番号	時刻	パタン
1	0 0 1	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	パタン
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	5	0 0 0	0 0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	5	0 0 0	0 0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	5	0 0 0	0 0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	
3	
4	
5	連動子機
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定


種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			多現示化



地名板

20T

1H23(LED) L=3.0

PV(LED) × 2 L=0.5 × 2 E-1 × 2

S9-19-600

〕 廃棄

基礎撤去(1-A)

移設

→

Ⓒ

Ⓒ

〔 GP-9 190.7 φ (1-A)

地名板

20T

1H23(LED) × 2 L=5.0(角度付)

PV(LED) × 2 L=0.5 × 2 E-1 × 2

1H23(LED)

車灯アーム L=2.0

〕 保管


S9-19-600

基礎撤去(1-A)

移設

→

Ⓓ



至

競艇場入口

至

清楽寺前

地名板

20T

1H23(LED) L=3.5

PV(LED) × 2 L=0.5 × 2 E-1 × 2

S9-19-600

〕 廃棄

基礎撤去(1-A)

移設

→

Ⓑ

Ⓑ

〔 GP-9 190.7 φ (1-A)

地名板

20T

PV(LED) × 2 L=0.5 × 2 E-1 × 2

〔 (L)51 φ (19C)PT,EC(ANT付)

〔 (小・P)25 φ (VVR)PT × 2,EC

1H23(LED)

車灯アーム L=4.0

〕 保管

19 φ (アース)

S9-19-600

〕 廃棄

基礎撤去(1-A)

移設

→


Ⓐ

Ⓐ

〔 用19 φ (アース)

〔 GP-9 190.7 φ (1-A)

〔 車灯アーム L=1.0



至

菰池一丁目

連動(2C)

至 駅前北


所管署

児島


交差点名

児島駅前(10-101)


S=1:500




(6C)



A⁵ ~ C³⁰ ~ B⁵ ~ H1³ ~ C [43(CV)] 廃棄





交通信号制御機現示表

交差点番号 10 - 102

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 児島 交差点名

駅前南

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ

ボタン設定		親機交差点名																				令和			年			共通オフセット秒数		
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	月	日	設定					
ステップ名称	1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R																				
保安秒数	46	7	3	3	3	25	4	3	3	3																				
多段	P1	46	7	3	3	25	4	3	3	3														／	100	／				
	P2	51	7	3	3	30	4	3	3	3														P1	100	0				
	P3	56	7	3	3	35	4	3	3	3														P2	110	0				
	P4																							P3	120	0				
	P5																							P4						
	P6																							P5						
	P7																							P6						
	P8																							P7						
	P9																							P8						
	PA																							P9						
同期受込																														
感知要求																														
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光							
現示階梯図	1P		F																											
	1				Y																			Y						
	2P							F																						
	2									Y														R						
交通流図	N ↑					A R									A R															

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	0	1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種2(土曜)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	0	1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種3(休日)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	7	0	1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0 5 0	
2	2	0 0 0 0	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0 5 0	
2	2	0 0 0 0	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	22 0 5 0	
2	2	0 0 0 0	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	多段系統
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定


所管署

児島

交差点名

琴浦北小学校前(10-130)


至 郷内中学校前




S=1:300

至
上の町幼稚園口

- (A)
- 20P
 - 1H33×2
 - 51φ(19C)PT,EC アース用19φ 廃棄
 - 25φ(VVR)PT×2,EC
 - 20T
 - 1H33(LED)(古材)×2
 - (L)51φ(19C)PT,EC(ANT付)アース用19φ
 - (小・P)25φ(VVR)PT×2,EC



交通流図



交通信号制御機現示表

交差点番号 10 - 130

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 児島 交差点名 琴浦北小学校前

系統方式 系統 連動

親機連動送出ステップ

ボタン設定		親機交差点名																						令和			年			共通オフセット秒数		
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	月	日	設定							
ステップ名称	1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R																						
保安秒数	50	6	1	3	3	15	5	1	3	3																						
多段	P1	40	6	1	3	3	15	5	1	3	3													/	90	/						
	P2	60	6	1	3	3	15	5	1	3	3													P1	80							
	P3	50	6	1	3	3	15	5	1	3	3													P2	100							
	P4																								P3	90						
	P5																								P4							
	P6																								P5							
	P7																								P6							
	P8																								P7							
	P9																								P8							
	PA																								P9							
同期受込																																
感知要求																																
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光									
現示階段図	1P		F																													
	1				Y																			Y								
	2P							F																								
	2									Y														R								
交通流図	N				A					A																						
					R					R																						

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	6	30	2	
2	9	0	3	
3	17	0	2	
4	19	0	1	
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種2(土曜)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	0	0	1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種3(休日)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1	0	0	1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	時	分	ボタン
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	23	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	23	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	1	23	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定


種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新



交通信号制御機現示表

交差点番号 10 - 133

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 児島

交差点名

小西

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ

親機交差点名

(

—

)

共通オフセット秒数

パターン設定										令和 年 月 日 設定																	
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								パタン	周期	オフセット	
ステップ名称	1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R																	
保安秒数	39	3	1	3	3	10	4	1	3	3														/	70	/	
多段	P1	49	3	1	3	3	15	4	1	3	3													P1	85		
	P2	42	3	1	3	3	12	4	1	3	3													P2	75		
	P3	35	3	1	3	3	10	4	1	3	3													P3	66		
	P4	49	3	1	3	3	19	4	1	3	3													P4	89		
	P5																							P5			
	P6																							P6			
	P7																							P7			
	P8																							P8			
	P9																							P9			
PA																							PA				
同期受込																											
感知要求	▼ 押ボタンまたは感知要求																										
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光				
現示階梯図	(1P)		F																								
	1				Y																			Y			
	2P							F																			
	2									Y														R			
交通流図	N					A					A																
						R					R																

パターン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	パターン
1	7 0 1	
2	7 30 4	
3	8 0 1	
4	9 0 2	
5	16 0 1	
6	18 30 2	
7	20 0 3	
8		
9		
A		

日種2(土曜)

切替番号	時刻	パターン
1	7 0 2	
2	20 0 3	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種3(休日)

切替番号	時刻	パターン
1	7 0 2	
2	20 0 3	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	パターン
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作	開始時刻	終了時刻
1		7 0 0	0 0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作	開始時刻	終了時刻
1		7 0 0	0 0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作	開始時刻	終了時刻
1		7 0 0	0 0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	
3	
4	
5	
6	
7	リコール1
8	
9	
10	
11	
12	
13	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定






種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新



交通流図			
	1φ	2φ	3φ
押 木 感 知 無			
押 木 感 知 有			


所管署

倉敷

交差点名

巻倒(11-23)

※Mフードは全て300mm以上のフードとすること



高梁川

至 船穂橋東詰

至
巻倒東

① 1H33 L=1.0
1V23 L=0.5 F-1
1H23(LED) L=1.0
1V23(LED,M) L=0.5 F-1
廃棄

② 1H21(Rフード) L=1.0
1V23 L=0.5 F-1
1H21(LED,M) L=1.0
1V23(LED,M) L=0.5 F-1
廃棄


地名板 移設 ③
20P
1H33(GYRフード) L=2.5(角度付) 1H33
PV L=0.5 E-1
S9-19-700
防護シート
基礎撤去(1-A)
廃棄

④ 20T
1H23(LED,M) L=3.5(角度付)
1H23(LED)
PV(LED) L=0.5 E-1
GP-9 190.7φ (1-A)


⑤ PV L=0.5 E-1 廃棄
PV(LED) L=0.5 E-1

地名板 撤再
1H33(GYRフード) × 2 L=2.5(角度付)
1H33(GYRフード) L=1.5
1H23(LED,M) L=2.5
1H23(LED,M) L=1.5
廃棄

連動図



交通流図



至 霞橋東詰


施工外省略


施工箇所

① E [1H23(LED) 〕 保管
 1H23(LED,GYR筒)
 300mm以上のフードを有すること。

⑤ 1H23(LED) 保管
1H23(LED, GYR筒)
300mm以上のフードを有すること。

S=1:250





- ①
- 1H33(LED) 地名板
 - 51φ(19C)PT,EC
 - 25φ(VVR)PT×2,EC
 - 25φ(6C)PT,EC
 - 20P
 - 車灯アーム L=2.0 A-2
 - PV L=0.5 F-2
 - S-1
 - 19φ(アース)×2
 - S9-19-600
 - 基礎撤去(1-A)
- 移設 → ②
- 廃棄

- ②
- 20T
 - 車灯アーム L=2.0 A-2
 - PV(LED) L=0.5 F-2
 - S-1
 - 19φ(アース) アース用19φ
 - GP-9 190.7φ(1-A)


- ③
- 20T
 - 車灯アーム L=2.0 A-2
 - PV(LED) L=0.5 F-2
 - S-1
 - 19φ(アース)
 - GP-9曲 165.2φ(1-A)

- ④
- 1H33(LED) 地名板
 - 25φ(6C)PT,EC
 - 15P
 - 車灯アーム L=2.0 A-2
 - PV L=0.5 F-2
 - S-1
 - 19φ(アース)
 - GP-9 165.2φ
 - 基礎撤去(1-A)
- 移設 → ⑤
- 廃棄

至
老松西

至
四十瀬

交通流図	
1φ	2φ



至
B
P
片
島
西

至
大
西

- 地名板 路側標識
標識管理番号票

20T

1H23(LED) L=2.5 A23(LED)

PV(LED) L=0.5 E-1

撤再

51φ(19C)PT,EC 19φ(アース)

25φ(VVR)PT×2,EC

S9-19-600

立上り 51φ 6m,EC

基礎撤去(1-A)

(L)51φ(19C)PT,EC(ANT付) 19φ(アース)

(小・P)25φ(VVR)PT×2,EC

GP-9曲 190.7φ (1-A) ※元位置建替

立上り 51φ 6m,EC

廃棄
- A

- 地名板 路側標識×2
標識管理番号票

10T

1H23(LED) L=2.0 A23(LED)

PV(LED) L=0.5 E-1

S9-19-700

廃棄

基礎撤去(1-B)

D

移設

D

D

GP-9 190.7φ (1-B)
-
- | 交通流図 | | |
|------|----|----|
| 1φ | 2φ | 3φ |
| | | |
-

交通信号制御機現示表

交差点番号 11 - 183

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 倉敷 交差点名 BP大西西

系統方式 系統 運動

親機運動送出ステップ1RA(6)

ボタン設定		親機交差点名 大西 (11 - 24)																共通オフセット秒数 1			
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
ステップ名称		P G	P W	P R	Y 1	R 1	A	Y 2	R 2	P G	P W	P R	Y	R					ボタン	周期	オフセット
保安秒数		91	3	5	3	3	8	3	3	30	4	1	3	3					/	160	/
多段	P1	91	3	5	3	3	8	3	3	30	4	1	3	3					P1	160	
	P2																		P2		
	P3																		P3		
	P4																		P4		
	P5																		P5		
	P6																		P6		
	P7																		P7		
	P8																		P8		
	P9																		P9		
	PA																		PA		
同期受込																					
感知要求		運動受込																			
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
現 示 階 梯 図	1P		F																		
	1				Y			Y												Y	
	1SLA																				
	1RA (2P)										F										
	2												Y							R	
交通 流 図	N																				

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	ボタン
1	時 分	
2	時 分	
3	時 分	
4	時 分	
5	時 分	
6	時 分	
7	時 分	
8	時 分	
9	時 分	
A	時 分	

日種2(土曜)

切替番号	時刻	ボタン
1	時 分	
2	時 分	
3	時 分	
4	時 分	
5	時 分	
6	時 分	
7	時 分	
8	時 分	
9	時 分	
A	時 分	

日種3(休日)

切替番号	時刻	ボタン
1	時 分	
2	時 分	
3	時 分	
4	時 分	
5	時 分	
6	時 分	
7	時 分	
8	時 分	
9	時 分	
A	時 分	

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	ボタン
1	時 分	
2	時 分	
3	時 分	
4	時 分	
5	時 分	
6	時 分	
7	時 分	
8	時 分	
9	時 分	
A	時 分	

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	5	時 分	時 分
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	5	時 分	時 分
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	5	時 分	時 分
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
1	閃光ボタン
2	
3	
4	
5	運動子
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

特殊日

種別番号一覧表

種別	番号	説明
1	一過性特定日	
2	周期性特定日	
3	月繰り返し	
4	週指定	
5	曜日指定	
6	期間内曜日指定	
7	期間内全日指定	

特定日の設定


種別	年	月	日	週	曜日	日種
4	0	1	0	2	1	3
4	0	7	0	3	1	3
4	0	9	0	3	1	3
4	0	10	0	2	1	3

特定期間の設定


種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴



年	月	日	修正内容
			制御機更新



至
堀
南



至
葦
高
小
学
校
前



交通信号制御機現示表

交差点番号 11 - 203

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 倉敷

交差点名

草高小学校西


系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ 2A(12)

親機交差点名 草高小学校東 (11 - 97) 共通オフセット秒数 1

ボタン設定		令和 年 月 日 設定																				ボタン		周期	オフセット						
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
ステップ名称		1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R																				
保安秒数		80	4	1	3	3	15	4	1	3	3														／	117	／				
多段	P1	50	4	1	3	3	15	4	1	3	3														P1	87	共通				
	P2	70	4	1	3	3	15	4	4	3	3														P2	110	共通				
	P3	70	4	1	3	3	15	4	3	3	3														P3	109	共通				
	P4																									P4					
	P5																									P5					
	P6																									P6					
	P7																									P7					
	P8																									P8					
	P9																									P9					
PA																									PA						
同期受込		▼ 連動受込																													
感知要求		▼ 押ボタンまたは感知要求																													
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光							
現示階梯図	1P		F																												
	1				Y																			Y							
	2P							F																							
	2									Y														R							
高齢者等感応							○																								
交通流図	N									A								A				高齢者等感応時:6ステップ 20秒									
		R				R																									

パターン切替																																															
日種1(平日) <table> <tr><th>切替番号</th><th>時刻</th><th>分</th><th>パターン</th></tr> <tr><td>1</td><td>7</td><td>30</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td><td>30</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>17</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>19</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				切替番号	時刻	分	パターン	1	7	30	2	2	8	30	1	3	17	0	3	4	19	0	1	5				6				7				8				9				A			
切替番号	時刻	分	パターン																																												
1	7	30	2																																												
2	8	30	1																																												
3	17	0	3																																												
4	19	0	1																																												
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
A																																															
日種2(土曜) <table> <tr><th>切替番号</th><th>時刻</th><th>分</th><th>パターン</th></tr> <tr><td>1</td><td>7</td><td>30</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td><td>30</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>17</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>19</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				切替番号	時刻	分	パターン	1	7	30	2	2	8	30	1	3	17	0	3	4	19	0	1	5				6				7				8				9				A			
切替番号	時刻	分	パターン																																												
1	7	30	2																																												
2	8	30	1																																												
3	17	0	3																																												
4	19	0	1																																												
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
A																																															
日種3(休日) <table> <tr><th>切替番号</th><th>時刻</th><th>分</th><th>パターン</th></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				切替番号	時刻	分	パターン	1	0	0	1	2				3				4				5				6				7				8				9				A			
切替番号	時刻	分	パターン																																												
1	0	0	1																																												
2																																															
3																																															
4																																															
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
A																																															
日種4(特殊1) <table> <tr><th>切替番号</th><th>時刻</th><th>分</th><th>パターン</th></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				切替番号	時刻	分	パターン	1				2				3				4				5				6				7				8				9				A			
切替番号	時刻	分	パターン																																												
1																																															
2																																															
3																																															
4																																															
5																																															
6																																															
7																																															
8																																															
9																																															
A																																															

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻時	開始時刻分	終了時刻時	終了時刻分
1	7	0	0	0	0
2	11	0	0	0	0
3	5	16	0	10	0
4					
5					
6					
7					
8					

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻時	開始時刻分	終了時刻時	終了時刻分
1	7	0	0	0	0
2	11	0	0	0	0
3	5	16	0	10	0
4					
5					
6					
7					
8					

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻時	開始時刻分	終了時刻時	終了時刻分
1	7	0	0	0	0
2	11	0	0	0	0
3	5	16	0	10	0
4					
5					
6					
7					
8					

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻時	開始時刻分	終了時刻時	終了時刻分
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	
3	
4	
5	連動子機
6	
7	リコール1
8	
9	
10	
11	高齢者等感応
12	
13	

特殊日

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種

種別番号一覧表

1	過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定期間の設定

種別	開始月	開始日	終了月	終了日	曜日	日種

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新

施工外省略

施工箇所

- 20P


51φ(19C)PT,EC(ANT付) アース用19φ

25φ(VVR)PT×2,EC

20T

(L)51φ(19C)PT,EC(ANT付) アース用19φ

(小・P)25φ(VVR)PT×2,EC
- 廃棄




- (A)
- 20P
- 1H33(LED) L=3.0
- PV(LED)×2 L=0.5×2 E-1×2
- 51φ(19C)PT,EC 19φ(アース)
- 25φ(VVR)PT×2,EC
- GP-10 216.3φ (1-B)
- 防護シート(BY-R-8-10)

- (E)
- 20P
- 1H33(LED) L=4.5(直アーム)
- 防護シート(BY-R-7-10)

- (D)
- 20P
- 1H33(LED) L=0.5(角度付)
- PV(LED) L=0.5 E-1
- GP-7.8BP 190.7φ (4-A・アンカー350ピッチ)
- 防護シート(BY-R-7-10)

- (B)
- 16P
- 1H33(LED) L=2.0
- PV(LED)×2 L=0.5×2 E-1×2
- GP-10 190.7φ (1-B)
- 防護シート(BY-R-7-10)

- (C)
- 20P
- 1H33(LED) L=3.0
- PV(LED) L=0.5 E-1
- GP-7.8BP 190.7φ (4-A・アンカー350ピッチ)
- 防護シート(BY-R-7-10)



至 粒浦南

至 粒江小東

交通信号制御機現示表

交差点番号 11 - 226

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 倉敷 交差点名



玄南

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ

親機交差点名											(												—		)		共通オフセット秒数			
ボタン設定		令和 年 月 日 設定																												
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	パタン	周期	オフセット					
ステップ名称	1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R																				
保安秒数	62	4	1	3	3	25	5	1	3	3													/	110	/					
多段	P1	70	4	1	3	3	22	5	1	3	3												P1	115	0					
	P2	57	4	1	3	3	20	5	1	3	3												P2	100	0					
	P3	44	4	1	3	3	18	5	1	3	3												P3	85	0					
	P4																						P4							
	P5																						P5							
	P6																						P6							
	P7																						P7							
	P8																						P8							
	P9																						P9							
	PA																						PA							
同期受込																														
感知要求																														
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光							
現示階段図	1P		F																											
	1			Y																			Y							
	2P						F																							
	2								Y														R							
現示階段図																														
交通流図	N					A					A																			
						R					R																			

ボタン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	ボタン
1	6 30	2
2	7 0	1
3	9 0	2
4	17 0	1
5	19 0	2
6	22 0	3
7		
8		
9		
A		

日種2(土曜)

切替番号	時刻	ボタン
1	6 30	2
2	7 0	1
3	9 0	2
4	17 0	1
5	19 0	2
6	22 0	3
7		
8		
9		
A		

日種3(休日)

切替番号	時刻	ボタン
1	7 30	2
2	22 0	3
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	ボタン
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
A		

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2	1	23 0	5 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2	1	23 0	5 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2	1	23 0	5 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	多段系統
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新

施工外省略

施工箇所


- ③
- PV L=0.5 E-1

廃棄
- PV(LED) L=0.5 E-1
- ④
- PV × 2 L=0.5 × 2 E-1 × 2

廃棄
- PV(LED) × 2 L=1.0(2灯用) E-1 × 2
- ①
- PV × 2 L=0.5 × 2 E-1 × 2




廃棄
- PV(LED) × 2 L=1.0(2灯用) E-1 × 2
- ②
- PV L=0.5 E-1


廃棄
- PV(LED) L=0.5 E-1



至
倉敷
JCT西

至
三田北





- 用31φ(4C)PT,EC

アース用19φ

20T

1H

△ L=4.0


GP-9曲 190.7φ

防護シート

基礎撤去(1-A)

廃棄

保管
- (E)




交通流図		
1φ	2φ	3φ

施工外省略




施工箇所

- ④ PV L=0.5 E-1 廃棄
PV(LED) L=0.5 E-1
- ③ PV×2 L=0.5×2 E-1 D-1 廃棄
PV(LED)×2 L=0.5×2 E-1 D-1
- ② PV×2 L=0.5×2 E-1 D-1 廃棄
PV(LED)×2 L=1.0(2灯用) E-1 D-1
- ① PV L=0.5 E-1 廃棄
PV(LED) L=0.5 E-1

連動図



交通流図



施工外省略

施工箇所

- 1H33(LED)

A31(LED)
- 保管
- 20P

51φ(19C)PT,EC(ANT付)

アース用19φ

25φ(VVR)PT×2,EC
- 廃棄
- 20T

(L)51φ(19C)PT,EC(ANT付)

アース用19φ


(小・P)25φ(VVR)PT×2,EC

Ⓐ

Ⓒ

Ⓓ

※背面灯器を保管



S=1:400

- Ⓐ

20P

1H33(LED)×2 L=4.0(角度付)

A31(LED)×2

PV(LED)×2

51φ(19C)(時刻修正ANT付)PT,EC

25φ(VVR)PT×2,EC

19φ(アース)

E-1×2

GP-10 216.3φ

防護シート(BY-R-8-10)

- Ⓑ

15P

PV(LED)

E-1

GP-9 190.7φ

防護シート(BY-R-7-10)

- Ⓒ

15P

1H33(LED)×2 L=3.5(角度付)

A31(LED)×2

PV(LED)

E-1

- Ⓕ

20P

1H33(LED)×2 L=2.0(角度付)

A31(LED)×2

PV(LED)

E-1

GP-10曲 190.7φ

防護シート(BY-R-7-10)

- Ⓖ

15P

PV(LED)

E-1

GP-9 190.7φ

防護シート(BY-R-7-10)

- Ⓖ

15P

1H33(LED)×2 L=4.0(角度付)

A31(LED)×2


PV(LED)×2

E-1×2

GP-10 216.3φ

防護シート(BY-R-8-10)

交通流図



交通信号制御機現示表

交差点番号 11 - 316

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 倉敷 交差点名


粒江小東

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ

ボタン設定		親機交差点名																						(			—			年			共通オフセット秒数		
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	令和	20	21	22	月	日	設定								
ステップ名称		1 P G	1 P W	1 P R	1 Y 1	1 R A	1 Y 2	R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y 1	2 R A	2 Y 2	2 R																				
保安秒数		33	7	1	3	5	3	3	33	7	1	3	5	3	3											パタン	周期	オフセット							
多段	P1	35	7	1	3	5	3	3	34	7	1	3	7	3	3											／	110	／							
	P2	28	7	1	3	5	3	3	28	7	1	3	5	3	3											P2	100	5							
	P3	21	7	1	3	5	3	3	20	7	1	3	5	3	3											P3	85	5							
	P4																										P4								
	P5																										P5								
	P6																										P6								
	P7																										P7								
	P8																										P8								
	P9																										P9								
	PA																										PA								
同期受込																																			
感知要求																																			
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光											
現段階梯図	1P		F																																
	1				Y		Y																			Y									
	1RA																																		
	2P									F																									
	2											Y		Y												R									
	2RA																																		
交通流図	N								A							A																			
							R								R																				

パターン切替

日種1(平日)

切替番号	時刻	時	分	パターン
1	6	30	2	
2	7	0	1	
3	9	0	2	
4	17	0	1	
5	19	0	2	
6	22	0	3	
7				
8				
9				
A				

日種2(土曜)

切替番号	時刻	時	分	パターン
1	6	30	2	
2	7	0	1	
3	9	0	2	
4	17	0	1	
5	19	0	2	
6	22	0	3	
7				
8				
9				
A				

日種3(休日)

切替番号	時刻	時	分	パターン
1	7	30	2	
2	22	0	3	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	時	分	パターン
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	多段系統
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新

施工外省略

施工箇所

- (A)
- 20P

51φ(19C)PT,EC(ANT付)アース用19φ

25φ(VVR)PT×2,EC

20T

(L)51φ(19C)PT,EC(ANT付)アース用19φ

(小・P)25φ(VVR)PT×2,EC

廃棄

- (B)
- 20P

PV(LED)×2

E-1×2

GP-9 190.7φ

防護シート(BY-R-7-10)

- (F)
- 10P

1H33(LED) L=0.5

GP-9 190.7φ

防護シート(BY-R-7-10)

- (E)
- PV(LED) L=0.5 E-1

GP-9 190.7φ (1-A)

防護シート(BY-R-7-10)

- (C)
- 20P

PV(LED)

E-1

GP-9 190.7φ

防護シート(BY-R-7-10)

- (D)
- 15P

1H33(LED)×2 L=3.5(角度付) A-1

PV(LED) L=0.5 E-1

GP-9 190.7φ

防護シート(BY-R-7-10)

地名板

- (A)
- 20P



1H33(LED) L=3.0 A-1

PV(LED) L=0.5 E-1

51φ(19C)PT,EC(ANT付) 19φ(アース)

25φ(VVR)PT×2,EC

GP-10 216.3φ



S=1:300

至 粒江小学校前

至
粒
江
南

交通信号制御機現示表			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻時分	終了時刻時分
1	1	23 0	5 0
2	2	0 0	0 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻時分	終了時刻時分
1	1	23 0	5 0
2	2	0 0	0 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻時分	終了時刻時分
1	1	23 0	5 0
2	2	0 0	0 0
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻時分	終了時刻時分
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	多段系統
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
d	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定



種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始月日	終了月日	曜日	日種

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新




至
清心高校東

至
松島北の口

- ③
- 1H アース用19φ
 - アース用19φ
 - 1H アース用19φ
 - アース用19φ
- 廃棄

- ②
- アース用19φ
 - アース用19φ
- 廃棄

- ①
- アース用19φ
 - 25φ(VVR)PT×2,EC
 - アース用19φ
 - (L)(ANT付)アース用19φ
 - (小・P)25φ(VVR)PT×2,EC
 - アース用19φ
- 廃棄



交通信号制御機現示表

交差点番号 11 - 326

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 倉敷

交差点名

清心高校口

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ 1Y(5)

親機交差点名 清心高校東

(11 - 83)

共通オフセット秒数 0

ボタン設定		令和 年 月 日 設定																				パターン		周期	オフセット				
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
ステップ名称		1 P G	1 P W	1 P R	1 Y	1 R	2 P G	2 P W	2 P R	2 Y	2 R																		
保安秒数		74	4	1	3	3	20	4	3	3	5															／	120	／	
多段	P1	85	4	1	3	3	19	4	3	3	5														P1	130	共通		
	P2	69	4	1	3	3	15	4	3	3	5														P2	110	共通		
	P3	51	4	1	3	3	10	4	1	3	5														P3	85	共通		
	P4																									P4			
	P5																									P5			
	P6																									P6			
	P7																									P7			
	P8																									P8			
	P9																									P9			
	PA																									PA			
同期受込		連動受込																											
感知要求		押ボタンまたは感知要求																											
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	閃光					
現示階梯図	1P		F																										
	1				Y																			Y					
	2P							F																					
	2									Y														R					
交通流図	N																												
	A																												
	R																												

パターン切替				日種1(平日)				日種2(土曜)				日種3(休日)				日種4(特殊1)			
切替番号	時刻	時	分	パターン	切替番号	時刻	時	分	パターン	切替番号	時刻	時	分	パターン	切替番号	時刻	時	分	パターン
1	6:30	2			1	7:00	2			1	8:00	2			1				
2	7:00	1			2	21:30	3			2	21:30	3			2				
3	9:00	2			3					3					3				
4	16:00	1			4					4					4				
5	19:00	2			5					5					5				
6	21:30	3			6					6					6				
7					7					7					7				
8					8					8					8				
9					9					9					9				
A					A					A					A				

動作切替				日種1(平日)				日種2(土曜)				日種3(休日)				日種4(特殊1)			
切替番号	動作	開始時刻	終了時刻	切替番号	動作	開始時刻	終了時刻	切替番号	動作	開始時刻	終了時刻	切替番号	動作	開始時刻	終了時刻	切替番号	動作	開始時刻	終了時刻
1	5	7:00	20:00	1	5	10:00	20:00	1	5	10:00	20:00	1	5	10:00	20:00	1			
2	7	20:00	7:00	2	7	20:00	10:00	2	7	20:00	10:00	2	7	20:00	10:00	2			
3				3				3				3				3			
4				4				4				4				4			
5				5				5				5				5			
6				6				6				6				6			
7				7				7				7				7			
8				8				8				8				8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	
3	
4	
5	連動子機
6	
7	リコール1
8	
9	
10	
11	
12	
13	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新

交通信号制御機(押ボタン制御) 現示表

交差点番号 12 - 195

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 水島 交差点名

福田公園北東

系統方式

系統

連動

親機連動送出ステップ

親機交差点名

(

—

) 共通オフセット秒数

ボタン設定		令和 年 月 日 設定																共通オフセット秒数												
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											ボタン	周期	オフセット
ステップ名称		1 G	1 G	1 Y	1 R	2 P	2 P	2 P																						
保安秒数		25	5	3	3	12	4	3																				55	55	58
多段	P1	25	5	3	3	12	4	3																				P1	55	58
	P2	25	5	3	3	15	4	3																				P2	55	58
	P3																											P3		
	P4																											P4		
	P5																											P5		
	P6																											P6		
	P7																											P7		
	P8																											P8		
	P9																											P9		
同期受込																												PA		
感知要求		▼ 押ボタン要求																												
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											閃光		
現示階梯図	1			Y																								Y		
	2P						F																							
交通流図		N ↑	↕		A	←→		A	常時青式																					

日種1(平日)					日種2(土曜)					日種3(休日)					日種4(特殊1)				
切替番号	時刻	時	分	パタン	切替番号	時刻	時	分	パタン	切替番号	時刻	時	分	パタン	切替番号	時刻	時	分	パタン
1	7	30	2		1	7	30	2		1	7	30	2		1				
2	9	0	1		2	9	0	1		2	9	0	1		2				
3	15	0	2		3	15	0	2		3	15	0	2		3				
4	16	30	1		4	16	30	1		4	16	30	1		4				
5					5					5					5				
6					6					6					6				
7					7					7					7				
8					8					8					8				
9					9					9					9				
A					A					A					A				

日種1(平日)								日種2(土曜)								日種3(休日)								日種4(特殊1)							
切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻	時	分	時	分	切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻	時	分	時	分	切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻	時	分	時	分	切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻	時	分	時	分
1	2	0	0	0	0			1	2	0	0	0	0			1	2	0	0	0	0			1	2	0	0	0	0		
2								2								2								2							
3								3								3								3							
4								4								4								4							
5								5								5								5							
6								6								6								6							
7								7								7								7							
8								8								8								8							

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	リコール1
3	
4	
5	
6	
7	

特殊日

種別	番号	設定
1	一過性特定日	
2	周期性特定日	
3	月繰り返し	
4	週指定	
5	曜日指定	
6	期間内曜日指定	
7	期間内全日指定	

特定日の設定



種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新



- ③
- アース用19φ 廃棄
 - アース用19φ

- ①
- 1H33×2
 - アース用19φ 廃棄
 - 25φ(VVR)PT×2,EC
 - 1H33(LED)(古材)
 - (L)(ANT付)アース用19φ
 - (小・P)25φ(VVR)PT×2,EC

- ②
- 1H33×2
 - アース用19φ 廃棄
 - 1H33(LED)(古材)
 - アース用19φ

交通流図	
1φ	2φ

交通信号制御機(押ボタン制御)現示表

交差点番号 12 - 198

製造会社

型式

製造番号

製造年月

警交仕第 1012 号

署名 水島 交差点名

連島東幼稚園前

系統方式

系統

連動


親機連動送出ステップ

親機交差点名

(

—

) 共通オフセット秒数

ボタン設定																		令和 年 月 日 設定		パターン	周期	オフセット
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
ステップ名称		G1	G2	Y	R	P	P	P														
保安秒数		27	1	3	3	14	4	3												—	55	—
多段	P1	27	1	3	3	14	4	3												P1	55	
	P2	27	1	3	3	20	4	3												P2	61	
	P3																			P3		
	P4																			P4		
	P5																			P5		
	P6																			P6		
	P7																			P7		
	P8																			P8		
	P9																			P9		
	PA																			PA		
同期受込																						
感知要求		▼ 押ボタン要求																				
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				閃光	
現示階梯図	1			Y																	Y	
	2P						F															
交通流図																						

パターン切替

日種1(平日)

切替 番号	時刻		パタン
	時	分	
1	7	30	2
2	8	30	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
A			

日種2(土曜)

切替 番号	時刻		パタン
	時	分	
1	7	30	2
2	8	30	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
A			

日種3(休日)

切替 番号	時刻		パタン
	時	分	
1	7	30	2
2	8	30	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
A			

日種4(特殊1)

切替番号	時刻	時	分	パタン
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
A				

動作切替

日種1(平日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種2(土曜)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種3(休日)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1	2	0 0	0 0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

日種4(特殊1)

切替番号	動作番号	開始時刻	終了時刻
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

動作切替番号一覧表

動作番号	動作
0	
1	閃光
2	リコール1
3	
4	
5	
6	
7	

特殊日

種別番号一覧表

1	一過性特定日
2	周期性特定日
3	月繰り返し
4	週指定
5	曜日指定
6	期間内曜日指定
7	期間内全日指定

特定日の設定

種別	年	月	日	週	曜日	日種

特定期間の設定

種別	開始	終了	曜日	日種
	月 日	月 日		

修正履歴

年	月	日	修正内容
			制御機更新