

瀬戸内海環境保全特別措置法に 基づく事前評価に関する書面

令和7年6月3日

申請者の住所及び氏名（法人にあっては所在地、名称、代表者名）

岡山県総社市久代1408番地の6
協同組合ウイングバレイ
理事長 晝 田 眞 三

工場又は事業場の所在地及び名称

岡山県総社市久代1408番地の6
協同組合ウイングバレイ西

1 許可申請書の概要

(1) 特定施設設置(変更) の理由及び内容

協同組合ウイングバレイ西構内にある西給油所に設置している洗車機（71自動式車両洗淨施設）
1基が老朽化したため更新する。

洗車機の更新に伴い、洗車機排水を処理する油水分離槽①の汚水等の汚染状態が変更となる。


(2) 排水口における排出水の汚染状態及び量が減少（変らず）の場合はその理由

廃止する施設と新設する施設は汚水等の量が変わらないため、今回の申請に伴う排出水量及び汚濁負荷量の増減はない。

2 工場又は事業場からの排水経路並びに 工場又は事業場の排水口の位置及び数

(1) 別図1（排水経路図）、2（排水口の位置図）のとおり

(2) 排水系統及び排水経路の略図



3 工場・事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常値及び最大値、当該排出水の1日当たりの通常値及び最大値並びに当該排出水の汚濁負荷量

排水口	区 分 項 目	現 状				設置（変更）後				負荷量・水量 の増減	
		水量・水質		負 荷 量		水量・水質		負 荷 量			
		通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大	通常	最大
黒谷川への排水口 No.1	排水量(m³/日)	990	1620			990	1620			0	0
	p H	6～7.5	6～7.5			6～7.5	6～7.5				
	BOD (mg/L)	5	6	4.95	8.1	5	6	4.95	8.1	0.00	0.00
	COD (mg/L)	6	8	5.94	9.72	6	8	5.94	9.72	0.00	0.00
	S S (mg/L)	10	12	9.9	16.2	10	12	9.9	16.2	0.00	0.00
	油分(mg/L)	1	2	0.99	1.62	1	2	0.99	1.62	0.00	0.00
	T－N (mg/L)	3	4	2.97	4.86	3	4	2.97	4.86	0.00	0.00
	T－P (mg/L)	2	3	1.98	3.24	2	3	1.98	3.24	0.00	0.00
	鉛(mg/L)	<0.005	0.01	<0.005	<0.008	<0.005	0.01	<0.005	<0.008	0.00	0.00
	銅(mg/L)	0.05	0.5	0.05	0.08	0.05	0.5	0.05	0.08	0.00	0.00
	亜鉛(mg/L)	0.08	0.5	0.08	0.13	0.08	0.5	0.08	0.13	0.00	0.00
	ふっ素(mg/L)	0.8	4	0.79	1.30	0.8	4	0.79	1.30	0.00	0.00
	大腸菌群数(個/cm³)	1000未満	3000			1000未満	3000				
	大腸菌数(CFU/ml)	300未満	800			300未満	800				
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	2.4	3.2	2.38	3.89	2.4	3.2	2.38	3.89	0.00	0.00

※ 最大負荷量(kg/日)＝最大排水量(m³/日)×通常水質(mg/L)×10⁻³

通常負荷量(kg/日)＝通常排水量(m³/日)×通常水質(mg/L)×10⁻³

4 工場又は事業場の排水口の周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基準その他水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

(1) 人の健康の保護に関する環境基準

項 目	基 準 値	項 目	基 準 値
カドミウム	0.003 mg/L以下	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
全シアン	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下
鉛	0.01 mg/L以下	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.02 mg/L以下	1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下
砒素	0.01 mg/L以下	チウラム	0.006 mg/L以下
総水銀	0.0005 mg/L以下	シマジン	0.003 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	ベンゼン	0.01 mg/L以下
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	セレン	0.01 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	ふっ素	0.8 mg/L以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	ほう素	1 mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	1, 4-ジメチルベンゼン	0.05 mg/L以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/L以下		

備考：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

(2) 生活環境の保全に関する環境基準

排出先の河川、海域名		高梁川
環境基準点		霞橋
環境基準類型		B
基準値	水素イオン濃度	6.5～8.5
	生物化学的酸素要求量(mg/L)	3以下
	化学的酸素要求量(mg/L)	—
	浮遊物質(mg/L)	25以下
	溶解酸素量(mg/L)	5以上
	大腸菌数(CFU/100mL)	1000以下
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)(mg/L)	—
	全窒素(mg/L)	—
	全リン(mg/L)	—
	全亜鉛(mg/L)	—
	ノニルフェノール(mg/L)	—
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(mg/L)	—

備考：全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準については、備讃瀬戸及び播磨灘北西部に適用する。

(3) その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

① ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準

ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L
---------	------------

② その他

5 周辺公共用水域の水質の現況及び排出水の排出に伴い予測される 周辺公共用水域の水質の変化の程度

(1)－1 周辺公共用水域の水質の現況（河川域）

既存資料の利用の有無 ☒・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

測定月日 令和5年4月13日 ～ 令和5年8月2日（2回）

測定分析機関名 （株）エクスラン・テクニカル・センター（現：日本エクスラン工業（株））

河 川 名	高梁川	測 定 点 名	川辺橋
-------	-----	---------	-----

水 質 の 現 況	月 日	時 刻	流 量 ($\text{m}^3/\text{日}$)	p H	B O D (mg/L)	C O D (mg/L)	S S (mg/L)	n-Hex (mg/L)	大腸菌 群数 (MPN/ 100mL)	T－N (mg/L)	T－P (mg/L)	D O (mg/L)
	月 日											
		平 均										
	月 日											
		平 均										
	月 日											
		平 均										
	総 平 均			8.2	0.6		2		15	0.67	0.024	9.1
	将 来 水 質			—								

測定点毎に用紙をかえること。

(2)－1 その他当該水域に関する事項

(1)－2 周辺公共用水域の水質の現況（海域）

既存資料の利用の有無 有・無

（※有の場合は、既存資料を別添として添付すること。）

測定月日 年 月 日 ～ 年 月 日（回）

測定分析機関名

海 域 名		測 定 点 名	
-------	--	---------	--

水質の現況												
月	日	時刻	採水部位	水温℃	p H	C O D (mg/L)	S S (mg/L)	n-Hex (mg/L)	T－N (mg/L)	T－P (mg/L)	D O (mg/L)	
水質の現況	月	干満の別：	表層									
			中層									
			平均									
		干満の別：	表層									
			中層									
			平均									
		干満の別：	表層									
			中層									
			平均									
	月	干満の別：	表層									
			中層									
			平均									
		干満の別：	表層									
			中層									
			平均									
		干満の別：	表層									
			中層									
			平均									
	月	干満の別：	表層									
			中層									
			平均									
		干満の別：	表層									
			中層									
			平均									
干満の別：		表層										
		中層										
		平均										
総平均												
将来水質					――							

測定点毎に用紙をかえること。

(2)－2 その他当該水域に関する事項

(3) 予測の方法

① 汚濁負荷量の増加の有無（有・☐無）


（ただし、汚濁負荷量の増加がない場合は②③を省略する）

② 排出水の公共用水域での影響範囲


（河川域）

6 その他当該特定施設の設置等が環境に及ぼす影響についての
事前評価に関し参考となるべき事項

別図1 ウイングバレイ西の排水経路図



別図2 ウイングバレイ西の排水口の位置図



公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2023年度

(岡山県) A票

水域名 (類型)		調査種類	高梁川下流 B (イ)							高梁川下流 B (イ)								
河川名 (大腸菌数区分)		地点番号	高梁川 河川B 0008							高梁川 河川B 0011								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	川辺橋 33-004-51							霞橋 33-004-01								
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター							国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター								
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90%)値 日間最大	k / n	
生活環境項目	p H		8.2	7.8	8.5	0/2	0/2	8.2	8.5	2/2	8.3	7.8	8.8 *	4/18	3/12	8.4	8.5	18/18
	DO (mg/l)	9.1	8.1	10	0/2	0/2	9.1	10	2/2	10	7.9	13	0/18	0/12	9.8	11	18/18	
	BOD (mg/l)	0.6	<0.5	0.6	0/2	0/2	0.6	0.6	1/2	1.3	0.5	2.5	0/18	0/12	1.6	1.8	18/18	
	COD (mg/l)						<0.5	0.6		3.2	2.6	3.9	-/18	-/12	0.5	2.5		
	SS (mg/l)	2	2	2	0/2	0/2	2	2	2/2	5	3	10	0/18	0/12	2.6	3.9	18/18	
	大腸菌数 (CFU/100ml)	1.5E+01	6.0E+00	4.0E+01	-/2	-/2	2.3E+01	4.0E+01	2/2	4.9E+00	<1	2.1E+01	-/18	-/12	4.5E+00	1.4E+01	16/18	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)																	
	全窒素 (mg/l)	0.67	0.55	0.78	-/2	-/2	0.67	0.78	2/2	0.65	0.31	1.2	-/12	-/12	0.64	0.84	12/12	
	全リン (mg/l)	0.024	0.023	0.025	-/2	-/2	0.024	0.025	2/2	0.036	0.023	0.054	-/12	-/12	0.033	0.043	12/12	
	全亜鉛 (mg/l)									0.004	0.003	0.005	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4	
ノニルフェノール (mg/l)									<0.00006	<0.00006	<0.00006	-/4	-/4	<0.00006	<0.00006	0/4		
LAS (mg/l)									0.0007	<0.0006	0.0008	-/4	-/4	<0.0006	<0.0006	1/4		
底層DO (mg/l)																		
健康項目	カドミウム (mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン (mg/l)									ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	
	鉛 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12	
	六価クロム (mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/2	0/2	<0.01	<0.01	0/2	
	ヒ素 (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/12	0/12	<0.005	<0.005	0/12	
	総水銀 (mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀 (mg/l)																	
	P C B (mg/l)									ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	
	ジクロロメタン (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	四塩化炭素 (mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	1,2-ジクロロエタン (mg/l)									<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ジス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	トリクロロエチレン (mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	テトラクロロエチレン (mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	
	チウラム (mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	
	シマジン (mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	
	チオベンカルブ (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ベンゼン (mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	
	セレン (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	
	ほう素 (mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	0/1	0/1	<0.03	<0.03	0/1	
	ふっ素 (mg/l)									0.08	0.08	0.08	0/1	0/1	0.08	0.08	1/1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.29	0.29	0.29	0/1	0/1	0.29	0.29	1/1	0.39	<0.03	1.00	0/12	0/12	0.38	0.61	9/12		
1,4-ジオキサン (mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1		
特殊項目	フェノール類 (mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-/1	<0.01	<0.01	0/1	
	銅 (mg/l)									0.004	0.003	0.005	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4	
	亜鉛 (mg/l)									0.03	0.02	0.03	-/2	-/2	0.03	0.03	2/2	
	鉄 (溶解性) (mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	マンガン (溶解性) (mg/l)									<0.03	<0.03	<0.03	-/1	-/1	<0.03	<0.03	0/1	

注1) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

注2) 90%値は大腸菌数のみ

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 総 括 表

2023年度

(岡山県) B票

水域名 (類型)		調査種類	高梁川下流 B (イ)							高梁川下流 B (イ)							測定計画調査					
河川名 (大腸菌数区分)		地点番号	高梁川 河川B 0008							高梁川 河川B 0011												
測定地点名 (地点統一番号)		採取水層	川辺橋 33-004-51							霞橋 33-004-01												
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター										国土交通省 (地方建設省) エクスランテクニカルセンター									
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90 th)%値 日間最大	k / n	平均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値 日間最小	75(90 th)%値 日間最大	k / n					
その他の項目	アンモニア態窒素 (mg/l)	0.03	0.03	0.03	-/1	-/1	0.03	0.03	1/1	0.03	<0.02	0.05	-/12	-/12	0.02	0.03	9/12					
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.01	0.011	0.011	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	0.01	<0.01	0.013	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12					
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.28	0.28	0.28	-/1	-/1	0.28	0.28	1/1	0.38	<0.02	1.0	-/12	-/12	0.38	0.61	9/12					
	有機態窒素 (mg/l)																					
	リン酸態リン (mg/l)	0.01	0.012	0.012	-/1	-/1	0.01	0.01	1/1	0.02	<0.01	0.029	-/12	-/12	<0.01	0.02	5/12					
	電気伝導度 (μ S/cm)																					
	DO飽和度 (%)																					
	塩化物イオン (mg/l)	6.0	6	6	-/1	-/1	6.0	6.0	1/1	6.8	5	10	-/12	-/12	6.0	9.0	12/12					
	塩素量 (‰)																					
	クロロフィル a (μ g/l)	2.3E+00	1.9E+00	2.7E+00	-/2	-/2	2.3E+00	2.7E+00	2/2	1.1E+01	2.9E+00	2.3E+01	-/12	-/12	1.0E+01	1.8E+01	12/12					
塩分 (mg/l)																						
トリハロメタン生成能 (mg/l)	0.050	0.050	0.050	-/1	-/1	0.050	0.050	1/1	0.042	0.032	0.054	-/4	-/4	0.040	0.042	4/4						
要監視項目	E P N (mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1					
	アンチモン (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1					
	ニッケル (mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/1	-/1	<0.005	<0.005	0/1					
	クロロホルム (mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1					
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1					
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1					
	P-ジクロロベンゼン (mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1					
	イソキサチオン (mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1					
	ダイアジノン (mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1					
	フェントロチオン (MEP) (mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1					
	イソプロチオラン (mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1					
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1					
	クロタロニル (TPN) (mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1					
	プロピザミド (mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1					
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1					
	フェノブカルブ (BPMC) (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1					
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	0/1	<0.0008	<0.0008	0/1					
	クロロニトロフェン (CNP) (mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1					
	トルエン (mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	0/1	0/1	<0.06	<0.06	0/1					
	キシレン (mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	0/1	0/1	<0.04	<0.04	0/1					
	774酸ジエチル (mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	0/1	0/1	<0.006	<0.006	0/1					
	モリブデン (mg/l)									<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0/1	<0.01	<0.01	0/1					
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1					
	エピクロロヒドリン (mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	0/1	<0.0001	<0.0001	0/1					
	全マンガン (mg/l)									0.02	0.02	0.02	0/1	0/1	0.02	0.02	1/1					
	ウラン (mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1					
	フェノール (mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-/1	<0.001	<0.001	0/1					
	ホルムアルデヒド (mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-/1	<0.003	<0.003	0/1					
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1					
	アニリン (mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/1	-/1	<0.002	<0.002	0/1					
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/1	-/1	<0.0003	<0.0003	0/1					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体) (ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) (直鎖体) (ng/l)									<2.5	<2.5	<2.5	-/1	-/1	<2.5	<2.5	0/1					
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									<5	<5	<5	-/1	-/1	<5	<5	0/1					
	要測定指標項目	透明度 (m)																				
		全有機炭素 (mg/l)									1.7	1.4	2.1	-/12	-/12	1.8	1.8	12/12				

注1) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

注2) 90%値は大腸菌数のみ

公共用水域水質測定結果表

[illegible]

公共用水域水質測定結果表

地点番号		0008		地点統一番号		33-004-51		類型（達成期間）		B（イ）		水 域 名				高梁川下流				調査機関		国土交通省（地方建設省）			
都道府県名		岡山県		水 系 名		高梁川水域						河 川 名		高梁川						採水機関		エクスランテクニカルセンター			
調査年度		2023年度		調査区分		測定計画調査						地 点 名		川辺橋						分析機関		エクスランテクニカルセンター			
	採 取 月 日					04/13	08/02																		
	採 取 時 刻					10:30	10:20																		
	採 取 位 置					流心	流心																		
	採 取 水 深 (m)					0.6	0.1																		
その他の項目	アンモニウム態窒素 (mg/l)					1.9E+00	0.03																		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)						0.011																		
	硝酸性窒素 (mg/l)						0.28																		
	有機態窒素 (mg/l)																								
	リン酸態リン (mg/l)						0.012																		
	電気伝導度 (μS/cm)																								
	DO飽和度 (%)																								
	塩化物イオン (mg/l)						6																		
	塩素量 (‰)																								
	クロロフィル a (μg/l)						2.7E+00																		
	トリハロメタン生成能 (mg/l)						0.050																		
	塩分																								
要監視項目	E P N (mg/l)																								
	アンチモン (mg/l)																								
	ニッケル (mg/l)																								
	クロロホルム (mg/l)																								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)																								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/l)																								
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)																								
	イソキサチオン (mg/l)																								
	ダイアジノン (mg/l)																								
	フェニトロチオン (MEP) (mg/l)																								
	イソプロチオラン (mg/l)																								
	オキシ銅 (有機銅) (mg/l)																								
	クロタロニル (TPN) (mg/l)																								
	プロピザミド (mg/l)																								
	ジクロロボス (DDVP) (mg/l)																								
	フェノプロカルブ (BPMC) (mg/l)																								
	イプロベンホス (IBP) (mg/l)																								
	クロルニトロフェン (CNP) (mg/l)																								
	トルエン (mg/l)																								
	キシレン (mg/l)																								
	p-tert-ブチルフェニル (mg/l)																								
	モリブデン (mg/l)																								
	塩化ビニルモノマー (mg/l)																								
	エビクロロヒドリン (mg/l)																								
	全マンガン (mg/l)																								
	ウラン (mg/l)																								
	フェノール (mg/l)																								
	ホルムアルデヒド (mg/l)																								
	4-tert-オクチルフェノール (mg/l)																								
	アニリン (mg/l)																								
	2,4-ジクロロフェノール (mg/l)																								
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (ng/l)																								
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) (直鎖体) (ng/l)																									
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (ng/l)																									
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) (直鎖体) (ng/l)																									
PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)																									
要測定指標項目	透明度 (m)																								
	全有機炭素 (mg/l)																								