

岡山県感染症週報 2025 年第 34 週 (8 月 18 日～8 月 24 日)

岡山県は『腸管出血性大腸菌感染症注意報』を発令中です

◆2025 年 第 34 週 (8 / 18～8 / 24) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況 (第 34 週届出分)

- 第 32 週 5 類感染症 百日咳 2 名 (小学生 女 1、中学生 女 1)
- 第 33 週 3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O121 : 20 代 女)
- 5 類感染症 水痘 (入院例) 2 名 (小学生 男 1、高校生 女 1)
- 梅毒 3 名 (20 代 男 1・女 1、50 代 男 1)
- 百日咳 8 名 (幼児 男 1、小学生 男 2・女 2、中学生 男 1、80 代 女 1、90 代 女 1)
- 第 34 週 2 類感染症 結核 2 名 (20 代 女 1、70 代 男 1)
- 3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 3 名 (O103 : 60 代 女 1、O157 : 70 代 女 1、O159 : 60 代 女 1)
- 4 類感染症 デング熱 1 名 (20 代 男)
- 5 類感染症 梅毒 3 名 (20 代 女 2、30 代 男 1)
- 百日咳 36 名 (幼児 女 1、小学生 男 7・女 7、中学生 男 3・女 2、高校生 男 1・女 4、20 代 女 2、30 代 男 1・女 1、40 代 男 2・女 1、50 代 男 2、60 代 男 1、70 代 女 1)

食中毒注意報
発令中！



© 岡山県「ももっち」

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：ARI 定点 50、小児科定点 28、眼科定点 12、STD 定点 18、基幹定点 5

- 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、県全体で 478 名 (定点あたり 9.56 人) の報告がありました。
- 急性呼吸器感染症 (ARI) は、県全体で 2,487 名 (定点あたり 49.74 人) の報告がありました。
- 伝染性紅斑の報告数が多くなっています。

【第 35 週 速報】

- 腸管出血性大腸菌感染症 1 名 (O157 : 中学生 女) の発生がありました。

1. [新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\)](#) は、県全体で 478 名の報告があり、前週から増加しました (定点あたり 7.32 → 9.56 人)。詳しくは、「[今週の注目感染症①](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ [『新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報』](#) をご覧ください。
2. [急性呼吸器感染症 \(ARI\)](#) は、県全体で 2,487 名の報告があり、前週から増加しました (定点あたり 35.50 → 49.74 人)。詳しくは、「[★急性呼吸器感染症 \(ARI\) 情報](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ [『急性呼吸器感染症 \(ARI\) 情報』](#) をご覧ください。
3. [腸管出血性大腸菌感染症](#) は、2025 年第 34 週に 3 名の報告があり、2025 年の累計報告数は 43 名となりました (2024 年の同時期 : 36 名)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ [『腸管出血性大腸菌感染症注意報 発令中！』](#) をご覧ください。
4. [梅毒](#) は、2025 年第 34 週に 3 名の報告があり、2025 年の累計報告数は 169 名となりました (2024 年の同時期 : 232 名)。詳しくは、岡山県感染症情報センターホームページ [『梅毒について』](#) をご覧ください。
5. [百日咳](#) は、2025 年第 34 週に 36 名の報告があり、2025 年の累計報告数は全数把握による統計を開始した 2018 年以降最多の 1,758 名となりました。詳しくは「[今週の注目感染症②](#)」をご覧ください。
6. [伝染性紅斑](#) は、県全体で 42 名の報告があり、前週から増加しました (定点あたり 0.50 → 1.50 人)。詳しくは「[今週の注目感染症③](#)」をご覧ください。

流行の推移

疾病名	定点あたり 報告数		推移	疾病名	定点あたり 報告数		推移
	前週	今週			前週	今週	
インフルエンザ	0.24	0.20	↓	突発性発しん	0.32	0.54	↑
COVID-19	7.32	9.56	↑	ヘルパンギーナ	1.11	0.82	↓
急性呼吸器感染症(ARI)	35.50	49.74	↑	流行性耳下腺炎	0.07	0.00	↓
RSウイルス感染症	0.75	0.39	↓	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	→
咽頭結膜熱	0.14	0.11	↓	流行性角結膜炎	0.00	0.08	↑
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.64	0.89	↑	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	→
感染性胃腸炎	2.86	3.89	↑	無菌性髄膜炎	0.00	0.20	↑
水痘	0.04	0.25	↑	マイコプラズマ肺炎	1.60	0.40	↓
手足口病	0.29	0.50	↑	クラミジア肺炎	0.00	0.00	→
伝染性紅斑	0.50	1.50	↑	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0.00	0.00	→

【記号の説明】 前週からの推移

↑ : 増加

→ : ほぼ増減なし

↓ : 減少

増加・減少 : 前週比10%以上の増減

◆◆◆ 食中毒予防の3原則 ◆◆◆

岡山県は腸管出血性大腸菌感染症注意報を発令中です！

➤ 「清潔」（菌をつけない）


- ・調理前、食事前、トイレ後には、石けんと流水で手をよく洗いましょう。
- ・まな板、ふきん等の調理器具は、十分に洗浄・消毒を行いましょう。
- ・焼肉をする時は、生の肉をつかむはしと食べるはしを使い分けましょう。

➤ 「迅速・冷却」（菌を増やさない）

- ・生鮮食品や調理後の食品は、できるだけ早く食べましょう。
- ・生鮮食品や調理後の食品は、10℃以下で保存しましょう。
(生食用鮮魚介類は、4℃以下で保存するよう努めましょう。)

➤ 「加熱」（菌をやっつける）

- ・加熱して食べる食品は、中心部まで十分に火を通しましょう。
- ・特に、食肉は中心部の色が完全に変わるまで十分に火を通し、生食は避けましょう（腸管出血性大腸菌は、75℃、1分間以上の加熱で死滅します）。



0157 の電子顕微鏡画像
(国立健康危機管理研究機構)


[食中毒予防の3原則（岡山県生活衛生課）](#)

[家庭でできる食中毒予防の6つのポイント（厚生労働省）](#)

[家庭でできる食中毒予防の6つのポイント（厚生労働省作成チラシ）](#)

★急性呼吸器感染症（ARI）情報

1. 岡山県の流行状況（第 34 週（ 8 / 18 ～ 8 / 24 ））



急性呼吸器感染症（ARI）は、県全体で 2,487 名の報告があり、前週から増加しました（定点あたり 35.50→49.74 人）。地域別では、備中地域（91.60 人）、備前地域（65.50 人）、倉敷市（49.83 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。基本的な感染防止策（換気や手洗い・手指消毒、場面に応じてのマスクの着用を含めた咳エチケットなど）に留意し、感染対策に努めましょう。



2025 年第 33 週および第 34 週に採取された検体から検出された病原体は 30 株でした（詳細は下表参照）。

【第 33 週および第 34 週 岡山県環境保健センターにおける病原体検出状況】

	第 33 週	第 34 週	計*
検体数（うち不検出数）	14(5)	21(5)	35(10)
インフルエンザウイルス	0	0	0
SARS-CoV-2	1	4	5
ヒトパラインフルエンザウイルス	2	4	6
RS ウイルス	2	1	3
ヒトメタニューモウイルス	0	0	0
ライノ/エンテロウイルス	4	9	13
アデノウイルス	2	1	3
計	11	19	30

* 重複あり

○年齢別病原体検出状況



※病原体の検出については検体を採取した週に計上しています。

※1 検体から複数のウイルスが検出された場合はそれぞれ計上しています。

※グラフ上部の数字は各年齢別の検体数を示しています。

※急性呼吸器感染症 (ARI) 病原体定点医療機関数: 5 医療機関 (内科定点 2、小児科定点 3)

2. 新型コロナウイルスゲノム解析結果

ゲノム解析の状況は以下のホームページをご覧ください。

○岡山県の状況

→ [新型コロナウイルスのゲノム解析 \(岡山県感染症情報センター\)](#)

○全国の状況

→ [SARS-CoV-2 変異株について \(国立健康危機管理研究機構\)](#)

ダニが媒介する感染症に注意しましょう！

野外にいる吸血性のダニとして、マダニやツツガムシなどが知られており、これらのダニの中には、**日本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)*、つつが虫病**などを引き起こす病原体を保有しているものがあります。

ダニは、春から秋 (3 月～11 月) にかけて活発に活動します。

野外で作業する際は、肌の露出を少なくし、こまめに虫除け剤 (マダニ、ツツガムシの忌避を効能としているもの) を噴霧するなどし、ダニに刺咬されないようにしましょう。

また、野外での作業後は、シャワーや入浴を行い、ダニが付いていないかチェックをしましょう。

※SFTS は SFTS ウイルスに感染したイヌやネコからの感染も報告されています。

体調不良のペットや野生動物との接触は避けましょう。

★★ くわしくは、こちらをご覧ください ★★

⇒ [日本紅斑熱 \(国立健康危機管理研究機構\)](#)

⇒ [重症熱性血小板減少症候群 \(SFTS\) に関する Q&A \(厚生労働省\)](#)

⇒ [つつが虫病 \(国立健康危機管理研究機構\)](#)

⇒ [マダニ対策、今できること \(国立健康危機管理研究機構\)](#)



吸血後の
フタゲチマダニ♀



ヤマアラシチマダニ


岡山県環境保健センター
ウイルス科 撮影画像

今週の注目感染症①

★ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

岡山県の流行状況（第 34 週（8 / 18 ～ 8 / 24 ））

○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、県全体で 478 名（定点あたり 9.56 人）の報告がありました（50 定点医療機関報告）。



※ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、冬にかけて流行する傾向があるため第 27 週 ～ 翌年第 26 週で、グラフを作成しています。
※ 2023 年は定点把握対象へ移行した第 19 週から表示しています。
※ 2025 年第 15 週以降定点がインフルエンザ/COVID-19 定点（84 医療機関）から ARI 定点（50 医療機関）になりました。
※ 岡山県の全数把握時のデータはこちらをご覧ください。 → [【全数把握（2023 年 5 月 7 日まで）】新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生状況（岡山県感染症情報センター）](#)
※ 全国の 2023 年 5 月 7 日（2023 年第 18 週）までの全数把握の患者数をもとに、2023 年 5 月 8 日以降の定点医療機関からの報告患者数を抽出して集計した患者数の推移（参考値）はこちらをご覧ください。 → [新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料（発生状況、検疫事例）2023 年 5 月（厚生労働省 HP）](#)









新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、県全体で 478 名の報告があり、前週から増加しました（定点あたり 7.32→ 9.56 人）。地域別では、備中地域（16.40 人）、備前地域（12.50 人）、真庭地域（11.00 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。年代別では、60 歳代を除く年代で前週から増加しました。

基本的な感染防止策（換気や手洗い・手指消毒、場面に応じてのマスクの着用を含めた咳エチケットなど）に留意し、感染対策に努めましょう。

1. 地域別発生状況

地域名	発生状況（人）		推移	地域名	発生状況（人）		推移
岡山県全体	患者数	478		備 中	患者数	82	
	定点あたり	9.56			定点あたり	16.40	
岡山市	患者数	125		備 北	患者数	35	
	定点あたり	6.94			定点あたり	8.75	
倉敷市	患者数	129		真 庭	患者数	22	
	定点あたり	10.75			定点あたり	11.00	
備 前	患者数	50		美 作	患者数	35	
	定点あたり	12.50			定点あたり	7.00	

【記号の説明】 前週からの推移 ：大幅な増加 ：増加 ：ほぼ増減なし ：減少 ：大幅な減少
大幅：前週比 100%以上の増減 増加・減少：前週比 10～100%未満の増減





※前年データは破線で示しています。

○全国の発生状況

全国集計 2025 年第 34 週速報値（2025 年 8 月 27 日時点）によると、全国の定点あたり報告数は 8.73 人となり、前週から増加しました。

[新型コロナウイルス感染症の国内発生状況等について（厚生労働省）](#)

2. 年齢別発生状況



※定点医療機関は、小児科定点（28 医療機関）が内科定点（22 医療機関）に比べて多いため、報告数は小児に偏ります。

3. 入院状況

【入院基幹定点サーベイランス】

基幹定点医療機関（岡山県の基幹定点数：5）から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による入院患者数等の報告（週単位）を受けて、入院患者の発生動向や重症化の傾向を経時的に把握することを目的としています。


○入院基幹定点サーベイランス（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

【第 34 週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計＊
入院患者数	2								1	1	4	15	23
ICU入室＊												1	1
人工呼吸器の利用＊													
いずれにも該当せず	2								1	1	4	14	22

＊重複あり

【入院患者数（年代別）の推移】



今週の注目感染症②

★百日咳

●感染経路および症状

百日咳は、百日咳菌による急性の気道感染症で、一年を通じて発生がみられます。感染経路は患者の咳などによる飛沫感染や接触感染です。

感染後、通常 7～10 日間程度の潜伏期を経て発症し、風邪症状で始まり、次第に咳の回数が増えます（カタル期：約 2 週間）。

咳は次第に発作性けいれん性の咳（けい咳）となり、発作をくり返します。おう吐や顔面浮腫を起こしたり、乳児期早期では特徴的な咳がなく、無呼吸発作により、重篤となることがあります。合併症としては肺炎や脳症などもあり特に乳児では注意が必要です（けい咳期：2～3 週間）。



全経過 2～3 か月で次第に回復していきませんが、時折発作性の咳が出ることがあります（回復期）。

成人では咳が長期にわたって続きますが、典型的な発作性の咳がでることなく回復するため、見逃されやすくワクチン未接種の新生児・乳児に対する感染源として注意が必要です。

[百日咳（厚生労働省）](#)

[百日咳にご注意下さい（厚生労働省）](#)

[百日咳（国立健康危機管理研究機構）](#)



●治療・予防方法



治療は生後 6 か月以上の患者にはマクロライド系の抗菌薬が用いられます。また、咳が激しい場合には、咳止め薬も用いられることがあります。


予防法は、予防接種のほか、感染者との接触を避ける、流行時のうがいや手洗い、手指の消毒などです。感染時は『咳エチケット』を心がけ、感染拡大防止に努めましょう。また、風邪と見分けがつかないまま、感染を広げる可能性があるため、咳が続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。

●発生状況

全国では第 33 週に 1,506 名の報告があり、2025 年の累計報告数は 66,655 名となっています（2025 年 8 月 20 日時点）。年齢別では、5～14 歳で多く発生しています。

岡山県では第 34 週に 36 名の報告があり、2025 年の累計報告数は 1,758 名となっています（2025 年 8 月 27 日時点）。年齢別では、全国と同様に 5～14 歳で多く発生しています。





2025年8月28日

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	10	0.20	3	0.17	4	0.33	—	—	1	0.20	1	0.25	—	—	1	0.20
咽頭結膜熱	3	0.11	—	—	—	—	2	1.00	—	—	—	—	—	—	1	0.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	25	0.89	7	0.70	5	0.71	—	—	13	4.33	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎	109	3.89	64	6.40	12	1.71	4	2.00	16	5.33	1	0.50	—	—	12	4.00
水痘	7	0.25	4	0.40	1	0.14	—	—	2	0.67	—	—	—	—	—	—
手足口病	14	0.50	8	0.80	4	0.57	—	—	2	0.67	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	42	1.50	22	2.20	4	0.57	3	1.50	12	4.00	—	—	—	—	1	0.33
ヘルパンギーナ	23	0.82	9	0.90	4	0.57	—	—	9	3.00	—	—	—	—	1	0.33
流行性耳下腺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	1	0.08	—	—	1	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2025年 第34週 2025/08/18～2025/08/24)

疾病名	合計 -6ヶ月-12ヶ月			1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	10	2	－	－	2	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－
COVID-19	478	5	14	11	3	5	5	1	2	5	2	1	22	14	56	47	62	63	47	49	64

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
急性呼吸器感染症	2487	196	889	455	151	63	110	133	95	112	87	82	114

疾病名	合計		-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	11	4	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
咽頭結膜熱	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	25	1	—	1	—	4	—	2	4	2	4	2	3	—	—	2
感染性胃腸炎	109	1	9	18	12	3	5	4	6	8	9	6	13	8	—	7
水痘	7	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—
手足口病	14	1	—	9	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	42	—	1	4	5	6	7	5	4	4	2	2	2	—	—	—
突発性発しん	15	—	—	10	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	23	—	3	7	3	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1
流行性耳下腺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

疾病名	合計	-6ヶ月-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)

保健所別


疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
急性呼吸器感染症（ARI）	2,487	49.74	880	48.89	598	49.83	262	65.50	458	91.60	150	37.50	57	28.50	82	16.40

（ - : 0 or 0.00 ）

年齢別

疾病名	合計	-12ヶ月	1-4	5-9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
急性呼吸器感染症（ARI）	2,487	196	889	455	151	63	110	133	95	112	87	82	114

（ - : 0 ）



全数把握 感染症患者発生状況 2025 年 34 週

全数把握 感染症患者発生状況 2025 年 34 週

[illegible]

